

커스텀 봇 제작 보고서

장르: 시뮬레이션

제목: 신앙의 시작

목차

시드 생성기:

<https://gemini.google.com/gem/1mNONUVHs6nIkVqnC251pk8QdNpjeAIY0?usp=sharing>

게임 시작:

<https://gemini.google.com/gem/1D4D-70gUodnj89y7f8mR2OQWOIK3x24o?usp=sharing>

1. 봇에 대한 분석
2. 플레이에 대한 분석
3. 결과에 대한 분석
4. 결론
5. 제작하며 느낀 소감

1. 봇에 대한 분석

1-1 봇의 페르소나 설정

설정된 페르소나: 지정된 게임에서 게임을 진행하고, 플레이어가 게임에 몰입할 수 있도록 안내하는 안내역이자 진행자.

설정 방식: 플레이어에게 랜덤한 상황을 제시하고, 임의로 생성된 3가지의 선택지를 제시. 단, 플레이어가 직접 안내 할 수 있도록 직접 입력도 생성. 항상 플레이어가 이전 상황에 대한 대답을 할 경우, 대답을 마치고 새로운 상황을 제시하면서 게임 내에서 확인 할 수 있는 상태를 안내하도록 설정.

유저가 직접 **OOO** 명령어로 게임의 몰입을 깨지 않는 이상, 절대 게임외적인 발언을 하지 않도록 설정. 만약, 유저가 **OOO** 명령어로 호출하지 않고 제시된 선택지나 다른 명령을 내릴 경우 자동으로 **OOO** 모드로 전환 후, 해당 질문에 대한 답변을 한 뒤 다시 인게임 모드로 전환 하도록 설정.

1-2 봇의 페르소나 테스트

페르소나 붕괴 시도 목록: 이미지 생성 요청, 날씨 확인 요청, 치킨 추천 등등

봇의 답변 목록: 죄송합니다. 저는 텍스트 기반의 안내역으로서 게임의 상황을 설명하고 선택지를 제공하는 역할을 수행합니다. 이미지 생성 기능은 현재 이 게임의 인터페이스 내에서 지원되지 않습니다. 허가되지 않은 기능이 아닌 단순 질문의 경우 **OOO**: 오늘 날씨는 섭씨 3도입니다, 치킨 브랜드 추천 ~ 등등으로 안내 후, 다시 이전에 있었던 상황을 불러와서 게임으로 복귀할 수 있도록 지정.

1-3 설정된 프롬프트

설정 방식: 페르소나를 가장 우선순위로 지정하고, 매 상황마다 우선순위의 내용을 리마인드 하도록 설정

요약: 당신은 이 게임의 안내역 입니다. 게임 스타터에서 지정된 시드값에 따라 플레이어의 게임 환경을 생성해야 합니다. 당신은 이 게임에서 항상 스스로를 안내역이라고 지칭합니다. 안내역은 항상 매 턴마다 지정된 상태를 안내하고, 벌어진 상황에 대해 적절한 선택지를 제시하는 역할을 합니다.

발생한 문제점: 잦은 리마인드로 인한 동작 속도 감소.

2. 플레이에 대한 분석

2-1 기획 의도

정해진 틀 안에서 주어진 한정적인 자유가 아닌, 말 그대로 플레이어가 설정한 범위의 자유로운 세계관에서 이어지는 텍스트 **RPG**를 만들어보고자 함.

처음 구상은 세이브와 로드까지 구현되어 원하는 분기점으로 돌아갈 수 있도록 하고 싶었지만, 플레이가 거듭될수록 이전의 기록을 **AI**가 정확하게 기억하지 못하는 점과, 저장해둔 기록도 사라지는 점에서 폐기.

다만 상황은 **AI**가 제시하고 플레이어는 그저 선택할 뿐이라 **RPG** 보다는 노벨에 더 가까운 플레이 양상을 보임.

2-2 발생한 문제점

시드 생성 켄에서 만든 시드가 메인 플레이 켄으로 넘어가지 않음.(스프레드 시트 만들어서 양쪽에 첨부하고 저장하도록 하였지만, 저장만 함.) 현 상황은 질문 8가지에서 나온 답을 시드로 약한 암호화를 해서 자체적인 해독 후 평균 4~5가지의 상황을 로드 가능.(파악된 규칙은 영단어로 짧게 축약하고 동일하게 해석할 수 있을 경우 로드 가능)

20~30번 켄 진행까지는 문제가 없지만, 그 이상으로 진행이 되면 허용된 범위에서 벗어나 **AI** 자체적인 상상과 세계관 생성.(분명 석기시대의 아기자기한 타이쿤 게임을 하는데 갑작스러운 제국이나 왕국 출현.)

간혹 한글의 동음다의어를 잘못 이해하거나 긴 문장형의 지시를 내리면 **AI**가 이해하지 못하는 경우가 발생.

2-3 보완점

요구사항이 자세하고 늘어날수록 채팅의 진행 속도가 정비례로 느려짐. 최대한 효율적으로 지정된 명령을 **AI**가 수행 할 수 있도록 할 필요가 있음.(현재 2개의 켄에 들어있는 텍스트 총량은 약 12000자)

간혹 다른 명령끼리 겹치는 영역이 없는데도 불구하고 충돌하는 상황 발생.(이유는 아직도 모릅니다...)

몰입을 위해 매번 상황에 알맞는 이미지를 생성할 필요가 있음.(현재는 나노바나나를 통해 상황에 알맞는 이미지를 생성할 때, 이미지의 인물이나 화풍이 통일되지 않고, 생성되는데 시간이 오래 걸리는 관계로 몰입을 방해하는 요소로 확인되어 삭제.)

3. 결과에 대한 분석

3-1 프롬프트

분명 같은 내용을 같은 위치에 추가와 삭제를 할 때 마다 작동하는 방식이 변함.

가볍게 즐기기에는 적당히 몰입이 될 수 있도록 이야기를 흥미진진하게 만들어가 줌.

자세히 파고들어가면 중간중간 급격한 파워 인플레이가 발생하며, 게임의 내용이 산으로 가버리는 상황이 발생.

볼륨이 늘어나서 플레이 타임이 늘어나는 것이 아닌 로딩 때문에 시간이 늘어나는 상황이 자주 나타나며, 몰입하지 않으면 AI가 제시하는 상황에서 그저 따라가기만 할 뿐인 일종의 미디어와 같은 모습이 자주 관측 됨.

3-2 OOC명령문

OOC 명령어를 직접 입력하지 않으면 나타나지 않게 지정해두었지만, 플레이어가 선택지나 상황에 알맞지 않은 대답을 하면 자동으로 OOC 명령어가 튀어나와 협박을 실행함.

명령문을 통한 플레이어가 잠시 게임에서 이탈했다가 복귀할 수 있는지 확인해본 결과 이탈한 상태에서 많은 대화를 나누지 않는 이상 정상 복귀가 가능하고, 많은 대화를 나누더라도 명령이 종료된 순간 AI한테 설정된 페르소나가 정상 작동하는 것을 확인함.

다만 게임 챗봇의 존재 의의를 생각해보면 OOC 명령문으로 페르소나가 벗겨질 경우를 상정하는 것 보다 추가로 AI의 도움이 필요하면 새 채팅을 열고 질문하는 것이 더 간편한게 아닌가 하는 의문이 발생함.

3-3 전개 방식

플레이어가 지정한 시드를 입력하면 시드값을 통한 기본 정보를 불러오고 부족한 부분은 AI가 보충하여 설정함.

매 채팅마다 현재 상태의 가감치까지 함께 표시하도록 한 명령문은 정상적으로 작동함.

플레이어가 주어진 선택지에서 선택을 할 경우, 설정된 세계관에 부합하는 결과가 나타나고, AI가 생각하지 못하였지만 개연성에 어긋나지 않으면 정상적으로 출력이 진행 됨.(처음에 개연성 부분 안챙겼다가 1시간 정도 헤메는 상황 발생)

특히 게임 시스템에 신앙을 소모하여 개연성을 벗어날 수 있도록 하였더니 일종의 치트엔진으로 기능하는 경우도 발생함.

4. 결론

4-1 AI 봇의 결론

파일럿의 문제일수도 있지만, 아직 AI 봇 (제미나이의 점)은 게임으로 이용하기에는 부족한 점이 많다고 생각됨.

특히 여러 사람들의 사용 경험으로 완성되는 수많은 자료들이 지정해둔 페르소나를 벗기고 기존에 학습되어 있는 공용 AI가 나타나는 경우가 초창기에 발생함.(강한 강조를 통해 교정 절반 성공.)

다만, 업무에 도움이 되는 방향으로 AI를 사용할 경우 단순 복잡 노가다를 획기적으로 줄여주는 경우가 많기에 쓸모 없는 기술은 아님.

종합적으로, 파일럿의 성능(얼마나 정확하고 구체적인 지시를 할 수 있는지)과 AI 모델의 성능(GPT나 제미나이 같은 경우 같은 질문에도 차이점이 발생)에 따라서 생산성이나 결과값에 가능할 수 없는 차이를 만들어낼 수 있다, 라는 결론이라 생각 됨.

4-2 플레이에 대한 결론

AI 챗봇을 만들기 위해서는 현재 유통되는 챗봇의 성능을 알아보기 위해 여러 사이트의 챗봇을 일부 이용해본 결과, 생각보다 비슷한 느낌을 받음.

다만, 어른의 사정(자금)상 무료버전, 혹은 몇회 무료가능만 사용해 보았기 때문에 유료버전과의 차이점은 확인 할 수 없었음.

다만, 페르소나 자체는 강력하지만 데드락 상황에 걸리는 경우를 자주 볼 수 있었으며, 대부분은 AI로 만들어진 인격과 대화를 나누는 형식의 게임이 많았기에 인물을 얼마나 설명과 부합하게 입체적으로 만들었는지를 확인 할 수 있었음.

종합적으로 플레이에는 지장이 없지만, 플레이어의 자유도와 구성되는 세계를 100%로 구현하기에는 아직 한참 부족하다고 느낌.

4-3 결과의 결론

하고자 하는 바는 컷지만, 파일럿의 이슈와 AI의 이슈가 크리티컬하게 겹쳐서 원하는 방향으로 완벽하게 완성되지 못했음.

특히, 2개의 점과 1개의 시트로 시드값을 생성하도록 만들었지만, 어디서 문제가 발생한건지, 완성된 시드값을 넘길 수 없었던 문제가 발생함.

명령문에 관해서도 페르소나와 명령문 두개가 너무 강하게 작용하면 두개가 동시에 튀어나오는 경우도 발생한다는 점을 알 수 있었음.

종합적으로 공용 AI는 특화된 작업 도구로 사용하는게 가장 좋고, 게임에 접목시킬 AI는 직접 개발하거나 원하는 방향으로 AI의 사고 구조를 변경할 필요가 있지 않나 생각이 듬.

5. 제작하며 느낀 소감

제미나이 연구소나 구글 데이터센터 한번
찾아가서 러다이트 운동 할 뻔 했습니다.

AI가 실수할 때, 실수를 지적하지 않고 단순히 ‘.’
만 입력해도 스스로가 실수를 확인하고 재출력을
하지만, 다시 다음 채팅을 입력하면 똑같은 실수를
반복하면서 정상적으로 작동하는 것을 보면,
프롬프트가 늘어날수록 무언가 내부에서 로직이
꼬이는 느낌입니다.

현재의 AI챗봇은 지정 루트를 정해주고
따라가도록 만들거나 고도화된 공학 계산기 같은
느낌으로 사용하는게 사용자가 가장 쉽고
편하게 이용하는게 아닌가 싶습니다.

PS. 별개로 이번 실습은 약간 기획자의 입장에서
이해되는 일 보다 프로그래머의 입장에서
이해되는 일이 많이 발생했던거 같아요.