

Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto - Polo São Dimas -

Piracicaba

Curso: Desenvolvimento Full Stack Disciplina: RPG0024 - Posso criar

um App de outra forma

Turma: 9001 / Semestre: 2025.1 4° Semestre

Aluno: Bruno Boralli Prudente dos Anjos

Repositório:

## 1. Título da Prática

Posso criar um App de outra forma.

Microatividade 1: Preparação do ambiente

Microatividade 2: Utilização de Widgets Flutter Básicos - MaterialApp, Scaffold e

**AppBar** 

Microatividade 3: Criação de layouts básicos com os Widgets

Microatividade 4: Utilização do Widget ListView em Flutter

Microatividade 5: Desenvolvimento de Outra Funcionalidade para o Widget em Flutter

## 2. Objetivo da Prática

- Instalar e configurar o Flutter SDK e o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) de acordo com as melhores práticas;
- Empregar Widgets fundamentais, como MaterialApp, Scaffold, AppBar, Text e RaisedButton;
- Aplicar diferentes Widgets para criar uma interface visual atraente e funcional;
- Aplicar o widget ListView para exibir e gerenciar listas de dados;
- Criar e implementar funcionalidades personalizadas para um Widget específico.

## 3. Todos os códigos solicitados neste roteiro de aula

Segue link do arquivo postado em Github:

https://github.com/bboralli/POSSO-CRIAR-UM-APP-DE-OUTRA-FORMA.git

4. Os resultados da execução dos códigos também devem ser apresentados;

```
<h2> Códigos </h2>
 main.dart
 ``Dart
import 'package:explore_mundov2/screens/home_screen.dart';
import 'package:explore_mundov2/screens/post_screen.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
void main() {
 runApp(MyApp());
class MyApp extends StatefulWidget {
 @override
 State<MyApp> createState() => _MyAppState();
class _MyAppState extends State<MyApp> {
 @override
 void initState() {
   super.initState();
   SystemChrome.setEnabledSystemUIMode(SystemUiMode.immersive);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return MaterialApp(
        debugShowCheckedModeBanner: false,
        home: HomeScreen(),
        routes: {"/post_screen": (context) => PostScreen()});
  }
 Contato_screen.dart
 `` Dart
import 'package:explore_mundov2/screens/home_screen.dart';
import 'package:explore_mundov2/widgets/post_app_bar.dart';
import 'package:explore mundov2/widgets/post bottom bar.dart';
```

```
import 'package:flutter/material.dart';
class ContatoScreen extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
    final ThemeData themeData = Theme.of(context);
   return Scaffold(
        body: Column(
      children: <Widget>[
        InkWell(
          onTap: () {
            Navigator.push(
              context,
              MaterialPageRoute(
                builder: (context) => HomeScreen(),
              ),
            );
          },
          child: Container(
            alignment: Alignment.topLeft,
            padding: EdgeInsets.all(10),
            decoration: BoxDecoration(
                color: Colors.white,
                borderRadius: BorderRadius.circular(15),
                boxShadow: [
                  BoxShadow(
                    color: Colors.black26,
                    blurRadius: 6,
                ]),
            child: Icon(
              Icons.arrow_back,
              size: 28,
            ),
          ),
        ),
        Stack(
          alignment: Alignment.bottomCenter,
          children: <Widget>[
            Image.asset('images/agencia.jpg'),
          ],
        ),
```

```
IntrinsicHeight(
          child: Container(
            decoration: BoxDecoration(
              border: Border(
                bottom: BorderSide(
                  color: themeData.dividerColor,
                ),
              ),
            ),
            child: Row(
              children: <Widget>[
                Expanded(
                  flex: 1,
                  child: Column(
                    children: <Widget>[],
                    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
                  ),
                ),
                Expanded(
                  flex: 4,
                  child: Column(
                    children: <Widget>[
                      Row(
                        children: <Widget>[
                           Expanded(
                             child: Column(
                               crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.start,
                               children: <Widget>[
                                 Text('(81)9555-1234'),
                                 Text(
                                   'Whatsapp',
                                   style: TextStyle(
                                     fontSize: 11,
                                     color: Colors.grey,
                                   ),
                                 ),
                              ],
                             ),
                           ),
                           SizedBox(
                             child: Icon(
```

```
Icons.message,
                               color: themeData.primaryColor,
                             ),
                             height: 60,
                             width: 60,
                           ),
                        ],
                       ),
                      Row(
                         children: <Widget>[
                           Expanded(
                             child: Column(
                               crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.start,
                               children: <Widget>[
                                 Text('(81)3555-6789'),
                                 Text(
                                   'Unidade Recife',
                                   style: TextStyle(
                                     fontSize: 11,
                                     color: Colors.grey,
                                   ),
                                 ),
                               ],
                             ),
                           ),
                           SizedBox(
                             child: Icon(
                               Icons.call,
                               color: themeData.primaryColor,
                             ),
                             height: 60,
                             width: 60,
                           ),
                         ],
                       ),
                      Row(
                         children: <Widget>[
                           Expanded(
                             child: Column(
                               crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.start,
```

```
children: <Widget>[
                                 Text('(87)3555-6788'),
                                 Text(
                                   'Unidade Joao Pessoa',
                                   style: TextStyle(
                                     fontSize: 11,
                                     color: Colors.grey,
                                   ),
                               ],
                             ),
                           ),
                           SizedBox(
                             child: Icon(
                               Icons.call,
                               color: themeData.primaryColor,
                             ),
                             height: 60,
                            width: 60,
                           ),
                         ],
                      ),
                      Row(
                         children: <Widget>[
                           Expanded(
                             child: Column(
                               crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.start,
                               children: <Widget>[
                                 Text('exploremundo@gmail.com'),
                               ],
                           ),
                           SizedBox(
                             child: Icon(
                               Icons.email,
                               color: themeData.primaryColor,
                             ),
                             height: 60,
                            width: 60,
                           ),
                         ],
```

```
),
                    ],
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ],
    ));
 home_screen.dart
`` Dart
import 'package:explore_mundov2/screens/contato_screen.dart';
import 'package:explore_mundov2/screens/post_screen.dart';
import 'package:explore_mundov2/screens/sobre_screen.dart';
import 'package:explore mundov2/widgets/home bottom bar.dart';
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/rendering.dart';
import 'package:flutter/widgets.dart';
import '../widgets/home_app_bar.dart';
class LugaresModel {
 String lugar_nome;
 String lugar_descricao;
 String lugar_cidadepais;
 String lugar_imagem;
 LugaresModel(this.lugar_nome, this.lugar_descricao,
this.lugar_cidadepais,
     this.lugar_imagem);
class HomeScreen extends StatefulWidget {
 @override
  _HomeScreen createState() => _HomeScreen();
```

```
class _HomeScreen extends State<HomeScreen> {
 static List<LugaresModel> lugares = [
   LugaresModel(
        'Rio de Janeiro',
        'Cristo Redentor é uma estátua que retrata Jesus Cristo
localizada no topo do morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do
mar, com vista para parte considerável da cidade brasileira do Rio de
Janeiro. Feito de concreto armado e pedra-sabão, tem trinta metros de
altura (uma das maiores estátuas do mundo), sem contar os oito metros do
pedestal, sendo a mais alta estátua do mundo no estilo Art Déco. Seus
braços se esticam por 28 metros de largura e a estrutura pesa 1145
toneladas.',
        'Rio de Janeiro, Brazil',
        'images/city1.jpg'),
   LugaresModel(
        'Grand Canyon',
        'O Grand Canyon, no Arizona, é uma formação natural constituída
de camadas de rocha vermelha, que revelam milhões de anos da história
geológica em seção transversal. De vastas proporções, o cânion tem, em
média, 16 km de largura e 1,6 km de profundidade ao longo de seu
comprimento de 445 km. Grande parte da área é um parque nacional, com as
paisagens impressionantes e as corredeiras de águas bravas do Rio
Colorado.',
        'Arizona, EUA',
        'images/city2.jpg'),
   LugaresModel(
        'Lisboa',
        ' Torre de Belém, antigamente Torre de São Vicente a Par de
Belém, oficialmente Torre de São Vicente,[1] é uma fortificação
localizada na freguesia de Belém, concelho e distrito de Lisboa, em
Portugal. Na margem direita do rio Tejo, onde existiu outrora a praia de
Belém, era primitivamente cercada pelas águas em todo o seu perímetro. Ao
longo dos séculos foi envolvida pela praia, até se incorporar hoje a
terra firme. Um dos ex libris da cidade, o monumento é um ícone da
arquitetura do reinado de D. Manuel I, numa síntese entre a torre de
menagem de tradição medieval e o baluarte moderno, onde se dispunham
peças de artilharia.',
        'Lisboa, Portugal',
        'images/city3.jpg'),
   LugaresModel(
```

```
'Paris',
        'Torre Eiffel (em francês: Tour Eiffel, /tur ɛfɛl/) é uma torre
de treliça de ferro forjado no Champ de Mars, em Paris, França. Tem o
nome do engenheiro Gustave Eiffel, cuja empresa projetou e construiu a
torre.',
        'Paris, França',
        'images/city4.jpg'),
    LugaresModel(
        'Vaticano',
        'Vaticano ou Cidade do Vaticano, oficialmente Estado da Cidade do
Vaticano (em italiano: Stato della Città del Vaticano [t∫itˈta del
vati kaːno]; em latim: Civitas Vaticana),[7] é a sede[8] da Igreja
Católica e uma cidade-Estado soberana sem costa marítima, cujo território
consiste de um enclave murado dentro da cidade de Roma, capital da
Itália. Com aproximadamente 44 hectares (0,44 km²) e com uma população
estimada de 1 000 habitantes, é a menor entidade territorial do mundo
administrada por um Estado.[9][10]',
        'Vaticano, Italia',
        'images/city5.jpg'),
    LugaresModel(
        'Ilhas Maldivas',
        'A República das Maldivas (em divehi: برغَرِمُرُمُنْ يُحْ يُورُبُمِرُمُرُّ , transl.
Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyya) é um pequeno país insular situado no
Oceano Índico ao sudoeste do Sri Lanka e da Índia, ao sul do continente
asiático, constituído por 1 196 ilhas, das quais 203 são habitadas,
localizadas a cerca de 450 km ao sul da península do Decão. A sua única
fronteira real é com o território indiano das Laquedivas, a norte, mas
são também os vizinhos mais próximos do Território Britânico do Oceano
Índico, um conjunto de ilhas localizadas ao sul das Maldivas.',
        'Ilhas Maldivas',
        'images/city6.jpg')
  ];
  @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return Scaffold(
      appBar: PreferredSize(
          preferredSize: Size.fromHeight(90.0),
          child: Padding(
            padding: EdgeInsets.all(20),
            child: Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
```

```
children: [
                SizedBox(
                  width: 180,
                  child: TextField(
                    onChanged: (value) => searchLugar(value),
                    decoration: InputDecoration(
                      border: OutlineInputBorder(),
                      labelText: 'Pesquisar Destino',
                ),
                InkWell(
                  onTap: () {
                    Navigator.push(
                      context,
                      MaterialPageRoute(
                        builder: (context) =>
                            ContatoScreen(), // Fazer a pagina contato
screen!!
                      ),
                    );
                  },
                  child: Container(
                    padding: EdgeInsets.all(10),
                    decoration: BoxDecoration(
                        color: Colors.white,
                        borderRadius: BorderRadius.circular(15),
                        boxShadow: [
                          BoxShadow(
                            color: Colors.black26,
                            blurRadius: 6,
                        ]),
                    child: Icon(
                      Icons.phone,
                      size: 28,
                    ),
                  ),
                ),
                InkWell(
                  onTap: () {
                    Navigator.push(
```

```
context,
                      MaterialPageRoute(
                        builder: (context) =>
                            SobreScreen(), // Fazer a pagina contato
screen!!
                      ),
                    );
                  },
                  child: Container(
                    padding: EdgeInsets.all(10),
                    decoration: BoxDecoration(
                      color: Colors.white,
                      borderRadius: BorderRadius.circular(15),
                      boxShadow: [
                        BoxShadow(color: Colors.black26, blurRadius: 6),
                      ],
                    ),
                    child: Icon(
                      Icons.people,
                      color: Color.fromARGB(255, 0, 0, 0),
                      size: 28,
                    ),
                  ),
              ],
            ),
          )),
      body: SafeArea(
          child: Padding(
        padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 30),
        child: SingleChildScrollView(
          child: Column(
            children: [
              SizedBox(height: 10),
              ListView.builder(
                  physics: NeverScrollableScrollPhysics(),
                  itemCount: display_list.length,
                  shrinkWrap: true,
                  itemBuilder: (BuildContext context, int index) {
                    return Padding(
                      padding: EdgeInsets.all(15),
                      child: Column(
```

```
children: [
                          InkWell(
                            onTap: () {
                              Navigator.pushReplacementNamed(
                                   context, "/post_screen",
                                  //arguments: index + 1,
                                  arguments: LugaresModel(
                                    display_list[index].lugar_nome,
                                    display_list[index].lugar_descricao,
                                    display_list[index].lugar_cidadepais,
                                    display_list[index].lugar_imagem,
                                  ));
                            },
                            child: Container(
                              height: 200,
                              decoration: BoxDecoration(
                                 color: Colors.black,
                                borderRadius: BorderRadius.circular(15),
                                image: DecorationImage(
                                  image: AssetImage(
                                       display list[index].lugar imagem),
                                  /// AssetImage("images/city${index +
1}.jpg"),
                                  fit: BoxFit.cover,
                                  opacity: 0.8,
                                ),
                              ),
                            ),
                          ),
                          Padding(
                            padding: EdgeInsets.only(top: 10),
                            child: Row(
                              mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.spaceBetween,
                              children: [
                                Text(
                                  display_list[index].lugar_nome,
                                  style: TextStyle(
                                    fontSize: 20,
                                    fontWeight: FontWeight.w600,
                                   ),
```

```
),
                               ],
                             ),
                           ),
                          SizedBox(height: 5),
                          Row(children: [
                            Icon(
                               Icons.star,
                               color: Colors.amber,
                               size: 20,
                             ),
                             Text(
                               "4.5",
                               style: TextStyle(
                                 fontWeight: FontWeight.w500,
                              ),
                          ]),
                        ],
                      ),
                    );
                  })
            ],
          ),
        ),
      )),
      //bottomNavigationBar: HomeBottomBar(),
  List<LugaresModel> display_list = List.from(lugares);
 void searchLugar(String valor) {
    setState(() {
      display_list = lugares
          .where((element) =>
element.lugar_nome.toLowerCase().contains(valor.toLowerCase()))
          .toList();
    });
    print(display_list.first.lugar_imagem);
```

```
post_screen.dart
 ·· Dart
import 'package:explore_mundov2/screens/home_screen.dart';
import 'package:explore_mundov2/widgets/post_app_bar.dart';
import 'package:explore_mundov2/widgets/post_bottom_bar.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
class PostScreen extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   var data = (ModalRoute.of(context)!.settings.arguments) as
LugaresModel;
   return Container(
     decoration: BoxDecoration(
        image: DecorationImage(
          image: AssetImage(data.lugar_imagem),
          fit: BoxFit.cover,
         opacity: 0.7,
        ),
      ),
      child: Scaffold(
        backgroundColor: Colors.transparent,
        appBar: PreferredSize(
          preferredSize: Size.fromHeight(90),
          child: PostAppBar(),
        ),
        bottomNavigationBar: PostBottomBar(),
      ),
    );
 sobre_screen.dart
   Dart
```

```
import 'package:explore_mundov2/screens/home_screen.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
class SobreScreen extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        body: SafeArea(
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: <Widget>[
              InkWell(
                onTap: () {
                  Navigator.push(
                    context,
                    MaterialPageRoute(
                      builder: (context) => HomeScreen(),
                    ),
                  );
                },
                child: Container(
                  alignment: Alignment.topLeft,
                  padding: EdgeInsets.all(10),
                  decoration: BoxDecoration(
                      color: Colors.white,
                      borderRadius: BorderRadius.circular(15),
                      boxShadow: [
                        BoxShadow(
                          color: Colors.black26,
                          blurRadius: 6,
                      1),
                  child: Icon(
                    Icons.arrow_back,
                    size: 28,
                  ),
                ),
              ),
              CircleAvatar(
                  radius: 70,
                  backgroundImage: AssetImage('images/agencia.jpg')),
```

```
Text(
                'Explore Mundo',
                style: TextStyle(
                    fontFamily: 'Pacifico',
                    fontSize: 30,
                    fontWeight: FontWeight.bold),
              ),
              SizedBox(
                height: 20,
                width: 150,
                child: Divider(
                  color: Color(0xfff07b3f),
                ),
              ),
              Card(
                margin: EdgeInsets.symmetric(vertical: 2, horizontal:
25),
                child: ListTile(
                  leading: Icon(
                    Icons.email,
                  ),
                  title: Text(
                    'Explore Mundo foi fundada em 2024 com o desejo de
mudar o mundo. Estabelecemos a melhor plataforma de pacote de viagens do
mundo e essa é nossa missão. Nossa equipe está totalmente distribuída ao
redor do mundo. Estamos sempre em busca de grandes talentos que
compartilhem dos mesmos valores e sejam tão entusiasmados quanto nós.
Atendemos a milhares de clientes de 128 países em todo o mundo.',
                    style: TextStyle(
                      fontFamily: 'SourceSansPro',
                      fontSize: 15,
                    ),
                  ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
```

```
home app bar.dart
 ``Dart
import 'package:explore_mundov2/screens/contato_screen.dart';
import 'package:explore mundov2/screens/home screen.dart';
import 'package:explore_mundov2/screens/sobre_screen.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
class HomeAppBar extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return Padding(
     padding: EdgeInsets.all(20),
     child: Row(
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
        children: [
          SizedBox(
           width: 180,
            child: TextField(
              decoration: InputDecoration(
                border: OutlineInputBorder(),
                labelText: 'Pesquisar Destino',
              ),
            ),
          ),
          InkWell(
            onTap: () {
              Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                  builder: (context) =>
                      ContatoScreen(), // Fazer a pagina contato screen!!
                ),
              );
            },
            child: Container(
              padding: EdgeInsets.all(10),
              decoration: BoxDecoration(
                  color: Colors.white,
                  borderRadius: BorderRadius.circular(15),
```

```
boxShadow: [
                BoxShadow(
                  color: Colors.black26,
                  blurRadius: 6,
              ]),
          child: Icon(
            Icons.phone,
            size: 28,
          ),
        ),
      ),
      InkWell(
        onTap: () {
          Navigator.push(
            context,
            MaterialPageRoute(
              builder: (context) =>
                  SobreScreen(), // Fazer a pagina contato screen!!
            ),
          );
        },
        child: Container(
          padding: EdgeInsets.all(10),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.white,
            borderRadius: BorderRadius.circular(15),
            boxShadow: [
              BoxShadow(color: Colors.black26, blurRadius: 6),
            ],
          ),
          child: Icon(
            Icons.people,
            color: Color.fromARGB(255, 0, 0, 0),
            size: 28,
         ),
        ),
   ],
 ),
);
```

```
home_bottom_bar.dart
 ``Dart
import 'package:curved_navigation_bar/curved_navigation_bar.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
class HomeBottomBar extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return CurvedNavigationBar(
     backgroundColor: Colors.transparent,
     index: 2,
     items: [
       Icon(Icons.person_2_outlined, size: 30),
       Icon(Icons.favorite_outline, size: 30),
       Icon(Icons.home, size: 30),
       Icon(Icons.location city outlined, size: 30),
       Icon(Icons.list, size: 30),
     ],
   );
 post_app_bar.dart
 ``Dart
import 'package:explore_mundov2/screens/home_screen.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
class PostAppBar extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return Padding(
     padding: EdgeInsets.all(20),
     child: Row(
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
       children: [
          InkWell(
```

```
onTap: () {
      Navigator.push(context,
                        MaterialPageRoute(
                          builder: (context) => HomeScreen(),
                        ),);
   },
    child: Container(
      padding: EdgeInsets.all(10),
      decoration: BoxDecoration(
          color: Colors.white,
          borderRadius: BorderRadius.circular(15),
          boxShadow: [
            BoxShadow(
              color: Colors.black26,
              blurRadius: 6,
          ]),
      child: Icon(
        Icons.arrow_back,
        size: 28,
      ),
    ),
  ),
 InkWell(
    onTap: () {},
    child: Container(
      padding: EdgeInsets.all(10),
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.white,
        borderRadius: BorderRadius.circular(15),
        boxShadow: [
          BoxShadow(color: Colors.black26, blurRadius: 6),
        ],
      ),
      child: Icon(
        Icons.favorite,
        color: Colors.redAccent,
        size: 28,
      ),
   ),
],
```

```
),
    );
 post_bottom_bar.dart
``Dart
import 'package:explore mundov2/screens/home screen.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
class PostBottomBar extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   var data = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as
LugaresModel;
   Column _buildButtonColumn(Color color, IconData icon, String label) {
     return Column(
       mainAxisSize: MainAxisSize.min,
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          Icon(icon, color: color),
          Container(
            margin: const EdgeInsets.only(top: 8),
            child: Text(
              label,
              style: TextStyle(
                fontSize: 12,
                fontWeight: FontWeight.w400,
                color: color,
              ),
            ),
          ),
        ],
     );
   Color color = Theme.of(context).primaryColor;
   Widget buttonSection = Row(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
```

```
children: [
    buildButtonColumn(color, Icons.call, 'CALL'),
    _buildButtonColumn(color, Icons.near_me, 'ROUTE'),
    _buildButtonColumn(color, Icons.share, 'SHARE'),
  ],
);
Widget titleSection = Container(
  padding: const EdgeInsets.all(32),
  child: Row(
    children: [
      Expanded(
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Container(
              padding: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
              child: Text(
                data.lugar_nome,
                //atracao[int.parse('$data') - 1],
                style: TextStyle(
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
              ),
            ),
            Text(
              data.lugar_cidadepais,
              //cidadePais[int.parse('$data') - 1],
              style: TextStyle(
                color: Colors.grey[500],
              ),
          ],
        ),
      ),
      Icon(
        Icons.star,
        color: Colors.red[500],
      const Text('41'),
    ],
```


```
);
Widget textSection = Container(
  padding: const EdgeInsets.all(32),
  child: Text(
    data.lugar_descricao,
   //descricao[int.parse('$data') - 1],
    softWrap: true,
    textAlign: TextAlign.justify,
  ),
);
return MaterialApp(
  home: Scaffold(
      body: ListView(
    children: [
      InkWell(
        onTap: () {
          Navigator.push(
            context,
            MaterialPageRoute(
              builder: (context) => HomeScreen(),
            ),
          );
        },
        child: Container(
          padding: EdgeInsets.all(10),
          decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.white,
              borderRadius: BorderRadius.circular(15),
              boxShadow: [
                BoxShadow(
                  color: Colors.black26,
                  blurRadius: 6,
              ]),
          child: Icon(
            Icons.arrow_back,
            size: 28,
          ),
        ),
      ),
      Image.asset(
```

## Resultados:

Microatividade 2:

```
凸
                    main.dart ×
                         main.dart > % StatelessWidgetExemplo import 'package:flutter/material.dart';
    V OPEN EDITORS
                                                                                                             O
                                                                                    Olá Flutter - MaterialApp
                                                                                                             •
                                                                                                             Q
                              home: StatelessWidgetExemplo("Olá Flutter - MaterialApp"),
                                                                                                             0
                                                                                                             0
                                                                                                             0
                          final String _appBarTitle;
                                                                                                             StatelessWidgetExemplo(this._appBarTitle) : super();
     TIMELINE
```


Microatividade 3:



Microatividade 4:

```
ອ 🗆 @
              import 'package:flutter/material.dart';
                                                                                                                                                                                மு
                                                                                                                                        Olá Flutter - MaterialApp
                                                                                                                                                                                1
                return runApp(MaterialApp(
home: StatelessWidgetExemplo("Olá Flutter - MaterialApp"),
                                                                                                                                                                                 10
0
                                                                                                                                       0
                                                                                                                                        6 Firebase
Combina com Flutter
0
                                                                                                                                                                                Q
             class StatelessWidgetExemplo extends StatelessWidget {
   final String _appBarTitle;
                                                                                                                                                                                0
                StatelessWidgetExemplo(this._appBarTitle) : super();
                                                                                                                                                                                0
                 @override
Widget build(BuildContext context) {
                                                                                                                                                                                 4
                                                                                                                                                                                0
                    ), // AppBar
body: Center(
child: ListView(
                                                                                                                                                                                ⊗ 1 △ 1 ① 18 💖 0 🔊 Debug my code 💍 Java: Warning
                                                                             Ln 8, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 CRLF () Dart @ Go Live Pixel_3a_API_34_extension_level_7_x86_64 (android x64 emulator)
```

Microatividade 5:



- Explore Mundo APP:

