
Javascript & jQuery

AJAX 구현 *스타벅스 공지사항 게시판*

페이지버튼 클릭 이벤트 & 페이지네이션 & 그룹페이지네이션



Javascript & jQuery

```
;(function($,window,document,undefined){
   var board = {
      init: function(){
          var that = this;
         that.aiaxFn();
      },
      ajaxFn: function(){
          var a = [];
          var txt = '';
                        //반드시 공백 처리
         var list = 5;
                        //한화면에 보이는 목록 갯수
          var total = 279; //전체 목록 갯수 0 ~ 278
         var pageCount = Math.ceil(total/list); //28페이지 = 279/10; 전체 페이지 갯수
         //공지사항 목록 출력시 들어갈 변수와 계산 알고리즘
          var pageBtnNumber = 0; //페이지버튼 번호 기본값 첫번째 버튼 번호 인덱스 값
          var startNum = pageBtnNumber * list;
          var endNum = startNum + list; //0 \sim < 10 ... 270 \sim < 280
                                //마지막 페이지에 10개 미만인 목록
             if(endNum>total){
                endNum=total;
                                      //처리 알고리즘 : 총 레코드수를 넣어주면된다.
             }
          //그룹 페이지 버튼 변수 설정
          var groupNum = 0;
          var groupList = 10; //10개의 묶음 그룹(1 ~ 10/11 ~ 20/20 ~ 29)
          var groupStar = groupNum * groupList; //0 = 0 * 10
          var groupEnd = groupStar + groupList; //10 = 0 + 10
```

```
if(groupEnd > pageCount){ //페이지 나머지 수 알고리즘
   groupEnd = pageCount;
setTimeout(mainAjaxFn,100);
function mainAjaxFn(){
   //ajax 구현
   $.ajax({
       url:"./data/json/board.json".
       type:"POST", //전송방식
       dataType:"JSON", //파일형식
       success:function(data){
          $.each(data.board, function(idx, obj){
              a[idx] = [];
              a[idx][0] = obj.NO;
              a[idx][1] = obj.제목;
              a[idx][2] = obj.날짜;
              a[idx][3] = obj.조회수;
          });
          //변경될 변수들 설정
          total = a.length; //전체 레코드 현재 281 변하는 목록 갯수
                          //한화면에 보이는 목록 갯수 5 6 7 8 9 10 ... 셀렉트목록을 선택하도록 설정
          list = 5;
          groupList = 10;
                           //그룹 10개 번호
          pageCount = Math.ceil(total/list); //29페이지 = 281/10; 전체 페이지 갯수
          //바인딩할 공지사항 목록 내용 함수
          bindBoardListFn();
          function bindBoardListFn(){
              //공지사항 목록 출력시 들어갈 변수와 계산 알고리즘
              startNum = pageBtnNumber * list;
              endNum = startNum + list;
                                          //0 ~ < 10 ... 270 ~ <280
              if(endNum>total){
                                         //마지막 페이지에 10개 미만인 목록
                  endNum=total;
                                         //처리 알고리즘 : 총 레코드수를 넣어주면된다.
              //바인딩 텍스트
              txt += "<dt class='fixedclear'>";
              txt += "<span>NO</span>";
              txt += "<span>제목</span>";
              txt += "<span>날짜</span>";
              txt += "<span>조회수</span>";
              txt += "</dt>";
              for(var i=startNum; i<endNum; i++){
                  txt += "<dd>";
                  txt += "<span>" + a[i][0] + "</span>";
                  txt += " < pan > < a href='#'> " + a[i][1] + " < /a > < / span > ";
                  txt += "<span>"+ a[i][2] + "</span>";
                  txt += "<span>" + a[i][3] + "</span>";
                 txt += "</dd>";
              $('.notice-table dl').html( txt );
              txt=":
```

```
//페이지네이션 1 2 3 4 5 .... 29 처음은 이렇게 구현 나열형 페이지번호 초기단계 완료되면 그
//다음 그룹단위
//그룹 단위로 페이지네이션 구현
//그룹 페이지네이션
//1그룹 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 현재화면 구현 0
//2그룹 : < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >
//3그룹 : < 21 22 23 24 25 26 27 28 29
//그룹 페이지 화살버튼 이벤트
$('.prevBtn-wrap').stop().hide(0);
$('.nextBtn-wrap').stop().show(0);
pageNationFn();
function pageNationFn(){
   pageBtnNumber = groupNum * groupList; // 0 = 0 * 10
   bindBoardListFn();
   groupStar = groupNum * groupList; //0 = 0 * 10
   groupEnd = groupStar + groupList; //10 = 0 + 10 0~<10 10~<20
                                                                   20~<30 .....
   if(groupEnd > pageCount){ //페이지 나머지 수 알고리즘 30 > 29
       groupEnd = pageCount; //29
       $('.nextBtn-wrap').stop().hide(0); //마지막 그룹에서는 다음 화살 버튼 숨김
   }
   else{
       $('.nextBtn-wrap').stop().show(0); //마지막이 아니면 다음 화살 버튼 보임
   //왼쪽 화살 버튼 groupNum 가 0보다 큰경우 보임
   if(groupNum > 0){
       $('.prevBtn-wrap').stop().show(0);
   else{ //0 이하이면 외쪽화살 숨짐
       $('.prevBtn-wrap').stop().hide(0);
   for(var i=groupStar; i<groupEnd; i++){ //1~29
       if( 0 == ( i % groupList ) ){ //나머지가 0이면 그룹의 첫 번째 버튼이 색상 표시
          txt += "";
          txt += "<a href='#' class='pageBtn addCurrent'>" + (i+1) + "</a>";
          txt += "";
      }
       else{
          txt += "";
          txt += "<a href='#' class='pageBtn'>" + (i+1) + "</a>";
          txt += "";
      }
   }
   //바인딩
   $('.page-wrap ul').html( txt );
   txt=";
}
```

```
//페이지번호 클릭 이벤트 클릭된 페이지 번호로
                     //화면에 나타날 게시판 목록 10개를 출력(반인딩)
                     //JS에서 만들어진 태그요소들은(가상 태그 요소) 클릭이벤트가 적용이 안될 때
                     //document 이벤트 사용함.
                     $(document).on('mouseenter','.pageBtn', function(){
                        $('.pageBtn').each(function(index){
                            $(this).on({
                               click: function(event){
                                   event.preventDefault();
                                   $('.pageBtn').removeClass('addCurrent'); //이전 클래스 모두 삭제
                                   $(this).addClass('addCurrent'); //클릭한 버튼에만 클래스 추가
                                   pageBtnNumber = Number($(this).text())-1; //버튼 번호 숫자 추출
                                   bindBoardListFn();
                            });
                        });
                     });
                     //다음 그룹 버튼 클릭 이벤트
                     $('.nextBtn').on({
                        click: function(event){
                            event.preventDefault();
                            groupNum ++;
                            //페이지 네이션 호출
                            pageNationFn();
                        }
                     });
                     //이전 그룹 버튼 클릭 이벤트
                     $('.prevBtn').on({
                        click: function(event){
                            event.preventDefault();
                            groupNum --;
                            //페이지 네이션 호출
                            pageNationFn();
                        }
                     });
                 }, //SUCCESS END
                 error: function(){
                     alert('AJAX ERROR!!!');
              }); //AJAX THE END
          }
      }
   };
   board.init();
})(jQuery,window,document);
//board.js
```

HTML5

```
<!-- 공지사항 Start -->
<main id="main6_5">
    <section id="notice">
        <div class="wrap">
            </h2>
                 'div class="link-wrap fixedclear">
                     <div>
                          <a href="./index.html"><img src="./img/main6_5/icon_home.png" alt=""></a>
                          <span>&gt:</span>
<a href="#">WHATS NEWS</a>
                          <span>&gt;</span>
<a href="./main6_5.html">공지사항</a>
                     </div>
                 </div>
                 <div>
                              -
<input type="search" name="search" id="search" placeholder="검색어를 입력해 주세요">
<button>검색</button>
                          </div>
                     </div>
                 </div>
             </div>
            <!-- 공지사항 테이블 -->
<div class="notice-table">
                     <!-- 제목, 내용이 반복 바인딩 -->
                 </dl>
            </div>
</-- 공지사항 테이블 -->
             <!-- 페이지네이션 -->
             <div class="page-wrap">
                 <!-- 그룹 왼쪽 화살 버튼 -->
<span class="prevBtn-wrap">
<a href="#" class="prevBtn">
<img src="./img/main6_5/prev.jpg" alt="">
                     </a>
                 </span>
                 <!-- 페이지 번호 바인딩 -->
                 <!-- 그룹 오른쪽 화살 버튼 -->
<span class="nextBtn-wrap">
<a href="#" class="nextBtn">
                         <img src="./img/main6_5/next.jpg" alt="">
                     </a>
                 </span>
                 <!-- 페이지네이션 -->
        </div>
    </section>
</main>
<!-- 공지사항 The end -->
```

CSS3

```
@charset "UTF-8":

#wrap #main6_5 {margin-top:123px:}
#wrap #main6_5 #notice {width:100%:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap {width:100px:margin:0 auto:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap {width:100%:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .title {padding-top:30px:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .title img {width:auto:}

#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .link-wrap {width:100%:padding:20px 0:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .link-wrap div {float:right:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .link-wrap div {float:right:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .link-wrap div a {display:inline-block:color:#666:font-size:12px:}
```

```
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .link-wrap div a:hover {text-decoration:underline:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .link-wrap div a img {width:auto:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .link-wrap div span {display:inline-block:margin:0 2px:color:#999:font-size:11px;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .serarch-wrap {width:100%:background:#f4f4f2:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .serarch-wrap .gap {padding:20px 30px:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .serarch-wrap .gap div {float:right:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .serarch-wrap .gap div input {border-radius:3px:width:323px:height:38px;border:1px
solid #ddd;background:#fff;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .serarch-wrap .gap div input::placeholder {text-indent:15px:color:#999:font-size:13px;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .title-wrap .serarch-wrap .gap div button {border-radius:3px:width:54px:height:38px:background:#777:color:#fff:font-size:14px:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table {width:100%:padding-top:50px:padding-bottom:50px:}
/* 테이블을 ul li 사용 */
#wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table dl {width:100%:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table dl dt {width:100%:background:#f9f9f9:border-top:1px solid #aaa:border-bottom:1px
solid #aaa:font-size:15px;font-weight:600;color:#000;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table dl
                                                                         span {float:left;display:block;line-height:50px;text-align:center;}
                                                                         span:nth-child(1) {width:5.364%;}
span:nth-child(2) {width:74.455%;}
span:nth-child(3) {width:10.818%;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table dl
                                                                         span:nth-child(4) {width:9.364%;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table dl dd {width:100%;background:#fff;border-bottom:1px solid
#ddd;font-size:14px;font-weight:300;color:#555;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table dl dd:hover {background:#f9f9f9:color:#000:} #wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table dl dd:after {content:'':display:block:clear:both:} #wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table dl dd span:nth-child(2) {text-indent:15px:text-align:left:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .notice-table dl dd span {line-height:48px;}
/* 페이지 네이션 */
#wrap #main6_5 #notice .wrap .page-wrap {width:100%:padding-bottom:100px:text-align:center;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .page-wrap ul {display:inline-block;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .page-wrap ul li {display:inline-block:margin:0 6px;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .page-wrap ul li a {font-size:12px:display:inline-block:padding-bottom:3px:border-bottom:1px solid
transparent;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .page-wrap ul li a:hover {border-bottom:1px solid #393:color:#393:font-weight:bold:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .page-wrap ul li a.addCurrent {border-bottom:1px solid #393:color:#393:font-weight:bold;}
/* 그룹단위 화살버튼 */
#wrap #main6_5 #notice .wrap .page-wrap span {display:inline-block:width:28px:height:27px:margin:0 5px;}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .page-wrap span a {display:inline-block:}
#wrap #main6_5 #notice .wrap .page-wrap span a img {width:100%;}
```