



HDD, czyli jak można zgubić się w projekcie

Przemysław Sokołowski



Przemysław Sokołowski

Senior Fullstack Dev | Tech Lead

LinkedIn: [przemysław-sokołowski](#) Github: [bboysokol](#)




Agenda

- Scenariusze
- Czym jest hype?
- Remedium

HDD, czyli jak można zgubić się w projekcie

Scenariusze

Wzięte z życia przykłady, obrazujące problem




01



Poznajcie Janka














Czym jest hype?

Scenariusze

HDD > Scenariusze > Conference Driven Development



Poznajcie Filipa







Czym jest hype?


Scenariusze

HDD > Scenariusze > Stackoverflow Driven Development



Poznajcie Mateusza





developers after 6 months of experience

**TDD, DDD, OOP, BDD,
SOLID, DRY, Copilot,
ChatGPT, Claude, ...**




developers after 20 years of experience

-



HDD > Scenariusze > Loudest Guy Decisions



Czym jest hype?

Scenariusze

HDD > Scenariusze > Loudest Guy Decisions



Poznajcie Michała




Przykłady

- Mikroserwisy
- NestJS
- Blazor
- AI

HDD, czyli jak można zgubić się w projekcie

Czym jest hype?


Jakie zagrożenia stoją za hypem



02



HYPE



Zagrożenia

- Przekomplikowanie
- Niestabilność
- Dług technologiczny
- Uzależnienie od dostawcy

HDD, czyli jak można zgubić się w projekcie

Remedium

Słów kilka o tym, jak zapobiegać

03




Wnioski

- Doświadczenie
- Pragmatyzm
- PoC
- Stopniowe zmiany
- Dostarczanie wartości





Rozwiążanie?





dzień!



pytania?



- <https://blog.daftcode.pl/hype-driven-development-3469fc2e9b22>
- <https://boringowl.io/blog/hype-driven-development-co-to-jest-i-dlaczego-powinienes-sie-tym-martwic>
- <https://www.cygnismedia.com/blog/hype-driven-development/>
- <https://sysctl.id/hype-driven-development-striking-a-balance-between-trend-and-pragmatism/>

