

Archäologischer Anzeiger

Tagging Wortschatz von InDesign über JATS Konvertierung, Referenz Format-Tagging/XML-Tagging

Stand: 12.11.2019

Änderungen gegenüber der letzten Version:

- Neue custom-meta-Elemente in Journal-Meta:
editing-notice-webdesign, editing-notice-conversion, editing-notice-development
- <self-uri content-type="pdf-urn"> ersetzt das alte <self-uri content-type="pdf-url">
- <self-uri content-type="lens-url"> wird ersatzlos gestrichen
- Neues custom-meta-Element „cover-illustration“ im Bereich Article-Meta
- Neues XML-Element <article-id pub-id-type="doi"> in <article-meta>
- Neue custom-meta-Elemente in Journal-Meta:
editing-notice-webdesign-url, editing-notice-conversion-url, editing-notice-development-url

Objektformate			XML-Tagging
content-picture			<pre><fig id="poster-image" fig-type="poster-image"> <graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="Artikel_2_T.Fornasier_it-web- resources/image/Fornasier_content_picture.jpg"/> </fig></pre> <p>Wichtig für die Identifikation des content-picture ist hier vor allem das Attribut id="poster-image"</p>
abstract-translation			<pre><trans-abstract xml:lang="en-GB"></pre>
abstract-original			<pre><abstract xml:lang="de-DE"></pre>
body			<pre><body></pre> <p>Es werden in der Verarbeitung jedoch einige der body-Inhalte (z.B. Fussnoten) separat behandelt und in andere XML-Container geschrieben.</p>
title			<pre><title-group> in <article-meta></pre>
picture			<pre><fig id="f-1" fig-type="content-image"> <label>Abb. 1</label> <caption><p>Lage der im Text erwähnten griechischen Schwarzmeerkolonien</p></caption></pre>

			<pre><graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="Artikel_2_T.Fornasier_de_en-web- resources/image/Fornasier_Abb_01.jpg"/> <attrib>Quelle: Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Archäologische Wissenschaften, Olbia-Projekt </attrib> </fig></pre> <p>Wichtig für die Identifikation der Artikel-Bilder ist das Attribut id="content-image".</p>
authors			<pre><contrib-group> in <article-meta> Jeder Autoren-Autor wird ein <contrib> in <contrib-group></pre>
abildungsverzeichnis			Format "abildungsverzeichnis" wird komplett aufgelöst: Aus jedem Eintrag im Abildungsverzeichnis, der zugeordnet werden kann, wird ein <attrib>-Element in <fig> (siehe oben)
references			<pre><ref-list content-type="references"> <title>Referenzen</title> In <back></pre>
article-meta			<article-meta>
journal-meta			InDesign-Format journal-meta wird in der Konvertierung nicht übernommen: Die Daten werden als statische Texte in der XSLT-Verarbeitung geschrieben. Wenn hier Änderungen notwendig sind, dann Info an Fabian Kern.
Absatzformate	Zeichenformate		
Artikel-Kopf			
authors-start			Das InDesign-Tag wird nicht übernommen, Autoren-Angaben speisen sich aus den Artikel-Metadaten in <article-meta>.
title-de, -en, -it, -fr, ...			<pre><article-title> in <title-group></pre> <p>Auf Basis des title-[SPRACHE]-Tags wird zusätzlich die Dokumentsprache ermittelt: Dafür wird das Attribut lang="[SPRACHE]" ausgewertet und das Sprach-Attribut xml:lang des <article>-Elementes gesetzt, z.B.:</p> <pre><article article-type="research-article" xml:lang="de-DE"></pre>

subtitle			<subtitle> in <title>-group
co-authors-group			Das InDesign-Tag wird nicht übernommen, Co-Autoren-Angaben speisen sich aus den Artikel-Metadaten in <article-meta>.
Artikel-Haupttext			
body-text			Aus jedem Absatz mit Absatzformat "body-text" wird ein <p>. Wird darin das Zeichenfomrat "text-absatzzahlen" verwendet, wird zusätzlich eine ID generiert: <p id="p-1">
	body-italic		<italic>Olbia Pontike</italic>
	body-medium		<styled-content style-type="text-medium">Text</styled-content>
	body-superscript		^{Text}
	body-subscript		_{Text}
	body-hyperlink-supplements		<ext-link xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" ext-link-type="uri" specific-use="supplements" xlink:href="https://gazetteer.dainst.org/place/2757868">Babunjë</ext-link> Wichtig zur Identifikation ist hier das Attribut specific-use="supplements."
	body-hyperlink-extrafeatures		<ext-link xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" ext-link-type="uri" specific-use="extrafeatures" xlink:href="https://geoserver.dainst.org/layers/geonode:palmyra_survey_points">Nekropolen</ext-link> Wichtig zur Identifikation ist hier das Attribut specific-use="extrafeatures."
	body-hyperlink		<ext-link xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" ext-link-type="uri" specific-use="weblink" xlink:href="https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=399493&partId=1">Fundort</ext-link> Wichtig zur Identifikation ist hier das Attribut specific-use="weblink."
	text-abbildung		<xref ref-type="fig" rid="f-1">Abb. 1</xref> Wichtig zur Identifikation ist hier das Attribut ref-type="fig" (= Ziel ist ein <fig>-Element).
	text-absatzzahlen		<named-content content-type="paragraph-counter">1</named-content> Das XML-Element steht in der Regel am Anfang von <p>-Elementen im <body> der JATS-Datei, kann aber auch in Einzelfällen am Beginn von <title>-Elementen unterhalb von <sec> stehen.
	text-fussnote		<xref ref-type="fn" rid="fn-5">[5]</xref> Wichtig zur Identifikation ist hier das Attribut ref-type="fn" (= Ziel ist ein <fn>-Element).

	katalog-nummer		<styled-content style-type="catalog-number">Text</styled-content>
body-h1			<sec id="s-1"> <title>Headline</title> Die Unterscheidung der verschiedenen body-hX-Tags verschwindet in JATS: aus jedem der Tags wird ein <title>. Zusätzlich zu den Tags entstehen verschachtelte <sec>-Elemente, die die Hierarchie der Überschriften anzeigen. D.h. die Überschriften-Ebene ergibt sich aus der Zählung von ancestor::sec.
body-h2			<sec id="s-1.1"> <title>Headline</title> Die Unterscheidung der verschiedenen body-hX-Tags verschwindet in JATS: aus jedem der Tags wird ein <title>. Zusätzlich zu den Tags entstehen verschachtelte <sec>-Elemente, die die Hierarchie der Überschriften anzeigen. D.h. die Überschriften-Ebene ergibt sich aus der Zählung von ancestor::sec.
body-h3			<sec id="s-1.1.1"> <title>Headline</title> Die Unterscheidung der verschiedenen body-hX-Tags verschwindet in JATS: aus jedem der Tags wird ein <title>. Zusätzlich zu den Tags entstehen verschachtelte <sec>-Elemente, die die Hierarchie der Überschriften anzeigen. D.h. die Überschriften-Ebene ergibt sich aus der Zählung von ancestor::sec.
Fussnoten			Alle Fussnoten sind gesammelt im Container-Element <fn-group content-type="footnotes"> In <back>. Jede Fussnote ergibt ein <fn>-Element darin
footnote			<fn id="fn-1"> <label>1</label> <p>Fussnotentext</p> </fn> Das id-Attribut von <fn> enthält das Linkziel für die Fussnoten-Links. Das Label enthält den Text mit der Fussnoten-Nummer. Der Fussnoten-Text wird in einem oder mehreren <p>-Elementen in <fn> vorgehalten.

	footnote-italic		<italic>Text</italic>
	note-reference-link		<xref ref-type="bibr" rid="ref-Marčenko1982">Marčenko 1982</xref>, 126.</p> Wichtig zur Identifikation ist hier das Attribut ref-type="bibr". Die ID zeigt auf die ID eines <ref>-Elementes in <ref-list>.
Referenzen			Alle Referenzen sind gesammelt in <ref-list content-type="references"> in <back>.
references			<ref id="ref-Audring1981"> <label>Audring 1981</label> <mixed-citation>G. Audring, Proastion. Zur Funktion der stadtnahen Landzone archaischer Poleis, Klio 63, 1981, 215-231</mixed-citation> </ref>
	references-label		Aus jedem Absatz-Format "references" wird ein <ref>-Element. Der Inhalt von "references-label" wird nicht nur in <label> für die Anzeige geschrieben, sondern dient auch zur Bildung des id-Attributes von <ref>, auf das die Referenz-Links zeigen. Auf den Text in "references-label" wird eine komplexere Verarbeitung angewandt um sicherzustellen, dass das id-Attribut eine gültige XML-ID enthält. Der Textinhalt der Referenz wird im Element <mixed-citation> übergeben.
	references-hyperlink		<ext-link xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" ext-link-type="uri" specific-use="zenon" xlink:href="https://zenon.dainst.org/Record/000365607">R. Attula – O. Dally – S. Huy – P. A. Larenok – H. Mommsen – U. Schlotzhauser – D. Žuravlev, Lokale Töpferwerkstätten am Nordpontos –</ext-link> Wichtig zur Identifikation ist hier das Attribut specific-use="zenon".
Bilder/Bild-Unterschriften			Aus jedem Objekt-Format "picture" entsteht ein <fig>-Element. Die Bildreferenz aus "picture" wird übergeben im <graphic>-Element: <graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="Artikel_2_T.Fornasier_de_en-web-resources/image/Fornasier_Abb_02.jpg"/>
bildunterschrift			Das Absatz-Format "bildunterschrift" wird nicht direkt übernommen. Es wird nur verwendet um die Inhalte der darin enthaltenen Zeichen-Formate bu-nummer und bu-text zu ermitteln und sie einer Abbildung zuzuordnen.
	bu-nummer		<fig id="f-2" fig-type="content-image"> <label>Abb. 2</label>

			Für die Anzeige in Lens wird der Inhalt von "bu-nummer" in <label> übernommen. Gleichzeitig wird daraus die ID im id-Attribut von <fig> erzeugt.
	bu-text		<caption> <p>Olbia Pontike, Blick über das Vorstadt- und Nekropolenareal; in der Bildmitte Überreste des westlichen Stadttors (Blick nach Westen)</p> </caption>
bildnummer			Das Absatz-Format "bildnummer" wird nicht übernommen. Für die Nummerierung der Abbildungen, die ID-Generierung und <label> der Abbildung wird der Inhalt von "bu-nummer" verwendet.
Abstracts/Keywords			Die Abstracts werden je nach Dokument-Sprache/Abstract-Sprache gewandelt in <abstract> bzw. <trans-abstract> und erhalten aufgrund ihrer Sprach-Merkmale ihr xml:lang-Attribut.
abstract-original-h-de			Alle Absatzformate "abstract-original-h-[SPRACHE]" und "abstract-translation-h-[SPRACHE]" werden für die Anzeige in Lens in <title> gewandelt, z.B.: <abstract xml:lang="de-DE"> <title>Zusammenfassung</title> ...</abstract> Daneben erfolgt auf Basis der Formate aber: <ul style="list-style-type: none"> Erkennung der Abstract-Sprache aufgrund des lang-Attributes und Übernahme in das xml:lang-Attribut von <abstract> bzw. <trans-abstract>. Erkennung der Abstract-Sprache aufgrund des lang-Attributes und Übernahme in das xml:lang-Attribut von <kwd-group>, damit die Keywords die korrekten Sprach-Merkmale zugewiesen bekommen.
abstract-original-h-en			
abstract-original-h-it			
abstract-translation-h-deutsch			
abstract-translation-h-english			
abstract-translation-h-italienisch			
abstract-translation-h-spanish			
abstract-title			<p><styled-content style-type="abstract-title">Vor den Toren der Stadt</styled-content></p>
abstract-subtitle			<p><styled-content style-type="abstract-subtitle">Deutsch-ukrainische Forschungen in der Vorstadt von Olbia Pontike</styled-content></p>
abstract-author			<p><styled-content style-type="abstract-author">Jochen Fornasier, Alla V. Bujskich, Aleksandr G. Kuz'miščev, Arno Patzelt, Markus Helfert, Nathalie Kratzsch</styled-content></p>

abstract-text			<p><styled-content style-type="abstract-text">Seit 2014 werden im Rahmen eines deutsch-ukrainischen Kooperationsprojektes</styled-content></p>
	abstract-italic		<italic>Text</italic>
abstract-keywords-h			<p>Aufgrund des Absatz-Formates wird</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erkennt, dass überhaupt Keywords gesetzt sind und eine dazu notwendige <kwd-group> erzeugt • Der Inhalt von "abstract-keywords-h" als <title> übernommen <p>Beispiel:</p> <pre><kwd-group xml:lang="de-DE"> <title>Schlagworte</title> <kwd>Pontos Euxeinos</kwd> <kwd>Ukraine</kwd> <kwd>Griechische Kolonisation</kwd> </kwd-group></pre>
abstract-keywords	keyword		<p>Das Absatzformat dient zur Erkennung der darin enthaltenen "keyword"-Zeichenformate. Aus jedem "keyword"-Zeichenformat wird ein <kwd>-Element:</p> <pre><kwd>Pontos Euxeinos</kwd></pre>
Abbildungsverzeichnis			Das Abbildungsverzeichnis wird komplett aufgelöst und existiert in den JATS-Daten nicht mehr. Die Inhalte werden als Quellen-Angabe in die Bild-Elemente übernommen.
abbildungsverz-h			Absatzformat wird nicht übernommen.
abbildungsverz	abbildungsverz-nummer		Absatzformat wird nicht übernommen: es dient nur zur Zuordnung der Texte in "abbildungsverz-text" zu einem <fig>-Element. Wenn diese Zuordnung möglich ist, dann wird "abbildungsverz-text" verarbeitet, sonst wird ein Fehler im Prüfprotokoll ausgegeben.
	abbildungsverz-text		<p>Ist die Zuordnung zu einer <fig> möglich, dann Übernahme als <attrib> in <fig>:</p> <pre><fig>.... <attrib>Quelle: Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Archäologische Wissenschaften, Olbia-Projekt</attrib> </fig></pre>

	abbildungsverz-link		<code><ext-link xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" ext-link-type="uri" specific-use="weblink" xlink:href="http://maps-for-free.com">maps-for-free.com</ext-link></code>
Autoren			<p>Aus dem gesamten Objektformat/Textrahmen "authors" entsteht das Container-Element <contrib-group> in <article-meta>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der Verarbeitung werden die Autoren-Metadaten aufgrund von "author-name" gruppiert, damit die Absatzformate den einzelnen Autoren zugewiesen werden können. • Um alle Metadaten eines Autors herum entsteht so jeweils ein <contrib>-Element mit contrib-type="author" oder contrib-type="co-author".
authors-h			Absatzformat wird nicht übernommen.
author	author-title		<code><name></code> <code><surname>Bujskich</surname></code> <code><given-names>Alla V.</given-names></code> <code><prefix>PD Dr.</prefix></code> <code></name></code>
	author-given-name		
	author-name		
	author-institution		<p>1. Ist "author-institution" nicht gesetzt, dann werden alle Adress-Merkmale in <address> konvertiert:</p> <code><address></code> <code><addr-line>Hildburghauser Str. 173</addr-line></code> <code><city>12209 Berlin</city></code> <code><country>Deutschland</country></code> <code><email>ph.brize@web.de</email></code> <code><phone>Téléphone : (+216) 95 825 005</phone></code> <code></address></code> <p>2. Ist "author-institution" gesetzt, dann werden alle Adress-Merkmale in <aff> konvertiert:</p> <code><aff></code> <code><institution>Goethe-Universität Frankfurt am Main</institution></code> <code><addr-line>Norbert-Wollheim-Platz 1</addr-line></code> <code><city>60629 Frankfurt am Main</city></code>
	author-address		
	author-city		
	author-country		
	author-mail		
	author-tel		

			<country>Deutschland</country> <email>fornasier@em.uni-frankfurt.de</email> <phone>Téléphone : (+216) 95 825 005</phone> </aff>
	author-identification		<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6899-1483</contrib-id>
	author-institution-id		Ist ein Zeichenformat "author-institution-id" gesetzt, dann wird eine <institution-id institution-id-type="gnd"> erzeugt. Diese befindet sich dann zusammen mit <institution> in einem <institution-wrap>-Container: <aff> <institution-wrap> <institution-id institution-id-type="gnd">http://d- nb.info/gnd/1151002119</institution-id> <institution>Instituti i Arkeologjise, Akademia e Studimeve Albanologjike </institution> </institution-wrap> <addr-line>Sheshi Nënë Tereza, Nr. 3</addr-line> <city>Tiranë</city> <country>Shqipëri</country> <email>eduardshehi@hotmail.com</email> </aff>
co-author	co-author-title		Die Zuordnung der Formate zu den XML-Elementen ist komplett identisch wie bei "author", nur wird hier ein <contrib contrib-type="co-author"> erzeugt.
	co-author-given-name		
	co-author-name		
	co-author-institution		
	co-author-address		
	co-author-city		
	co-author-country		
	co-author-mail		
	co-author-tel		
	co-author-identification		
	co-author-institution-id		
Artikel-Metadaten			
article-meta			Das Absatzformat wird nur verwendet um zu erkennen, dass die darin gesetzten Zeichenformate mit der Logik für Artikel-Metadaten verarbeitet

			werden sollen. Die Zuordnung der Text-Inhalte zu JATS-Metadaten-Elemente stützt sich rein auf die Zeichenformate und ihre Inhalte (d.h. es ist durchaus möglich - und erwünscht - dass ein Metadaten-Element weniger Text umfasst als der abgedruckte Text im Absatz, wenn das Zeichenformat nur einen Teil des Absatzes umfasst).
	article-title		Das Format wird nicht verarbeitet: Der Artikel-Titel wird aus dem "title"-Tag ermittelt.
	issue-number		<volume>1</volume>
	issue-summery		<custom-meta> <meta-name>issue-summary</meta-name> <meta-value>AA 2019/1 • VI, 278 pages with 134 illustrations</meta-value> </custom-meta>
	copyright-statement-online		<copyright-statement content-type="online">© 2019 Deutsches Archäologisches Institut</copyright-statement>
	online-issn		<issn publication-format="online">2510-4713</issn> (In <journal-meta>!)
	online-url		<self-uri content-type="online-url">URL: https://publications.dainst.org/journals/aa/issue/### </self-uri>
	copyright-print		<license-p content-type="copyright">All rights reserved.</license-p> In <license license-type="print">
	publishing-day		<pub-date pub-type="collection"> <year>2019</year> <month>##</month> <day>##</day> </pub-date> Die Angaben werden zu einen <pub-date>-Element zusammengefasst. Es werden jeweils nur die Elemente gesetzt, zu denen auch InDesign-Tags existieren.
	publishing-month		
	publishing-year		
	citation-guideline		<custom-meta> <meta-name>citation-guideline</meta-name> <meta-value>Autor, Titel, AA 2019/1, § #-##</meta-value> </custom-meta>

	online-urn		<self-uri content-type="pdf-urn">#####</self-uri>
	online-lens-url		<self-uri content-type="lens-url">#####</self-uri>
	issue-bibliography-link		<custom-meta> <meta-name>issue-bibliography</meta-name> <meta-value>https://zenon.dainst.org/Record/##### </meta-value> </custom-meta>
	license-online		<license-p content-type="terms-of-use">For the terms of use see https://publications.dainst.org/journals</license-p> In <license license-type="online">
	copyright-statement-print		<copyright-statement content-type="print">© 2019 ###Verlag####/Deutsches Archäologisches Institut</copyright-statement>
	copyright-holder-print		<copyright-holder content-type="print">###Verlag#### (www.verlag.de)</copyright-holder>
	print-issn		<issn publication-format="print">0003-8105</issn>
	print-isbn		<isbn publication-format="print">978-3-#####-###-#</isbn>
	license-print		<license-p content-type="terms-of-use">All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the German Archaeological Institute and the publisher.</license-p> In <license license-type="print">
	pod-link		<custom-meta> <meta-name>pod-order</meta-name> <meta-value>For the print issue click here</meta-value> </custom-meta>
	cover-illustration		<custom-meta> <meta-name> cover-illustration</meta-name> <meta-value> Archiv der Boğazköy-Grabung, DAI (M. S. Öztürk)</meta- value> </custom-meta>
	online-doi		<article-id pub-id-type="doi">10.1371/journal.pbio.0020449</article-id>
Journal-Metadaten			Die Journal-Metadaten werden als komplett statischer Text in der XSLT- Transformation erzeugt. Die Transformation verwendet folgende Elemente:
journal-meta			
	[nicht in den InDesign-Daten]		<journal-id journal-id-type="publisher-id">AA</journal-id> (wird nirgendwo angezeigt, braucht eine JATS-Datei aber, damit das

			gültige <journal-meta>-Daten sind)
	journal-title		<journal-title-group> <journal-title>Archäologischer Anzeiger</journal-title> </journal-title-group>
	publishing-history		<custom-meta> <meta-name>publishing-history</meta-name> <meta-value>published since 1889</meta-value> </custom-meta>
	publisher		<publisher> <publisher-name>Deutsches Archäologisches Institut</publisher-name> <publisher-loc> <addr-line>Podbielskiallee 69–71</addr-line> <city>14195 Berlin</city> <country>Deutschland</country> <ext-link ext-link-type="uri">http://www.dainst.org</ext-link> </publisher-loc> </publisher>
			<contrib-group content-type="Editors"> <role>Editors:</role> <contrib contrib-type="Editor"> <name> <surname>Fless</surname> <given-names>Friederike</given-names> </name> </contrib> (...) </contrib-group>
	co-editor		<contrib-group content-type="Co-Editors"> <role>The Directors of the departments and commissions:</role> <contrib contrib-type="Co-Editor"> <name> <surname>Dally</surname> <given-names>Ortwin</given-names> </name> <address> <city>Rom</city> </address> </contrib> (...)

			</contrib-group>
	advisory-board		<contrib-group content-type="Advisory Board"> <role>Advisory Board:</role> <contrib contrib-type="Advisory Board Member"> <name> <surname>Benecke</surname> <given-names>Norbert</given-names> </name> <address> <city>Berlin</city> </address> </contrib> (...) </contrib-group>
	peer-review-text		<custom-meta> <meta-name>peer-review-label</meta-name> <meta-value>Peer Review</meta-value> </custom-meta> <custom-meta> <meta-name>peer-review-text</meta-name> <meta-value>All articles submitted to the Archäologischer Anzeiger are reviewed by international experts in a double-blind peer review process.</meta-value> </custom-meta>
	editing-notice-publishing-editor		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-publishing-editor</meta-name> <meta-value>Publishing editor: Deutsches Archäologisches Institut, Redaktion an der Zentrale in Berlin (https://www.dainst.org/standort/zentrale/redaktion)</meta-value> </custom-meta>
	editing-notice-article-submissions		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-article-submissions</meta-name> <meta-value>Contact for article submissions: redaktion.zentrale@dainst.de</meta-value> </custom-meta>
			<custom-meta> <meta-name>editing-notice-label</meta-name> <meta-value>Editing and Typesetting</meta-value>

			</custom-meta>
	editing-notice-editing		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-editing</meta-name> <meta-value>Editing: Dorothee Fillies, Berlin (www.redaktion-layout-satz.de)</meta-value> </custom-meta>
	editing-notice-typesetting		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-typesetting</meta-name> <meta-value>Typesetting: LMK Büro für Kommunikationsdesign, Berlin</meta-value> </custom-meta>
	editing-notice-layout		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-layout</meta-name> <meta-value>Layout design: LMK Büro für Kommunikationsdesign, Berlin</meta-value> </custom-meta>
	editing-notice-webdesign		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-webdesign</meta-name> <meta-value>Webdesign: LMK Büro für Kommunikationsdesign, Berlin</meta-value> </custom-meta>
	editing-notice-webdesign-url		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-webdesign-url</meta-name> <meta-value> https://lm-kommunikation.de/ </meta-value> </custom-meta>
	editing-notice-conversion		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-conversion</meta-name> <meta-value>XML-Conversion: digital publishing competence, München</meta-value> </custom-meta>
	editing-notice-conversion-url		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-conversion-url</meta-name> <meta-value> https://www.dpc-consulting.org/ </meta-value> </custom-meta>

	editing-notice-development		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-development</meta-name> <meta-value>Programming Viewer: LEAN BAKERY, München</meta-value> </custom-meta>
	editing-notice-development-url		<custom-meta> <meta-name>editing-notice-development-url</meta-name> <meta-value> https://leanbakery.com/ </meta-value> </custom-meta>
	print-notice		<custom-meta> <meta-name>printing-notice</meta-name> <meta-value>Printed and Bound in Germany</meta-value> </custom-meta>