emiteaí

Processo

Atualização de Software

Deploy

1. Objetivo

Garantir **segurança, previsibilidade e rastreabilidade** em atualizações de produção, reduzindo impactos aos clientes e riscos operacionais.

2. Visão Geral (fluxo oficial)

```
Backlog → PR → Homologação → Go/No-Go → Deploy → Monitoramento → Aprendizado
```

Tudo registrado no **Azure DevOps**.

3. Backlog + Classificação de Risco (Board)

Todo item que vai a produção **obrigatoriamente** contém:

3.1 Campos obrigatórios no Work Item (Feature | Bug)

- Tipo de mudança (Funcional / Técnica / Infra)
- **Nível de risco**: Baixo | Médio | Alto
- Impacto esperado no cliente
- Usa feature flag? (Sim/Não)

Regra

Mudança **Alto risco** não pode ir direto para produção sem homologação validada + Tech Lead.

4. Pull Request (Gate Técnico)

4.1 Regras mínimas de PR

- Build automático via pipeline
- Pelo menos **1 reviewer**
- Link do Work Item (Feature | Bug)
- Descrição clara da mudança

Importante

PR aprovado **não significa autorizado para produção**.

5. Homologação (Gate de Qualidade)

5.1 Pipeline de Homologação

- Build
- Deploy em ambiente de homol automático após aprovação do PR
- Execução manual guiada (checklist)

5.2 Checklist obrigatório (comentário no card ou PR)

- Ambiente ok
- Fluxo crítico testado
- Feature flag validada (se aplicável)
- Sem erro nos logs iniciais
- Evidência anexada

Tech Lead do squad valida risco médio/alto

6. Go / No-Go (Gate Formal – Tech Lead)

Antes de produção, é obrigatório um **Go explícito**.

6.1 Quem pode dar Go?

Risco	Autorização
Baixo	Dev + Reviewer
Médio	Tech Lead
Alto	Tech Lead + Coordenação/Tech Manager

O Go pode ser:

- Comentário “GO PROD”

- Aprovação manual no pipeline
- Campo de checklist no card

7. Pipeline de Produção (com Gates)

7.1 Pipeline recomendado

- Aprovação manual (Go/No-Go)
- Deploy automatizado
- Notificação no canal de deploy/Tecnologia

8. Feature Flags (uso obrigatório para risco médio/alto)

8.1 Regras práticas

- Feature flag **default OFF**
- Deploy ≠ ativação
- Ativação progressiva (se possível)
- Plano de rollback = desligar flag

Feature flag é mecanismo de segurança, não só de produto.

9. Banco de Dados – Regras Oficiais

9.1 PostgreSQL

- Migração sempre backward compatible
- Nunca remover coluna no mesmo deploy
- Mudança destrutiva = deploy separado
- Explain das querys anexadas aos cards de desenvolvimento

9.2 MongoDB

- Código aceita schema antigo e novo
- Nunca assumir campo obrigatório no primeiro deploy

- Limpeza de dados sempre posterior

Essas regras **entram como política oficial**.

10. Monitoramento Pós-Deploy (Obrigatório)

10.1 Primeira 1h após deploy

- Logs
- Erros
- Latência
- Fluxo crítico

Deploy **só termina após confirmação no canal**: "Deploy X OK – monitorado"

11. Rollback (Processo definido)

11.1 Critérios objetivos

- Erros acima do normal
- Fluxo crítico quebrado
- Impacto direto ao cliente

11.2 Execução

- Via pipeline
- Ou desativação de feature flag

Rollback **não exige nova aprovação**, rollback deve ser feito após janela máxima de 1h.

12. Pós-mortem leve (quando necessário)

Executado quando:

- houve rollback
- houve incidente
- houve impacto ao cliente

12.1 Registro simples

- O que aconteceu
- Causa raiz
- Ajuste no processo

13. Estrutura de Papéis (RACI)

Papel	Responsabilidade
Dev	Qualidade da entrega
Reviewer	Regressão técnica
Tech Lead	Risco e Go/No-Go
Responsável pelo deploy	Execução e rollback
Tech Manager	Governança do processo

14. Indicadores

- % deploys com rollback
- Incidentes pós-deploy
- Deploys fora do processo
- Tempo médio de rollback