İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TOPLU KONUT ALANLARINDA AÇIK ALANLARIN KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ATAŞEHİR ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Şehir Plancısı Tuğba ÇAĞLAR

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 8 Haziran 1998

Tezin Savunulduğu Tarih : 25 Haziran 1998

Tez Danışmanı : Doç.Dr. Lale BERKÖZ 14.7.98

Diğer Jüri Üyeleri : Prof.Dr. Sema KUBAT 8.7.98

Doç.Dr. Nilgün ERGUN 8.7-98

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ

HAZİRAN 1998

ÖNSÖZ

Bu çalışma sırasında desteğini ve sevgisini esirgemeden beni yönlendiren sevgili hocam Doç. Dr Lale Berköz'e; anlayışı, ilgisi ve yardımlarıyla bana her zaman destek olan sevgili yöneticim Füsun Kumcu Otaner'e, gösterdiği ilgi nedeniyle Emlak Bankası Ataşehir Projesi-Baş Müdür Yardımcısı Doğan Sezen'e ve her konuda fedakarlık gösteren aileme ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.

Haziran 1998 Tuğba ÇAĞLAR

İÇİNDEKİLER

		Sayfa No
ÖNSÖZ		ii
ŞEKİL LİSTESİ		vi
TABLO LİSTESİ		ix
ÖZET		xi
SUMMARY		xii
BÖLÜM 1	GİRİŞ VE AMAÇ	1
BÖLÜM 2	TOPLU KONUT YERLEŞMELERİ	3
2.1	Kentleşme ve Toplu Konut Tanımları	3
2.2	Dünyada Toplu Konut Yerleşmelerinin Tarihsel Gelişimi	4
2.3	Türkiye'de Toplu Konut Yerleşmelerinin Tarihsel Gelişimi	8
2.3.1	1945 öncesi dönemi	8
2.3.2	1945-1960 dönemi	8
2.3.3	Planlı dönem (1960-2000)	9
2.4	Türkiye'de Toplu Konut Alanlarında Çevre Düzenleme	11
BÖLÜM 3	TOPLU KONUT ALANLARINDA PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ	14
3.1	Yerleşim Bölgeleri Genel Peyzaj Planlama İlkeleri	14
3.1.1	Toplu konut alanları planlamasında çevresel değişkenler	19
3.2	Psikolojik Gereksinmeler Yönünden Peyzaj Planlama İlkeleri	20
3.3	Fiziksel Çevre Kontrolünün Sağlanması Yönünden Peyzaj Planlama İlkeleri	23
3.4	Estetik Yönden Peyzaj Planlama İlkeleri	24
3.4.1	Mekan	25
3.4.2	Aks (eksen)	25
3.4.3	Simetri (bakışım)	26
3.4.4	Denge	26
3.4.5	Uzaklık ve konum	26
3.4.6	Biçim (form)	27
3.4.7	Doku ve ışık	27
3.4.8	Renk	28

3.5 İşlevsel GereksinmelerYönünden Peyzaj Planlama İlkeleri 29
3.5.1 Ulaşım 29
3.5.1.1 Taşıt yolları 29
3.5.1.2 Yaya yolları 30
3.5.1.3 Bisiklet yolları 31
3.5.1.4 Otoparklar 31
3.5.2 Çocuk oyun alanları 32
3.5.3 Spor alanları 35
3.5.4 Oturma ve dinlenme alanları 35
3.6 Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı İlişkileri 36

BÖLÜM 4 TOPLU KONUTLARIN ÇEVRE DÜZENLEME VE ALAN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 38

4.1 Avrupa Ülkelerinden Örnekler 38
4.1.1 İngiltere'de Cumbernauld Yerleşmesi 38
4.1.2 Macaristan Ujpolova (Budapeşte) Yerleşmesi 39
4.1.3 Batı Almanya'da Bogenhousen Yerleşmesi 39
4.1.4 İtalya Milano 2 Uydu / Bahçeşehir Yerleşmesi 40
4.1.5 İtalya Milano 3 Uydu / Bahçeşehir Yerleşmesi 40
4.1.6 Fransa'da Pont Royal Yerleşmesi 42
4.1.7 Fransa'da Fere En Tardenois Yerleşmesi 42
4.1.8 Fransa'da Givors Yerleşmesi 42
4.2 Amerika'dan Örnekler 44
4.2.1 Amerika The Hammocks Yerleşmesi 44
4.2.2 Amerika D. Fairbanks Çiftliği Yerleşmesi 45
4.2.3 Amerika Bayside Village Yerleşmesi 45
4.2.4 Amerika Mendelsohn Yerleşmesi 45
4.2.5 Amerika Blue Heron Point Yerleşmesi 47
4.2.6 Amerika Shorehaven Yerleşmesi 48
4.3 Asya'dan Örnekler 49
4.3.1 Japonya Tama Uydu Kent Yerleşmesi 49
4.4 Türkiye'den Örnekler 49
4.4.1 Ankara Oran Yerleşmesi 49
4.4.2 Şanlıurfa Yerleşmesi 50
4.4.3 Kemer Country 51

BÖLÜM 5 ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANININ ÖZELLİKLERİ 53

5.1 Ataşehir Toplu Konut Alanı'nın Konumu 53
5.2 Yerleşmenin Özellikleri 56
5.2.1 Topografik ve jeolojik yapı 56
5.2.2 Nüfus ve arazi kullanımı 56
5.2.3 Planlama kararları ve kriterleri 58
5.2.4 Sirkülasyon ve ulaşım 60
5.2.5 Kent yapısı ve tesisleri 60
5.2.6 Açık alan ağı 62

5.3 Çalışma Alanı Özellikleri 63
5.3.1 Ada içinde alan dağılımları 65
5.3.2 İkinci etap yerleşmesi açık alan düzenlemesi 71
5.3.2.1 Çocuk oyun alanları 77
5.3.2.2 Spor alanları 78
5.3.2.3 Oturma ve dinlenme alanları 78
5.3.2.4 Satranç ve 9 taş oyun alanları 80
5.3.2.5 Otopark alanları 80
5.3.2.6 İkinci etap yerleşmesi park alanları 81

BÖLÜM 6 ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANINDA AÇIK ALANLAR VE KONUT KULLANICILARI DEĞERLENDİRMESİ 83

6.1 Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 83
6.1.1 Anket formunun oluşturulması 83
6.1.2 Verilerin analizi 85
6.2 Anket Değerlendirmeleri 87
6.2.1 Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi kullanıcıların sosyo-ekonomik özellikleri 87
6.2.1.1 Yaş, cinsiyet, medeni durum ve çocuk yaşları 87
6.2.1.2 Eğitim durumu, meslek, aile büyüklüğü, çalışan sayısı ve gelir durumu 89
6.2.2 Konut özellikleri, kullanıcı ve konut çevresi ilişkileri 93
6.2.2.1 Oturulan apartmanla ilgili özellikler 93
6.2.2.2 Mülkiyet durumu 95
6.2.2.3 10 yıl içerisinde ev değiştirme sıklığı ve ikamet süresi 95
6.2.2.4 Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda oturmayı tercih nedeni 96
6.2.2.5 Konut çevresi alan kulanımı 98
6.2.2.6 Açık alanların kullanım sıklığı ve zamanı 100
6.2.3 Kullanıcıların açık alanlardan memnuniyeti 101
6.2.4 Kullanıcıların açık alanlardan beklentileri 105
6.2.5 Kullanıcıların sosyo-ekonomik özellikleri ile konut çevresi ilişkilerinin karşılaştırılması 108
6.2.5.1 Cinsiyete bağlı olarak Ataşehir Toplu Konut Alanı'nı tercih etme nedeni 108
6.2.5.2 Yaş gruplarına bağlı olarak açık alanların kullanımı 110
6.2.5.3 Gelir gruplarına bağlı olarak açık alanların kullanımı 111
6.2.5.4 Cinsiyete bağlı olarak kullanıcıların Ataşehir'deki faaliyetlere katılımları 112

BÖLÜM 7 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 114

KAYNAKLAR 121

EKLER 125

ÖZGEÇMİŞ 129

ŞEKİL LİSTESİ

		Sayfa No
Şekil 4.1	Fransa'da Givors Yerleşmesi'nden bir görünüş	43
Şekil 4.2	Amerika'da Bayside Village Yerleşmesi planı	46
Şekil 4.3	Amerika'da Blue Heron Point Yerleşmesi planı	47
Şekil 4.4	Amerika'da Shorehaven Yerleşmesi planı	48
Şekil 4.5	Türkiye'de Şanlıurfa Toplu Konut Alanı Vaziyet Planı	51
Şekil 4.6	Kemer Country Yerleşmesi vaziyet planı	52
Şekil 5.1	Ataşehir Toplu Konut Alanı'nın İstanbul'daki yeri	54
Şekil 5.2	Ataşehir'in çevredeki konumu ve yol bağlantıları	55
Şekil 5.3	Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda alt yapı ve arazi kullanımı	57
Şekil 5.4	Ataşehir Toplu Konut Alanı arazi kullanımı	59
Şekil 5.5	Ataşehir Toplu Konut Alanı yol sistemi ve kademelenmesi	61
Şekil 5.6	Ataşehir Toplu Konut Alanı kent yapısı	62
Şekil 5.7	Ataşehir Toplu Konut Alanı açık alan ağı	62
Şekil 5.8	Ataşehir Toplu Konut Alanı 2. etap yerleşmesi	64
Şekil 5.9	42 A ve 44B Adaları Vaziyet Planı	66
Şekil 5.10	42 B, 43A, 43B ve 44A Adaları Vaziyet Planı	66
Şekil 5.11	47 ve 61 Adaları Vaziyet Planları	67
Şekil 5.12	63 ve 64 Adaları Vaziyet Planları	68
Şekil 5.13	67 Ada Vaziyet Planı	69
Şekil 5.14	69 Ada Vaziyet Planı	70

Şekil 5.15	71 Ada vaziyet Planı	71
Şekil 5.16	43A Yapı adası açık alanlarının üstten bir görünüşü	72
Şekil 5.17	44B Yapı adası açık alanlarının üstten bir görünüşü	73
Şekil 5.18	61 Yapı adası açık alanlarının uzaktan bir görünüşü	74
Şekil 5.19	64 Yapı adası açık alanlarının üstten bir görünüşü	74
Şekil 5.20	67 Yapı adası açık alanlarının üstten birgörünüşü	75
Şekil 5.21	69 Yapı adası açık alanlarının üstten bir görünüşü	76
Şekil 5.22	Çocuk oyun elemanı (67 Ada)	77
Şekil 5.23	Çocuk oyun alanı ve üst kotta bulunan spor alanı ilişkisi (47 Ada)	78
Şekil 5.24	Oturma alanında yer alan su öğesi (67 Ada)	79
Şekil 5.25	Pergolalı oturma alanı (64 Ada)	79
Şekil 5.26	Satranç masaları ve yer satrancı (63 Ada)	80
Şekil 5.27	Ortasında heykel öğesi bulunan yuvarlak meydan	81
Şekil 5.28	İnsan figürlerinin olduğu heykel ve kare meydan	82
Şekil 5.29	Anfi tiyatro	82
Şekil 6.1	Kullanıcıların yaş grupları	87
Şekil 6.2	Cinsiyet	88
Şekil 6.3	Medeni durum	88
Şekil 6.4	Eğitim durumu	90
Şekil 6.5	Meslek	91
Şekil 6.6	Hane büyüklüğü	91
Şekil 6.7	Ailede çalışan sayısı	92
Şekil 6.8	Aylık gelir	93
Şekil 6.9	Kat yükseklikleri	94

Şekil 6.10	Oturulan kat	94
Şekil 6.11	Mülkiyet durumu	95
Şekil 6.12	Ataşehir'de ikamet süresi	96
Şekil 6.13	Konut alanını birinci tercih nedeni	97
Şekil 6.14	En çok kullanılan birinci alan	99
Şekil 6.15	Kullanım sıklığı	100
Şekil 6.16	Kullanım zamanı	100
Şekil 6.17	Cinsiyete bağlı olarak konut alanını tercih nedeni	109
Şekil 6.18	Yaş gruplarına bağlı olarak açık alanların kullanımı	111
Şekil 6.19	Gelir gruplarına bağlı olarak açık alanların kullanımı	112
Şekil 6.20	Cinsiyete bağlı olarak kullanıcıların Ataşehir'deki faaliyetlere katılımı	113

TABLO LİSTESİ

		Sayfa No
Tablo 3.1	Sosyo-kültürel veriler ve tasarım	21
Tablo 4.1	Alan kullanımı	38
Tablo 5.1	Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi'nde alan dağılımı	58
Tablo 5.2	Yapı adaları numaraları ve isimleri	63
Tablo 5.3	Yapı adaları konut dağılımları ve yoğunlukları	63
Tablo 5.4	Yapı adaları alan dağılımları	65
Tablo 5.5	Yapı Adalarında Yer Alan Açık Alanlar ve Şehir Mobilyaları Adetleri	72
Tablo 6.1	Anket yapılan ada ve blok numaralarına göre anket dağılımı	84
Tablo 6.2	Anket çalışmasında yer alan değişkenler	86
Tablo 6.3	Yaş grupları ve cinsiyet	87
Tablo 6.4	Medeni durum	88
Tablo 6.5	Çocuk sahibi olanların çocuk yaşları	89
Tablo 6.6	Eğitim durumu	89
Tablo 6.7	Meslek	90
Tablo 6.8	Hane büyüklüğü	91
Tablo 6.9	Ailede çalışan sayısı	92
Tablo 6.10	Aylık gelir	93
Tablo 6.11	Kat yükseklikleri	93
Tablo 6.12	Oturulan kat	94
Tablo 6.13	Mülkiyet durumu	95

Tablo 6.14	10 yıl içinde ev değiştirme sıklığı	96
Tablo 6.15	Ataşehir'de ikamet süresi	96
Tablo 6.16	Konut alanını tercih nedeni	97
Tablo 6.17	Kullanıcıların Ataşehir'deki faaliyetlere katılımı	98
Tablo 6.18	En çok kullanılan alanlar	99
Tablo 6.19	Kullanım sıklığı	100
Tablo 6.20	Kullanım zamanı	101
Tablo 6.21	Kullanıcıların konut çevresi memnuniyeti	103
Tablo 6.22	Kullanıcıların açık alanlardan beklentileri	106
Tablo 6.23	Cinsiyete bağlı olarak konut alanını tercih nedeni	109
Tablo 6.24	Yaş gruplarına bağlı olarak açık alanların kullanımı	111
Tablo 6.25	Gelir gruplarına bağlı olarak açık alanların kullanımı	112
Tablo 6.26	Cinsiyete bağlı olarak kullanıcıların Ataşehir'deki faaliyetlere katılımı	113

ÖZET

Araştırmada, toplu konut alanlarında çevre düzenleme ilkeleri ele alınmış, Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi'nde, konut çevresi açık alanların, kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi ortaya konmuş, kullanıcıların açık alanlardan memnuniyet ve beklentileri araştırılmıştır.

Araştırma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya giriş yapılmış,toplu konut alanlarını ortaya koyan nedenler ele alınmış, araştırmanın amacı ve kapsamı ortaya konmuştur.

İkinci bölümde toplu konut ve uydukent tanımları yapılmış, dünyada ve Türkiye'de toplu konut yerleşmelerinin tarihsel gelişimi ve bu alanlarda yapılan çevre düzenlemelerinin durumu ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde, toplu konut alanlarında peyzaj planlama ilkeleri irdelenmiştir. Genel olarak çevre düzenleme kriterleri incelenmiş, planlama sırasında çevresel kaliteyi etkileyen etmenlere değinilmiştir. Peyzaj planlama ilkeleri, psikolojik gereksinmeler ve fiziksel çevre kontrolünün sağlanması yönünden, estetik ve işlevsel yönlerden ele alınmıştır. Ayrıca, toplu konut alanı planlamasında mimarlık ve peyzaj mimarlığı arasındaki ilişki ortaya konmuştur.

Dördüncü bölümde, Avrupa, Amerika ve Asya'da uygulanan bazı toplu konut alanları ve uydukent alanları incelenmiş, Türkiye'de uygulanan toplu konut alanlarından örnekler verilmiştir.

Beşinci bölümde, araştırma alanı olarak seçilen Ataşehir Toplu Konut Alanı'nın tanıtımı yapılmıştır. Bu yerleşmenin konumu, kent içindeki yeri ve çalışma alanı olarak seçilen ikinci etap konut alanlarının özellikleri ile açık alan kullanımları hakkında bilgi verilmiştir.

Altıncı bölümde, ikinci etap konut alanında yapılan anket çalışmasının kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan anketlerin değerlendirmeleriyle, kişilerin sosyo-ekonomik durumları, açık alanları kullanımları, açık alanlardan memnuniyetleri ve toplu konut alanlarından beklentileri ortaya konmuştur. Kullanıcıların sosyo-ekonomik durumları ve açık alanlarla ilişkileri karşılaştırılmıştır.

Araştırmanın son bölümünü, sonuç ve öneriler oluşturmaktadır. Bu bölümde, yapılan anket değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlara ve gözlemlere dayanarak, kullanıcı istekleri ve beklentilerine ve eksikliği hissedilen konularda önerilere yer verilmiştir.

THE EVALUATION OF THE OPEN AREAS IN MASS HOUSING AREAS FROM THE POINT OF VIEW OF USERS' SATISFACTION: ATAŞEHİR

SUMMARY

The main goal of this study is to investigate and analyze the planning and design principals for the mass housing open spaces. At the same time, usage of the open spaces and their efficiency are examined by using Ataşehir Mass Housing Area as an example.

In the first chapter, the aim and methodology of the study are explained.

In the second chapter, the historical development trends of the planning and design criteria's for the mass housing open spaces are exampled.

In the third chapter, the planning and design criteria's for mass housing open spaces are analyzed in detail.

In the fourth chapter, mass housing examples are given from Europe, Asia, America and Turkey.

In the fifth chapter, the study area is described. In this scope the location, physical features, topographic - geologic structure, population and land use, planning criteria, circulation and transportation, urban structure and facilities, open area network, features of particular study area, building density and height, land allocation within the building lots, sport complexes, recreational areas, playgrounds, parking areas in Ataşehir Mass Housing Project are introduced and second stage residential units that are selected as a particular study area, are described in terms of dwelling features and open space usage.

In the sixth chapter the method, findings and conclusions of the research are described. 200 questionnaires are made at the second stage housing area. As a conclusion of these questionnaires, the environmental perceptions and evaluations of the inhabitants that varies according to the social-economic level and sufficiency are observed and analyzed. Within this chapter the particular aspects of the inhabitants are tried to be investigated, in terms of socio-economic status, age, sex of individuals. In this content, open space usage, demands from the open spaces, complaints of the inhabitants are tried to be classified.

In the conclusion and suggestions chapter, some suggestions are made to missing and unhandy usage, for Ataşehir to have a high quality environment which is also proper to the wishes of the users.

Mass - housing is defined as the appropriate and productive residential application tool of the new - town policy that is used to prevent the big cities from becoming a pile in the harmonic organization of the country space, to provide the industry and industrial population to be distributed equally, not to raise differences between the areas, to protect the historical and natural values in and around the city during the urban development process and to protect the open areas from being lost.

Mass housing concept is basically developed against uncontrolled urban development without allocating necessary areas for commercial, social, cultural, administrative, health, educational, and recreational facilities, and also for infrastructure and to maintain economic housing projects together with economic concerns aesthetic aspects and human needs are also being taken into consideration.

In Turkey, Emlak Bank is one of the most important foundations that both gives credit to the mass housing projects and makes application studies. In general, Emlak Bank has the function of transition of the sources of the mass housing funds to the cooperatives. It also plays an important role in big mass housing and satellite town projects.

Satellite Town is a settlement that is constructed near the big cities to reduce the weight of the population of the big cities, separated from the center geographically, having tight relations with the center although it is autonomous spread-out on big areas, having housing areas, industrial areas, shopping centers, recreational areas, sport complexes, etc.

In our big cities, especially in Istanbul, satellite-towns are seen more often, that serves to more people when compared mass-housings, constructed in bigger areas towards outside the city which is adequate to itself.

In mass housing projects, environmental design plays an important role. People need green area more and more every day as they get negatively influenced by the noise pollution and having more concrete in big cities. Environmental design is a process that is reflecting the inhabitants' needs and cognition.

Environment arrangement is preparation of piece of nature with the help of human beings for a purpose of use. In our country, it is seen that not enough importance is given to the quality of the environment a lots of housing cooperatives that are built between 1964-1984.

During these years, in the applications of mass housing projects, in physical sense, expected success could not have achieved in creating planned, big-scale housing areas and other functions around them and in uniting them with the city nearby. As a result, quality of the environmental quality and place selection began to be considered as important criteria.

Today, qualities of the environment near the residences, become an important factor in determining the satisfaction in mass housing and satellite town settlements.

The people who want to buy an apartment in mass housing areas or satellite town settlements, tend to change their point view. They used to buy apartments just for the purpose of shelter and easy payment facilities; however now, especially for the last 10 years, being able to reach the place easily, adequacy of social facilities and green areas, being able to make use of the sunlight when considering the apartments, whether the environment is being taken care of or not and security became important factors. For this reason, environmental design has a priority among other factors and for the last 5-6 years, the number of satellite towns began to increase and these environment design has an important priority.

Ataşehir Mass Housing which is selected as the study area, is located on the Anatolian side of Istanbul Metropolitan Area in the borders of Kadıkoy Municipality, in Yeni Sahra Area, in the north-east of E-5 motorway, north of Küçükbakkalköy and south-east of Mustafa Kemal district.

It is about 12 km. from the city center, 800 m. from Ankara asfaltı, 9 km. from Kadıköy and has an area of 4.300.000 $m.^2$ Free ways of 1 St. and 2nd Bosphorous Bridges intersect and unit in Ataşehir Mass Housing area and continue as the Anatolian free way.

Ataşehir Mass Housing Project was brought to life again in 1993 with the initiatives of Emlak Bank. The total number of apartments in Ataşehir is planned to be 23.380. The planned population living this area will be 99.131.

Ataşehir has an important location since its near the free ways and its the crucial point of the Anatolian free way. It has a 6-level transportation system: free way, the main artery, secondary artery, main collector, secondary collector, community road and service road. This system serves both to Ataşehir settlement and to nearby settlements, so it makes the transportation easier for the road which as big junctions.

The central areas of Ataşehir serve their urban service functions considering place, function, appearance and size. They also have an attractive characteristic so they lead people to this place.

The central area consists of many storied buildings and it has to parts: East city center and west city center. There are commercial and administrative establishments, mixed usage areas which include commerce and housing in the central areas so they serve as collective center.

Houses in Ataşehir, are planned as a whole with the open areas around them. Main open areas in the settlement are, central park, neighborhood park, primary school units parks, parking lots, interior gardens between city blocks, playgrounds, resting areas, sport areas, walking areas between the parks and green bands.

Housing lots in Ataşehir are planned by taking into account of the general structure and facility networks of whole project area. The facility networks are consisting of staged units, from the smaller scale beginning at building lots to the bigger scale at the

city center. This system can be observed in every function that takes place in the area.

As the scope of this study is to examine open and green areas within the study area the complaints of the inhabitants such as heavy traffic, dust, noise, and mud, and deteriorated roads caused by trucks and trailers carrying material to the current construction cities, heavy generated from the E-5 Motorway running inside of the project area on north-south direction, illegal settlements around the area and the improper view they cause, insufficient car parking areas, insufficient public transportation services to the central locations of Istanbul are evaluated within this context.

Most of this problems, namely problems caused by construction site vehicles, insufficient public transportation system are considered to be temporary and solved automatically when the project is totally completed. It is accepted that other problems can easily be solved by taking necessary actions, and preventions.

As per data collated from the 200 questionnaires the profile of Ataşehir inhabitants is defined. SPSS (PC) which is a statistical package program, was used.

The objective data have been collected directly at the residential areas. Asking survey respondent their sex, age, education, residence, marital status, job and income objective information was gathered. The socio demographic features of the users were obtained. The other type of objective information was collected as a result of the observations made in physical environment. The plan and the photographs of the park were the objective information.

Information collected from the sample was analyzed at SPSS(PC). Frequency distribution was used. Cross tabulation technique was used to treat the data.

The results are explained that has made by aims in thesis study. These are;

According to the results of the survey, it is seen that % 59.5 of the users are age of 30-59 and % 67 of the users are married.

Most of residents have university degree. Most of them in higher income group living in its own house.

In this respect, it can be said that the people living in this area demand higher environmental quality and modern environment that should reflect every urban components as housing, commercial areas, administrative and educational facilities, open areas, green areas, sports facilities, parking areas, transportation, and infrastructure.

It is seemed that, walking is the most preferable sporting activities among the users and they don't use the chess facilities. The children playground are using very densely and oftenly.

To evaluate the pleasure of the visitors from the physical functional properties of the park so many questions are prepared

The inhabitants of the Ataşehir Mass Housing Area are generally satisfied by the open space facilities, except the parking lot areas and the mass transportation facilities.

When landscape architectures are planning the open areas in mass housing areas, they should give more importance to the esthetic quality and cultural development.

First of all, open areas in mass housing areas must be planned according to the users' needs and cognition.

If the suppliers will be able to get ride of the shortage of the transportation facilities, Ataşehir Mass Housing Area will subsist for many years as a satisfactory residential area.

According to the results, considering the users' wills and needs, it is determined that, for continuity of objected qualified environment and convenient life standards, there exist the necessity of arrangements which take the future times into account.

BÖLÜM 1

GİRİŞ VE AMAÇ

19. yüzyılda gerçekleştirilen, sosyal, ekonomik ve teknik bakımdan bir dönüm noktası sayılan endüstri devrimi, kentlerin düzenini etkilemiş, kırsal yerleşmelerden, kentlere göçler başlamış, kentsel büyüme olgusu ortaya çıkmıştır.

Yapı ve insan yoğunluğunun aşırı biçimde arttığı, arazi kullanımı ile ilgili davranışların doğal ekolojik dengeyi bozucu nitelik gösterdiği yerlerde, çevre sorunları tüm canlı yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin çevre üzerindeki yarattığı olumsuz etkiler, insanların yaşama çevresini giderek daraltmaktadır.

İnsanların yaşama biçimindeki ve yaşamlarını sürdürebilmelerindeki sosyal ve kültürel gelişmeler, toplu konutları ortaya çıkarmış, bu gelişme içinde, "toplu yaşama" yeni bir yaşam biçimi ve eskisinden farklı sosyal ilişkiler oluşturmuştur.

Kooperatifler ve birçok kamu ve özel kuruluş tarafından kentliye konut sağlamak amacıyla yapımına hızla girişilen toplu konut alanlarının çevrelerindeki açık alanlar, kişi başına düşen yeşil alan miktarının azaldığı kentlerde büyük bir potansiyel durumundadır. Fakat önemli olan bu alanların kullanıcı gereksinmelerini karşılayacak alanlar olmasıdır.

Günümüzde kentsel tasarım konularını kapsayan tüm meslek gruplarının, bilinçli çevreleri de yanlarına alarak toplu konut alanlarının bir bütün olarak tasarımında aktif rol oynamaları gerekmektedir.

Bu bakımdan ele alınan araştırmanın amacı, toplu konutlarda açık alan kullanımları ve çevre düzenleme ilkelerinin irdelenmesi, Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi'nde, konut çevresi açık alanların, kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi ve kullanıcıların açık alanlardan beklentilerinin ortaya konmasıdır. Planlı olarak gelişen bu konut alanında yaşayan değişik yaş, kültür, eğitim ve gelir gruplarının, değişik yeşil alan gereksinmeleri ve beklentileri; açık alanlardaki davranış biçimleri saptanmaya çalışılmıştır. Konutların çevresinde yer alan açık alanlar, alanların kullanılabilirliği ve kullanım şekli konusunda tespitler yapılmakta, açık alan kullanıcılarının konut çevresinden beklentilerine, yaşam biçimlerine, ve gereksinmelerine cevap verip vermediği araştırılmaktadır. Bu amaçla kullanıcıların çevrelerini ne şekilde algıladıkları, değerlendirdikleri ortaya konulmaya çalışılmış, memnuniyet ve beklentilerinin konut çevresinde hangi özelliklere bağlı olarak değiştiği saptanmaya çalışılmıştır.

BÖLÜM 2

TOPLU KONUT YERLEŞMELERİ

2.1 KENTLEŞME VE TOPLU KONUT TANIMLARI

Kentleşme olgusu genelde, kentin yayılması ve genişlemesinin yanısıra, kentin yapısal ölçeğinin değişmesi ve daha büyük ve çok katlı yapılar ve geniş yollarla donatılması, başka bir deyimle kentin büyüme sürecindeki sosyal ve ekonomik değişimlerin etkisi ile eski kente kıyasla, tüm alt yapılar ve diğer donatımların teknik aşama ve endüstrileşmenin yardımı ile yoğun biçimde organizasyonudur (BAYHAN, 1978).

Kentlerin gelişmesi bir güç olarak gösterilmesine karşın, kontrolsüz, sadece yoğunlaştırılmış ve asla organize edilmemiş alanlar olarak, çevre kirliliği, su, orman ve açık alan kaybı, temel servisler ve fonksiyon alanlarının eksikliği, doğanın tehlikeye girmesi, tarihi ve kültürel kayıplar, kalabalıklık, ulaşım ve konut ihtiyacı problemleriyle karşılaşmıştır (BARTONE ve dig., 1994,s.1).

Kentleşme sürecinde; toplumsal değişmeler, teknolojik gelişmeler ve ekonomik koşullar doğrultusunda ortaya çıkan konut sorunu, toplu konut olgusunu ortaya çıkarmıştır.

Toplu konut, sosyal coğrafik mekanda; ekonomik, sosyal, kültürel, sosyal-psikolojik nedenlerle, ortak ilişkiler kurmaya karar vermiş ve bu ortak ilişkilerini yeni, uyumlu bir kentsel beraber yaşam düzeyinde üretmek ve yaşatmak üzere aralarında bilinçli olarak antlaşmış, bu antlaşmayı birey olan ve oluşacak gruplar ve değişik rollerin gereksinimlerini dikkate alarak oluşturmuş bir insan grubunun toplu yaşamı, sosyal mekanın fiziki ve fiziki olmayan bileşkelerinde düzenlenmesidir (PAMİR, 1982).

Ekonomik, sosyal ve politik nedenlerle üretilen toplu konutlar, planlı gelişmeye yardımcı olmakta, ülke mekanının organizasyonunda, büyük kentlerin yığılma haline geçişinin önlenmesinde, sanayi nüfusunun dengeli dağılımının sağlanmasında, bölgeler arasındaki dengesizliğin ve açık alanların yok olmasının önlenmesinde etkili bir mekansal uygulama aracı olarak değerlendirilmektedir (BODUROĞLU ve diğ. 1995).

Toplu konutların üretilme amaçları, planlı kentsel gelişmeyi, düşük gelirli gruplar için konut üretimini ve kentsel çevrenin şekillendirilmesinde halk katılımını sağlamak, fiyatları azaltmak için ekonomik kullanımları meydana getirmek, kısıtlı kentsel fonun kooperatifleşmeyi çözmesinden dolayı, çözülmemiş problemlerde kentsel yaşamın bir yolunu yaratmak şeklinde açıklanmaktadır (KOŞANER, 1989).

Toplu konut ve sosyal konut kavramlarındaki yakınlığın açıklanması için sosyal konutun tanımını yapmak gerekir. Sosyal konut, dar gelirli halk topluluklarının barınmasını karşılayan konuttur. Başka bir deyişle, kamu kuruluşları ya da sosyal nedenlerle harekete geçen ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar kanalıyla, " satmak ya da kiraya vermek üzere, kullanıcıların arasındaki ilişkileri de kapsayacak şekilde" konut yapma olarak tanımlanmaktadır (PERÇİN, 1982).

Toplu konut olgusu ile ortaya çıkan uydukentler, nüfus bakımından büyük kentin yükünü hafifletmek amacı ile onun yakınına kurulan, merkezden coğrafi açıdan ayrılan, ancak yönetsel bakımdan özerk olmakla birlikte, bu merkezle sıkı ilişkiler içinde olan kent yerleşmeleri olarak tanımlanabilir. Bütün kentsel fonksiyonları içermeyen alanlardır. Uydukentlerde oturanların iş alanlarının büyük kentte olmasından dolayı, uydukentlerin gündüz boşalıp, akşamları yeniden dolan alanlar olduğu söylenebilir (ANA BRITANNICA,1990).

2.2 DÜNYADA TOPLU KONUT YERLEŞMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Avrupa'da sanayileşmeyle birlikte, kentlerin fiziksel bakımdan çöküntüye uğraması, aşırı nüfus ve konut yetersizliği, sosyal ayrılıkların ve suç oranının artması gibi

sorunlarla karşılaşılmıştır. İlk çözüm önerileri, fabrikaların sahipleri tarafından, kendi iş yerlerinde çalışanlara, şehir dışında ve iş yerlerine yakın, daha iyi yaşama koşulları sağlayan apartman türü çok katlı konut alanları ve sosyal olanaklar sunmalarıyla başlamıştır (ÖZTÜRK, 1991). Düşük gelirli nüfusun barınma ihtiyacını karşılayan bu tür yerleşmelere örnek olarak, İngiltere'de Saltaire ve A.B.D.'de Pullman verilebilir (SUHER, 1989, s.18).

Bu dönemi yaşayan İngiltere'de, 19. yüzyılın başlarında, Ebenezer Howard'ın "Bahçe Şehir" kavramı bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Howard, birbirine ulaşım ağı ile bağlı olan 10 adet yeni bahçe şehir organizasyonunu "Sosyal Şehir" olarak tanımlamıştır. Burada ekonomik fırsatlar ve sosyal avantajlar arasında bir denge kurmayı amaçlamıştır (SUHER, 1989).

20. yüzyılın başlarından itibaren İngiltere'de yeni bir kent politikası geliştirilmiş ve istihdam sorunu ile konut sorununu birarada çözmeyi amaçlayan 40 civarında yeni kent oluşturulmuştur (SUHER, 1989, s.19).

1920'den sonra modernizm ile birlikte, mimarlar toplu konut olgusuyla ilgilenmeye başlamıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Avrupa'da, sosyal sınıflar ve savaşın neden olduğu konut açığının kapatılması için, Avrupa ve sosyalist devletlerde toplu konut ve uydukentlerin yapımı hızla artmıştır (ÖZTÜRK, 1991).

Savaş sonrası oluşturulan konut alanlarında özellikle çok yüksek binalar yapılmıştır. Açık alanların tasarımı, idaresi ve bakımı tek tek farklılıklar göstermiş ve birbirine benzememiştir. Çevre düzenlemelerinde, büyük eksiklikler ve problemler olmasına karşın, hepsi problemli olmamıştır. Çok pahalı ve mükemmel yeşil alan dizaynlarının yapıldığı konut alanları olmuştur. Bunlar içinde, günümüzde de çok büyük talepler alan konut alanları vardır (ABADIA, 1996).

Örneğin, Fransa'da da yüksek katlı bloklarla uydukentler yapılmış, kullanıcılar 1970'lere kadar donatı ve fonksiyonlardaki eksikliklerle yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Fakat problemleriyle var olan bu konut alanlarında, ilk plandaki şekillerine bağlı

kalınarak, açık alanlar, donatılar ve konutlar üzerinde, günümüze kadar devam eden büyük bir iyileştirme programı uygulanmıştır. Buna, 1956 yılında inşa edilen, büyük ve çok katlı konut komplekslerinin tüm özelliklerini taşıyan 6000 konutluk Sarcelles örnek verilebilir (ABADIA, 1996, s. 37-42).

1950 ve 1970 arasında çok yüksek katlı ve büyük kütleli binaların oluşturulduğu uydukent ve toplu konut alanlarının verdiği rahatsızlıkla, çok geniş alanlara yayılan, yüksek kaliteli ortak alanların varolduğu toplu konut alanları da oluşturulmuştur. Örneğin, Fransa'da, 1976'da, Cergy/Saint-Christophe konut alanında, sokaklar, meydanlar ve parklarla çok iyi bir tasarım uygulanmıştır. Fakat, sosyo-ekonomik problemlerin yığılması ve çok hızlı nüfus artışı ile bu proje kötü bir imaj oluşturmuştur (ABADIA, 1996, s. 37-42).

1983'de Olinda'da 2400 insanın yaşadığı düşük gelirlilere hitap eden konut alanı Triangula pilot bölge seçilerek, çevresel problemlere çözüm arayışına gidilmiştir. Kullanıcılar çevre bakımından sorumlu tutulmuş, onların işbirliği ile açık alan aktivitelerinin gözetimi sağlanmıştır. Bu politika başarıyla sürdürülebilir olmuştur (BARTONE ve dig., 1994, s.45).

Son yıllarda, gelişmeye açık, ekolojik açıdan uygun, yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan konut alanları oluşturulmuştur. Örneğin, Berlin'de, 1990'dan sonra, şehir dışında, ama şehre ulaşımı kolay, eşit yaşama şartları sunan, büyük bina komplekslerinden oluşan, şehir planlama standartlarına uygun, yüksek kalitede rekreasyon alanlarını içeren, şehirsel alanlar için peyzajıyla mükemmel örnek olan, çok büyük boş açık alanlarda konut projeleri uygulanmıştır. Tarihten yoksun, soğuk alanlar olduğu, yerleşim ve açık alanların monoton olduğu, kullanıcılar arasında yaş ve aile durumlarına göre bir ayırım yapılmadığı yönünde eleştiriler almıştır (GELFORT ve KLEMANN, 1996, s. 7-9).

Macaristan'da yasalar ve kararnamelerle yeni planlanan konut topluluklarının standartları sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Genelde yeşil alanlar, mümkün olan yerlerde devamlı bir sistem dahilinde, kamu hizmetleriyle (özellikle okullar,çocuk

yuvaları, çocuk oyun alanları) yakın bir ilişki oluşturacak şekilde biraraya getirilmişlerdir (PERÇİN, 1982).

Amerika'da 1965'lerde yapılan ilk projelerde, binaların peyzaj tasarımı ile birlikte tamamlanmasıyla bir standartın oluşması sağlanmıştır. 1965 yılında yapılan Sea Ranch buna örnektir. Böylece insanların da uyumlu bir yaşam tarzı konusundaki hassasiyeti ile birlikte, rekabetin artması, yapsatçıların gerçeklerin farkına varması sonuçları oluşmuştur. 1990'larda yaratıcı projelere destek vermek zorunluluğu ortaya çıkmasıyla, olumlu sonuçlar almak amacıyla, konut projelerinde kaliteli tasarımcılarla çalışılmıştır (WOODBRIDGE, 1991, s.56).

Amerika'da son yıllarda, yoğunluğu arttıran konutlar üzerindeki şiddetli talep karşısında, peyzaj mimarları, çevre ekolojisinin gelişmesinde bir baskı unsuru oluşturarak fayda sağlamışlardır. Bozulmamış alanları koruyarak yerleşim alanlarının gelişmesinin yollarını araştırmak olumlu bir yaklaşımı teşvik etmiştir (WOODBRIDGE, 1991, s.62).

Sosyal konut alanları oluşturmada, Amerika'da son yıllarda büyük atılımlar yapılmıştır. Hükümetler, düşük fiyatta arazi sağlamak, yoğunlukları azaltmak, mali yardımlar sağlamak, daha dar yollara izin vermek konusunda fedakarlık göstermişlerdir. Bunun sonucunda, birikmiş mali kaynakların tehlikeye atıldığı düşünceleriyle büyük tartışmalar olmuştur. Bu girişimler, yüksek yoğunluğa giden gelişmeleri durdurma ve hızlı sonuç alma konusunda başarılı olmuştur. Fakat, şehirlerin genelinde, idari usüllerde ve gelişme düzeninde büyük değişiklikler olduğundan, gelecekte nasıl bir adım atılacağı konusunda bir çıkmaza girilmiş, birçok alanda yeniden düşünülmesi gereken durumlar ortaya çıkmıştır (LANGDON, 1991, s.47).

Bugün, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya temsilcilerinden oluşan Dünya Metropoliten Şehirler Birliği, içinde İstanbul'un da bulunduğu 55 metropoliten şehrin problemlerine çözümler aramaktadırlar. Nüfusun en yüksek oranını taşıyan bu şehirler arasında, gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük 20 şehirden 17'si Asya'da yer almaktadır (METROPOLİS, 1996).

Dünya Metropoliten Şehirler Birliği, insanların ihtiyaçlarını karşılamaktan kesinlikle kaçınılmaması ve yaratıcılık, üreticilik ve mutluluğu getiren bir yaşam için; sosyal ve kültürel, ekonomik, çevre, şehir ekolojisi, sağlık, bölgesel gelişme ve şehir planlama açısından gelişmeye öneriler getirmiştir. Gelecek neslin özel ihtiyaçlarına hitap eden politikalar uygulayarak gerekli projelerin gerçekleştirilmesiyle bir güç oluşturulması ve kendi içlerinde çözümlerin yanında, gelişmeleri için bir işbirliği içinde olmaları gerekliliği vurgulanmıştır (METROPOLİS, 1996).

2.3 TÜRKİYE'DE TOPLU KONUT YERLEŞMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

2.3.1 1945 öncesi dönemi

Osmanlı dönemindeki ilk toplu konut uygulamaları, 1870 yılında İstanbul'da saray mensupları için yaptırılan Akaretler ev tipi sıra konutlarıdır. 1918'deki büyük yangın sonucu, halktan toplanan paralarla afetzedelere yapılan Laleli'deki Harikzadeğan Apartmanları, İstanbul'da yapılan ilk apartman tipi toplu konut örneğidir (ÖZTÜRK, 1991).

Cumhuriyet'in ilanından sonra, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, tüm Anadolu'nun imarı gerekli olmuştur. Konut sıkıntısının iyice artmasıyla, gerek uygulamada gerekse kredi sağlamada yardımcı olmak amacıyla, 1926'da Emlak Bankası kurulmuştur. Bu dönemdeki ilk kooperatif ise 1934 yılında Ankara'da kurulan Bahçelievler Kooperatifi'dir (ÖZTÜRK,1991).

2.3.2 1945-1960 dönemi

II. Dünya Savaşı sonrasında, kırdan kente göç nedeniyle, kentlerin ve sanayide çalışanların nüfusu hızla artmış, büyük kentlerde gecekondu bölgeleri oluşmaya başlamıştır. 1946 yılında Türkiye Emlak ve Kredi Bankası yeniden örgütlenmiştir (BODUROĞLU ve diğ. 1995). Banka, kooperatifler kurarak konut yaptırmak isteyenleri kredi vererek 1958'e kadar desteklemişse de, o tarihten sonra, yapı

tasarrufu sisteminin yürürlüğe konmasıyla, kaynaklar hemen hemen tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Bu dönemde kurulan kooperatifler, toplumsal konut ilkelerine uygun davranmamışlardır. 1960 yılına kadar, konut kooperatifleri, 24.274 konut birimi üretmişlerdir. Bu, yıllık gereksinimlerin çok küçük bir oranıdır (KELEŞ, 1981, s.48).

Gösterilen çabalara karşın, konut yatırımlarının dağılışında bölgeler arasında büyüyen dengesizlik, konutların alan ölçülerinin alabildiğine büyümesi bu dönemi simgeleyen özelliklerdendir (KELEŞ, 1981, s.38).

2.3.3 Planlı dönem (1960-2000)

1960 sonrası, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını ön plana alan sosyal konut politikaları sonucu, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi'nde (1963-1967), küçük ve ucuz konut yapımı için, toplumsal konut standartları kamu kesiminde zorunlu tutulmuş, toplu konut kuruluşları desteklenmiş, özel kesimde ise özendirme ilkesi doğrultusunda yatırımların lüks konuta kaymasını önlemek amacı ile toplumsal nitelikli konutlarda vergi indirimlerine gidilmiştir (D.P.T., 1963).

İkinci Beş Yıllık Plan'da (1968-1972), devletin konut üreterek, kredi sağlayarak, düzenleyici tedbirler alarak, konut üretim planları yaparak, konut arzını artırması gereği belirtilmiş ve konut açığı vurgulanmıştır. Kooperatifleşme, toplu konut, arsa ofisi, kamunun alt yapıyı gerçekleştirmesi gibi önlemlerle konut maliyetini düşürmek amaçlanmıştır (D.P.T., 1967).

Üçüncü planda (1973-1978), düşük gelirli gruplar için kiralık konut yapımının özendirilmesi, toplumsal toplu konutlara destek olunması, konut kooperatifçiliği ile birlikte özel girişimciliğin de desteklenmesine öncelik verilmiştir (D.P.T., 1975).

Dördüncü Beş Yıllık Plan'da (1979-1983), ilk defa çeşitli kurumların konut için ayırdıkları fonların konut üretimine katılması ve kamu arsalarının toplumsal konut üretmek için yerel yönetimlere verilmesi amaçlanmıştır (D.P.T., 1979).

1979 yılında, Yeni Yerleşme Alanları Kararnamesi'yle, konutu salt yapı olarak görmeksizin, yeni yerleşim alanlarını çevresel koşullar ve kent hizmetleriyle birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım getirilmiştir (KELEŞ, 1981, s.41).

1981 Toplu Konut Kanunu'yla, toplu konut alanı olarak belirlenen yerlerde ayrıca "kamu yararı" kararı almaksızın kamulaştırma hakkının doğduğu hükme bağlanmıştır (BODUROĞLU ve diğ., 1995).

Buraya kadar olan planlı dönemdeki uygulamalara bakıldığında, toplu konut üretimine gerçek bir destek sağlanamadığı, başarılı sayılan toplu konut firmalarının ürettikleri konutların da daha çok orta ve üst gelir gruplara yönelik olduğu görülmüştür (KELEŞ, 1981, s.50).

1982 yılı, 1950'lerden bu yana hızlı bir kentleşme süreci yaşayan ülkemiz için bir dönüm noktası olmuş, kentli nüfus payı tarihinde ilk kez %50'lere ulaşmış, konut sorunu ciddi boyutlarda artmıştır.

Beşinci Beş Yıllık Plan'da (1984-1989), konut yapımına kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarla beraber bazı istisna ve muafiyetlerin tanınması getirilmiş ve böylece sanayi yatırımları ve konut yapımı desteklenerek özendirilmiştir (D.P.T., 1985).

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1990-1994), toplam 1.838.000 konutun inşa edilmesi, sosyal konutlara ağırlık verilmesi, konut büyüklüklerinin düşürülmesi, israfi azaltan proje ve teknolojilerin teşvik edilmesi hükümleri yer almaktadır (D.P.T., 1989).

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, Toplu Konut Yasa ve Yönetmeliği ve Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimine İlişkin Yönetmelik'de "çağdaş kentsel çevreler oluşturmak" ilke olarak benimsenmektedir. Ancak, kullanıcı gereksinmelerine yanıt vermeyen hiçbir kentsel çevre, ne kadar çağdaş olursa olsun etkisiz kalmaktadır. Diğer bir deyişle, mekansal niteliği, kullanıcıyı bir tarafa bırakıp salt fiziksel estetik

düzeyde ele almak, uzun vadede orada yaşayanların mutluluğunu olumsuz etkileyecektir (AYDEMİR, 1993, s:65).

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1996-2000), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde geliştirilecek projeler ile konut üretiminin hızlandırılması amaçlanmıştır. Kentleşme, arsa, konut ve kentsel alt yapı ile ilgili tüm uygulamaların bir bütünlük içinde ele alınması ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyon ile gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır(D.P.T., 1995).

2.4 TÜRKİYE'DE TOPLU KONUT ALANLARINDA ÇEVRE DÜZENLEME

Kentsel konut açığına çözüm arayışının bir yöntemi olan toplu konut, ülkemizde kırk yıllık bir zamanda, sivil mimari yapıları yok eden "yap-sat" sisteminin devamı niteliğinde olmuştur (DİNÇEL, 1991, s.81).

1960-1980 arası toplu konut uygulaması, küçük ölçekli, genellikle kent içi alanlara sıkışmış yerlerde ya da kent eteklerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde konut kooperatifleri hemen tümüyle S.S.K. kredileri ile desteklenmiştir. S.S.K. bir sosyal güvenlik kuruluşu olmasına rağmen, üyelerinin kurum aracılığı ile gerçekleştirdiği konut kooperatif alanlarının çevre kalitesi ile yakından ilgilenmemiştir. Kurum tarafından yaptırılan kooperatiflerde, örneğin Adana'da, çevre kalitesine karşı daha duyarlılık gösterilmiştir. Çevre kalitesinin yeterli düzeyde olmasını sağlamada, kredi koşulları içinde yoğunluk ve yer seçimine ilişkin hükümlerde bulundurulmamıştır. Bu koşulların imar planlarında sağlanacağı varsayılmıştır (AYDEMİR, 1991, s.13).

1950'li yılların sonunda yaygınlaşan, "Yap-satçı" diye adlandırılan ve konuya sadece ticari yönden yaklaşan girişimciler yoluyla gerçekleştirilen toplu konut alanlarında, maddi kaygılar nedeniyle, mümkün olduğunca fazla kat, büyük metrekare alanlar ve yine mümkün olduğunca ucuza mal edip pahalıya satma düşüncesi egemen olmuştur. Böylece, bu alanlardaki kullanıcıların, sadece fiziksel gereksinimleri karşılanmıştır (GENÇ, 1994, s 17).

Tek parsel üzerinde yer alan çok katlı konutlar, parsel büyüklüğüne göre biçimlenmiştir. Küçük bir parsel üzerinde yapılan tek çok katlı konutlar, girişimcilere fazla kar sağlamadıkları için, sağlıksız koşullara sahip konutlar olarak üretilmiştir. Büyük parsellerde yapılanlar ise yüksek gelir grubuna cevap veren konutlar haline dönüşmüştür. Tek tek parsellerde gerçekleştirilen bu konutlar, imar yasası koşulları ile aşırı kalabalık, üst üste ya da iç içe yaşamayı getirmiştir. Bunun sonucunda kullanıcı ile dış mekan ilişkisi tamamen kopmuş, sadece kullanıcıların barınma ihtiyacını karşılamıştır (GENÇ, 1994, s 17).

Yasalarla alınan birtakım önlemler yeterince uygulanamamış; sosyal alanlar veya ihtiyaç duyulan yarı kamusal alanların hepsi, arka bahçe veya yasaların zoruyla oluşmuş yan bahçelere sığdırılmaya çalışılmıştır (GENÇ, 1994, s 18).

Yap-satçılar tarafından, bitişik nizamda oluşturulmuş yapı gruplarının arka bahçeleri, tek tek ve birbirinden tecrit olmuş durumdadırlar. Tek olarak birşey ifade etmeyen, çeşitli sosyal donatıları içermekten uzak bu bahçeler, birleştikleri takdirde oldukça büyük bir yarı kamusal alan oluşturabilecekken, uygulamacıların farklılığından dolayı, genelde bir ardiye işlevi kazanmaktadırlar (GENÇ, 1994, s 17).

Konut kooperatifçiliği yoluyla gerçekleştirilen toplu konut alanlarında ise fiziksel anlamda planlı, büyük ölçekli konut alanları oluşturmada ve onları içinde veya yakınında yer aldıkları kentle bütünleştirmede, beklenen düzeyde başarı elde edilememiştir. Mekansal zenginlik, sosyal donatı alanları, peyzaj düzenlemeleri, biçimsel zenginlikler gibi oluşumlar, katılımcıların maddi imkanlarıyla direkt ilişkili olduğundan, kısıtlı maddi imkanlar, bunların ihmalini beraberinde getirmiştir (GENÇ, 1994, s 17). Özellikle bu tür alanlar, kent eteklerinde yer almışlarsa, okul, oyun alanı, ticaret v.b. donatılardan yoksun kalmışlardır.

Son dönemde inşa edilmeye başlanan toplu konutlar bir yana bırakılırsa, inşaatları biten toplu konutlar, alt yapı ve çevre düzenlemeleri tamamlanmadan, sosyal donatıları sağlanmadan iskana açılmaktadırlar. Örneğin, Trabzon kooperatif konutlarında iskan edilen kooperatiflerin bir bölümü aşırı yoğun, çevre kalitesi zayıf, her türlü

yararlılıklardan yoksun olarak düzenlenmiştir. Kullanıcıların kentin var olan imkanlarını kullanmaları gerekmektedir ki, çoğu yararlılıklar her türlü erişme ve kullanma mesafeleri dışında kalmaktadırlar (AYDEMİR, 1991).

İmar planlarında, toplu konut alanları olarak belirlenen ve uygulamaya başlanan yerlerin yakın çevresinde ya da kendi içlerinde, sosyal alt yapı, olması gereken standartların altındadır. Seçilen yerlerin eğimine, yönüne, güneşlenmesine fazla dikkat edilmemektedir. Toplu konut uygulamasının bir ticaret aracı haline getirildiği kooperatiflerde bu tutum daha da belirgindir (AYDEMİR, 1991).

Günümüzde, toplu konut alanı kullanıcıları, konutu sadece barınma amacı olarak görme alışkanlığını terketmekte; konut çevresinin nitelikleri, hoşnutluğu belirleyen önemli bir etmen haline gelmektedir.

Son 10 yıldır, insanlar, konut alanlarının yer seçiminde erişebilirlik durumuna, tasarımda sosyal donatım ve yeşil alanların yeterliliğine, konutların güneşten yaralanabilir olmasına, çevre düzeninin sadece yapımına değil, bakımlılığına ve çeşitli tehlikelere karşı güvenirliliğine bakmaktadırlar.

Son yıllarda çevre düzenine ve konutların dış görünüşüne önem verilen uydu kentlerin sayısı artmıştır. Çeşitli yaş gruplarının oyun, spor, dinlenme gereksinimlerini karşılayacak donatıların sağlanmasına özen gösterilmiştir. Yeşilden yoksun olarak gelişen kentlerimizde, halkın konutlarına yakın açık yeşil alan özlemi çok olduğundan, bu alanların etki çaplarının 400-800 m. olması ve çocuk oyun alanları, spor alanları ile bütünleşmesi, yeşil alanların çeşitli yaş gruplarınca kullanımlarını ve kullanımdan doğan mutluluğu arttırmıştır (AYDEMİR, 1991).

BÖLÜM 3

TOPLU KONUT ALANLARINDA PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ

3.1 YERLEŞİM BÖLGELERİ GENEL PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ

"İnsan çevrenin üretimidir" sözünün işaret ettiği gibi çevre kalitesinin insan gelişmesindeki önemi çok büyüktür. Şehir yaşamında modern çevrenin önemi gittikçe artmaktadır (EDITORIAL COMMITTEE, 1987).

Şehirlerin gelişmesinde, kooperatif düzenlemelerinin idaresi, toplu konut alanlarının çevresel gelişmesi, yeşil alanların düzenlenmesinin şehir kapasitesi dikkate alınarak bir bütün olarak kontrol altına alınmalıdır (BARTONE ve dig., 1994). Bu alanlardaki açık alanların tasarımı ve gelecekteki gelişmeleri için belli bir bütçenin ayrıldığı programlar geliştirilmelidir (GELFORT ve KLEMANN, 1996).

Toplu konut alanlarında, bir alanı diğer komplekslerden, açık alanlar ve binaların karakteristiği dikkate alınarak ayıran, bir sınıra işaret eden uygun bir şehir girişi düşünülmelidir (GELFORT ve KLEMANN, 1996).

Amerikalı Peyzaj Mimarı Bill Jonson, dikkatli bir düşünme sonucu ortaya çıkan projelerin kullanıcılara daimi, uzun vadede cevap verebileceğini, tasarımı yaparken toplumdaki sosyal problemlerin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirtmiştir. Kendi tasarımlarında, büyük bir sanat olayı gerçekleştirmek yerine, kullanıcıların rahat ve mutlu olmasına, su öğesinin çok kullanılmasına, gölgelik alanların oluşmasına önem vermiştir (JOHNSON, 1992, s.79).

Amerika'da her türlü faaliyet alanına uygulanabilecek kriterler oluşturan Universal

Design, tasarımlarda faaliyet ve hizmet alanlarının, en ideal, en uygulanabilir şekilde erişilebilir ve kullanılabilir olması gerektiğini, özellikle fiziksel engellilerin alanı kullanacağının dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır (DRISKELL ve GOLTSMAN, 1992, s. 84-87).

Toplu konut alanlarının planlanmasında;

- Toplu konut alanı yer seçimi,
- Planlama ilkeleriyle uygun konut kullanımının elde edilmesi,
- Konut-konut, konut-açık mekan ilişkisinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması sağlanmalıdır (AYDEMİR,1991, s.51).

Toplu konut alanlarında, konut - açık mekan ilişkisinde;

- Açık alanların, çocuk bahçeleri, park, otopark, spor alanları v.b. içeren, sağlık ve sosyal açıdan yeterli alanlar olarak düzenlenmesi,
- Yaya-taşıt trafiğinin sağlıklı bir şekilde çözümlenmesi,
- Dış mekanın, görünüm ve rahatsız edici etkenlerden korunma bakımından en üst seviyeyi yakalaması ve
- Yapı ve yapılar arası ilişkinin en olumlu şekilde sağlanması gerekmektedir (AYDEMİR, 1991, s.52).

TANRIVERDİ (1975)'e göre toplu konut bahçelerinin planlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

- Bloklar arası işlevsel bir taşıt yolu sirkülasyonu sağlanmalıdır. Özel otolar için yeterli otopark alanı ayrılmalıdır.
- Yeşil alanlar, tretuar kenarlarına yerleştirilen bordür taşları veya alçak yeşil çitler ile yollardan ayrılmalıdır.
- Her blok önüne veya kenarına çalılar ile gizlenmiş çöp bidonu koyma yerleri yapılmalıdır.
- Bahçe alanının uygun yerlerine yeteri kadar açık veya kapalı pergolalı oturma terasları planlanmalıdır. Bu teraslar, yaya ve döşeme yolları ile birbirlerine ve apartman giriş kapılarına bağlanmalıdır. Terasların etrafının bol gölgeli ağaçlar ile, güzel çiçekli ve meyveli çalılar ile bezenmesi uygun olur.

- Yeşil alan içinde, olanaklar ölçüsünde, yaya gezinti yolları planlanmalı ve kavşaklar genişletilerek buralara oturma bankları yerleştirilmelidir.
- Sitenin ortak alanında tüm dairelerde oturan çocuklar için büyük bir çocuk bahçesi yapılmalıdır.
- Bina blokları geniş ve iğne yapraklı ağaç grupları ile birbirine uygun bir şekilde bağlanmalı, binaların keskin ve sivri yanları bitkisel elemanlar ile kapatılmalı ya da yumuşatılmalıdır.
- Geri kalan alanlar, iğne ve geniş yapraklı ağaç, ağaççık ve çalı grupları ile seyrek ve gevşek bir doku oluşturacak şekilde doldurulmalı, zemin çim ile kaplanmalı, çimlerin üzerine soliter ağaç ve çalılar serpiştirilmelidir.

Written'a göre, konutların çevresindeki yeşil alanların işlevleri, üç madde altında toplanmaktadır:

- Işık ve hava için giriş yeri
- Bitkiler için gelişme alanı
- Kısa süreli rekreasyon için uygun yer (ÖZTAN, 1968).

Toplu konut alanlarında, çevre düzenlemesi ele alındığında, bahçe planlamasında göz önünde bulundurulacak öğeleri dikkate almak gerekmektedir. Tandy (1975), bahçe planlamasında göz önünde bulundurulacak öğeleri aşağıdaki şekilde sıralamaktadır:

- İklim, güneş, rüzgar
- Sirkülasyon ve dolaşım
- Kot farklılıkları
- Servisler ve bağlantılar
- Bahçe ve ev karakteri
- Komşuluk ilişkileri
- Yapı sınırları
- Toprak, mevcut bitki örtüsü
- Dış görünüm, iç elemanlar, kapalı yerler (PERÇİN, 1982)

Peyzaj Mimarı HOLZHAUSEN (1976) ise, toplu yerleşmelerde açık alan planlamasının ana ilkelerini şu şekilde belirtmektedir:

- Ağaçlandırma ve zemin biçimlendirilmesine göre, açık alanlar bağlantılı olarak düzenlenmelidir.
- Açık alanlar, çocuklara, gençlere, ve yetişkinlere kullanım olanakları sağlamalı, onları etkin kullanmaya iterek uyarmalıdır.
- Blokların önlerindeki alanlar, kullanılmaya elverişli bir şekilde ayrı ayrı düzenlenmelidir.
- Ana yolların yakınlarındaki yayılmalar önlenmelidir.
- Çevre düzenlemesi çalışmalarına konutların yapılması ile birlikte başlanmalıdır.

İngiltere Konut Başkanlığı (Minustry of Housing and Local Government 1967), yoğun yerleşmelerle ilgili çalışmalarda, plancıların karşılaştıkları önemli sorunlar karşısında uyulması gereken ilkeleri, şu şekilde sıralamaktadır:

- Temel olan özel kullanışlar için uygun zemin bölümlerinin saptanması,
- Oyun alanları, otopark ve garaj alanlarının saptanması,
- Araç ve yayalar için geniş yollar ve bunların birbirlerinden ayrı olarak ele alınmaları,
- Her bir mekanın tek bir biçimde düzenlenmesinden çok, yapıların ve zeminin bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir.

Dar bütçeli topluluklara yaşama imkanı veren sosyal konut alanlarında, dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Sosyal konut alanları, hemen hemen ağaçsız alanlarda, formları kötü ve acı verici sonuçlar doğuran toplu konut üretiminden ibaret olduğundan, bu eksikliklere çözümler aranmıştır. İnsanların memnuniyetini sağlayacak sosyal konut alanlarını oluşturmak güçtür. En iyi sosyal konut, açık alan tasarımı karakter sahibi olanlardır. Bu dar bütçeleri kamufle edebilir. Fakat, çevre düzenlemenin, konut fiyatlarında etkisi büyük olduğundan etkili bir alan tasarımı, sosyal konutlarda kritik bir noktadır (LANGDON, 1991, s.45).

Örneğin Amerika, Massachusetts'de tarihi değerlere sahip Lincoln'da, gelişmeye uygun bir alanda oluşturulacak sosyal konut alanı için bir araştırma grubu biraraya getirilmiştir. Mimar ve peyzaj mimarlarının katkısıyla, Lincoln eski evlerine ters

düşmeyecek birleşik çiftlik evleri tasarımıyla, ekonomik ve dengeli dağılmış girişlere izin veren bir plan oluşturulmuştur. Konutların dört ünite olarak birleşmesi ve bunların yerleştirilmesi, monotonluğu engellemiş, farklı düzenlemelere izin vermiştir. Her ünitenin ortasında oluşturulan yeşil alanların çevresinde dar yollar tasarlanmış ve bu yeşil alan kaybı olarak değerlendirilerek tartışmalara neden olmuştur. Fakat bu yollarla, odak noktası olan bu yeşil alanların özel alan olarak kullanılması engellenmiştir (LANGDON, 1991, s.46).

Nüfus artışı ve şehirsel problemlere karşı oluşturulan uydu kentler de belli kriterlere bağlıdır. Uydukentler, büyük alanlara yayılarak 35.000 - 60.000 nüfusu içermekte, alışveriş merkezleri, konut , sanayi ve rekreasyon alanlarını kapsamaktadırlar. Yapı adaları, her ünitede bir eğitim biriminin yer aldığı komşuluk ünitelerini oluşturmaktadırlar. Ticaret alanları, farklı fonksiyon alanları, bir merkez etrafında toplanmaktadır. Uydukent yol sisteminde, çevreyi dolanan ring yollarıyla, temel komşuluk birimlerini ve bölgeleri birbirine bağlayan 2. derece yollar birbirine bağlanmaktadır (RODWIN, 1956, s. 52).

Uydukentler için kurulan Yeni Kentler Komitesi'nde, yeni kentler etrafında 1200m. genişliğinde bir yeşil bant içermesi tavsiye edilmiştir (MERLIN, 1971, s.13).

Yol sistemi üzerine bu komitenin oluşturduğu modelde;

- Uydukentle büyük kent arasında bölgesel bir şebeke bağlantısı oluşturmak ve bölgenin asayişini sağlamak,
- Ring yollarını, bir ağ oluşturarak; çevreye yayılan yolları, uydukent merkezi odak alınarak düzenlemek,
- Ağ sisteminin mahalli yolları da içermesini sağlamak hedeflenmiştir (MERLIN, 1971, s.21).

Uydukentlerde, konutların çevresindeki yeşil alanların oranı yüksek tutulmalıdır. Yeni gelişen uydu kentlerde, değerler yüksek olduğu için, otoparklar yeraltına yerleştirilmelidir (CRESSWELL, s.127-129).

3.1.1 Toplu konut alanları planlamasında çevresel kaliteyi etkileyen etmenler

Bir konut alanı, yerel sosyal tesisleri gerektirecek büyüklükte daha geniş bir konut alanının ya da mahallenin parçasıdır. Bu mahalle ise bir kasaba, kentin veya geniş bir kentsel alanın bir parçası olup kent merkezi iş alanları ile işlevsel bağlantılarını da devam ettirir. Bu kent veya kasaba ise, kentsel ve kırsal alanları olan ve kendisine ait fiziksel, ekonomik ve sosyal karakteristikli bir bölgenin parçasını oluşturur. Konut alanlarında çevresel kaliteyi etkileyen ve değerlendirme sürecinde bulunan bütün etmenler, bir hiyerarşinin çeşitli seviyelerine aittir. Örneğin bir etmen bölgesel ya da alt bölgesel ölçekte değerlendirilebilir (iş yerlerine ulaşım), başka bir etmen kentsel ölçekte değerlendirmeyi gerektirir (gürültü düzeyi, görsel kalite) ve bazı etmenler ancak konut alanı ölçeğinde değerlendirilebilir (gizlilik, konut alan bakımı). Diğer bazı etmenler ise yalnız konut birimine bağlı olarak değişirler (gün, güneş ışığı).

AYBET (1976), konut alanları çevre düzenlemesinde, çevresel değişkenleri, şu şekilde sıralamaktadır:

a. Arazi ve arazi koşullarıyla ilgili veriler
    1. Konut alanı sınırları
    2. Topoğrafya
    3. Arazi yönlenmesi
    4. Yakın çevre arazi kullanışları
b. Gelişme ve gelişme teknolojisi ile ilgili veriler
    1. İstenen nüfus (yoğunluk)
    2. Kabul edilen ev tipleri
    3. Konut tipleri, otopark gereksinimi
    4. Mekan standartları
c. Çevresel değişkenlerle ilgili veriler
    2. Mikro iklim
    3. Hava kirlenmesi
    4. Gürültü Ulaşım kolaylığı
d. Plan formu değerlendirmesi ile ilgili veriler
    1. Ulaşım kolaylığı

2. Taşıt ve yaya sirkülasyonu
3. Gün ışığı ve güneş ışığı
4. Bakım kolaylığı
5. Gizlilik
6. Konutta görünüm

1970'de Beck tarafından, konutsal yerleşme bölgelerinde yaşayan insanların nicelik ve nitelik bakımından gereksinmelerinin karşılanması durumuna göre, çevrenin değerlendirilmesi, üç ana başlık altında incelenmiştir (KÖSEOĞLU, 1980). Bu ölçütler ise;

- Bütün sakinleri ilgilendiren gereksinme etmenleri,
- Belirli insan guplarını ilgilendiren gereksinme etmenleri,
- Belirli insan gruplarının ortak kullanımıyla ilgili gereksinme etmenliği,

olarak sıralanmıştır. Gereksinme değerleri ölçütlere verilen önem dereceleri yardımıyla elde edilmiştir.

3.2 PSİKOLOJİK GEREKSİNMELER YÖNÜNDEN PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ

Fiziksel çevrenin insan gereksinmelerine uygun olarak tasarlanması, çeşitli etkinliklerini kolaylaştırmakta, konut dışı mekanlar, insan çevre etkileşiminde etkin bir rol oynamaktadırlar. Bu yüzden kullanıcının sosyal, kültürel ve psikolojik gereksinmelerinin tasarım kararlarında önde tutulması gerekmektedir.

Dış mekanın algılanması, beş duyumuza hitap ederek, yani görerek, rüzgarın, yaprakların, suyun sesini dinleyerek, havayı, nemi seyrederek, dokunarak gerçekleşir. Mekanın içerdiği ruhsal mesajlar, sembolik anlam tüm duyularla algılanır. Mekanın algılanmasının beraberinde, mekan kullanıcısının kavrama, düşünme, hatırlama, hissetme, yorumlama gibi zihinsel işlevlerini harekete geçirmesi beklenir (ALTAŞ, s50).

Böyle olunca, bu mekanlar düşlere sürükleyen, güzel anıları anımsatan, cezbedici, rahatlıcı, sakinleştirici gibi sayısal ölçütlerle değerlendirilemeyen sıfatlarla daha öznel bir değerlendirmeye tabi olmaktadır.

Tüm bunların sonucu olarak, bu mekanlardan beklenen performansın, işlevsel ve fiziksel gereksinmelere göre daha farklı, ağırlıklı olarak psikolojik gereksinmeleri karşılayan bilişsel bir zihin faaliyeti düzeyinde olduğu söylenebilir (ALTAŞ, s. 50). Sosyo-kültürel ve psikolojik tasarım konuları bazı ana kavramları içermektedir (Tablo 3.1).

Tablo 3.1 Sosyo-Kültürel Veriler ve Tasarım

Temel Gereksinmeler	**Sosyo-Kültürel Psikolojik Tasarım Konuları**
a. Fizyolojik	1. Barınma
	2. Olanak
	3. Erişebilirlik
b. Korunma ve güvenlik	4. Gizlilik
	5. Kalabalıktan arınma
	6. Alansallık
	7. Kolay yönlenme
c. Bağlanma Katılım	8. Ortak iletişim alanları
	9. Simgesel estetik değerlerin dışa vurumu
	10.Katılma
d. Saygınlık Tanınma	11.Özdeşleşme
	12.Kendinleme
e. Yetenekleri geliştirme	13.Gelişme-geliştirmeye fırsat
	14.Seçenek özgürlüğü, esneklik, deneyim
f. Duygusal Estetik	15.Dışavurum
	16.Biçimsel estetik

Çevre bilimci Rene'ye göre; insanoğlu hava kirliliğine, çirkinleşmiş fiziksel çevreye, çiçeklerin kokusunu, kuşların sesini duymadan ve doğanın diğer nimetlerinden yararlanmadan yaşamaya adapte olabilir gibi görünmektedir. Fakat bu adaptasyon yüzeysel ve uzun vadede yıkıcı olmaktadır (BÜTÜNER, 1993, s. 34).

İnsanı doğaya yaklaştırma konusunda peyzaj, öncelikle insan ile onu kuşatan plastik öğeler arasında olumlu bir denge yaratarak, yapı yoğunluğunu psikolojik yönden azaltır. Diğer bir deyişle, doğa ile dengeli mekan tasarımında etkin rol oynayarak

insanın ruhsal sarsıntılarını engeller. Bir başka şekilde peyzaj, koku, renk ve doku gibi özellikleriyle insanlara doğayı anımsatarak, onların doğa özlemini giderir (AKDOĞAN, 1985, s.30). Doğal olarak burada, peyzajda dominant renk olan "yeşil" in insan üzerindeki bıraktığı etkinin payı büyüktür. Yeşil renk, dinlendirici, rahatlık, sakinlik, ferahlık verici ve güven arttırıcı bir özellik taşımakta, hayatı ve canlılığı temsil etmektedir (GÜLTEKİN, 1990 s. 20).

Aynı zamanda peyzaj, özellikle kent içinde trafik, endüstri gibi olayların yarattığı gürültüyü, yeşil alanların perde şeklindeki kullanımıyla kontrol ederek, dolaylı yoldan bu gürültü sonucu oluşan ruhsal baskıyı da önemli ölçüde hafifletmektedir (AKDOĞAN, 1985, s.30).

Yapılı çevre, insanlar için simgesel değer taşıyan bir potansiyele sahiptir. Simgesel değer ise mekanın bir bütün olarak anlamını vurgulamaktadır. Bu anlamların anlaşılması ve tanınması, insanların bulundukları çevre hakkındaki duygularına, hislerine katkıda bulunmaktadır (AYDINLI, 1993, s. 70). Yani, insanların çevreye ait olma, o çevrenin bir parçası olduğunu hissetme duyumsamalarını sağlamaktadır.

Büyük ve çok katlı yapıların oluşturduğu labirentler içinde insanlar kendilerini ölçeğini kavrayamadıkları, dokusunu, rengini kokusunu algılayamadıkları bir mekan içinde yalnız ve yabancı bulmaktadırlar. Oysa ki, içinde rahatlıkla dolaşabilecekleri, kendi ölçüleri ile kıyaslama yapabilecekleri bir mekan dizisi algılamak ve belirli ölçüde kuşatılmak isterler. Sonsuz açıklıkların kendilerini korkutması kadar, aşırı biçimde çevrelenme duygusu da onları baskı altında tutmaktadır (AKDOĞAN,1985).

Ayrıca büyük mekanlar, insan üzerinde, onu küçülten, ezen ve kendini önemsiz bir varlık gibi hissetmesine neden olan etkiler bırakırlar. Küçük ve insan ölçeğindeki mekanlar ise, daha tanımlanmış boşluklar yaratarak insanda mahremiyet, korunma ve emniyet duygularının oluşmasını sağlarlar (KANSOY, 1988, s.21).

3.3 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI YÖNÜNDEN PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ

Toplu konut alanlarında var olan iklim, bina ve ulaşım gibi etkenler sonucu ortaya çıkmış olumsuz iklim şartları, yeşil alanlarla birlikte ortadan kaldırılabilir. Yeşil alanlar, ısı kontrolü, rüzgar kırma, gürültü, toz ve gaz etkilerini azaltma gibi işlevleriyle kent iklimi üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadırlar (YILDIZCI, 1988).

Yeşil alanlar, hava sıcaklığını ayarlayan bir regülatör görevi yapmaktadır. Bitki örtüsü, gelen ısı enerjisinin bir kısmını absorbe etme, radyasyonla sıcaklık kaybına engel olma, hava hareketlerini engelleme gibi etkilerle bir yerin sıcaklığı üzerinde değişiklikler yaparlar. Ağaçlar güneş sıcaklığını absorbe edip, gölge etkileriyle güneş radyasyonunu ve yansımasını azaltırlar. Havanın nısbi rutubetini yükselterek açık alanlardan farklı bir serinlik yaratırlar. Yazın daha serin, kışın ise daha sıcak olması için bitkilerin alanı sık olarak kaplaması gerekir (YILDIZCI, 1988).

Rüzgarın dış mekana olan olumsuz etkileri, bitkilerle yapılan düzenlemelerle azaltılabilir. Rüzgarı engellemek, yöneltmek, yön değiştirmesini sağlamak ve filtre etmek mümkündür (YILDIZCI, 1988). Ağaç ve çalı sıralarıyla, koruyucu rüzgar perdeleri oluşturulabilir. Böylece, rüzgar erezyonu hafifler, toprak kaybı önlenir, verim gücü artar.

Toplu konut alanlarında oluşabilecek gürültünün olumsuz etkilerinden kurtulmak için önlemler alınmalıdır. Gürültüyü azaltmada kullanılabilecek en etkili yöntemlerden birisi de bitkilerden yararlanmaktır. Bitkilerin gürültüyü azaltma özelliklerinden yararlanmak üzere gürültü kaynağı konutlar ya da dinlenme yerleri arasında yeşil alanların oluşturulması gerekmektedir.

En başarılı toplu konut yerleşimleri, yörenin iklim koşullarına uyanlardır. Örneğin, karasal iklimde, dar sokaklar, avlulu evler ve ağaçlar kullanılarak gölgeli yaya alanları yaratılmalıdır. Havayı nemlendirerek serinleten ve psikolojik olarak serinlik duygusu veren su öğeleri kullanılmalıdır (ELMAS, 1996, s. 110).

3.4 ESTETİK YÖNDEN PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ

Biçimsel estetik, uyarıcı kaynakların görsel değerlendirilmesine dayanmaktadır. Görsel etkiyi oluşturan biçimsel düzen ise, bütün ve onu oluşturan parçalar arasındaki yapısal bağlantılar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yapısal bağlantılar, kentsel çevreyi oluşturan tüm bileşenlerin kitle, form, malzeme, renk, doku gibi görsel niteliklerinin karmaşıklık derecesi, aydınlanan ve gölgede kalan etkinlik, kütlesel devinim, ölçek, oran, denge, ritm gibi ilkeler kapsamında biraraya gelmesi sonucunda oluşmaktadır (AYDINLI, 1993, s. 41).

Buna göre, peyzajın biçimsel estetiğe katkısını, yapılı çevreyi oluşturan diğer kentsel ve mimari öğelerden ayırarak tek başına ele almak mümkün değildir. Çünkü peyzajın sağladığı görsel doyum ve estetik değer, yeşil, su, plastik objeler, mimari öğeler, donatılar gibi elemanlarına ait görsel niteliklerin, yukarıda sözü edilen ilkeler kapsamında, kentsel çevreyi oluşturan diğer yapılı öğelerle biraraya gelişindeki özellik ve bunlarla birlikte oluşturdukları algısal etkide kendini göstermektedir.

Böylece peyzaj, gerek yumuşak, gerekse sert peyzaj elemanlarıyla mimari ve kentsel çevrenin görsel niteliklerini tamamlayarak, fiziksel çevrenin bir bütün halinde algılanmasını sağlamakta, yani mimari estetik ile bütünleşmektedir.

Kentsel çevrenin görsel niteliklerini zenginleştirmesi nedeniyle, peyzaj, hem çevre kalitesini arttırmakta hem de dış mekanın kimlik kazanmasını sağlamaktadır.

Peyzaj, çevre kalitesini arttıran ve estetik gereksinmesini karşılayan çeşitlilik kavramını da beraberinde getirmektedir. Binanın ya da inşa edilmiş çevrenin peyzaj değerinin artması, çevrenin birlik içinde çeşitlilik özelliği kazanmasında, monotonluğun yok edilmesinde bir araç durumundadır (MOTLOCH, 1991, s.82).

Peyzaj mimarlığında, tasarım elemanları olan mekan, aks, simetri, denge, uzaklık, biçim, renk gibi kavramlar kullanıldığından bunların incelenip ilkelerinin bilinmesi gerekmektedir.

3.4.1 Mekan

Peyzaj mekanı, arazi plastiği, bitki örtüsü ve her türlü mimari ve yapım kitlesinin bütünleşmesi sonucu oluşur. Kitle ile boşluk arasındaki yoğunluk orantısından doğan bir bileşimdir. Bir peyzaj mekanının düzenlenmesinde, ölçü, şekil, renk, yoğunluk, doku ve ışık bakımlarından bir orantı kurabilmek çok önemlidir (GÜLEZ, 1989).

İyi bir mekan düzenlenlenmesinde göz önünde tutulması gereken ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz (PAMAY, 1979):

- Bir peyzaj mekanının düzenlenmesinde yararlanılacak şekiller, kitleler ve renkler dikkatli bir inceleme sonucu seçilmiş olmalıdır. Arazi tüm potansiyeli ile çok iyi etüd edilerek planlanmalıdır.
- Mekanı oluşturan kitle - boşluk arasında estetik bir denge kurulmalıdır.
- Form, norm ve renk üzerinde önemle durulmalıdır. Koyu renkler mekanı küçültür, açık renkler ise objeleri uzaklaştırır ve mekana engin bir görünüş verir.
- Su yüzeyleri, mekanı genişletici ve göz alıcı bir etki yaratılmak istendiğinde kullanılmalıdır.
- Mekan içerisinde bitkisel elemanlar; renk, doku, norm ve form bakımından çok iyi kullanılmalıdır.
- Mekanın istendiğinde neşe verici ve rahatlatıcı olması için aydınlık, merak uyandırıcı olması içinse ilginç ve ışıklı olmasını sağlayacak materyal kullanılmalıdır.

3.4.2 Aks (Eksen)

Aks, plan sırasında belirlenen ve ilgi çekici objelerin çoğunlukla toplandığı kısım veya kısımlardır. Akslar önem derecelerine göre ana aks ve tali aks olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ana aks, birinci derecede etkili, tali aks ise ikinci ve üçüncü derecede etkilidir. Ana aks ile tali aks arasında uygun bir bağlantı olmalıdır. Kuvvetli bir aks, kuvvetli bir hedef ister (SIMONDS, 1961).

Aks, görüşü bir heykel, bir mimari tesis, bir su gösterisi, bir bitki veya bir manzara gibi bir hedefe yöneltir. Peyzajda aks, merkezden çevreye uzanırken tedrici olarak eritilmeli, çevreden merkeze doğru ise gittikçe kuvvetlendirilmelidir (PAMAY, 1979).

3.4.3 Simetri (Bakışım)

Peyzaj çalışmalarında; şekilleri, ölçüleri ve renkleri arasında kesin benzerlik ve eşitlik olan parselleme, belirli aralıklarla ritmik dizilmiş ağaç ve ağaçlıklar, karşılıklı yerleştirilmiş heykeller ve figürler, aynı form ve ölçüde su tesisleri, kesin simetri gösteren bir peyzajda düzgünlüğü ifade ederler. Böyle bir düzenlemede sıkı bir disiplin olduğu hemen sezilir (GÜLEZ, 1989).

3.4.4 Denge

Denge etkisi uyandıran elemanlar, renkten ve formdan çok kitle ve ölçülerdir. Renk ve form ise, dengeyi kuvvetlendiren özelliklerdir. Peyzaj planlamasında, simetrik denge (formal) ve asimetrik denge (informal) olmak üzere iki türlü denge kurulabilir.

Simetrik denge tesisi kolay bir balans türüdür; belirli formda şekillerin bilinen ilkelere göre düzenlenmesi ile elde edilebilir. Asimetrik denge ise, düzenlemesi güç, fakat seyirci üzerinde etkili, ince ve zariftir.

Bitkisel elemanlar içinde de formal ve informal dengeyi görmek olasıdır. Genellikle çam, sedir, Ladin, Göknar gibi iğne yapraklı ağaç cinslerinde formal denge vardır. Birçok yapraklı ağaç, çalı türü ve bazı çiçeklerde ise informal denge görülür (GÜLEZ, 1989, s. 57).

3.4.5 Uzaklık ve Konum

Peyzaj planlamalarında genellikle ön alan, orta alan, arka alan olmak üzere üç uzaklık alanı göz önüne alınır. Örneğin; yaprak dokusu, dallar ve ağaçların ayrıntılarının göründüğü uzaklıklar ön alan; arazi biçimleri üzerindeki ağaç gruplarının diğer

ayrıntılarının göründüğü uzaklıklar orta alan, ağaç gruplarının seçilmediği, sadece renk farklılıklarının belirlendiği uzaklıklar ise arka alan olarak ayrılabilirler. Peyzaj planlamalarında objenin konum ve uzaklıkları ile estetik dengedeki rolü üzerinde önemle durulmalıdır (BAYER, 1977).

3.4.6 Biçim (Form)

Peyzaj planlamada objelerin kullanılmasında; arazi ile bitki, mimari yapılar ile bitki ve bitkilerin kendi formları arasında uygun estetik dengelerin kurulması gerekir. Genel olarak; daire ve küre şekli çevrede aralıksız görüş hareketi sağlar; konik ve piramit biçimler, görüşü bir noktada birleştirirler. Salkım ve sarkık formlar, dikkati aşağı doğru yöneltir; irregular veya informal objeler, bakışa zigzag çizdirirler (GÜLEZ, 1989, s. 60).

3.4.7 Doku ve Işık

Peyzaj planlamada gün içindeki güneş ışınlarının durumuyla, objelerin üstünlüğü sağlanabilir. Ay ışığı ve yapay ışık da göz önünde tutulmalıdır. Ay ışığında bitkilerin doku ve biçim özellikleri önem kazanırlar. Örneğin; beyaz ve gri yapraklı bitkiler, ay ışığında belirginleşirler.

Peyzaj düzenlemelerinde, hafif dokulu elemanlar ışık sağladıklarından, çevreye derinlik kazandırırlar. Ağır dokulu objeler, koyu göründüklerinden, çevreyi dar gösterirler. Bitki kompozisyonlarında, iğne yapraklı ağaçlar ağır dokuludurlar ve koyu renk tonlarında görülürler. Yapraklı ağaçlardan huş, kavak gibi ağaçlar ise hafif dokuludurlar ve ışıklı görünürler. Örneğin; Ilex aquifolium ve Laurocerasus officinalis, parlak yaprakları ile ışığı yansıtırlar. Bu yüzden, bitkilerin bu özelliklerini de göz önüne almak gerekir (GÜLEZ, 1989, s. 62-63).

3.4.8 Renk

Peyzaj planlamasındaki renk kompozisyonlarında, gözönünde tutulması gereken ilkeleri şöyle özetleyebiliriz (PAMAY, 1979).

- Kullanılacak renkler, çevre peyzajı ile uyumlu olmalıdır. Peyzajı bozucu nitelikte büyük renk gösterilerine yer verilmemelidir.
- Renk çeşidi ve dozları çok iyi belirlenmelidir. Dozun çok fazla veya eksik olması renk etkisini azaltır.
- Sıcak ve bol güneşli iklim bölgelerinde sıcak renkler, soğuk ve az güneşli iklim bölgelerinde ise soğuk pastel renkler kullanılmalıdır,
- Renkleri kullanırken, ışık ve gölge durumu ile objelerin renkleri yansıtma özelliğine dikkat edilmelidir. Örneğin; Rhododendron ponticum, pembe mor çiçeği ile ışık entanzitesinin az olduğu gölgede daha etkilidir.
- Renk etkisi yaratmak için tek tür çiçekler büyük gruplar halinde kullanılmalıdır. Yalnız kırmızı renge fazla yer verilmemelidir.
- İki renk arasında, birisi diğerinin tamamlayıcısı olmalıdır. Örneğin; kırmızı ile yeşil, sarı ile mor, turuncu ile mavi birbirlerini tamamlayıcı renklerdir.
- Üç veya daha fazla renk kullanılacak ise, bunlardan biri baskın olmalıdır.
- 4-5 renkten fazlası genellikle bir arada kullanılmamalıdır. Ancak bir halı deseni şeklinde bir çiçek tarhı işlenecek ise, daha fazlası kullanılabilir.
- Uyuşmayan renkler (örneğin sarı ile pembe) arasına, bir diğer aracı renk (örneğin sarı + mor + pembe) getirilmelidir.
- Peyzajda derinlik vermek için uzaklaştırıcı renkler (mavi ve maviye yakın renkler), objeleri yaklaştırmak ve büyük göstermek için ise sıcak renkler (kırmızı, turuncu ve sarı) kullanılmalıdır.
- Yeşil bir zemin üzerinde, kırmızı renk seyrek kullanılmalıdır. Sarı ve mor renkler (örneğin hercai menekşe), yakın mekan üzerine yerleştirilmeli ve yeşil ile ilişkisi kesilmelidir.
- Pembe mat yeşil ile beyaz tüm renklerle kullanılabilir. Siyah ve siyaha yakın renkler mekanda boşluklar yaratacağından, dikkatli kullanılmalıdır.
- Aralarına beyaz karıştırılmak koşulu ile tüm renkler birarada kullanılabilirler.

3.5 İŞLEVSEL GEREKSİNMELER YÖNÜNDEN PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ

3.5.1 Ulaşım

Binalar ve peyzaj mekanı ile birlikte karakter kazanan ulaşım elemanları yerleşim karakterini belirleyen en önemli yapım elemanlarından birisidir. Ulaşım alanlarını; taşıt yolları, yaya yolları, bisiklet yolları ve otoparklar olarak dört grupta toplamak mümkündür.

3.5.1.1 Taşıt yolları

Konut bölgelerine hizmet veren başlıca yol sistemleri aşağıdaki gibi sınıflanabilir (G.C.L., 1987):

1. Yolun çevresine park etmek sureti ile yerleşme alanını arabalardan tamamen arındıran sistemler.
2. Konut alanları çevresinde otopark alanları ile sona eren kısa giriş yolları düzenleyerek hem konut ile otopark arasındaki yürüme mesafesini azaltan hem de konut alanlarını arabalardan arındıran yol sistemleri.
3. Çıkmazlarla konut alanlarına girişi sağlayan, kavisler ve dönemeçlerle arabaların sürat yapmasını önleyen, ayrıca özel ve servis arabalarının konutların yakınına kadar yanaşabilmesini sağlayan sistemler.
4. Çıkmaz sokaklar veya dirsekli yollarla girişler sağlayarak, servis ve özel arabaların konutların yakınına kadar yanaşmasını mümkün kılan, ayrıca dirsekli yollarla arabaların sürat yapmasını engelleyen yol sistemleri.
5. Bir seri olarak birbirine bağlı alanlardan ortaya çıkan ve bina formlarının giriş yollarını belirlediği yol sistemleri.
6. Birbirinden bağımsız adalarla yerleşmelerin çift kullanımlı alanlar etrafında gruplandığı ulaşım planlaması.
7. Yaya yolları ile çıkmazların birleştirilmesi ile oluşturulan sistemler.
8. Giriş yollarının birleştirilmesi ile oluşan ızgara şeklindeki ulaşım sistemleri.

3.5.1.2 Yaya yolları

Yaya yolları tasarım ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:

- Yaya mekanları mümkün olduğunca taşıt trafiği ile kesilmemeli ve kendi içinde bir bütünlük oluşturmalıdır.
- Yaya yolları, yaya hareketlerini kolaylaştırmalı, dönüşler yumuşak olmalıdır. Dik ve kesin köşelerden kaçınılmalıdır.
- Yolun eğimi % 7-8'i aşmamalıdır. Kot farkı olan yerlerde merdivenlerin kullanılması dolaşımı zorlaştırır. Merdivenlerin eni 1.50 m. olmalıdır. 2.50 m. genişlikten sonra merdivenlerde aydınlatma elemanlarına gerek duyulur.
- Çocukların, yaşlı, sakat ve güçsüzlerin de yaya mekanlarını paylaştıkları düşünülmeli ve geçişlerin mümkün olduğunca rampalarla sağlanması planlanmalıdır.
- Yaya yollarında uzaklığın etkisi mekanlar yaratılarak azaltılabilir. Eğimli alanlarda ise eğimin etkisini azaltmak için yaya yolları kıvrımlar çizerek ilerlemelidir (SHIMIZU, 1981).
- Yaya yolu hakim rüzgarlara kapalı olmalı, hava akım koridorları oluşmamalıdır.
- Yol kaplamalarında uygun malzeme seçilmeli, kaplamalar dolaşmayı engellememeli ve kaygan olmamalıdır.
- Yaya mekanlarında düzenlenecek olan çeşitli fonksiyon alanları mümkün olduğunca birbirinden ayrılmalı, ancak birbirleriyle kopuk olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
- Yaya yollarında ulaşılacak yere en kısa uzaklığın takip edilmesi tercih edilmelidir.
- Ana yaya akslarına, gerekmedikçe taşıt yolu ya da otopark çıkışı verilmemelidir. Tali yaya yolu çıkışlarına da sınırlı olarak izin verilmelidir. Ana yaya aksı genişleyerek ve çeşitli aktiviteler kazanarak bu yollara açılmalıdır.
- Bina girişleri araç geçişinden korunmalı, merdivenler yanında rampalara da yer verilmelidir.
- Bir yaya yolu iki insanın geçeceği şekilde değil iki tekerlekli sandalyelinin geçeceği genişlikte düşünülmelidir (DRISKELL ve GOLTSMAN, 1992)
- Yaya aksının olduğu cephelerden otoparklara taşıt girişine izin verilmemelidir.
- Yaya alanlarında bulunan çeşitli şehir mobilyaları birbirine uyum içinde olmalıdır.

- Yaya yolu, üzerindeki fonksiyonlar dikkate alınarak planlanmalıdır. Örneğin, çevresinde ticaret alanı olan bir yol, diğer yollara göre daha hızlı bir geçiş imkanı sağlamak için, düz doğrultulu olarak düzenlenmelidir (ISOMEN, 1989).
- Yaya aktivitelerinin devamlılığının kesilmemesi için, ada içi otoparklar, tercihen yer altında olmalı, bu gerçekleşemiyorsa, otoparklar uygun peyzaj öğeleriyle gizlenmelidir.

3.5.1.3 Bisiklet yolları

Bisiklet rekreasyon niteliğinde ve spor amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu yüzden bisiklet yolları, ulaşım tesisi ve yeşil alanlar ile bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.

Bisiklet yollarının tasarımında dikkat edilecek en önemli husus, bisiklet sürücüsünün taşıt trafiğinden korunmuş olmasıdır. Korunma, taşıt trafiğine paralel ve yeşil bantla ayrılmış şekilde olabileceği gibi, çocukların bisikletleri ile rahat hareket etmelerini sağlayacak alanlar yaratmakla da sağlanabilir.

Örneğin Brezilya-Curitiba'da, 1960 sonrası ortaya çıkan ulaşım problemi karşısında, sürdürülebilir bir sistemle, sokaklar trafiğe kapatılarak bisiklet yolları ve etkili yaya arterleriyle düzenlemeler yapılmış ve bisikletlilerle yayaların şehre erişebilirliği sağlanmıştır (BARTONE ve dig., 1994, s. 54).

Bisiklet yollarının yaya trafiğinden de ayrılması gerekir. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu alışveriş alanlarında bu gereklidir. Bisiklet yolları 2.70 m. genişliğinde olmalı ve trafik hacmine göre gerektiğinde 1.80 m'ye inebilmeli, gerektiğinde 2.70 m.'yi aşabilmelidir.

3.5.1.4 Otoparklar

Otoparklar için farklı koşullarda farklı çözümler söz konusudur. Bu farklı koşullar şu şekilde olabilir (BÖLEN, 1993):

- Farklı toplum yapıları (otomobile ve çevreye verilen değer ölçütleri)

- Farklı ekonomik yapı (araba sahipliliği oranları, ailede çalışan sayısı)
- Farklı iklim koşulları
- Farklı nüfus ve yapı yoğunluğu
- Konut alanı konumu (merkeze yakınlık)

Toplu konut alanlarında, ne doğadan ne de arabalardan vazgeçilemediği için, açık alanların kazanılması açısından yeraltı otoparkları çözümleri uygun görülmektedir (WOODBRIDGE, 1992, s.62).

Otoparkların düzenlenmesinde;

- Planlama aşamasında yerel koşullar, gelecekteki koşullar göz önünde bulundurularak alan ayrımı yapılmalıdır.
- Otopark alanlarının ağaç, ışıklandırma, çit, kot farkı yaratma, engel oluşturma gibi düzenlemelerle görünümlerinin iyileştirilmesi gerekir.
- Yaya güvenliğini için, otoparklarda sık ağaç ya da alçak duvar kullanılmalıdır.

3.5.2 Çocuk oyun alanları

Çocuk oyun alanları, güvenli ve teşvik edici olmalıdır. Güvenli bir döşeme kaplaması üzerinde, örneğin, kum veya ahşap, bir oyun ekipmanı, tasarımlarda geleneksel yaklaşımdır. Bu ekipmanların yer seçimi ve yerleştirilmesi, çevresinde yeterli alan kalması açısından önemlidir. Fakat yapılan araştırmalarda, çocuk gelişiminde, bunun yeterli olmadığı, çocuk oyun ihtiyacını dar kapsamda karşıladığı görülmüştür. Çocuklar, inşa etmek, tünel kazmak, oyun evi yapmak, saklambaç oynamak ister. Bunlar farklı yeteneklerdeki çocukların katılımını sağlayan oyunlardır. Tasarımlarda bunlar düşünülmelidir (DRISKELL ve GOLTSMAN, 1992).

Toplu konut alanlarında, faaliyetlerin düzenlenmesinde ve planlamada çocukların ve gençlerin de katılımı olmalıdır. Mimarlar ve eğitimciler yardımı ile geleceğin kullanıcılarından fikirler alınmalıdır. Klüpler oluşturarak onların yaratıcılığını ve şahsi teşebbüslerini organizasyona katmalı, insanların yaşadıkları alanları teşhis etmeleri sağlanarak başarıya ulaşılmalıdır (GELFORT ve KLEMANN, 1996).

0-3 Yaş Grubu Çocuk Oyun Alanları

Bu gruptaki çocuk oyun alanları kesinlikle trafikten uzak bir yerde planlanmalıdır. Kapalılık ve güvenlik duygusu, alanın çevresinin çitle veya sınırlandırıcılarla çevrilmesiyle sağlanmalıdır. Bu sınırlayıcının yüksekliğinin alana hayvanların girmesine izin vermeyen, oturan yetişkinlerin dışarıdan geçen yayaları görmesini sağlayan bir yükseklik olması gerekmektedir.

Oturma mekanı, özellikle bu yaş grubunda oyun alanının yakınında yer almalıdır. Çocuk bahçesi, çocuk ve yetişkin için sosyal bir mekandır. Bunun için oturma grupları birbirleri ile ilişki içinde olmalıdır. Ayrıca hem çocuklar hem yetişkinler için ağaçlarla gölgeli alanlar oluşturulmalıdır. Bu grup için büyük alanların ayrılması gereksizdir. Çocuk başına 7-10 m^2 alan yeterlidir. Bu alandan yetişkinlerde yeterince yararlanacaktır (YILDIZCI, 1982).

Bu alanlarda, küçük çocukların, bebek arabalarının ve bisikletlerin rahat hareket edebilmesi için, zemin kaplaması düz ve sert olmalıdır. Böyle bir yolun oyun alanını çevrelemesinde yarar vardır. Oyun alanının altında kum bulunması ise yaralanmalara karşı çocuğu koruması açısından istenir.

Bu yaş grubundaki çocuk oyun alanlarında, oyun aletleri, alanın %25-35 gibi bölümünü kaplar. Ayrıca bu çocukların kısa dikkat mesafesine sahip oldukları düşünülerek, renkli ve basit, ilgi çekebilecek araçlara yer verilmelidir.

4-7 Yaş Grubu Çocuk Oyun Alanları

Bu yaş grubunun yararlanacağı çocuk oyun alanlarında, çocukların başına gelebilecek tehlikelerden kaçınmalı, büyük merdivenler, derin havuzlar, zehirli yaprak ve meyvelere sahip bitkiler kullanılmamalıdır. Çocukların atlayabileceği, koşabileceği, sarılabileceği, tırmanabileceği, yani çocuğun tüm organlarını çalıştırabileceği oyun araçları, çok iyi etüd edilerek seçilmelidir.

Çocuğun vücut geliştirmesinde yararlı ekipmanlar arasında şunlar sayılabilir:

- Büyük kum havuzu veya kumlu suni bir plaj
- Tırmanma elemanı (Ahşap veya duvar olabilir.)
- Ahşap klübe, ahşap gemi
- Minyatür dağlar, alçak merdivenler
- Kaydırak, salıncak, tahterevalli
- Paten ve bisiklet pistleri
- Hem güneş alanı hem de güneşten korunan kumlu alanlar (YILDIZCI, 1982).

Bitkilendirme için çocukları canlandıracak nadir türler, çok renkli, hafif tekstürlü bitkiler kullanılmalı, çocuk ölçeğine bağlı boyutta küçük ağaç ve ağaç gruplarına dikkat edilmelidir. Yenilebilir, küçük meyveli ağaçlar kullanılabilir (Huş, kiraz, erik, katalpa ve dikensiz süs bitkileri gibi.).

7-12 Yaş Grubu Çocuk Oyun Alanları

Bu yaştaki çocuklar, kendini yönetebilecek, grup ve takım halinde oynayabilecek kapasiteye sahip olduklarından, oyun alanlarının büyükler tarafından gözlenmesine gerek yoktur (YILDIZCI,1982).

Bu gibi alanlarda, geniş bir alan doğal hali ile bırakılarak çocuklara çeşitli aktiviteler yaratmaya olanak verilmelidir. Yapay tepeler ve bitkilendirme ile saklanma gibi oyunlarla çocuklar yaratıcılıklarını ve fantazilerini geliştirebilirler. Eğimli alanlarda planlanan çocuk oyun alanları, yuvarlanma, tırmanma, saklanma gibi aktivitelere olanak vermektedir.

Fiziksel engelliler için, kumun yükseltilmesi gibi çözümlerle katılım sağlanmalıdır. Örneğin 3 tane tırmanıcı varsa, biri erişilebilir olmalıdır. Onlara ayrılan kısım sert zemin olmalıdır (DRISKELL ve GOLTSMAN, 1992).

3.5.3 Spor alanları

Yerleşim planlarının ele alınışında spor işlevlerinin gerektirdiği alan kullanımlarını belirleme ve yer tahsisi için genel planlama sürecinin izlenmesi gerekir. Spor alanlarının genel yeşil alanlar planlaması içinde yer alması, gerekli yer özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Bu alanların açık alan aktiviteleri ile bağlantılarının tanımlanması ve düzenlenen alanın yeşillendirilmesi yaşam kalitesini arttıran bir olgudur.

Katılımcılar açısından spor olarak tanımlanan bu alanlar, izleyiciler açısından rekreasyon niteliğindedir. Dolayısıyla yapılan planlama çalışmalarında bu alanları rekreasyon açısından da incelemek gerekmektedir. Spor alanları, ilgi duyulan spor türleri zamanla değiştiğinden, uzun dönemde, katılanların değişen isteklerine yanıt verecek biçimde esnek tasarlanmalıdır (KILINÇASLAN, 1997, s.81).

Spor alanlarının büyüklükleri uluslararası ölçekte ve yerel ölçekte farklılıklar gösterebilir. Toplu konut alanlarında yer alabilecek spor alanlarından bazılarının ölçüleri şu şekilde olabilir:

Futbol Alanı	70x105	m.
Henbol	70x105	m.
Basketbol	15x28	m.
Voleybol	9x18	m.
Tenis Kortu	8.23x23.77	m.

3.5.4 Oturma ve dinlenme alanları

Oturma ve dinlenme alanları pasif rekreasyon alanı olarak, her yaştaki insanlar için oturma, dinlenme, seyretme gibi az hareketli tesisleri içine alır. Gölgeli ve güneşli alanlarda oturma bankları, seyir ve oturma terasları, büyük ağaçların altında, yol kavşak ve kenarlarında bir veya birkaç banklık oturma yerleri olarak düzenlenir.

Bu alanlara yerleştirilecek elemanların sade ve rahat olması arzu edilir. Kitle, şekil ve ölçek bakımından çevreye uygun olmaları ve işlevsel özellikleri yanısıra, estetik güzelliklere de sahip olması istenir.

Oturma ve dinlenme alanlarında, mimari ve yapım elemanları olan pergola ve kameriyeler kullanılabilir. Yüksek sütunlardan oluşan pergolalar ve kafes şeklinde çevrilmiş kameriyelerde kullanılan sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler gölgelik alanlar sağlarlar. Pergola ve kameriyeler genellikle havuzlar, yeşil alanlar, teras ve oturma yerleri ile kombine edilerek kullanılırlar (GÜLEZ,1989).

3.6 MİMARLIK VE PEYZAJ MİMARLIĞI İLİŞKİLERİ

Lourie (1975)'ye göre, peyzaj tasarımının en önemli faaliyet alanlarından biri de kentsel tasarımdır. Trancik ise tüm başarılı kentsel tasarım çalışmalarının, mimarlık ile peyzaj mimarlığının başarılı entegrasyonuna bağlı olduğunu vurgulamıştır (TRANCIK, 1970, s.82).

20. yüzyılın ilk yarısından itibaren, Bauhaus ekolü ve "biçim işlevi izler" , "uluslararası stil" ya da "Modernizm" olarak tanımlanan hareket, mimarlık ve peyzaj ilişkisine farklı boyutlar getirmiştir. Fakat modern hareketin mimarları, program, geometri, teknoloji, düzen, makina imajı gibi konularda yoğunlaştıklarından, peyzajın organik karakterini, bu kavramlarla bütünleştirmekte zorlanmışlardır (LYALL, 1991, s.10). Dolayısıyla bu dönemdeki mimarların tavrı, binayı peyzajdan yalıtmak ve peyzajı binalar arasında tampon vazifesi gören ve binadan seyredilen genel bir yeşillik olarak ele almak şeklinde olmuştur (TREIB, 1993, s.ix).

Literatürde, binanın yerleşim alanı ve onun doğal peyzajı ile kurduğu ilişki, farklı güçlerin, etkilerin birlikte çalışarak birbirini kuvvetlendirmesi anlamına gelen "synergism" kavramıyla ifade edilmektedir (MOTLOCH, 1991, s.224).

Son çeyrek yüzyılda, Amerikan konutlarının yüksek kalitesi, bu alanların planlamasında peyzaj mimarlarının katılımıyla olmuştur. Peyzaj mimarları, mimarlarla

işbirliği yaparak, binaların peyzaj tasarımıyla bütünleşmesini sağlamışlardır. Kolay olmasa da mühendisler, tasarımcılar ve araştırmacıların, devir olarak değil, birlikte çalışmaları, uzun vadede toplu konut alanlarının başarısını göstermiştir (WOODBRIDGE, 1991, s.56).

Toplu konut tasarımlarında etkin roller alan Guzzardo'ya göre, yüksek yoğunluklu şehir alanlarında, bina hakim rol üstlenmiş, mimara daha çok bağlı kalınmıştır. Düşük yoğunluklu yerleşmelerde ise, peyzaj mimarları planlama alanında daha büyük rol almışlardır (WOODBRIDGE, 1991).

BÖLÜM 4

TOPLU KONUTLARIN ÇEVRE DÜZENLEME VE ALAN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

4.1 AVRUPA ÜLKELERİNDEN ÖRNEKLER

4.1.1 İngiltere'de Cumbernauld Yerleşmesi

Cumbernauld yerleşim bölgesi, 1970'li yıllarda, 1600 ha.'lık alanda kurulmuştur. Mc. Harg tarafından, Ebenezer Howard'ın bahçe kent düşünceleri doğrultusunda planlanmıştır. Tablo 4.1'de 737.5 ha. alanın kullanımı görülmektedir.

Tablo 4.1 Alan Kullanımı

Arazi Kullanımı	Alan (ha)	%
Konutlar	237	14.8
Okullar	52	3.25
Alışveriş Merkezi	20	1.25
Endüstri ve Ticaret	136	8.5
Yollar	43	2.68
Açık Alanlar Rekreasyon Alanları	235	14.7
Demiryolu	14.5	0.9

Düzenlemede ilk olarak konut ve bahçenin tipi belirlenmiş ve amaç olarak özel bahçeli iki katlı evlere ön planda yer verilmiştir. Ev ve otomobil ilişkisine, otolar ile yayalar arasındaki uzaklığa dikkat edilmiştir.

Cumbernauld'de inşa edilmiş olan üç komşuluk ünitesinin birincisi, diğer iki alandan farklı olan "Park 1" dir. Burada yaya ve araçlar birbirinden ayrılmıştır ve yeşil bir merkez vardır. Konut alanını saran yol sistemi, özel bahçelere ve garajlara girişleri

sağlayan bir bağlantı yoludur. Bu çevresel yol, aynı zamanda yeşil alanlara bağlantıyı sağlamaktadır.

İkinci komşuluk ünitesi, 140 kişi/ha. yoğunlukta, Seafer 1 adıyla anılan, Cumbernauld'un 3 ha.lık diğer bölgesidir. Bu bölgede yoğunluk yüksektir. İki katlı evler, eğimli bir alanda teraslarla düzenlenmiştir. Hepsinin özel bahçesi vardır. Garajlar çıkmaz sokaklara, bu yollar da çevresel yola açılmaktadır. Araçların baştan başa bir dolaşımı yoktur (PERÇİN, 1982).

Üçüncü komşuluk ünitesi, Seafer 2, %14 eğimli bir yamaç üzerinde, 147 tek katlı konut ve 139 kişi/ha olarak planlanmıştır. Konutların özel bahçeleri yoksa da her konut yarı özel bir giriş alanına sahiptir. Alanın çevresi taşıt yoluyla çevrelenmiştir. Yaya yolu sistemi, pencerelerden uzak tutularak, ağaç ve yer örtücüleriyle bitkilendirilmiş olarak, rezerv alanlar boyunca uzanmaktadır. Bu üç ünite, İngiltere'nin sosyo-ekonomik yer ve zaman koşullarına uygun olarak planlanmıştır.

4.1.2 Macaristan Ujpolova (Budapeşte) Yerleşmesi

Ujpolova yerleşimi, hükümetin belediyeler eliyle gerçekleştirdiği konutlandırma çalışmalarının bir parçasıdır. 135 ha.'lık alanda 13059 konut bulunmaktadır. Toplam alanın yaklaşık % 67.6'sı, spor alanları, park, otopark ve dolaşım alanları olarak ayrılmıştır.

Çevre düzenleme çalışmaları, konutların yapımı ile birlikte başlamıştır. Çocuk oyun alanları, konutlar arasında yer alan avlularda planlanmıştır. Yaya yolları ile araç trafiği birbirinden ayrılmıştır. Taşıt yolu ve kenarındaki yaya yolları arasında ise yeşil bantlar oluşturulmuştur (PERÇİN, 1982).

4.1.3 Batı Almanya'da Bogenhousen Yerleşmesi

1955-1956 yılları arasında Bayern'de inşa edilmiş bir toplu konut örneğidir.Yaklaşık 2000 konut bulunmaktadır. Bunların üçü 6 katlı, diğerleri ise 9-12 ve 15 katlı olarak

inşa edilmişlerdir. Yoğunluk, konut yerleşim alanının tamamında 125 kişi/ha. 'dır.

Ana yollar bütün gelişme alanının içinden uzanmaktadır. Yaya yolları bu yollardan ayrılarak yeşillikler arasından bloklara gitmektedir. Bu yolların hepsi kavisli, oturma odaları, yatak odaları ve açık yeşil alanları görecek şekilde planlanmıştır (PERÇİN,1982).

4.1.4 İtalya Milano 2 Uydu / Bahçeşehir Yerleşmesi

1970'li yıllarda Milano'nun 15 km. kuzey-batısındaki İdroscale Rekreasyon Alanı'na komşu alanda geliştirilmeye başlanan Milano 2 projesi, abartılmış yeşil alan ve yapay gölle zenginleştirilmiş peyzaj içinde Kondominium ve Business Park şemasını işlemektedir. Kullanılan ana tema, yaya ve oto trafiğinin tümüyle birbirinden ayrılmış olmasıdır. Yollar yaya köprüleri ile geçilmektedir. Yolların kotu düşürülerek ve yamaçlar yeşillendirilerek doğal gürültü bariyeri oluşturulmuştur. Yüksek gelir seviyesine hitap eden 6-8 katlı konut gruplarının yanısıra 1 otel, spor kulübü, ticari ve sosyal servisler, yapay göl yakınında bir merkez oluşturmuştur.

Yerleşim yaklaşık 5.000 m^2 alana sahip yapay göl, yaklaşık 2000 konut ünitesi, 100 odalı bir otel, yaklaşık 60.000 m^2 ofis üniteleri ve merkezdeki konutların altında arkat biçiminde geliştirilmiş 30 dolayında ticari üniteden oluşmaktadır (OTANER, 1991).

4.1.5 İtalya Milano 3 Uydu / Bahçeşehir Yerleşmesi

Milano'nun yaklaşık 20 km. güneyinde yer alan ve Genova otoyolu Fiori Business Parkı kavşağından ulaşılan bu uydu şehir, 1980'li yıllarda geliştirilmeye başlanmış ve tümüyle tamamlanmış 3300 villa ve kondominium tipi konut biriminden oluşmakta ve Milano 2 projesinde yaratılan düşünceyi daha da zenginleştirmektedir. Halen kamu taşımacılığının özel halk otobüsleriyle yapıldığı bu yerleşim bölgesi Basiglio Belediye'sine bağlıdır. Toplam alanın % 10'u inşaat alanı, % 5'i yollar ve % 85'i yeşil alan olarak ayrılmıştır.

Yerleşim Alanı :		1.550.00 m^2
Konut Adedi	:	3.300
Nüfus	:	10.500
Okullar	:	3 Anaokulu , 1 İlkokul , 1 Ortaokul
Spor Kulübü	:	18 açık ve 2 kapalı tenis kortu, açık ve kapalı yüzme havuzu, sağlık kulübü, restoran, toplantı salonları
Merkez	:	1 süpermarket, 40 perakende mağaza, banka v.b., dini merkez
İç araba yolları:		10 km.
İç yaya yolları :		15.5 km.

Yapay Göller ve Peyzaj Mimarisi Konsepti

Her iki yerleşim bölgesinde oluşturulan yapay gölün çevresi de sosyal ve ticari merkezle bütünleşmiştir. Gölün suları fiskiyelerle rejenere edilmiş ve filtrasyonlu emişler kıyılara yakın noktalarda yer almıştır. Göl süs hayvanlarının hayatiyeti için kimyasal prosesten geçirilmemiştir. Göl, membran tipi malzemeyle tecrit edilmiştir. Kıyılara, membran üzeri iri çakıllarla doğallık kazandırılmış, beton ile kaplanarak sığlaştırılmış, veya ahşap kazıklarla iksa görünümü kazandırılmıştır. Göl kıyıları, gerek çimlerin gerekse ağaçların suya yakın hale getirilmesi veya doğal kayalar, adacıklar ve fiskiyeler ile çok çekici hale getirilmiştir. Ancak herşeye rağmen göl suyunun her 2 yılda bir tamamen boşaltılarak tabanın yosun ve istenmeyen pisliklerden arındırılması gerekmektedir. Göl suyunun daha az kirlenmesi için insan unsurunun sadece belirlenmiş noktalarda göle yaklaştırılması gerekmemiştir.

Büyük Park-Su Sporları Merkezi -Kuş Cenneti

Milano 3 komşuluğunda yer alan yaklaşık 50 ha. alana sahip doğal göl çevresi, yatırımcı tarafından Su Sporları Merkezi ve Kuş Cenneti olarak düzenlenmiştir. Çevresinde de bir koşu parkuru planlanmıştır.

Golf Eğitim Merkezi

Yaklaşık 12 ha. alan, 20 kişinin aynı anda eğitim yapabildiği, ek olarak 3 delikli golf olanaklı, 300 m^2 kapalı alana sahip bir golf kulübüne tahsis edilmiştir. Üyeler dışındaki misafirler, ücrete tabi tutulmaktadır.

Aynı anda 40-60 kişinin kullanabildiği bu tesis, golf sporunu yaygın hale getirmiş, konut fiyatlarının artmasında etkin rol oynamıştır. Klüp binasında bir kafe - bar, idare, WC, duş ve soyunma odaları bulunmaktadır. Sulama sistemi bilgisayar kontrollü pop-up sprinkler olarak tesis edilmiştir. Çim bakımı için haftada üç gün, 5 işçi, özel 3 bıçaklı kesim makinaları ile çalışmaktadır (OTANER,1991).

4.1.6 Fransa'da Pont Royal Yerleşmesi

Fransa'nın Aix-En-Provence kentinde, 193 ha.lık alandadır. İçinde yer alan fonksiyonlar; konaklama, alışveriş mekanları, avlular, havuzlar ve dar yaya sokakları ile donatılmış kasaba merkezi, 18 delikli 2 golf sahası, golf eğitim sahası, tam hizmetli kulüp binası, 11 adet tenis kortu, sağlık kulübü, lokantalar, kilise, sağlık merkezi (hastahane), yüzme havuzudur. Bu gelişmenin mimari tarzı olarak, gerek konutlarda gerekse ticari mekanlarda, bir bütün olarak eski Fransız kasabalarının çizgileri esas alınmış ve bu temaya son derece sadık kalınmıştır (OTANER,1991).

4.1.7 Fransa'da Fere En Tardenois Yerleşmesi

Fransa'nın Campagne Region of Picardie bölgesinde oluşturulmuş, 299 ha.lık bir yerleşmedir. Bu alanda 400 adet apatman, villa ve bungalov şeklinde düzenlenmiş konut planlanmıştır. Yerleşmede yer alan fonksiyonlar, 18 ve 9 delikli golf sahaları, golf kulüp binası, Country Club, sağlık klübü, yüzme havuzu, tenis, squash sahaları ve sauna içeren bir dinlence merkezi ve 100 odalı bir oteldir (OTANER,1991).


4.1.8 Fransa'da Givors Yerleşmesi

Fransa'da, Lyon kentinin bir banliyösü olan Givors'da, 20.000 kişinin yaşadığı Givors yerleşmesi, 1974-79 yılları arasında Fransız Mimar Jean Renaudie tarafından tasarlanmış ve uygulanmış büyük bir kentsel yenileme çalışmasıdır.

Givors, tasarımdan önce, harap bir dokusu olan, buradaki Saint Gerald tepesinde yer alan şato kalıntılarıyla birlikte tarihi bir değer oluşturan bir yerleşmeydi. Renaudie, bu

tarihsel birikimi gözeterek, binalarını tepenin yamaçlarına asmayı benimsemiştir. Böylece tepeyi değerlendirerek, kente bakan çok hoş bir panoramayı kente kazandırmıştır. (GIRARD, 1993, s.34-37)

Renaudie, tümüyle yıkılıp, yeniden yapılan bu konut alanında, 70'li yılların Fransa'sında, kentsel peyzaja çok önemli katkılarda bulunmuştur. Tasarımda, binalar, tepe, sokaklar, taş, beton teraslar ve bahçeler birlikte yaratılan peyzajla burası kentin önemli bir parçası haline gelmiştir.



Şekil 4.1 Fransa'da Givors Yerleşmesinden Bir Görünüş

Renaudie'nin tasarımındaki önemli bir tema, insanları doğa ile barışık bir hale getirmektir. Örneğin, tepedeki bu yapılaşma, 7. ya da 9. katta oturan sakinlerine bile, yeşillikler içindeki sert zemin terasların yanında, toprak bir bahçe de kazandırmıştır. Bu da Givors sakinlerine, kentte, hem de onun merkezinde yaşamak, bir yandan da kendini sayfiyede hissetmek gibi önemli bir ayrıcalığı da sağlamıştır. Bu şekilde tasarımcı, insanları kentten uzaklaştırmadan, kırı kente taşımıştır.

Bernard Paurd bu mimariyi, "Renaudie gerçek yapay tepeler oluşturmayı başardı." diyerek değerlendirmiştir (PAURD, 1993, s.40). Bu tepeler, tasarımın önemli bir parçası olan teraslarla oluşturulmuş ve bir anlamda Babil'in Asma Bahçeleri günümüze uyarlanmıştır. Teraslar, peyzajla bütünleşmeyi sağlamanın yanısıra, tasarımda bir ara bölge oluşturarak, iç mekan ve dış mekan arasında geçişi sağlamış, yaşayanların birbirleri ile ilişki kurmasını kolaylaştırmıştır. Diğer taraftan teraslar sayesinde, bina kitlelerinin kontur çizgileri de sürekli farklılaşmış; bu özellik ise kentin topoğrafyasına uyumlu bir görüntü içinde, kentsel peyzaja belirgin bir değer kazandırmıştır. Aynı zamanda tasarım, yaşayanların sürekli farklı peyzajlar algılamasını ve kentin tüm peyzajına hakim olmasını sağlamıştır.

Mimar Edith Girard'a göre, Renaudie, bu tasarımla binayı inşa edip, sonra ona uygun peyzaj oluşturmak yerine; binayı inşa ederken peyzajı da inşa ederek, ikisini aynı anda oluşturmuştur (GIRARD , 1993, s.39).

4.2 AMERİKA'DAN ÖRNEKLER

4.2.1 Amerika The Hammocks Yerleşmesi

The Hammocks yerleşmesi, Amerika'nın Florida Eyaleti'nde, Dade County'de, 10.000 adet villanın yapıldığı 445 ha.lık bir alandır. Yerleşmede, 28.000 m2 alışveriş merkezi, 8 adet yapay gölet, 18 km. yürüme ve bisiklet yolu, yelken alanları, 4 adet plaj, çocuk oyun sahaları, okullar, aktif ve pasif diğer rekreasyon alanları, 4 açık hava tenis kortu, 2 büyük ve 1 adet çocuk açık hava yüzme havuzu bulunmaktadır.

Bu villa tipi konut projesinin temelini, yapı yoğunluğunu azaltmak oluşturmuştur. Yapay göletler çevre evlerden biriken yağmur sularının toplandığı birer kollektör sistemi görevini de üstlenmektedir. Mekanik sulama sistemlerinin yüksek maliyetini bertaraf edebilmek amacı ile çimlemede susuzluğa daha dayanıklı tohum karışımları tercih edilmiştir.

4.2.2 Amerika D. Fairbanks Çiftliği Yerleşmesi

A.B.D./Sandiego/California'da 550 ha alanda lüks konut yerleşimi olarak düzenlenmiştir. 4 ha. gölet alanı, 314 ha. göletçiklerle süslü golf alanı, bir golf kulübü, tenis kortları, binicilik kulübü gibi rekreasyon olanaklarını içeren yer, Country Club/Yerleşim alanı olarak geliştirilmeye başlanmıştır. 1984 Olimpiyatları Binicilik oyunları bu yerleşmede yapılmıştır.


4.2.3 Amerika Bayside Village Yerleşmesi

1990'da tamamlanan Bayside Village yerleşmesi, Bay Bridge'in güneyinde, San Francisso'nun en yoğun şehir içi düzenlemesidir. 3.5 ha. alan yollarla üçe bölünmüştür. 1 adet 8 katlı, 8 adet 4 katlı bina yerleştirilmiştir. Her bir bölümde, bir kulüp ve yüzme havuzunun olduğu alanlar düzenlenmiştir. Şehir planından ayrılmadan kendi içinde bir sirkülasyon sistemiyle tanımlanmıştır. Alanı çapraz olarak körfeze doğru kesen prestij yolu, şehrin manzara noktasına açılışıyla vista noktasını oluşturmuştur. Bu yol, konut alanının ortasında genişleyerek, ortasında yaya yolu ile çevrili çim alanının olduğu bir meydan oluşturur (Şekil 4.2) (WOODBRIDGE, 1992, s.56-58).

4.2.4 Amerika Mendelsohn House Yerleşmesi

Büyük bir arter olan Folsom Street'de, en yükseği 9 katlı binalardan oluşan, yaşlı ve düşük gelirli insanlar için düzenlenmiş etkili bir yerleşmedir. Binaların ortasında avlular oluşturulmuştur. Yerleşmede oturan yaşlılar, ortak alanda usule uygun

bahçevanlık yapmasalar da, zararlı otları yolmak ve sulama yapmakla, sulama sistemi ve bakım giderlerini ortadan kaldırmışlardır.




Şekil 4.2 Amerika'da Bayside Village Yerleşmesi Planı

Burada yaşayan yaşlıların, hasta olanları da düşünülerek, tehlikeden uzak yaşamayı sağlayan, bir kale hissi veren binaların arasında çevreden soyut ortak alanlar oluşturulmuştur. Kullanıcıların büyük çoğunluğu Asyalı olduğundan, Çin bahçelerinin başlıca elemanlarından olan "ting" adında süslü bir gölgelik yerleştirilmiştir. Gölgelikle kontrast oluşturan çim ve çiçek tarhlarıyla bütünleşmiş görsel duvar elemanı perspektife olumlu etkiler katmıştır.

Bütün yollar fiziksel engelliler için uygundur. Açık alanda, el sanatları, egzersiz gibi sosyal faaliyetlerin sunulduğu tek katlı binanın cam kaplaması ile gölgelik, parmaklık ve giriş kapısının metal malzemesinin gösterdiği uyum, tasarımda mimar ve peyzaj mimarının işbirliğinden doğan olumlu bir etkidir. Kullanıcıların, kendilerine farklılıklar sunan bu alandan memnuniyetleri oldukça fazladır (WOODBRIDGE, 1992, s.59-60).

4.2.5 Amerika Blue Heron Point Yerleşmesi

Nortville Township-Michigan'ın yerleşim alanı olan Blue Heron Point'de önceki planlar iptal edilerek konut ve ekoloji birarada düşünülmüştür (Şekil 4.3).




Şekil 4.3 Amerika'da Blue Heron Point Yerleşmesi Planı

Peyzaj mimarları, bu alanda bulunan göldeki su taşkınını önleyici, yüzey suyunu zaptedip filtre eden düşük maliyetli bir sistem getirmişlerdir. Böylece gölün çevresi

144 konut için yerleşime uygun hale getirilmiş, var olan yayla alanlarında harfiyat yapılarak suyun iki kol halinde yerleşme alanı içine doğru genişlemesi sağlanmıştır. Gölde motorsuz botla gezinti, balık tutma, yüzme ve buz patenine izin verilerek ortak yaşam kalitesi arttırılmıştır. Göle girişler, yüksek ahşap iskelerle kontrollü olarak sağlanmıştır. Böylece mavi balıkçılları, yalı çapkınlarını, kaz ve ördekleri seyredecek yerler oluşturulmuştur. Bu proje, büyük oranda peyzaj mimarlarının katkılarıyla başarıya ulaşmıştır (WOODBRIDGE, 1992, s.61).

4.2.6 Amerika ShorehavenYerleşmesi

Newyork, Bronx'da peyzaj mimarları, şehir plancısı ve mimarların birlikte çalıştığı iki firma, Shorehaven sosyal konutlarını yapmışlardır (Şekil 4.4).



Şekil 4.4 Amerika'da Shorehaven Yerleşmesi Planı

Yerleşme, bir güvenlik kapısıyla başlayan, nehir kenarında düzenlenmiş bir park boyunca uzanan bir alandadır. Anayolun iki yanında, ekonomik modüler bir sistemle yapılmış 4 katlı apartmanlar, nehir kenarında ise sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir kulüp yerleştirilmiştir. Nehir kenarında yer alan park, geceleri kapalı, gündüzleri halka açık olarak kullanılmaktadır. Parkın bakım maliyeti, konutların kullanıcıları

tarafından sağlanmaktadır. Park çitle çevrilmiş, piknik masaları, tırmanılan kaya parçaları, ve informal oturma alanları ile düzenlenmiş, sahil çamları, meyve ağaçları, mevsimlik çiçekler ve çalılarla bitkilendirilmiştir (LANGDON, 1991, s.45).

4.3 ASYA'DAN ÖRNEKLER

4.3.1 Japonya Tama Uydu Kenti Yerleşmesi

Japonya'nın Tokyo kentinde, 1965-1985 yılları arasında planlanmıştır. Toplam 3000 ha.lık doğa parkı, 58 ha alanda spor parkı, 27 ha. alanda merkez parkı düzenlenmiştir. 1965 yılında yüksek nitelikli bir yaşam sunmak üzere, A.B.D. standartlarının % 25 üzerinde bir yeşil alan oranı ile planlanan bu proje, 3 etap halinde, 1985 yılında tamamlanmıştır. Bir merkez parkı, 9 bölgesel park, 34 mahalle parkı ve diğer yeşil ve çocuk oyun alanları toplam 475 ha. alanı kaplamaktadır. 110 km. uzunluğundaki taş kaplamalı satıh ve yarı yeşil alan dahil olarak kentin yaklaşık % 35 'i yeşil kabul edilebilir. Yaklaşık 4 ha. alana sahip yapay gölet, su kaynağı olarak yağmur suyunu kullanmakta ve su kalitesi bir çakıl filtrasyonu ile sağlanmaktadır. Mevcut doğayı koruyarak ve doğal kaynakları kullanarak bahçeşehiri anımsatan bir öneri ve gelişme süreci gösteren bu projede, ilk etap sakinlerinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda peyzajı tamamlayıcı yeni düşünceler geliştirilmiştir. Tokyo'nun bir bölgesi haline gelen Tama Uydukenti, birkaç yıldan bu yana konuttan çok bir iş merkezi / park olarak gelişme göstermektedir.

4.4 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLER

4.4.1 Ankara'da Oran Toplu Konut Yerleşmesi

Ankara'ya, Çankaya üzerinden 6 km. ve Konya Gölbaşı yoluyla 8 km.'lik bir ulaşım mesafesindedir. Çaldağı'nın güney sırtlarında 110 ha.'lık bir arazi üzerindedir. Güney yönünde %10 eğimli olan arazi, üç ayrı topoğrafik bütün olarak değerlendirilerek, üç ayrı mahalle oluşturulmuştur. Ankara kenti merkezi ile ilişkili olarak planlanan alanda, yapıların birçoğu 4 katlı, bir kısmı 5 katlıdır.

Yol sisteminde, yaya ve araç trafiği birbirinden ayrılmıştır. Kişi başına 20 m^2 olan yeşil alanlar, özel bahçe yerine, konut gruplarının çevreleriyle bütünleşen alanlar olarak planlanmıştır. Pasif yeşil alanlar, koruma ve estetik amaçlı; aktif yeşil alanlar, her yaş grubu için farklı işlevler içeren, rekreatif amaçlı alanlar olarak düşünülmüştür (GÜREL,1984, s. 42).

Alan kullanımı şu şekildedir:

Toplam Alan	100	ha.
Nüfus	28000	kişi
Yoğunluk	280	kişi/ha.
Yapılaşma	25,6	ha.
Aktif Yeşil Alanlar	26,4	ha.
Pasif Yeşil Alanlar	27	ha.

Oran'da, yeşil alanların bakımsızlığı, ortak spor, kültür ve eğlence tesislerinin yetersizliği, ulaşım güçlükleri, Mart 1983'de komite tarafından görülen sorunlardır.

4.4.2 Şanlıurfa Toplu Konut Projesi

Merkeze 6 km. uzaklıkta, Gaziantep-Şanlıurfa devlet karayolunun üzerinde yer almaktadır. 83 ha.'lık alanın 34 ha.'lık birinci aşamasında, 790 az katlı, 720 çok katlı konut ve sosyal donatı yapıları planlanmıştır (ELMAS, 1996, s.107-112).

Az katlı konutlarda avlulu konut tipi uygulanmıştır. Sokak genişlikleri 2,5-3 m. olup, yaya düzeyinde yalnızca bina giriş kapıları vardır. Sokaklara bakan yapı ve avlu duvarları yüksek tutularak sokağın gölgeli ve serin kalması sağlanmış, evlerin mahremiyeti de korunmuştur. Konutların girişleri dar, gölgeli, merdivenli sokaklardan yapılırken, servis ve acil otot ulaşımları girişlere 30 m.'den uzak olmayacak şekilde planlanmıştır. Gelenksel Urfa evlerinin büyük avlularında yapılan düğün ve benzeri toplantılar için, ana yaya akslarının odaklaştığı noktalarda meydanlar düzenlenmiştir (ELMAS, 1996, s.107-112) (Şekil 4.5).



Şekil 4.5 Türkiye'de Şanlıurfa Toplu Konut Alanı Vaziyet Planı

4.4.3 Kemer Country

Belgrad Ormanları ve Su Kemerleri'ne komşu olan Kemer Country, 1200 dönümlük bir arazide kurulan lüks konut yerleşmesidir. 3000 kişiyi barındıran alan şehir merkezine 14 km. uzaklıktadır. 1990 yılında kurulmaya başlanan yerleşmede planlama çalışmaları sürmektedir.

Sosyal alt yapı içerisinde, köy meydanı, dükkanlar, lokanta, kafe bar, tenis kortları, yüzme havuzu, jimnastik salonu, yürüyüş yolları, belde belediyesi, köy konağı, kreş, ilköğretim okulu yer almaktadır. Köy konağı, sinema, tiyatro, toplantı salonu gibi ihtiyaçları karşılamaktadır. 2000 dönümlük bir arazi Kemer Golf ve Country Club olarak kullanılmıştır. Kemer Golf ve Country Club birçok tesisi içinde barındırmaktadır. Su sporları, 18 delikli golf, Atlı Spor Tesisleri, Tenis Klübü,

olimpik yüzme havuzu, kış havuzu, okçuluk, atıcılık, dağ bisikleti spor faaliyetleri, yürüyüş, koşu patikaları, kütüphane bunlar arasındadır.



Şekil 4.6 Kemer Country Yerleşmesi Vaziyet Planı

BÖLÜM 5


ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANININ ÖZELLİKLERİ

5.1 ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANININ KONUMU


İstanbul, Küçükbakkalköy, Karaman Çiftliği'nde yer alan Ataşehir Toplu Konut Alanı, Kadıköy Belediyesi sınırlarında yer almaktadır. Kent merkezine yaklaşık 12 km. yarıçap uzaklıkta olan Ataşehir, 4.300.000 m^2 bir alanı kapsamaktadır (Şekil 5.1).

Birinci ve İkinci Boğaz Köprüleri'nin çevre yolları Ataşehir alanı içerisinde bir kavşakta birleşmektedir. Arazinin ortasından geçen E6 (TEM) karayolu, alanı doğu ve batı olarak ikiye bölmektedir. Batısında Yeni Sahra, güneybatısında Tekser, güneyinde Küçükbakkalköy, Sukent ve Atatürk Mahallesi, güneydoğusunda Kayışdağı ile çevrelenmektedir (Şekil 5.2). Arazinin doğusunda oluşan gecekondu bölgeleri bu çevreyi olumsuz etkilemektedir.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan Ulaşım Master Planı çerçevesinde gerçekleştirilecek Kadıköy-Pendik metrosunun Ataşehir'in yakınından geçecek olması ve Anadolu yakasında Kurtköy yakınlarında yapımı planlanan havaalanına ulaşım kolaylığı sağlanması Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi'nin önemini artırmaktadır.



Şekil 5.1 Ataşehir Toplu Konut Alanı'nın İstanbul'daki Yeri



Şekil 5.2 Ataşehir'in Çevredeki Konumu ve Yol Bağlantıları

5.2 YERLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ

5.2.1 Topografik ve jeolojik yapı


Arazi kuzey ve güneydeki dere yataklarına doğru eğimlidir. Kuzeye bakan şevli bölge arazinin % 75'ini kapsamaktadır. Fakat % 20'den daha dik kısımları arazinin %1'inden azdır. Destek duvarlarına gerek duyulacak % 10 eğimden daha dik olan yerler arazinin % 7'sini kapsar.

Sahadaki anakayanın jeolojik raporda eski çağlara ait olduğu belirlenmiştir. Kayalar killi şist, kum taşı vs.'den oluşur ve anakaya metamorfoza uğramadığı için çok dayanıklıdır.

5.2.2 Nüfus ve arazi kullanımı

Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi 3 mahalleden oluşmaktadır. Her mahalle ise 3-4 ilkokul ünitesini kapsamaktadır.

Ataşehir'de 4 adet ortaokul, 5 adet ilkokul ve anaokul, 2 adet sağlık tesisi, 10 adet ticaret alanı, 2 adet sosyal ve kültürel tesis, 1 adet oto terminali, 1 adet mesleki ve teknik öğretim alanı, 3 adet dini tesis alanı, büyük bir alan kapsayan bir adet spor alanı ile birlikte yeşil alanlar, merkeze doğru yüksek yoğunluklu konut alanları, yerleşmenin dışına doğru ise orta ve düşük yoğunluklu konut alanları yer almaktadır. Ayrıca yerleşmenin içinden enerji nakil ve su isale hattı geçmektedir (Şekil 5.3).



Şekil 5.3 Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda Alt Yapı ve Arazi Kullanımı

Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi, 23.380 konut biriminde yaklaşık 99.131 nüfusu barınmaktadır. Arazi kullanımında ayrılan alanlar Tablo 5.1'de belirtilmektedir (Şekil 5.4).

Tablo 5.1 Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi'nde Alan Dağılımı


ARAZİ KULLANIMI	M^2	%
Konut	1.368.180	% 39
Konut+Ticaret	144.396	% 4
Ticaret	101.902	% 3
Eğitim	256.106	% 7
Sosyal-Kültürel	87.572	% 2
Sağlık	121.795	% 3
İdare	64.323	% 2
Kentsel Hizmet	90.311	% 3
Yeşil Alan	645.133	% 18
Spor	68.879	% 2
Yol	593.594	% 17
TOPLAM	3.542.171	%100

5.2.3 Planlama kararları ve kriterleri

Ataşehir Toplu Konut Alanı kent merkezi ve merkezi omurga fikri üzerine oluşturulmuştur. Yaya alanları ile ilişki bütünü içinde olması amaçlanan kent aktiviteleri, kademeli bir düzende yerleştirilmiştir. Mahalle ve komşuluk merkezleri belli başlı trafik odaklarında toplum hizmetlerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

Ataşehir'de yoğunluk iç kısıma verilmiş, bunu pekiştirmek için de ortak kullanım alanlarından yararlanılmıştır. Komşuluk düzenlemesi ve konutlar, arazi şartları, yoğunluklar ve değişik tiplerine göre düşünülen, servis seviyelerine uygun olarak sağlam ve ekolojik yönden dengeli bir toplum yaratabilecek şekilde planlanmıştır. Değişik talep gruplarının konut gereksinmelerine cevap verebilmek için ayrı büyüklüklerde konut tipleri düşünülmüştür.

Ataşehir planlamasında sosyo-ekonomik değişimler de göz önüne alınmış, değişikliklere olanak tanıyacak arazi kullanımı, ulaşım ve alt yapı kararları vermek amaçlanmıştır.



Şekil 5.4 Ataşehir Toplu Konut Alanı Arazi Kullanımı

5.2.4 Sirkülasyon ve ulaşım

Ataşehir'de otoyol, ana arter, tali arter, ana kollektör, mahalle ve servis yollarından oluşan altı kademeli bir yol şebekesi geliştirilmiştir (Şekil 5.5). Planlanan yol hiyerarşisine göre, yolların dizayn esasları, fonksiyonel ayrımları, çevre arazi kullanımı ve tahmin edilen trafik hacmi belirlenmiştir. Arter yollar refüjlü ve gidiş-geliş olarak, toplum ve servis yolları iki şeritli olarak düzenlenmiş, yaya taşıt ayrımının yanında, bisiklet yolları düşünülmüştür.


Yol kademelenmesine göre hız, 20-80 km/sa. arasında düzenlenmiştir. Arter yollarında hız, 50 km./sa. ve yukarısındadır. Yol eğimi azami % 10, bu yollarda ise en fazla % 7 olarak yapılmıştır.

Ulaşım, karayolu toplu taşım araçları ile sağlanmaktadır. Otobüs terminali, doğu ve batı şehir merkezlerinde birer adet olmak üzere düzenlenmiştir. Bekleme durakları ana arterler ve toplum yolu boyunca her 100-200 m.'de bir konulmuştur.


5.2.5 Kent yapısı ve tesisleri

Ataşehir yerleşmesinde, değişik yoğunluk ve konut tipleriyle yapılacak düzenlemelerde, sosyal hizmetlerle kaliteli bir ortama sahip kent yapısı oluşturmak için aşağıdaki sınıflandırma yapılmıştır.

- Kent yapısı
- Konut grupları (100-200 oturma ünitesi)
- Konut adası (2-4 konut grubu)
- Komşuluk birimi (4-6 konut bloğu)
- Mahalle (3-4 komşuluk ünitesi)
- Anatepe (3 mahalle) olmak üzere kademelenmiştir (Şekil 5.6).



Şekil 5.5 Ataşehir Toplu Konut Alanı Yol Sistemi ve Kademelenmesi




Şekil 5.6 Ataşehir Toplu Konut Alanı Kent Yapısı

Ataşehir doğu ve batı olmak üzere iki kent merkezine sahiptir. Bu iki merkezi birbirine bağlayan merkezi bölge, ticari, rekreatif ve idari fonksiyonları içeren alışveriş merkezleri ve kentin yaya aktivitelerinin yoğun olarak toplandığı bir alandır.

5.2.6 Açık alan ağı

Yerleşmedeki açık alanlar; merkezi park, spor alanları, mahalle parkı, komşuluk üniteleri parkları, alt yapı boşlukları, otoparklar, yapı adalarındaki iç bahçeler, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, spor alanları, parklar arası yürüyüş alanları ve çevresel yeşil bantlardan oluşmaktadır (Şekil 5.7).



Şekil 5.7 Ataşehir Toplu Konut Alanı Açık Alan Ağı

5.3 ÇALIŞMA ALANI ÖZELLİKLERİ

Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi'nde açık alan düzenlemelerini ve kullanımını incelemek amacıyla 2. etap konut alanı çalışma alanı olarak seçilmiştir. 2. etap konut alanında yer alan 42A, 42B, 43A, 43B, 44A, 44B, 47, 61, 63, 64, 67, 69, 71 adalarının tümü araştırma kapsamına alınmıştır (Şekil 5.8) (Tablo 5.2). Bunların içinde, 42A adası, 25 katlı konut, 21 katlı ofis ve 2 katlı çarşı bloğu ile farklı fonksiyonlar içermektedir. 42B adasında ise 21 katlı konut ile 18 katlı ofis bloğu yer almaktadır. 63 no'lu ada 12 ve 14 katlı konut yapılarını içermekte, 3 katlı çarşısı ile ticaret fonksiyonunu barındırmaktadır. Diğer adalar, kat yükseklikleri altıdan başlayıp onbeş kata kadar yükselen konut bloklarını içermektedir. Kat yükseklikleri ve alan büyüklüklerine göre, ada yoğunlukları farklılıklar göstermektedir. En yüksek yoğunluklar, 21 ve 25 katlı yapıların bulunduğu adaların yoğunluklarıdır (Tablo 5.3).

Tablo5.2 Yapı Adaları Numaraları ve İsimleri

Ada No	Ada Adı	Ada No	Ada Adı
42	Gardenya Plaza	63	Gardenya 5
43	Gardenya 1-2	64	Kamelya 2
44	Gardenya 3	67	Kardelen 4
47	Kardelen 2	69	Mimoza 4
61	Akasya 2	71	Gardenya 6

Tablo 5.3 Yapı Adaları Konut Dağılımları ve Yoğunlukları

Ada No	Kat Adedi	Blok Adedi	Daire Sayısı	Kişi Sayısı	Toplam Ada Alanı(ha)	Yoğunluk (Kişi/ha)
42A	25	1	149	632	0,5390	1172
42B	21	1	72	305	0,3165	964
43A	11,14,15	7	340	1442	1,9711	579
43B	9,10	2	72	305	0,5327	573
44A	9	1	18	76	0,1502	506
44B	10,13,14	10	448	1900	2,6068	729
47	8	5	76	322	1,2373	260
61	6,7,12	11	230	975	2,0173	483
63	12,14	10	348	1475	2,3031	640
64	7,8,9	11	184	780	1,1069	705
67	6,7,13	12	286	1213	2,4737	490
69	6,8,11	9	280	1187	2,1276	558
71	6,8,11	9	264	1119	1,8072	619


5.3.1 Ada içinde alan dağılımları

Yapı adalarında yer alan yeşil alan ve sert zemin alanları değişik oranlarda görülmektedir. Her ada toplam alanının yeşil alan oranı %30 ile %50 arasında değişmektedir. Adaların içindeki blokların inşa alanları, toplam yeşil ve sert zemin oranları verilmiştir (Tablo 5.4).


Tablo 5.4 Yapı Adaları Alan Dağılımları

Ada No	Ada Alanı (m^2)	Blok Alanı(m^2)	Sert Yapı Alanları (m^2)	Yeşil Alanlar (m^2)
42A	5390	2222	1071	2097
42B	3165	757	1400	1008
43A	19711	5287	7065	7359
43B	5327	1014	1852	2461
44A	1502	299	340	863
44B	26068	8220	8686	9162
47	12373	1273	3385	7715
61	20173	5065	7380	7728
63	23031	3379	9260	10392
64	11069	2468	5315	3286
67	24737	5625	9318	9794
69	21276	3830	8002	9444
71	18072	3683	7396	6993


2. Etapta yer alan yapı adaları blokları, kat yükseklikleri, açık otopark düzenleri ve ada içi çevre düzenlemelerinin vaziyet planları Şekil 5.9-10-11-12-13-14-15'de görülmektedir.




Şekil 5.9 42 A ve 44B Adaları Vaziyet Planı




Şekil 5.10 42 B, 43A, 43B ve 44A Adaları Vaziyet Planı







Şekil 5.11 47 ve 61 Adaları Vaziyet Planları



Şekil 5.12 63 ve 64 Adaları Vaziyet Planları



Şekil 5.13 67 Ada Vaziyet Planı



Şekil 5.14 69 Ada Vaziyet Planı




Şekil 5.15 71 Ada Vaziyet Planı

5.3.2 İkinci etap yerleşmesi açık alan düzenlemesi

Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda, her yapı adasının içinde açık alan faaliyetleri yer almaktadır. 2. etap yerleşmesinde düzenlenen ada içi açık alanların genelde bir bütünlük içerdiği, birbirleriyle ilişkili olarak planlandığı görülmektedir. Tablo 5.5'de her yapı adasında yer alan fonksiyonlar ve şehir mobilyaları sayıları verilmiştir. Yapı adalarındaki açık alanların üstten görünüşleri Şekil 5.16-17-18-19-20-21'de görülmektedir.

Tablo 5.5 Yapı Adalarında Yer Alan Açık Alanlar ve Şehir Mobilyaları Adetleri

	42 A	42 B	43 A	43 B	44 A	44 B	47	61	63	64	67	69	71
Çocuk p.	0	0	4	2	1	3	3	3	1	2	4	3	3
Fitness C.	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0
Havuz	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
Satranç	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
9 taş	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3'lü pota	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
Pergola	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
Anfi tiyatro	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Mini futbol	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Arkalı oturma	0	2	4	2	4	2	14	7		4	6	10	14
Genç oturma	0	0	0	0	0	0	7	1		6	0	2	12
U oturma	0	0	10	4	12	4	12	20		30	20	42	15
Çöp kutusu	10	7	45	18	28	9	21	60		23	52	28	29
Yüksek aydınlatma	9	23	49	28	40	16	68	48		75	50	107	97
Çim aydınlatma	14	25	44	20	24	8	41	58		46	54	41	40
Masa satrancı	0	0	0	0	0	0	2	1		0	1	2	2



Şekil 5.16 43A Yapı Adası Açık Alanlarının Üstten Bir Görünüşü



Şekil 5.17 44B Yapı Adası Açık Alanlarının Üstten Bir Görünüşü



Şekil 5.18 61 Yapı Adası Açık Alanlarının Uzaktan Bir Görünüşü



Şekil 5.19 64 Yapı Adası Açık Alanlarının Üstten Bir Görünüşü



Şekil 5.20 67 Yapı Adası Açık Alanlarının Üstten Bir Görünüşü



Şekil 5.21 69 Yapı Adası Açık Alanlarının Üstten Bir Görünüşü

5.3.2.1 Çocuk oyun alanları

Yapı adaları içinde en çok önem verilen fonksiyon çocuk oyun alanlarıdır. Bu alanlar genelde konuttan görülecek şekilde ada içlerinde düzenlenmiştir. Birden fazla çocuk oyun alanı ayrılan adalarda, büyük ve tek bir çocuk oyun alanı yerine yaş gruplarına göre düşünülmüş alanlar oluşturulmuştur.

Yetişkinler için pergola ya da oturma grupları içeren alanlar çocuk oyun alanları çevresinde düşünülmüştür. Oyun elemanları çocukların kullanabileceği yaşa göre düzenlenmiştir. Çocuk oyun elemanları, ahşap malzemeden yapılmış ve çocukların ilgisini çekecek nitelikte seçilmiştir (Şekil 5.22). Oyun elemanlarının kullanıldığı alanların zemini kumla döşenmiştir.



Şekil 5.22 Çocuk Oyun Elemanı (67 Ada)

5.3.2.2 Spor alanları

İkinci etapta yer alan spor alanları, bazı yapı adaları içinde üçlü potalar içeren basketbol sahaları ve 63 adada yer alan mini futbol sahası olarak düzenlenmiştir. Yuvarlak formda oluşturulan üçlü potaların çocuk oyun alanları ile içiçe olduğu yerlerin sakıncalı bir kullanım alanı yarattığı gözlenmektedir (Şekil 5.23).



Şekil 5.23 Çocuk Oyun Alanı ve Üst Kotta Bulunan Spor Alanı İlişkisi (47 Ada)

5.3.2.3 Oturma ve dinlenme alanları

Oturma ve dinlenme alanları, bir çiçek tarhı ya da su elemanıyla bütünleşen alanlar olarak düzenlendiği gibi (Şekil 5.24), yaya yollarının genişlediği yerlerde veya pergola kullanılarak gölgelik sağlayan alanlar olarak da oluşturulmuştur. Bu alanlarda, arkalı oturma elemanı olarak banklar, yuvarlak form oluşturan U oturma elemanları ve arkalıksız olan genç oturma elemanları kullanılmıştır. Şekil 5.25'de 64 yapı adasının köşesinde yer alan, taşıt yoluna bakan pergolalı oturma alanı görülmektedir.



Şekil 5.24 Oturma Alanında Yer Alan Su Öğesi (67 Ada)



Şekil 5.25 Pergolalı Oturma Alanı (64 Ada)

5.3.2.4 Satranç ve 9 taş oyun alanları

İkinci etap yerleşmesinde, satranç oyun alanları adaların çoğunda bulunmaktadır. Satranç oyun alanları, masa ve yer satrancı olarak yer almaktadır. Masa satrançları kare ve dörtlü oturma grubundan oluşmaktadır. 9 taş oyun alanı yer satrancı ile birlikte düşünülmüştür. Büyük sert zemin gerektiren (6x6m.) yer satrancı ve 9 taş oyun alanı, yeraltı otoparkları üzerinde oluşturulmuş, sert zeminden yararlanılmıştır (Şekil 5.16). Çevrelerinde oturma elemanı yer almaktadır. Şekil 5.26'da 63 yapı adasında yer alan, diğer yapı adalarına göre daha küçük bir alana anfi önünde yerleştirilmiş olan yer satrancı ve satranç masaları görülmektedir.



Şekil 6.26 Satranç Masaları ve Yer Satrancı (63 Ada)

5.3.2.5 Otopark alanları

Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda, yeraltı ve yerüstü otoparkları yer almaktadır. Yerüstü otoparkları blokların yakınında, eve girişlere sınırlı noktalardan izin verecek şekilde düzenlenmiştir. Yer döşemesi olarak çim plak ve kilitli beton kullanılmıştır.

Yeraltı otoparkları, yeşil alanların kazanılmasını sağlamış ve yeraltı otoparklarının üstü açık alan kullanımı olarak değerlendirilmiştir.

5.3.2.6 İkinci Etap Yerleşmesi Park Alanları

İkinci etapta planlanmış olan parklar, devamlılığı olan, bütünlük içeren alanlar olarak oluşturulmuştur. Parklarda; açık kafe alanı, heykel ve pergolaların bulunduğu oturma alanları ve anfi tiyatro yer almaktadır. Şekil 5.27 ve Şekil 5.28'de, park alanlarında yer alan heykeller ve oturma grupları ile oluşturulmuş meydanlar görülmektedir. Bu alanların çok bakımsız oldukları göze çarpmaktadır. Şekil 5. 29'da anfi tiyatro görülmektedir.



Şekil 5.27 Ortasında Heykel Öğesi Bulunan Yuvarlak Meydan



Şekil 5.28 İnsan Figürlerinin Olduğu Heykel ve Kare Meydan



Şekil 5.29 Anfi Tiyatro

BÖLÜM 6

ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANINDA AÇIK ALANLAR VE KONUT KULLANICILARI DEĞERLENDİRMESİ

6.1 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ

Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda yapılan araştırmanın amacı, toplu konut alanlarında yer alan açık alanların, kullanıcılar tarafından değerlendirilmesinin ve açık alanlardan beklentilerinin incelenmesidir. Planlı bir şekilde gelişen Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda, ortak kullanım alanları olan açık alanların genel niteliği, kullanılabilirliği, kullanım şekli, sıklığı ve yeterliliği, kullanıcıların bu konut alanını tercih etme nedenleri konut yakın çevresinden memnuniyetleri ve genel olarak açık alanlardan beklentileri araştırılmaktadır. Kullanıcıların farklılıklar gösteren sosyo-ekonomik özellikleri ile çevrelerini değerlendirmeleri arasındaki ilişkiler irdelenmiştir.

6.1.1 Anket formunun oluşturulması

Araştırmayı gerçekleştirmek amacıyla, Ataşehir Toplu Konut Alanı'nın ikinci etapta düzenlenmiş olan yerleşmesinde, mevcut konut adalarında, 1998 yılı bahar aylarında 200 anket yapılmıştır. Her adanın nüfusuna bağlı olarak yapılan anket dağılımına göre; 42A adada 11 , 42B adada 5, 43A'da 25, 43B'de 5, 44A'da 1 , 44B'de 32, 61 adada 17, 47 adada 6, 63 adada 25, 64 adada 13, 67 adada 21, 69 adada 20, 71 adada 19 anket olmak üzere toplam 200 adet yapılmıştır (Tablo 6.1).

Anket formunda yer alan ilk bölümde (1.-8. sorular) kullanıcı kimliği ve aile ile ilgili özelliklerin yer aldığı kullanıcıların sosyo-ekonomik durumunu içeren bir düzenleme yapılmıştır.

Tablo 6.1 Anket Yapılan Ada ve Blok Numaralarına Göre Anket Dağılımı

Ada No	**Blok Adı -Tipi**	**Anket sayısı**
42 A	Gardenya 3/12	11
Toplam		**11**
42 B	Gardenya 3/13	5
Toplam		**5**
43 A	Gardenya 2/1 (C4-2)	4
	Gardenya 2/2 (C4-1)	4
	Gardenya 2/3 (C5-2)	2
	Gardenya 2/5 (A8)	8
	Gardenya 2/7 (B6)	7
Toplam		**25**
43 B	Gardenya 1/2 (A9)	5
Toplam		**5**
44 A	Gardenya 3/11 (D)	1
Toplam		**1**
44 B	Gardenya 3/2 (C1-1)	7
	Gardenya 3/4 (C2-2)	6
	Gardenya 3/5 (C3-2)	6
	Gardenya 3/10 (B5)	13
Toplam		**32**
47	Kardelen 2/3 (B2-1)	6
Toplam		**6**
61	Akasya 2/10 (A1)	15
	Akasya 2/7 (L1-3)	2
Toplam		**17**
63	Gardenya 5/5 (C3)	12
	Gardenya 5/1 (C1)	13
Toplam		**25**
64	Kamelya 2/2 (B4-1)	6
	Kamelya 2/10 (A2-3)	7
Toplam		**13**
67	Kardelen 4/10 (L3-1)	5
	Kardelen 4/7 (L3-4)	5
	Kardelen 4/2 (B4)	11
Toplam		**21**
69	Mimoza 4/4 (E3)	6
	Mimoza 4/6 (E4)	6
	Mimoza 4/9 (H1-2)	8
Toplam		**20**
71	Gardenya 6/6 (E1)	5
	Gardenya 6/7 (F1)	6
	Gardenya 6/8 (G2)	8
Toplam		**19**

Yaşanan konutun özelliklerine, kullanıcı ve konut çevresi ilişkilerine yönelik sorular (9.-17. sorular) ikinci bölümde yer almaktadır.

Kullanıcıların konut çevresi ile ilgili özelliklerden memnun olup olmadıkları konusunda bilgi almak için, belirlenmiş ifadelerin beş dereceli bir skala üzerinden ("1=çok memnun" ve "5=hiç memnun değil") değerlendirilmesi istenmiştir.

Dördüncü bölümde ise yine beş dereceli ölçek kullanılarak ("1=tamamen katılıyorum" ve "5=hiç katılmıyorum") kullanıcıların açık alanlardan beklentileri saptanmaya çalışılmıştır

6.1.2 Verilerin analizi

Anketlerin uygulamasından sonra anketlerin tamamı kodlanmış ve bilgi işlem ortamına geçilmiştir. Cevap alınmayan sorular farklı şekilde kodlanmıştır. Bu çalışmadan sonra analiz edilmek üzere toplam 48 değişken elde edilmiştir (Tablo 6.2).

Daha sonraki aşamada, bilgisayar ortamına aktarılmış olan değişkenlere ait verilerin analizleri SPSS (PC) istatistiksel analiz programı kullanılarak oluşturulmuştur.

Yapılan çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada anket formundaki cevaplar gruplandırılarak "sıklık dağılımları" hesaplanmış, tablo ve grafik haline getirilmiştir. İkinci aşamada ise kullanıcıların sosyo-ekonomik özellikleri ve çeşitli değişken grupları arasında "çapraz tablolar" oluşturularak paralellikler ve farklılıkların saptanması amacıyla değerlendirmeler yapılmıştır.

Tablo 6.2 Anket Çalışmasında Yer Alan Değişkenler


Kullanıcıların Sosyo-Ekonomik Durumu	V1 Yaş, V2 Cinsiyet,V3 Medeni Durum
	V4 Sahip olunan çocuk yaşları
	V5 Eğitim durumu, V6 Meslek
	V7 Hane büyüklüğü
	V8 Ailede çalışan sayısı
	V9 Ailenin aylık geliri
Konut Özellikleri, Kullanıcı ve Konut Çevresi İlişkileri	V10 Kat yüksekliği
	V11 Oturulan kat
	V12 Mülkiyet Durumu
	V13 Ev değiştirme sıklığı
	V14 İkamet süresi
	V15 Konut alanını tercih nedeni
	V16 Kullanılan alanlar
	V17 En çok kullanılan alanlar
	V18 Kullanım sıklığı
Memnuniyet	V19 Açık alan düzenlemesi
	V20 Açık alanların bakımı
	V21 Yeterli yeşil alan
	V22 Havanın temizliği
	V23 İlginçlik-özgünlük
	V24 Tenhalık
	V25 Güvenlilik
	V26 Açık alanların inşa kalitesi
	V27 Sosyal ilişkilere olanak tanıması
	V28 Özürlülere göre planlama
	V29 Açık alanların yeterliliği
	V30 Otopark yeterliliği
	V31 Çocuk oyun elemanları
	V32 Oturma ve dinlenme alanları
	V33 Spor alanları
	V34 Alışveriş olanakları
	V35 Yaya ve taşıt yolu ilişkisi
	V36 Ulaşım olanakları
Kullanıcıların Açık Alanlardan Beklentileri	V37 Tasarım ilkelerine göre düzenleme
	V38 Özürlülere göre planlama
	V39 Bol yeşil alan
	V40 Aktivitelerin binalara yakınlığı
	V41 Aktivitelerin konuttan görülmesi
	V42 Otoparkların yer altında olması
	V43 Yaya-taşıt ayrımı
	V44 Çocuk bahçelerinde yaş gruplaması
	V45 Tasarım elemanlarının yer seçimi
	V46 Tasarımda kullanıcı önceliği
	V47 Kullanılan malzemelerin uyumluluğu
	V48 Sosyal ilişkilere olanak tanıma

6.2 ANKET DEĞERLENDİRMELERİ

6.2.1 Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi kullanıcılarının sosyo-ekonomik özellikleri

6.2.1.1 Yaş, Cinsiyet, Medeni Durum ve Çocuk Yaşları


Yapılan anket çalışmaları sonucunda, yaş gruplarına göre değerlendirme yapıldığında; 30-59 yaş grubunun % 59.5 oranı ile en büyük grubu oluşturduğu, 0-29 yaş grubunun ise % 34.5 oranı ile ikinci büyük grubu oluşturduğu görülmektedir. % 6 oranı ile 60 yaşından büyük olan kullanıcılar, en küçük grubu oluşturmaktadır (Şekil 6.1) (Tablo6.3). Ankete katılanların % 53'ünün kadın, % 47'sinin ise erkek olduğu saptanmıştır (Tablo 6.4) (Şekil 6.2).



Şekil 6.1 Kullanıcıların Yaş Grupları

Tablo 6.3

Yaş	**Sıklık**	**%**
0-29	69	34.5
30-59	119	59.5
60<	12	6.0
Toplam	200	100.0
Cinsiyet		
Kadın	106	53.0
Erkek	94	47.0
Toplam	200	100.0




Şekil 6.2 Cinsiyet

200 kullanıcı içinden, %67 oranıyla evli olanlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Medeni durumun tespit edildiği bu oranlamada, % 33 oranında bekar olduğu gözlenmektedir (Tablo 6.4) (Şekil 6.3).

Tablo 6.4

Medeni durum	**Sıklık**	**%**
Evli	134	67.0
Bekar	66	33.0
Toplam	200	100.0



Şekil 6.3 Medeni Durum

Yapılan görüşmelerde, çocukları olanların yaşları sorulmuş, değerlendirmede 0 ve 25 yaşın üzerinde olmak üzere çocuk yaşları gruplanmıştır. Görüşülen 200 kullanıcının 113'ünün çocuk sahibi olduğu görülmekte; ilk çocuk yaş dağılımına bakıldığında büyük çoğunluğu oluşturan % 38.9'unun 7-14 yaşları arasında, % 32.8'inin de 0-6 yaş

grubunda çocuklarının olduğu sonucu alınmaktadır. Diğer yaş gruplarına bakıldığında daha az oranlarda oldukları görülmekte; 25 yaşın üzerindekiler % 14, 15-28 yaşlardakiler % 10, 19-24 yaşlarındakiler % 8 oranlarında dağılım göstermektedirler. 58 kişi olan iki çocuk sahibi kullanıcılarda, ikinci çocuk yaş dağılımına bakıldığında, %36.2'sinin 0-6, % 27.6'sının 7-14 yaş grubunda çocuklarının olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcılar içinde 8 kişi olan üç çocukluların üçüncü çocuk yaş dağılımında, çoğunluğun 25 yaşın üstünde, 0-6 ve 19-24 yaşlarının da eşit oranlarda olduğu görülmektedir (Tablo 6.5).

Tablo 6.5


Çocuk Sahibi Olanların Çocuk Yaşları	**1. Çocuk**		**2. Çocuk**		**3. Çocuk**	
	Sıklık	**%**	**Sıklık**	**%**	**Sıklık**	**%**
0-6 yaş	37	32.8	21	36.2	2	25.0
7-14 yaş	44	38.9	16	27.6	0	0.0
15-28 yaş	10	8.9	4	6.9	0	0.0
19-24 yaş	8	7.0	5	8.6	2	25.0
25+ yaş	14	12.4	12	20.7	4	50.0
Toplam	113	100.0	58	100.0	8	100.0

6.2.1.2 Eğitim Durumu, Meslek, Aile büyüklüğü, Çalışan sayısı ve Gelir durumu

Eğitim durumuna göre bir değerlendirme yapıldığında, % 43.5 ile üniversite eğitimi alan kullanıcılar çoğunluktadır. Bunu, % 29.5 çoğunluk ile lise, % 14.5 oranla yüksek lisans veya doktora, % 6 oranı ile yüksek okul, % 3.5 oranla meslek lisesi, % 2 oranla ortaöğretim, % 1 oranla da ilköğretim eğitimleri alanlar takip etmektedir (Tablo 6.6) (Şekil 6.4).

Tablo 6.6

Eğitim Durumu	**Sıklık**	**%**
İlköğretim	2	1.0
Ortaöğretim	4	2.0
Lise	59	29.5
Meslek Lisesi	7	3.5
Yüksek Okul	12	6.0
Üniversite	87	43.5
Y. Lisans+Doktora	29	14.5
Toplam	200	100.0




Şekil 6.4 Eğitim Durumu

Meslek grupları oluşturularak yapılan değerlendirmede, serbest meslek sahipleri % 24 oranı ile en büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunu takip eden meslek gruplarında; ev hanımları % 18, özel sektörde çalışanlar % 11, öğrenciler % 9.5, memurlar % 8.5, emekliler % 8, esnaf olanlar % 5.5, tüccar olanlar % 5, işçiler % 3.5, akademisyenler % 2.5, sanatçılar % 2, zanaatkarlar % 0.5 oranındadır (Tablo 6.7) (Şekil 6.5). Anket yapılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduğu gözlenmektedir.

Tablo 6.7

Meslek	**Sıklık**	**%**
İşçi	7	3.5
Esnaf	11	5.5
Zanaatkar	1	0.5
Tüccar	10	5.0
Emekli	16	8.0
Sanatçı	4	2.0
Akademisyen	5	2.5
Ev hanımı	36	18.0
Öğrenci	19	9.5
Memur	17	8.5
Serbest	48	24.0
Özel Sektör	22	11.0
Diğer	4	2.0
Toplam	200	100.0




Şekil 6.5 Meslek

Kişi sayısına göre gruplama yapılarak değerlendirilen aile büyüklüğünde, 3-4 kişi yaşayan aileler %58 oran ile en büyük grubu oluşturmaktadır. İkinci büyük grup, % 37 oranı ile 1-2 kişiden oluşan ailelerdir. Diğer gruplardan 5-6 kişilik aileler % 4.5, 7 kişiden daha büyük aileler ise % 0.5 oranındadır. Geleneksel aile tipinin oldukça düşük olduğu görülmektedir (Tablo 6.8) (Şekil 6.6).

Tablo 6.8

Hane Büyüklüğü	**Sıklık**	**%**
1-2 kişi	74	37.0
3-4 kişi	116	58.0
5-6 kişi	9	4.5
7'den fazla kişi	1	0.5
Toplam	200	100.0




Şekil 6.6 Hane Büyüklüğü

Anket uygulamasının sonuçlarında, ailede çalışan sayısında, sadece 1 kişinin çalıştığı aileler % 51.5 oranı ile çoğunluğu oluşturmaktadır. 2 kişinin çalıştığı ailelerin, ikinci yüksek oran olan % 38 olduğu görülmektedir. Çalışan sayısının 3 kişi olduğu aileler ise % 6 oranındadır. Ankete katılan ailelerin % 3.5'inde çalışan kişi olmadığı gözlenmektedir. % 1 ile en düşük oranı, çalışan sayısı 4 kişi olanlar oluşturmaktadır (Tablo 6.9) (Şekil 6.7).

Tablo 6.9

Ailede çalışan sayısı	**Sıklık**	**%**
1 kişi	103	51.5
2 kişi	76	38.0
3 kişi	12	6.0
4 kişi	2	1.0
Çalışan yok	7	3.5
Toplam	200	100.0




Şekil 6.7 Ailede Çalışan Sayısı

Yapılan anket değerlendirmelerinde, belli gruplara ayrılan, ailelerin aylık gelirleri sonuçlarında, 500 milyondan fazla geliri olanlar % 45 oranı ile çoğunluktadır. Aylık geliri 250-500 milyon arasında olanların % 33, 100-250 milyon arasında olanların % 17, 100 milyondan az olanların ise % 5 oranında olduğu görülmektedir. Ataşehir'de yaşayan kullanıcıların gelir düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir (Tablo 6.10). Gelir grupları Şekil 6.8'de, anket yapılan tarihlerdeki ortalama 248.000 T.L.olan $ kuruna göre gösterilmiştir.

Tablo 6.10

Aylık Gelir	Sıklık	%
100 milyondan az	10	5
100-250 milyon	34	17
250-500 milyon	66	33
500 milyondan fazla	90	45
Toplam	200	100



Şekil 6.8 Gelir Durumu


6.2.2 Konut özellikleri, kullanıcı ve konut çevresi ilişkileri

6.2.2.1 Oturulan apartmanla ilgili özellikler

Kat yüksekliklerine göre yapılan araştırma sonucunda, yükseklikler 0 ile 21 katın üstü arasında 5 gruba ayrılmıştır. Anket yapılan kullanıcıların % 40'ı 6-10 katlı bloklarda, % 52.5'i 11-15 katlı bloklarda yaşamaktadır. 42A ve 42B adalarında bulunan, 21 kattan fazla olan bloklarda oturanlar % 7.5 oranındadır. Mevcut kat yüksekliklerine göre 0-5 ile 16-20 katların % 0 olduğu görülmektedir (Tablo 6.11) (Şekil 6.9).

Tablo 6.11

Kat Yükseklikleri	Sıklık	%
0-5 katlılar	0	0.0
6-10 katlılar	80	40.0
10-15 katlılar	104	52.0
16-20 katlılar	0	0.0
21< katlılar	16	8.0
Toplam	200	100.0




Şekil 6.9 Kat Yükseklikleri

Kullanıcıların oturduğu katla ilgili değerlendirmede elde edilen sonuçlara göre, beşinci kata kadar olan yükseklikte oturanlar % 42.5, 6. ve 10. kata kadar olan yüksekliklerde oturanlar ise % 40.5 oranındadır. Diğer oturulan katların dağılımına bakıldığında, 11. ve 15. katların % 13.5, 16. ve 20. katlarda oturanların % 2.5, 21'den daha yüksek katlarda oturanların % 1 oranında olduğu görülmektedir (Tablo 6.12) (Şekil 6.10).

Tablo 6.12

Oturulan Kat	**Sıklık**	**%**
0-5 kat	85	42.5
6-10 kat	81	40.5
11-15 kat	27	13.5
16-20 kat	5	2.5
21< kat	2	1.0
Toplam	200	100.0




Şekil 6.10 Oturulan Kat

6.2.2.2 Mülkiyet durumu

Görüşülen kişilerin oturulan konutla ilgili mülkiyet durumuna bakıldığında, kiracı ve ev sahibi olanların birbirlerine yakın oranlarla çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ev sahibi olanlar % 48, kiracı olanlar ise % 46 oranlarındadır. Kullanıcıların % 6'sı ise lojman v.b. nedenlerle ev sahibi olmayıp kira vermeyenlerdir (Tablo 6.13) (Şekil 6.11).

Tablo 6.13

Mülkiyet Durumu	Sıklık	%
Kiracı	92	46.0
Ev sahibi	96	48.0
Ev sahibi olmayıp, kira vermeyenler	12	6.0
Toplam	200	100.0



Şekil 6.11 Mülkiyet Durumu

6.2.2.3 10 yıl içerisinde ev değiştirme sıklığı ve ikamet süresi

Anket değerlendirmelerinde, anket yapılan kişilerin on yıllık süre içerisindeki ev değiştirme sıklığı, 1 kezden başlayarak, 5 ve 5 kezden daha fazla ev değiştirenler arasında oranlanmıştır. Bu oranlamaya göre, 2 kez ev değiştirenler % 31 ile yüzdesi en yüksek grubu oluşturmaktadır. Buna yakın oranları, % 27.5 ile 3 kez ev değiştirenler, % 26.5 ile 1 kez ev değiştirenler izlemektedir. % 8'i oluşturan grup 4 kez, % 7'yi oluşturan grup ise 5 ve 5 kezden daha fazla ev değiştirenleri göstermektedir. Kullanıcıların çoğunluğunun 10 yıl içerisinde sık ev değiştirdikleri görülmektedir (Tablo 6.14).


Tablo 6.14

10 Yıl İçinde Ev Değiştirme Sıklığı	Sıklık	%
1 kez	53	26.5
2 kez	62	31.0
3 kez	55	27.5
4 kez	16	8.0
5 ve 5'den fazla	14	7.0
Toplam	200	100.0

Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda ne kadar süredir yaşandığının tespit edildiği oturma süreleri yıllara göre dağıtılmıştır. 2 yıldır Ataşehir'de oturanların sayısı % 40.5 , 1 yıldır oturanların sayısı % 31.5, 1 yıldan az oturanların sayısı ise % 28 oranlarındadır (Tablo 6.15) (Şekil 6.12).

Tablo 6.15

Ataşehir'de İkamet Süresi	Sıklık	%
1 yıldan az	63	31.5
1 yıl	56	28.0
2 yıl	81	40.5
Toplam	200	100.0



Şekil 6.12 Ataşehir'de İkamet Süresi


6.2.2.4 Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda oturmayı tercih nedeni

Ataşehir Toplu Konut Alanı kullanıcılarının, bu alanda oturmayı tercih etme nedenlerini irdelemek amacıyla, anket yapılan kişilerden 3 neden göstermeleri istenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, birinci nedenlerden çoğunlukta olan, % 33.5

oranıyla bu alanın modern bir çevreye sahip olmasıdır. % 23 oranıyla açık ve yeşil alanlar, % 12 ile donatıların yeterli olması, % 10 ile sakinlik, %6 ile güvenlilik bunu takip eden diğer etmenlerdir. Yatırım amacıyla bu çevrede yaşamayı seçenler % 5 oranındadır. Diğer etmenlerden; merkezi olmasının ve konut niteliğinin % 3.5, lojman olmasının % 2.5, ulaşım ve ailevi nedenlerin % 0.5 oranlarında etkili olduğu görülmektedir. Alışveriş olanaklarının iyi olması birinci neden olarak gösterilmemiştir (Şekil 6.13). Ucuz olması ise % 2.5 oranla sadece üçüncü tercihte gösterilmiştir. Komşuluk ilişkilerinin hiçbir sıralamaya sokulmadığı sonucu alınmıştır (Tablo 6.16).

Tablo 6.16

Konut Alanını Tercih Nedeni	**1. Neden**		**2. Neden**		**3. Neden**	
	Sıklık	**%**	**Sıklık**	**%**	**Sıklık**	**%**
Merkezi	7	3.5	3	1.5	5	2.5
Donatıları yeterli	24	12.0	15	7.5	12	6.0
Açık ve yeşil alanlar	46	23.0	59	29.5	35	17.5
Alışveriş olanakları iyi	0	0.0	6	3.0	5	2.5
Ulaşım	1	0.5	0	0.0	6	3.0
Komşuluk ilişkileri	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Yatırım açısından	10	5.0	8	4.0	5	2.5
Modern çevre	67	33.5	30	15.0	32	16.0
Ucuz	0	0.0	0	0.0	5	2.5
Sakin	20	10.0	39	19.5	32	16.0
Güvenli	12	6.0	32	16.0	46	23.0
Konut niteliği	7	3.5	5	2.5	13	6.5
Lojman	5	2.5	0	0.0	0	0.0
Ailevi nedenler	1	0.5	0	0.0	0	0.0
2. veya 3. neden yok			3	1.5	4	2.0
Toplam	200	100.0	200	100.0	200	100.0



Şekil 6.13 Konut Alanını Birinci Tercih Nedeni

6.2.2.5 Konut çevresi alan kulanımı

Yapılan anketlerle, kullanıcıların Ataşehir'de geçirdikleri zamanı nasıl değerlendirdikleri konusunda sonuçlar, yapılan faaliyetlerin her biri değerlendirmeye alınarak elde edilmiştir. Bu faaliyetlerin içinde, Ataşehir'den alışveriş yapanların sayısı % 82 ile alışveriş yapmayanlara göre çoğunluktadır. Açık alanlarda yürüyüş yapmak, % 72.5 oranı ile kullanıcıların büyük çoğunluğunun gerçekleştirdiği faaliyetlerdendir.

200 kullanıcı içinde Ataşehir'de oturma alanlarında dinlenenlerin % 41, spor yapanların % 38.5, çocuğunu veya torununu çocuk oyun alanlarına götürenlerin % 33.5 oranlarında olduğu görülmektedir. Ataşehir'de bulunan sosyal ve kültürel tesislerden yararlananların sayısı % 34 kapsamındadır. Arkadaşlarını ziyaret edenler de % 22 oranındadır. Parka gitiğini belirtenler görüşülenlerin % 19'unu, cafede oturanlar % 12.5'ini, köpeğini gezdirdiğini belirtenler % 9'unu oluşturmaktadır. Ataşehir'de boş zamanlarda yapılan işlerin değerlendirmesinde, bu belirtilen faaliyetleri yapmayanların, yapanlara göre çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ataşehir açık alanlarında yer alan fonksiyonlardan yer ve masa satrançlarının kullanım oranı ise % 0' dır. Kullanıcıların Ataşehir'de geçirdikleri zamanı değerlendirme eğilimleri Tablo 6.17'de gösterilmiştir.

Tablo 6.17

Kullanıcıların Ataşehir'deki Faaliyetlere Katılımı	**Evet**		**Hayır**		**Toplam**	
	Sıklık	**%**	**Sıklık**	**%**	**Sıklık**	**%**
Arkadaşları ziyaret etmek	44	22.0	156	78.0	200	100
Bisiklete binmek	30	15.0	170	85.0	200	100
Spor yapmak	77	38.5	123	61.5	200	100
Yürüyüşe çıkmak	145	72.5	55	27.5	200	100
Oturma alanlarında dinlenmek	82	41.0	118	59.0	200	100
Parka gitmek	38	19.0	162	81.0	200	100
Çocuğu-torunu oyun alanına götürmek	67	33.5	133	66.5	200	100
Sosyal-kültürel tesislerden yararlanmak	68	34.0	132	66.0	200	100
Alışverişe gitmek	164	82.0	36	18.0	200	100
Köpek gezdirmek	18	9.0	182	91.0	200	100
Satranç oyun alanlarını kullanmak	0	0.0	200	100.0	200	100
Kafede oturmak	25	12.5	175	87.5	200	100


Ataşehir'de yapılan görüşmelerde, en çok kullanılan alanları tespit etmek amacıyla, belirtilen alanların 3 tercihle sınırlandırılması ve kullanım sıklığına göre dağılımlarının

yapılması istenmiştir. Bulgulara göre, en çok kullanılan alanların % 30 ile alışveriş merkezleri, % 29.5 ile otoparklar olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çocuk oyun alanları % 12, gezinti alanları % 11.5, spor alanları % 10.5, oturma ve dinlenme alanları % 5.5 oranları ile en çok kullanılan alanların birinci sırasındadırlar. Meydanlar ve sosyal-kültürel merkezlerin kullanımının az olduğu görülmektedir (Tablo 6.18) (Şekil 6.14).

İkinci sıralamada, kullanıcıların % 32'si alışveriş merkezlerini, % 18.5'i gezinti alanlarını, % 11.5'i oturma ve dinlenme alanlarını, % 10.5'i çocuk oyun alanları ve otoparkları, % 8.5'i spor alanlarını, % 5'i sosyal ve kültürel merkezleri, % 1'i ise meydanları işaretlemişlerdir. İkinci kullanım alanı belirtmeyenler % 2.5 oranındadır. En çok kullanılan ilk üç alanın sıklık ve yüzdeleri Tablo 6.18'de görülmektedir.

Tablo 6.18

En çok Kullanılan Alanlar	**1. Kullanım**		**2. Kullanım**		**3. Kullanım**	
	Sıklık	**%**	**Sıklık**	**%**	**Sıklık**	**%**
Spor alanları	21	10.5	17	8.5	21	10.5
Oturma-dinlenme alanları	11	5.5	23	11.5	19	9.5
Çocuk oyun alanları	24	12.0	21	10.5	17	8.5
Gezinti alanları	23	11.5	37	18.5	34	17.0
Otoparklar	59	29.5	21	10.5	30	15.0
Meydanlar	1	0.5	2	1.0	4	2.0
Alışveriş merkezleri	60	30.0	64	32.0	31	15.5
Sosyal-kültürel merkezler	1	0.5	10	5.0	18	9.0
2.veya 3. kullanım yok			5	2.5	26	13.0
Toplam	200	100.0	200	100.0	200	100.0




Şekil 6.14 En Çok Kullanılan Birinci Alan

6.2.2.6 Açık alanların kullanım sıklığı ve zamanı

Açık alanların kullanım sıklığı; her gün, haftada birkaç gün, arasıra ve hiçbir zaman şeklinde gruplanmıştır. Elde edilen bulgulardan % 41 oranıyla haftada birkaç gün açık alanları kullananların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bunu takip eden % 38.5 oranı arasıra, % 17 oranı her gün, % 3.5 oranı ise hiçbir zaman cevaplarını içermektedir (Tablo 6.19) (Şekil 6.15).

Tablo 6.19

Kullanım Sıklığı	**Sıklık**	**%**
Her gün	34	17.0
Haftada birkaç gün	82	41.0
Arasıra	77	38.5
Hiçbir zaman	7	3.5
Toplam	200	100.0




Şekil 6.15 Kullanım Sıklığı

Günün hangi saatlerinde açık alanların kullanıldığı konusunda çıkan sonuçlara göre, % 30.5 oranıyla kullanımın akşam üzeri yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Öğleden sonra cevabını verenler, buna yakın bir oran olan % 29.5 ile ikinci çoğunluktadır. Sabah kullanımı % 16.5, gece kullanımı % 7, sabah-akşam ile tüm gün kullanımı % 4.5, öğlen ve gece kullanımı % 2.5, sabah ve gece kullanımı ise % 1.5 oranındadır. Açık alanları kullanmayanlarla bağlantılı olarak bu soruya cevap vermeyenlerin sayısı % 3.5 oranındadır (Tablo 6.20) (Şekil 6.16).

Tablo 6.20

Kullanım Zamanı	Sıklık	%
Sabah	33	16.5
Öğleden sonra	59	29.5
Akşam üzeri	61	30.5
Gece	14	7.0
Sabah-akşam	9	4.5
Sabah-gece	3	1.5
Öğle-gece	5	2.5
Tüm gün	9	4.5
Cevap yok	7	3.5
Toplam	200	100.0



Şekil 6.16 Kullanım Zamanı

6.2.3 Kullanıcıların açık alanlardan memnuniyeti

Ankette, kullanıcıların açık alanlardan memnuniyetini irdelemek amacıyla, açık alanlarla ilgili veriler, beşli skala kullanılarak oluşturulan memnuniyet dereceleri başlıkları ile sorulmuştur.

Kullanıcıların açık alan düzenlemesinden memnuniyetlerine bakıldığında, % 92.5 olan büyük bir oranının memnun oldukları görülmektedir. Memnun olmayanlar % 4.5, fikri olmayanlar % 3 oranlarındadır. Açık alan düzenlemesinden hiç memnun olmayan yoktur. Açık alanların bakımından da, % 80 oranında memnuniyetin fazla olduğu görülmektedir. Memnun olmayanlar % 16.5, fikri olmayanlar % 3.5 oranlarındadır (Tablo 6.21).

Yeşil alanların yeterliliği konusunda, kullanıcıların % 85'i memnun olduklarını, % 12'si ise memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Havanın temizliği ile ilgili değerlendirme sonuçlarını % 59.5'de memnun olanlar, % 23.5'de memnun olmayanlar, % 17'de fikri olmayanlar, oluşturmaktadır.

İlginç ve özgün bir düzenleme yapılması konusunda, % 38 oranında fikri olmayanlar bulunmaktadır. % 45.5 oranında memnun olan kullanıcılarla bu konudaki memnuniyet derecesinin çok yüksek olmadığı görülmektedir. Kullanıcıların % 16.5'i ilginç ve özgün bir planlama yapılmadığını belirtmişlerdir (Tablo 6.21).

Konut alanının tenhalığından kullanıcıların % 89.5 oranında memnuniyet derecesinin yüksek olduğu görülmektedir. Fikri olmayanlar % 6.5, memnun olmayanlar % 4 oranlarıyla memnuniyetin azaldığı oranların düşük olduğunu göstermektedir. Ataşehir'in güvenliliğinden memnuniyetin % 78 oranıyla yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kullanıcıların memnuniyetinin azaldığı oranlar % 17'yi göstermektedir.

Kullanıcıların % 68.5'i olan çoğunluğu açık alanların inşa kalitesinden memnundurlar. Değerlendirmede % 17'sinin bu konuda fikri olmadığı, % 17.5'inin ise inşa kalitesinden memnun olmadığı sonuçları alınmıştır (Tablo 6.21).

Araştırma alanının sosyal ilişkilere olanak tanıyıp tanımadığını irdelemek amacıyla, anketlerde bu konudaki memnuniyet derecesi sorulmuştur. Bu konuda % 38 oranında olan memnuniyetin çok fazla olmadığı, fikri olmayanların % 36.5 oranla buna yaklaştığı, % 25.5 oranında da memnuniyetsizlik olduğu görülmektedir.

Veriler arasında yer alan özürlülere göre planlamadan memnuniyet için kullanıcıların % 45.5 oranındaki çoğunluğu, bu konuda fikri olmadıklarını belirtmişlerdir. Görüşülenlerin % 28'i bundan memnun, % 26.5'i ise memnun değildir. Açık alanların yeterliliğinde memnuniyet derecesi % 77 oranla yükselmektedir. Kullanıcıların % 17.5'i açık alanları yeterli bulmayanlar, % 5.5'i ise bu konuda fikir belirtmeyenlerdir.

Tablo 6.21

Kullanıcıların Konut Çevresi Memnuniyeti	Çok memnun		Memnun		Fikri yok		Memnun değil		Hiç memnun değil		Toplam	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Açık alan düzenlemesi	49	24.5	136	68.0	6	3.0	9	4.5	0	0.0	200	100
Açık alanların bakımı	40	20.0	120	60.0	7	3.5	32	16.0	1	0.5	200	100
Yeterli yeşil alan	52	26.0	118	59.0	6	3.0	23	11.5	1	0.5	200	100
Hava temizliği	26	13.0	93	46.5	34	17.0	42	21.0	5	2.5	200	100
İlginçlik, özgünlük	17	8.5	74	37.0	76	38.0	28	14.0	5	2.5	200	100
Tenhalık	33	16.5	146	73.0	13	6.5	7	3.5	1	0.5	200	100
Güvenlilik	41	20.5	115	57.5	10	5.0	25	12.5	9	4.5	200	100
Açık alanların inşa kalitesi	22	11.0	109	54.5	34	17.0	31	15.5	4	2.0	200	100
Sosyal ilişkilere olanak tanıması	12	6.0	64	32.0	73	36.5	38	19.0	13	6.5	200	100
Özürlülere göre planlama	10	5.0	46	23.0	91	45.5	37	18.5	16	8.0	200	100
Açık alanların yeterliliği (çocuk bahçesi, spor alanı v.b.)	34	17.0	120	60.0	11	5.5	32	16.0	3	1.5	200	100
Otopark yeterliliği	29	14.5	79	39.5	7	3.5	66	33.0	19	9.5	200	100
Çocuk oyun elemanları	28	14.0	80	40.0	73	36.5	14	7.0	5	2.5	200	100
Oturma-dinlenme alanları	40	20.0	122	61.0	29	14.5	9	4.5	0	0.0	200	100
Spor alanları	20	10.0	109	54.5	32	16.0	35	17.5	4	2.0	200	100
Alışveriş olanakları	25	12.5	138	69.0	8	4.0	26	13.0	3	1.5	200	100
Yaya-taşıt yolları ilişkisi	30	15.0	127	63.5	2	1.0	31	15.5	10	5.0	200	100
Ulaşım olanakları	7	3.5	66	33.0	12	6.0	79	39.5	36	18.0	200	100

Otopark yeterliliği ile ilgili görüşlerin, memnuniyet dereceleri skalasındaki dağılımında, memnun olanlar % 54, memnun olmayanlar ise % 42.5 oranlarında görülmektedir. Otopark yeterliliğinde, diğer verilerle karşılaştırıldığında, memnuniyetin büyük oranda azaldığı tespit edilmektedir (Tablo 6.21).

Veriler arasında yer alan çocuk oyun elemanlarından memnuniyetin % 54 oranında olduğu görülmektedir. Çocuk oyun alanlarını kullanmayanlarla bağlantılı olarak fikrini belirtmeyenlerin oranı % 36.5'dir. Fikir belirtenlerin çoğunluğunun çocuk oyun elemanlarından memnun olduğu görülmektedir. Memnuniyetsizlik oranı % 9.5 olarak azalmaktadır.

Oturma ve dinlenme alanları ile ilgili memnuniyetin irdelenmesinde elde edilen sonuçlar; % 20 çok memnun olduklarını, % 61 memnun olduklarını belirtenlerle memnuniyetin yüksek derecede olduğunu göstermektedir. % 14.5 kapsamında fikir belirtilmemiş, % 4.5 oranında da memnun olunmadığı ortaya çıkmıştır. Hiç memnun olmayanlar % 0 oranındadır (Tablo 6.21).

Spor alanlarıyla ilgili elde edilen bulgularda, kullanıcıların % 64.5'inin bu konuda memnuniyetin yüksek olduğu görülmektedir. % 19.5 oranı memnun olmayanları, % 16 oranı fikri olmayanları içermektedir.

Alışveriş olanakları hakkında belirtilen görüşlerde, % 81.5 oranıyla memnuniyet derecesinin yükseldiği görülmektedir. Kullanıcıların % 14.5'i alışveriş olanaklarından memnun değildir. Fikir belirtmeyenler ise % 4 oranındadır (Tablo 6.21).

Yaya ve taşıt yolları ilişkisi konusunda memnuniyetin fazla olduğu sonucu, % 15 çok memnun ve % 63.5 memnun olanların oranlarıyla saptanmıştır. Memnun olmayan ve hiç memnun olmayanların oranının, % 15.5 ve % 5 ile az olduğu görülmektedir.

Veriler içerisinde, sadece ulaşım olanaklarından memnuniyeti az olanların yüksek oranda olduğu görülmektedir. % 39.5 oranıyla memnun olmayanlar, % 18 oranıyla

hiç memnun olmayanlar bunu göstermektedir. Ulaşım olanaklarından memnun olanlar % 33, çok memnun olanlar ise % 3.5 oranındadır (Tablo 6.21).

6.2.4 Kullanıcıların açık alanlardan beklentileri

Yapılan anketlerde, açık alanlardan beklentilerini irdelemek amacıyla, kullanıcılardan, açık alanlarla ilgili belirlenen konulara katılıp katılmadıklarını sorgulayan beşli skala içinde, görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Beşli skala; görüşlere tamamen katılanlar, kısmen katılanlar, kararsız olanlar, katılmayanlar ve hiç katılmayanlardan oluşmaktadır (Tablo 6.22).

Açık alanların kentsel tasarım ilkelerine göre düzenlenmesi gerektiği fikrine, kullanıcıların % 62 'si olan çoğunluğu tamamen katılmakta, % 29.5'i ise kısmen katılmaktadır. Bu konuda kararsız olanlar, % 6.5 oranındadır. Oldukça küçük bir oran (% 2) bu konuya katılmayanları oluşturmaktadır.

Yapılan anket görüşmelerinde, kullanıcılara, özürlülere göre planlama yapılması gerektiğine ne derece katıldıkları sorulmuştur. Elde edilen bulgular, görüşülenlerin büyük çoğunluğu olan % 87.5'inin bu görüşe tamamen katıldıklarını göstermektedir. Buna kısmen katılanlar % 11.5 oranındadır. Kullanıcıların içinde, kararsızların oranı % 1 iken, özürlülerin de dikkate alınarak planlama yapılmasının gerekli olmadığını düşününen yoktur (Tablo 6.22).

Kullanıcıların açık alanlardan beklentilerinin irdelenmesinde, açık alanların bol ağaçlı olması konusundaki fikirleri alınmıştır. Görüşülenlerin çoğunluğu, % 85 oranla açık alanların bol ağaçlı olması gerektiğini düşünmektedir. % 13 oranını buna kısmen katılanlar, % 1 oranını kararsız olanlar oluşturmaktadır. Kullanıcılardan, açık alanların bol ağaçlı olmasına karşı çıkanlar çok küçük bir orandadır (% 1).

"Açık alan aktiviteleri binalara yakın olmalı" görüşüne kısmen katılanların % 49 olan en büyük oranı içermesi, kullanıcıların bu görüşü her durumda onaylamadıklarını götermektedir. Kullanıcıların %26'sı bu fikre tamamen katıldıklarını belirterek ikinci

Tablo 6.22

Kullanıcıların Açık Alanlardan Beklentileri	Tamamen katılıyorum		Kısmen katılıyorum		Kararsızım		Katılmıyorum		Hiç katılmıyorum		Toplam	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Açık alanlar kentsel tasarım ilkelerine göre düzenlenmelidir.	124	62.0	59	29.5	13	6.5	3	1.5	1	0.5	200	100
Özürlülere göre planlama yapılmalıdır.	175	87.5	23	11.5	2	1.0	0	0.0	0	0.0	200	100
Açık alanlar bol ağaçlı olmalıdır.	170	85.0	26	13.0	2	1.0	2	1.0	0	0.0	200	100
Açık alan aktiviteleri binalara yakın olmalıdır.	52	26.0	98	49.0	17	8.5	29	14.5	4	2.0	200	100
Kullanılan açık alan (çocuk bahçesi, spor alanı v.b.) konuttan görülmelidir.	101	50.5	76	38.0	11	5.5	11	5.5	1	0.5	200	100
Otoparklar yer altında olmalıdır.	120	60.0	69	34.5	8	4.0	2	1.0	1	0.5	200	100
Yaya ve taşıt yolları birbirinden ayrılmalıdır.	139	69.5	42	21.0	9	4.5	8	4.0	2	1.0	200	100
Çocuk oyun alanları yaş gruplarına ayrılmalıdır.	72	36.0	65	32.5	39	19.5	18	9.0	6	3.0	200	100
Tasarım elemanlarının (çocuk oyun elemanı, bank v.b.) yer seçimi çok önemlidir.	130	65.0	44	22.0	24	12.0	2	1.0	0	0.0	200	100
Açık alan düzenlemelerinde önce kullanıcı düşünülmelidir.	162	81.0	32	16.0	4	2.0	1	0.5	1	0.5	200	100
Açık alan düzenlemelerinde kullanılan malzemeler uyumlu olmalıdır.	163	81.5	26	13.0	9	4.5	2	1.0	0	0.0	200	100
Açık alanlar sosyal ilişkilere olanak tanımalıdır.	150	75.0	35	17.5	9	4.5	5	2.5	1	0.5	200	100

çoğunluğu oluşturmaktadır. Açık alan aktivitelerinin binalara yakın olması gerektiği görüşüne katılmayanlar % 16.5 oranındadır. Kullanıcıların % 8.5'i bu konuda kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 6.22).

Kullanılan açık alanların konuttan görülmesi gerektiği fikrine karşı, kullanıcıların beklentilerini ortaya koyan sonuçlarda; kişilerin % 50'si bu fikre tamamen katılanlar olarak çoğunluktadırlar. İkinci çoğunluk olan % 38'lik kesim bu görüşe kısmen katılmaktadır. Bu fikirde olmayanlar (% 5.5) ve kararsız olduklarını belirtenler (% 5) azınlıktadırlar.

Kullanıcıların otoparklar konusundaki beklentilerinde, otoparkların yeraltında olması gerektiğine tamamen katılanlar % 60, kısmen katılanlar ise % 34.5 oranındadır. Görüşülen kişilerin büyük çoğunluğunun, yeraltı otoparkları yapılmasını tercih ettiği görülmektedir. Elde edilen sonuçlarda; % 4 oranı kararsız olanları, % 1.5 oranı bu fikre katılmayanları göstermektedir (Tablo 6.22).

Yaya yolları ve taşıt yollarının birbirinden ayrılması gerektiği görüşüne tamamen katılanlar, değerlendirmede çoğunluğu oluşturmaktadır. % 69.5 olan bu oranı, % 34.5 ile bu görüşe kısmen katılanlar takip etmektedir. Kalan dağılımlara bakıldığında; görüşülen kişilerin % 4.5'inin bu konuda kararsız olduğu, % 5'inin ise bu görüşe katılmadığı görülmektedir.

Araştırmada kullanıcıların çocuk oyun alanlarının yaş gruplarına ayrılması konusundaki beklentilerini irdelemek amacıyla, bu konudaki görüşleri alınmıştır. Görüşülenlerin % 36'sı çocuk parklarının yaşlara göre ayrılması gerektiğini düşünmektedir. % 32.5'i bu konuya kısmen katıldıklarını belirtmiş, % 19.5'i kararsız kalmıştır. Değerlendirmede kullanıcıların % 12'si çocuk oyun alanlarının yaş gruplarına ayrılması gerektiğine katılmamaktadır (Tablo 6.22).

Çocuk oyun elemanı, bank, satranç gibi tasarım elemanlarının yer seçiminin çok önemli olduğunu düşünenler % 65, kısmen önemli olduğunu düşünenler % 22

oranlarındadır. % 12 oranı kararsız olanlardan, % 1 olan küçük bir oranı da yer seçiminin önemli olmadığını düşünenlerden oluşmaktadır.

Açık alan düzenlemesi yapılırken, kullanıcıların dikkate alınması gerektiği fikrine % 81 oranla büyük çoğunluk katılmaktadır. Kullanıcıların % 16'sı buna kısmen katılmaktadır. Bu konuda kararsız kalanlar % 2, bu fikre katılmayanlar % 1 oranlarla azınlıktadırlar (Tablo 6.22).

Açık alan düzenlemelerinde, kullanılan malzeme ve elemanların birbirine uygun olması gerektiğini düşünenler % 81.5 oranı ile çoğunluktadırlar. % 13 oranında kullanıcılar buna tamamen katılmamaktadır. % 4.5 oranı kararsız kalmakta, % 1 oranı da bu görüşü onaylamamaktadır.

Açık alanların sosyal ilişkilere olanak tanıması konusunda, kullanıcıların beklentilerini değerlendirmek amacıyla görüşleri alınmıştır. Kullanıcıların % 75 oranındaki çoğunluğu, açık alanların sosyal ilişkilere yardımcı olması gerektiğini düşünmektedir. % 17.5'i buna kısmen katılmakta, % 4.5'i kararsız kalmakta, % 3'ü buna katılmamaktadır (Tablo 6.22).

6.2.5 Kullanıcıların sosyo-ekonomik özellikleri ile konut çevresi ilişkilerinin karşılaştırılması

Kullanıcıların sosyo-ekonomik özelliklerine bağlı olarak açık alan kullanımları, Ataşehir'de yaşamayı tercih etme nedenleri ve Ataşehir'de bulunan faaliyetlere katılımları incelenmiştir. Bunları irdelemek amacıyla çapraz tablolar yapılarak analiz yapılmıştır.


6.2.5.1 Cinsiyete bağlı olarak Ataşehir Toplu Konut Alanı'nı tercih etme nedeni

Modern bir çevre olması nedeniyle Ataşehir'de yaşamayı seçenlerin cinsiyete bağlı olarak yakın oranlar (% 50.7 kadınlar, % 49.3 erkekler) taşıdıkları görülmektedir.

Açık ve yeşil alanlar kadınlar için daha önemli bir tercih nedenidir (% 60.9). Donatıların varlığı ise erkekler için % 66.7 oranla, Ataşehir'in merkezi olması da % 71.4 oranla daha ön plana çıkmaktadır. Erkek kullanıcılar % 60 oranında yatırım amacının önemli bir etken olduğunu göstererek çoğunluğu oluşturmakta, kadınlar ise % 85.7 oranıyla çoğunluk olarak konutun niteliğinin tercih sebebi olduğunu göstermektedir. Ataşehir'i ilk neden olarak sakin ve güvenli olduğu için seçen kadınlar % 70 ve % 75 oranlarıyla çoğunluktadırlar (Tablo 6.23) (Şekil 6.17).

Tablo 6.23 Cinsiyete Bağlı Olarak Konut Alanını Tercih Nedeni

Konut Alanını Tercih Nedeni	**Kadın**		**Erkek**		**Toplam**	
	Sıklık	**%**	**Sıklık**	**%**	**Sıklık**	**%**
Merkezi	2	28.6	5	71.4	7	100
Donatıları yeterli	8	33.3	16	66.7	24	100
Açık ve yeşil alanlar	28	60.9	18	39.1	46	100
Ulaşım	0	0.0	1	100.0	1	100
Yatırım açısından	4	40.0	6	60.0	10	100
Modern çevre	34	50.7	33	49.3	67	100
Sakin	14	70.0	6	30.0	20	100
Güvenli	9	75.0	3	25.0	12	100
Konut niteliği	6	85.7	1	14.3	7	100
Lojman	0	0.0	5	100.0	5	100
Ailevi nedenler	1	100.0	0	0.0	1	100



Şekil 6.17 Cinsiyete Bağlı Olarak Konut Alanını Tercih Nedeni

6.2.5.2 Yaş gruplarına bağlı olarak açık alanların kullanımı

Kullanıcıların yaşları ile en çok kullandıkları alanlardan ilk olanın karşılaştırılması yapıldığında; spor alanlarını en çok kullandıklarını belirtenlerin büyük çoğunluğunun % 61.9 oranıyla 0-29 yaş grubuna giren genç kullanıcıların olduğu görülmektedir. Bunun kalanını % 38.1 ile 30-59 yaş grubu oluşturmaktadır. 60 yaşın üstünde olan kullanıcıların spor alanlarını kullanmadıkları görülmektedir (Tablo 6.24) (Şekil 6.18).

Kullanıcılardan oturma alanlarında dinlenenlerin büyük çoğunluğu olan % 54.5'i 30-59 yaş grubundadır. 61 yaşın üstündekiler, dinlenme alanlarını kullananların % 27.3'ünü, 0-29 yaşları arasında olanlar % 18.2'sini oluşturmaktadır. Gençlerin küçük bir oranının oturma ve dinlenme alanlarını kullandıkları görülmektedir. En çok çocuk oyun alanlarını kullandıklarını belirtenler, en büyük oranı oluşturan % 70.8 ile 30-59 yaşları arasında olan kişilerdir. Kalan oranı % 29.2 ile 0-29 yaş grubundakiler oluşturmaktadır. Çocuk oyun alanları, 60 yaşın üzerindekilerin ilk kullandıkları alanlara girmemektedir (Tablo 6.24) (Şekil 6.18).


% 60.9 oranıyla gezinti alanlarını en çok kullananlar 30-59 yaşları arasında olanlardır. Gezinti alanlarını % 21.7 oranıyla 60 yaş üstündekiler, % 17.4 oranında olan 0-29 yaş grubundan daha fazla kullanmaktadırlar (Tablo 6.24) (Şekil 6.18).

Otoparkları en çok kullananların % 57.6'sı 30-59, % 40.7'si 0-29 yaş gruplarında olduklarından, bunların % 1.7 oranında olan 60 yaşın üstündekilerin kullanımından oldukça fazla olduğu görülmektedir. Meydanları ve sosyal-kültürel alanları alanları kullanımını birinci sırada gösterenler oldukça az bulunmakta, belirtenlerin hepsini 30-59 yaş grubundakiler oluşturmaktadır (Tablo 6.24) (Şekil 6.18).

Değerlendirmede en çok kullanılan alan olarak ortaya çıkan alışveriş merkezlerini, % 63.3 ile en çok 30-59 yaş grubu kullanmaktadır. Bunun % 31.7'si 0-29 yaşlarında, % 25'i de 61 yaşın üstünde olan kişilerdir (Tablo 6.24) (Şekil 6.18).

Tablo 6.24 Yaş Gruplarına Bağlı Olarak Açık Alanların Kullanımı

En çok Kullanılan Alanlar	0-29		30-59		60+		Toplam	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Spor alanları	13	61.9	8	38.1	0	0.0	21	100
Oturma-dinlenme alanları	2	18.2	6	54.5	3	27.3	11	100
Çocuk oyun alanları	7	29.2	17	70.8	0	0.0	24	100
Gezinti alanları	4	17.4	14	60.9	5	21.7	23	100
Otoparklar	24	40.7	34	57.6	1	1.7	59	100
Meydanlar	0	0.0	1	100	0	0.0	1	100
Alışveriş merkezleri	19	31.7	38	63.3	3	5.0	60	100
Sosyal-kültürel merkezler	0	0.0	1	100	0	0.0	1	100



Şekil 6.18 Yaş Gruplarına Bağlı Olarak Açık Alanların Kullanımı


6.2.5.3 Gelir gruplarına bağlı olarak açık alanların kullanımı

Anket değerlendirmelerinden alınan sonuçlara göre; spor alanlarını, oturma alanlarını ve çocuk oyun alanlarını en çok kullandıklarını belirtenlerin büyük çoğunluğunu aylık kazancı 250-500 milyon arasında olan ikinci düzey gelir grubu kullanıcıları oluşturmaktadır.

Alışveriş merkezleri ve otoparkları en çok kullandiklarını belirtenlerin çoğunluğu ise 500 milyondan fazla kazancı olan üst düzey gelir grubunda olanları göstermektedir (Tablo 6.25) (Şekil 6.19).

Tablo 6.25 Gelir Gruplarına Bağlı Olarak Açık Alanların Kullanımı

En çok Kullanılan Alanlar	Gelir Grupları								Toplam	
	100 milyon>		100-250 milyon		250-500 milyon		500 milyon<			
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Spor alanları	0	0	1	4.8	12	57.1	8	38.1	21	100
Oturma alanları	1	9.1	2	18.2	5	45.5	3	27.3	11	100.1
Çocuk parkları	2	8.3	8	33.3	9	37.5	5	20.8	24	99.9
Gezinti alanları	2	8.7	7	30.4	7	30.4	7	30.4	23	99.9
Otoparklar	2	3.4	4	6.8	18	30.5	35	59.3	59	100
Meydanlar	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100
Alışveriş merkezleri	3	5	11	18.3	15	25	31	51.7	60	100
Sosyal-kültürel merkezler	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100



Şekil 6.19 Gelir Gruplarına Bağlı Olarak Açık Alanların Kullanımı


6.2.5.4 Cinsiyete bağlı olarak kullanıcıların Ataşehir'deki faaliyetlere katılımları

Cinsiyet ile Ataşehir'de yapılan faaliyetlere bakıldığında; bisiklete binen (% 66.7), yürüyüşe çıkan (%55.9), çocuğunu veya torununu oyun alanlarına götüren (% 76.1), alışverişe (% 54.9), parka giden (% 52.6), sosyal ve kültürel tesislerden yararlanan (% 51.5) ve kafede oturanların (% 76) çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Erkeklerin kadınlara göre daha çok yaptığı faaliyetler arasında; spor yapmak (% 57.1), oturma

alanlarında dinlenmek (% 56.1) ve köpeğini gezdirmek (% 61.1) yer almaktadır (Tablo 6.26) (Şekil 6.20).

Tablo 6.26 Cinsiyete Bağlı Olarak Kullanıcıların Ataşehir'deki Faaliyetlere Katılımı

Kullanıcıların Ataşehir'deki Faaliyetlere Katılımı	**Kadın**		**Erkek**	
	Sıklık	**%**	**Sıklık**	**%**
Arkadaşları ziyaret etmek.	29	65.9	15	34.1
Bisiklete binmek.	20	66.7	10	33.3
Spor yapmak.	33	42.9	44	57.1
Yürüyüşe çıkmak.	81	55.9	64	44.1
Oturma alanlarında dinlenmek.	36	43.9	46	56.1
Parka gitmek.	20	52.6	18	47.4
Çocuk veya torunu oyun alanına götürmek	51	76.1	16	23.9
Sosyal-kültürel tesislerden yararlanmak.	35	51.5	33	48.5
Alışverişe gitmek.	90	54.9	74	45.1
Köpeğini gezdirmek.	7	38.9	11	61.1
Kafede oturmak.	19	76	6	24



Şekil 6.20 Cinsiyete Bağlı Olarak Kullanıcıların Ataşehir'deki Faaliyetlere Katılımı

BÖLÜM 7

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

İnsanlar yaşama alanı olarak; merkeze yakın, alt yapı sorunlarının olmadığı, donatıların ve yeşil alanların bulunduğu, otopark sıkıntısının olmadığı, ana tema olarak insanın dikkate alındığı şehir içinde çağdaş bir yaşam özlemi duymaktadırlar. Toplu konut yerleşmeleri bu ortamı sunabilecek alanlar olarak insanlara yeni bir yaşam biçimini sunmaktadır.

Toplu konut alanlarında çevre düzenlemesinin çok önemli bir rolü vardır. Çevre düzenlemesinin gözardı edildiği, parasal nedenlerle uygulanamadığı konut alanları oluşturulmaktadır. Bunun yanında, planlanmış ve gelişmiş donatılar ve yeşil alanlar içeren fakat çok lüks villalar içererek, çok yüksek gelir grubuna hitap eden yerleşmeler de yapılmaktadır.

Sınırlanan alan içinde kullanıcılara ortak yaşama imkanı veren çevre düzenlemelerinin, konut ve çevresi ile bir bütün olarak düşünülerek farklı birimlerin biraraya gelmesiyle sürdürülebilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde çözülmesi zor problemler ortaya çıkmaktadır. Örneğin; binalar inşa edilirken sonuçları düşünülmeden doğa büyük oranda tahrip edilebilmekte ya da doğayı korumak adına problemleri çözmek yerine problemler ortaya çıkarılmaktadır.

Araştırma alanı olarak seçilen Ataşehir Toplu Konut Alanı, İstanbul'da yer alan önemli yerleşmelerden biridir. Orta ve yüksek gelir grubuna hitap eden, donatıları, yeşil alanları ve alt yapısı ile planlanmış bir yerleşimdir.

430 hektarlık bir alanı kapsayan Ataşehir projesi, farklı inşaat şirketlerine verilmiş, birbirinden bağımsız çalışmalarla farklı taleplere hitap eden değişik konut tipleri oluşturulmuştur. Etaplar halinde gerçekleştirilen planlama çalışmaları halen devam etmektedir. Proje uygulaması tamamlandıktan sonra yaklaşık 99.000 kişi yaşayacaktır. Araştırmada, Ataşehir'de yer alan açık alanlar peyzaj planlama ilkeleri açısından incelenmiş, burada yaşayanların konut çevresi ile ilişkileri, açık alanları kullanımları, memnuniyetleri ve açık alanlardan beklentileri, 1998 yılı bahar aylarında yapılan 200 anketle birlikte değerlendirilmiştir.

Yerleşmede rahatsızlık verici faktörlerden biri çevredeki gecekondu alanlarıdır. Konut adalarına çok yaklaşan yerlerde bu sorunun daha çok arttığı gözlenmektedir. Gecekondu bölgelerine çözüm getirilmesinin yanında, Ataşehir'e olan etkilerinin azaltılması amacıyla yoğun ağaçlandırmayla yeşil perdeler oluşturulması gerekmektedir.

Ataşehir'de oluşturulan yol sistemiyle önemli merkezlere ulaşım sağlanmaktadır. Kolay ulaşılabilirliğin sorun oluşturmaması özel araba sahibi kullanıcılar için geçerli olmaktadır. Toplu taşıma araçlarının çok seyrek olması, burada yaşayan insanlar için büyük bir ulaşım zorluğu getirmektedir. Emlak Bankası Hizmet A.Ş. tarafından, belli saatlerde, belli bir nokta olarak belirlenen Carrefour Alışveriş Merkezi'ne gidiş gelişi sağlayan bir servis bulunması da yeterli olmamaktadır. Lise ve ilkokul çağında olup okuluna servisle gidenlerin dışındakiler, araba sahibi olmayan üniversite öğrencileri ve diğer kullanıcılar, bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler.

Ataşehir projesi tamamlanmadığından, inşaat çalışmaları devam etmekte ve burada yaşayan insanlar için rahatsız edici olmaktadır. Yoğun gürültü, toz, yağmurulu günlerde oluşan çamur olması olumsuz etkileridir. Bunun geçici olacağı düşünülse de, inşaat sırasında araçlarla bozulan yolların, kirlenen çevrenin bakımı gerekmektedir.

İkinci etapta yapılan araştırmada, kullanıcıların sosyo-ekonomik özelliklerine bakıldığında, eğitim ve gelir düzeyleri yüksek, çoğunlukla orta yaş grubundan insanlar (% 59.5) olduğu görülmektedir. Görüşülen kişilerden eğitim düzeyleri düşük olanlar

çok azdır. Farklı mesleklerde olan kullanıcılar arasında en çok serbest meslek sahipleri (% 24) ve ev hanımları (%18) bulunmaktadır. Geleneksel aile tipinin oldukça düşük olduğu, yalnız yaşayanların kalabalık ailelerden çok daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

Kullanıcıların Ataşehir'de yerleşmeyi tercih etmelerindeki en büyük etkenlerin açık ve yeşil alanlar ile modern bir çevrede yaşamak olduğu görülmektedir. İnsanların yeşil alanlara olan özlemi ortaya çıkmaktadır. Bunda, buradaki eğitim düzeyinin yüksek olmasının da bir rolü vardır. Araştırmada kullanıcıların sakin ve güvenli bir çevrede yaşama istekleri de belirgin olarak ortaya çıkan faktörlerdendir. İnsanlar konutu sadece barınma amacı olarak görme alışkanlıklarını terk etmekte, çevre nitelikleri, şehir gürültüsü ve karmaşasından uzaklık, çeşitli tehlikelere karşı güvenirlilik konut seçiminde önemli etmenler haline gelmektedir.

Ataşehir'de oluşturulan merkezlerin içerdiği alışveriş olanaklarından yararlananların (% 82) çok fazla olduğu görülmektedir. Burada yer alan alışveriş merkezlerinin pahalı olduğunu düşünenler, alışveriş yapmayanlar arasındadır.

Ataşehir'de otopark alanları yeraltı ve yerüstü otoparkları olmak üzere iki şekilde çözülmüştür. Otoparkların yeraltında olması, hem ihtiyacı karşılaması hem de alan kullanımında daha çok açık ve yeşil alan kazanılması açısından olumlu görülmektedir. Projede iki daireye bir otopark düşünülmüştür. Yerleşmede bu alanların kullanımının çok fazla olduğu görülmektedir. Otopark yeterliliği konusunda, diğer konut çevresi özelliklerine göre, kullanıcıların memnuniyetleri azalmaktadır. Araba sahipliliğinin fazla olduğu göz önüne alınarak, gelecekte bu alanların yeterli olmayacağı gözlenmekte, bu konuda çözüm arayışlarına gidilmesi gerekmektedir.

Ataşehir'de toplum yolu ve ikinci etapta oluşturulan yeşil bant ile çeşitli aktiviteler arasından geçerek farklı mekanlarla karşılaşmayı sağlayan, uzun ve aks halinde devam eden yaya yollarıyla insanlara yürüyüş imkanı verilmektedir. Ataşehir'de görüşülen kişilerden alınan sonuçlara göre, burada geçirilen zaman içinde, açık alanlarda en çok

yapılan faaliyetin yürüyüş olduğu görülmektedir (% 72.5). Yaya akslarının uygun şekilde çözümlerinin insanların kullanımını etkilediği görülmektedir.

Açık alanlardan çocuk oyun alanları yaklaşık her adada yer almaktadır. Çocuk oyun alanları yapı adalarının ortalarında konuttan görülecek şekilde düzenlenmişlerdir. Çocukların oynarken kontrol edilebilmesi açısından yer seçimi uygun olarak düşünülmüştür. Yapılan görüşmelerde küçük yaşta çocuk ve torunu olan kullanıcıların yoğun olarak bu alanlardan faydalandıkları görülmektedir.

Ataşehir'deki açık alanlardan spor alanlarına bakıldığında; toplu olarak oluşturulan, ikinci etap yerleşmesine 2-3 km. uzaklıkta olan bir spor parkı ile birinci etap 55 yapı adasında yer alan bir spor alanı bulunmaktadır. Ayrıca Emlak Bankasına ait ücretli sosyal tesis ile tenis oynama ve yüzme olanakları tanınmaktadır. Bunun yanında ikinci etap yapı adalarında yaşayanlar için, adalar içinde yer alan üçlü potalarda spor yapma imkanı bulunmaktadır. Ada içlerinde yer alan ortak yeşil alanlarda, gelişmiş spor alanlarının bulunmaması konuta yakın olmasıyla oluşabilecek gürültü v.b. sorunlarla karşılaşılmaması açısından olumlu görülmektedir. Fakat ada içlerinde yer alan üçlü potaların, ağaçlandırma ile binalardan ve çocuk oyun alanlarından soyutlanması gerekmektedir. Yapılan araştırmada, spor yapanların çok fazla olmadığı (%38.5), spor alanlarından memnuniyetin diğer açık alanlara göre azaldığı görülmektedir. Yerleşmede oluşturulan spor komplekslerinin yaya erişme mesafesinin çok fazla olması nedeniyle bu alanların kullanımını azalttığı düşünülmektedir. Spor alanlarının yerleşmede dengeli bir şekilde dağılması gerekmektedir.

Açık alanlardan oturma ve dinlenme alanlarının ihtiyacı karşıladığı, bu alanlardan memnuniyetin ve oldukça fazla olduğu görülmektedir. Gözlemlere göre, düzenlenen bu alanlardan bazılarının yer seçiminin uygun olmadığı görülmektedir. Yapı adası köşesinde iliştirilmiş bir alan izlenimi veren bu oturma yerlerinin kullanılabilirliği için heykel, plastik öğe v.b. ile desteklenmesi gibi çözümlerle düzenlenmesi gerekmektedir.

Ataşehir ikinci etap yerleşmesindeki onüç adanın on tanesinde yer alan satranç oyun alanlarına planlamada yer almasına önem verilmiştir. Bazı yapı adalarında da satranç

yanında 9 taş oyun alanı yer almaktadır. Fakat araştırma sonucunda bu alanların hiç kullanılmadığı ortaya çıkmaktadır (%0). Bunun nedenlerinin araştırılması, bunların kayıp alanlar olması yerine insanları teşvik edici çözümler bulunması gerekmektedir. Bu oyun için gereken büyük satranç elemanları, temin edilerek ortak kullanıma sunulmalıdır. Ayrıca, konsantrasyon gerektiren bu faaliyetin uygulanabilmesi açısından planlamada yer seçimine dikkat edilmelidir. İkinci etaptaki düzenlemelerinde ise ada ortalarında ve çocuk parkları gibi kullanımı yoğun ve gürültü olabilecek alanlara yakın olduğu görülmektedir. Bu alanların yeşil alanlarla desteklenerek korunaklı olması, böylece diğer alanlardan gelebilecek olumsuz etkilerin azaltılması gerekmektedir. Bunun dışında getirilebilecek bir çözüm de her adada ayrı bir satranç alanı oluşturmak yerine, bir klüp oluşturularak, insanların ayrıcalıklı bir faaliyette bir araya gelmesini sağlayıp sosyal ilişkilere olanak tanımak olmaktadır.

Ataşehir 2. etapta yer alan park alanları, kullanıcıya çok büyük mekanlar sunan, heykel gibi öğelerle ilgi çekici alanlar oluşturan bir düzenleme içermektedir. Fakat bu alanların çok bakımsız olduğu görülmektedir. Yapılan düzenlemelerin bakım olmadığı takdirde terkedilmiş alanlar olarak kalmasını önlemek amacıyla bu alanlarda, gerekli bakım ve onarımın yapılması gerekmektedir.

Açık alan kullanım sıklığı incelendiğinde, her gününü ve haftada birkaç gününü açık alanlarda geçirenler, arasıra ya da hiç kullanmayanlardan daha fazladır. Öğleden sonra ve akşam üzeri kullanımın yoğunlaştığı görülmektedir.

Yapılan araştırmada kullanıcıların Ataşehir'de yaşamaktan memnun oldukları görülmektedir. İnsanların konut çevresinden memnuniyetleri karşılaştırıldığında, Ataşehir'in en çok ulaşım olanaklarında ve otopark yeterliliğinde memnuniyet azalmaktadır.

Açık alanlardan memnuniyet ve beklentiler araştırıldığında, kullanıcılar çoğunlukla bu konularda fikir belirtmektedirler. Yalnız çocuk oyun elemanları, özürlülere göre planlama ve ilginç- özgün bir düzenleme yapılması konusunda memnuniyet sorulduğunda fikirleri olmayanların arttığı, insanların çevrelerine karşı kayıtsız

kalmadıkları ve gözlemci oldukları görülmektedir. Ataşehir'de yer alan açık alanların sosyal ilişkilere olanak tanıması konusunda diğer verilerden memnuniyetle karşılaştırıldığında azaldığı görülmektedir. Fikir belirtmeyenlerin de memnun olanlara çok yakın oranda oldukları göz önüne alınırsa, konut çevresinin insanları yabancılaştırmakta olduğu, birleştirici olmadığı gözlenmektedir. Kullanıcıların oturdukları kat yüksekliklerinin memnuniyet ve beklentilerinde çok önemli etkileri olmadığı görülmektedir.

Kullanıcıların açık alanlardan beklentilerinin benzer olduğu, yalnız açık alan aktivitelerinin binalara yakın olması ve çocuk oyun alanlarının yaş gruplarına ayrılması konusunda görüş ayrılıklarının arttığı görülmektedir.

Kullanıcıların sosyo-ekonomik özellikleri ile konut çevresi ilişkilerinin karşılaştırmasında, yaş gruplarına bağlı olarak en çok kullanılan alanlar farklılık göstermektedir. Spor alanlarını en çok kullananlar 0-29 yaş grubunda olan gençlerdir (% 61.9). Yaşı 60'dan fazla olanlar ise spor yapmamaktadırlar. Oturma alanlarında dinlenenlerin çoğunluğu 30-59 yaşlarındaki kullanıcılardır (%54.5). Küçük bir oranın dışında, 0-29 yaşlarındaki gençler dinlenme alanlarını fazla kullanmamaktadırlar. Çocuk oyun alanlarından büyük oranda faydalananların orta yaştakiler olduğu görülmektedir (% 70.8). Yaşlı kullanıcılar arasında bu alanlara torununu götüren bulunmamaktadır. Otopark, gezinti alanları, meydanlar, alışveriş merkezleri ve sosyal-kültürel merkezlerin kullanıcılarının büyük oranda 30-59 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Daha çok gençlerin kullandığı spor alanlarının diğer yaş grupları tarafından da kullanılması açısından, spor alanlarında insanları etkin kullanmaya iterek uyaran çözümler getirilmelidir. Spor müsabakaları düzenleyerek bu konut alanının aynı yaş grubundan insanlarını biraraya getirecek bir çözümün getirilmesinin sosyal ilişkileri ve bu alanların kullanımını arttıracağı düşünülmektedir.

Cinsiyete bağlı olarak Ataşehir'de yaşamayı seçme nedenlerinden en önemlisine bakıldığında; modern bir çevrede yaşama isteğinin kadın ve erkekler için yakın oranlarla aynı derecede en ön plana çıktığı görülmektedir. Açık ve yeşil alanların yer alması etkeninin kadın kullanıcılar içinde, donatı alanlarının varlığı etkeninin ise erkek

kullanıcılar içinde çoğunlukta olduğu orataya çıkmaktadır. Kadınların yaşanan çevrenin sakin olmasına verdikleri önem erkeklere göre daha fazla ve ön plandadır. Güvenlilik nedeni ile yerleşmeyi tercih etme, kadınlarda erkeklere oranla ön plandadır. Kadınlar kendilerini emniyette hissedecekleri bir yeri daha çok göz önünde bulundurmaktadırlar. Konutun niteliğinin, genelde kadınların evle ilişkilerinin daha fazla olması nedeniyle erkeklere göre büyük oranda etken olduğu görülmektedir. Kadınlar için konut niteliği önemli bir unsurken, erkeklerde yatırım amacı önemli bir unsurdur.

Cinsiyete bağlı olarak kullanıcıların Ataşehir'deki açık alan faaliyetlerine katılımları farklılıklar göstermektedir. Kadınlar erkeklerden daha büyük oranda arkadaşlarını ziyaret etmekte (% 65.9) ve bisiklete binmektedirler (% 66.7). Spor yapanlar ise erkek kullanıcılar arasında çoğunluktadır (% 42.9). Kadınların yürüyüş yapma oranı daha büyükken (% 55.9), oturma alanlarında dinlenme oranı erkeklerle karşılaştırıldığında daha küçüktür (43.9). Kadınların çocuk oyun alanlarından faydalanmaları, sosyal-kültürel tesisleri kullanmaları ve alışveriş yapmaları erkeklere göre çoğunluk oluşturmaktadır. Ataşehir'de köpeğini gezdiren erkekler kadınlardan daha fazla, kafede oturan erkekler ise kadınlardan daha azdır.

Kullanıcıların gelir düzeylerine bağlı olarak Ataşehir'de en çok kullandıkları alanlar değişik şekilde ortaya çıkmaktadır. Alışveriş merkezleri ve otoparkları kullanan kişilerin en çok, araba sahipliliğinin ve tüketiminin daha fazla olduğu görülen, aylık geliri 500 milyondan yüksek olan, üst düzey gelir grubundan oldukları görülmektedir. Spor alanları, oturma alanları, çocuk bahçeleri gibi açık alanlar, daha çok aylık geliri 250-500 milyon arasında değişen orta düzey gelir düzeyinde olan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Ataşehir'de açık alanları en çok kullanılan alanlar olarak, orta düzey gelir grubu, kullanıcılar içinde çoğunlukta olan üst düzey gelir grubundan daha fazla kullanmaktadırlar. Tüketim ihtiyaçları ve talebin büyük bir hızla arttığı günümüz şartlarında gelir düzeylerine bağlı olarak alışkanlıkların farklı yönlerde olduğu görülmektedir. Sosyal ilişkileri kuvvetlendiren, psikolojik yönden sağlıklı ve mutlu bir yaşam biçimi getiren açık ve yeşil alanlar, her gelir grubundan olan insanları çekici, kullanıma teşvik edici olacak şekilde düzenlenmelidir.

Toplu konut alanlarında yapılan çevre düzenlemelerinde, toplumdaki sosyal problemler çok iyi bilinmeli, kullanıcıların rahat ve mutlu olması ön planda olmalıdır. Bunun için düzenlemelerden önce orada yaşayacak kişilerin kimliğini tespit edici ve kullanıcı isteklerini belirleyici araştırmalar yapılmalıdır.

Önerilen fonksiyon alanlarının yer seçimine dikkat edilmeli, birarada kullanılan fonksiyonların yerleşiminde birbirleriyle ilişkilerine dikkat edilmelidir. Açık alanların kullanılabilirliği açısından erişme mesafeleri uygun olmalı, açık alanların etkin kullanımını sağlayan öneriler getirilmelidir. Planlama ve uygulama ne kadar başarılı olursa olsun, açık alanların bakımı ve yenilenmesiyle her zaman kullanıma uygun olmaları sağlanmalıdır.

Burada belirtilen ana konular, toplu konut alanlarının çevre kalitesi için önemli olduğundan, tasarım aşamasında bu faktörler dikkate alınarak yeni yapılacak projelere temel oluşturmalıdır.

Yukarıda verilen öneriler ve değerlendirmeler ışığında, kullanıcıların istek gereksinimleri göz önünde bulundurularak, hedeflenen kaliteli çevre ve uygun yaşam standartının devamı için geleceğe yönelik olacak şekilde yapılacak düzenlemeler yapılmalıdır.

KAYNAKLAR

ABADIA, G. (1996), "High-Rise Housing Estates: Form and Content", Town Planning and Sustainable Development, Fransa.

AKDOĞAN, G. (1985), Doğa Düzenleme, Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ders Notları, İstanbul.

ALTAŞ, N.E., "Dış Mekanı Yaşamak", Yapı Dergisi, Sayı.143, İstanbul.

ANA BRITANNICA (1990), Uydukent Tanımı,Cilt:21.

AYBET, C. (1976), "Konut Alanı Planlamasında Analitik Bir Yaklaşım ve Bunun İçin Bilgisayarın Kullanılmasının Belirlenmesi", İ.T.Ü. Şehircilik Enstitüsü Dergisi, İstanbul.

AYDEMİR, S. E., ÖKTEN, N., ÖKSÜZ, A.M., ÖZYABA, M. (1993), "Konut Alanı Tasarımına İlişkin Ampirik Bulgular: Doğu Karadeniz İlleri Örneği", 4. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, M.S.Ü. Kentsel Tasarım Disiplin Grubu, İstanbul.

AYDEMİR, Ş. (1991), " İzlenen Toplu Konut Politikaları Işığında Toplu Konut ve Yakın Çevreleri Tasarımı Eksiklikleri Nelerdir? ", Türkiye'de Son 10 Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, 13-14-15 Kasım.

AYDINLI, S. (1993), Mimarlıkta Estetik Değerler, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul.

BARTONE, C., BERNSTEIN, J., LEITMANN, J., EIGEN, J. (1994), Toward Environmental Strategies for Cities, Urban Management Programme.

BAYER, M.Z. (1977), Peyzaj Mimarisi (Bölüm1), A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No:635, Ankara.

BAYHAN, İ. (1978), "Büyük İstanbul'un Kentsel ve Kırsal Yeşil Alanları üzerindeki Kentleşme Baskısı ve Sonuçları"Büyük İstanbul'un Yeşil Alan Sorunları Ulusal Sempozyumu,22-24 Kasım.

BODUROĞLU, H., DÖKMECİ, V., AKKAL, L. (1995), Emlakbank Kentleri, İstanbul.

BÖLEN, F. (1993), "Yerleşmeler ve İskan Politikaları" Ders Notları, İ.T.Ü., Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

BÜTÜNER, H. (1993), "Kentsel Çevrenin Biçimlenmesinde Alternatif Bir Yaklaşım: Yeşil Mimarlık", Mimarlık Dergisi, Sayı.254.

CRESSWELL, R., Quality in Urban Planning and Design, Wales University.

DİNÇEL H. (1991), " Gelişmekte Olan Ülkelerde Toplu Konut ve Gecekondulaşma Olgusu" Türkiye'de Son10 Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, 13-14-15 Kasım.

D.P.T. (1963), 1963-1967 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

D.P.T. (1968), 1968-1972 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

D.P.T. (1975), 1973-1978 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

D.P.T. (1979), 1979-1983 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

D.P.T. (1985), Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Gelişmeler, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

D.P.T. (1989), 1990-1994 Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

D.P.T. (1995), 1996-2000 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

DRISKELL, D., GOLTSMAN, S. (1992), "Beyond The Curb Cut", Lanscape Architecture, April 92, No:4, Washington.

EDITORIAL COMMITTEE (1987), Environmental Design Best Selection 2, Tokyo.

ELMAS, E. (Kasım 1996), "Şanlıurfa Toplu Konut Projesi", Yapı Dergisi, No:180, İstanbul.

G.C.L. STUDY (1987), An Introduction To Housing Layout, The Architectural Press, London.

GELFORT, J., KLEMANN, J. (1996), Project Large Scale Estates, Berlin-Hellersdorf District: A Sustainable Strategy For Industrially Pre-Fabricated Housing Developments.

GENÇ, A. (1994), "Toplu Konut Alanlarında Kullanıcı Gereksinmeleri, Ataköy-Soyak Örnekleri Üzerinde Bir Değerlendirme" M.S.Ü. Y. L. Tezi, İstanbul.

GIRARD, E. (1993), "Jean Renaudie", L'Architecture D'Aujourd'hui, Vol.285, Fevrier.

GÜLTEKİN, E. (1990), Bitki Kompozisyonu, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, Adana.

GÜLEZ, S. (1989), Park Bahçe ve Peyzaj Mimarisi, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon.

GÜREL, S. (1984), İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrenci çalışmaları, Türkiye'den Toplu Konut Örnekleri, Ankara.

HOLZHAUSEN, K. (1976), The Varied Open- Air Spaces in the Sonnhalde Development at Atlikan, Anthos, Officinal Organ of The, IFLA, Zürih.

ISOMEN, N. (1989), Information of Design Guideline Example of Design.

JOHNSON, J. (1992), "A Common-Sense Designer", Lanscape Architecture, April 92, No:4, Washington.

KANSOY, İ. (1988), Konut Yerleşmelerinde Dış Mekan Tasarımı Üzerinde Bir Çalışma, İ.T.Ü.Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KELEŞ, R. (1981), "Nüfus, Kentleşme, Konut ve Konut Kooperatifleri", Konut '81, Kent Koop. Yayınları.

KILINÇASLAN, T. (Temmuz 1997), "Kent Yaşamının Spor ile Bütünleştirilmesi", Yapı Dergisi.

KOŞANER, Y. (1989), A Critical Review Of Batıkent, "New Settlement Project in Ankara" Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak. Yayınları, Eskişehir.

KÖSEOĞLU, M. (1980), Önemli Peyzaj Değerlendirme Yöntemleri, E.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlık Bölümü Ders Notları, İzmir.

LANGDON, P. (1991), "In Pursuit of Affordability", Multifamily Housing, Lanscape Architecture, April 91, No:4, Washington.

LOURIE, M. (1975), An Introduction to Lanscape, Architecture, Department of Architecture, University of California.

LYALL, S. (1991), Designing The New Landscape, Van Nostrand Reinhold Co., New York.

METROPOLİS (1996), The Major Metropolises Actors in Development in The XXIst Century, World Association Of Major Metropolises.

MERLIN P. (1971), New Towns, Regional Planning and Development, Great Britain.

MOTLOCH, J.L. (1991), Introduction To Landscape Design, Van Nostrand Reinhold Comp.,Canada.

OTANER, F. (1991), Bahçeşehir Uydukenti Yapay Havuz ve Rekreasyon Alanı Planlama Çalışması, İstanbul.

ÖZTAN, Y. (1968), Ankara Şehri ve Çevresi Yeşil Saha Sisteminin Peyzaj Mimarisi Yönünden Etüt ve Tayini, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 344, Ankara.

ÖZTÜRK C. (1991), "Toplu Konut Alanlarının Tasarımında Uygulanacak Ana İlkeler", Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Y.L.Tezi, İstanbul.

PAMİR, A.H. (1982), Toplu Konutlar ve Sorunları, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Şehircilik Konferansları Bildirisi, Ankara.

PAMAY, B. (1979), Park - Bahçe ve Peyzaj Mimarisi, İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın No 264, İstanbul.

PAURD, B. (1993), "Jean Renaudie", L'Architecture D'Aujourd'hui, Vol.285, Fevrier.

PERÇIN, H. (1982), Ankara Kenti Toplu Konutlarının Çevre Düzenleme İlkelerinin Saptanması, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

RODWIN, L. (1956), The British New Towns Policy, Harvard University Press Cambridge.

SİMONDS, J.O. (1961), Landscape Architecture, Mc Graw-Hill Book Company, New York.

SHIMIZU CORPARATION (1981), System of Design Guideline for Urban Design.

SUHER, H. (1989), TOKYAD Çeşitli Yönleriyle Toplu Konut, Haziran

TANRIVERDİ, F. (1975), Peyzaj Mimarisi, "Bahçe Sanatının Temel Prensipleri ve Uygulama Metodları", Atatürk Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 196, Erzurum.

TRANCIK, R. (1970), Finding Lost Space, Van Nostrand Co., Newyork.

TREIB, M. (1993), Modern Landscape Architecture, The MIT Press, London.

WOODBRIDGE, S.B. (1991), "Building on Collaboration", Multifamily Housing, Lanscape Architecture, April 91, No:4, Washington

YILDIZCI, A.C. (1982), Kentsel Yeşil Alan Planlaması ve İstanbul Örneği, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

YILDIZCI, A.C. (1988), Bitkisel Tasarım, Atlas ofset.

EKLER

EK A ANKET FORMU ÖRNEĞİ

"KONUT ÇEVRESİ AÇIK ALAN NİTELİKLERİ VE KULLANICILARIN AÇIK ALANLAR KONUSUNDAKİ BEKLENTİLERİ"

KULLANICI KİMLİĞİ

1) Yaşınız.....
2) Cinsiyeti

☐ Kadın ☐ Erkek

3) Evli misiniz?

☐ Evet ☐ Hayır

3a) Çocuğunuz varsa yaşları:.....

4) Eğitim durumunuz?

☐ Hiç okumamış	☐ Lise	☐ Üniversite
☐ İlköğretim	☐ Meslek Lisesi	☐ Yüksek lisans
☐ Ortaöğretim	☐ Yüksekokul	☐ Diğer.....

5) Mesleğiniz?

☐ İşçi	☐ Emekli	☐ Öğrenci
☐ Esnaf	☐ Sanatçı	☐ Diğer
☐ Zanaatkar	☐ Akademisyen	☐
☐ Tüccar	☐ Ev hanımı	☐

6) Bu evde siz dahil kaç kişi yaşamaktadır?.....
7) Ailede çalışan sayısı.....
8) Ailenin aylık ortalama geliri

☐ 100 milyondan az
☐ 100-250 milyon
☐ 250-500 milyon
☐ 500 milyondan fazla

KULLANICI VE KONUT ÇEVRESİ İLİŞKİLERİ

9) Oturduğunuz apartman kaç katlı?.....
10) Kaçıncı katta oturuyorsunuz?.....
11) Mülkiyet durumu

☐ Kiracıyım.
☐ Ev sahibiyim.
☐ Ev sahibi değilim, ama kira da vermiyorum.(Lojman ve benzeri)

12) Son on yıl içinde kaç ev değiştirdiniz?.....

13) Ne kadar süredir burada oturuyorsunuz?

☐ 1 yıldan az
☐ 1 yıl
☐ 2 yıl

14) Burada oturmayı tercih etmenizdeki ilk 3 nedeni önem derecesine göre numaralandırınız.

☐ Merkezi
☐ Donatıları yeterli
☐ Açık ve yeşil alanlar
☐ Alışveriş olanakları iyi
☐ Ulaşım
☐ Komşuluk ilişkileri
☐ Yatırım açısından
☐ Modern çevre
☐ Ucuz
☐ Sakin
☐ Güvenli
☐ Konut büyüklüğü
☐ Diğer

15)Ataşehir'de geçirdiğiniz zamanı nasıl değerlendirirsiniz? Yaptığınız faaliyetleri işaretleyiniz.

☐ Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum.
☐ Bisiklete biniyorum
☐ Spor yapıyorum.
☐ Yürüyüşe çıkıyorum.
☐ Oturma alanlarında dinleniyorum.
☐ Parka gidiyorum.
☐ Çocuğumu oyun alanına götürüyorum.
☐ Sosyal ve kültürel tesislerden yararlanıyorum.
☐ Alışverişe gidiyorum.
☐ Köpeğimi gezdiriyorum.
☐ Satranç oyun alanlarını kullanıyorum.
☐ Cafede oturuyorum.
☐ Diğer.....

16) Hangi alanları daha çok kullanıyorsunuz? En çok kullandığınız ilk 3 alanı kullanım sıklığına göre numaralandırınız.

☐ Spor alanları
☐ Oturma ve dinlenme alanları
☐ Çocuk oyun alanları
☐ Gezinti alanları
☐ Otoparklar
☐ Meydanlar
☐ Alışveriş merkezleri
☐ Sosyal-kültürel merkezler
☐ Diğer.....

17) Zamanınızın ne kadarını açık alanlarda geçiriyorsunuz?

17.1) Sıklık?

☐ Hergün
☐ Haftada birkaç gün
☐ Arasıra
☐ Hiçbir zaman

17.2) Ne zaman?

☐ Sabah
☐ Öğleden sonra
☐ Akşam üzeri
☐ Gece

18) Bu toplu konut alanında açık alanların çeşitli özelliklerinden ne ölçüde memnunsunuz?

	Çok Memnun	Memnun	Fikri Yok	Memnun Değil	Hiç Memnun Değil
18.1) Açık alan düzenlemesi	☐	☐	☐	☐	☐
18.2) Açık alanların bakımı	☐	☐	☐	☐	☐
18.3) Yeterli yeşil alan	☐	☐	☐	☐	☐
18.4) Havanın temizliği	☐	☐	☐	☐	☐
18.5) İlginçlik- özgünlük	☐	☐	☐	☐	☐
18.6) Tenhalık	☐	☐	☐	☐	☐
18.7) Güvenlilik	☐	☐	☐	☐	☐
18.8) Açık alanların inşa kalitesi	☐	☐	☐	☐	☐
18.9) Sosyal ilişkilere olanak tanıması	☐	☐	☐	☐	☐
18.10) Özürlülere göre planlama	☐	☐	☐	☐	☐
18.11) Açık alanların yeterliliği (Çocuk parkı,spor alanı gibi)	☐	☐	☐	☐	☐
18.12) Otopark yeterliliği	☐	☐	☐	☐	☐
18.13) Çocuk oyun elemanları	☐	☐	☐	☐	☐
18.14) Oturma ve dinlenme alanları	☐	☐	☐	☐	☐
18.15) Spor alanları	☐	☐	☐	☐	☐
18.16) Alışveriş olanakları	☐	☐	☐	☐	☐
18.17) Yaya yolları ve taşıt yolları ilişkisi	☐	☐	☐	☐	☐
18.18) Ulaşım olanakları	☐	☐	☐	☐	☐

19) Aşağıdakiler ne derece katılıyorsunuz?

	Tamamen Katılıyorum	Kısmen Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Hiç Katılmıyorum
19.1)Çevredeki açık alanlar kentsel tasarım ilkelerine göre düzenlenmelidir.	☐	☐	☐	☐	☐
19.2)Özürlülere göre planlama yapılmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
19.3)Açık alanlar bol ağaçlı olmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
19.4)Açık alan aktiviteleri binalara yakın olmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
19.5)Kullanılan açık alan (çocuk bahçesi, spor alanı v.b.) konuttan görülmeli,izlenmelidir.	☐	☐	☐		☐
19.6)Otoparklar yeraltında olmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
19.7)Yaya yolları ile taşıt yolları birbirinden ayrılmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
19.8)Çocuk oyun alanları yaş gruplarına ayrılmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
19.9)Tasarım elemanlarının (çocuk oyun elemanı, bank v.b.)	☐	☐	☐	☐	☐
19.10)Açık alan düzenlemelerinde önce kullanıcı düşünülmelidir.	☐	☐	☐	☐	☐
19.11)Açık alan düzenlemelerinde kullanılan malzemeler uyumlu olmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
19.12)Açık alanlar sosyal ilişkilere olanak tanımalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐

ÖZGEÇMİŞ

1974 yılında İstanbul'da doğan Tuğba Çağlar, 1991 yılında Üsküdar Halide Edip Adıvar Lisesi'nden mezun olmuş, 1991-1995 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1995 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Peyzaj Programı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.