66510

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANINDA AÇIK ALANLARIN DEĞENDİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Peyzaj Mimarı Mine Kurtuluş

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 9 Haziran 1997

Tezin Savunulduğu Tarih : 23 Haziran 1997

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Handan TÜRKOĞLU 7.7.97

Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Fulin BÖLEN 7.7.1997

Doç. Dr. Lale BERKÖZ 7.7.97

HAZİRAN 1997

ÖNSÖZ

Bu çalışmanın her aşamasında sevgisini ve desteğini esirgemeyerek beni yönlendiren sevgili hocam Doç. Dr. Handan Türkoğlu'na, sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Gösterdiği ilgi ve yardım nedeniyle Emlak Bankası Ataşehir Projesi- Baş müdür Yardımcısı Doğan Sezen'e, anlayış ve desteğinden dolayı patronum Neyran Gülen'e, çok sevgili arkadaşlarım Banu Tüzer, Ali Keskinel, Zerrin Bucaklı'ya, beni herzaman destekleyen, sabır gösteren sevgili ev arkadaşım Ümit Yılmaz'a ve her konuda yanımda olan aileme ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.

Bu çalışma, beni yetiştirirken her türlü fedakarlığı ve sevgiyi göstermiş olan, 1996 yılında kaybettiğim sevgili annem Emine Kurtuluş'a ithaf edilmiştir.

Mine KURTULUŞ

Haziran 1997

İÇİNDEKİLER **Sayfa No**

ÖNSÖZ ii

ŞEKİL LİSTESİ vi

TABLO LİSTESİ viii

ÖZET x

SUMMARY xi

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1

BÖLÜM 2 KONUNUN TANITILMASI 5

2.1. Konut ve Konut Çevresi Kavramı 5

BÖLÜM 3 İNSAN-ÇEVRE İLİŞKİSİ

3.1. Etkileşim Teorisi 9
3.2. İnsan ve Çevre İlişkilerinde Algısal-Bilişsel ve Davranışsal Etkileşim 11
3.3. İnsan Gereksinimi ve Fiziksel Çevre 12
3.4. Sosyo Kültürel Veriler ve Tasarım 13

BÖLÜM 4 KONUT ALANLARINDA AÇIK ALANLARI OLUŞTURAN ELEMANLAR 17

4.1. Konut Çevresinde Yer Alan Donatılar 18
4.1.1. Çocuk Bahçeleri 18
4.1.2. Spor ve Oyun Alanları 20
4.1.3. Park Alanları 21
4.1.4. Konut Bahçeleri 22
4.2. Ulaşım Alanları Olarak Kullanılan Elemanlar 23
4.2.1. Taşıt Yolları 23
4.2.2. Yaya Yolları 24

4.2.3. Bisiklet Yolları 25
4.2.4. Otoparklar 26

BÖLÜM 5 ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANININ ÖZELLİKLERİ 27

5.1. Ataşehir'in Konumu 27
5.2. Yerleşmenin Fiziksel Özellikleri 31
5.2.1. Topografik ve Jeolojik Yapı 31
5.2.2. Nüfus ve Arazi Kullanımı 31
5.2.3. Planlama Kararları ve Kriterleri 32
5.2.4. Sirkülasyon ve Ulaşım 33
5.2.5. Kent Yapısı ve Tesisler 33
5.2.6. Açık Alan Ağı 36
5.3. Ataşehir'in Uygulama Alanı Olarak Seçilen Bölgenin Özellikleri 36
5.3.1. Taks ve Kaks Oranları 37
5.3.2. Ada İçinde Alan Dağılımları 38
5.3.3. Seçilen Bölgede Açık Alanların Kullanımı 47
5.3.3.1. Spor Alanları 47
5.3.3.2. Dinlenme Alanları 47
5.3.3.3. Çocuk Oyun Alanları 51
5.3.3.4. Otopark Kullanımı 54
5.3.3.5. Kent Mobilyaları Kullanımı 54
5.3.3.6. Paylaşımlı Toplum Yolu 61

BÖLÜM 6 ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANINDA AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 64

6.1. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 64
6.2. Anket değerlendirmeleri 67
6.2.1. Kullanıcı Özellikleri 67
6.2.1.1. Ataşehir Toplu Konut Alanında Yaşayan Sakinlerin Sosyo-Ekonomik Durumları 67 67
6.2.1.2. Oturulan Evin Durumu ve Araç Sahipliliği 67
6.2.1.3. Ataşehir'de Ne Kadar Süredir İkamet Edildiği 68
6.2.2. Konuta Yönelik Bulgular 69
6.2.2.1. Oturulan Apartmanın Özellikleri 69
6.2.2.2. Oturulan Konutla İlgili Değerlendirme 69
6.2.3. Açık Alanları Kullanımına İlişkin Bulgular 70
6.2.3.1. Açık Alanların Kullanım Amacı 70
6.2.3.2. Açık Alanların Kullanım Sıklığı 71
6.2.3.3. Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimi 71
6.2.4. Açık Alanların Değerlendirilmesi 72
6.2.4.1. Açık Alanlarda Eksikliği Hissedilen Konular 72
6.2.4.2. Kullanıcıların Açık Alanları Algılama Biçiminin Değerlendirilmesi 73
6.2.5. Memnuniyet 74
6.2.5.1. Açık Alanların Düzenlenmesinden Memnuniyet 74

6.2.5.2. Ataşehir'de Oturmayı Tercih Sebebi 74
6.2.5.3. Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet 75
6.2.5.4. Gelecekte Ataşehir'de Yaşamakla İlgili Düşünceler 76
6.2.5.5. Taşınma Durumunda Benzer Bir Yer Seçimi 77
6.2.5.6. Ataşehir'i Arkadaşlara Tavsiye Etme 78
6.2.6. Açık Alan Kullanıcılarının Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Kullanım Özellikleri Arasındaki İlişki 78
6.2.6.1. Cinsiyet ve Açık Alan Kullanımı Arasındaki İlişki 78
6.2.6.2. Yaş Grupları İle Açık Alan Kullanımı Arasındaki İlişki 79
6.2.6.3. Meslek ve Açık Alanların İlişkilendirilmesi 81
6.2.7. Sosyo-Ekonomik Durum ve Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimi 81
6.2.7.1. Cinsiyet ve Boş Zamanları Değerlendirme 81
6.2.7.2. Yaş Grupları İle Boş Zamanları Değerlendirme 82
6.2.7.3. Meslek ve Boş Zamanları Değerlendirme 82
6.2.8. Oturulan Konutla Açık Alanlar Arasındaki İlişki 85
6.2.9. Açık Alan Kullanıcılarının Sosoyo-Ekonomik Özellikleri ile Memnuniyet 87
6.2.9.1. Cinsiyet ve Memnuniyet 87
6.2.9.2. Yaş Grupları ve Memnuniyet 88
6.2.9.3. Aylık Gelir ve Memnuniyet 90
6.2.9.4. Meslek ve memnuniyet 92

BÖLÜM 7 SONUÇLAR ve ÖNERİLER 94

KAYNAKLAR 102

EKLER

ÖZGEÇMİŞ

ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No

Şekil 3.1.	İnsan Çevre İlişkisi	10
Şekil 3.2.	Çevresel Değerlendirme Süreci	11
Şekil 5.1.	Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin İstanbul'da ki konumu	28
Şekil 5.2.	Çevre yolları ve Yerleşmeye Ulaşan Yollar	29
Şekil 5.3	Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi	30
Şekil 5.4.	Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin Taşıt Yolu Kademelenmesi	34
Şekil 5.5.	Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin Kent Yapısı	35
Şekil 5.6.	Ataşehir Yerleşmesinin Açık Alan Ağı	36
Şekil 5.7.	Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin Yerleşim Planı-Çalışılan 55-56-57-59-68-70	41
Şekil 5.8.	55 ADA Vaziyet Planı ve Kat Yükseklikleri	42
Şekil 5.9.	56 ADA Vaziyet Planı ve Kat Yükseklikleri	43
Şekil 5.10	57 ADA Vaziyet Planı ve Kat Yükseklikleri	44
Şekil 5.11.	59-60 ADA Vaziyet Planı ve Kat Yükseklikleri	45
Şekil 5.12.	68-70 ADA Vaziyet Planı ve Kat Yükseklikleri	46
Şekil 5.13.	Spor Alanlarından Bir Görünüş	48
Şekil 5.14.	Basketbol Sahası ve Üçlü Potanın Birlikte Kullanılması (55 Ada)	48
Şekil 5.15.	Oturma Köşesinde Yer Alan Satranç Masaları (56 Ada)	49
Şekil 5.16.	Oturma Köşesinden Bir Görünüm (56 Ada)	49
Şekil 5.17.	Pergola ve Su Havuzunun Birlikte Kullanımı (59 Ada)	50
Şekil 5.18.	Satranç Oyun Alanıyla Birlikte Düşünülmüş Oturma Köşesi	50
Şekil 5.19.	Farklı Tipteki Otun Elemanlarının Kullanıldığı Çocuk Oyun Alanı (68 Ada)	52
Şekil 5.20.	Çocuk Oyun Elemanı (56 Ada)	52
Şekil 5.21.	Yeraltı Otoparkının Üstüne Kurulmuş Çocuk Oyun Alanı ve Otopark Işıklıkları (60 Ada)	53

Şekil 5.22.	Kot Farkından Yararlanılarak Oluşturulan Çocuk Oyun Alanlarından Görünüş (56 Ada)	53
Şekil 5.23.	Yol Kenarında Yer Alan Otopark Düzenlemesi (59 Ada)	55
Şekil 5.24.	Otopark Düzenlemesi (57 Ada)	55
Şekil 5.25.	Yeraltı Otopark Grişi (56 Ada)	56
Şekil 5.26.	Yeraltı Otopark Girişi (57 Ada)	56
Şekil 5.27.	Kademeli Olarak Düzenlenen Havuzdan Bir Görünüş (57 Ada)	57
Şekil 5.28.	Yaya Yolları Döşeme Örneği ve Boylu Aydınlatma Elemanları	58
Şekil 5.29.	Yol Bağlantılarında Döşeme Farklılıkları	58
Şekil 5.30.	Işıklıklar Etrafında Kullanılan Oturma Elemanları (59 Ada)	59
Şekil 5.31.	İç Bahçe Düzenlemesi (57 Ada)	59
Şekil 5.32.	Merdiven, Korkuluk ve Rampanın Kullanımı	60
Şekil 5.33.	Otopark Kenarında Şev Elemanları Kullanmı	60
Şekil 5.34.	Paylaşımlı Toplum Yolu (Community Road)	62
Şekil 5.35.	Paylaşımlı Toplum Yolundan Bir Görünüş	63
Şekil 5.36.	Paylaşımlı Toplum Yolu (Community Road)	63

TABLO LİSTESİ Sayfa No

Tablo 3.1.	Sosyo-Kültürel Veriler ve Tasarım	14
Tablo 4.1.	Konut Değerini Etkileyen Faktörler	22
Tablo 5.1.	Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinde Aalnların Dağılımı	32
Tablo 5.2.	Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinde Konut Tiplerinin Dağılımı	33
Tablo 5.3.	Seçilen Yapı Adalarındaki Yoğunluklar	37
Tablo 5.4.	Seçilen Adaların TAKS ve KAKS Oranları	37
Tablo 5.5.	55 Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları	38
Tablo 5.6.	56 Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları	38
Tablo 5.7.	59 Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları	39
Tablo 5.8.	60 Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları	39
Tablo 5.9.	68 Ada blok Tipleri ve Alan Dağılımları	40
Tablo 5.10.	70 Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları	40
Tablo 5.11.	Dinlenme Alanlarının Yapı Adalarına Göre Dağılımı	47
Tablo 5.12.	Çocuk Oyun Alanlarının Yapı Adalarına Göre Dağılımı	51
Tablo 6.1.	Anket Çalışmasında Yer Alan Değişkenler	66
Tablo 6.2.	Ankete Katılan Kişilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri	68
Tablo 6.3.	Oturulan Apartmanla İlgili Özellikler	69
Tablo 6.4.	Daha Az Katlı Konutta Oturma İsteği	70
Tablo 6.5.	Daha Az Katlı Konutta Oturma İsteği Sebebi	70
Tablo 6.6.	Açık Alanları Kullanım Amacı	70
Tablo 6.7.	Açık Alanları Kullanım Sıklığı	71
Tablo 6.8.	Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimi	72
Tablo 6.9.	Açık Alanlarda Eksikliği Hissedilen Konular	73
Tablo 6.10.	Kullanıcıların Açık Alanları Algılama Biçiminin Değerlendirilmesi Aritmetik Ortalama/Standart sapma Değerleri	73

Tablo 6.11. Açık Alanların Düzenlenmesinden Duyulan Memnuniyet 74

Tablo 6.12. Bölgede Oturmayı Tercih Sebebi 75

Tablo 6.13. Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet 76

Tablo 6.14. Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet Sebebi 76

Tablo 6.15. Ataşehir'de Yaşamaktan Memnun Olmama Durumu 76

Tablo 6.16. Gelecekte Ataşehir'de Yaşamakla İlgili Düşünceler 77

Tablo 6.17. Taşınma Durumunda Benzer Bir Yer Seçimi Tercihi 77

Tablo 6.18. Ataşehir'i Arkadaşlarına Tavsiye Etme 78

Tablo 6.19. Cinsiyet-Açık Alan Kullanımı 79

Tablo 6.20. Yaş Grupları-Açık Alan Kullanımı 80

Tablo 6.21. Meslek Grupları-Açık Alan Kullanımı 80

Tablo 6.22. Cinsiyet-Boş Zamanları Değerlendirme 82

Tablo 6.23. Yaş Grupları-Boş Zamanları Değerlendirme 84

Tablo 6.24. Meslek Grupları-Boş Zamanları Değerlendirme 84

Tablo 6.25. Apartman Kat Adedi-Açık Alan Kullanımı 86

Tablo 6.26. Oturulan Kat-Açık Alan Kullanımı 86

Tablo 6.27. Cinsiyet-Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet 87

Tablo 6.28. Cinsiyet-Ataşehir'de Yaşamaktan Memnun Kalma Sebebi 88

Tablo 6.29. Yaş Grupları-Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet 89

Tablo 6.30. Yaş Grupları-Ataşehir'de Yaşamaktan Memnun Kalma Sebebi 89

Tablo 6.31. Aylık Gelir-Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet 91

Tablo 6.32. Aylık Gelir-Ataşehir'de Yaşamaktan Memnun Kalma Sebebi 91

Tablo 6.33. Meslek-Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet 93

Tablo 6.34. Meslek Ataşehir'de Yaşamaktan Memnun Kalma Sebebi 94

ÖZET

Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinde gerçekleştirilen araştırmanın amacı, toplu konut alanlarında yer alan açık alanların, kullanıcılar tarafından değerlendirilmesidir. Planlı olarak gelişen Ataşehir yerleşmesinde, konutların çevresinde yer alan açık alanlar, alanların kullanılabilirliği, kullanım şekli, yeterliliği konusunda tespitler yapılmakta, açık alanların kullanıcıların konut yakın çevresinden beklentilerine, yaşam biçimlerine, sosyal ve psikolojik gereksinmelerine cevap verip vermediği araştırılmaktadır. Bu amaçla kullanıcıların çevrelerini ne şekilde algıladıkları, değerlendirdikleri ortaya konulmaya çalışılmakta ve memnuniyetlerinin konut çevresinde hangi özelliklere bağlı olarak değiştiği saptanmaya çalışılmıştır. Seçilen çalışma adalarında blokların alçak ve yüksek katlı olmalarına dikkat edilmiş ve açık alan kullanımlarında konutların bu özelliğinin etkisi olup olmadığı konusunda da değerlendirmelere gidilmiştir.

Araştırma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya giriş yapılmış, toplu konut olgusunun tanımı, dünyada ve ülkemizde toplu konut olgusunun tarihsel gelişimi kısaca ele alınmış ve araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir.

İkinci bölümde konu tanıtılmış, konut, toplu konut, konut çevresi kavramları ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde insan-çevre ilişkisi irdelenmiştir. Bu çerçevede etkileşim teorisi, algısal, bilişsel, davranışsal etkileşim, insan gereksinmeleri ve bu faktörlerin tasarıma etkilerinden bahsedilmiştir.

Dördüncü bölüm konut dışı alanların tanıtılmasıdır. Konut dışında yer alan donatılardan ve standartlarında bahsedilmiştir.

Beşinci bölüm, çalışma alanının tanıtılmasıdır. Ataşehir Toplu Konut yerleşmesinin konumu, kentsel yapısından bahsedilmiş ve çalışma alanı olarak seçilen 1. Etap konutlarının özellikleri ve açık alan kullanımları hakkında bilgi verilmiştir.

Altıncı bölümde anket çalışmasının kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. 120 kişiyle anket görüşmesi yapılmış, anket sonuçları doğrultusunda, kişilerin sosyo-ekonomik durumları, açık alan kullanımları, sahip oldukları farklı özelliklerden dolayı çevrelerini ne şekilde algıladıkları, değerlendirdikleri ve memnuniyetleri ortaya konulmuştur.

Son bölüm olan sonuç bölümünde anket sonuçlarından elde edilen değerlendirmelerle, kullanıcıları istekleri ve eksikliği hissedilen konularda önerilere yer verilmiştir.

RESIDENTS' EVALUATION OF OPEN SPACES IN ATAŞEHİR MASS HOUSING AREA

SUMMARY

The main goal of this study is to investigate and examine the open and green spaces in Ataşehir Mass Housing Project in its inhabitants' point of view and demands.

To cope with constant shortage of building lots and aggravating urban sprawl in the İstanbul Metropolıtan Area, Ataşehir New Town Project aims at devoloping a large scale residential town equipped with educational, commercial, administrative cultural, recreational and other urban facilities on Küçükbakkalköy. Ataşehir is located 25-30 kilometers away from the center of İstanbul Metropolitan Area and covers the total area of about 400 hectars.

The Ataşehir Mass Housing Project being developed through a plan, is one of the most important mass-housing project in Turkey. The projected population in this settlement is around 90,000. The project is now under construction executed within a phased planning. Systematic improvement of open areas, including children's parks, neighbourhood parks and district parks as well as parking lots, sports areas is also carried our together with residential and commercial development.

In the first chapter the goal and scope of the study is examined in the light of mass-housing concept and its development in the history.

In the second chapter residential areas, circumferences and components of residential areas are described.

In the third chapter human-environment interactions are examined and in this content environmental, social, cultural, cognitional and re-actional human behaviours are

explained. Together with these subjects human needs, experiences are analized and their effects to the physical environmental design is examined.

In the fourth chapter the components of open areas are described. The facilities such as infrastructure, green areas, playgrounds, sports facilities, recreational areas, private gardens, roads, pedestrian ways, bicycle ways, and parking areas are examined in terms of the known standards and regulations. The facility network that should be maintain in a settlement area is also analysed within this chapter.

In the fifth chapter the study area is explained. In this scope the location, physical features, topographic geologic structure, population and land use, planing criteria, circulation and transportation, urban structure and facilities, open area network, features of particular study area, building density and hight, land allocation within the building lots, sports complexes, recreational areas, playgrounds, parking areas, usage of street furniture, and the community road in/of Ataşehir Mass-Housing Project are explained, and 1. Stage residential units that are selected as a particular study area, are described in terms of dwelling features and open space usage.

In the sixth chapter the method, findings, and conclusions of the research are described. 120 questionnaires are evaluated. As a conclusion of these questionnaires, the environmental perceptions, and evaluations of the inhabitants that varies according to the social-economic level, and open space usage and related behaviours of each inhabitant are observed and analysed. Within this chapter the particular aspects of the inhabitants are tried to be investigated, in terms of socio-economic status, age, sex of individuals. In this content, open space usage, demands from the open spaces, complaints of the inhabitants are tried to be classified.

In the last chapter, Conclusion and Recommendations, the complaints of the inhabitants related to the open spaces in Ataşehir and solution proposals are presented.

Mass-housing concept is explained as economic and controllable way of developing residential areas. This concept is basically developed against uncontrolled urban development without allocating necessary areas for commercial, social, cultural, administrative, health, educational, and recreational facilities, and also for infrastructure and to maintain economic housing settlements for new population. In the modern mass-housing projects together with economic concerns aesthetic aspects and human needs are also being taken into consideration. Therefore environmental design plays an important role in mass housing projects. Environmental design is a process that is reflecting the inhabitants' needs and cognition.

Ataşehir Mass Housing which is selected as the study area, is located on the Anatolian side of Istanbul, In the northern and western parts of the land there are illegal settlements. At the north-south direction the E-6 Motorway lays connecting the Fatih Sultan Mehmet Bridge to E-5 Motorway.

The number of dwellings is projected to be 23,500 with a population of about 100,000, when the project is totally completed.

Housing lots in Ataşehir are planned by taking into account of the general structure and facility networks of whole project area. The facility networks are consisting of staged units, from the smaller scale beginning at building lots to the bigger scale at the city center. This system can be observed in every function that takes place in the area.

As the scope of this study is to examine open and green areas within the study area the complaints of the inhabitants such as heavy traffic, dust, noise, and mud, and deteriorated roads caused by trucks and trailers carrying material to the current construction sites, lack or insufficiency of totally equipped sports centers, heavy noise generated from the E-6 Motorway running inside of the project area on north-south direction, illegal settlements around the area and the improper view they cause, insufficient car parking areas, insufficient public transportation services to the central locations of Istanbul, lack of cultural facilities such as cinema and theatre,

administrative facilities, insufficient garbage collection system provided by the Kadıköy Municipality, are evaluated within this context . Most of these problems, namely problems caused by construction site vehicles, insufficient public transportation system, and the lack of administrative, educational, and cultural facilities are considered to be temporary and solved automatically when the project is totally completed. It is accepted that other problems can easily be solved by taking necessary actions, and preventions.

As per data collated from the 120 questionnaires the profile of an Ataşehir inhabitant is defined. It has a university degree, it is in higher income group living in its own house and having 1.5 car, it is young, under 55 years-old, and sensitive to environmental affairs.

In this respect, it can be said that the people living in this city demand higher environmental quality that should reflect every urban components as housing, commercial areas, administrative and educational facilities, open areas, green areas, sports facilities, parking areas, transportation, and infrastructure.

As per the results of the questionnaires most of the people have positive impressions regarding the open areas, and the green areas that are being maintained near the vicinity of the building lots they live. However, contrary to that effect, the utilisation of these areas are rather low. As per the questionnaires most of the people prefer to spend their spare-time in their homes.

In order to increase the open area utilisation by the inhabitants some attractive activities should be maintained on the open areas and on the routes connecting these areas.

In the other hand, considering the long interaction process between human and environment, it can be said that as Ataşehir development is now at the beginning of this process, open area utilisation will increase together with the development of the whole settlement. Furthermore as the settlement is rather newand still under

construction, people know each other for a very short time and thus not yet start to utilize the open areas commonly. It can be assumed that in the near future when people be come familiar to each other and to the environment they will start to utilise the open and public areas more frequently.

It will take time to maintain a structure that accelerates this process, gathering people in to environmental problems and providing their participation into the environmental affairs. People may start to participate in the common activities after they become accustomed to the values. If this can be achieved people will promptly start to consider the environment and consequently open areas and green areas as their own property and start to utilise the same efficiently.

BÖLÜM 1

GİRİŞ

Ülkemiz özellikle ikinci dünya savaşı sonrası kalkınma ve gelişme çabası içine ve sanayileşmenin yarattığı yeni iş olanakları sonucu da hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Aşırı nüfus artışı, kırsal kesimlerden kentlere göçün yoğunlaşması bir takım sorunları beraberinde getirmiştir. Bunların en önemli olanı ise kent nüfusunun barındırılması yani konut sorunudur.

Hızlı artan nüfus ve buna karşılık gittikçe küçülen konut alanı, kişi başına düşen metrekare alanlar, yerleşim tiplerini etkilemektedir. Arsa arzının azalması, arsa yaratmanın zorlukları insanları birbirine yakın yerleşmeye yöneltmiş ve dolayısıyla yerleşme yoğunlukları artmıştır.

İkinci dünya savaşı ile birlikte Avrupa'da da yerleşimler büyük ölçüde tahrip olmuş, savaş sonrası bu yerleşimlerin yerini bugünkü toplu konutların başlangıcı olan uygulamalar almıştır. Önceleri acil konut ihtiyacını karşılamak için oluşturulan toplu konut yerleşimleri sonradan büyük ölçüde kabul görmüş ve teknolojinin yardımıyla da büyük aşamalar kaydederek günümüze kadar gelmiştir. Savaşın izlerinin ortadan kalkması toplu konut uygulamalarının hızını kesmemiş, hatta kentleşmede özellikle hızlı kentleşmede toplu konutun avantajlarının farkına varılması, gelişerek devam etmesine olanak sağlamıştır.

Birimlerin yanyana gelerek oluşturduğu toplu yaşam merkezleri kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olamamıştır. Çeşitli organizasyon bozukluklarından,

Birimlerin yanyana gelerek oluşturduğu toplu yaşam merkezleri kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olamamıştır. Çeşitli organizasyon bozukluklarından, tamamlanmayan alt ve üst yapılardan, ihmal edilen kentsel mekanlardan bunalan toplumlar, organize olmuş toplu konut yerleşmelerine yönelmişlerdir.

Teknolojide özellikle inşaat alanında hızlı gelişme ile birlikte toplu yerleşim alanları tek seferde ve hemen hemen eksiksiz bir şekilde tamamlanmaya başlanmıştır. Önceleri uzun yıllar sonucu oluşan ve bir çok eksiğiyle içinde yaşanmaya başlanan toplu yerleşim oluşumlarının yerini teknolojinin de yardımı ile tüm alt ve üst yapısı kullanıma sunulmadan önce hızla tamamlanmış toplu konut alanları almıştır.

Toplu Konut'u çeşitli çeşitli şekillerde tanımlayabiliriz
Toplu konut çok sayıda ailenin barınma gereksinimini birlikte karşılaması için yapılan büyük çaptaki girişimlerdir [1].

Toplu konut; konut yapım ortaklığı, konut kooperatifleri ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel kuruluşlarca gerçekleştirilen ve çok sayıda ailenin yaşama, barınma, gereksinmelerini karşılayan büyük çaptaki konutlandırma ve yerleştirme girişimi olarak tanımlanmaktadır [2].

Toplu kònut uygulamaları bir ölçek dahilinde de açıklanabilir. "2487 sayılı 1.Toplu konut yasasına göre Toplu Konut birimi olarak kent içi alanlarda 500-1000 konutu kapsamaktadır [2].

Toplu Konut mekanının uyumlu organizasyonun da büyük kentleri yığılma haline geçişini önlemek, sanayi ve sanayi nüfusunun dengeli dağılımını sağlamak, bölgeler arası farklılığı arttırmamak, kentsel büyüme süreci içinde kent içi ve çevresinde ki tarihsel ve doğal değerleri korumak açık alanların kaybolmasını önlemek amacıyla yeni kent politikasının uygun ve verimli bir mekansal uygulama aracı olarak değerlendirilmelidir [3].

Binaların tek tek veya ikişer üçer kurulmasıyla oluşan yaşam merkezlerinin önceden planlanmamış olmasından dolayı insanların bir çok fiziksel ve sosyal ihtiyacını karşılamaması, bu tip problemleri olmayan toplu konut uygulamalarının kabul görmesinde büyük ölçüde etkili olmuştur.

Toplu konut kent yaşamının ayrılmaz ve en önemli parçalarından biridir. Gelişen teknoloji, sanayileşme, düzensiz yerleşmeler gibi problemlerin baskısı altına girmiş kent insanları bu baskı altından kurtarmanın çarelerinden biri olarak toplu konut alanlarını görmektedirler. İnşaat sektöründe ki teknolojik gelişmelerle psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve konusu insan olan daha bir çok bilim dalında ki gelişmelerin de toplu konuta uyarlanmasıyla bu dalda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve toplu konut kabul görmüştür.

İlk başlarda toplu konut denilince akla çok katlı apartman blokları gelmekteydi. Bu sorun son günlerde ve sık olarak çok katlı apartman bloklarının getirdiği sosyo-kültürel psikolojik sorunlar gündeme gelmektedir. Özellikle toplu konut uygulamalarının insan gereksinmelerini karşılamada ki eksiklikleri, sorunları, şehrin silüetine getirdiği sıkıcı görüntü, ekolojik etkenleri, dışlamaları nedeniyle ilgili meslek gruplarının dikkatini çekmektedir. Sosyo-kültürel etkenler düşünülmeden ele alınmış, kötü tasarlanmış çok katlı konutlar kullanıcının tepkileri ve kullanıcı-mekan etkileşim sistemi içinde kimlik sorunlarına yol açmıştır.

St. Louis 'de inşa edilen Pruitt - İgoe Sitesi toplu konut alanında başarısızlığın trajik ve çok sözü edilen bir örneğini oluşturmaktadır. Proje 1950'ler de 15.000 kişiyi barındıran 33 adet çok geniş dış mekanlar arasında yüzercesine yayılan 11 katlı yüksek bloklar olarak tasarlanmaıştır. Zamanla kullanıcı da konutlardan hoşnutsuzluk başlamış, fırsat buldukça konutları terk etmişlerdir. Alınan çeşitli önlemlere rağmen konutların boşalması ve ve çöküntü mahalli haline gelmesi önlenememiş ve sonunda ekonomik bulunmayarak tüm site yıkılmıştır. Araştırmalar sitenin başarısızlığının büyük bir bölümünü ekonomik- sosyal-psikolojik ve tasarımla ilgili etkenlere bağlamaktadırlar [4].

Günümüzde toplu konut girişimcilerinin kentsel tasarımcılarla dayanışma içinde başlattıkları girişimler iyi birer örnek teşkil edebilecek kalitedirler.Bu uygulamalar özellikle büyük şehirlerde yaşayanların tercihlerini kullandıkları yönde yerlerini almışlardır.İnsanlar sadece konut sahibi olabilmenin mecburiyetiyle bu konutlara yönelmemiş, aynı zamanda fiziksel, sosyal, psikolojik vs. daha nir çok konuda tatmin olabildikleri için bu uygulamalara yönelmişlerdir.

İstanbul tüm olumsuzluklara karşın toplu konut ve kentsel mekanlar açısından bir hayli potansiyeli olan bir şehirdir. Kaynaklar doğru bir şekilde değerlendirilip artan nüfusa planlı programlı kent üretilmelidir. Bu da kentsel tasarım ve toplu konut için sonsuz bir uygulama alanı demektir. Bir kaç kez şehir üretmek yerine doğru olan bir kez de üretilen, şehirlere ihtiyaç vardır. Günümüzde kentsel tasarım konularını kapsayan tüm meslek gruplarının bilinçli çevreleri de yanlarına alarak daha çok ağırlıklarını koymaları ve daha aktif bir rol oynamaları gerekir.

Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinde gerçekleştirilen araştırmanın amacı, toplu konut alanlarında yer alan açık alanların, kullanıcılar tarafından değerlendirilmesidir. Planlı olarak gelişen Ataşehir yerleşmesinde, konutların çevresinde yer alan açık alanlar, alanların kullanılabilirliği, kullanım şekli, yeterliliği konusunda tespitler yapılmakta, açık alanların kullanıcıların konut yakın çevresinden beklentilerine, yaşam biçimlerine, sosyal ve psikolojik gereksinmelerine cevap verip vermediği araştırılmaktadır. Bu amaçla kullanıcıların çevrelerini ne şekilde algıladıkları, değerlendirdikleri ortaya konulmaya çalışılmakta ve memnuniyetlerinin konut çevresinde hangi özelliklere bağlı olarak değiştiği saptanmaya çalışılmıştır. Seçilen çalışma adalarında blokların alçak ve yüksek katlı olmalarına dikkat edilmiş ve açık alan kullanımlarında konutların bu özelliğinin etkisi olup olmadığı konusunda da değerlendirmelere gidilmiştir.

BÖLÜM 2

KONUNUN TANITILMASI

2.1. Konut ve Çevresi Kavramı

Konut kavramı, fiziksel mekansal konuların yanında sosyal, kültürel, bilişsel ve davranışsal konularla birlikte ele alınmaktadır. İnsan hayatının en önemli olaylarının geçtiği, varoluşunun merkezi yeri olan konut, bireyin kendini konforlu, yakın, sıcak, rahat hissettiği ve iş hayatından kendini soyutlayabildiği ortam olarak tanımlanmıştır[5].

Schulz, mimari mekanı, içinde yaşayan kullanıcıların, sosyal, fiziksel ve psikolojik gereksinmelerini karşılayan bir boşluk olarak tanımlamakta, iç ve dış mekansal şekillenmenin sosyal çevre ile birlikte bir bütün olduğunu ifade etmektedir. Bu boşluk yapının kendisinin oluşturduğu tavan, duvar ve benzeri ögelerin sınırladığı iç mekan, diğeri ise yapının dış yüzeylerinin çevresindeki diğer yapı ve kütlelerle oluşturduğu dış mekandır. İnsanların varoluşlarından bu yana birbirleriyle ilişkileri ve etkileşim durumları mekanların morfolojik özelliklerini ortaya koymakta ve birbirinden farklı veya benzer, çeşitli mekan ya da konut tiplerini oluşturmaktadır [6].

Konutla ilgili çalışmalar genellikle konutta adaptasyon, uyum ve optimizasyon teorilerinin gerçek hayatta uyarlanması konusunda yoğunlaşmaktadır. İnsanın çevresiyle olan ilişkilerinin olabilecek en uyumlu düzeye ulaşması ve çevresel negatif etkilerin minimuma indirilmesi amaç olarak kabul edildiğinde, bu ortamın

sağlanamadığı koşullarda kişinin ya yeni ihtiyaçlara göre oluşan çevresel koşullara uyum sağlamaya çalıştığı bir anlamda boyun eğdiği, ya yeni ihtiyaçlara göre çevreyi düzenlemeye çalıştığı ya da çevresini terk ettiği varsayılmaktadır [5].

Tognoli, insan ihtiyaçlarının giderilmesi ve konuttan memnuniyetin sağlanması ile ilgili olarak konutu altı yaklaşımla tanımlamaktadır.

1) Konut hayatın merkezi, kişinin köklerinin dayandığı ve bağlı olduğu bir yer olarak tanımlanmaktadır. İnsan hayatının en önemli olayları konutta geçmektedir.

2) Konut aynı zamanda geçmişle bağlantının sağlandığı ve kişinin çocukluğunun geçtiği bir yerdir. Yaşam, ölüm ve zaman kavramlarını da içerir.

3) Kişinin kendisini rahat hissedebileceği, samimi ve sıcak bulduğu ve sevdiği bir yer olarak tanımlanabilir. Konut aynı zamanda kişinin kendini yenileyebileceği ve enerji sağlayabileceği de bir yerdir.

4) Konutla bireysellik, mahremiyet, kişisellik, ait olma, yerleşiklik ve kontrol etme, özgürlük ve seçim hissi, sosyal konum ve cinsiyet tanımlamaları da ortaya çıkar.

5) Konut aynı zamanda aile ilişkilerinin ortaya koyulduğu ve en önemli aile olaylarının geçtiği bir yerdir.

6) Fiziksel etkenlerin yanısıra yaşam tarzı, aile yapısı, kadın ve erkeğin rolü, kişisellik, egemenlik sınırı ve sosyal ilişkilerin önem kazandığı sosyo - kültürel boyutu vardır [7].

Rapoport, mekansal ve sosyal sistemin bütünü olan konutu, bir süreç, bir kimlik, bireysel ve sosyal durumun belirlendiği bir yer ya da mekan, başka bir deyişle, zaman ve mekan içerisinde organize olmuş çeşitli faaliyetlerin yer aldığı düzen sistemi olarak belirtmiştir [8].

İstenen şartların, düzenin ve konuttan memnuniyetin sağlanması, öznel ve nesnel açıdan kalitenin sağlanması ile ilgili olarak ortaya konulan yaklaşımlarda, kullanıcıların yaş, cinsiyet, eğitim, meslekleri, alışkanlıkları ve boş zamanlarını geçirme eğilimleri önem kazanmıştır.

Gideion, konutun insan ölçeğine göre ayarlanması gerektiğini, gerekli işlev ve somut elemanların, aynı zamanda insanların maddi beklenti ve isreklerini topluma ifade eder nitelikte olması gerektiğini savunmaktadır [9]. Neutra konutu, barınma ötesinde, insanın mekanda mutluluk ve duygusal dengesini sağlayan arayışın gerçekleşmesi şeklinde ortaya koymaktadır [10]. Yapılan araştırmalarda, günümüzde, konut yakın çevresinde, hem tasarımcılar hem de kullanıcılar arasında çevre kalitesine büyük önem verildiği gözlenmektedir. Artık bir çok kentli iyi bir çevre kalitesinin işareti olan çevre niteliklerini, birer statü sembolü olarak kullanmaya başlamıştır.

Rapoport, çevresel kalite kavramını yalın ve karmaşık olarak iki şekilde yorumlamaktadır. Yalın yorum hava ve su kirliliği, aşırı nüfus artışı, radyasyon, kaynakların azalması gibi fiziksel çevrenin malzeme ve biyokimyasal yönlerine ilişkin, karmaşık yorum ise, doğal ve insan yapısı çevrenin daha az tanımlanabilen değişken nitelikleri, insanın duyguları davranışları ya da performansı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkiler gibi psikolojik ve sosyo - kültürel yönlere ilişkindir [8].

Binalar arasında ki yaşamın yalnızca yaya trafiği ya da rekreasyonel ve toplumsal eylemlerden ibaret olmadığını belirten Gehl, dış mekan kalitesi ile dış mekan eylemleri arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu savunmaktadır [11]. Belirli bölgesel, iklimsel ve toplumsal sınırlamalar içerisinde, ortak mekanları kullanan kişi sayısını, eylemlerin türlerini ve süresini etkilemek mümkündür. Gehl, konut içerisinde çocukların yalnız oynamak yerine, büyüklerin bulunduğu yerde oynamalarına değinerek, konut bölgelerinin dış mekanlarının tasarımında insanları biraraya getirecek, olanaklar sağlanması gerekliliğini vurgulamaktadır. Gehl'e göre konut dışı eylemler, fiziksel çevreden farklı istekleri olan üç gruba ayrılırlar.

1. Az çok zorunlu olan, okula, işe gitmek, alışveriş yapmak, otobüs beklemek gibi yürümeyle ilgili eylemler,

2. İstek ve zaman varsa yapılan eylemler (temiz hava almak, yürüyüş yapmak, etrafa bakmak, durmak, oturmak gibi rekreasyonel eylemler)ki bunlar dış fiziksel koşullara ve mekansal niteliklere çok bağlıdır.

3. Toplumsal eylemler, ortak mekanda başkalarının varlığına bağlı olan eylemlerdir. Bunlar ilk iki gruptaki eylemlerin biraraya gelmesi ile ortaya çıkar.

Karaman'a göre, sosyo - kültürel ve psikolojik verilerin tasarım sürecinde yer almaları gerekmektedir. Bunlar; grup özdeşleşmesi, güvenlik, çocuk konut ilişkisi, planda esneklik, gizlilik, çevre koşullarına uyum, kamusal - yarı kamusal / özel - yarı özel alanların açıklığı, kullanıcının tasarım sürecine katılımıdır [4].

Konut dışı alanlar, günlük yaşantının devamlılığı niteliğini taşımakta, insanların, biyolojik, sosyal ve psikolojik gereksinim ve özlemlerine yanıt vermesi gerekmektedir. Konut yakın çevresi sadece fiziksel bir şekillenmeden ibaret olmayıp, fiziksel gereksinmelerinin karşılanmasının yanında, psikolojik yönden insanları mutlu etmesi, kavrama, algılama, düşünme ve yorumlama gibi zihinsel faaliyetleri üzerinde olumlu bir etki yapması beklenmektedir. İnsanların konut ve çevresini algılaması ve yaşaması sahip oldukları gelenekleri, tercihleri, sosyal statüsü, kültür seviyesi ile değişmekte olduğu ortaya konulmuştur.

BÖLÜM 3

İNSAN - ÇEVRE İLİŞKİSİ

3.1. Etkileşim Teorisi

Etkileşim teorisi Lang, insan ve çevresi arasında ki, dinamik ilişkiyi ve algılamada deneyimin rolünü ortaya koyar [12]. Çevre, gözlemci ve algı, karşılıklı olarak birbirine bağlıdır. Algı, insan ve çevresi arasında bir etkileşimdir ve hem çevreye hem de gözlemciye bağlıdır. Algı;


* Aktif bir süreçtir.
* Davranışların, algılayıcı ve algılanana ayrılmasıyla açıklanamaz.
* İnsan ve çevreye ilişkin dinamik bir süreçtir.
* Hem geçmiş düşüncelerle hem de bugünkü tavır ve düşüncelerle açıklanır.
* Beklentilerle ilgilidir.
* Algıda geçmişin bugünü bir ölçüde ifade ettiği düşünülmektedir.

İnsanlar ve yaşadıkları çevre arasında ki etkileşim, çevresel tasarımın ve ilgili teorilerin temel kaynağı olmuştur [12].

Egelius, fiziksel çevrenin insan gereksinmelerine uygun olarak tasarlanmasının çeşitli etkinliklerini kolaylaştırıcı bir rol oynadığını ifade ederek, konut dışı mekanların, insan çevre etkileşiminde ve insanın yaratıcı güç kazanmasında etkin rol oynayan bir öge olarak vurgulamıştır [13]. Lynch ve Hack, herhangi bir çevrenin yaşamsal insan

gereksinmelerini destekleme düzeyi ve kullanıcı kapasitelerine uyma derecesi ile değerlendirilebileceğini savunmaktadırlar [14].

Moore, insan, konut ve çevresinin, fiziksel çevrenin özellikleri, bireysel özellikler ve sosyal çevre ile illgili koşulların etki derecesine bağlı olarak birbirlerini karşılıklı olarak etkiledikleri belirtilmekte, çevrenin değişmesi ile insan davranışlarının da değişeceği çevresel faktörleri, fiziksel, psikolojik, sosyal ve kültürel bileşenleri içeren çok boyutlu, bütüncül faktörler olarak açıklamıştır [15].




Şekil 3.1. İnsan- çevre etkileşimi, J. Lang, Creating Architectural Theory (Stansburg: Van Nostrand Reinhold,1987.

Bu şemada mekansal davranış, çevre kaynakları, sebep ve etkileşim ile şekillenmektedir ve bu da çevrenin kaynakları ile algılamanın bir sonucudur. Algılama süreçleri kısmen motivasyon, ihtiyaçlar ve kısmende öğrenmeye dayalı olarak gelişen algılama ve davranış biçimi tarafından yönlendirilmektedir. Bu nedenle çevresel tasarım teorileri insan gereksinmeleri ve algı ile çevresel kaynakları açıklar [12].

3.2. İnsan ve Çevre İlişkilerinde Algısal - Bilişsel ve Davranışsal Etkileşim:

İnsanlar yaşadıkları çevrede kendilerine sunulanları algılayarak seçer ve organize eder. İnsan davranışlarının, yargılarının, değerlendirmelerinin, tercihlerinin, algılarının ve duygularının fiziksel çevre ile ilişkileri ve karşılıklı etkileşimi ile oluşan çevre kalitesinin değişkenliği söz konusu olmaktadır. Bu etkileşim insanlarda algılama, düşünme, anlama, öğrenme ve karar verme gibi psikolojik süreçler aracılığyla olması nedeniyle, çevre kalitesi ile ilgili kararları insan çevre ilişkileri kapsamında bilişsel, duygusal, davranışsal değerlendirmeler ile ele alınmalıdır.

Aydınlı, çalışmalarında "İnsan çevreyi algılar, bilgi alır, analiz yapar; soyutlama - yorumlama ve yaratma süreciyle bilgiyi düşünceye, düşünceyi de eyleme dönüştürür. Ortaya çıkan yapıtta, diğer insanları benzer bir süreçle etkiler. Bu etki, gerilim veya rahatlama, benimseme gibi duygularla davranışlara dönüşür" ifadesini kullanmıştır. İnsan gereksinmeleri ve istekleri fiziksel çevreyi biçimlendirirken ortaya çıkan fiziksel çevre, içerdiği fiziksel özelliklerle insanlarda psikolojik tepkilere sebep olur ve bu da insanın fiziksel ve zihinsel davranışlarınıda etkiler [16].Çevresel algılama, çevrenin doğrudan duyularla anlaşılması, gruplandırılması, öğrenilmesi ve zihinsel haritalar haline getirilmesi, çevresel değerlendirmenin ise çevrenin niteliklerinin algılanması sonunda, belirli seçimler yapma, davranışlarda bulunma ve belirli kararlar verme süreci olarak tanımlanmaktadır (Şekil 3.2.) [12].



Şekil 3.2. Çevresel Değerlendirme Süreci, J. Lang, Creatıng Archıtectural Theory (Stansburg: Van Nostrand Reinhold,1987.

Algılanan çevre, insanların zihninde okunarak anlaşılmakta ve bilinmesi sonucunda öğrenme oluşmakta, çevre imajları hızlı bir şekilde değişmektedir. Çevrenin algılanması , görsel, işitsel, dokunma, koku alma ve ısısal duyularımızın bir bileşimi olarak belirmekte; anlamlandırma ise algılanan olgu ile ilişkiye, eylem türüne ve duyularımıza göre değişmektedir. Rapoport, davranışları kültürel bakış açısından altı aşamada ele almaktadır. İnsanlar bir yandan belirli davranışları yaparken; bir yandan da çevresiyle etkileşim halinde olduğu için ve bu davranışlarda bazı çevresel faktörlerin önem kazanması, bazılarının önemsiz kalması nedeniyle, farklı eylemler için farklı kabul edilebilirlik sınırları oluşmaktadır [8]

İnsan davranışları ve sosyal çevrenin karşılıklı etkileşiminde, kişinin geçmişi, yaşam standardı ya da kişilik faktörleri gibi özelliklerini içerdiği ve kişinin davranışını belirleyen kişilik özellikleri önem taşımaktadır. Bunun sonucunda insan davranışları, çevre ve kullanıcı özellikleri yoluyla belirlenmektedir.

Rapoport , insanların kararlarını tercih yöntemi ile ortaya koyduğunu ve davranıştan önce çevre imajı ile bütünleştiğini savunmaktadır. Ayrıca insanlara seçme hakkı verildiğinde, kendilerine en uygun olan, psikolojik sosyal, kültürel davranışlarıyla bağlantılı olan çevreleri tercih edileceğini ifade etmiştir. Rapoport, insan çevre etkileşiminin üç temel sorununu; insanın çevreyi şekillendirme de etkili olan özellikleri, çevrenin insanı etkilemesi, insan ve çevre arasında ki mekanizma olarak sınıflandırmıştır [8].

3.3. İnsan Gereksinimi ve Fiziksel Çevre

Fiziksel çevre ve insan davranışı arasında ki ilişki, sadece algı-yanıt düzlemi içinde oluşmamaktadır. Bu ilişki içerisinde bir çok insan etkinlikleri, estetik kurgular ve insan gereksinmelerinin karşılanması gerekmektedir .

Maslow, insan gereksinmelerini, en azdan en çoka ya da en güçlüden en zayıfa akan bir hiyerarşi içinde oluştuğunu vurgulamaktadır. Bu hiyerarşi de, fizyolojik gereksinmeler: açlık ve susuzluk gibi, korunma güvenlik gereksinmeleri: dış

etkenlerden korunma gibi, bağlı olma ve sevgi gereksinmesi: bir grupta bütünleşme gibi, saygınlık gereksinmesi: kişinin tüm potansiyelinin tatmin edilmesi arzusu gibi, duygusal estetik gereksinmeleri: bilgilenme, bilgi ile donatılma istemi,güzelliklerin tadına erişme istemi gibi [17].

Konut alanlarının bu gereksinmeleri bünyelerinde etkinlikler halinde ve estetik olarak taşıması ve sonuç olarak kullanıcıların gereksinmelerine yanıt verecek ölçülerde tasarlanması gerekmektedir.

3.4.Sosyo-Kültürel Veriler ve Tasarım

Toplu konut uygulamalarında, çekirdek aile gereksinmelerine yanıt verecek bazı tasarım ölçütlerine uyulduğunda, konutun fiziksel özellikleri de tasarım açısından şekillenmiş olacaktır. Çekirdek aile özellikleri genelleştirildiğinde, Sosyal gruplanma olanağı, çocuk-ev ilişkisi kolaylığı, güvenlik, iç mekanlara bakım, çevre faktörleriyle ilişkilendirme, mevcut dokuyla ölçek, ışık, görüş etkenleriyle ilişkide olmak gibi özellikler tasarıma ışık tutacaktır. Diğer yandan kullanıcının sosyal, kültürel ve psikolojik gereksinmelerininde tasarım kararlarını etkilemesi gerekmektedir. Ekonomik baskılar daha yoğun konut yerleşmelerini ve yükselen apartman bloklarını oluşturmakta ve sonuçta insan gereksinmelerine cevap vermeyen tipler oluşmaktadır [4].

Lang, toplu konut tasarımlarında, sosyal, psikolojik konuların dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir [12].

Tablo 3.1. Sosyo-Kültürel Veriler ve Tasarım, J. Lang, Creatıng Archıtectural Theory (Stansburg: Van Nostrand Reinhold,1987.

Temel gereksinmeler	**Sosyo-kültürel psikolojik tasarım konuları**
a. Fizyolojik	1.Barınma
	2.Olanak
	3.Erişebilirlik
b. Korunma ve güvenlik	4.Gizlilik
	5.Kalabalıktan arınma
	6.Alansallık
	7.Kolay yönlenme
c. Bağlanma	8.Ortak iletişim alanları
Katılım	9.Simgesel estetik değerlerin dışa vurumu
	10.Katılma
d. Saygınlık	11.Özdeşleşme
Tanınma	12.Kendinleme
e. Yetenekleri geliştirme	13.Gelişme-geliştirmeye fırsat
	14.Seçenek özgürlüğü, esneklik, deneyim
f. Duygusal	15.Dışavurum
Estetik	16.Biçimsel estetik

Barınma:

İnsan fizyolojik bir ünitedir ve gereksinmeleri kolayca ele alınabilen uyumak, yemek ve oturmak eylemleriyle özetlenebilir.Böylesi bir insan modeli için gerekli barınak yalnızca bu eylemleri karşılayacak şekilde minimum ölçüde tutulmamalı ve insan-çevre ilişkisi ile birlikte düşünülmelidir. Başka bir deyimle çevre ya da barınma ortamı kullanıcını kişisel, sosyalkültürel farklılıklarından, çevrenin ekolojik ve simgesel özelliklerinden bağımsız bir tutumla ele alınmamalıdır[4].

Gizlilik-arınma:

Gizlilik, arınma kendini izole etmek olarak alınmamalıdır. Gizlilik kavramı dört tipte gruplanmakta: yalnızlık ya da başkalarının gözleminden uzak olmak, başbaşa olmak,izole olmak ya da kalabalık içinde olupta tanınmamak, ve mesafe koymak ya da istenmeyen müdahaleleri kontrol için takınılan tavırdır [4].

Görsel gizliliği tasarımda bazı önlemlerle sağlamak mümüküdür. Örneğin; sağır duvarlar bu işi görür. Gürültüye karşı mahremiyet (ya da dış etkenlerden arınma), bina içinde izolasyon, mesafe, çevreden gelen gürültü yeşil doku gibi perdeler oluşturularak giderilebilir. Gizlilik-arınma mekanizması tasarımda sağlanamazsa kişiler aşırı kalabalık içinde olma hissine yöneleceklerdir.

Egemenlik sınırı-Alansal davranış:

Territory kavramı, kişinin ya da grubun kullandığı, savunduğu sınırları belirlenmiş özel bir mekan parçasıdır. Bu mekan parçası, sahiplenmişlikle sembolize edilen, psikolojik bütünlemeyi öngörür. Bu sınırlar içinde kişi, bir mekan parçasına sahiplenme, üzerinde hak iddia etme, personalizasyon olanağı elde etmektedir. Farklı konut tipleri, konut çevresinde farklı nitelikte territorial sınırlar sağlamaktadır. Tek aile evi, territorial sınırlara açık seçik olanak verirken, çok katlı bloklarda bu fırsatların kaybolmaya başladığı görülmektedir. Başka bir deyişle yoğunluk artmaya başladıkça özel - yarı özel, kamusal - yarı kamusal oranları elde etme oranları azalmaya ve sınırlanmaya başlar [4].

Etkinlik alanlarının niteliği:

Etkinlik alanlarında kişilerin hareketlerini rahatça yönlendirmesi temel insan davranışlarından biridir. Newman'a göre konut ve çevresi planlamasında, territorial sınırların hiyerarşik vurgulanması farklı yoğunluktaki yerleşmelerde işlerliği, geçerliliği olan bir yaklaşım ve bu kavram konut çevresinde bir sosyal kontrol mekanizması olarak rol aynamaktadır. Burada genel plan şeması bu karakteristikleri yansıtmazsa, anti sosyal davranışlar oluşur. Şüphesiz arzu edilmeyen davranışların kökünde sosyal, kültürel çevre ve psikolojik yapının doğrudan ilgisi vardır.

Ortak iletişim alanları:

Çok katlı toplu konut alanlarında sosyal iletişim ve kişisel etkileşim olanakları çok önemlidir. Sosyal iletişim ve etkinlik alanları kişilerde çevreye bağlılık ve çevreyle özdeşleşme olanağı sağlar.

Simgesel - estetik değerler:

Kişiler çevrenin nasıl oranlandığından, ya da ilk görülen biçiminden çok onun simgesel kapsamına ilgi gösterirler.

Gelişme ve esneklik:

Toplu konutlarda her türlü ihtiyacın kendi içinde sağlanması önemli olduğu gibi nüfusun artmasıyla alanların yeterliliği değerlendirilmeli ve geleceğe yönelik geliştirmeye izin veren bir planlama düşünülmelidir. Konutun yakın çevresi kullanıcının zaman içerisinde değişen sosyal değişimine ve isteklerine ortam sağlayacak mekanlar içermelidir [4].

Sosyo-kültürel ve psikolojik veriler tasarım sürecine bazı ana kavramlarla birlikte girer. Bunlar:

1. Grup özdeşleşmesi: Konutları ve mekanları sosyal iletişime yardım edecek biçimde yani kamusal alanlarla özel alanlar arasında ki hiyerarşik kavramı net vurgulamalı
2. Güvenlik: Gizli kullanılmayan alanların azaltılması
3. Çocuk-konut ilişkisi: Konut ve çocuk oyunlarının görsel ve işitsel ilgisinin yakın ve direk olması sağlanmalı
4. Planda esneklik
5. Gizlilik
6. Çevre koşullarına uyum
7. Kullanıcının tasarım sürecine katılımı [4].

BÖLÜM 4

KONUT ALANLARINDA AÇIK ALANLARI OLUŞTURAN ELEMANLAR

Konut yerleşme düzeni içinde, yapılar dışında kalan alanlar konut dışı alan olarak tanımlanır. Konut dışı alanlar aktif ve pasif olabilirler. Aktif alanlar, içinde bazı aktivitelerin yapıldığı, belli kullanıcıları olan alanlardır. Bunlara örnek olarak çocuk oyun alanları, parklar, otoparklar gösterilebilir. Pasif alanlar ise sadece gelip geçerken görsel olarak algılanan alanlardır. Bunlar insanın doğaya olan özlemini gideren yeşil alanlardır.

Konut dışı alanların düzenleme amaçları ise şöyle özetlenebilir.
a-Konutun kullanım değerini arttıran sağlıklı çevrenin oluşturulması
b-Yaratılan bu çevrede belirli bir kalitenin oluşturulması
c-Kullanımlara göre farklılaşmış alanların düzenlenmesi
d-Düzenlenen çevrede kent içinde bütünlüğünün sağlanması

Konut dışı alanları, kişilerin yaşam kalitesini yükseltici ya da belirleyici mekanlar olarak tanımlayabiliriz. Günlük yaşamın içinde şehrin hareketli yaşamına ayak uydurmak zorunda kalan insanlar, konut yakın çevrelerinde rahat edebilecekleri donatım (aktif) ve serbest (pasif) alanları bulmak isterler. Donatım alanları ; sosyal etkinlikler için insanları biraraya getirmesi, kişinin ruhsal ve fiziksel gereksinimlerini karşılaması, yapı alanlarında kitleleri yumuşatarak mekanlar arasında geçişi sağlaması, insan ve çevre arasında ölçek oluşturması, yaşam konforu sağlaması açısından önemlidir [18].

Konut yakın çevresinde yer alan donatı alanları; mekansal açıdan ve ulaşım açısından ele alınabilir.

Mekanlar açısından donatım alanları; çocuk bahçeleri, spor ve oyun alanları, park alanları, konut bahçeleri olarak,

Ulaşım açısından donatım alanları; Taşıt yolları, yaya yolları, bisiklet yolları, otoparklar olarak sınıflandırılabilir.

4.1. Konut Çevresinde Yer Alan Donatılar

Konut yakın çevresindeki alanlar, konut çevresinde yer alan donatım ve ulaşım alanları olarak kullanılan alanlar olarak ele alınabilir. Yerleşmelerde, değişik yaş grubu insanlar için de konut yakın çevrelerinde yaş gruplarına uygun donatım alanları tasarlanır. Bu donatım alanları; çocuk bahçesi, spor ve oyun alanı, park alanları, konut bahçeleridir.

4.1.1. Çocuk Bahçeleri

Çocukların açık havada güvenli bir şekilde koşup oynadıkları boş zamanlarını değerlendirdikleri çeşitli yaş gruplarına göre belirlenen oyun ve istek ve yeteneklerine cevap verebilecek nitelikte ve oyun elemanlarıyla donatılmış sahalardır. Çocuklar yaşlarına göre farklı tavır ve hareketlerde bulunurlar ve daha ziyade değişik oyunlara ihtiyaç duyarlar. Buyüzden değişik yaşlardaki çocukları birarada , aynı oyun elemanlarıyla oynatmak doğru değildir. Hepsi birarada oynadığı takdirde birbirlerini rahatsız ederler. 0-4 yaş grubu, 4-8 yaş grubu, 8-15 yaş gruplaması ya da 3-6, 7-12, 13-17 yaş grupları şeklinde sınıflandırılır.

Yaş ile çocuk bahçelerinin konuta olan uzklıkları doğru orantılıdır. Yani yaş büyüdükçe ,çocuk bahçesine erişme uzaklığıda artar.

Yaş gruplarına göre çocuk bahçelerinin düzenlenmesi;

3-6 yaşındaki çocuklar için düzenlenmiş çocuk bahçeleri

Küçük çocuklar ve onların refakatçisi olan anneler için tertip edilir. Pergola ve ağaç grupları ile gölgelenen,sakin ve sade oturma niteliğindedir. Çocuk arabalarının rahat hareket edebilmeleri için zemin düz olmalıdır [18].

Konut yakın çevrelerinde yer alan bu çocuk bahçesinin konuta olan uzaklığı 50-100m arasında değişir.

Çetiner [19], bu yaş grupları için gereken çocuk başına düşen çocuk bahçesi miktarını 0,5-1 m2/ kişi olarak belirlemiştir.

Eker ve Ersoy [20] ise bu yaş grubu çocuklar için kişi başına düşen miktarını 4m2/kişi olarak belirtmişlerdir.

7-12 Yaşındaki çocuklar için düzenlenmiş çocuk bahçeleri

Konuttan izlenecek uzaklıkta olmalıdır. Bu bölüm çocuk bahçelerinin esas kısmını teşkil eder. Yeteri kadar geniş planlanmalıdır. Bu yaşdaki çocuklar daha ziyade oyun elemanlarıyla oynamayı tercih ederler Bu yüzden çocukların atlayabileceği sarılabileceği koşabileceği oyun araçlarının çok iyi seçilmesi gerekir. Bu yaş grubu çocuklar için düzenlenmiş çocuk bahçesinin konuta olan maksimum uzaklığı 300m dir.

Çetiner 7-12 yaş grubu çocuklar için düzenlenmiş çocuk bahçesi için gerekli olan kişi başına düşen miktarı 1-2 m2 /kişi olarak belirlerken ,Mimarlar odası da bu değeri 4m2/kişi olarak belirlemiştir [19].

13-17 yaşındaki çocuklar için düzenlenmiş çocuk bahçeleri

Bu tip çocuk bahçelerinin konut ile ilişkisi dolaylıdır. Konuttan uzaklığı 500-1000m arasında değişir.

Bu yaştaki çocukları basit oyun elemanları tatmin etmez. Çünkü kendilerini yöneltebilecekgrup ve takım halinde oynayabilecekleri kapasiteye sahiptirler. Bu yüzden komplike oyun elemanlarına fazla ilgi göstermezler. Bu yaştaki çocuklar için düzenlenecek oyun alanları; futbol,basketbol,voleybol, tenis sahaları, geniş çim ve çayırlık oyun alanları, bisiklet veya paten pisti, çocukların düşüncelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yarayan alanlar bulunmalıdır.

Çetiner bu yaş grubu çocuklar için düzenlenmiş çocuk bahçesinde kişi başına düşen miktarı 3-4 m2/kişi olarak belirlemiştir [19].

4.1.2. Spor ve Oyun Alanları

Nüfus büyüdükçe spor ve oyun alanı aktiviteleri de artar. Örneğin komşuluk biriminden sonraki yerleşmelerde yüzme havuzu (semt biriminde), stadyum, kapalı yüzme havuzu (kentsel birim) , Atış poligonu gibi aktiviteler spor tesisleri bünyesine eklenir.

Spor ve oyun alanı planlanırken kişi başına 3m'lik çim ve sert saha 2m2'lik tesis ve antreman sahası olmak üzere toplam 5m2'lik bir alan hesap edilir.

Spor ve oyun alanları parkların içinde halka açık oyun alanları şeklinde planlanacağı gibi okul bahçelerindede planlanabilir.

Spor alanları düzenlenirken bazı esaslar göz önüne alınmalıdır. Örneğin;

Erişme uzaklıkları ve etki alanları kabul edilebilir değerde olmalıdır. Bu değerler yerel isteklere ve okulların etki alanlarına göre belirleneceği gibi mevcut standartlardanda yola çıkılabilir. Bakan ve Konuk [21] Türkiye'de kentsel dış mekanların düzenlenmesi adlı kitaplarında Spor ve Oyun alanlarının maksimum uzaklığını 1000-1500m olarak belirtmişlerdir .

Spor ve oyun alanları tasarımında belirlenen ölçülere uyulmalıdır. Bunlar,

Futbol	70x105 m
Basketbol	15x28 m
Voleybol	9x18 m
Tenis kortu	8.23x23.77 m

Spor ve oyun alanları insanları birbirine yaklaştıran, sosyal etkiyi kuvvetlendiren mekanlardır. Buralarda insanlar yeni arkadaşlıklar kurabileceği gibi mevcut arkadaşlıklarını da kuvvetlendirirler. Buyüzden de planlamada önemi yadsınamaz mekanlardır.

4.1.3. Park Alanları

Parklar her yaşta insanların açık havada gezme ,oynama ,dinlenme ,eğlenme ve eğlenme ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmiş alanlardır.

Aynı zamanda parklar aktif ve pasif rekreasyon tesislerin ölçülü dengeli ve güzel kompozisyonudur.

Aktif rekreasyon her yaştaki kişiler için her türlü oyun, müsabaka gibi hareketli faaliyetleri içine alır. Konut ve yakın çevresinde yer alan komşuluk parkında bulunması arzu edilen aktif rekreasyon tesisleri; her yaştaki çocuklar için çocuk bahçeleri, gençler için oyun ve spor sahalarıdır.

Pasif rekreasyon ise , her yaştaki insanlar için oturma ,dinlenme ,eğlenme,seyretme gibi hareketsiz ve az hareketli tesisleri içine alır. Konut yakın çevresinde yer alan komşuluk parkında bulunması arzu edilen tesisler; gölgeli ve güneşli tek ,ikili,üçlü oturma bankları, seyir ve oturma terasları, büyük ağaçların altında yol ve kavşak kenarlarında bir veya birkaç banklık oturma yerleridir.

Çetiner, kişi başına düşen park alanı miktarını 2.7m2 /kişi olarak belirlemiştir [19]. Bakar ve Konuk park alanlarının konuta olan maksimum uzaklığını 750m olarak belirlemişlerdir [21].

4.1.4. Konut Bahçeleri

Konut bahçeleri, yapıların dışında kalan ancak yapının mülkiyeti altında olan alanlar olarak tanımlanır. Bu alanları kullanan o yapıda oturan kişilerdir. Konut bahçeleri her yaş grubuna hitap eder. Küçük çocuklar için bir oyun oynama alanıdır. Genellikle küçük çocuklar ,ana babaya yakın olma yani güvenlik ihtiyaçlarından dolayı çocuk bahçesine gitme yerine konut bahçelerinin önemi büyüktür. Çünkü konut bahçeleri, bireylerin sosyal ilişkilerinin başlangıç noktasıdır.

Konut bahçeleri, konutun değerini arttırma ve azaltma özelliğine sahiptir. Düzenlemelerde çeşitli yaş gruplarının gereksinmeleri göz ardı edilmemelidir. Aşağıda konut bahçeleri ve konutun değerini arttıran ve eksilten etkiler tablo halinde sunulmuştur (Tablo 4.1.). [21]

Tablo 4.1. Konut Değerini etkileyen Faktörler

	Yaş / Gereksinim	Çocuk	Genç	Orta yaş	Üst- Orta Yaş	İhtiyar
KONUT DEĞERİNİ ARTTIRAN ETKİLER	Tanıdık-çevre Sosyal denetim	●	○	○	●	●
	Konut dış mekan doğrudan ilişki	●		○	○	●
	Açık alanın etkin kullanımı	○	●	●		
	Özelbahçe	●		●	●	
	Etkin kentsel çevre		●	●	○	○
	Sakin doğal çevre	○			○	○
	Güzel manzara			●	●	●
● GEREKLİ ○ İSTENEN	Konut çevresinin rahat düzenlemesi	○	●	●	●	●
	Konut çevresinin eşit donatılması	●	●	●	●	●
	Gürültüden korunma	●	●	●	●	●
KONUT DEĞERİNİ AZALTAN ETKİLER	Merdiven çıkma	○			●	●
	Zemine görsel ilişki yok	●		●	○	●
	Anonim komşuluk	●	○	○	●	●
	Konut bahçe tanımı		●			○
	Konut dış mekan ilişkisi yok	●		○	○	●
	Konutun bağımlılığı	●	●	●	●	●
● GEREKLİ ○ İSTENEN	Çevrenin yabancı itici özelliği	●	●	●	●	●
	Konut çevresinde devinim yokluğu	●	●	●	●	●
	Ses ve hava kirliliği	●	●	●	●	●

4.2. Ulaşım Alanları Olarak Kullanılan Elemanlar

Çağdaş planlama anlayışında, konut alanlarında yaşayan beldede sakinlerinin donatım alanlarına rahatlıkla ulaşabilmeleri öngörülmüştür. Bu amaçla belirlenen ulaşım alanları; taşıt yolları, yaya yolları, bisiklet yolları, otoparklar şeklinde dört gruba ayrılmaktadır.

4.2.1. Taşıt Yolları

Konut bölgelerinde taşıt yolları kendi içinde; toplayıcı yollar, bağlayıcı yollar, servis yolları şeklinde gruplanır. Bunlardan;

Toplayıcı yollar;
Yerleşme birimlerini ana yollara bağlayan yollardır. Esas görevi, bağlayıcı yolla ana trafik arasındaki akan trafik ilişkisini sağlamaktır. Kişi başına düşen m2, max. 4.5 m2/kişi, ortalama 2.0-3.5 m2/kişi, min 1.0 m2/kişi olarak belirlenmektedir [21].

Bağlayıcı yollar
Parsellerin, arsaların, dolayısıyla binaların trafikle ilişkisini sağlarlar. Bu tür yollar sokak olarakta ifade edilir. Yaya ve taşıtın yol boyundaki yapı ve arsalara ulaşımını sağladığından trafik akımı seyrek ve hafif yollardır. Kişi başına düşen m2 ler ; max 7.25 m2/kişi, ortalama 3.0-5.0 m2/kişi, min 2.0 m2/kişi olarak belirlenmektedir [21].

Bu tür yolların enkesitleri, yaya kaldırımları hariç 5.50 m olmalıdır.

	Genişlik	Kaldırımsız	Eğim max	Hız	Diğer
Bağlayıcı yollar	15	11	%6	40km/s	yerel servis 200m'den uzun
Çıkmaz yollar	15	9-11	%5		olmamalı

Çıkmaz sokak şeklinde biten yolların, 200m'den uzun olmaması ve yol sonunda araba dönüşlerine imkan veren 18m çapında bir meydanla bitmeleri gerekir.
Servis yolları :
İhtiyaç halinde taşıtların girebildikleri yollardır. Genişlikleri 1.5-2.50m arasında olduğu gibi uzunlukları 60-80 m'yi geçmemelidir.

4.2.2. Yaya Yolları

İnsanların içinde hareket ettiği ve komşular arasında sosyal ilişkiyi sağlayan kanallardır. Bu nedenle konut dışı alanların tasarımında en önemli noktalardan birisidir.

Diğer tüm alanlarda olduğu gibi yaya yollarının kullanıcıları da insanlardır. Bu yüzden yaya yollarının ölçülendirilmesinde tek bir yayanın zeminde kaplayacağı alan önemlidir. İnsanın ortalama omuz genişliği 60cm ile rahat bir yürüyüş alanı ölçüyü belirler. 0.75m İki ya da daha çok kişi için ölçünün katları 0.75m şeklindedir [21].

Yayalar, yaya yollarında güvenlik içinde ve özgürce hareket edebilmelidirler. Bunu sağlamak için yaya yollarının sınırlarını belirlemek, insanları araçlardan korumak gereklidir. Bu da yaya yollarının kenarlarının kot farklarıyla veya bordürlerle belirgin hale getirilmesi ile olur.

Yaya yollarının planlanmasında tasarıma ilişkin kriterler, uzaklık, güvenlik, rahatlık ve hedefe ulaşma isteği şeklinde sıralanırlar.

Uzaklık: Yaya yolu planlamasında işlevsel ve mekansal başlangıç noktası konuttur. Konuttan çıkan insan belirlenen uzaklık kalıpları içerisinde istediği yere uzanabilmelidir.

Güvenlik: Yaya yollarında güvenlik ana hedeflerden biri olmalıdır. Korunacak kişiler özellikle çocuklar ve yaşlılardır. Güvenliği sağlamak için öncelikle yaya ve taşıt ulaşımı birbirinden ayrılmalıdır.

Rahatlık : Yaya yollarında dik yokuşlar, yollarda sapalık, yapıların engellemesi, merdivenler yayaların hareketlerini kısıtlayıp zorlaştırmaktadır. Yayaların rahat etmelerini sağlamak amacıyla dik yokuşlarda eğimi azaltmak, dik merdivenlerden kaçınmak gibi tasarım esnasında bazı önlemler alınabilir.

Hedefe ulaşma : Yaya varmak istediği yeri kendine hedef olarak belirler. Yaya yollarında istenen şey bu belirlenen hedefe en uygun biçimde ulaşmaktır. Hedefe ulaşmada kuş uçumu uzaklık esas uzaklıktır. Ana yol buna en yakın olan yoldur. Yan yolda hedefi bağlamalıdır. Genel yaya sisteminde ana yol ile yan yolların kademeli olarak birleşmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki kriterler gözetilerek tasarlanan yaya yolları, insan ihtiyaçlarına cevap vermiş, dolayısıyla amaçlanan kalite ve konfor yaya yolları için sağlanmış olur.

4.2.3. Bisiklet Yolları

Konut yerleşmelerinde yaya ve taşıt yolları kadar önemli bir diğer ulaşım biçimide bisiklet yollarıdır.

Bisiklet her yaş grubu insana hitap eden ve kullanımına imkan tanıyan bir araçtır. Çocuklar için bir oyun elemanı olarak kullanılan bisiklet, yetişkinler için spor ve ulaşım aracıdır.

Bisiklet yollarının tasarımında dikkat edilecek en önemli husus, bisiklet sürücüsünün taşıt trafiğinden korunmuş olmasıdır. Korunma, taşıt trafiğine paralel ve yeşil bantla ayrılmış şekilde sağlanabileceği gibi, çocukların bisikletleri ile rahat hareket etmelerini sağlayacak alanlar yaratmaklada sağlanabilir.

Bisiklet yollarının yaya trafiğinden de ayrılması gerekir. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu alışveriş alanlarında bu gereklidir.

Bisiklet yolları 2.70m genişliğinde olmalı ve trafik hacmine göre gerektiğinde 1.80m'ye inebilmeli gerektiğinde 2.70m'yi aşabilmelidir [21].

4.2.4. Otoparklar

Konut yerleşmelerinde yapılan araştırmalar, kişilerin otomobillerini evlerine olabildiğince yakın, mümkünse yapı içine (garaja) park etme eğilimlerini ortaya çıkarmıştır.

Kişiler otomobillerinide yaşantılarının bir parçası olarak düşünerek onu yaşam çerçevesi dışında bırakmamaktadırlar. Bu eğilim nedenleri arasında otomobillerin sağladığı kapıdan kapıya ulaşım olanağı, güvenlik, prestij unsurları sayılabilir.

Otoparkların düzenlenmesinde;
-Planlama aşamasında yerel koşullar, gelecekteki koşullar, göz önünde bulundurularak alan ayırımı yapılmalıdır.
-Otopark alanlarının ağaç, ışıklandırma, çit, kot farkı yaratma, engel oluşturma gibi düzenlemelerle görünümlerinin iyileştirilmesi gerekir.
-Yaya güvenliğini sağlamak ve yanlış önlemek için otoparkların karşısında sık ağaç ya da alçak duvar yapılmalıdır.

Fiziksel düzenlemelerde bir otomobil için 12.5m2 (yol ve manevra alanlarıyla20-25m2)
alan ayırmak üzere çeşitli şekillerde olabilirler.

BÖLÜM 5


ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANININ ÖZELLİKLERİ

5.1. Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin Konumu


Küçükbakkalköy'de gerçekleştirilen Ataşehir Toplu Konut yerleşmesi, İstanbul Metropolitan alanının Anadolu yakasında Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Şehir merkezinden yaklaşık 12km yarıçaplı bir uzaklıkta yer alan Ataşehir, güneydeki Ankara asfaltına 800m, Kadıköy'e 9km uzaklıkta olup, otoyol ve kavşak haricinde 4 milyon metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Birinci ve ikinci Boğaz Köprülerinin çevre yolları Ataşehir alanı içerisinde bir kavşakta birleşmekte ve Anadolu Otoyolu olarak devam etmektedir (Şekil 5.1-2) [22].

Ataşehir Toplu Konut yerleşmesi; batısında Yeni Sahra, güneybatısında Tekser, güneyinde Küçükbakkalköy, Sukent ve Atatürk Mahallesi, güneydoğusunda Kayışdağı ile çevrelenmektedir. Ataşehir Toplu Konut inşaat alanı doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır.


Arazi içinde 7 adet taş ocağı bulunmaktadır. Ayrıca arazinin doğusunda yaklaşık 16 hektarlık bir alanı kapsayan gecekondu alanı Emek Mahallesi bulunmaktadır. Diğer bölgelerde de yer yer oluşan gecekondu bölgeleri bu çevreyi olumsuz etkilemektedir. Sahanın güneyinde ise gümrük depoları ve bazı küçük sanayi tesisleri vardır.



Şekil 5.1. Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin İstanbul'daki Konumu



Şekil 5.2. Çevre Yolları ve Yerleşmeye Ulaşan Yollar



Şekil 5.3. Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi

5.2. Yerleşmenin Özellikleri

5.2.1. Topografik ve Jeolojik Yapı

Arazi kuzey ve güneydeki dere yataklarına doğru eğimlidir. Kuzeye bakan şevli bölge arazinin %75'ini kapsıyorsa da %20'den daha dik kısımlar arazinin %1'in den azdır. Bu nedenle yerleşim genelde uygun bir görünümdedir. Destek duvarlarına gerek duyulacak %10 eğimden daha dik olan yerler arazinin %7'sini kapsar [23].

Sahadaki anakayanın jeolojik raporda eski çağlara ait olduğu belirlenmiştir. Kayalar killi şist, kum taşı vs. den oluşur ve anakaya metamorfoza uğramadığı için çok dayanıklıdır.

5.2.2. Nüfus ve Arazi Kullanımı

Ataşehir Toplu Konut yerleşmesi, 3 mahalleden oluşmaktadır. Her mahalle ise 3-4 ilkokul ünitesi kapsamaktadır. 3 mahalleden oluşan Ataşehir'de 4 adet ortaokul, 5 adet ilkokul ve anaokul, 2 adet sağlık tesisi, 10 adet ticaret alanı, 2 adet sosyal ve kültürel tesis, 1 adet oto terminali, 1 adet mesleki ve teknik öğretim alanı, 3 adet dini tesis alanı, büük bir alan kapsayan bir adet spor alanı ile birlikte yeşil alanlar, merkeze doğru yüksek yoğunluklu konut alanları, yerleşmenin dışına doğru ise orta ve düşük yoğunluklu konut alanlaır yer almaktadır. Ayrıca yerleşmenin içinden enerji nakil ve su isale hattı geçmektedir[23].

Ataşehir Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinde 23.380 konut biriminde ve yaklaşık 99.131 nüfusu barınmaktadır. Çeşitli fonksiyonlara ayrılan alanlar aşağıda belirtilmektedir (Tablo 5.1.).

Tablo 5.1. Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinde Alanların Dağılımı

	M2	%
Konut	1.368.180	%39
Karışık (konut+ticaret)	144.396	%4
Ticaret	101.902	%3
Eğitim	256.106	%7
Sosyal-kültürel	87.572	%2
Sağlık	121.795	%3
İdare	64.323	%2
Kentsel hizmet	90.311	%3
Yeşil alan	645.133	%18
Spor	68.879	%2
Yol	593.594	%17
TOPLAM	**3.542.171**	**%100**

5.2.3. Planlama Kararları ve Kriterleri

Belirlenen amaçları gerçekleştirebilmek doğrusal amaçlı şehir sistemi esas alınmıştır. Ataşehir'de yoğunluk iç kısıma verilmiş, bunu pekiştirmek içinde ortak kullanım alanlarından yararlanılmıştır.

Mahalle ve komşuluk merkezleribelli başlı trafik odaklarında toplum hizmetlerini karşılayacak kademeli bir düzende yerleştirilmiştir. Buna bağlı olarak kademeli bir yol ve donatım sistemi planlanmıştır.

Komşuluk düzenlemesi ve ve konutlar, arazi şartları, yoğunluklar ve değişik tiplerine göre düşünülen servis seviyelerine uygun olarak sağlam ve ekolojik yönden dengeli bir toplum yaratabilecek şekilde planlanmıştır. Değişik talep gruplarının konut gereksinmelerine cevap verebilmek için ayrı büyüklükte konut tipleri düşünülmüştür (Tablo 5.2.) [22].

Tablo 5.2. Ataşehir Konut Yerleşmesinde Konut Tiplerinin Dağılımı

KONUT TİPİ	BÜYÜKLÜK	ORAN%	ADET
A TİPİ	145-150	15	3525
B TİPİ	120-125	15	3525
C TİPİ	105-110	35	8225
D TİPİ	85-90	10	2350
E TİPİ	75-80	15	3525
F TİPİ	60-65	10	2350
TOPLAM			23.500


5.2.4. Sirkulasyon ve Ulaşım

Ataşehir'de ulaşım, karayolu taşımacılığı ile sağlanmaktadır. Yol şebekesi arazinin konumu ve şekli dikkate alınarak Kadıköy ve çevresine uyum sağlayacak şekilde düzenlenmiştir[22].


Ataşehir'de otoyol, ana arter, tali arter, ana kollektor, mahalle ve servis yolundan oluşan altı kademeli bir yol şebekesi geliştirilmiş ve bu şebekenin hem Ataşehir'e hemde çevre yerleşmelere hizmet verebilmesi için kavşaklarla bölünen yola trafik akımı kolaylığı sağlanmıştır. Ayrıca yaya-taşıt ayırımının yanında, bisiklet yolları da düşünülmiştir. Ayrıca yapı adalarında taşıt yasağı getirilmiştir (Şekil. 5.4.).

5.2.5. Kent yapısı ve Tesisler

Değişik yoğunluk ve konut tipleri ile yapılacak düzenlemelerle, sosyal hizmetlerle ve kaliteli bir ortama sahip bir kent yepısı oluşturmak için aşağıda ki kademelenme yapılmıştır (Şekil 5.5.).



Şekil 5.4. Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin Taşıt Yolu Kademelenmesi



Şekil 5.5. Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin Kent Yapısı

*Konut grupları	(100-200 oturma ünitesi)
*Konut adası	(2-4 konut grubu)
*Komşuluk	(4-6 konut bloğu)
*Mahalle	(3-4 komşuluk ünitesi)
*Anatepe	(3 mahalle)

Ataşehir'de bu kentsel yapı içerisinde üç çeşit doku öngörülmüştür. Bunlar;


* Kentsel doku
* Geçiş dokusun
* Doğal dokudur.

Kentsel doku , merkezi zonda olup yüksek yoğunlukludur. Bu yoğunluk 15 ve 25 katlı binalarla sağlanmış olup, bunların merkezinde şehir parkı ve çok amaçlı sosyal, kültürel, ticari merkezler bulunmaktadır. Geçiş dokusu, eğimden ve güneşten yararlanma ilkeleri doğrultusunda 9 ve 15 katlı binalardan oluşturulmuştur. Doğal doku ise doğaya uyum ilkesi ile düzenlenmiş olup daha az katlı binalar kullanılmıştır.

Ataşehirde sosyal tesisler hizmet verilecek ailenin büyüklüğüne ve kentsel kademelenme içinde ki yerine göre düzenlenmiş ve her üniteden rahatça erişilebilecek şekilde yerleştirilmiştir.

5.2.6. Açık Alan Ağı

Ataşehir'in baş hedeflerinden biri iyi planlanmış ve kendi kendine yeterli bir yerleşim gerçekleştirmektir. Açık alan sistemini belirleyen topografya, bitki örtüsü ve mikroklimadır. Yerleşmedeki açık alanlar; Merkezi park, spor alanları, mahalle parkı, komşuluk üniteleri parkları, alt yapı boşlukları, otoparklar, yapı adalarındaki iç bahçeler,çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, spor alanları, parklar arası yürüyüş alanları ve çevresel yeşil bantlardan oluşmaktadır. (Şekil 5.6.).



Şekil 5.6. Ataşehir Yerleşmesinin Açık Alan Ağı

5.3. Çalışma Alanı Özellikleri

Ataşehir Toplu Konut yerleşmesinde özellikle yeşil alan kullanımlarının düşük ve yüksek yoğunluklu alanlarda kullanım durumunu gözlemlemek amacıyla bu yoğunluklardaki konut alanları çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bunun için kullanıma tamamen açılmış, çevre düzenlemesi tamamlanmış, 1. etap konutları ele

alınmıştır. Seçilen adalar sırasıyla 55, 56, 59, 60, 68, 70 konut adalarıdır. (Tablo 5.3.). (Şekil 5.7-8-9-10-11).

Tablo 5.3. Seçilen Yapı Adalarındaki Yoğunluklar

Konut adaları	Daire sayısı	Kişi sayısı	Toplam ada alanı	Yoğunluk
55 ADA	171	725	1,9960ha	585kişi/ha
56 ADA	371	1573	2,6240ha	599
59 ADA	212	899	2,400	375
60 ADA	80	339	1,3400	253
68 ADA	76	322	1,1500	280
70 ADA	82	348	1,270	274

5.3.1. Taks ve Kaks Oranları

TAKS oranları her yapı adasında max 0.25 oranı kullanılmıştır. Bina zemin oranı bütün alanın %25 'ini kaplamaktadır.

Merkezden uzak yapı adalarında kat yüksekliğinin düşük olması ve daire sayısının da az olması nedeni ile KAKS oranları düşmektedir. Merkez bölgesin de ise bunun tersini görmekteyiz. (Tablo 5.4.).

Tablo 5.4. Seçilen adaların TAKS ve KAKS oranları

	TAKS	KAKS
55 ADA	0.25	1.85
56 ADA	0.25	1.85
59 ADA	0.25	1.10
60 ADA	0.25	0.91
68 ADA	0.25	0.99
70 ADA	0.25	0.97

5.3.2. Ada İçinde Alan Dağılımları

Her yapı adasında %75'lik alan yapı alanlarının dışında kalmaktadır. Her blok içinde bulunduğu parselin %25'inde inşa edilmiş diğer alanlar açık alan olarak düzenlenmiştir. Her ada içinde ki blokların inşa alanları ve toplam yeşil ve sert zemin oranları verilmiştir. (Tablo 5.5-6-7-8-9-10-11-12)

Tablo 5.5. 55. Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları

BLOK TİPİ	ZEMİN ALAN	ADEDİ	TOPLAM ZEMİN ALANI
A1-1	368	1	368
A5-1	185	2	370
C1-1	412	1	412
D4-1	260	1	260
D5-1	260	1	260
E - 1	210	1	210

Toplam bina zemin alanı	1880
Toplam yeşil alan	6950
Toplam sert zemin alan	11130
Toplam ada alanı	19960

Tablo 5.6. 56. Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları

BLOK TİPİ	ZEMİN ALAN	ADEDİ	TOPLAM ZEMİN ALAN
A5-1	185	10	1850
C1-1	412	1	412
D	260	5	1300
E - 1	210	2	420

Toplam bina zemin alanı 3980

Toplam yeşil alan 12090

Toplam sert zemin alan 10170

Toplam ada alanı 26240

Tablo 5.7. 59 Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları

BLOK TİPİ	ZEMİN ALANI	ADEDİ	TOPLAM ZEMİN ALANI
A	340	1	340
B	575	1	575
C	525	4	2100

Toplam bina zemin alanı 3015

Ticaret merkez alanı 1800

Toplam yeşil alan 11140

Toplam sert zemin alan 8075

Toplam ada alanı 24000

Tablo 5.8. 60 Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları

BLOK TİPİ	ZEMİN ALANI	ADET	TOPLAM ZEMİN ALANI
A	340	7	2380

Toplam yeşil alan 4230

Toplam sert alan 6790

Toplam ada alanı 13400

Tablo 5.9. 68 Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları


BLOK TİPİ	ZEMİN ALANI	ADET	TOPLAM ZEMİN ALANI
A	340	1	340
B	300	6	1800

Toplam bina zemin alanı	2140
Toplam yeşil alan	3390
Toplam sert zemin	5970
Toplam ada alanı	11500


Tablo 5.10. 70 Ada Blok Tipleri ve Alan Dağılımları

BLOK TİPİ	ZEMİN ALANI	ADET	TOPLAM ZEMİN ALANI
A	340	1	340
B	300	6	1800


Toplam zemin alanı	2140
Toplam yeşil alan	5100
Toplam sert zemin alan	5460
Toplam ada alanı	12700




Şekil 5.7. Ataşehir Toplu Konut Yerleşiminin Yerleşim Planı -Çalışılan 55,56, 57, 59, 60, 68, 70 Adaların Konumu)




Şekil 5.8. 55 Ada Vaziyet Planı ve Kat Yükseklikleri




Şekil 5.9. 56 Ada Vaziyet Planı ve Kat Yükseklikleri



Şekil 5.10. 57 Ada Vaziyet Planı ve Kat Yükseklikleri



Şekil 5.11. 59 ve 60 Ada Vaziyet Planları ve Kat Yükseklikleri



Şekil 5.12. 68 ve 70 Ada Vaziyet Planları ve Kat Yükseklikleri

5.3.3. Seçilen Yapı Adalarında Açık Alanların Kullanımı

5.3.3.1. Spor alanları

Ataşehir Toplu Konut yerleşmesinde her çeşit spor alanının bulunduğu dikkat çekmektedir. Seçilen adalardan 55 ve 56 adalarda spor alanları bulunmaktadır. 55 adada 1 voleybol, 1 basketbol, 1 üçlü pota, 1 küçük basketbol, 2 tenis kortu yer almakta ve 2980 m2 yer kaplamaktadır. 56 adada 3 potalı bir basketbol oyun alanı yer almaktadır. Bu üçlü pota dairesel formlu ve 8m yarıçaplıdır. (Şekil 5.13-14).

Spor alanların çevresinde seyredenler için oturma alanları düşünülmüşdür. Ayrıca oyun için gece aydınlatma imkanı sağlanmıştır. Spor alanları planlamasında önemli bir husus olan çocuk oyun alanlarından uzak olmasına dikkat edilmiştir. 1.etap konutları göze alındığında kişi başına düşen spor alanı oranı 0.75 m2/kişi olmaktadır.


5.3.3.2. Dinlenme Alanları Kullanımı

Ataşehir Toplu Konut yerleşmesinde dinlenme alanları farklı şekillerde kullanılmaktadır. Havuz kenarlarında yer alan oturmalar, pergola ile kullanılan alanlar, yol kenarlarında yaratılan küçük 2mekanlar, satranç alanlarının çevresinde basamak şeklinde yapılan küçük anfiler, ışıklıkların etrafında yer alan oturma bantları şeklinde düzenlenmiştir. Kişi başına düşen dinlenme alanı büyüklüğü yaklaşık 0.5m2/kişi olarak ortaya çıkmaktadır.


Seçilen konut adalarında m2 olarak dinlenme alanları şöyle dağılmaktadır (Tablo 5.11). (Şekil 5.13-14-15-16-17-18).

Tablo 5.11. Dinlenme Alanlarının Yapı Adalarına Göre Dağılımı

	Alan büyüklüğü (m2)	Kişi başına düşen alan (m2/kişi)
55 ADA	265	0.36
56 ADA	540	0.34
59 ADA	680	0.75
60 ADA	250	0.74
68 ADA	260	0.80
70 ADA	115	0.34



Şekil 5.13 Spor Alanlarından Bir Görünüş (55 Ada)




Şekil 5.14. Basketbol Sahası ve 3'lü Potanın Birlikte Kullanımı (55 Ada)




Şekil 5.15. Oturma Köşesinde Yer Alan Satranç Masaları (56 Ada)



Şekil 5.16. Oturma Köşesinden Bir Görünüm (56 Ada)



Şekil 5.17 Pergola ve Su Havuzunun Birlikte Kullanımı (59 Ada)



Şekil 5.18 Satranç Oyun Alanıyla Birlikte Düşünülmüş Oturma Köşesi

5.3.3.3. Çocuk Oyun Alanları

Seçilen yapı adalarında çocukların nüfusun %50'si ni oluşturduğunu düşünürsek kişi başına düşen alanla aşağıda ki tabloda verilmiştir.

Tablo 5.12. Çocuk Oyun Alanlarının Yapı Adalarına Göre Dağılımı

	Çocuk Oyun Alanı m2	Yaşayan Çocuk Sayısı	Çocuk Başına Düşen Alan m2
55 ADA	150	362	0.41
56 ADA	600	786	0.76
59 ADA	240	450	0.53
60 ADA	500	170	2.94
68 ADA	100	161	0.62
70 ADA	300	174	1.73

Çocuk oyun alanları genellikle yapı adalarının iç bahçelerinde, konutlardan kolay ulaşabilir alanlarda tasarlanmış ve büyükler için oturma mekanlarıyla da bütünleştirilmiştir. Bazı adalarda spor alanlarıyla kombine bir şekilde düzenlenmiş ve bu şekilde oyun alanlarının fazla dağılmasına da engel olunmuştur. Çocuk oyun alanlarında zemin de kum kullanılmıştır. Çevresinde ki yürüme alanları ve oturma alanlarında ise zemin beton parkedir. (Şekil 5.19-20-21-22)

Çocuk oyun ekipmanları her yaştan çocuk için farklı tiplerle düşünülmüştür. Kombine oyun setleri, barfiks, tahteravalli, salıncaklar, tren, yürüme tamburu, gibi elemanların yanında, eğimin izin verdiği yerlerde kot farkından yararlanılarak yapılan kaydıraklar, tırmanma malzemeleri kullanılmıştır.



Şekil 5.19. Farklı Tipteki Oyun Elemanlarının Kullanıldığı Çocuk Oyun Alanı (68 Ada)




Şekil 5.20. Çocuk Oyun Elemanı (56 Ada)

T.C. ...ÖĞRETİM ...
DOKÜMANTASYON ...



Şekil 5.21 Yeraltı Otoparkının Üstüne Kurulmuş Çocuk Oyun Alanı ve Otopark Işıklıkları (60 Ada)



Şekil 5.22 Kot Farkından Yararlanılarak Oluşturulan Çocuk Oyun Alanından Görünüş (56 Ada)

Malzemeler genellikle ahşap olarak seçilmiştir. Ahşap yuvarlak köşeleriyle tehlike yaratmamakta ayrıca diğer malzemeler gibi paslanma da söz konusu olmadığı için çocuklar açısından oldukça güvenli bir malzemedir.

Çocuk oyun alanlarında yer seçiminde de dikkatli davranılmış, oyun alanları otoparklardan, araç sirkülasyonunda uzak tutulmuştur.

5.3.3.4. Otopark Kullanımı

Ataşehir Toplu Konut yerleşmesinde, otoparklar, yerleşme düzenine bağlı olarak yapı gruplarının kenarlarında, bloklara belirli mesafelerde, bloklar arasında zemin kot altı kullanılarak yer altında kurulmuştur. Otoparklarda zemin malzemesi olarak beton ve çim plak kullanılmıştır. Seçilen adalardan 60, 59 ve 56 adalarda yer altı otoparkları bulunmaktadır. 1. etap konutlarında 700 araçlık bir otopark alanı ayrılmış olmasına rağmen şu anki kullanıma göre yeterli olmamaktadır. (Şekil 5.23-24-25-26)

5.3.3.5. Kent Mobilyalarının Kullanımı

Kent mobilyası, fiziksel kullanımı yanında estetik, kültürel açıdan da önem taşımakta bireyler arasında iletişim sağlaması ve yaşamı kolaylaştırması açısından günümüzde yaygın şekilde kullanılmaktadır. (Şekil 5.27-28-29-30-31-32-33)

Ataşehir'de kent mobilyaları, iki şekilde yer almaktadır.

1. Alt yapıya bağlı kent mobilyaları: Aydınlatma elemanları, telefon kabinleri, otobüs durajkları, alt yapı bakım tesisleri, ızgaralar

2. Alt yapıya bağlı olmayan kent mobilyaları: Döşeme elemanları, yönlendirici levhalar, oyun elemanları, gölgelikler, oturma elemanları, çiçeklikler, çöp kutuları, büfeler



Şekil 5.23. Yol Kenarında Yer Alan Otopark Düzenlemesi (59 Ada)



Şekil 5.24. Otopark Düzenlemesi (57 Ada)



Şekil 5.25. Yeraltı Otoparkı Girişi (56 Ada)



Şekil 5.26. Yeraltı Otoparkı Girişi (57 Ada)




Şekil 5.27 Kademeli Olarak Dizayn Edilen Havuzdan Bir Görünüş (57 Ada)



Şekil 5.28. Yaya Yolları Döşeme Örneği ve Boylu Aydınlatma Elemanları



Şekil 5.29. Yol Bağlantılarında Döşeme Farklılıkları



Şekil 5.30. Işıklıklar Etrafında Kullanılan Oturma Elemanları (59 Ada)



Şekil 5.31. İç Bahçe Düzenlemesi (57 Ada)



Şekil 5.32. Merdiven, Korkuluk ve Rampanın Kullanımı



Şekil 5.33. Otopark Kenarında Şev Elemanları Kullanımı


Ataşehir Toplu Konut yerleşmesinde farklı tip kent mobilyaları görülmektedir.

Oturma elemanları, arkalıklı, arkalıksız, ahşap ya da beton, yüksek ve alçak farklı tiplerde aydınlatma elemanları, betondan yapılmış köşeli, yuvarlak çiçeklikler, köşeli ya da yuvarlak çöp kutuları kullanılmıştır. Eğimin fazla olduğu yerlerde toprağı tutmak için şev taşlarından faydalanılmıştır. Döşeme olarak yaya yollarında beton plaklar, beton parkeler, kayrak taşları, otoparklarda çim plak be kilitli beton parke kullanılmıştır.

5.3.3.6. Paylaşımlı Toplum Yolu (Community Road)

Sosyal aktiviteleri içeren toplum yolu, Türkiye'de ilk defa Ataşehir'de uygulanmış olması açısından da önem taşımaktadır. Konut ve ticaret kullanımlarının yanında, yaya dolaşımını ve insan faktörünü ön plana çıkaran, bunun yanında yavaşlatılmış ve denetimli taşıt trafiğini de içinde barındıran bir dolaşım ağıdır.

Toplum yolunun, yol genişiliği 20m, yol eğimi max. % 8-9, taşıt hızı 30 km / sa, şerit sayısı 2'dir. İçinde barındırdığı ana ögeler, denetimli taşıt trafik bantı, yaya dolaşım alanları, oturma ve dinlenme alanları, bisiklet yolları, bisiklet parkları, kısa süreli park cepleri, telefon klübeleri, kiosklar, çiçek parterleri, yeşil adalar ve bantlar, ağaç ve ağaç grupları, su ögeleri, aydınlatma ögeleri, doğal ve yapay sınır öğeleri, iletişim levhaları. (Şekil 5.34-35-36)



Şekil 5.34 Paylaşımlı Toplum Yolu (Community Road)



Şekil 5.35. Paylaşımlı Toplum Yolundan Bir Görünüş



Şekil 5.36 Paylaşımlı Toplum Yolu (Community Road)

BÖLÜM 6

ATAŞEHİR TOPLU KONUT ALANINDA AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi :

Oluşturulan yeni konut bölgeleri, şehir kalabalığından, gürültüden uzak, kaliteli, huzurlu, sağlıklı ortamlar hazırlaması, sağlık, eğitim, idari, ticaret, sosyal, kültürel ve yeşil alan gereksinmelerinin karşılanması açısından ilgi görmekte ve güvenli bir şekilde çocuk yetiştirme, kaliteli bir ortamda huzurlu bir şekilde yaşamak için tercih edilmektedir.

Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinde gerçekleştirilen araştırmanın amacı, toplu konut alanlarında yer alan açık alanların, kullanıcılar tarafından değerlendirilmesidir. Planlı olarak gelişen Ataşehir yerleşmesinde, konutların çevresinde yer alan açık alanlar, alanların kullanılabilirliği, kullanım şekli, yeterliliği konusunda tespitler yapılmakta, açık alanların kullanıcıların konut yakın çevresinden beklentilerine, yaşam biçimlerine, sosyal ve psikolojik gereksinmelerine cevap verip vermediği araştırılmaktadır. Bu amaçla kullanıcıların çevrelerini ne şekilde algıladıkları, değerlendirdikleri ortaya konulmaya çalışılmakta ve memnuniyetlerinin konut çevresinde hangi özelliklere bağlı olarak değiştiği saptanmaya çalışılmıştır. Seçilen çalışma adalarında blokların alçak ve yüksek katlı olmalarına dikkat edilmiş ve açık alan kullanımlarında konutların bu özelliğinin etkisi olup olmadığı konusunda da değerlendirmelere gidilmiştir.

Ataşehir Toplu Konut yerleşmesinde açık alanların incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada, 1993 Mayıs ayından itibaren yerleşime açılmış olan birinci etap konutlarından, belirli bir oturma süresi geçtiği düşünülerek, alçak ve yüksek katlıların bulunduğu adalar seçilmiştir. Araştırma bu seçilen adalarda yaşayan kişilerle yapılan anketlere ve gözlemlere dayanmaktadır. Gözlemler ve kullanıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulguların ışığı altında farklı kullanıcıların çevrelerini algılamadaki farklı yaklaşımları da dikkate alınarak, konut dışı ortak alanların, kullanıcı yaş gruplarına ve kullanım amaçlarına göre farklılaşan ihtiyaçlarına açık alanların yanıt verebilme niteliği ve esnekliği üzerinde sonuçlara varılmıştır. Bu sonuçlara gidilirken değişkenler için frekans dağılımı tabloları ve gruplar arasındaki ilişkiyi görmek için de çapraz tablolar kurulmuştur.

55, 56, 59 adalar yüksek katlı blokları içermekte ve nüfus olarak yaklaşık 2197 kişiyi barındırmaktadır. Alçak katlı blokların yer aldığı 60, 68, 70 adalarda nüfus 1009 kişidir. Bu seçilen adalardan yüksek katlı bloklarda 80 anket, alçak katlı blokların bulunduğu adalarda 40 anket olmak üzere toplam 120 anket yapılmıştır.

Anket çalışması yapılırken dikkate alınan değişkenler üç farklı düzeydedir (Tablo 6.1).

1. Konut ve kullanıcı özellikleri
2. Açık alanın kullanımı
3. Açık alanların değerlendirilmesi
4. Konut ve çevresinden memnuniyet

Tablo 6.1. Anket Çalışmasında Yer Alan Değişkenler

Kullanıcıların sosyo-ekonomik özelliklerini içeren dğişkenler	V2- Cinsiyet
	V3- Yaş
	V4- Eğitim
	V5- Meslek
	V6- Aylık gelir
	V8- Araç sahipliliği
	V9- Ev sahipliliği
	V10-Ataşehir'de ikamet edilen süre
Konutun özellikleri	V12-Apartman yüksekliği
	V13-Oturulan kat
	V14-Oturulan kattan memnuniyet
Açık alanların kullanımı	V16-Kullanım amacı
	V17-Kullanım sıklığı
	V18-Boş zamanları değerlendirme eğilimi
Açık alanların değerlendirmesi	V38-50-Eksikliği hissedilen konular
	V19-Çeşitli - monoton
	V20-Yönlendirici - karmaşık
	V21-Açık alanlar yeterli - yetersiz
	V22-Tenha - kalabalık
	V23-Güvenli - tehlikeli
	V24-İyi aydınlatılmış - kötü aydınlatılmış
	V25-Sosyal ilişkilere olanak tanıyan - tanımayan
	V26-Düzeltilebilir - düzeltilemez
	V27-Canlı - Sıkıcı
	V28-Güzel - çirkin
	V29-Düzenli - düzensiz
	V30-Bakımlı - bakımsız
	V31-Yeşil alan yeterli - yetersiz
	V32-Otopark yeterli - yetersiz
	V33-Sessiz - gürültülü
Memnuniyet	V34-Açık alanların düzenlenmesinden duyulan memnuniyet
	V51-Ataşehir'de yaşamaktan duyulan memnuniyet
Davranış niyetleri	V52-Gelecek için Ataşehir'de yaşama düşüncesi
	V53-Taşınma durumunda benzer bir yer seçimi
	V54-Arkadaşlara tavsiye etme

6.2. Anket Değerlendirmeleri

6.2.1. Kullanıcı Özellikleri

6.2.1.1. Ataşehir Toplu Konut Yerleşiminde Oturan Sakinlerin Sosyo-Ekonomik Durumu

Çalışma adalarında yapılan anket uygulaması sonucunda burada yaşayan sakinlerin sosyo-ekonomik özellikleri Tablo 6.2.'de belirtildiği gibi tespit edilmiştir. Ankete katılanların yaş gruplarına göre değerlendirmesi yapıldığında; 26- 55 yaş grubunun % 83.3 oranı ile (100 kişi) ile en kalabalık grubu, 18-25 yaş grubunun % 11.7 oranında ikinci kalabalık grubu oluşturduğu gözlenmektedir.

Anket yapılan 120 kişiden 66'sı kadın, 54'ü erkek olup dengeli bir dağılım yapılmıştır. Görüşülen kişilerin ağırlıklı olarak üniversite mezunu % 67.5 olduğu gözlenmektedir. Lise ve dengi okul mezunu % 25.8 ve ilk ve ortaokul mezunu % 6.7 oranındadır. Mesleklere göre bir değerlendirme yapıldığında % 51.6 oranında serbest meslek sahibi en yoğun grubu, arkasından % 20.8 evhanımları, % 15 oranında memurlar, % 5.8 oranında emekliler ve aynı oran ve sayıda öğrenci grupları yer almaktadır.

Kullanıcıların aylık gelirine ait soru gruplanarak sorulmuştur. Aylık geliri 200.000.000 TL üzerindeki grup % 55.8, 100.000.000-200.000.000 TL arasında % 28.3, 50.000.000-100.000.000 TL arasında %11.7, 25.000.000-50.000.000 TL arasında % 4.2 olduğu görülmektedir.

6.2.1.2. Oturulan Evin Durumu ve Araç Sahipliliği

Ankete katılan kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda kişilerin ağırlıklı olarak ev sahibi olduğu tespit edilmiştir. Ev sahipleri % 72.5, kiracılar %27.5 olarak saptanmıştır. Anket yapılan kişilerin % 89.2 si araç sahibidir.

6.2.1.3. Ataşehir'de Ne Kadar Süredir İkamet Edildiği

Tablo 6.2.'de görüldüğü gibi % 36.7 Ataşehir'de 24 aydır, %23.3 12 aydır, % 20.8 13-23 aydır, %15 12 aydan az, % 4.2 de 25 aydan fazla bir süredir yaşamaktadır.

Tablo 6.2. Ankete Katılan Kişilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri

Ankete Katılan Kişilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri	**Sıklık**	**%**
Yaş		
18-25	14	11.7
26-55	100	83.3
56<	6	5.0
Cinsiyet		
Kadın	66	55.0
Erkek	54	45.0
Eğitim durumu		
İlk ve ortaokul	8	6.7
Lise ve dengi	31	25.8
Üniversite	81	67.5
Meslek ve statü		
Serbest	62	51.6
Memur	18	15.0
İşçi	1	0.8
Ev hanımı	25	20.8
Emekli	7	5.8
Öğrenci	7	5.8
Aylık gelir		
25.000.000-50.000.000	5	4.2
50.000.000-100.000.000	14	11.7
100.000.000-200.000.000	34	28.3
> 200.000.000	67	55.8
Ev sahipliliği		
Ev sahibi	87	72.5
Kiracı	33	27.5
Araç sahipliliği	107	89.2
Ataşehir'de ne kadar süredir oturulduğu		
>12	18	15
12	28	23.3
13-23	25	20.8
24	44	36.7
25<	5	4.2

6.2.2. Konuta Yönelik Bilgiler

6.2.2.1. Oturulan Apartmanla İlgili Özellikler

Ataşehir'in birinci etap konutlarından seçilen çalışma alanlarında hem alçak katlı ve hem de yüksek katlı bloklarda oturan insanlarla görüşülmüştür. Alçak katlı blokların toplandığı 60, 68, 70 adalarda (Harita) 43 kişi ile, yüksek katlı blokların toplandığı, 56, 57, 59 adalarda 77 kişi ile görüşme yapılmıştır. Görüşülen 41 kişinin % 34.2 'si 3-4-5. katlarda, % 30.8 'i 1-2. katlarda, 19.2'si 8'den yüksek, % 15.8'i 6-7. katlarda oturmaktadırlar (Tablo 6.3).

Tablo 6.3. Oturulan Apartmanlarla İlgili Özellikler

Oturulan Apartmanın Özellikleri	Sıklık	%
Kat adedi		
5,6,7. katlar	43	35.8
8,9,10,11,12,13,14. katlar	77	64.2
Oturulan kat		
1-2	37	30.8
3-4-5	41	34.2
6-7	19	15.8
8 <	23	19.2

6.2.2.2. Oturulan Konutla İlgili Değerlendirme

Görüşülen 120 kişiden %58.3'ü daha alçak katlı blokta oturmaya yönelik soruya farketmez diye cevap verirken, % 31.7'si böyle bir isteği olduğunu ifade etmiştir. Daha alçak katlı apartmanda oturma isteğine sebep olarak %10.8 yeşille içiçe olmayı arzuladığını, % 7.5 apartman sorunlarının azlığını, % 4.2 alçak katlı bloklarda sosyal ilişkilerin iyi bir düzeyde olduğunu, %3.3 açık alanlardan daha fazla yararlanabildiğini, %3.3 mimari yönden çekici bulduğunu, % 2.5 otopark sorununun olmadığını ifade etmiştir. % 10 daha az konutta oturmaya yönelik bir isteğinin olmadığını ifade etmiştir (Tablo 6 .4).

Tablo 6.4. Daha Az Katlı Konutta Oturma İsteği

Daha Az Katlı Konutta Oturma İsteği	Sıklık	%
Evet	**38**	**31.7**
Hayır	**12**	**10.0**
Farketmez	**70**	**58.3**

Tablo 6.5. Daha Az Katlı Konutta Oturma İsteği Sebebi

Daha Az Katlı Konutta Oturma İsteği Sebebi	Sıklık	%
Açık alanlardan daha fazla yararlanma	4	3.3
Yeşille içiçe olma	13	10.8
Apartman sorunlarının azlığı	9	7.5
Sosyal ilişkiler fazla	5	4.2
Otopark sorunu yok	3	2.5
Mimari yönden çekici	4	3.3

6.2.3. Açık Alanın Kullanımına İlişkin Bulgular

6.2.3.1. Açık Alanların Kullanım Amacı

En çok kullanılan açık alanların saptanması ile ilgili bulgular, görüşülenlerin % 80.8'inin otopark alanlarını, % 66.7'sinin gezinti alanlarını, % 40.8'inin spor alanlarını, % 39.2'si dinlenme alanlarını, % 35.8'ı çocuk oyun alanlarını, % 20.8'i büfeleri ve % 14.2'si meydanları kullandıklarını göstermektedir.Araç sahipliliğinin fazla olması nedeniyle otopark kullanımı yüzdesi yüksek olarak tespit edilmiştir. Tablo 6.6.'da görüleceği gibi Ataşehir'deki aktif ve pasif açık alanların kullanımı oldukça yüksektir.

Tablo 6.6. Açık Alanları Kullanım Amacı

Açık Alanları Kullanım Amacı	Sıklık	%
Spor alanları	49	40.8
Dinlenme alanları	47	39.2
Çocuk oyun alanları	43	35.8
Gezinti alanları	80	66.7
Otopark	97	80.8
Meydan	17	14.2
Büfeler	25	20.8

6.2.3.2. Açık Alanların Kullanım Sıklığı

Açık alanların kullanım sıklığı, hafta içi belirli zaman dilimleri ve hafta sonu olarak sorulmuştur. Tablo 6.7.'de görüldüğü gibi % 44.2 oranıyla kullanımın hafta sonunda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. % 25.8'ı ise hafta içi akşamları, % 20.8'ı hergün tam gün, % 7.5'u hafta içi tüm gün, % 1.27'si ise hafta içi çoğu zaman açık alanları kullandığı cevabını vermiştir. Açık alanların akşamları ve hafta sonu kullanılması görüşülen kişilerin çalışan kesim ağırlıklı olmasından ve dinlenmeye ayıracak vakitlerin bu zamana rastlamasından kaynaklanmaktadır. Tablo 6.7.

Tablo 6.7. Açık Alanlarının Kullanım Sıklığı

Açık Alanları Kullanım Sıklığı	Sıklık	%
Her gün tam gün	25	20.8
Hafta içi tüm gün	9	7.5
Hafta sonu	53	44.2
Hafta içi akşamları	31	25.8
Hafta içi çoğu zaman	2	1.7

6.2.3.3. Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimi

Anket yapılan kişilere kendilerine ayırabildikleri vakitleri nasıl değerlendirdiklerini sorduğumuzda görüşülen kişilerin % 78.3'u evde oturmayı, % 64.2'i yürüyüşü, % 55.8'i cafede oturmayı, % 25.8'ı spor yaptığını, % 24.2'si parka gitmeyi, %23.3'ü arkadaş ziyaretinde bulunmayı, % 15'ı dernek ve klübe gitmeyi, % 14'ü bisiklete binmeyi tercih ettiğini ifade etmiştir. Evde oturma eğiliminin yüzdesinin bu kadar yüksek olması açık alanların kullanımında sınırlılık olduğunu göstermektedir. Spor alanları ve gezinti alanlarıda kişilerin boş vakitlerinde en çok kullandıkları alanlar olarak tespit edilmiştir (Tablo. 6.8)

Tablo 6.8. Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimi

Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimi	Sıklık	%
Evde oturma	94	78.3
Arkadaş ziyareti	28	23.3
Bisiklete binme	14	11.7
Spor yapma	31	25.8
Yürüyüşe çıkma	77	64.2
Parka gitme	29	24.2
Cafede oturma	67	55.8
Dernek ve klübe gitme	15	12.5

6.2.4 Açık Alanların Değerlendirilmesi

6.2.4.1. Açık Alanlarda Eksikliği Hissedilen Konular

Açık alanların değerlendirilmesi için yapılan anket çalışmasında burada yaşayan sakinlerin çevrelerine karşı duyarlı oldukları ve eksikliklerini hissettikleri konuları dile getirdikleri görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi görüşülen kişilerin % 66.7'si komşuluk ilişkilerini zayıf bulduğunu, % 51.7'si alışveriş olanağı bulamadığını, % 36.7'si özürlülerin düşünülmediğini ifade etmiştir. Görüşülenlerin % 31.7'si binaların birbirine çok yakın olmasından rahatsız olduğunu, %21.7'si kültürel aktiviteleri gerçekleştirmek için tesis olmadığını, % 15.8'i çocuk bahçelerinin binalara olan uzaklığından, % 14.2'si yaya taşıt ayrımının olmamasından, %10'u ulaşım olanaklarının yetersiz olmasından ve % 10'u da sokak aydınlatmasının kötü olduğundan şikayet etmektedir. Yine görüşülenlerin % 5.8'i spor alanlarını yetersiz bulurken, % 5.8'i de çevreyi yeteri kadar güvenli bulmamaktadır. Ataşehir yerleşiminde insanların birbiriyle komşuluk anlamında bir ilişki içinde olmadığı anket sonucunda oldukça yüksek bir şekilde ortaya çıkmıştır (Tablo 6.9).

Tablo 6.9. Açık Alanlarda Eksikliği Hissedilen Konular

Açık Alanlarda Eksikliği Hissedilen Konular	Sıklık	%
Komşuluk zayıf	80	66.7
Yaya taşıt ayırımı yok	17	14.2
Alışveriş olanağı zayıf	62	51.7
Özürlüler düşünülmemiş	44	36.7
Aydınlatma kötü	12	10.0
Güvenli değil	7	5.8
Binalar çok yakın	38	31.7
Çocuk bahçeleri binalara uzak	19	15.8
Çocuk bahçeleri binalara yakın	4	3.3
Spor alanları yetersiz	7	5.8
Ulaşım olanakları kısıtlı	12	10.0
Kültürel aktiviteleri için tesis yok	26	21.7

6.2.4.2. Kullanıcıların Açık Alanları Algılama Biçiminin Değerlendirilmesi

Görüşülen kişilerin açık alanları algılama biçimi 5'li anlamsal farklılaşma skalası kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sıklık dağılımı ve aritmatik ortalama değerlerinin incelenmesiyle yapılmıştır. Ankete katılan kullanıcılar açık alanları olumlu bir şekilde değerlendirmişlerdir (Tablo 6.10).

Tablo 6.10. Kullanıcıların Açık Alanları Algılama Biçiminin Değerlendirilmesi Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişken Kodu	Özellikler	Ortalama	Standart Sapma
VAR19	Çeşitli-Monoton	3.55	0.83
VAR20	Yönlendirici-Karmaşık	3.43	0.74
VAR21	Açık Alanlar Yeterli-Yetersiz	3.94	0.66
VAR22	Tenha-Kalabalık	3.89	0.85
VAR23	Güvenli-Tehlikeli	3.91	0.74
VAR24	İyi Aydınlatılmış-Kötü Aydınlatılmış	3.88	0.76
VAR25	Sosyal İlişkilere Olanak Tanıyan-Tanımayan	3	0.86
VAR26	Düzeltilebilir-Düzeltilemez	3.44	0.62
VAR27	Canlı-Sıkıcı	3.36	0.80
VAR28	Güzel-Çirkin	4.03	0.54
VAR29	Düzenli-Düzensiz	4.15	0.59
VAR30	Bakımlı-Bakımsız	4.07	0.59
VAR31	Yeşil Alan Yeterli-Yetersiz	3.84	0.73
VAR32	Otopark Yeterli-Yetersiz	3.08	1.15
VAR33	Sessiz-Gürültülü	4.02	0.99

6.2.5. Memnuniyet

6.2.5.1. Açık Alanların Düzenlenmesinden Memnuniyet

Anket yapılan 120 kişinin % 50'si Ataşehir'de açık alan düzenlemesinden kısmen memnun olduğunu ifade ederken, % 45.8'i memnun olduğunu % 4.2'si ise memnun olmadığını belirtmiştir. Bu oranlardan memnuniyetin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. (Tablo 6.11).

Tablo 6.11. Açık Alanların Düzenlenmesinden Duyulan Memnuniyet

Açık Alanların Düzenlenmesinden Duyulan Memnuniyet	**Sıklık**	**%**
Evet	55	45.8
Kısmen	60	50.0
Hayır	5	4.2

6.2.5.2. Bölgede Oturmayı Tercih Sebebi

Görüşülen kişilere bu bölgeyi tercih sebepleri sorulduğunda, Tablo. 11'de görüldüğü gibi; % 63.3'ü modern çevre, % 60'ı yaşanan çevrenin sakin olması % 50'si açık ve yeşil alanlar, % 35'i güvenli çevre, %22.5 yatırım amacıyla, % 21.7 geniş ev imkanı için tercih ettiğini ifade etmiştir. Cevaplardan modern, sakin, güvenli çevrenin ve düzenli açık ve yeşil alanların bu bölgeyi seçimde etkili olduğu anlaşılmıştır (Tablo 6.12).

Tablo. 6.12. Bölgede Oturmayı Tercih Sebebi

Bölgede Oturmayı Tercih Sebebi	Sıklık	%
Merkezi olması	10	8.3
Alışveriş olanaklarının iyi olması	7	5.8
Ulaşım	13	10.8
Geniş ev imkanı	26	21.7
Komşuluk	6	5.0
Yatırım amacıyla	27	22.5
Modern çevre	76	63.3
Fiyatların uygunluğu	8	6.7
Sakin	72	60.0
Güvenli	42	35.0
Okul imkanları	3	2.5
Açık ve yeşil alanlar	60	50.0
Doğal ortam	16	13.3

6.2.5.3. Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet

Anket yapılan 120 kişinin % 87.5'i Ataşehir'de yaşamaktan memnun olduğunu ifade etmiştir (Tablo 6.13). Kişiler Ataşehir'den memnuniyetlerini farklı şekillerde ortaya koymuşlardır. 27 kişi (% 22.5) çevrenin modernliği, 17 kişi (% 14.2) açık alanlar, 15 kişi (%12.5) şehir kalabalığından uzak olması nedeniyle bu çevreden memnun kaldığını ifade ederken 13 kişi (% 10.8) düzenli bir ortam olduğu için, 12 kişi (% 10) ihtiyaçlarını bu çevreden karşılayabildiğini belirtmiştir. 8 kişi (% 6.7) ortamı güvenli bulduğunu, 7 kişi (% 5.8) gürültü sorununun olmadığını ve 6 kişi (% 5) çevrenin çocukların yetişmesi için uygun olması nedeniyle ortamdan memnun olduklarını ifade etmişlerdir. (Tablo. 6.13). 12 kişi (% 10) memnuniyet sorusuna kararsız cevabını vermiştir. 3 kişide (% 2.5) memnun olmadıklarını belirtmiştir. Bu kişiler ortamın sıcak olmaması, giderlerin fazla olması ve sosyal tesislerin olmamasından yakınmaktadırlar
(Tablo 6.14).

Ataşehir'in genel olarak şehir kalabalığından, gürültüden uzak olması, modern ve düzenli yapısı, açık ve yeşil alanlarıyla yaşayan kişiler tarafından beğenilmekte ve özellikle çocukların yetişmesi için güvenli bir ortam olması nedeniyle insanlar tarafından tercih edildiği anlaşılmaktadır.

Tablo 6.13. Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet

Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet	Sıklık	%
Evet	**105**	**87.5**
Kararsız	**12**	**10.0**
Hayır	**3**	**2.5**

Tablo 6.14. Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet Sebebi

Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet Sebebi	Sıklık	%
Düzenli ortam	13	10.8
Modern	27	22.5
Güvenli	8	6.7
İhtiyaçları karşılıyor	12	10.0
Açık alanlar	17	14.2
Çocukların yetişmesi için uygun bir çevre	6	5.0
Şehir kalabalığından uzak	15	12.5
Gürültü sorunu yok	7	5.8

Tablo 6.15. Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnun Olmama Durumu

Ataşehir'de Yaşamaktan Memnun Olmama Durumu	Sıklık	%
Sıcak bir ortam değil	1	0.8
Giderler çok fazla	1	0.8
Sosyal tesis yeterli değil	1	0.8

6.2.5.4. Gelecekte Ataşehir'de Yaşamakla İlgili Düşünceler

Ataşehir sakinleri gelecekte burada yaşamayı düşünüp düşünmediklerini sorusuna Tablo .13 'de takip edilebileceği gibi 120 kişiden 106'sı (% 83.3) evet cevabını vermiştir. Görüşülenlerin % 35'i Ataşehir'in düzenli yapısından dolayı, % 20'si yeşil alanları nedeniyle, % 14.2'si sakin olduğu için % 7.5'u çocuklar için güvenli güvenli bulduğu için, % 5.8 çevreyi güzel bulduğu için, % 2.5'luk kısımda merkezi olduğu için gelecekte Ataşehir'de yaşamayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. 120 kişiden 11 kişi (%9.2) gelecek için burada yaşayıp yaşamama konusunda kararsız olduğunu belirtmiştir. Bu soruya 3 kişi (% 2.5) hayır cevabını vermiştir. 2 kişi gelecekte müstakil bir ev arzuladıklarını ve 1 kişi de yaşam tarzı olarak burayı benimseyemediğini belirtmiştir (Tablo 6.16).

Tablo 6.16. Gelecekte Ataşehir'de Yaşamakla İlgili Düşünceler

Gelecekte Ataşehir'de Yaşamakla İlgili Düşünceler	**Sıklık**	**%**
Evet	**106**	**88.3**
Düzenli	42	35.0
Yeşil alanlar	24	20.0
Çocuklar için güvenli	9	7.5
Çevre güzel	7	5.8
Merkezi	3	2.5
Sakin	17	14.2
Başka seçeneği yok	4	3.3
Hayır	**3**	**2.5**
Müstakil ev sahibi olma isteği	2	1.7
Yaşam tarzı olarak benimsememe	1	0.8
Kararsız	**11**	**9.2**

6.2.5.5. Taşınma Durumunda Benzer Bir Yer Seçimi

Bu soruya 104 kişi (% 86.7) evet cevabını vermiştir. Burada yaşamaktan memnun olan ve gelecek için de düzenini devam ettirmek isteyen oranlarla taşınma durumunda benzer bir yeri tercih etme oranı hemen hemen aynıdır.Bu soruya görüşülenlerin % 5.8'i kararsız cevabını vermiş, % 7.5`i de bu tarz bir yeri gelecekte düşünmediğini ifade etmiştir (Tablo 6.17).

Tablo 6.17. Taşınma Durumunda Benzer Bir Yer Seçimi Tercihi

Taşınma Durumunda Benzer Bir Yer Seçimi Tercihi	**Sıklık**	**%**
Evet	104	86.7
Kararsız	7	5.8
Hayır	9	7.5

6.2.5.6. Ataşehir'i Arkadaşlarına Tavsiye Etme

Görüşülen kişilerden, 105'i (% 87.5) Ataşehir yerleşmesini arkadaşlarına tavsiye edeceğini belirtiken, 11'i (9.2) tavsiye etme konusunda kararsız kalmıştır. 4 kişide (% 3) hayır cevabını vermiştir (Tablo 6.18).

Tablo 6.18. Ataşehir'i Arkadaşlarına Tavsiye Etme

Ataşehir'i Arkadaşlarına Tavsiye Etme	**Sıklık**	**%**
Evet	105	87.5
Kararsız	11	9.2
Hayır	4	3.3

6.2.6. Açık Alan Kullanıcıların Sosyo-Ekonomik Özellikleri İle Kullanım Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

6.2.6.1. Cinsiyet ve Açık Alan Kullanımı

Bu bölümde, anket formunda yeralan kişisel özelliklerle açık alanların kullanım özellikleri arasında ki ilişkiler çapraz tablolar yardımıyla ortaya konulmaktadır. Cinsiyetle açık alan kullanımları arasında ki ilişkiler aşağıda ki şekilde özetlenebilir; kadınların % 77.3'ünün otopark alanlarını, % 72.7'sinin gezinti alanlarını, % 47'sinin çocuk oyun alanlarını, % 40.9'unun dinlenme alanlarını, % 33.3'ünün spor alanlarını, % 19.7'sinin büfeleri, % 9.1'inin meydanları kullandığını görülmektedir. Erkeklerin ise, % 85.2'sinin otoparkları, % 59.3'ünün gezinti alanlarını, % 50'sinin spor alanlarını, % 37.7'sinin dinlenme alanlarını, % 22.2'sinin çocuk oyun alanlarını, % 22.2'sinin büfeleri, % 20.4'ünün meydanları kullandığı görülmektedir. (Tablo 6.19).

Tablo 6.19. Cinsiyetle-Açık Alan Kullanımı

Açık alanlar	Cinsiyet							
	Kadın				Erkek			
	Evet		Hayır		Evet		Hayır	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Spor alanları	22	33.3	44	66.7	27	50	27	50
Dinlenme alanları	27	40.9	39	59.1	20	37.7	33	62.3
Çocuk oyun alanları	31	47	35	53	12	22.2	42	77.8
Gezinti alanları	48	72.7	18	27.3	32	59.3	22	40.7
Otopark	51	77.3	15	22.7	46	85.2	8	14.8
Meydanlar	6	9.1	60	90.9	11	20.4	43	79.6
Büfeler	13	19.7	53	80.3	12	22.2	42	77.8

Buna göre, kadınların otopark, gezinti alanlarını, erkeklerin ise spor alanları, gezinti alanları ve otoparkları kullandıkları görülmektedir.

6.2.6.2. Yaş Grupları -Açık Alan Kullanımı

Görüşülen üç ayrı yaş grubunun açık alan kullanımı değerlendirildiğinde, 18-25 yaş grubunun % 78.6'sının gezinti alanlarını, % 57.1'ının otoparkları, % 57.1'inin spor alanlarını, % 50'sinin büfeleri, % 21.4'ünün dinlenme alanlarını, % 21.4'ünün çocuk oyun alanlarını, % 14.3'ününde meydanları kullandığı saptanmıştır. 26-55 yaş grubunun ise % 85'inin otoparkları, % 63'ünün gezinti alanlarını, % 41.4'ünün dinlenme alanlarını, % 40'ının spor alanlarını, % 39'unun çocuk oyun alanlarını, %16'sının büfeleri ve % 14'ünün meydanları kullandığı anlaşılmaktadır. 55 yaşın üzerinde ki grubun ise % 100'ünün gezinti alanlarını, % 66.7'sinin otoparkları, %50'sinin dinlenme alanlarını, % 33.3'ünün büfeleri, % 16.7'sinin spor alanlarını, Buna göre 18-25 yaş grubu en fazla spor ve gezinti alanlarını, otopark ve büfeleri, 26-55 yaş grubunun ise gezinti alanları ve otoparkları, 55 yaşın üzeri ise dinlenme, gezinti alanları ve otoparkları kullandıkları görülmektedir (Tablo 6.20)

Tablo 6.20. Yaş Grupları-Açık Alan Kullanımı

Açık alanlar	Yaş Grupları											
	18-25				26-55				55<			
	Evet		Hayır		Evet		Hayır		Evet		Hayır	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Spor alanları	8	57.1	6	42.6	40	40.0	60	60.0	1	16.7	5	83.3
Dinlenme alanları	3	21.4	11	78.6	41	41.4	58	58.6	3	50.0	3	50.0
Çocuk oyun alanları	3	21.4	11	78.6	39	39.0	61	61	1	16.7	5	83.3
Gezinti alanları	11	78.6	3	21.4	63	63.0	37	37.0	6	100.		
Otopark	8	57.1	6	42.9	85	85.0	15	15.0	4	66.7	2	33.3
Meydanlar	2	14.3	12	85.7	14	14.0	86	86.0	1	16.7	5	83.3
Büfeler	7	50.0	7	50.0	16	16.0	84	84.0	2	33.3	4	66.7

Tablo 6.21. Meslek-Açık Alan Kullanımı

Açık alanlar	Meslek															
	Çalışan				Ev hanımı				Emekli				Öğrenci			
	Evet		Hayır		Evet		Hayır		Evet		Hayır		Evet		Hayır	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Spor alanları	35	43.2	46	56.8	7	28	18	72	2	28.6	5	71.4	5	71.4	2	28.6
Dinlenme alanları	31	38.8	49	61.3	11	44	14	56	3	42.9	4	57.1	2	28.6	5	71.4
Çocuk oyun alanları	28	34.6	53	65.4	11	44	14	56	3	42.9	4	57.1	1	14.3	6	85.7
Gezinti alanları	49	60.5	32	39.5	20	80	5	20	5	71.4	2	28.6	6	85.7	1	14.3
Otopark	67	82.7	14	17.3	22	88	3	12	6	85.7	1	14.3	2	28.6	5	71.4
Meydanlar	14	17.3	67	82.7	1	4	24	96	1	14.3	6	85.7	1	14.3	6	85.7
Büfeler	17	21	64	79	3	12	22	88	1	14.3	6	85.7	4	57.1	3	42.9

6.2.6.3. Meslek-Açık Alan Kullanımı

Çalışanların % 82.7'sinin otoparkları, % 60.5'inin gezinti alanlarını, % 43.2'sinin spor alanlarını, % 38.8'inin dinlenme alanlarını, % 34.6'sının çocuk oyun alanlarını, % 21'inin büfeleri ve % 17.3'ünün meydanları kullanmakta oldukları ev hanımlarının % 88'inin otoparkları, % 80'inin gezinti alanlarını, % 44'ünün çocuk oyun alanlarını, % 44'ünün dinlenme alanlarını, % 28'inin spor alanlarını, % 12'sinin büfeleri ve % 4'ünün de meydanları kullandıkları saptanmıştır. Emeklilerin % 85.7'sinin otoparkları, % 71.4'ünün gezinti alanlarını, % 42.9'unun çocuk oyun alanlarını, % 42.9'unun dinlenme alanlarını, % 28.6'sının spor alanlarını ve % 14.3'ünün meydanları ve büfeleri kullandıkları öğrencilerin ise % 85.7'sinin gezinti alanlarını, % 71.4'ünün spor alanlarını, % 57.1'inin büfeleri % 28.6'sının dinlenme alanlarını ve % 28.6'sının otoparkları kullandıkları görülmektedir. Buna göre çlışanların, ev hanımlarının, emeklilerin ağırlıklı olarak gezinti alanları ve otoparkları, öğrencilerin ise spor alanları ve gezinti alanlarını kullandıkları saptanmıştır. (Tablo 6.21).

6.2.7. Sosyo-Ekonomik Durum ve Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimi

6.2.7.1. Cinsiyet-Boş Zamanları Değerlendirme

Görüşülenler arasında kadınların, %74.2'sinin boş zamanlarını evde oturarak değerlendirdikleri, % 68.2 yürüyüşe çıktıklarını, % 57.6 kafeye gittiklerini, % 31.8 arkadaşlarını ziyaret ettiğini, % 27.7 parka gittiklerini, % 19.7 spor yaptıklarını, % 13.6 bisiklete bindiğini, % 6.1 dernek ve kulübe gittikleri tespit edilmiştir. Erkeklerin % 83.3'ü boş zamanlarında evde oturmayı tercih ederken, % 59.3 yürüyüşe çıktığını, % 53.7'sinin kafeye gittiklerini, % 33.3'ünün spor yaptıklarını, % 20.4'ünün parka, %20.4'ünün dernek ve kulübe gittiklerini %13'ünün arkadaşlarını ziyaret ettiğini, % 9.3 de bisiklete bindiğini belirtmiştir. Buna göre hem kadınların, hem de erkeklerin boş zamanlarını daha çok evde oturarak, yürüyüşe çıkarak ya da kafeye giderek geçirdikleri görünmektedir. (Tablo 6.22).

Tablo 6.22. Cinsiyet ve Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimi Arasındaki İlişki

Zamanı Değerlendirme	Cinsiyet							
	Kadın				Erkek			
	Evet		Hayır		Evet		Hayır	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Evde oturma eylemi	49	74.2	17	25.8	45	83.3	8	14.8
Arkadaşları ziyaret	21	31.8	45	68.2	7	13	46	85.2
Bisiklete binme	9	13.6	57	86.4	5	9.3	48	88.9
Spor yapma	13	19.7	53	80.3	18	33.3	36	66.7
Yürüyüşe çıkma	45	68.2	20	30.3	32	59.3	22	40.7
Parka gitme	18	27.7	47	72.3	11	20.4	43	79.6
Kafeye gitme	38	57.6	28	42.4	29	53.7	24	44.4
Dernek ve klube gitme	4	6.1	62	93.9	11	20.4	42	77.8

6.2.7.2.Yaş Grupları-Boş Zamanları Değerlendirme

Görüşülen 18-25 yaş grubunun % 78.6'sı boş zamanlarını evde oturarak değerlendirirken, % 50'sinin arkadaşlarını ziyaret ettiği, % 42.9'unun yürüyüşe çıktığı, % 35.7'sinin parka gittiği, % 28.6'sının spor yaptığı, % 21.4'ünün bisiklete bindiği, %21.4'ünün kafeye gitiğini, % 14.3'ünün dernek ve klübe gittiği saptanmıştır. 26-55 yaş grubunun ise % 78'inin evde oturduğu, % 65'inin yürüyüşe çıktığı, % 59'unun kafeye gittiği, % 27'sinin spor yaptığı, % 23.2'sinin parka gittiği, % 2o'sinin arkadaşlarını ziyaret ettiği, % 13'ünün dernek ve klübe gittiği, % 11'inin bisiklete bindiği görülmektedir. 55 yaşın üzerindeki grubun ise %100'ünün yürüyüşe çıktığı, %83.3'ünün evde oturduğu, % 83.3'ünün kafeye gittiği, % 16.7'sinin parka gittiği, %16.7'sinin arkadaşlarını ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre 18-25 yaş grubu boş zamanlarında evde oturuyor, arkadaşlarına ziyarete gidiyor, 26-55 yaş grubu evde oturuyor, yürüyüşe çıkıyor ve kahveye gidiyor, 55 yaşın üzerindeki grup ise evde oturuyor, yürüyüşe çıkıyor ve kafeye gidiyor (Tablo 6.23).

6.2.7.3. Meslek ve Boş Zamanları Değerlendirme

Görüşülen kişilerden çalışanların % 80.2'sinin boş vakitlerini evde oturarak, %63'ünün yürüyüşe çıkarak, % 56 8'inin kafeye giderek, % 25.9 'unun spor yaparak, % 24.7'sinin parka giderek, % 14.8'inin dernek ve klübe giderek, % 12.3'ünün

% 24.7'sinin parka giderek, % 14.8'inin dernek ve klübe giderek, % 12.3'ünün bisiklete binerek zamanlarını değerlendirdikleri görülmektedir. Ev hanımlarının %,76'sının evde oturarak, % 68'inin yürüyüşe çıkarak, % 60'ının kafeye giderek, %40'ının arkadaşlarını ziyaret ederek, % 20.8'inin parka giderek, zamanlarını değerlendirdikleri görülmektedir. Emeklilerin % 71.4'ünün evde otururken %71.4'ünün yürüyüşe çıkmayı tercih etttikleri, %57.1'inin kafeye gitmeyi, %42.9'unun parka gitmeyi, % 28.6'sının spor yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Öğrencilerin ise % 71.4'ü evde oturmayı, % 57.1'i yürüyüşe çıkmayı tercih etmektedirler. Öğrencilerin % 42.9'unun spor yaptığı % 28.6'sının kafeye, arkadaşlarına ziyarete, dernek ve klübe gittiği tespit edilmiştir.Buna göre çalışanlar, ev hanımları ve emklilerin boş vakitlerini evde oturarak, yürüyüşe çıkarak, kafeye giderek geçirdikleri, öğrencilerin ise evde oturarak ve yürüyüşe çıkarak değerlendirmektedirler. (Tablo 6.24).

Tablo 6.23. Yaş Grupları ve Boş Zamanların Değerlendirilmesi Arasındaki İlişki

Zamanı değerlendirme	Yaş Grupları											
	18-25				26-55				55<			
	Evet		Hayır		Evet		Hayır		Evet		Hayır	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Evde oturma eylemi	11	78.6	3	21.4	78	78.0	21	21.0	5	83.3	1	16.7
Arkadaşları ziyaret	7	50.0	7	50.0	20	20.0	79	79.0	1	16.7	5	83.3
Bisiklete binme	3	21.4	11	78.6	11	11.0	88	88.0			6	100
Spor yapma	4	28.6	10	71.4	27	27.0	73	73.0			6	100
Yürüyüşe çıkma	6	42.9	8	57.1	65	65.0	34	34.0	6	100		
Parka gitme	5	35.7	9	64.3	23	23.2	76	76.8	1	16.7	5	83.3
Kafeye gitme	3	21.4	11	78.6	59	59.0	40	40.0	5	83.3	1	16.72
Dernek ve klube gitme	2	14.3	12	85.7	13	13.0	86	86.0			6	100

Tablo 6.24. Meslek ve Boş Zamanları Değerlendirme Eğilimi Arasındaki İlişki

Zamanı değerlendirme	Meslek															
	Çalışan				Ev hanımı				Emekli				Öğrenci			
	Evet		Hayır		Evet		Hayır		Evet		Hayır		Evet		Hayır	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Evde oturma eylemi	65	80.2	15	18.5	19	76	6	24	5	71.4	2	28.6	5	71.4	2	28.6
Arkadaşları ziyaret	15	18.5	65	80.2	10	40	15	60	1	14.3	6	85.7	2	28.6	5	71.4
Bisiklete binme	10	12.3	70	86.4	3	12	22	88			7	100	1	14.3	6	85.7
Spor yapma	21	25.9	60	74.1	5	20	20	80	2	28.6	5	71.4	3	42.9	4	57.1
Yürüyüşe çıkma	51	63	30	37	17	68	7	28	5	71.4	2	28.6	4	57.1	3	42.9
Parka gitme	20	24.7	61	75.3	5	20.8	19	79.2	3	42.9	4	57.1	1	14.3	6	85.7
Kafeye gitme	46	56.8	34	42	15	60	10	40	4	57.1	3	42.9	2	28.6	5	71.4
Dernek ve klube gitme	12	14.8	68	84			25	100	1	14.3	6	85.7	2	28.6	5	71.4

6.2.8. Apartman Kat Adedi/Oturulan Kat-Açık Alan Kullanımı

Apartmanın kat adedi ve oturulan katın, açık alanların kullanımına etkisi üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmede 5,6,7. katlar alçak katlı bloklar olarak, 7,8,9. katlar yüksek katlı bloklar olarak ele alınmıştır. Anket sonuçları alçak katlı bloklarda oturan kişilerin % 88.4'ünün otoparkları, % 72.1'inin gezinti alanlarını, % 39.5'unun çocuk oyun alanlarını, %34.9'unun spor alanlarını, % 33.3'ünün dinlenme alanlarını, % 18.6'sının büfeleri ve % 11.6'sının meydanları kullandıkları saptanmıştır. Buna karşılık yüksek katlı bloklarda oturan kişilerin % 76.6'sının otoparkları, % 63.6'sının gezinti alanlarını, % 44.2'sinin spor alanlarını, % 42.9'unun dinlenme alanlarını, % 33.8'inin çocuk oyun alanlarını, % 22.1'inin büfeleri ve % 15.6'sının meydanları kullandıkları görülmektedir (Tablo 6.25).

Görüşülen kişilerin oturdukları katlara göre açık alan kullanımları ilişkisi ele alındığında, 1-2. katlarda oturanların, %81.1'inin gezinti alanlarını, % 75.7'sinin otoparkları, % 43.2'sinin çocuk oyun alanlarını, % 35.1'inin spor alanlarını, % 32.4'ünün dinlenme alanlarını, % 16.2'sinin meydanları ve % 16.2'sinin de büfeleri kullandıkları saptanmıştır. 3-4-5. katlarda oturan kişilerin % 90.2'si otoparkları, % 68.3'ü gezinti alanlarını, % 40'ı dinlenme alanlarını, % 36.6'sı spor alanlarını, % 34.1'i çocuk oyun alanlarını, % 19.5'i büfeleri ve % 9.8'i de meydanları kullanmaktadırlar. 6-7. katlarda oturan kişilerin, % 73.4'ünün otoparkları, % 52.6'sının spor alanlarını, % 52.6'sının gezinti alanlarını, % 47.4'ünün dinlenme alanlarını, % 31.6'sının çocuk oyun alanlarını, % 26.3'ünün meydanları ve % 15.8'inin büfeleri kullandıkları görülmektedir. 8'den daha yüksek katlarda oturanların % 78.3'ünün otoparkları, % 52.2'sinin gezinti alanlarını, % 47.8'inin spor alanlarını, % 43.5'inin dinlenme alanlarını, % 34.8'inin büfeleri, % 30.4'ünün çocuk oyun alanlarını ve % 8.7'sinin meydanları kullandıkları görülmektedir. Bu sonuçlardan apartman kat yüksekliği ve oturulan katın açık alan kullanımlarına bir etkisi olmadığı görülmektedir (Tablo 6.26).

Tablo 6.25. Apartman Kat Adedi-Açık Alan Kullanımı

Açık alanlar	Apartmanın kat adedi							
	5-7 katlı apartmanlar				8-13 katlı apartmanlar			
	Evet		Hayır		Evet		Hayır	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Spor alanları	15	34.9	28	65.1	34	44.2	43	55.8
Dinlenme alanları	14	33.3	28	66.7	33	42.9	44	57.1
Çocuk oyun alanları	17	39.5	26	60.5	26	33.8	51	66.2
Gezinti alanları	31	72.1	12	27.9	49	63.6	28	36.4
Otopark	38	88.4	5	11.6	59	76.6	18	23.4
Meydanlar	5	11.6	38	88.4	12	15.6	65	84.4
Büfeler	8	18.6	35	81.4	17	22.1	60	77.9

Tablo 6.26. Oturulan Kat-Açık Alan Kullanımı

Açık alanlar	Oturulan kat															
	1-2. kat				3-5. kat				6-7. kat				>8. kat			
	Evet		Hayır		Evet		Hayır		Evet		Hayır		Evet		Hayır	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Spor alanları	13	35.1	24	64.9	15	36.6	26	63.4	10	52.6	9	47.4	11	47.8	12	52.2
Dinlenme alanları	12	32.4	25	67.6	16	40	24	60	9	47.4	10	52.6	10	43.5	13	56.5
Çocuk oyun alanları	16	43.2	21	56.8	14	34.1	27	65.9	6	31.6	13	68.4	7	30.4	16	69.6
Gezinti alanları	30	81.1	7	18.9	28	68.3	13	31.7	10	52.6	9	47.4	12	52.2	11	47.8
Otopark	28	75.7	9	24.3	37	90.2	4	9.8	14	73.4	5	26.3	18	78.3	5	21.7
Meydanlar	6	16.2	31	83.8	4	9.8	37	90.2	5	26.3	14	73.7	2	8.7	21	91.3
Büfeler	6	16.2	31	83.8	8	19.5	33	80.5	3	15.8	16	84.2	8	34.8	15	65.2

6.2.9. Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet ve Kişisel Özellikler

6.2.9.1. Cinsiyet ve Memnuniyet

Kadınların % 87.9'unun, erkeklerin % 87'sinin Ataşehir'de yaşamaktan memnun oldukları sonucu çıkmıştır. Bu konuda kadınların % 9.1'i, erkeklerin % 11.1'i kararsız kalmış, kadınların %3'ü, erkeklerin % 1.9'u ise negatif cevap vermişlerdir. (Tablo 6.27).

Deneklere Ataşehir'den memnun kalma sebebi sorulduğunda, kadınların % 24.1'inin modern çevrede yaşıyor olmak, % 13.8'inin şehir kalabalığından uzak olmak, %12.1'inin tüm ihtiyaçlarını bu çevreden karşılıyor olması, % 12.1'inin açık alanlardan, % 10.3'ünün güvenli çevre, % 10.3'ü çevrenin planlı ve düzenli olmasından, % 8.6'sının çocukların yetişmesine uygun bir çevre olmasından ve %8.6'sının da gürültü sorunu olmamasından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Erkeklerin ise % 27.7'sinin çevrenin modern olması, % 21.3'ünün açık alanlar, % 14.9'nun düzenli çevre oluşu, % 14.9'unun şehir kalabalığından uzakolması, % 10.6'sının tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanı olmasından, % 4.3'ünün gürültü sorununun olmaması, % 4.3'ü ortamın güvenli olması, ve % 2.1'ininl çocukların yetişmesi için güvenli bir çevre olması nedeniyle Ataşehir'de yaşamaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 6.28). Memnun olmayan denekler ise ortamı sıcak bulmadıklarından ve sosyal tesis yetersizliğinden, apartman giderlerinin fazla olmasından dolayı memnun olmadıklarını beyan etmişlerdir.

Tablo 6.27. Cinsiyet ve Memnuniyet

Memnuniyet	**Cinsiyet**			
	Kadın		Erkek	
	Sıklık	%	Sıklık	%
Evet	58	87.9	47	87
Kararsız	6	9.1	6	11.1
Hayır	2	3	1	1.9

Tablo 6.28. Cinsiyet ve Ataşehir'den Memnun Kalma Sebebi

Ataşehir'den Memnun Kalma Sebebi	Cinsiyet			
	Kadın		Erkek	
	Sıklık	%	Sıklık	%
Düzenli ortam	6	10.3	7	14.9
Modern	14	24.1	13	27.7
Güvenli	6	10.3	2	4.3
İhtiyaçları karşılıyor	7	12.1	5	10.6
Açık alanlar	7	12.1	10	21.3
Çocukların yetişmesi için uygun çevre	5	8.6	1	2.1
Şehir kalabalığından uzak	8	13.8	7	14.9
Gürültü sorunu yok	5	8.6	2	4.3

6.2.9.2. Yaş Grupları-Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet

18-25 yaş grubunda bulunan deneklerin kişilerin %85.7'sinin, 26-55 yaş grubun da bulunan deneklerin %88'i ve 55 yaşından büyük olan deneklerin % 88.3'ü Ataşehir'de yaşamaktan memnun olduğunu belirtmiştir. 18-25 yaş grubunun % 7.1'i, 26-55 yaş grubunun %11'i bu konuda kararsız kalmıştır. 18-25 yaş grubunun % 7.1'i, 26-55 yaş grubunun % 1'i, 55'den fa zla yaş grubunda ise % 16.7 Ataşehir'de yaşamaktan memnun olmadığını belirtmiştir (Tablo 6.29).

18-25 yaş grubunun % 24.1'inin modern olması, % 13.8'inin şehir kalabalığından uzak olması nedeniyle, % 12.1'inin açık alanlar nedeniyle, % 12.1 ihtiyaçları bu çevreden karşılayabildiği için, % 10.3 düzenli çevre, % 10.3 güvenli olduğu için, % 8.6'sı çocukların yetişmesi için uygun çevre olması nedeniyle Ataşehir'de yaşamaktan memnun oldukları tespit edilmiştir. 26-55 yaş grubunun ise % 27.7'si modern çevre, % 21.3'ü açık alanlar, % 14.9 düzenli alanlar, % 14.9 şehir kalabalığından uzak, % 10.6 tüm ihtiyaçları çevreden karşılayabildiği için, % 4.3 ortamı güvenli bulduğu için ve % 2.1 çocukların yetişmesi için uygun bir çevre olduğu için memnunken, 55 yaşından büyük olan kesimin % 60'ı ortamı modern bulduğu için, % 20'si modern çevre için, % 20'si ihtiyaçları bu çevreden

karşılayabildiği için Ataşehir'den memnun olduklarını ifade etmişlerdir Buna göre 18-25 yaş modern ve şehir kalabalığından uzak bir çevre, 26-55 yaş grubu düzenli ve modern çevre, açık alanlar, şehir kalabalığından uzak olması Ataşehir'de yaşamaktan memnun olma sebepleridir (Tablo 6.30).

Görüşülen kişilerden 3'ü Ataşehir'e yaşamaktan memnun olmadığını belirtmiştir. Giderlerin çok fazla olması, toplumsal ortamın sıcak olması, sosyal tesisin yetersiz olmasından dolayı memnun olmadıklarını ifade etmektedirler

Tablo 6.29. Yaş ve Memnuniyet

Memnuniyet	**Yaş**					
	18-25		26-55		55<	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Evet	12	85.7	88	88	5	83.3
Kararsız	1	7.1	11	11.		
Hayır	1	7.1	1	1	1	16.7

Tablo 6.30. Yaş ve Ataşehir'den Memnun Kalma Sebebi

Ataşehir'den Memnun Kalma Sebebi	**Yaş**					
	18-25		26-55		55<	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Düzenli ortam	6	10.3	7	14.9		
Modern	14	24.1	13	27.7	1	20
Güvenli	6	10.3	2	4.3		
İhtiyaçları karşılıyor	7	12.1	5	10.6	1	20
Açık alanlar	7	12.1	10	21.3		
Çocukların yetişmesi için uygun çevre	5	8.6	1	2.1		
Şehir kalabalığından uzak	8	13.8	7	14.9	3	60

6.2.9.3. Aylık Gelir ve Memnuniyet

Görüşülen kişilerden alt gelir grubunun % 60'ı, orta gelir grubunun % 78.6'sı, üst orta gelir grubunun % 85.3'ü ve üst gelir grubunun % 92.5'i Ataşehir'de yaşamaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir Buna göre memnuniyetin gelir gruplarına göre değişmediği ve yüksek bir oranda memnuniyetin olduğu görülmektedir. Ayrıca alt gelir grubunun oranı da oldukça azdır (Tablo 6.31).

25.000.000-50.000.000 arasında maaş alan grubun % 20'si, 50.000.000-100.000.000'un % 14.3'ü, 100.000.000-200.000.000'un % 14.7'si, 200.000.000'dan fazla maaş alan kesimin ise % 6'sı bu konuda kararsız kalmışlardır. 25.000.000-50.000.000 arası aylık alan kesimin % 33.3'ü düzenli çevre, % 33.3'ü modern çevre, % 33.3'ü ise şehir kalabalığından uzak olduğu için , 50.000.000-100.000.000 arası maaş alan kesimin, % 9.1'i düzenli çevre, % 36.4'ü modern çevre, % 18.2'si ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre, % 18.2'si açık alanlar, % 9.1 şehir kalabalığından uzak bir çevre ve % 9.1 ise gürültü sorunu olmadığı için bu çevrede yaşamaktan memnundurlar. 100.000.000-200.000.000 arasında maaş alan kesimin % 3.4'ü düzenli ortam, % 27.6'sı modern çevre, % 10.3'ü güvenli ortam, % 13.8'i ihtiyaçlarını karşılama açısından, % 17.2'si, açık alanlar, % 3.4'ü çocukların yetişmesine uygun çevre, % 20.7 şehir kalabalığından uzak, % 3.4 gürültü sorunu olmadığı için, 200.000.000 üzerinde maaş alan kesimde, % 16.1 düzenli ortam, % 22.6 modern çevre, % 8.1 güvenli ortam, % 9.7 ihtiyaçları karşılayan çevre, % 6.1 açık alanlar, % 8.1 çocukların yetişmesine uygun çevre, % 11.3 şehir kalabalığından uzak, % 8.1 gürültü sorunu olmadığı için bu çevrede yaşamaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 6.32)

200.000.000 üzerinde maaş alan kesimden bir kişi ortamı sıcak bulmadığı için, 25.000.000-50.000.000 arasında maaş alan kesimden bir kişi giderleri çok fazla bulduğu için, 50.000.000-100.000.000 arası maaş alan kesimden ise bir kişi sosyal tesis yetersiz bulduğu için memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir

Tablo 6.31. Aylık Gelir-Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet

Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet	**Aylık gelir**							
	25.000.000-50.000.000 (Alt Gelir Grubu)		50.000.000-100.000.000 (Orta Gelir Grubu)		100.000.000-200.000.000 (Üst-Orta Gelir)		200.000.000< (Üst Gelir Grubu)	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Evet	3	60	11	78.6	29	85.3	62	92.5
Kararsız	1	20	2	14.3	5	14.7	4	6
Hayır	1	20	1	7.1			1	1.5

Tablo 6.32. Aylık Gelir-Ataşehir'den Memnun Kalma Sebebi

Ataşehir'de Yaşamaktan Memnun Kalma Sebebi	**Aylık gelir**							
	25.000.000-50.000.000 (Alt Gelir Grubu)		50.000.000-100.000.000 (Orta Gelir Grubu)		100.000.000-200.000.000 (Üst-Orta Gelir)		200.000.000< (Üst Gelir Grubu)	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Düzenli Ortam	1	33.3	1	9.1	1	3.4	10	16.1
Modern Çevre	1	33.3	4	36.4	8	27.6	14	22.6
Güvenli					3	10.3	5	8.1
İhtiyaçları Karşılıyor			2	18.2	4	13.8	6	9.7
Açık Alanlar			2	18.2	5	17.2	10	16.1
Çocukların Yetişmesine Uygun Çevre					1	3.4	5	8.1
Şehir Kalabalığından Uzak	1	33.3	1	9.1	6	20.7	7	11.3
Gürültü Sorunu Yok			1	9.1	1	3.4	5	8.1

6.2.9.4. Meslek -Ataşehir'de Yaşamaktan Memnuniyet

Çalışan kesimin % 88.8'i, ev hanımlarının % 88'i, emekli kesimin %71.4'ü ve öğrencilerin %85.7'si bu çevrede yaşamaktan memnun olduklarını ifade etmişlerdir (Tablo 6.33).

Çalışan kesimin % 15.5'i düzenli ortam, % 28.2'si modern çevre, % 9.9'u güvenli ortam, % 11.3'ü ihtiyaçlarını karşılama açısından, % 9.9'u açık alanlar nedeniyle, % 5.6 çocukların yetişmesine uygun çevre, % 12.7 şehir kalabalığından uzak, % 7 gürültü sorunu olmadığı için, ev hanımlarının % 4.5'u düzenli ortam, % 27.3'ü modern çevre, % 4.5 güvenli ortam, % 13.6 ihtiyaçları karşılama açısından, % 22.2 açık alanlar % 9.1 çocukların yetişmesine uygun çevre, % 13.6 şehir kalabalığından uzak, % 4.5 gürültü sorunu olmadığından, emekli kesimden % 20 açık alanlar, % 60 şehir kalabalığından uzak, % 20 gürültü sorunu olmamasından, öğrenci kesimin ise % 16.7'si düzenli ortam, % 16.7'si modern çevre, % 16.7'si ihtiyaçlarını karşılama açısından, % 50'si açık alanlar nedeniyle bu çevrede yaşamaktan memnun olduklarını ifade etmişlerdir . Buna göre çalışanlar, modern, şehir kalabalığından uzak, düzenli çevre, ev hanımları, modern şehir kalabalığından uzak çevre, ve açık alanlar, emekliler şehir kalabalığından uzak olması ve açık alanlar öğrenciler ise açık alanlar ve modern çevre olması nedeniyle Ataşehir'de yaşamaktan memnundurlar (Tablo 6.34).

Çalışan kesimden bir kişi ortamı sıcak bulmadığı için, öğrenci kesiminden bir kişi giderleri çok fazla bulduğu için ve emeklilerden bir kişide sosyal tesisleri yeterli bulmadığı için Ataşehir'de yaşamaktan memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 6.33. Meslek-Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet

Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet	**Meslek**							
	Çalışan Kesim		Ev Hanımı		Emekli		Öğrenci	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Evet	71	88.8	22	88	5	71.4	6	85.7
Kararsız	8	10	3	12	1	14.3		
Hayır	1	1.3			1	14.3	1	14.3

Tablo 6.34. Meslek ve Ataşehir'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyetin Sebebi

Ataşehir'de Yaşamaktan Memnun Kalma Sebebi	**Meslek**							
	Çalışan Kesim		Ev Hanımı		Emekli		Öğrenci	
	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%	Sıklık	%
Düzenli Ortam	11	15.5	1	4.5			1	16.7
Modern	20	28.2	6	27.3			1	16.7
Güvenli	7	9.9	1	4.5				
İhtiyaçları Karşılıyor	8	11.3	3	13.6			1	16.7
Açık Alanlar	7	9.9	5	22.7	1	20	3	50
Çocukların Yetişmesine Uygun Çevre	4	5.6	2	9.1				
Şehir Kalabalığından Uzak	9	12.7	3	13.6	3	60		
Gürültü Sorunu Yok	5	7	1	4.5	1	20		

BÖLÜM 7

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Ülkemiz özellikle 1950'li yıllardan sonra kalkınma ve gelişme çabası içine girmiş, ve bunun sonucunda oluşan sanayileşme süreci özellikle büyük şehirlerimizde yoğunlaşmıştır. Ağırlıklı olarak İstanbul ve yakın çevresinde yaşanan sanayileşme faaliyetleri yarattığı iş imkanları ile kırsal alanlardan ayrılıp İstanbul ve çevresine kayan nüfus hareketinin hızlanmasına yol açmıştır. Göç nüfusunun yanısıra doğal nüfus artış hızı da giderek yükselmiştir. Bu faktörlerin sonucunda kentin sahip olduğu iskan alanları hızla artan nüfusa karşılık verememeye başlamıştır. Hızlı nüfus artışı plansız gelişmeyi ve çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir.

Öncelikle acil konut ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen toplu konut projeleri, bireysel konut birimlerine olan ekonomik üstünlükleri, alt ve üst yapılarının önceden alınan tedbirler çerçevesinde planlı biçimde yürütülebilme avantajları ve insanların organize ve düzenli bir mekanda yaşamayı tercih etmeleri sonucu giderek yaygınlaşmıştır.

Kentsel alanda oluşan konut açığı kısmen toplu konut alanları ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Çeşitli sosyal gruplar için toplu konut üretimi yapılmaktadır. Emlak Bankası tarafından gerçekleştirilen Ataşehir Toplu Konut Alanı orta ve yüksek gelir gruplarına hitabeden, önceden planlanmış ve hazırlanmış sosyal donatımları ve altyapısı ile düzenli bir konut ortamına örnektir. Halen inşaat faaliyetleri etap etap

sürdürülmekte olan Ataşehir Projesi, kısmen iskana açılmıştır. Halen Ataşehir'de yaklaşık 10.000 kişi yaşamaktadır. Proje tamamlandığında toplam nüfus 90.000 kişiye ulaşacaktır.

Bu çalışmada Ataşehir'de yaşayanların yerleşimdeki açık alanları nasıl değerlendirdikleri, açık alanların, kullanıcıların konut yakın çevresinden beklentilerine, yaşam biçimlerine, sosyal ve psikolojik gereksinmelerine cevap verip vermediği araştırılmaktadır. Bu amaçla kullanıcıların çevrelerini ne şekilde algılayıp değerlendirdiklerinin ortaya konulmasına ve memnuniyetlerinin konut çevresinde hangi özelliklere bağlı olarak değiştiğinin saptanmasına çalışılmıştır.

Ataşehir'de hiyerarşik bir açık alanlar ağı bulunmaktadır. Bu ağ üzerinde yapı adası içi çocuk bahçeleri, bunlara yaya yollarıyla bağlanan mahalle parkları ve bunlara da yine yaya park güzergahları ile bağlanan semt parkları bulunmaktadır. Sınırlı parka ve düşük araç hızına müsaade edilen Toplum yolu (Community Road), açık alanları ve sosyal aktivite merkezlerini birbirine bağlayan en önemli yoldur. Bu yol boyunca oluşturulacak cazibe noktalarıyla insanların hiç sıkılmadan kent merkezine yaya olarak ulaşması amaçlanmıştır.

Yapılan çalışmada sonuçlar iki başlık altında ele alınmıştır. Bunlar gözlemlere dayanan tespitler ve kullanıcılarla yapılan anket çalışmalarıdır. Gözlemler sonucu tespit edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

- Gözlemler sonucunda halen süren inşaat faaliyetlerinin çevreyi olumsuz yönde etkilediği bunun da yoğun ağır vasıta ve şantiye aracı trafiği, toz, gürültü ve çamurdan kaynaklandığı belirlenmiştir. Ağır şantiye araçlarının kullanmakta olduğu yollar çok kısa bir zaman içinde bozulmaktadır.

- Alan tespitleri sırasında Ataşehir halkının halihazırda en yoğun olarak kullandığı açık alanların çocuk bahçeleri olduğu gözlemlenmiştir. Çocuklarını parka getiren ebeveynlerin de bu açık alanlardan düzenli olarak faydalanmakta olduğu düşünülmektedir. Çocuk bahçelerinin günün her saatinde canlı bir açık alan olarak

kullanıldığı gözlemlenmiştir. Her ada içinde düzenlenmiş olan bu birimler özellikle binaların ana cephelerinin baktığı mekanlarda düzenlenmiş, böylelikle çocukların ebeveynleri tarafından kontrol imkanını sağlayan bir yapı geliştirilmiştir. Çocuk oyun alanları da özenle tasarlanmış, özellikle kullanılan malzemelerin çocuklara zarar vermeyecek ahşap gibi tabi malzemeler olmasına dikkat edilmiştir. Bu durum kullanımı cazip hale sokmaktadır.

- Olumsuz unsurlardan birinin Ataşehir Projesi'nde yer alan Doğu ve Batı bölümleri arasından geçen E-6 Otoyolu'ndan kaynaklanan trafik gürültüsü olduğu tespit edilmiştir. Açık alanlardan gürültü açık bir şekilde hissedilmekte ve insanların rahatsız olmasına yol açmaktadır. Otoyol gürültüsünü mümkün olan en düşük seviyeye indirebilmek için dünyanın bir çok ülkesinde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Otoyol boyunca tahsis edilmiş olan yeşil bantlara gürültü kontrol bariyerleri yerleştirmek suretiyle gürültü şikayetlerini azaltmak mümkündür. Bariyer tipi olarak örneğin çevreyle uyumlu estetik görünüşlü panellerin kullanılabileceği düşünülmektedir.

- Ataşehir'i çevreleyen gecekondu alanlarının görsel yönden olumsuz etki yaptığı düşünülmektedir. Görüntü rahatsızlığı problemini asgariye indirmek amacıyla Toplu Konut sınırlarında ağaçlandırma çalışmaları yapılabilir. Ancak şu da bir gerçektir ki Ataşehir, bulunduğu çevreyi hızla değiştirmektedir. Örneğin komşu evlerden bazılarının Ataşehir mimarisiyle yapılmakta olduğu gözlenmiştir. Bu da ileride çevre yerleşimlerin Ataşehir'le bütünleşebileceği, dolayısıyla görüntü probleminden kurtulabileceği izlenimini vermektedir.

- İskana açılan konut sayısıyla artabilecek en büyük problemlerden biri otopark problemidir. Halihazırda yapılan uygulamalarda otopark alanları, iki daireye bir otopark düşeceği esasına göre düzenlenmiştir. Ancak, özellikle ortanın üzerinde bir gelir düzeyinin konut sahibi olabildiği Ataşehir'de halen her daireye bir otopark ihtiyacı bulunmakta hatta her daireye iki otopark ihtiyacı doğrultusunda bir eğilim

görülmektedir. Bu nedenle otopark ihtiyacının giderek artacağı ve sonuçta kent içi yol kenarlarının otopark olarak kullanılacağı öngörülmektedir. Ataşehir'de ada içlerinde uygulanmakta olan yeraltı otoparkları, yerüstünü yeşil ve açık alan olarak değerlendirebilme imkanı verdiği için çok iyi düşünülmüştür.

- Ataşehir E-6 ve E-5 Otoyollarına olan rahat erişimi nedeniyle ulaşım açısından oldukça uygun bir konumdadır. Toplu Konut sakinleri, şehir içi trafiğine girmeden rahatça otoyollara ulaşabilmektedirler. Ancak araç sahibi olmayanlar için toplu taşım araçlarının eksikliği büyük bir problem oluşturmaktadır. Halen alışveriş merkezi Carrefour'a ulaşan bir servis ve saat başı Kadiköy'e kalkan bir Belediye otobüsünden başka herhangi bir toplu taşım imkanı yoktur. Bu ihtiyacı karşılamak için dolmuş ve benzeri toplu taşıma araçları gündeme gelmelidir.

- Ataşehir'deki açık alanların temel gereksinimlerinden biri bakım ve güvenlik önlemleridir. Halen bu görevleri yürüten şirketler faaliyetlerini sürdürmektedir. Bakım faaliyetini üstlenen Emlak Bankası ortaklı Hizmet A.Ş. aynı zamanda Toplu Konut yönetimini de yürütmektedir. Apartmanlarda biriken çöpler ise Kadiköy Belediyesi tarafından toplanmaktadır. Ancak bu uygulamada önce çöpler ait oldukları yapı adalarının kenarlarında tahsis edilen çöp toplama istasyonlarında toplanmakta buradan da Hizmet A.Ş. tarafından alınmaktadır. Çöp toplama istasyonları temelde beton zemin ve tel örgü çitten oluşan üstü açık hücreler olduğundan çöp toplama işleminin herhangi bir nedenle gecikmesi halinde ortaya koku problemi çıkartabilmektedir. Ayrıca çöp torbalarından sızan çöp suları çöp toplama istasyonunun zeminine akmakta, çöpler toplansa dahi sinek oluşumu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu tür yerlerin çocukların rahatlıkla tırmanıp ulaşabileceği yerlerde bulunmasının da önemli bir problem yaratabileceği düşünülmektedir. Buralarda etrafı kapalı odaların oluşturulması gerekmekte ve bu tür yerlerin kapı kısmı hariç çevresi bitkilerle kapatılmalıdır. Ayrıca çöp hücrelerinin özellikle yaz aylarında düzenli olarak yıkanması gerektiği

düşünülmektedir. Bu nedenle hücrelerden kanalizayon sistemine gider temin edilmelidir.

Ataşehir'de yapılan tespit çalışmalarından ikincisi anket çalışmasıdır. Çalışma sırasında toplam 120 kişiyle anket yapılmış ve bu yolla kullanıcıların, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve gelir durumlarına göre eğilim, istek ve beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Aşağıda, Ataşehir Toplu Konut sakinleri ile yapılan anket sonuçları ve bunların alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalara etkisi ele alınmaktadır.

- Ataşehir'de görüşülen kişilerin % 83.3'ü 26-55 yaş grubundadır. Bunu % 11.7 ile 18-25 yaş grubu takip etmektedir. Yaş faktörünün açık alanlarla ilgili beklenti ve tercihleri etkileyen bir unsur olduğu tespit edilmiştir. Anket sonuçlarına göre insanların kullanım tercihlerinin sadece yaş faktörü ile farklılaştığı görülmüş, cinsiyet ve meslek farklılıklarının açık alan kullanımı sıklığı üzerinde ağırlıklı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 18-25 yaş grubundakilerin daha çok gezinti alanlarını, spor alanlarını, otopark ve büfeleri, 26-55 yaş grubundakilerin otopark ve gezinti alanlarını, 55 üzeri yaş grubundakilerin ise dinlenme, gezinti alanları ve otopark alanlarını kullandıkları belirlenmiştir.

- Spor alanı olarak halihazırda sadece 55 adada iki tenis kortu, bir voleybol, bir basketbol, bir üçlü pota ve bir küçük basketboldan oluşan bir spor kompleksi bulunmaktadır. Bunun dışında gençlerin basketbol çalışabileceği üçlü potalardan ada aralarında bulunmaktadır. Ayrıca Emlak Bankası'na ait olan ücretli bir sosyal tesis kompleksi de bulunmaktadır. Bu kompleskte tenis kortları ile açık bir yüzme havuzu vardır. Ancak bunlar Ataşehir sakinlerinin spor yapma ihtiyaçlarını karşılayamamakta, genel olarak karşılayabilecek düzeyde olsa dahi yaya erişme mesafesi olarak uzak noktalarda bulunduklarından yeterince kullanılamamaktadır.

- Ataşehir'de yaşayanların kültürel aktivitelerde bulunmalarını sağlayacak tesisler henüz bulunmamaktadır. Görüşülen insanların % 26'sı sinema ve tiyatro gibi

tesislerin bulunmayışından şikayet etmiştir. İmar Planında sosyal kullanım alanı olarak belirlenen alanda böyle bir kültür kompleksinin oluşturulması, kentsel alanın canlanmasına dolayısıyla halen tamamlanalı uzun bir zaman geçmesine rağmen henüz tam olarak kullanılmayan semt çarşılarının canlanmasını sağlayacak bu da çevredeki açık alanların daha fazla kullanılmasını temin edecektir. Bunun yanısıra PTT, sağlık ocağı gibi gerekli tesislerin bulunmaması da Toplu Konut sakinleri tarafından büyük bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Esasen bu tür tesislerin yerleri İmar Planı ile belirlenmiştir. Ancak tesislerin inşa edilmesi ve kullanıma sokulabilmesi için öncelikle yeterli nüfus yoğunluğunun oluşması gerekmektedir.

- Ataşehir'de görüşülen kişilerin % 67.5'unun yüksek öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. Bu oran Ataşehir geneli için kabul edilirse burada yaşayan insanların genellikle yüksek kültür seviyesine sahip olduğu sonucuna varılabilir. Bu nedenle Toplu Konut sakinlerinin çevreyle etkileşimin ve çevreden beklentilerin de daha üst düzeylerde olduğu varsayımıyla açık alanlardan, ortak kullanım alanlarından ve sosyal-kültürel tesis alanlarından beklentileri de daha fazla olacaktır. Çalışma içerisinde bahsedilen çevre-insan etkileşimi bilinçli insanların çevre ile ilgili kaygıları ile onu değiştirme ve ihtiyaçlarına en uygun hale getirme çabaları da üst düzeylerde gerçekleşecektir. Bu yolda çevre ile ilgili karar mekanizmalarında kent sakinlerinin katılımlarının sağlanabilmesi de kolaylaşacaktır.

- Seçilen çalışma adalarında blokların alçak ve yüksek katlı olmalarına dikkat edilmiş ve açık alan kullanımlarında konutların bu özelliğinin etkisi olup olmadığı konusunda da değerlendirmelere gidilmiştir. Ancak hem alçak hem de yüksek katlı konutların bulunduğu ve temelde farklı aile yapılarına göre tasarlanmış olan farklı bölgelerde yapılan araştırmalar sonucunda bu bölgelerde yaşayan insanlar arasında temelde çok farklı çevresel beklentilerin bulunmadığı tespit edilmiştir..

- Anket sonuçlarına göre insanların açık alanları kullanımı ağırlıklı olarak hafta sonunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla haftasonu kullanımını daha da cazip hale getirecek aktivitelerin kent içerisinde yer alması gereklidir.

- Ataşehir sakinlerinin burayı, sırayla modern bir çevreye sahip oluşu, sakin oluşu ve bol miktarda açık ve yeşil alanlara sahip oluşu nedeniyle tercih ettikleri tespit edilmiştir. Açık alanların estetiği ve kullanışlılığı ile ilgili olarak yöneltilen sorulara da çoğu sakinin olumlu yanıt verdiği tespit edilmiştir. Nitekim görüşülen kişilerin burada yaşamaktan memnun olduğu, böyle bir ortamda yaşadıktan sonra başka bir kent düzeninde yaşamayı tercih etmedikleri sonucu bulunmuştur. Ataşehir sakinlerinin yaş, cinsiyet, gelir grubu ve meslek farkı olmaksızın büyük bir çoğunluğunun açık alanlarla ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğu tespit edilmiştir.

- Ancak sakinlerin tüm bu memnuniyetlerine karşılık boş vakitlerini ağırlıklı olarak açık alanlarda değerlendirmedikleri de çalışmanın önemli bir bulgusudur. Görüşülen insanların çoğunluğunun boş vakitleri değerlendirmedeki ilk tercihinin evde oturmak olduğu bunu sırasıyla yürüyüşe çıkma ve kafede oturmanın takip ettiği anlaşılmıştır. Bunun nedeni olarak yerleşimin henüz tam olarak kimliğini bulamamış olması dolayısıyla insanların henüz çevreye adapte olup ona yakınlık hissedecek bir seviyeye gelmemiş olmaları gösterilebilir. Zira Ataşehir'de 25 aydan fazla bir süredir yaşıyor olanların oranı % 4.2'dir. Dolayısıyla sakinlerin birbirlerini henüz tam olarak tanımamış olmalarının da ortak açık alan kullanımını henüz tercih etmemelerine yol açmaktadır. Burada açık alanların henüz çok cazip hale gelmemiş olmasının da payı vardır. Ancak insan ve çevre ilişkisi durağan bir ilişki değildir. Çevre nasıl insana kendi varlığını ve değerlerini kabul ettirmeye çalışıyorsa insan da kendi varlık ve değerini çevreye kabul ettirme arayışı içindedir. Ataşehir çevre ve açık alanlarında da aynı dinamik sürecin yaşanmasının kaçınılmaz olacağı düşünülmektedir. İnsanlar, yavaş yavaş çevreye adapte olup, kendi beklentilerine göre şekillendirdikçe onu daha çok sevecek ve benimseyeceklerdir. Bu da hem açık alanların hem de diğer kullanım alanlarının çok daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Yukarıda bahsedilen tüm bu tespit ve değerlendirmelerin ışığında, Ataşehir'in ileriki yıllarda inşaatlar etap etap tamamlandıkça ve gerekli sosyal donatı ve altyapı projede öngörülen şekilde yapılandırıldığında çok daha yaşanılabilir bir yerleşim olacağı ve ileriki konut geliştirme projelerine öncülük ve örnek teşkil edeceği söylenebilir. Bu tür çalışmaların da Ataşehir ve Ataşehir gibi diğer Toplu Konut projelerinde önleyici ve düzeltici faaliyetlerin tespit edilmesinde katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

1. PARALI; D., Toplu Konut Uygulamalarının İmar Planına Etkisi, İzmit Örneği, M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans, 1993

2. UNUTMAZ; H.,1980 Sonrası İstanbul'un Anadolu Yakasında ki Toplu Konut Uygulamaları ve Sorunları, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Tezi, 1989

3. SUHER;.H., TOKYAD Çeşitli Yönleriyle Toplu Konut, Haziran 1989

4. KARAMAN; A., Toplu Konut Alanlanlarının Tasarımında , Sosyo-kültürel Veriler, Bazı İlke ve Ölçütlerin İrdelenmesi, Yapı Dergisi 118, Sayfa 35-45, Eylül 1991

5. TÜRKOĞLU; H., İstanbul'da Konut Bölgelerinde Kullanıcıların Konut ve Konut Çevresinden Memnuniyet Derecesinin Belirlenmesi, İ.T.Ü., Nisan 1993

6. SCHULZ; C., Existence, Space and Architecture. Studio Vista, London, 1971.

7. TOGNOLİ; J., Residential Environments Handbook of Environmental Physikology, vol. 1 , NY. John Wiley, 655-690, 1987.

8. RAPOPORT; A., The Meaning Of The Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. The University of Arizona Press

9. GIDEION; S., Architecture You and Me, Harward University Press, Cambridge, MA.

10. NEUTRA; R., Life and Human Habitat, Mensch und Wohnen, Verlagsanstalt Alexander Koch, GMBH, Stuttgard, 1956.

11. GEHL; J., Life between Buildings - Using Public Space, Wan Nostranol Reinhold Company, NY., 1987.

12. LANG; J., Creating Arhitecturel Teory: The Role of The Behavioral Sciences in Environmental Design, NY., Van Nostrand Reinhold, 1987.

13. EGELIUS; M., Housing and Human Needs Architecture for People, Mikellides, Byron, Londra, Studio Vista, 1980.

14. LIYNCH; K., ve HACK; G., Site Planing Cambridge, Mass, MIT Press.

15. MOORE; GT., Tutle DP, Howel CS, Environmental Design Research Directions, Process and Prospects, New York, Praeger Publishers, 1985.

16. AYDINLI; S., Mimarlıkta Görsel Analiz , İTÜ, S:26

17. NEWMAN; O., Defencible Spece People and Design in The Violent City, 1972.

18. KARAMAN; A., Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ders Notları.

19. ÇETİNER; A., Şehircilik Çalışmalarında Donatım İlkeleri, İ.T.Ü.

20. EKER; F., ERSOY; M., Kent Planlama Standartları, O.D.T.Ü. Yayını, Ankara, 1981.

21. KONUK; G., BAKAN; K., Türkiye'de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi,1987.

22. Anatepe Uydukent Projesi, 1/5000 Nazım İmar Plan Raporu, T.C. Kadıköy Belediyesi

23. İstanbul Kadıköy İlçesi, Küçükbakkalköy Mevkii, Anatepe Toplu Konut Sahası Hakkında Genel Geoteknik Rapor, İ.T.Ü., Şubat 1998

EK A - ANKET FORMU

1.Cinsiyet (V2)
☐ Kadın ☐ Erkek

2.Yaş (V3)
☐ 0-14 ☐ 15-25 ☐ 26-55 ☐ 56<

3. En son mezun olduğunuz okul (V4)
☐ İlkokul ☐ Ortaokul ☐ Lise ve dengi ☐ Üniversite

4. Çalışıyormusunuz? (V5)
☐ Evet ☐ Hayır
☐ Serbest ☐ Ev hanımı
☐ Memur ☐ Emekli
☐ İşçi ☐ Öğrenci
☐ Diğer ☐ Diğer

5. Ailenin aylık geliri (V6)
☐ <25.000.000
☐ 25.000.000-50.000.000
☐ 50.000.000-100.000.000
☐ 100.000.000-200.000.000
☐ >200.000.000

6. Ailenizde kaç kişi var? (V7)

7. Özel aracınız var mı? (V8)
☐ Hayır ☐ Evet Kaç tane?

8. Oturduğunuz ev (V9)
☐ Sizin ☐ Kira ☐ Lojman ☐ Diğer

9. Daha önce nerede oturuyordunuz? (V10)

10. Ne kadar süredir burada oturuyorsunuz? (V11)

11. Oturduğunuz apartman kaç katlı? (V12)
☐ 5-6 katlı ☐ 6 kattan fazla

12. Konutunuzun daha az katlı olmasını ister miydiniz? (V13)
☐ Evet Neden ?
☐ Hayır Neden ?
☐ Farketmez

13. Daha alçak katta otursaydınız, yeşil alandan daha çok yararlanabileceğinizi düşünür müsünüz? (V14)
☐ Evet ☐ Hayır

14. Çevrenizki açık alanları kullanıyor musunuz? (V15)
☐ Evet ☐ Hayır

15. Hangi alanları daha çok kullanıyorsunuz? En çok kullandığınız ilk üç alanı işaretleyiniz?(V16)
☐ Spor alanları
☐ Dinlenme alanları
☐ Çocuk oyun alanları
☐ Gezinti alanları
☐ Otopark
☐ Meydan
☐ Büfeler
☐ Diğer

16. Zamanınızın ne kadarını bu çevrede geçiriyorsunuz? (V17)
- ☐ Hergün tüm gün
- ☐ Hafta içi tüm gün
- ☐ Hafta içi akşamları ve hafta sonu
- ☐ Diğer

17. Burada geçirdiğiniz zamanı nasıl değerlendirirsiniz? (V18)
- ☐ Evde oturuyorum
- ☐ Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum
- ☐ Bisiklete biniyorum
- ☐ Spor yapıyorum
- ☐ Yürüyüşe çıkıyorum
- ☐ Parka gidiyorum
- ☐ Alışverişe gidiyorum
- ☐ Cafede oturmaya gidiyorum
- ☐ Dernek, klube gidiyorum
- ☐ Diğer

18. Oturduğunuz çevreyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çeşitli						Monoton	V19
Yönlendirici						Karmaşık	V20
Açık alanlar yeterli						Yetersiz	V21
Tenha						Kalabalık	V22
Güvenli						Tehlikeli	V23
İyi aydınlatılmış						Kötü aydınlatılmış	V24
Sosyal ilişkilere olanak tanıyan						Tanımayan	V25
Düzeltilebilir						Düzeltilemez	V26
canlı						Sıkıcı	V27
Güzel						Çirkin	V28
Düzenli						Düzensiz	V29
Bakımlı						Bakımsız	V30
Yeşil alan yeterli						Yeterli	V31
Otopark yeterli						Yetersiz	V32
Sessiz						Gürültülü	V33

19. Çevrenizdeki açık alanların düzenlemesinden memnun musunuz? (V34)
- ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

20. Çevre ile ilgili şikayetlerinizi iletebileceğiniz herhangi bir yer var mı? (V35)
- ☐ Var ☐ Yok ☐ Bilmiyorum

21. İhtiyaçlarınızı bu çevreden karşılayabiliyor musunuz? (V36)
- ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

22. Bu bölgede oturmayı tercih sebebiniz (V37)
- ☐ Merkezi
- ☐ Alışveriş olanakları iyi
- ☐ Ulaşım
- ☐ Geniş ev
- ☐ Komşuluk
- ☐ Yatırım açısından
- ☐ Modern çevre
- ☐ Ucuz
- ☐ Sakin
- ☐ Güvenli
- ☐ Okullar
- ☐ Açık ve yeşil alanlar
- ☐ Doğa
- ☐ Geniş ev
- ☐ Diğer

23. Sizce çevrenizdeki açık alanlarda ihtiyaçlarınıza uymayan ve eksikliğini duyduğunuz şeyler nelerdir? (V38-50)

- ☐ Komşuluk zayıf
- ☐ Yaya taşıt ayırımı yok
- ☐ Alışveriş olanağı zayıf
- ☐ Özürlüler düşünülmemiş
- ☐ Aydınlatma kötü
- ☐ Güvenli değil
- ☐ Binalar çok yakın
- ☐ Çocuk bahçeleri binalara yakın
- ☐ Çocuk bahçeleri binalara uzak
- ☐ Diğer

24. Oturduğunuz çevreden memnun musunuz? (V51)

- ☐ Evet Neden?.....
- ☐ Kısmen
- ☐ Hayır Neden?.....

25.Buradan taşınmayı düşünür müsünüz? (V52)

- ☐ Evet Neden?.....
- ☐ Hayır Neden?.....
- ☐ Kararsız

ÖZGEÇMİŞ

1972 Yılında İstanbul'da doğan Mine Kurtuluş, 1989 yılında Gebze Sarkuysan Lisesi'nden mezun olmuş, aynı yıl İ.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı bölümünde lisans öğrenimine başlamıştır. 1993 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir buçuk yıl Ataşehir'de Eltes İnşaat'ta Peyzaj Mimarı olarak çalışmıştır. 1995 yılında başladığı İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Peyzaj Programında yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.