## GNU/Linux Komut Satırı Çalışma Kağıdı Sistem Yöneticisi Adayları İçin



Yardım Komutları	
man <komut></komut>	Komutların kılavuz dosyalarını açar
<komut>help</komut>	Komutun kullanımıyla ilgili bilgi verir

Bilgi Alma Komutları		
uname -a	Çekirdek bilgisini gösterir	
date	Sistemin anlık saat ve tarihini verir	
hostname	Bilgisayar adını gösterir	
who	Sistemdeki kullanıcıları listeler	
whoami	Giriş yapılan kullanıcıyı gösterir	
which <komut></komut>	Komutun tam yol bilgisini verir	
history	Komut geçmişini gösterir	

Dizinler				
pwd		Çalışılan dizinin tam yolunu verir		
cd	<dizin1></dizin1>	İstenilen dizine geçiş yapar		
cd		Bir önceki dizine gider		
Is -a -R -r -t -S -l -1 -m		Dosya içeriğini listeler Gizli dahil dosyaları göster Alt dizinleri listele Sıralama ters çevir Son düzenlemeye göre listele Dosya boyutuna göre listele Geniş listeleme formatı Tek satır, tek dosya Çıktı virgül ile ayrılır		
-Q		Tırnak içerisine al		

Bash Kısayolları		
CTRL-c	Çalışan komutu durdurur	
CTRL-z	Çalışan komutu uyutur	
CTRL-a	Satırın başına gider	
CTRL-e	Satırın sonuna gider	
CTRL-r	Geçmişte arat	
!!	Son komutu tekrar et	
!abc	abc ile başlayan son komutu çalıştırır	
!abc:p	abc ile başlayan son komutu ekrana yazdırır	

Özel İşretler	
komut1   komut2	komut1'in çıktısını komut2'ye girdi alır
komut1  & komut2	komut1'in hata çıktısı komut2'ye girdi

Dosya ve Klasörler			
touch	<dosya1></dosya1>	dosya1 isminde dosya oluşturur	
cat	<dosya1></dosya1>	dosya1'in içeriğini terminale yazdırır	
echo "Linux komutları" İfadeyi		İfadeyi terminal ekranına yazdırılır	
head	<dosya1></dosya1>	dosya1'in ilk 10 satır çıktısı	
tail	<dosya1></dosya1>	dosya1'in son 10 satır çıktısı	
sort	<dosya1></dosya1>	dosya1 isminde dosya oluşturur	
ср	<dosya1> <dosya2></dosya2></dosya1>	dosya1'in dosya2'ye kopyalanması	
cp -r	<dizin1> <dizin2></dizin2></dizin1>	dizin1'in dizin2'ye kopyalanması	
mv	<dosya1> <dosya2></dosya2></dosya1>	dosya1'in dosya2'ye taşınması	
rm	<dosya1></dosya1>	dosya1 silinir	
rm -rf	<dizin1></dizin1>	dizin1'i içindekilerle birlikte silme	
mkdir	<dizin1></dizin1>	dizin1 adında dizin oluşturulur	
rmdir	<dizin1></dizin1>	İçi boş dizin1 silinir	

Donanım Bilgisi Toplama		
dmidecode -t <donanım></donanım>	Donanım bileşenleri ile ilgili bilgi	
Iscpu	İstemci bilgisini	
Ispci	PCI aygıtlarını listeler	
Isusb	USB denetleyicisi bilgileri	
df	Disk kullanımı ayrıntılı bilgi	
du <dizin1></dizin1>	dizin1'in diskteki boyutu	

Dosya İndirme	
wget <site.com dosya1=""></site.com>	Konsoldan dosya indirme
curl -O <site.com dosya1=""></site.com>	Konsoldan dosya indirme

Bash Değişkenler	
Export DEG=icerik	#DEG değerine icerik
\$PATH	Çalıştırılabilir yollar
\$HOME	Ev dizini
\$SHELL	Çalışan kabuk
env	Ortam değişkenleri
echo \$DEG	DEG değişken yazdır

Komut Listeleri	
komut1; komut2	Önce komut1, sonra komut2 çalışır
komut1 && komut2	komut1 başarılı çalışırsa komut2 çalıştır
komut1    komut2	komut1 başarısızsa komut2 çalıştır
komut1 &	Alt kabukta komut1 çalıştır





## GNU/Linux Komut Satırı Çalışma Kağıdı Sistem Yöneticisi Adayları İçin



Dosyaların İncelenmesi ve Düzenlenmesi		
vi	<dosya1> ESC + :w ESC + :wq ESC + :q ESC + :q! a i dd</dosya1>	Değişiklikleri kaydeder Değişiklikleri kaydedip çıkar Değişik yapılmadıysa çıkar Değişiklikleri kaydetmeden çıkmaya zorlar Bir sonraki karakterden yazmaya başlar Bulunduğu yerden yazmaya başlar Tüm satırı siler
nano	<dosya1> CTRL + X CTRL + W CTRL + K CTRL + U</dosya1>	Çıkış Arama Kes Yapıştır
more	<dosya1> enter space b</dosya1>	dosya1 içeriğini görüntüler Satır satır ilerler Sayfa sayfa ilerler Bir önceki sayfa Çıkış
less	<dosya1> aşağı/yukarı yön tuşu space b</dosya1>	dosya1 içeriğini görüntüler Satır satır ilerler Bir sonraki sayfa Bir önceki sayfa Çıkış

Dosya, Dizin, İçerik Arama			
locate	<dosya1></dosya1>		dosya1 arar
find	<dizin1></dizin1>	-iname elma*	dizin1'de elma ile başlayan dosya arar
grep	örüntü	<dosya1></dosya1>	
grep -r	örüntü	<dosya1></dosya1>	Recursive arama
grep -i	örüntü	<dosya1></dosya1>	Büyük küçük duyarlı arama

Dosya İzinleri	
chmod 775 <dosya1></dosya1>	dosya1'e 775 izni ver
chmod -R 600 <dizin1></dizin1>	dizin1 ve alt klasörlerine 600 izni ver
chown <kullanıcı1>:<grup1> <dosys></dosys></grup1></kullanıcı1>	dosya1'in kullanıcısını <i>kullanıcı1</i> ve grubunu <i>grup1</i> yapar

Süreçler		
ps	Aktif kullanıcıyla ilgili süreç listesi	
ps aux	Bilgisayarda o an çalışan süreç listesi	
pstree	Sistemdeki süreçleri hiyerarşik listesi	
kill <pid></pid>	kill <pid> Süreci sonlandırır</pid>	
killall <pid>Programla ilgili tüm süreçleri sonlandırır</pid>		
killall -9 <pid>Ölmemekte direnen süreçleri sonlandırır</pid>		

Arşivle	eme ve Sıkıştırma		
tar	-xvf	<arşiv1.tar></arşiv1.tar>	dosya1'i açmak için
tar	-zxvf	<arşiv1.tar.gz></arşiv1.tar.gz>	Sıkıştırılmış arşiv dosyasını açma
tar	-cvf <arşiv1.tar></arşiv1.tar>	<dosya1> <dosya2> <dizin1></dizin1></dosya2></dosya1>	Arşivleme
tar	-czvf <arşiv1.tar></arşiv1.tar>	<dosya1> <dosya2> <dizin1></dizin1></dosya2></dosya1>	Sıkıştırarak arşivleme
unrar	Х	<dosya1.rar></dosya1.rar>	Rar dosyasını açmak
zip		<dosya1.zip> <dosya2></dosya2></dosya1.zip>	dosya2'yi sıkıştırarak dosya1 olarak kaydetmek
unzip		<dosya1></dosya1>	dosya1'i açmak

Ваў		
In	<dosya1> <dosya2></dosya2></dosya1>	dosya1 ve dosya2'yi bağlar
In -s	<dosya1> <dosya2></dosya2></dosya1>	dosya1'in dosya2 adında kısayolunu oluşturur

GÇ Yönlendirmeleri	
komut > dosya1	dosya1 içeriği komuta girdi verir
komut1 < (komut2)	komut2 çıktısı, komut1'e girdi verir
komut > dosya1	Komut çıktısı dosyanın içeriğine yazılır
komut > /dev/null	Komut çıktısını yazdırmaz
komut >> dosya1	Komut çıktısı dosyanın sonuna ekler
komut2 > dosya1	Komut hata çıktısını dosya1'e yazdırır
komut &> dosya1	Komut çıktılarını dosya1'e yazdırır



