

[Sign up](#)[Code](#)[Issues](#) 0[Pull requests](#) 0[Projects](#) 0[Actions](#)[Wiki](#)[Security](#)[Pulse](#)

Branch: master ▾

[Find file](#)[Copy path](#)[cpp_kursu_odevleri](#) / [inheritance](#) / **inheritance_04.md**

Fetching contributors...



32 lines (24 sloc) | 644 Bytes

[Raw](#)[Blame](#)[History](#)**C++17 standartlarına göre aşağıdaki C++ programı çalıştırıldığında bu programın çıktısı ne olur?**

```
#include <iostream>

struct B {
    B() { std::cout << "B"; }
    B(const B &) { std::cout << "b"; }
    virtual void f() { std::cout << "1"; }
};

struct D : B {
    D() { std::cout << "D"; }
    D(const D &) { std::cout << "d"; }
    virtual void f() { std::cout << "2"; }
};

int main()
{
    D a[2];

    for (B b : a)
        b.f();
}
```

Sorunun yanıtı şu seçeneklerden biri de olabilir:

- Sentaks hatası (*syntax error*)
- Tanımsız davranış (*undefined behavior*)
- Derleyiciye göre değişir (*implementation defined*)

[Security](#)
[Status](#)
[Help](#)

[Contact GitHub](#)
[Pricing](#)
[API](#)
[Training](#)
[Blog](#)
[About](#)