


Deine Agentenzentrale auf einen Blick

Die lokale Steuerzentrale für LIEUVA, die 3D-Ausstellungsplattform. Spezialisten prüfen, der Master priorisiert, du entscheidest.




- 1 Sechs Bereiche**
Übersicht: Einstieg · Agenten: Team · Vorschläge: Aufgaben · Läufe: Ergebnisse · Zusammenspiel: Tagesrückblick · Einstellungen: Automatik.
- 2 Design und Sprache**
CLEAR = hell, ORBIT = dunkel. Deutsch/English ändert die Bedienoberfläche. Bereits gespeicherte Berichte bleiben in ihrer Sprache.
- 3 Bericht öffnen →**
Öffnet den letzten gespeicherten Masterbericht mit Empfehlungen und Quellen.
- 4 Statuszahlen**
Eingerichtet zählt Agenten. Zu prüfen zählt offene Vorschläge. Aktiv und Warten zeigen laufende und eingereichte Jobs.
- 5 Jetzt prüfen →**
Führt zum empfohlenen nächsten Schritt. Je nach Zustand erscheint hier auch „Lauf ansehen →“ oder „Briefing starten →“.
- 6 Alle anzeigen →**
Öffnet die vollständige Team- oder Vorschlagsansicht der jeweiligen Karte.

Lokaler Einstieg: <http://127.0.0.1:43821/> · Ein Werkzeug für Planung, Entscheidungen und nachvollziehbare Ausführung.

Den Tag starten und den Master aktuell halten

Hier siehst du den heutigen Fokus und ob neue Ergebnisse oder Entscheidungen bereits zusammengeführt wurden.




- 1 Öffnen →**
Öffnet genau diese Aufgabe. Erledigte Aufgaben bleiben heute sichtbar. Der Fokus enthält höchstens drei Aufgaben; es können weniger sein.
- 2 Tagesbriefing starten**
Plant die fälligen, aktivierten Spezialisten ein. Danach erstellt der Master daraus das Tagesbriefing.
- 3 Alle Spezialisten neu prüfen**
Fordert neue Berichte von allen aktivierten Spezialisten an, auch wenn ihr normaler Rhythmus noch nicht fällig wäre.
- 4 Master-Abgleich**
„Aktuell“ bedeutet: Die erfassten Ergebnisse und Entscheidungen wurden im letzten Masterlauf berücksichtigt. Datum und offene Zähler machen den Stand sichtbar.
- 5 Masterbericht ansehen**
Öffnet den zugehörigen Masterlauf. Bei einem fehlgeschlagenen Abgleich erscheint zusätzlich „Master erneut starten“.

Automatischer Abgleich: nach neuen Ergebnissen und Entscheidungen, wenn die Warteschlange abgearbeitet und die Master-Automatik aktiv ist.

Dein Fokus oben. Der restliche Vorrat darunter.

Eine Aufgabenkarte zeigt Thema, Begründung, Aufwand, Ausführungsart und den aktuellen Entscheidungsstand.



- 1 Statusfilter**
Alle, Offen, Freigegeben, In Arbeit, Später, Erledigt und Verworfen filtern die Liste. Die Zahl gehört zum jeweiligen Status.
- 2 Status und Tagesfortschritt**
„Zur Prüfung“ braucht eine Entscheidung. „Erledigt“ bleibt als heutiger Abschluss sichtbar. Im Beispiel gibt es zwei Fokusaufgaben.
- 3 Prüfen → / Aufgabe öffnen →**
Öffnet Auftrag und Details. Offene Aufgaben kannst du vor der Freigabe anpassen.
- 4 Überspringen**
Öffnet die Auswahl „Für später parken“ oder „Verwerfen“ mit einem optionalen Hinweis an den Master.
- 5 Ergebnis ansehen**
Öffnet den gespeicherten Lauf. Lies das Ergebnis: Auch ein technisch beendeter Lauf kann offene Punkte enthalten.
- 6 Weitere Aufgaben**
Hier bleibt der übrige Vorrat erreichbar. Geparkte Aufgaben findest du gezielt über „Später“.

Die Überschrift „Deine drei Aufgaben heute“ bezeichnet den Fokusrahmen. Sie erzwingt keine drei neuen Aufgaben.

Prüfen, anpassen und bewusst freigeben

Freigeben speichert deine Zustimmung. Der eigentliche Start ist anschließend ein eigener Schritt.

AUFGABE · ZUR PRÜFUNG

Prüfen und anpassen

Titel

Test crawler access to meaningful page content

1

Warum?

The repository serves route metadata through its delivery layer while the app shell starts with an empty root element. Checking rendered representative pages can establish whether crawler-visible content matches the intended page without assuming live indexing results.

Konkreter Auftrag

Inspect representative homepage, Creator, and Space pages in Search Console and record whether rendered headings, descriptions, and links match the repository's expected content. Completion: a dated record for each sampled page and any demonstrated gaps, with fixes proposed only where evidence shows a gap. This is a new candidate from today's report, not a saved proposal ID.

Priorität

Demnächst

Ausführung

Manuell

2

Aufwand

Klein

Sicherheit

Mittel

Quelle: audit/CLEAN-SPACE-URL-SEO-IMPLEMENTATION.md §§7–10, 19; growth report dated 2026-09-27. Search Console access was unavailable to the report.. Freigabe startet noch keinen Lauf. „Manuell“ öffnet eine Aufgabe zum Nachhalten; Recherche und lokale Codearbeit starten Codex erst nach deinem Klick.

4

Verwerfen

5

Später

6

Speichern

3

Freigeben

7

- 1

Titel, Warum?, Konkreter Auftrag
Formuliere ein verständliches Ziel und ein überprüfbares Ergebnis. Was soll konkret geliefert werden, wann gilt es als abgeschlossen?
- 2

Priorität und Ausführung
Priorität ordnet die Aufgabe ein. Recherche liest und untersucht. Lokale Codearbeit bearbeitet eine eigene Arbeitskopie. Manuell bedeutet: Du erledigst die Arbeit außerhalb des Agentenlaufs.
- 3

Aufwand, Sicherheit, Quelle
Aufwand ist eine Schätzung. Sicherheit beschreibt die Zuversicht der Empfehlung. Die Quelle nennt den Ursprung des Vorschlags.
- 4

Verwerfen
Lehnt die Aufgabe ab und nimmt sie aus dem Fokus. Die Entscheidung wird gespeichert.
- 5

Später
Parkt die Aufgabe für später. Sie bleibt über den Statusfilter auffindbar.
- 6

Speichern
Sichert deine Bearbeitung, ohne den bisherigen Entscheidungsstatus zu ändern.
- 7

Freigeben
Setzt die Aufgabe auf „Freigegeben“. Danach erscheint je nach Ausführungsart „Ausführen“ oder „Manuell starten“.

So kommt eine Aufgabe zum Abschluss

Die folgenden Schaltflächen erscheinen abhängig von Ausführungsart und Aufgabenstatus.

RECHERCHE

Der Agent untersucht.

Ausführen

Startet den freigegebenen Rechercheauftrag. Er arbeitet lesend.

Lauf ansehen

Zeigt Warteschlange, Arbeitsschritt und später das Ergebnis.

Ergebnis ansehen

Lies Befunde, Quellen und verbleibende Einschränkungen.

LOKALE CODEARBEIT

Der Agent bearbeitet Code.

Ausführen

Fragt zusätzlich nach Bestätigung und startet in einem eigenen Worktree.

Lauf ansehen

Zeigt Fortschritt und Ergebnis der separaten Arbeitskopie.

Pfad kopieren

Kopiert den Worktree-Pfad aus den Laufdetails für deine weitere Prüfung.

MANUELL

Du führst die Arbeit durch.

Manuell starten

Setzt den Auftrag auf „In Arbeit“. Dieser Klick erledigt die externe Arbeit noch nicht.

Ergebnis eintragen

Öffnet das Feld für das tatsächlich erreichte Ergebnis oder einen Nachweis.

Erledigt melden

Speichert die Ergebnisnotiz und setzt den Tageshaken. Erfordert 5 bis 2000 Zeichen.

Was bedeutet „Erledigt“?

Automatische Aufträge werden nach einem technisch erfolgreichen Lauf als erledigt markiert. Das ist keine unabhängige fachliche Abnahme. Code muss geprüft und bewusst übernommen werden; Merge und Deployment erfolgen nicht automatisch.

Manuell doch noch nicht fertig?

„Zurück auf Freigegeben“ nimmt den manuellen Auftrag aus „In Arbeit“ zurück.

Eine Aufgabe passt heute nicht? Sag es dem Master.

Auf der Tageskarte „Überspringen“ öffnen. Danach eine Entscheidung wählen und bei Bedarf begründen.

1 Hinweis an den Master

Optional, aber hilfreich: zum Beispiel „Erst nach dem Pilotstart relevant“ oder „Bereits anderweitig erledigt“. Der Hinweis wird mit der Entscheidung gespeichert.

2 Für später parken

Entfernt die Aufgabe aus dem heutigen Fokus und speichert sie unter „Später“. Ein anderer geeigneter Vorschlag kann nachrücken.

3 Verwerfen

Lehnt die Aufgabe ab. Der Master erhält die Entscheidung beim nächsten Abgleich und soll sie bei neuen Empfehlungen respektieren.

Später wieder aufnehmen

Vorschläge → Später oder Verworfen → Aufgabe öffnen → Freigeben → separat starten.

Es gibt keinen automatischen Start durch das Öffnen oder erneute Freigeben. „Überspringen“ erscheint bei offenen und freigegebenen Tagesaufgaben.

Wer arbeitet woran? Profile legen den Auftrag fest.

„Starten“ reiht genau diesen Agenten ein. „Einstellen“ öffnet sein Profil. „+ Spezialist“ legt ein neues Profil an.



Sieben Rollen im aktuellen Team

Master · Qualität & Risiken · UX & Nutzungsforschung · Produktstrategie · Markt & Wettbewerb · SEO, GEO & Wachstum · 3D & Blender R&D

Der Master bündelt und priorisiert. Spezialisten liefern Erkenntnisse in ihrem eigenen Rhythmus.

PROFIL

Qualität & Risiken

Schließen x

Änderungen gelten für künftige Läufe. Laufende Agenten verwenden ihren gestarteten Auftrag.

Name

Qualität & Risiken

Kurzbeschreibung

Mobile, Zugänglichkeit und Pilotgrenzen im Blick.

Modell

gpt-6-luna

Reasoning

low

Rhythmus

Täglich

Websuche

disabled

Agent aktiv

☒

Auftrag und Regeln

Inspect LIEUVA's current repository and audit/CURRENT-STATE.md for concrete open quality and launch risks. Focus on mobile interaction, artwork access, reduced motion, publishing, permissions, and missing real-device checks. Mention only new or still-relevant issues and link to exact repository paths. Make no changes, run no tests, and take no live actions. Respond in English.

Prompts auf Englisch schreiben. Der Agent liest zusätzlich die einschlägigen AGENTS.md-Dateien im Projekt.

Agent entfernen

Profil speichern

- 1

Einstellen

Öffnet den Editor unterhalb der Agentenkarten. Name und Kurzbeschreibung machen die Rolle verständlich.
- 2

Modell / Reasoning

Bestimmt das Modell und die gewünschte Denktiefe für künftige Läufe.
- 3

Rhythmus / Websuche

Täglich, wöchentlich oder manuell; Websuche live, cached oder disabled. Der Master bleibt täglich.
- 4

Agent aktiv

Legt fest, ob das Profil aktiv verwendet werden kann.
- 5

Auftrag und Regeln



Enthält die Arbeitsanweisung. Die UI empfiehlt englische Prompts; passende AGENTS.md-Regeln werden zusätzlich gelesen.
- 6

Profil speichern

Übernimmt Änderungen für neue Läufe. Laufende Aufträge behalten ihre gestartete Anweisung.

Fortschritt verstehen und Ergebnisse öffnen

Alle Läufe stehen zeitlich geordnet in der Liste. „Details“ öffnet den zugehörigen Bericht unterhalb der Liste.



- 1 Details**
Öffnet Status, Zeiten, aktuellen Arbeitsschritt, Bericht und Protokoll. Bei langer Liste gegebenenfalls bis zum Detailbereich scrollen.
- 2 Zeit und letzte Aktivität**
Zeigt, wann der Auftrag gestartet wurde und zuletzt etwas ausgegeben hat. Tokenzahlen erscheinen, wenn vorhanden.
- 3 Status richtig lesen**
Wartet: steht in der Schlange. Läuft: Prozess aktiv. Fertig: technisch erfolgreich beendet. Fehler oder Abgebrochen: Ergebnis prüfen. Es arbeitet jeweils ein Auftrag gleichzeitig.
- 4 Aufgabe öffnen →**
Die Empfehlung im Masterbericht führt direkt zum gespeicherten Auftrag. Dort prüfen, freigeben und starten.

Weitere Laufaktionen


„Ganzes Log“ öffnet das Protokoll.
„Abbrechen“ gibt es bei wartenden oder laufenden Jobs. „Pfad kopieren“ erscheint bei Codearbeit mit Worktree.

Den Arbeitstag wie eine Zeitspur nachvollziehen

Diese Ansicht spielt gespeicherte Ereignisse ab. Sie zeigt, wie Erkenntnisse, Entscheidungen und Ergebnisse zusammenhängen.



- 1 Sphäre und helle Spur**
Der Master steht in der Mitte, die Spezialisten darum. Die helle Verbindung gehört zum ausgewählten Ereignis.
- 2 Lauf öffnen / Aufgabe öffnen**
Springt zum Datensatz des Ereignisses. Die Karte erläutert das Ereignis. Bei Vorschlägen kann sie den zuletzt gespeicherten Stand zeigen.
- 3 Bewegung an / aus**
Schaltet dekorative Bewegung um. Die Schaltfläche zeigt den aktuellen Zustand; reduzierte Systembewegung wird respektiert.
- 4 Tag auswählen**
Wählt den gespeicherten Tag für den Rückblick.
- 5 Tag abspielen / Pause**
Startet oder pausiert die Wiedergabe. Am Tagesende wird „Erneut abspielen“ angeboten.
- 6 Pfeile und Tempo**
Zurück zum Anfang, ein Ereignis zurück oder vor. Tempo: 1×, 2× oder 4×.
- 7 Zeitregler und Ereignisliste**
Wählt einen Moment direkt. Unter der Leiste lassen sich auch einzelne Ereignisse anklicken.



Die Wiedergabekнопfe starten oder stoppen keine echten Agenten. Der Rückblick ist keine vollständige Änderungshistorie.

Den wiederkehrenden Ablauf einstellen

Die Automatik arbeitet, solange der lokale Server und der Rechner laufen. Der Zeitplan ist keine Cloud-Ausführung.

1

Automatisch täglich starten

2

Master nach neuen Ergebnissen automatisch aktualisieren

Hinweis nach Minuten ohne Ausgabe

10

3

Ein stiller Prozess kann weiterarbeiten. Der Hinweis bricht ihn nicht automatisch ab.

Uhrzeit

09:00 AM

4

Zeitzone

Europe/Amsterdam

5

IANA-Zeitzone, z. B. Europe/Amsterdam.

Nach dem Start holt der Server den heutigen Lauf nach, wenn die Uhrzeit bereits vorbei ist. Wochenagenten laufen nur, wenn ihr letzter Bericht mindestens sieben Tage alt ist.

Zeitplan speichern

6

Lokale Ausführung

Codex CLI

/Applications/ChatGPT.app/Contents/Resources/codex

Arbeitsweise

Recherche läuft lesend. Freigegebene Codearbeit startet in einem eigenen Codex-Worktree. Protokolle und Berichte liegen unter artifacts/agent-console/.

Aktiver Lauf

Keiner · 0 in der Warteschlange

Letztes Tagesbriefing

27.09.2026, 15:47

1

Automatisch täglich starten

Aktiviert das Tagesbriefing zur eingestellten Uhrzeit.

2

Master automatisch aktualisieren

Lässt den Master neue Ergebnisse und Entscheidungen nach Ende der Warteschlange verarbeiten.

3

Hinweis ohne Ausgabe

Nach dieser Zahl von Minuten erscheint ein Ruhehinweis. Ein stiller Prozess kann trotzdem weiterarbeiten.

4

Uhrzeit

Bestimmt, wann der automatische Tageslauf fällig wird.

5

Zeitzone

IANA-Zeitzone, zum Beispiel Europe/Amsterdam. Sie gehört zur Uhrzeit.

6

Zeitplan speichern

Erst dieser Klick übernimmt die Formularänderungen, einschließlich der Checkboxes.

Was passiert nach einem späteren Serverstart?

Wenn die Uhrzeit bereits vorbei ist, holt der Server den heutigen Lauf nach. Wöchentliche Spezialisten sind fällig, wenn ihr letzter Bericht mindestens sieben Tage alt ist. Rechts zeigt „Lokale Ausführung“ den aktuellen Lauf und die Warteschlange.

Echte UI-Aufnahme vom 27.09.2026 · ORBIT / Deutsch · Zahlen und Inhalte sind Momentaufnahmen.

10

Ein vollständiger Tag in sechs Schritten

Beispiel: Du möchtest aus einer Empfehlung eine nachvollziehbar erledigte Aufgabe machen.

1 Überblick holen

Übersicht öffnen. Master-Zusammenfassung, Zeitstempel und heutigen Fokus lesen. Bei Bedarf „Tagesbriefing starten“.

Du weißt, was heute relevant ist.

2 Vorschlag verstehen

„Jetzt prüfen →“, „Prüfen →“ oder die Empfehlung im Bericht öffnen. Ziel, Begründung, Quelle und Ausführung prüfen.

Der Auftrag ist eindeutig.

3 Entscheidung treffen

Auftrag anpassen und „Freigeben“. Passt er nicht, über „Überspringen“ parken oder verwerfen und den Grund festhalten.

Die Entscheidung ist gespeichert.

4 Arbeit bewusst starten

Nach der Freigabe „Ausführen“ wählen. Bei einer manuellen Aufgabe „Manuell starten“ und die Arbeit selbst erledigen.

Ein Lauf oder manueller Auftrag ist in Arbeit.

5 Ergebnis nachvollziehen

Unter „Läufe“ den Bericht lesen. Bei manueller Arbeit das Ergebnis eintragen und „Erledigt melden“. Code separat prüfen.

Ergebnis und Tagesfortschritt sind sichtbar.

6 Kreislauf schließen

Auf der Übersicht „Master-Abgleich“ kontrollieren. Bei aktiver Automatik verarbeitet der Master neue Ergebnisse und Entscheidungen.

Der nächste Vorschlag nutzt den neuen Stand.

Spezialisten → Master → deine Entscheidung → Ausführung → Ergebnis → Master

So bleiben Aufgaben, bewusste Pausen und abgeschlossene Arbeit in einem gemeinsamen Ablauf nachvollziehbar.