

## 1. Titre et table des matières

Les packages `titlesec`, `tocbasic` et `bookmark` sont réglés comme suit où la redéfinition de `\thechapter` n'est utile que pour des packages agrégateurs (dont les documentations sont de type livre).

```
\RequirePackage[raggedright]{titlesec}

% ...
\ifcsundef{chapter}%
    {}%
    {\renewcommand\thechapter{\Alph{chapter}.}}

\renewcommand\thesection{\Roman{section}.}
\renewcommand\thesubsection{\arabic{subsection}.}
\renewcommand\thesubsubsection{\roman{subsubsection}.}

\titleformat{\paragraph}[hang]%
    {\normalfont\normalsize\bfseries}%
    {\theparagraph}{1em}%
    {}

\titlespacing*{\paragraph}%
    {0pt}%
    {3.25ex plus 1ex minus .2ex}%
    {0.5em}

% Source
% * https://tex.stackexchange.com/a/558025/6880
\DeclareTOCStyleEntries[
    raggedentrytext,
    linefill = \hfill,
    indent   = 0pt,
    dynindent,
    numwidth = 0pt,
    numsep   = 1ex,
    dynnumwidth
]{\tocline}{
    chapter,
    section,
    subsection,
    subsubsection,
    paragraph,
    subparagraph
}

\DeclareTOCStyleEntry[indentfollows = chapter]{\tocline}{section}
```