

## I. En ligne

Sans option :

```
print("Hello!") if i == 0 else None
error == True !!!
```

Avec des options :

```
print("Hello!") if i == 0 else None
error == True !!!
```

## II. Blocs - Importation

### 1. Sans option

```
\newcommand{\helloyou}[1]{%
  \IfBlankTF{#1}{%
    Ah, pas très bavard aujourd'hui !%
  }{%
    Bonjour $#1$.

    Épatant ! En fait, pas du tout...%
  }
}
```

```
print "Qui êtes-vous ? ";
my $name = <STDIN>;

chomp($name);

if ($name eq "") {
  print "Ah, pas très bavard aujourd'hui !\n";
} else {
  print "Bonjour $name.\n";
  print "Épatant ! En fait, pas du tout...\n";
}
```

```
name = input("Qui êtes-vous ? ")

if not name:
    print("Ah, pas très bavard aujourd'hui !")

else:
    print(f"Bonjour {name}.")
    print("Épatant ! En fait, pas du tout...")
```

### 2. Avec des options

```
1 name = input("Qui êtes-vous ? ")
2
3 if not name:
4     print("Ah, pas très bavard aujourd'hui !")
5
6 else:
7     print(f"Bonjour {name}.")
8     print("Épatant ! En fait, pas du tout...")
```

### III. Blocs - Direct

#### 1. Sans option

```
io.write("Qui êtes-vous ? ")
local name = io.read()

if name == "" then
    print("Ah, pas très bavard aujourd'hui !")
else
    print("Bonjour " .. name .. ".")
    print("Épatant ! En fait, pas du tout...")
end
```

#### 2. Avec des options

```
1 io.write("Qui êtes-vous ? ")
2 local name = io.read()
3
4 if name == "" then
5     print("Ah, pas très bavard aujourd'hui !")
6
7 else
8     print("Bonjour " .. name .. ".")
9     print("Épatant ! En fait, pas du tout...")
10 end
```