1. Titre et table des matières

En coulisse les packages titlesec, tocbasic et bookmark sont chargés. Les réglages retenus sont les suivants où la redéfinition de \thechapter n'est utile que pour des packages agrégateurs (dont les documentations sont de type livre).

```
\RequirePackage[numbered]{bookmark}
\RequirePackage[raggedright]{titlesec}
\ifcsundef{chapter}%
          {}%
          {\renewcommand\thechapter{\Alph{chapter}.}}
\renewcommand\thesection{\Roman{section}.}
\renewcommand\thesubsection{\arabic{subsection}.}
\renewcommand\thesubsubsection{\roman{subsubsection}.}
\titleformat{\paragraph}[hang] %
            {\normalfont\normalsize\bfseries}%
            {\theparagraph}{1em}%
            {}
\titlespacing*{\paragraph}%
              {Opt}%
              {3.25ex plus 1ex minus .2ex}%
              \{0.5em\}
% Source
     * https://tex.stackexchange.com/a/558025/6880
\DeclareTOCStyleEntries[
    raggedentrytext,
    linefill = \hfill,
    indent
             = 0pt,
    dynindent,
    numwidth = Opt,
    numsep
            = 1ex,
    dynnumwidth
]{tocline}{
    chapter,
    section,
    subsection,
    subsubsection,
    paragraph,
    subparagraph
}
\DeclareTOCStyleEntry[indentfollows = chapter]{tocline}{section}
```