

## 1. Quoi de neuf?

Pour fournir des explications efficaces dans l'historique des changements, `tdoc` propose différents environnements pour indiquer rapidement et clairement ce qui a été fait <sup>1</sup>.

**Exemple 1** (Pour les nouveautés).

```
\begin{tdocnew}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdocnew}
```

Ceci donne

----- Début du rendu réel -----

**NOUVEAU.**

- Info 1...
- Info 2...

----- Fin du rendu réel -----

**Exemple 2** (Pour les mises à jour).

```
\begin{tdocupdate}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdocupdate}
```

Ceci donne

----- Début du rendu réel -----

**MISE À JOUR.**

- Info 1...
- Info 2...

----- Fin du rendu réel -----

**Exemple 3** (Pour les réparations).

```
\begin{tdocfix}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdocfix}
```

Ceci donne

----- Début du rendu réel -----

**RÉPARATION.**

- Info 1...
- Info 2...

----- Fin du rendu réel -----

**Exemple 4** (Thématiques aux choix).

```
\begin{tdoctopic}{Des changements inclassables}
% Ici le point s'impose.
```

1. L'utilisateur n'a pas besoin de tous les détails techniques.

```
|item Info 1...
|item Info 2...
\end{tdoctrpic}
```

*Ceci donne*

————— Début du rendu réel —————

**DES CHANGEMENTS INCLASSABLES.**

- *Info 1...*
- *Info 2...*

————— Fin du rendu réel —————