

1. Quoi de neuf ?

tutodoc propose la macro `\tdocstartproj` et différents environnements pour indiquer rapidement et clairement ce qui a été fait lors des changements faits, ou à venir.¹


Note.

Concernant les icônes, voir la note au début de la section ?? page ??.

i. La sobriété avant tout


Exemple .1 (Juste pour la toute première version).

```
\tdocstartproj{Première version du projet.}
```

 Première version du projet.

Exemple .2 (Pour les nouveautés).


```
\begin{tdocnew}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdocnew}
```

 **Nouveau.**

- Info 1...
- Info 2...

Exemple .3 (Pour les mises à jour).


```
\begin{tdocupdate}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdocupdate}
```

 **Mise à jour.**

- Info 1...
- Info 2...

Exemple .4 (Pour les bifurcations).


```
\begin{tdocbreak}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdocbreak}
```

 **Bifurcation.**

- Info 1...
- Info 2...

Exemple .5 (Pour les problèmes).


```
\begin{tdocprob}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdocprob}
```

 **Problème.**

- Info 1...
- Info 2...

Exemple .6 (Pour les réparations).


```
\begin{tdocfix}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdocfix}
```

 **Réparation.**

- Info 1...
- Info 2...

Exemple .7 (Feuille de route).


```
\begin{tdoctodo}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdoctodo}
```

 **À faire.**

- Info 1...
- Info 2...

Exemple .8 (Informations techniques).


```
\begin{tdoctech}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{tdoctech}
```

 **Information technique.**

- Info 1...
- Info 2...

1. L'utilisateur n'a pas besoin de tous les détails techniques.

Exemple .9 (Thématiques aux choix avec une icône).

<pre>\begin{tdoctrpic}{\À cacher}<\faEyeSlash> % Une icône venant de fontawesome5. \item Info 1... \item Info 2... \end{tdoctrpic}</pre>	 À cacher. <ul style="list-style-type: none"> • Info 1... • Info 2...
--	---

Exemple .10 (Thématiques aux choix sans icône).

<pre>\begin{tdoctrpic}{La fin des icônes} \item Info 1... \item Info 2... \end{tdoctrpic}</pre>	La fin des icônes. <ul style="list-style-type: none"> • Info 1... • Info 2...
---	--

ii. De la couleur si besoin

Il peut être utile de mettre en avant certains changements : ceci n'est faisable qu'en modifiant la couleur du contenu.

Exemple .11 (Une première version tape-à-l'oeil).

<pre>\tdocstartproj[DarkOrchid]% {Version 1 chamarrée.}</pre>	 <i>Version 1 chamarrée.</i>
---	---

Exemple .12 (Des réparations exceptionnelles).

<pre>\begin{tdocfix}[col = CadetBlue] \item Info... \end{tdocfix}</pre>	 Réparation. <ul style="list-style-type: none"> • Info...
---	--