1. Quoi de neuf?

tutodoc propose la macro \t docstartproj et différents environnements pour indiquer rapidement et clairement ce qui a été fait lors des changements faits, ou à venir. 1



i. La sobriété avant tout

Exemple .1 (Juste pour la toute première version).

\tdocstartproj{Première version du projet.}	& Première version du projet.
---	-------------------------------

Exemple .2 (Pour les nouveautés).

\begin{tdocnew} \item Info 1 \item Info 2 \end{tdocnew}	♦ Nouveau.• Info 1• Info 2	
---	---	--

Exemple .3 (Pour les mises à jour).

\intem Info 2\end{tdocupdate} • Info 2

Exemple .4 (Pour les bifurcations).

\begin{tdocbreak} \item Info 1 \item Info 2 \end{tdocbreak}	P Bifurcation. • Info 1 • Info 2	
---	---	--

Exemple .5 (Pour les problèmes).

\begin{tdocprob} \item Info 1	Problème.Info 1	
\item Info 2 \end{tdocprob}	• Info 2	

Exemple .6 (Pour les réparations).

\begin{tdocfix} \item Info 1 \item Info 2 \end{tdocfix}	Réparation.Info 1Info 2	
---	---	--

^{1.} L'utilisateur n'a pas besoin de tous les détails techniques.

Exemple .7 (Feuille de route).

\begin{tdoctodo} \item Info 1 \item Info 2 \end{tdoctodo}	 À faire. Info 1 Info 2 	
---	--	--

Exemple .8 (Informations techniques).

```
      \( \text{left} \ Info 1... \)
      \( \text{left} \ Info 2... \)

      \( \text{left} \ Info 2... \)
      \( \text{Info 2...} \)
```

Exemple .9 (Thématiques aux choix avec une icône).

```
\begin{tdoctopic}{\hat{A} cacher}<\faEyeSlash>
\noting Une icône venant de fontawesome5.
\item Info 1...
\item Info 2...
\end{tdoctopic}

\hat{A cacher.}

• Info 1...

• Info 2...
```

Exemple .10 (Thématiques aux choix sans icône).

```
| La fin des icônes | La fin des icônes | La fin des icônes. | Info 1... | Info 2... | Info 2... |
```

ii. De la couleur si besoin

Il peut être utile de mettre en avant certains changements : ceci n'est faisable qu'en modifiant la couleur du contenu.

Exemple .11 (Pour la première version).



Exemple .12 (Des réparations exceptionnelles).

