

I. Un rendu en situation réelle

Il est parfois utile d'obtenir directement le rendu d'un code dans la documentation. Ceci nécessite que ce type de rendu soit dissociable du texte donnant des explications.

1. Un rendu minimaliste par défaut

Exemple I.1 (Avec les textes par défaut). *Il peut être utile de montrer un rendu réel directement dans un document.*¹ Ceci se tape via `\begin{tdocshowcase}... \end{tdocshowcase}` comme suit.

```
\begin{tdocshowcase}
  \bfseries Un peu de code LaTeX.

  \bigskip

  \emph{\large Fin de l'affreuse démo.}
\end{tdocshowcase}
```

On obtient alors le rendu suivant qui est juste la combinaison d'un faible espacement vertical et d'une simple importation.

*Un peu de code **LaTeX**.*

Fin de l'affreuse démo.

Remarque I.2. La section ?? page ?? explique comment obtenir, via la macro `\tdoclatexshow`, un code suivi de son rendu réel comme dans l'exemple précédent.

Avertissement.

Avec les paramètres par défaut, si le code à formater commence par un crochet ouvrant, utilisez l'une des astuces suivantes.

```
\begin{tdocshowcase}[]
  [Cela fonctionne...]
\end{tdocshowcase}

OU.

\begin{tdocshowcase}
  \string[Cela fonctionne...]
\end{tdocshowcase}
```

Ceci produira ce qui suit.

[Cela fonctionne...]

OU.

[Cela fonctionne...]

1. Typiquement lorsque l'on fait une démo.