

1 En important le code $\LaTeX$

Pour obtenir des rendus en important le code depuis un fichier externe, au lieu de le taper, il suffit d'employer la macro `\tdocshowcaseinput` dont l'option reprend la syntaxe de celle de l'environnement `tdocshowcase`, et l'argument obligatoire correspond au chemin du fichier. Voici des exemples d'utilisation.

Exemple .1 (Usage standard).

```
\tdocshowcaseinput{examples/showcase/external.tex}
```

Ceci donne :

Blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli...

Exemple .2 (Avec des lignes cadrantes).

```
\tdocshowcaseinput[style = rule]{examples/showcase/external.tex}
```

Ceci donne :

————— Début du rendu réel —————

Blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli...

————— Fin du rendu réel —————

Exemple .3 (Une bande colorée).

```
\tdocshowcaseinput[style      = stripe,  
                    col-stripe = red,  
                    col-text  = LightCoral]%  
{examples/showcase/external.tex}
```

Ceci donne :

————— Début du rendu réel —————

Blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli...

————— Fin du rendu réel —————