

I. Un rendu en situation réelle

Il est parfois utile d'obtenir directement le rendu d'un code dans la documentation. Ceci nécessite que ce type de rendu soit dissociable du texte donnant des explications.

1. Un rendu minimaliste par défaut

Exemple I.1. *Il peut être utile de montrer un rendu réel directement dans un document.¹ Ceci se tape via l'environnement `tdocshowcase` comme suit.*

```
\begin{tdocshowcase}
  \bfseries Un peu de code \LaTeX.

  \bigskip

  \emph{\large Fin de l'affreuse démo.}
\end{tdocshowcase}
```

On obtient alors le rendu suivant qui est la combinaison d'un faible espacement vertical et d'une simple importation.

Un peu de code $\LaTeX$.

Fin de l'affreuse démo.

Remarque I.2. *La section ?? page ?? explique comment obtenir, via la macro `\tdoclategshow`, un code suivi de son rendu réel comme dans l'exemple précédent.*

Avertissement.

Avec les paramètres par défaut, si le code à formater commence par un crochet ouvrant, il faut utiliser l'une des astuces suivantes.

```
\begin{tdocshowcase}[]
  [Cela fonctionne...]
\end{tdocshowcase}

OU.

\begin{tdocshowcase}
  \string[Cela fonctionne aussi...]
\end{tdocshowcase}
```

Ceci produira ce qui suit.

[Cela fonctionne...]

OU.

[Cela fonctionne aussi...]

1. Typiquement lorsque l'on fait une démo.