

# 1 Equality Signs: All Styles and Commands

Style	<code>\eqDef</code>	<code>\eqTest</code>	<code>\eqVerif</code>	<code>\eqId</code>
<code>\displaystyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{\text{Test}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$	$A \stackrel{\text{Id}}{=} B$
<code>\textstyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{\text{Test}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$	$A \stackrel{\text{Id}}{=} B$
<code>\scriptstyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{\text{Test}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$	$A \stackrel{\text{Id}}{=} B$
<code>\scriptscriptstyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{\text{Test}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$	$A \stackrel{\text{Id}}{=} B$

# 2 Equality Signs: Only Columns 3 and 5

Style	<code>\eqDef</code>	<code>\eqVerif</code>
<code>\displaystyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$
<code>\textstyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$
<code>\scriptstyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$
<code>\scriptscriptstyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$

# 3 Equality Signs: Only textstyle and scriptstyle Commands

Style	<code>\eqDef</code>	<code>\eqTest</code>	<code>\eqVerif</code>	<code>\eqId</code>
<code>\displaystyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{\text{Test}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$	$A \stackrel{\text{Id}}{=} B$
<code>\scriptscriptstyle</code>	$A \stackrel{\text{Def}}{=} B$	$A \stackrel{\text{Test}}{=} B$	$A \stackrel{?}{=} B$	$A \stackrel{\text{Id}}{=} B$