VIKAS KUMAR
BCA "C" 6 SEM
1121165

Ans ↓

(3)

```
def generateKey(string, key)
    key = list(key)
    if len(string) == len(key):
        return(key)
    else
    for i in range(len(string)-len(key)):
        key.append(key[i % len(key)])
    return("" join(key))
def ciphertext(string, key)
    cipher_text = []
    for i in range(len(string, key)
cipher_text = []
    for i in range(len(string))
    x = (ord(string[i]) + ord(key[i])) %26
x + = ord('A')
    cipher_text append(chr(x))
    return("" join(cipher_text))
```

```
def original_Text (cipher_text, key):
    orig_text = []
for i in range (Len (cipher_text)):
    x = (ord (cipher_text [i]) - ord (key [i]) +
                                    26) %. 26
    x += ord ('A')
    orig_text append (chr (x))
    return ("". join (orig_text))
if __name__ == "__main__":
    string = "cryptography"
    key word = "monarchy";
- key = generate key (string, key word)
  cipher_text = cipher text (string, key)
  print ("cipher text: ", cipher_text)
  print (original / Decrypted Text:")
  Original Text (cipher_text, key:)
```

Vikas

Ans (5)

```
def encrypt (text, s)
    result = ""
    for i in range (len (text)):
    char = text [i]
    if (char . isupper []):
    result += chr ((ord (char) + s-97) %. 26+97)
    return result
    text = "Attack from North
      s = 4
print "shift key: " + str (s)
print "Cipher: " + encrypt (text, s)
```

Vitej

Any (4) WAP to implement OTP

```
import math, random
def generate OTP():
digits = "0123456789"
OTP = ""
for i in range(4):
OTP += digits [math.floor(random.random()
return OTP                    *10)]

if __name__ == "__main__":
print("OTP of 4 digits:", generator OTP())
```

Vijay.