

ESPECIFICACIONES MOD. F-1873



MEDIDA DE EMPAQUE

PESO DE EMPAQUE

ESTIBA DE MUEBLE

MEDIDAS DEL MUEBLE

	CMS
ANCHO	180
PROFUNDO	80
ALTO	75

PUNTOS CRITICOS

1. VERIFICAR LAS MEDIDAS




INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA	DOCUMENTO	FECHA	REV	DIBUJADO	PRODUCCION	CALIDAD	MODELO	ACOTACION
Copyright ©2010 por Creaciones Industriales S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.	HOJA 1 DE 5	26/08/13	A	ROEM	FGM	PLB	F-1873	CENTIMETROS


ESPECIFICACIONES CORTE DE TUBULAR MOD. F-1873

LINEA ITALIA®
by CRISA


VISTA SUPERIOR
CORTE DE LATERALES



VISTA LATERAL
CORTE DE LATERALES




VISTA INFERIOR
CORTE DE LATERALES



VISTA SUPERIOR
LATERAL IZQUIERDO




VISTA LATERAL
LATERAL IZQUIERDO




VISTA SUPERIOR
LATERAL IZQUIERDO



VISTA LATERAL
LATERAL DERECHO



DETALLE A
ESCALA 1 : 3



VISTA ISOMÉTRICA
LATERAL

MATERIALES

A Tubular 2x1" Cal. 20


NOTAS

1	Barreno Ø1/2" pasado
2	How drill Ø 5/16" por esta cara
3	Colocar gancho grande izquierdo al raz inferior
4	Colocar gancho grande derecho al raz inferior
5	Colocar gancho grande izquierdo al raz exterior
6	Colocar gancho grande derecho al raz exterior
7	Colocar tapon tipo garr 2x1" 10116045
8	Colocar regulación nivelador 101122014
9	Colocar tapon plano 2x1" 10116021
10	Tolerancias para las medidas: ± 1 mm


DETALLE F
ESCALA 1 : 5



VISTA FRONTAL
CORTE BARRA DE SOPORTE



VISTA FRONTAL
BARRA DE SOPORTE



VISTA SUPERIOR
BARRA DE SOPORTE

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA

Copyright ©2010 por Creaciones Industriales S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados.

DOCUMENTO

HOJA 2 DE 5

FECHA

26/08/13

REV

A

DIBUJADO

JSR

PRODUCCION

FMO

CALIDAD

PLB

MODELO

F-1873


ACOTACION

CENTIMETROS

ESPECIFICACIONES SOLDADURA MOD. F-1873

LINEA ITALIA
by CRISA

LATERALES



DETALLE D
ESCALA 1 : 5

PUNTO DE
SOLDADURA





PUNTO DE
SOLDADURA

DETALLE E
ESCALA 1 : 5

PUNTO DE
SOLDADURA

PUNTO DE
SOLDADURA

BARRA DE SOPORTE




INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA	DOCUMENTO	FECHA	REV	DIBUJADO	PRODUCCION	CALIDAD	MODELO	ACOTACION
Copyright ©2010 por Creaciones Industriales S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.	HOJA 3 DE 5	26/08/13	A	JSR	FMO	PLB	F-1873	CENTIMETROS

ESPECIFICACIONES CORTE DE MELAMINA MOD. F-1873



VISTA INFERIOR
ESCRITORIO




MATERIALES

A	Melamina 28 mm
B	Chapacinta PVC 2 mm

NOTAS

1	Todas las medidas son considerando chapacinta
2	Chapacinta por todos los cantos de las piezas
3	Estas maderas llevan un proceso de refilado y matado de filo
4	Barenos Ø 5/16", Profundidad: 1.5 cm
5	Metros de chapacinta de 2 mm: 5.2 metros
6	Colocar Inserto de 1/4" 10418002 en barenos
7	Tolerancias para las medidas: ± 1 mm



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA	DOCUMENTO	FECHA	REV	DIBUJADO	PRODUCCION	CALIDAD	MODELO	ACOTACION
Copyright ©2010 por Creaciones Industriales S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.	HOJA 4 DE 5	26/08/13	A	JSR	FMO	PLB	F-1873	CENTIMETROS

ESPECIFICACIONES MOD. F-1873

LINEA ITALIA
by CRISA

N.º	PIEZA	CANT.
A	LATERAL IZQUIERDO	1
B	REGATON NIVELADOR GRANDE	4
C	TAPON 2 x 1	8
D	GANCHO GRANDE DERECHO	4
E	TAPON DE GARRA	4
F	LATERAL DERECHO	1
G	GANCHO GRANDE IZQUIERDO	4
H	BARRA	2
I	CUBIERTA	1
J	REGATON TREBOL 36 MM	4
K	INSERTO TIPO "D" 1/4" 10418002	4



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA	DOCUMENTO	FECHA	REV	DIBUJADO	PRODUCCION	CALIDAD	MODELO	ACOTACION
Copyright ©2010 por Creaciones Industriales S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.	HOJA 5 DE 5	26/08/13	A	JSR	FMO	PL8	F-1873	CENTIMETROS