



| | Botánica | | | | | | Diseño de la huerta | | | | | | | | Labores de cultivo | | | Planificación de siembra | | | | Cos | Cosecha de productos | | | Cosecha de semillas | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------------|----|--------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|-----------|-----------------------|---------------------|---|
| | ESPECIE | SEMILLAS En 1 gramo | FAMILIA | COMPORTAMIENTO HELADAS | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS | UBICACIÓN EN LA HUERTA | DISTANCIA ENTRE PLANTAS (CENTÍMETROS) | DISTANCIA ENTRE LÍNEAS (CENTÍMETROS) | ESPECIE | ASOCIAR CON | ROTAR CON | ESPACIO OCUPADO | | CULTIVO EN Recipiente | TAREAS ESPECIALES | DIFICULTAD DE CULTIVO | FECHA DE SIEMBRA O Plantación | SEMILLA POR METRO CUADRADO DE ALMÁCIGO O SURCO | RENDIMIENTO En almácigo | ESPECIE | ESCALONAMIENTO ABO RECOMENDADO VE | NO RENDIMIENT | D A PERIODO POSIBLE DE COSECH | RECOMENDACIÓN DE COSECHA | DÍAS A AÑ | NOS CON BUEN Poder | TIPO DE FECUNDACIÓN | ¿CÓMO COSECHO LAS SEMILLAS? |
| 31 | Acelga | 40 a 80 | Quenopodiáceas | Resistente | Hojas – Pencas Bianual | Canteros | (CENTIMETROS) 15 a 20 | (CENTIMETROS) 50 a 70 | Acelga | Maíz / Lechuga / Escarola | | Poco | Sí | Sí | | Fácil | Todo el año excepto enero y julio | 12 g por m ² | 100 semillas = 50 plantines | Acelga | 1 siembra mensual N | o 2 a 3 kg/m | Todo el año | Hoja por hoja | 60 a 80 | GERMINATIVO 4 | Cruzada | Corte de tallos florales que se van secando |
| 2 | Ajo | 1 cabeza = 10 dientes | Liliáceas | Resistente | Bulbo Bianual | Canteros | 10 a 15 | 35 a 45 | Ajo | Lechuga / Escarola / Acelga | Legumbres / Hojas / Raíces | Poco | No | Sí | Corte de tallos florales / Atado | Fácil | Marzo - Mayo | 1 cabeza por m de surco | | Ajo | No N | o Planto 100 die cosecho 80 ca | tes = Noviembre ezas - Diciembre Enero | Arranco entero amarillo | 250 a 270 | 1 | Cruzada | Guardo las mejores cabezas |
| 3 | Albahaca | 600 a 650 | Labiadas | Muy sensible | Hojas - Tallos Anual | Canteros cercos | 20 a 25 | 40 a 50 | Albahaca | Iomate / Zanahoria Lechuga / Rabanito | Bulbos / Raíces / Legumbres | Poco | Sí | Sí | Poda de tallos florales | Fácil | Almácigo: agosto Siembra directa: septiembre a noviembre | 2 a 3 gr/m² | 100 semillas = 60 plantines | Albahaca | No N | 2 a 4 atados o planta 1 kg/m² | Noviembre Abril | Tallos con hojas | 80 a 100 | 1 a 2 | Cruzada | Junto varas florales antes de que se abran |
| \(\) | Apio | 1900 a 2300 | Apiáceas | Resistente | Hojas - Pencas Bianual | Canteros | 20 a 25 | 40 a 50 | Apio | Raíces / Bulbos | Raíces / Bulbos / Legumbres | Poco | Sí | Sí | Blanqueo | Difícil | Septiembre - Diciembre Enero - Marzo | 0,6 a 0,8 g/m² | 100 semillas = 25 plantines | Apio | 1 siembra mensual N | 50% de lo o trasplantaç 1,5 kg/m² | Diciembre Abril. Agosto - Septiembre | Hoja por hoja o planta entera | 120 a 150 | 5 | Cruzada | Ídem perejil |
| 3 5 | Arveja | 4 a 8 | Fabáceas o leguminosas (legumbres) | Resistente | Semillas - Vainas Anual | Chacra de invierno / Cerco | 5 a 10 | 40 a 50 | Arveja | Repollo / Ajo / Zanahoria | Frutos / Chacra de verano / Bulbos / Raíces | Poco | No | Sí | Tutorado | Fácil | Marzo - Agosto | 25 semanas por m de surco 6 g por m de surco | | Arveja | 1 siembra mensual Invi | í erno 0,5 a 1,5 kg/ | | Vaina con grano tierno | 120 a 150 | 3 | Autofecundación | Arranco plantas enteras con vainas pardo amarillentas |
| 6 | Batata | 100 brotes de 1 kg de batata | Convolvuláceas | Sensible | Raíces Anual | Chacra de verano | 30 a 40 | 80 a 90 | Batata | Choclo / Chacra de verano | Hortalizas / Ajo / Legumbres | Medio/ mucho | No | No | Aporque plantación en surco | Fácil | Alm.: julio - agosto | Planto a 0,3 x 0,8 m | 1 kg de batata 100 plantines | Batata | No N | o 1,5 kg/m² | Abril - May | Cuando se seca la planta: desenterrar | 250 a 270 | 1 | Cruzada | Batutitas y guardo en lugar fresco y seco |
| 7 | Berenjena | 230 | Solanáceas | Muy sensible | Frutos Anual | Canteros | 40 a 50 | 70 a 80 | Berenjena | Poroto / Lechuga copete | Hortalizas asociadas | Medio | No | Sí | Tutorado ocasional atado | Fácil | Alm. cubierto: julio - agosto. Alm. s/prot.: septiembre - octubre | 5 gr/m² | 100 semillas = 25 plantines | Berenjena | 1 siembra mensual N | Planto 100, viv o cosecho 6 fri por planta. 2 k | en 80 Febrero - tos Marzo. g/m² Abril - May | Antes que se endurezca la semilla | 150 a 180 | 4 a 6 | Cruzada | Frutos maduros (dejo en planta) marrón- amarillo |
| 38 | Brócoli y coliflor | 260 a 300 | Brasicáceas o crucíferas | Resistente | Frutos - Flores Anual | Canteros | 40 a 50 | 70 a 80 | Brócoli y coliflor | Taco de reina / Ajenjo / Remolacha | Bulbos / Raíces / Legumbres | Medio | No | No | Aporque | Difícil | Septiembre - Octubre Febrero - Abril | 4 g/m² | 100 semillas = 50 plantines | Brócoli y coliflor | 1 siembra mensual N | o 2 a 4 kg/m | Naviambra | Corto cabezas florales cuando comienzan a abrirse los primeros capullos | 250 a 270 | 2 | Cruzada | Arranco plantas enteras amarillas |
| 9 | Cebolla y cebolla de verdeo | 200 a 260 | Liliáceas | Resistente | Bulbo Bianual | Canteros | 10 a 15 | 35 a 45 | Cebolla y cebolla de verdeo | Zanahoria / Lechuga / Repollo / Remolacha | Raíces/ Hojas / Legumbres | Poco | No | Sí | Corte de tallos florales / Aporque | Fácil | Febrero - Abril | 10 g x mt ² | 100 semillas = 50 plantines | Cebolla y cebolla de verdeo | No N | o 3 a 5 kg/m | 2° Noviembr Diciembre 1° Fnero | Arranco plantas enteras, amarillas | | 1 | Cruzada | Corto cabezas florales cuando comienzan a abrirse los primeros |
| | Chaucha enana y de rama | 1 a 6 | Fabáceas o leguminosas (legumbres) | Muy sensible | Frutos Anual | Canteros | 20 a 30 | 70 a 80 | Chaucha enana y de rama | Maíz (surco) / Hojas / Bulbos / Pimiento / | Frutos / Bulbos / Raíces | | No | Sí | Aporque | Fácil | Fin de verano - Otoño - Primavera | 2 a 3 g por m de asiento o surco | | Chaucha enana y de rama | 1 siembra mensual N | o 1 a 2 kg/m | | O. Vainas tiernas, grano chico tierno | | 3 | Autofecundación | Frutos amarillos o secos antes que abran |
| | Choclo | 4 a 6 | Gramíneas o poáceas | Muy sensible | Frutos Anual | Chacra de verano / Cercos | 30 a 35 | 70 a 80 | Choclo | Batata / Maní / Poroto / Chacra de verano | Chacra de invierno / Hojas / Raíces | Medio | No | No | Aporque desbrote tallos del pie | Fácil | Agosto: vasitos plásticos protegidos / Septiembre - Enero | 3 g por m lineal de asiento o surco | | Choclo | 1 siembra cada Si 10 - 15 días Si | ver 2 a 3 frutos | | Barhas secas | | 2 | Cruzada | Dejar secar choclos en planta. Descarto las semillas de la |
| 12 | Espárrago | 40 a 50 | Liliáceas | Sensible | Tallos Perenne | Cabeceras de canteros / Cercos | 25 a 30 | 50 a 70 | Espárrago | Lechuga / Acelga | | Medio | No | No | Aporque | Difícil | Agosto - Septiembre | 1 a 8 g por mt² de almácigo | | Espárrago | No N | o 8 espárragos planta | por A partir de año. Octubre | - Corto tallos tiernos | 4 años | 3 a 5 | Cruzada | punta y base Dejo madurar frutos en la planta junto fruto por fruto |
| 13 | Espinaca | 90 | Quenopodiáceas | Resistente | Hoja Anual | Canteros | 5 a 10 | 35 a 45 | Espinaca | Repollo / Coliflor Brócoli / Remolacha | Bulbos / Raíces / Legumbres | Poco | Sí | Sí | | Moderado -Fácil | Febrero - Junio | 5 g m de surco o asiento | | Espinaca | 1 siembra quincenal N | | | Corto plantas enteras o con raíz | | 4 | Cruzada | (rojo fuerte) Plantas enteras amarillentas |
| 14 | Frutilla | | Rosáceas | Resistente | Frutos Perenne | Canteros | 25 a 30 | 40 a 45 | Frutilla | Hojas | Bulbos / Raíces / Legumbres | | No | Sí | Acolchado con pasto seco bajo los frutos / Corte | Difícil | Abril - Mayo | 4 plantas/m de surco o asiento | | Frutilla | | o 1 a 3 kg/m | 0-1-1 | Frutos maduros | 150 a 180 | Planta 3 | | |
| 15 | Haba | 6 semillas 10 g | Fabáceas o leguminosas (legumbres) | Resistente | Semillas Anual | Chacra de invierno / Canteros | 25 a 30 | 70 a 80 | Haba | Chacra de invierno / Rabanito / Lechuga | Chacra de verano / Hojas / Frutos | Medio | No | No ' | Despuntado a los 40 cm / Aporque / Tutorado | Fácil | Marzo - Junio | 4 semillas por m de surco o asiento | | Haba | 1 siembra mensual Invi | í erno 1 a 2 kg/m | Septiembre Diciembre | Vaina tierna con grano tierno y grande | 180 a 200 | 4 | Autofecundación | Vainas secas o casi color amarillento parduzco |
| 16 | Hinojo | 125 a 300 | Apiáceas | Resistente | Hojas Bianual | Canteros | 30 a 35 | 60 a 70 | Hinojo | Ĭ | | Poco | No | No | ocasional / Atado Aporque | Moderado - Fácil | Enero- Abril | 4 a 5 g por mt ² | 100 semillas = 50 plantines | Hinojo | 1 siembra mensual | o 2 a 3 kg/m | Julio - Octub | Planta entera, re elimino raíz, cabeza | | 3 a 4 | Cruzada | Ídem perejil, zanahoria |
| 17 | Lechuga y escarola | 800 a 1200 | Asteráceas o compuestas | Resistente | Hojas Anual | Canteros | Criolla 15 a 20 | 25 a 40 | Lechuga y escarola | | Bulbos / Raíces / Legumbres | | Sí | Sí | | Fácil | Julio – Agosto: gallega. Agosto- Diciembre: g. rápido. | 1,5 g por mt² | 100 semillas = 50 plantines | Lechuga y escarola | 1 siembra cada 10 - 15 días | Planto 100 cos o 50 a 70 plan 3 kg/m² | echo as Todo el año | Planta entera antes de la floración | 60 a 90 | 4 a 6 | Autofecundación | Corto planta entera cuando abren los panaderos |
| | Melón y sandía | 20 a 30 | Cucurbitáceas | Muy sensible | Fruto Anual | Chacra de verano / Cercos | 80 a 90 | 120 a 180 | Melón y sandía | Chacra de verano / Cercos | Chacra de invierno / | | No | No | Tutorado optativo | Fácil | Febrero – Junio: gallega Agosto: vasito protegido / Septiembre - Octubre | 0,2 g por m de surco o asiento | 0,6 x 1,6 m (distancia) | Melón y sandía | No N | o 2 a 3 frutos/ | | Fruto maduro, cabito seco | 130 a 180 | 5 | Cruzada | Saco semillas de frutos maduros, limpio por |
| 19 | Рара | Planto trozos de 30 a 50 g | Solanáceas | Sensible | Tubérculos Anual | Canteros | 20 a 30 | 70 a 75 | Papa | Lechuga / Cardo blanco / Alcaucil | Bulbos / Hoias / | Medio | No | No | Aporque | Difícil | Agosto - Septiembre Enero - Febrero | 3 trozos por m de surco | (arotanos) | Papa | No N | o 2 a 4 kg/m | Diciembre Abril | Desentierro papas cuando | 120 a 150 | | | flotación |
| 20 | Pepino | 35 a 40 | Cucurbitáceas | Muy sensible | Frutos Anual | Chacra de verano / Cercos / Canteros | 60 a 70 | 90 a 120 | Pepino | Chacra de verano | Chacra de | Medio | No | No | Tutorado optativo | Fácil | Agosto vasito protegido Septiembre - Noviembre | 0,5 g por m de surco o asiento | | Pepino | 1 siembra mensual N | 10 frutos por p o 4 a 5 plant por m de su | anta. S Diciembre Abril | se seca la planta Fruto tierno tamaño medio o según variedad | | 5 | Cruzada | Dejo madurar frutos completamente |
| 21 | Perejil | 800 a 850 | Apiáceas | Resistente | Hojas Anual | Canteros | Chorrillo apretado | 30 a 40 | Perejil | Tomate / Coles / Lechuga Ajenjo / Acelga | Dulhas / Frutas / | Poco | Sí | Sí | | Fácil | Febrero - Marzo Septiembre- Octubre | 0,5 g por m de surco o asiento | | Perejil | 1 siembra mensual N | 2 a 4 atado de verdurit o por m de su por corte 2 kg por m | s a co Todo el año | Corto hojas tiernas a 5 cm del suelo. Hago atados | 60 a 90 | 2 | Cruzada | Ídem zanahoria |
| 22 | Pimiento | 150 | Solanáceas | Sensible | Frutos Anual | Canteros | 40 a 45 | 70 a 80 | Pimiento | Zanahoria / Rabanito / Albahaca | Bulbos / Hojas / Legumbres | Medio | Sí | Sí | Tutorado ocasional / Atado | Moderado - Fácil | Julio - Agosto: almácigo protegido. Septiembre: alm. al aire | 1 a 8 por m de surco o asiento | 100 semillas= 50 plantines | Pimiento | 1 siembra mensual | 1,5 a 2 kg por o 300 a 400 por planta | | Fruto en el punto de madurez deseado | 180 a 200 | 1 a 3 | Autofecundación | Saco semillas de frutos maduros (rojos, amarillos, etc.) |
| 23 | Puerro | 360 | Liliáceas | Resistente | Bulbo - Hojas Bianual | Canteros | 5 a 10 | 40 a 45 | Puerro | Zanahoria / Apio / Lechuga | Raíces/ Hojas / Legumbres | Poco | Sí | Sí | Aporque | Fácil | Febrero - Mayo Agosto - Septiembre | 6 a 10 g por mt² | 100 semillas = 50 plantines | Puerro | 1 siembra mensual | o 10 plantas po de surco | r m Marzo- Noviembre | Planta entera con raíz, antes que florezca | 120 a 150 | 2 | Cruzada | Corto cabitos florales cuando comienzan a abrir los primeros |
| 24 | Rabanito | 80 a 100 | Brasicáceas o crucíferas | Resistente | Raíces Anual | Canteros | Chorrillo ralo 5 cm | 30 a 40 | Rabanito | Taco de reina / Ajenjo / Zanahoria / | Bulbos / Hojas / Legumbres | Poco | No | Sí | | Fácil | Febrero - Junio Septiembre - Diciembre | 10 g por 10 m de surco o asiento | | Rabanito | 1 siembra quincenal N | 1 a 4 atados p o de surco. 2 kg por m | or m Todo el año | Raíz tierna, antes que se ahueque | 30 a 40 | 4 | Cruzada | capullos Dejo ir en vicio, corto plantas enteras secas |
| 25 | Radicheta | 600 a 620 | Compuestas | Resistente | Hojas Bianual | Canteros | Chorrillo apretado | 30 a 35 | Radicheta | Hojas / Arvejas Coles / Bulbos / Raíces | Bulbos / Raíces / Legumbres | Poco | Sí | Sí | | Fácil | Agosto - Octubre Febrero - Mayo | 1 a 2 g por m de asiento o surco | | Radicheta | 1 siembra mensual N | 3 a 4 atados p de surco. 2 a 3 corte | or m | Hojas tiernas al ras del suelo. Cortes frecuentes | 80 a 100 | 3 a 6 | Autofecundación | Corto plantas enteras amarillentas |
| 26 | Remolacha | 60 a 80 | Quenopodiáceas | Resistente | Raíz Bianual | Canteros | 8 a 10 | 35 a 45 | Remolacha | DIUCULI | Bulbos / Hojas / Legumbres | Poco | No | No | | Moderado - Fácil | Agosto - Diciembre Marzo - Junio | 0,5 g por m de surco o asiento | | Remolacha | 1 siembra mensual N | 10 raíces po lineal de su por 150 g por 2,5 kg/m² | m Enero - May co Septiembre Caíz. Diciembre | Raíz formada antes que florezca | 100 a 130 | 4 a 6 | Cruzada | Corto tallos florales que se van secando |
| 27 | Repollo | 250 a 390 | Brasicáceas o crucíferas | Resistente | Hojas Bianual | Canteros | 40 a 50 | 70 a 80 | Repollo | Taco de reina / | Bulbos / Raíces / Legumbres | Medio | No | No | Tutorado ocasional / Aporque / | Moderado - Fácil | Febrero - Abril Septiembre - Noviembre | 4 a 6 g por mt ² | 100 semillas = 50 plantines | Repollo | 1 siembra mensual | Planto 100 pla o cosecho 60 cal 2 kg/m² | | Cabezas de hojas duras y apretadas | 120 - 150 | 4 | Cruzada | Ídem Bruselas |
| 28 | Rúcula | 250 a 390 | Brasicáceas o crucíferas | Resistente | Hojas Anual | Canteros | Chorrillo apretado | 30 a 40 | Rúcula | Ajenjo / Lechuga Taco de reina / Ajenjo / Zanahoria / Apjo / | Bulbos / raíces / legumbres | Poco | Sí | Sí | AlduO | Fácil | Agosto: vasito protegido Septiembre - Octubre | | | Rúcula | 1 siembra mensual | | | Hojas tiernas a 5 cm. Hacer atados | · 60 a 80 | 4 | Cruzada | Corto plantas con frutos amarillos antes que se abran |
| 29 | Tomate | 250 a 350 | Solanáceas | Muy sensible | Frutos Anual | Canteros / Cercos | 20 a 40 | 80 a 90 | Tomate | Tabaco / Repollo / Borraja / Copete / Albahaca / | | Medio | No | Sí | Tutorado / Aporque / Atado / Desbrote / | | Julio - Agosto: almácigo protegido. Septiembre - Octubre: | | 100 semillas = 50 plantines | Tomate | 1 siembra mensual N | o 4 a 5 kg/m | Diaiamahma | Fruto en el punto de madurez deseado | | 4 a 5 | Autofecundación | Saco semillas de frutos maduros. Dejo fermentar en su |
| 30 | Zanahoria | 800 a 900 | Apiáceas | Resistente | Raíz Bianual | Canteros | Chorrillo ralo | 40 a 45 | Zanahoria | Repollo / Romero / Salvia / Ajenjo / Lechuga / Cebolla | | Poco | No | No | Deshoje | | alm. al aire libre Diciembre - Abril: criolla. Mayo - Noviembre: chantenay | | | Zanahoria | 1 siembra mensual N | o 2 a 3 kg/m | Agosto - Diciembre Enero - Abr | Raíz formada antes que se vaya en vicio | | 3 | Cruzada | Dejo ir en vicio, corto cabezuelas (amarillento amarronadas) antes de que pierdan |
| 31 | Zapallo y cayote | 1 a 10 | Cucurbitáceas | Muy sensible | Frutos Anual | Cercos / Pérgolas / Chacra de verano | 100 a 150 | 200 a 250 | Zapallo y cayote | / Puerro Taco de reina / Chacra de verano | Chaora do | Mucho | No | No | Tutorado optativo | Fácil | Agosto: vasito protegido. Septiembre -Noviembre | 4 a 6 g por m de surco | | Zapallo y cayote | No N | o 1 a 3 kg/m | | Fruto maduro | | 5 | | Semillas Dejo madurar los frutos completamente. Saco semillas con pulpa |
| | Zapallito y zuccini | 5 a 6 | Cucurbitáceas | Muy sensible | Frutos Anual | Canteros / Cercos | 80 a 100 | 80 a 100 | Zapallito y zuccini | Taco de reina / Maíz (surco) | Chacra de invierno / Legumbres | Medio | No | No | | | Agosto: vasito protegido. Septiembre - Enero | | | Zapallito y zuccini | 1 siembra mensual o cada 15 días | 10 a 12 unida o por planta 2 a 3 kg x r | des Diciembre Abril | Fruto tierno tamaño medio, semillas tiernas o según variedad | | 5 | | y dejo fermentar Dejo madurar los frutos completamente |















