

用户登入页面:

赢在云端



The banner features a large white cloud on the left. Above it, several blue icons representing different cloud services (like a server, a lightbulb, a gear, a rocket, etc.) are arranged in a semi-circle. To the right of the cloud, the text '赢在云端' is prominently displayed in a large, bold, black font. Below it, the phrase '助力中小企业腾飞' is written in white on a blue rectangular background. Further down, there are four bullet points: '性能卓越', '降低成本', '按需付费', and '24x7本地支持'. At the bottom right, there is an orange arrow pointing right with the text '注册云端服务' inside it.

赢在云端

助力中小企业腾飞

- 性能卓越
- 降低成本
- 按需付费
- 24x7本地支持

注册云端服务

[了解更多赢云主机服务](#)

用户名

密码

[忘记密码?](#)

登录

没有帐户?

用户名

电邮地址

密码

确认密码

(可选) 推广码

☐ 我接受[服务条款](#)

注册

[关于我们](#) | [赢云主机](#) | [价格政策](#) | [帮助中心](#) | [联系我们](#) | [北京市计算中心](#)

京ICP备13020209号-2 京公网安备11010802009464号

用户登入后主页:

赢在云端

购买 我的云主机 我的云存储 分析

fengqidemo | 登出

最新焦点

我的云主机

总数: 0

点击这里购买云主机

我的云存储

总数: 0

点击这里购买云存储

链接

联络赢云主机技术支持

赢云主机入门使用指南

如何设置SSH密钥

服务条款 | 服务水平协议

关于我们 | 赢云主机 | 价格政策 | 帮助中心 | 联系我们 | 北京市计算中心

京ICP备13020209号-2 京公网安备11010802009464号

赢在云端

购买我的云主机我的云存储分析

fengqidemo | 登出

购买

如果这里没有您需要的产品套餐，请发电邮至business@incloud.org.cn。

类型

云主机

云存储

代币

云主机类型

基本类别

数据库

基建设备

产品

SmartOS SmartMachine

高度优化的高性能计算设备，推荐用于网站及应用服务器。

数据中心

BJ1

BJ2

内存

512MB

1GB

2GB

4GB

8GB

16GB

32GB

存储空间

10GB

20GB

40GB

80GB

160GB

320GB

640GB

版本

64-bit 1.6.3

64-bit Plus 3.2.0

期限

1个月 (30日)

RMB 108.00 / 月

3个月 (90日)

6个月 (180日)

12个月 (365日)

RMB 108.00

x 1个月

= RMB 108.00

添加到购物车

您的购物车

总数

RMB 588.00

结帐

Ubuntu 12.04

1GB 内存

20GB 存储空间

1 虚拟CPU内核

数据中心: BJ1

3个月

SmartOS SmartMachine 64-bit Plus 3.2.0

512MB 内存

10GB 存储空间

数据中心: BJ1

1个月

清空购物车

购买页面 - 云存储:

赢在云端

购买 我的云主机 我的云存储 分析

fengqidemo | 登出

购买

如果这里没有您需要的产品套餐，请发电邮至business@incloud.org.cn。

类型

云主机

云存储

代币

提示

云存储只能挂载于同一数据中心的云主机。
数据中心信息可到'我的云主机'，进入主机详细信息页面查询。

云存储容量

数据中心

BJ1

BJ2

期限	1个月 (30日) RMB 0.90 / 月	3个月 (90日) RMB 0.87 / 月	6个月 (180日) RMB 0.80 / 月	12个月 (365日) RMB 0.72 / 月
----	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

10 GB

1024 GB

购买容量: GB

RMB 0.90 x 1 个月 x 10GB = RMB 9.00

添加到购物车

您的购物车

总数
RMB 9.00

结帐

 Storage Samba 3.6
10GB 存储空间
数据中心: BJ1
1个月

X

清空购物车

购买页面 - FQCS 对象存储服务代币:

购买

如果这里没有您需要的产品套餐，请发电邮至business@incloud.org.cn。

类型

云主机

云存储

代币

代币用途

代币只可作对象存储服务的付款。

补充代币



代币: 100

(RMB 100.00)



代币: 500

(RMB 500.00)

代币

100

= RMB

100.00

添加到购物车

您的购物车

总数

RMB 100.00

结帐



补充代币: 100

X

清空购物车

购物车支付页面:

购物车里的项目

[继续购物](#)

代币

[删除](#)

RMB 100.00

补充代币: 100



Storage Samba 3.6

[删除](#)

RMB 9.00

10GB 存储空间, 数据中心: BJ1, 1个月



SmartOS SmartMachine 64-bit Plus 3.2.0

[删除](#)

RMB 108.00

512MB 内存, 10GB 存储空间, 数据中心: BJ1, 1个月

折扣前订单总额	RMB	217.00
添加优惠券	折扣金额	RMB - 0.00

订单总额	RMB	217.00
------	------------	---------------

[用支付宝购买](#)[安全! 快捷! 免于收费](#)

帐户页面 - 个人资料:

[个人资料](#)
[购买记录](#)
[SSH公钥](#)
[帐户密码](#)
[优惠券](#)

登录帐户

电邮地址

用户名

时区

通信语言

英文

公司信息

公司名

公司领域

公司规模

公司地址

商务联络信息

名

姓

职务

电话号码

技术联络信息

名

姓

职务

电话号码

更新设置

帐户页面 - 购买记录:

[个人资料](#)
[购买记录](#)
[SSH公钥](#)
[帐户密码](#)
[优惠券](#)

搜索订单号码

日期	订单号码	数量	金额	付款状况	
2014-07-02 15:06:56 GMT+7	3	1	RMB-288.00 免费	已付款	详情
2014-07-02 14:25:33 GMT+7	2	2	RMB-297.00 免费	已付款	详情

显示第 1 至 2 项，共 2 项



购买记录详情:

订单详情

订单号码: 145

日期: 2014-07-02 10:38:32 GMT+8



SmartOS SmartMachine 64-bit Plus 3.2.0

RMB 108.00

512MB 内存, 10GB 存储空间, 数据中心: BJ1, 1个月



Storage Samba 3.6

RMB 9.00

10GB 存储空间, 数据中心: BJ1, 1个月



代币

RMB 100.00

补充代币: 100

折扣前订单总额	RMB	217.00
折扣金额	RMB	- 217.00
优惠券	coup1	
coup1 - RMB 999.00折扣		

订单总额 **RMB 0.00**[返回](#)

个人资料

购买记录

SSH公钥

帐户密码

优惠券

名称

SSH公钥

添加该公钥

关于SSH公钥

您在此处添加的SSH密钥与您的帐户相关联。当您购买一台机器时，您可以将以下任何SSH密钥添加到新机器上。

[在Windows使用SSH密钥的指南](#)

[了解更多关于如何设置SSH密钥。](#)

名称

Incloud-SSHKey

删除

SSH公钥

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAuVr8bYdtS0lZNPURjL4//4Vr00mdo
zt2GePtIO1dMpDMtM4dpGRkvfgrqnDG7Y4RPAi7XRXZ
/+C36mYVxsDeofcYMjupoVTwzDv1DFjOgUbfaQVsY1GEp5BPxFR9
/SBYwpTwTKdhlpzxAAc8y2LpEUv0te0choj0y5s6E2S8kXNei17thL7PCLQf
tpCkubkn5Oazlq53SP1N53MV07qJ97TvgNSVIMqNyDUvX+6Umruy9nDS
G340s2omB+hYmd+TOraC9mZtXnzj6CeFt0KK1
/pEKviiB5Phlf1R92bdgyEkfT1YO9Og4VAGBwg1U8b4Nb4fKEi6g0Hy8Muw
losPPQ==
```

帐户页面 - 帐户密码:

[个人资料](#)
[购买记录](#)
[SSH公钥](#)
[帐户密码](#)
[优惠券](#)

必填

现用密码

新密码

确认密码

更改密码

更改密码提醒选项

☐ 请提醒我

帐户密码和机器密码

您在该页面修改的密码只适用于帐户登录，不适用于其他机器。

个人资料 购买记录 SSH公钥 帐户密码 优惠券

隐藏优惠券面板

优惠券

载入新优惠券

搜索优惠券

优惠券	描述	到期日	使用情况
coup1	RMB 999.00折扣	2040-08-25	剩余99次
coup2	RMB 999.00折扣	2040-08-25	剩余100次

显示第 1 至 2 项，共 2 项

云主机列表:

云主机列表

快照排程表

搜索名称, IP 及类型

更新状态

<input type="checkbox"/>	类型	主机名称	公网IP地址	内存 (MB)	年龄	到期日	状态
<input checked="" type="checkbox"/>		fqtudkjasr	192.168.133.199	512	3分钟	2014-08-01 GMT+7	运行中
<input type="checkbox"/>		noname	192.168.133.114	512	3个月, 18日	不适用	供应中

显示第 1 至 2 项, 共 2 项

开机

关机

重新启动

创建快照排程

1 个月 - RMB 288.00

延长服务

内存1GB 存储空间20

升级

云主机详情页面:

机器信息

快照

使用详情

机器名称	1qtudkjasr
IP地址	192.168.133.199
数据中心	DEV02
产品	SmartOS SmartMachine 1.6.2
机器类型	SmartMachine
内存	512
创建日期	2014-07-02 GMT+7
到期日	2014-08-01 GMT+7

状态  已停机

 更新状态

 重新启动

 开机


 删除

 添加云存储专用网卡

 克隆

1 个月 - RMB 288.00 

 延长服务

内存 1GB 存储空间 2 

 升级

云存储列表:

云存储列表 快照排程表

搜索存储名或IP地址

更新状态

创建快照排程

1 个月 - RMB 9.00

延长服务

范围: 10 - 1014 GB

扩展存储

<input type="checkbox"/>	类型	存储名称	IP地址	容量(千兆)	年龄	到期日	状态
<input checked="" type="checkbox"/>		fqpfbxdaz	192.168.133.163	10	26分钟	2014-08-01 GMT+7	运行中

显示第 1 至 1 项，共 1 项

云存储详情页面：

详情 快照

存储名称	fqpfboxdaz
IP地址	192.168.133.163
数据中心	DEV02
磁盘容量	10 GB
创建日期	2014-07-02 GMT+7
到期日	2014-08-01 GMT+7
UNC 路径	//192.168.133.163/public
密码	7dxvUO7A
挂载说明	云存储只能挂载于同一数据中心的云主机。

- (1) 请到'我的云主机', 进入即将做挂载的云主机的详细页面。
- (2) 如果'添加云存储专用网卡'按钮存在, 请点击添加。
- (3) 登录您的云主机, 然后按照下列说明完成挂载。

[使用SmartOS](#)
[使用CentOS](#)
[使用Ubuntu](#)
[使用Windows](#)

磁盘使用

0.01 GB of 10 GB 已使用

状态  运行中 更新状态 删除

1 个月 - RMB 9.00

 延长服务

范围: 10 - 1014 GB

 扩展存储

使用SmartOS

打开终端机执行以下指令

```
#(3.1) 启动以下服务
svcadm enable network/smb/client
svcadm enable network/rpc/bind
svcadm enable system/idmap
sleep 3
#(3.2) 修改 '/etc/vfstab' 以容许机器在启动时自动挂载
if !grep -q fqpfboxdaz /etc/vfstab ; then
echo '//smbstor:7dxvUO7A@192.168.133.163/public - /mnt/fqpfboxdaz
smbfs - yes fileperms=0777' | tr "\n" " " >> /etc/vfstab
echo " >> /etc/vfstab
fi
#(3.3) 创建挂载点
mkdir -p /mnt/fqpfboxdaz
#(3.4) 挂载云存储
mount /mnt/fqpfboxdaz
```

使用CentOS

打开终端机执行以下指令

```
#(3.1) 安装 smbfs
yes | yum install cifs-utils
#(3.2) 修改 '/etc/fstab' 以容许机器在启动时自动挂载
if !grep -q fqpfboxdaz /etc/fstab ; then
echo '//192.168.133.163/public /mnt/fqpfboxdaz cifs
username=smbstor,password=7dxvUO7A,noperm 0 0' | tr "\n" " " \
>> /etc/fstab
echo " >> /etc/fstab
fi
#(3.3) 创建挂载点
mkdir -p /mnt/fqpfboxdaz
#(3.4) 挂载云存储
mount /mnt/fqpfboxdaz
```

使用Ubuntu

打开终端机执行以下指令

```
#(3.1) 安装 smbfs
apt-get update
yes | apt-get install cifs-utils
#(3.2) 修改 '/etc/fstab' 以容许机器在启动时自动挂载
if !grep -q fqpfboxdaz /etc/fstab ; then
echo '//192.168.133.163/public /mnt/fqpfboxdaz cifs
username=smbstor,password=7dxvUO7A,noperm 0 0' | tr "\n" " " \
>> /etc/fstab
fi
echo " >> /etc/fstab
#(3.3) 创建挂载点
mkdir -p /mnt/fqpfboxdaz
#(3.4) 挂载云存储
mount /mnt/fqpfboxdaz
```

使用Windows

打开命令行窗口执行以下指令

```
net use * \\192.168.133.163\public 7dxvUO7A /user:smbstor
```

购买延长云主机 / 云存储到期日：

购物车里的项目

[继续购物](#)

SmartOS SmartMachine 1.6.2

[删除](#)

RMB 288.00

延长机器fqtudkjasr的服务, 1个月



Storage Samba 3.6

[删除](#)

RMB 26.10

延长机器fqpfboxdaz的服务, 3个月

[添加优惠券](#)

折扣前订单总额 RMB 314.10

折扣金额 RMB - 0.00

订单总额 **RMB 314.10**[用支付宝购买](#)

安全! 快捷! 免于邮费

购买云主机 / 云存储 升级:

购物车里的项目

[继续购物](#)

SmartOS SmartMachine 1.6.2

[删除](#)

RMB 388.00

退还：RMB -288.00

升级云主机 [fqtudkjasr](#)

内存: 1GB, 存储空间: 20GB

按1个月升级计划的比例升级服务: 30 日



Storage Samba 3.6

[删除](#)

RMB 9.00

升级云存储 [fqpfboxdaz](#)

存储空间: 10GB

按1个月升级计划的比例升级服务: 30 日

折扣前订单总额 RMB 397.00

退还总额 RMB - 288.00

[添加优惠券](#)

折扣金额 RMB - 0.00

订单总额 RMB 109.00



安全！快捷！易于操作

云主机克隆前，没有目标主机时提示用户购买主机：

机器信息

快照

使用详情

机器名称 fqtudkjasr
IP地址 192.168.133.199
数据中心 DEV02
产品 SmartOS SmartMachine 1.6.2
机器类型 SmartMachine
内存
创建日期
到期日

状态  已停机 更新状态 重新启动

缺少目标主机器

您需要在同一数据中心拥有至少一台相同配置的云主机才可进行克隆

请选择您的目标云主机所使用的计划。

1 个月,
总数为 RMB2883 个月,
总数为 RMB8346 个月,
总数为 RMB160812 个月,
总数为 RMB2976

购买计划

取消

云存储专用网卡

RMB 288.00

 延长服务

内存 1GB 存储空间 2

 升级

云主机克隆步骤:

[< 云主机详情](#)

请选择需要的配置和目标云主机

直到完成克隆过程前，您所选定的云主机将被关机及暂停。请注意，当机器暂停的时候你不能开机、关机、重启、升级和扩展。

1. 选择配置

[当前状态](#)

2. 选择云主机

fqk1hmd8wl 
192.168.133.198

3. 开始克隆

[克隆](#)

[关于我们](#) | [赢云主机](#) | [价格政策](#) | [帮助中心](#) | [联系我们](#) | [北京市计算中心](#)

京ICP备13020209号-2 京公网安备11010802009464号



云主机克隆进行中的主机状态：

云主机列表

快照排程表

搜索名称, IP 及类型

更新状态

<input type="checkbox"/>	类型	主机名称	公网IP地址	内存 (MB)	年龄	到期日	状态
<input type="checkbox"/>		fqk1hmd8wl	192.168.133.198	512	6分钟	2014-08-01 GMT+7	克隆进行中
<input type="checkbox"/>		fqtudkjasr	192.168.133.199	512	46分钟	2014-08-01 GMT+7	克隆进行中
<input type="checkbox"/>		noname	192.168.133.114	512	3个月, 18日	不适用	供应中

显示第 1 至 3 项, 共 3 项

开机

关机

重新启动

创建快照排程

延长服务

升级

赢在云端

购买我的云主机我的云存储分析

ckathk | 登出

云主机列表快照排程表

搜索名称, IP 及类型

更新状态

<input type="checkbox"/>	类型	主机名称	公网IP地址	状态
<input type="checkbox"/>		fqk1hmd8wl	192.168.133	关机
<input checked="" type="checkbox"/>		fqtudkjasr	192.168.133	关机
<input type="checkbox"/>		未命名的机器	192.168.133	应用中

显示第 1 至 3 项, 共 3 项

创建快照排程

机器：fqtudkjasr x

开始时间：2014-07-02 16:15

☒ 重复

重复：每月

终止：☒ 从不

☐ 重复 次后

☐ 于

设置：每月2号 16:15, 开始于 2014-07-02 16:15

保存

取消

更新状态

开机

关机

重新启动

创建快照排程

1 个月 - RMB 288.00

延长服务

内存1GB 存储空间20

升级

关于我们 | 赢云主机 | 价格政策 | 帮助中心 | 联系我们 | 北京市计算中心

京ICP备13020209号-2 京公网安备11010802009464号

已创建的快照排程任务列表：

云主机列表

快照排程表

注意

- 成功添加排程

☐ 显示已删除的排程

<input type="checkbox"/>	机器名称	描述	最后运行时间	最后运行状态	状态	工作日志
<input checked="" type="checkbox"/>	fqtudkjasr	每日 16:30, 开始于 2014-07-02 15:30 GMT+7, 结束于 2014-08-02 15:19 GMT+7	--	--	运作中	--
<input type="checkbox"/>	fqtudkjasr	每周星期三 16:25, 重复 2 次, 开始于 2014-07-02 15:25 GMT+7	--	--	运作中	--
<input type="checkbox"/>	fqtudkjasr	每月2号 16:23, 开始于 2014-07-02 15:23 GMT+7	--	--	运作中	--
<input type="checkbox"/>	fqtudkjasr	仅一次, 开始于 2014-07-02 15:17 GMT+7	2014-07-02 15:17 GMT+7	成功	运作中	显示详情

显示第 1 至 4 项, 共 4 项



删除

编辑

删除部分已创建的快照排程任务:

云主机列表

快照排程表

☒ 显示已删除的排程

<input type="checkbox"/>	机器名称 ▾	描述	最后运行时间 ▾	最后运行状态 ▾	状态 ▾	工作日志
<input checked="" type="checkbox"/>	fqtudkjasr	每日 16:30, 开始于 2014-07-02 15:30 GMT+7, 结束于 2014-08-02 15:19 GMT+7	--	--	已删除	--
<input checked="" type="checkbox"/>	fqtudkjasr	每周星期三 16:25, 重复 2 次, 开始于 2014-07-02 15:25 GMT+7	--	--	已删除	--
<input type="checkbox"/>	fqtudkjasr	每月2号 16:23, 开始于 2014-07-02 15:23 GMT+7	--	--	运作中	--
<input type="checkbox"/>	fqtudkjasr	仅一次, 开始于 2014-07-02 15:17 GMT+7	2014-07-02 15:17 GMT+7	成功	运作中	显示详情

显示第 1 至 4 项，共 4 项



快照排程任务的工作日志（在已创建的快照排程列表按 [显示详情]）：

云主机列表

快照排程表

快照日志

机器名称:

fqtudkjasr

描述:

仅一次, 开始于 2014-07-02 15:27 GMT+7

搜索运行时间或运行状态

运行时间	运行状态	快照状态
2014-07-02 15:27 GMT+7	成功	运作中
2014-07-02 15:26 GMT+7	成功	运作中
2014-07-02 15:17 GMT+7	成功	运作中

显示第 1 至 3 项, 共 3 项



快照页面:

机器信息

快照

使用详情

搜索快照名称或创建日期

快照名称	创建日期	已使用的磁盘	磁盘引用
20140702082915	2014-07-02 15:29 GMT+7	38KB	203.00MB
20140702082923	2014-07-02 15:29 GMT+7	0KB	0KB
SCHED_1_20140702082706	2014-07-02 15:27 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_1_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_2_20140702082300	2014-07-02 15:23 GMT+7	40KB	203.00MB
SCHED_4_20140702081720	2014-07-02 15:17 GMT+7	39KB	203.00MB
SCHED_1_20140702081758	2014-07-02 15:17 GMT+7	40KB	203.00MB

显示第 1 至 7 项，共 7 项

状态 ✔ 运行中

创建快照

回滚

删除

创建即时快照:

机器信息

快照

使用详情

搜索快照名称或创建日期

状态 ✔ 运行中

创建快照

回滚

删除

快照名称	创建日期	已使用的磁盘	磁盘引用
20140702082915	2014-07-02 15:29 GMT+7	38KB	203.00MB
20140702082923	2014-07-02 15:29 GMT+7	0KB	0KB
SCHED_1_20140702082706	2014-07-02 15:27 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_1_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_2_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_4_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_1_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB

请输入快照名称

若你不输入快照名称，它将自动设置为创建时间戳。

若使用时间戳，请留空此处

创建快照

取消创建

显示第 1 至 7 项，共 7 项

快照回滚：

搜索快照名称或创建日期

快照名称	创建日期	已使用的磁盘	磁盘引用
20140702082915	2014-07-02 15:29 GMT+7	38KB	203.00MB
20140702082923	2014-07-02 15:29 GMT+7	0KB	0KB
SCHED_1_20140702082706	2014-07-02 15:27 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_1_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_2_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_4_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_1_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB

显示第 1 至 7 项，共 7 项

状态 运行中

创建快照

回滚

删除

您确定回滚此快照到机器？

此操作会删除所有迟于此创建的快照。

是 否

快照删除：

搜索快照名称或创建日期

快照名称	创建日期	已使用的磁盘	磁盘引用
20140702082915	2014-07-02 15:29 GMT+7	38KB	203.00MB
20140702082923	2014-07-02 15:29 GMT+7	0KB	0KB
SCHED_1_20140702082706	2014-07-02 15:27 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_1_20140702082641	2014-07-02 15:26 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_2_20140702082300	2014-07-02 15:23 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_4_20140702081720	2014-07-02 15:17 GMT+7	41KB	203.00MB
SCHED_1_20140702081758	2014-07-02 15:17 GMT+7	41KB	203.00MB

显示第 1 至 7 项，共 7 项

状态 运行中

创建快照

回滚

删除

删除快照

你确定要删除选定的快照？

是 否