



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION

CONCEITO — VISUAL

DOCUMENTO CONCEITUAL E VISUAL DA LINHA · ZG-ARQ-001

Fase 02 do Cabin Design & Engineering System · seis unidades proprietárias de hospedagem em natureza: Casulo, Safari, Lodge 38, Lodge 24, Lodge 28 e Cápsula · conceito, partido, linguagem, materialidade, experiência do hóspede, implantação e operação · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

MANIFESTO

por que a Zion desenha as próprias cabanas

Desenvolvemos destinos. Uma hospedagem em natureza não é uma casa pequena nem uma barraca grande: é um produto hoteleiro que precisa performar, permanecer e ser replicado. Por isso a Zion Glamping Collection é uma linha, não um catálogo: seis formas sobre uma só plataforma construtiva, desenhadas para serem fabricadas, transportadas, montadas e operadas com o mesmo padrão em qualquer terreno.

Cada unidade tem uma assinatura própria de luz e de forma. Nenhuma replica um modelo de mercado: a referência de catálogo serve de faixa de área, o desenho é nosso.

01 · Território antes da forma

A cabana nasce da relação com o chão, o vento, a vista e o caminho. Toda unidade tem frente, costas e um lado técnico.

02 · Luz como assinatura

Espinha de Luz, Óculo do Zênite, Lanterna Zion, Visor e Anel de Luz: cada modelo abre o céu de um jeito diferente sobre a cama.

03 · Uma plataforma, seis formas



Zion Shell System: aço galvanizado parafusado, membrana PVDF isolada, vidro insulado, deck em estacas. Mesmo kit, mesma fábrica, mesma equipe de montagem.

04 · Sem obra úmida, sem cicatriz

Estacas helicoidais e kit parafusado: a cabana pousa e pode ser removida sem deixar concreto no sítio.

05 · Operação desenhada

Governança em menos de 40 minutos, acesso técnico sem entrar na unidade, manutenção por gomo e por peça.



PARTIDO ARQUITETÔNICO

quatro famílias de forma sobre uma plataforma


CONCHA		TENDA	PAVILHÃO	CÁPSULA
Casulo		Safari	Lodge 38 · 24 · 28	Cápsula
Arcos elípticos e membrana contínua: a forma envolve.		Mastros, coroas e catenárias: a cobertura paira.	Octógono, caibros e lanterna: a planta centra.	Monocoque e Visor: o objeto pausa.
UNIDADE	PARTIDO	ASSINATURAS		M2 INT. + EXT. CATEGORIA
ZION CASULO Cabana biomórfica em casulo	Casulo e concha: uma forma que abraça o chão e sobe sem quinas, como uma semente pousada na clareira. A assimetria (frente n = 4, cauda n = 3) faz a cabana ter frente e costas, direção e abrigo.	Espinha de Luz: clarabóia contínua de 4,70 m na cumeeira, sobre a cama e o estar Bico: a membrana contínua 2,40 m além do anel frontal, em balanço sobre o deck, e a ponta se ergue a 4,42 m: uma pontinha que abriga o deck e dá ao casulo a expressão de asa		48,0 + 29,9 SIGNATURE proposta
ZION SAFARI Cabana escultural de dois cumes	Tenda escultural: a membrana é a arquitetura. Dois picos assimétricos dão à silhueta um perfil de montanha; o corpo baixo (2,75 m) guarda a escada doméstica sob a grande cobertura.	Óculo do Zênite: clarabóia circular Ø1,20 no cume alto, exatamente sobre a cama Respiro: chaminé de ventilação no cume baixo, com tela e tampa motorizada		48,4 + 28,0 SIGNATURE proposta
ZION LODGE 38 Pavilhão octogonal com Lanterna Zion	Pavilhão e lanterna: a planta centrada faz da cama o centro geométrico da cabana e a luz do cume o seu foco. O octógono dá 360° de leitura da paisagem sem perder a parede de apoio.	Lanterna Zion: anel de vidro de 0,45 m no cume, Ø1,50, com tampa ventilada Vela de sombra: membrana independente em dois postes que prolonga o deck sem tocar a cobertura		38,3 + 30,4 PREMIUM proposta
ZION LODGE 24 Octógono compacto para casal	A unidade de adensamento da linha: o mesmo pavilhão do Lodge 38, menor e mais fechado, para clusters de 12 a 16 unidades por hectare sem perder a lanterna nem o deck.	Lanterna Zion Ø1,20 sobre a cama Três faces de vidro voltadas para a vista, cinco faces opacas		24,2 + 6,1 STANDARD proposta
ZION LODGE 28 Octógono alongado com terraço	O Lodge esticado: o octógono ganha um corpo reto entre duas lanternas e o programa se organiza em sequência (deck, estar, suíte, banho), como um vagão de paisagem.	Duas Lanternas Zion Ø1,10 ligadas por cumeeira reta Programa em sequência: estar junto ao vidro, suíte ao centro, banho no fundo		29,7 + 17,5 PREMIUM proposta
ZION CÁPSULA Cápsula monocoque transportável	Produto pronto: a cabana como objeto industrial acabado, que chega e pausa. A seção em superelipse dá largura útil ao piso (2,75 m) sem perder a leitura de cápsula.	Visor: calota frontal em 5 gomos de vidro curvo com porta pivotante Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m em 130° sobre a cama		19,9 + 8,3 PREMIUM proposta

Categorias propostas (Standard, Premium, Signature, Ultra Luxury) a confirmar no brief ZG-BRF-001. Nomes das assinaturas são marcas de produto da linha.




LINGUAGEM E MATERIALIDADE


o que se vê, o que se toca



Membrana PVDF
1050 g/m2 · creme quente
· matte




Aço galvanizado
arcos, mastros, caibros ·
grafite fosco



Vidro insulado low-e
alumínio bronze RPT



Cumaru
deck 20 x 140 · fixação
oculta




**Carvalho de
engenharia**
piso 14 mm · ripado
termotratado



Pedra
quartzito em bancadas e
mesas



Latão escovado
metais, arandelas,
puxadores



Linho e lã
cortinas, tapetes,
estofados

COR

De fora, a linha é creme e grafite: membrana clara sobre estrutura escura, madeira de deck ao chão. Dentro, carvalho, linho e latão sob luz 2700 K. Nada brilhante, nada branco puro.

FORMA

Curvas contínuas (Casulo, Safari, Cápsula) ou polígono regular (Lodge). Sem beirais quebrados, sem rufos aparentes, sem calhas à vista.

DETALHE

Estrutura aparente e honesta por dentro: arcos, mastros e caibros revestidos ou pintados, nunca escondidos. Junções parafusadas visíveis, tratadas como desenho.

INTERIOR

FF&E Zion New Luxury: materiais naturais, sem plástico aparente, sem penderes (a luz vem de fitas embutidas, arandelas e abajures). 56 itens de catálogo, listas por unidade.

MARCA

O símbolo Z aparece uma vez por unidade: gravado na placa da porta, em latão. Sinalização mínima, em papelaria e QR de serviços.




EXPERIÊNCIA DO HÓSPEDE

a sequência é a mesma em toda a linha; o que muda é a assinatura de luz

01 CHEGADA	02 DECK	03 LIMIAR	04 ESTAR	05 SUÍTE	06 BANHO	07 NOITE	08 MANHÃ
A trilha chega ao deck, nunca à porta. O hóspede vê a cabana inteira antes de entrar.	Espreguiçadeiras, mesa, lanternas de deck: a primeira sala é do lado de fora.	Porta de correr ou pivotante em vidro; fechadura digital; a luz de boas-vindas acende por cena.	Chaise ou sofá voltado para o vidro; mini cozinha (Casulo) ou Ilha do Café / minibar; nenhuma TV por padrão (opcional).	A cama é o centro: sob a Espinha, o Óculo, a Lanterna ou o Anel de Luz. Pés para a vista, cabeça para o abrigo.	Banheira ou chuveiro com a própria janela (Olho, fresta, Olho do banho); bancada em pedra, metais em latão.	Blackout motorizado, luz 2700 K a 10 %, som ambiente, céu pela clarabóia.	Luz rasante pelo vidro frontal, café na ilha, deck ao sol; check-out sem recepção.





Uma concha assimétrica de oito arcos elípticos: frente cheia, aberta ao vale por um anel de vidro inclinado 8°, e cauda afilada que guarda o banho. A Espinha de Luz corre a cumeeira; seis Janelas Olho recortam a membrana como lentes. O hóspede entra pelo vestíbulo, atravessa o estar e dorme com a cabeça voltada para a cauda e os pés para a paisagem.

Casulo e concha: uma forma que abraça o chão e sobe sem quinas, como uma semente pousada na clareira. A assimetria (frente $n = 4$, cauda $n = 3$) faz a cabana ter frente e costas, direção e abrigo.

ÁREA INTERNA	48,0 m ²
ÁREA EXTERNA	29,9 m ²
ÁREA TOTAL	77,9 m ²
HÓSPEDES	2 + 1 · 1 king
FF&E	50 itens Zion New Luxury

ASSINATURAS

- Espinha de Luz: clarabóia contínua de 4,70 m na cumeeira, sobre a cama e o estar
- Bico: a membrana contínua 2,40 m além do anel frontal, em balanço sobre o deck, e a ponta se ergue a 4,42 m: uma pontinha que abriga o deck e dá ao casulo a expressão de asa
- Seis Janelas Olho: lentes elípticas de 0,95 x 0,80 m, recortadas na membrana, cada uma emoldurando um pedaço de mata
- Cauda com banheiro: o banho ocupa a ponta afilada, sob um Olho, com vista privada

ZION CASULO · COMO A CABANA FUNCIONA

relação com a natureza, uso e operação

IMPLANTAÇÃO

Eixo longitudinal perpendicular à curva de nível, frente (vidro) para o vale ou para a mata aberta, cauda para a encosta. Deck de 29,9 m2 no lado do sol da manhã.

CIRCULAÇÃO

Escada ou rampa → deck → vestíbulo (2,4 m2) → estar → suíte → banho na cauda. Um único eixo, sem corredores; a marcenaria baixa faz a divisão.

ILUMINAÇÃO NATURAL

Fachada frontal inteira em vidro, Espinha de Luz na cumeeira e seis Olhos laterais: luz de três direções, sem ponto cego. Blackout motorizado no vidro frontal e telas nos Olhos.

VENTILAÇÃO

Cruzada: porta de correr frontal + Olhos basculantes na suíte e no banho + exaustão no ático. Câmara ventilada de 60 mm sob a membrana retira o calor da casca.

PRIVACIDADE

Os Olhos são altos (peitoril 1,10 a 1,45 m) e a cauda opaca vira as costas ao caminho. Lotes de 30 x 24 m com a frente sempre desencontrada da cabana vizinha.

ACESSOS

Acesso de hóspedes pelo deck; acesso técnico pela cauda (tampa do ático, condensadora, hidráulica) sem entrar na unidade.

MANUTENÇÃO


Membrana lavável, sem calha aparente (calha oculta no rodapé); vidros acessíveis do deck e do chão; ático técnico pela tampa da cauda; deck em cumaru com fixação oculta e régua substituíveis.

OPERAÇÃO HOTELEIRA

Governança em 35 min: um eixo, banho na ponta, marcenaria fechada; enxoval em 3 jogos; mini cozinha (indução, forno, geladeira, air fryer) e cofre embutidos; sensores de presença e fechadura digital para check-in sem recepção.

ZION CASULO · PLANTA BAIXA HUMANIZADA


Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · bico em balanço 2,40 m · piso interno 45,6 m2 · vestíbulo 2,4 m2 · deck 29,9 m2 · total 78 m2



Planta humanizada · sem escala nesta página

ZION CASULO · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala





ZION SAFARI

Cabana escultural de dois cumes · categoria proposta SIGNATURE



Dois cumes deslocados em diagonal, 5,80 m sobre a cama e 4,60 m sobre a Ilha do Café, erguidos por mastros com coroas de três braços. A membrana cai em catenárias até sete postes estaiados; o Óculo do Zênite abre o céu sobre o dormir e o Respiro tira o ar quente pela chaminé do cume.

Tenda escultural: a membrana é a arquitetura. Dois picos assimétricos dão à silhueta um perfil de montanha; o corpo baixo (2,75 m) guarda a escala doméstica sob a grande cobertura.

ÁREA INTERNA	48,4 m ²
ÁREA EXTERNA	28,0 m ²
ÁREA TOTAL	76,4 m ²
HÓSPEDES	2 + 1 · 1 king
FF&E	48 itens Zion New Luxury

ASSINATURAS

- Óculo do Zênite: clarabóia circular Ø1,20 no cume alto, exatamente sobre a cama
- Respiro: chaminé de ventilação no cume baixo, com tela e tampa motorizada
- Totem do mastro: o mastro M2 atravessa a suíte revestido em madeira, com prateleiras e luz
- Terraço com hidromassagem e passarela: o deck se desdobra para fora da sombra da membrana

ZION SAFARI · COMO A CABANA FUNCIONA

relação com a natureza, uso e operação

IMPLANTAÇÃO

Cumes alinhados com a diagonal do lote; o cume alto sobre a suíte fica a favor do vento dominante para o Respiro trabalhar. Passarela de 7,6 m2 liga a trilha ao terraço.

CIRCULAÇÃO

Passarela → terraço → porta de correr → lounge e Ilha do Café → suíte → closet → banho com bancada dupla. Programa em L, com o banho na sombra do cume baixo.

ILUMINAÇÃO NATURAL

Fachada frontal de vidro sob o beiral, Óculo do Zênite sobre a cama, fresta contínua entre corpo e membrana (luz rasante no forro).

VENTILAÇÃO

Efeito chaminé pelo Respiro no cume, admissão pelas esquadrias baixas; membrana dupla com câmara ventilada; evaporadora dutada para os dias sem vento.

PRIVACIDADE

O corpo opaco (SIP + ripado) fecha as laterais; a membrana desce até 2,20 m nas bordas e esconde o interior de quem passa. Terraço voltado para o lado sem vizinho.

ACESSOS


Hóspedes pela passarela; técnico pela cauda (postes estaiados afastados do caminho, condensadora e hidráulica sob o corpo, acesso pelo deck de serviço).

MANUTENÇÃO

Membrana em painéis substituíveis por gomo; cabos e esticadores acessíveis do chão; postes estaiados com tensão verificada a cada 6 meses; hidromassagem com casa de máquinas sob o terraço.

OPERAÇÃO HOTELEIRA

Governança em 40 min; a Ilha do Café concentra o serviço de quarto; a hidromassagem exige rotina diária de tratamento (kit e checklist); vela e membrana toleram chuva sem interdição.



Planta humanizada · sem escala nesta página





ZION LODGE 38

Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · categoria proposta PREMIUM



Um pavilhão octogonal de 6,80 m entre faces, com cinco faces de vidro e três opacas que guardam o banho. Oito caibros sobem do anel de beiral à Lanterna Zion, um anel de vidro que despeja luz zenital sobre a cama; uma vela de sombra independente prolonga o deck em três faces.

Pavilhão e lanterna: a planta centrada faz da cama o centro geométrico da cabana e a luz do cume o seu foco. O octógono dá 360° de leitura da paisagem sem perder a parede de apoio.

ÁREA INTERNA	38,3 m ²
ÁREA EXTERNA	30,4 m ²
ÁREA TOTAL	68,7 m ²
HÓSPEDES	2 + 1 · 1 king
FF&E	42 itens Zion New Luxury

ASSINATURAS

- Lanterna Zion: anel de vidro de 0,45 m no cume, Ø1,50, com tampa ventilada
- Vela de sombra: membrana independente em dois postes que prolonga o deck sem tocar a cobertura
- Cinco faces de vidro, três opacas: banho com banheira de sentar sob fresta alta
- Parede-corda: o ripado da cabeceira separa suíte e banho sem chegar ao forro

ZION LODGE 38 · COMO A CABANA FUNCIONA

relação com a natureza, uso e operação

IMPLANTAÇÃO

Face frontal (porta) para a vista principal; as duas faces opacas para o acesso de serviço. Deck em três faces com a vela orientada para o sol da tarde.

CIRCULAÇÃO

Deck → porta de correr PC1 → estar → suíte central → passagem para o banho no segmento posterior. Circulação em anel ao redor da cama.

ILUMINAÇÃO NATURAL

Cinco faces envidraçadas mais a lanterna: luz difusa o dia inteiro e um feixe zenital ao meio-dia sobre a cama; tela circular motorizada na lanterna.

VENTILAÇÃO

Lanterna com tampa ventilada = saída alta; portas e frestas baixas = admissão; câmara ventilada entre membrana e forro.

PRIVACIDADE

Três faces opacas para o lado do caminho; cortinas de linho + blackout nas cinco faces de vidro; deck em três faces que cria a zona privada externa.

VISTAS

Panorâmica de 225° do estar e da cama; vista alta do banho pela fresta; céu pela lanterna.

ACESSOS


Hóspedes pela face frontal; técnico pelo ático (evaporadora, quadro) e pela face posterior (condensadora, hidráulica).

MANUTENÇÃO

Membrana em 8 gomos independentes; lanterna com vidro removível de dentro; deck e vela sem contato com a cobertura, cada um com sua rotina.


OPERAÇÃO HOTELEIRA

Governança em 30 min: planta compacta e sem corredor; banho separado por parede-corda facilita a limpeza; menor kit da linha com renders (9 dias de montagem).



Planta humanizada · sem escala nesta página





Octógono de 5,40 m entre faces para casal: três faces de vidro concentradas na paisagem, cinco opacas para privacidade em implantações densas, lanterna Ø1,20 sobre a cama e deck de uma face com vela de sombra. Programa completo em 24 m²: cama king, café, closet e banho com chuveiro.

A unidade de adensamento da linha: o mesmo pavilhão do Lodge 38, menor e mais fechado, para clusters de 12 a 16 unidades por hectare sem perder a lanterna nem o deck.

ÁREA INTERNA	24,2 m²
ÁREA EXTERNA	6,1 m²
ÁREA TOTAL	30,3 m²
HÓSPEDES	2 · 1 king
FF&E	35 itens Zion New Luxury

ASSINATURAS

- Lanterna Zion Ø1,20 sobre a cama
- Três faces de vidro voltadas para a vista, cinco faces opacas
- Deck de uma face com vela em dois postes
- Kit mais leve da linha: 8 pilares, 8 caibros, 15 estacas, 6 dias de montagem

ZION LODGE 24 · COMO A CABANA FUNCIONA

relação com a natureza, uso e operação

IMPLANTAÇÃO

Frente de vidro para a vista; as cinco faces opacas absorvem o caminho e os vizinhos. Permite implantação em fileira com 8 m entre unidades.

VENTILAÇÃO

Lanterna ventilada como saída; porta e janela do café como admissão.

ACESSOS

Hóspedes pela frente; técnico pela face posterior (condensadora e hidráulica).

CIRCULAÇÃO

Deck → porta → estar com duas poltronas → cama sob a lanterna → banho ao fundo.

PRIVACIDADE

A mais privada da linha: 5 faces opacas e deck voltado só para a vista.

MANUTENÇÃO

Idêntica ao Lodge 38, com 8 gomos menores; sem ático (split de parede).

ILUMINAÇÃO NATURAL


Três faces de vidro e a lanterna; a janela do café e a fresta do banho completam a luz nas faces opacas.

VISTAS


Vista frontal em 135° a partir das poltronas e da cama.

OPERAÇÃO HOTELEIRA

Governança em 25 min; sem banheira; ideal para operação de alto giro.



Prancha de conceito · sem escala nesta página



Octógono alongado de 4,20 x 7,80 m com duas Lanternas Zion em cumeeira, uma sobre a cama e outra sobre o estar; cinco faces de vidro, banho no fundo com fresta alta e terraço de 17,5 m² em três faces com vela de sombra.

O Lodge esticado: o octógono ganha um corpo reto entre duas lanternas e o programa se organiza em sequência (deck, estar, suíte, banho), como um vagão de paisagem.

ÁREA INTERNA	29,7 m2
ÁREA EXTERNA	17,5 m2
ÁREA TOTAL	47,2 m2
HÓSPEDES	2 + 1 · 1 king
FF&E	39 itens Zion New Luxury

ASSINATURAS

- Duas Lanternas Zion Ø1,10 ligadas por cumeeira reta
- Programa em sequência: estar junto ao vidro, suíte ao centro, banho no fundo
- Terraço de 17,5 m² em três faces com vela
- 10 caibros, 21 estacas, 8 dias de montagem

ZION LODGE 28 · COMO A CABANA FUNCIONA

relação com a natureza, uso e operação

IMPLANTAÇÃO

Eixo longo perpendicular à vista; terraço e face frontal para o vale; fundo opaco (banho) para a encosta ou o caminho.

VENTILAÇÃO

Duas saídas altas (lanternas) e admissão pelas faces de vidro: ventilação cruzada longitudinal.

ACESSOS

Hóspedes pelo terraço; técnico pelo fundo (ático sobre o banho).

CIRCULAÇÃO

Terraço → estar → suíte → banho, em linha; passagem lateral de 0,80 m ao lado da cama.

PRIVACIDADE

Fundo opaco e faces laterais parcialmente opacas; terraço em três faces protegido pela vela.

MANUTENÇÃO

Membrana em gomos com cumeeira; duas lanternas com vidro removível; terraço independente.

ILUMINAÇÃO NATURAL


Duas lanternas + cinco faces de vidro: luz zenital sobre os dois núcleos de uso.

VISTAS

Vista frontal e lateral do estar; vista do céu pela lanterna da cama.

OPERAÇÃO HOTELEIRA

Governança em 30 min; a sequência linear facilita o fluxo da camareira.




Prancha de conceito · sem escala nesta página

ZK ZION CÁPSULA

Cápsula monocoque transportável · categoria proposta PREMIUM

ZION CÁPSULA · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente (Visor) e da lateral direita · sem escala



- ① Cápsula de 8,40 x 3,20 m · 19,96 m² internos
- ② Deck frontal de 8,32 m² sob o Visor
- ③ Visor: calota de vidro curvo em 5 gomos com porta pivotante
- ④ Anel de Luz sobre a cama · dois Olhos laterais
- ⑤ Casca em alumínio composto sobre 12 anéis · compartimento técnico na cauda
- ⑥ Quatro pés telescópicos sobre estacas helicoidais

 ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	VISTA ISOMÉTRICA Unidade compacta transportável	
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEPTUAL · ESTÚDIO ANELAMAR	FOLHA 08/CP SET 2026

Uma casca de alumínio composto sobre doze anéis de aço, com a calota frontal inteira em vidro curvo (Visor), uma faixa de vidro que contorna a seção sobre a cama (Anel de Luz) e dois Olhos laterais. Fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira em carreta e pousa em quatro pés telescópicos sobre estacas: instalação em um dia.

Produto pronto: a cabana como objeto industrial acabado, que chega e pousa. A seção em superelipse dá largura útil ao piso (2,75 m) sem perder a leitura de cápsula.

ÁREA INTERNA	19,9 m ²
ÁREA EXTERNA	8,3 m ²
ÁREA TOTAL	28,2 m ²
HÓSPEDES	2 · 1 queen
FF&E	36 itens Zion New Luxury

ASSINATURAS

- Visor: calota frontal em 5 gomos de vidro curvo com porta pivotante
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m em 130° sobre a cama
- Dois Olhos Ø0,60 (suíte e banho), família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira com acesso externo

ZION CÁPSULA · COMO A CABANA FUNCIONA

relação com a natureza, uso e operação

IMPLANTAÇÃO

Visor para a vista, cauda técnica para o caminho de serviço;
pousa em terrenos com até 15 % de declividade só ajustando os pés.

VENTILAÇÃO

Anel de Luz com abertura basculante como saída alta; admissão pelos Olhos com grelhas; split dutado do técnico.

ACESSOS

Hóspedes pelo deck; técnico pela cauda, sem entrar na unidade.

CIRCULAÇÃO

Deck → porta pivotante no Visor
→ estar → suíte → banho;
compartimento técnico isolado do hóspede.

PRIVACIDADE

Casca opaca nas laterais; Olhos altos; o Visor recebe cortina em trilho curvo.

MANUTENÇÃO

Casca lavável; sem membrana; vidros curvos com selante; técnico concentrado em um compartimento.

ILUMINAÇÃO NATURAL


Visor (11,5 m² de vidro), Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos.

VISTAS

Panorâmica frontal do Visor a partir da chaise e da cama (pés para a vista); céu pelo Anel de Luz.

OPERAÇÃO HOTELEIRA


Governança em 20 min; unidade removível e realocável; a operação pode redistribuir cápsulas entre destinos.



Prancha de conceito · sem escala nesta página




IMPLANTAÇÃO E RELAÇÃO COM A NATUREZA

princípios de master plan para qualquer sítio



UNIDADE	LOTE-TIPO	UN./HA	ORIENTAÇÃO	ACESSO
ZION CASULO	30 x 24 m	6 a 8	frente para o vale, cauda para a encosta	trilha até o deck, serviço pela cauda
ZION SAFARI	30 x 26 m	5 a 7	cume alto a favor do vento	passarela até o terraço
ZION LODGE 38	26 x 24 m	8 a 10	porta para a vista, faces opacas para o caminho	deck em três faces
ZION LODGE 24	18 x 16 m	12 a 16	fileira com 8 m entre unidades	deck de uma face
ZION LODGE 28	24 x 20 m	9 a 11	eixo longo perpendicular à vista	terraço em três faces
ZION CÁPSULA	16 x 14 m	14 a 18	visor para a vista, cauda técnica para o serviço	deck frontal; realocável

- Nenhuma cabana vê a porta de outra: frentes desencontradas, distância mínima de 12 m entre vidros.
- Trilhas de 1,20 m em saibro ou deck baixo; nada de asfalto depois da recepção.
- Infraestrutura enterrada em uma única vala por trilha (água, esgoto, energia, dados).
- Estacas helicoidais em todas as unidades: sem corte, sem aterro, sem concreto; vegetação mantida até 1,5 m da casca.
- Afastamentos, APP, declividade e sondagem: ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO em cada sítio.



Lotes-tipo de 30 x 24 m (PA-01) do Casulo, do Safari e do Lodge 38: acesso, deck, afastamentos e infraestrutura por unidade.

OPERAÇÃO HOTELEIRA E MANUTENÇÃO

a cabana como ativo que precisa performar e permanecer

SISTEMA	ROTINA	FREQUÊNCIA	MANUTENÇÃO	VIDA ÚTIL
Membrana PVDF	lavagem com água e sabão neutro	semestral	inspeção de costuras e keder; retenção	20 anos
Vidros insulados	limpeza	por hospedagem	selantes e drenagem dos caixilhos	25 anos
Deck de cumaru	varrição e lavagem	semanal	óleo protetor; régua substituíveis	15 anos
Estrutura galvanizada	inspeção visual	anual	torque dos parafusos; retoque de pintura	50 anos
Estacas e cabeçotes	nivelamento	anual	verificação de recalque	50 anos
Climatização	limpeza de filtros	mensal	carga de gás e dutos	12 anos
Hidráulica e boiler	inspeção de registros	trimestral	anodo do boiler; caixa de gordura	15 anos
FF&E	governança	por hospedagem	estofados e enxoval em 3 jogos	5 a 8 anos

GOVERNANÇA

20 a 40 minutos por unidade; um eixo de circulação, banho na ponta, marcenaria fechada, enxoval em 3 jogos.

CHECK-IN SEM RECEPÇÃO

Fechadura digital, cenas de luz, termostato e cofre automatizados; QR de serviços na papelaria.

SERVIÇO

Ilha do Café / minibar abastecidos pela camareira; room service pelo deck; lixo e roupa saem pelo acesso técnico.

ACESSO TÉCNICO

Sempre pela cauda, pelo fundo ou pelo compartimento técnico: nenhum reparo obriga a entrar na unidade ocupada.

REPLICAÇÃO

Kit parafusado, estacas removíveis, FF&E padronizado: a unidade pode ser desmontada, transportada e remontada em outro destino.



CATEGORIAS E POSICIONAMENTO

proposta a confirmar no brief

CATEGORIA	UNIDADES	O QUE MUDA	USO
STANDARD	Lodge 24	FF&E essencial, split de parede, sem banheira, deck de uma face	alto giro, adensamento
PREMIUM	Lodge 38 · Lodge 28 · Cápsula	FF&E completo, climatização dutada, vela ou Visor, lanternas	casais e curta estadia premium
SIGNATURE	Casulo · Safari	assinaturas de luz, banheira, hidromassagem (Safari), hot tub opcional, automação de cenas	flagship do destino
ULTRA LUXURY	Casulo ou Safari em configuração especial	sauna, piscina privativa, fire pit, cozinha com cocção (a definir no brief)	villas de destino

PRÓXIMOS PASSOS

Fase 02 fechada com este documento

Respostas do brief ZG-BRF-001 confirmam categorias, opcionais e sítio.

Fase 03 · Arquitetura

Pontos hidráulicos e elétricos nas plantas, cortes de camadas cotados, fachadas das unidades em conceito.



REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
00	17/09/2026	Conceito · emissão inicial do documento conceitual e visual da linha	Zion Cabin Design System