

LOTE 4 MOBÍLIAS

ZK-LOT4-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m. Marcenaria acoplada, mobiliário solto, equipamentos, enxoval e OS&E. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

19,9 m²

INTERNOS

8,3 m²

DECK

3 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZK-LOT4-001	Escopo do lote 4	2
ZK-MOB-001	Programa de mobiliário	3

ZK-FFE-001	FF&E e equipamentos	4
ZK-MONT-L4	Sequência do lote 4	6
ZK-LOT4-RFQ	RFQ do lote 4	7

LOTE 4 · MOBÍLIAS · ESCOPO E INTERFACES

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Marcenaria acoplada (MA): peças fixas fabricadas em fábrica com gabaritos da estrutura, montadas e acabadas antes do embarque

Mobiliário solto (MS) e FF&E Zion New Luxury: cama, chaise, sofá, poltronas, mesas, luminárias, tapetes, cortinas, arte

Equipamentos: mini cozinha / café (cooktop de indução, forno, geladeira, air fryer, cafeteira), cofre, som, fechadura digital, automação, secador

Louças, metais e banheira (fornecimento; instalação no lote 1/3 conforme o manual)

Enxoval, amenities, OS&E, sinalização e kit de segurança

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Piso, deck e instalações: lote 1

Estrutura: lote 2

Lona, forro e vidros: lote 3

FORNECEDOR-TIPO

Marcenaria com CNC e experiência em peças curvas + fornecedores de FF&E (curadoria Zion) + instalador de equipamentos.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

À operação: unidade mobiliada, inventário fotografado, manual do hóspede e do operador

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: talões / cantoneiras nos arcos para a marcenaria acoplada; gabarito da seção da concha

Do lote 3: forro fechado e envelope estanque; requadros dos Olhos

Do lote 1: pontos de água, esgoto, tomadas dedicadas (cooktop, forno), dutos

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

PROGRAMA DE MOBILIÁRIO · ANTEPROJETO

posições e dimensões do modelo 3D · o projeto de interiores ZK-INT-001 (marcenaria acoplada, elevações, detalhes) segue o método do Casulo e é a próxima entrega desta linha

PEÇA	TIPO	DIMENSÕES (M)	POSIÇÃO	CLASSE
Cama queen 1,58 x 1,98	bed	1,98 x 1,58 x h 0,52	x 3,15 a 5,13 · y -0,79 a 0,79	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,40 x 0,40 x h 0,50	x 4,70 a 5,10 · y 0,85 a 1,25	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,40 x 0,40 x h 0,50	x 4,70 a 5,10 · y -1,25 a -0,85	MS (solta)
Closet 1,30 x 0,40	cabinet	1,30 x 0,40 x h 2,00	x 3,10 a 4,40 · y 0,95 a 1,35	MA (acoplada)
Chaise de contemplação 1,60 x 0,80	sofa	1,60 x 0,80 x h 0,45	x 1,30 a 2,90 · y -1,30 a -0,50	MS (solta)
Poltrona	chair	0,65 x 0,70 x h 0,75	x 1,25 a 1,90 · y 0,60 a 1,30	MS (solta)
Café / minibar 1,05 x 0,50	cabinet	1,05 x 0,50 x h 0,90	x 1,95 a 3,00 · y 0,85 a 1,35	MA (acoplada)
Mesa lateral	table	Ø0,50 x h 0,45	(2,25; -0,05)	MS (solta)
Bancada 1,20 m	vanity	1,20 x 0,55 x h 0,85	x 5,75 a 6,95 · y 0,75 a 1,30	MA (acoplada)
Bacia sanitária	wc	0,65 x 0,58 x h 0,42	x 5,75 a 6,40 · y -1,30 a -0,72	MS (solta)
Chuveiro 0,90 x 0,90	shower	0,90 x 0,90 x h 0,02	x 6,60 a 7,50 · y -1,30 a -0,40	MS (solta)

Marcenaria acoplada (MA): fixada à estrutura (mastros, pilares, anéis, parede da cabeceira) e nunca à lona; fundos e tampos recortados por gabarito;

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

 para peças que carregam nos mastros (Safari) e nos pilares (Lodge).

FF&E, EQUIPAMENTOS, ENXOVAL E OS&E

36 itens · quantidades por unidade · Zion New Luxury · sem preços (PREÇO A COTAR)

MOBILIÁRIO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
M17	Cama queen box + colchão	Box 158 x 1,98 revestido em linho, colchão molas ensacadas 30 cm, pillow top (Cápsula)	un	1	Suíte · sob o Anel de Luz, pés para o Visor
M02	Cabeceira estofada	Painel curvo em madeira laminada com estofado em linho, integrado à marcenaria	un	1	Suíte · cabeceira curva na parede do banho
M03	Criado-mudo suspenso	Carvalho natural, gaveta com fecho toque, iluminação embutida	un	2	Suíte
M06	Chaise de contemplação	Chaise 1,60 x 0,80 em madeira e corda náutica, almofada impermeável	un	1	Estar · chaise junto ao Visor
M07	Poltrona de leitura	Poltrona giratória em couro natural e madeira	un	1	Estar · poltrona
M08	Mesa de centro / lateral	Tampo em pedra (quartzito) sobre base de madeira torneada	un	1	Estar · mesa lateral
M09	Ilha do café / minibar	Marcenaria sob medida com tampo em pedra, frigobar embutido, gaveta de cápsulas	un	1	Estar · café / minibar 1,05 m
M10	Closet / armário	Marcenaria em carvalho com portas ripadas, cabideiro, prateleiras e cofre	un	1	Suíte · closet 1,30 x 0,40
M12	Bancada do banho	Tampo em pedra com cuba esculpida, gabinete ripado suspenso	un	1	Banho · bancada 1,20 m
M13	Espelho com iluminação	Espelho redondo Ø0,90 com LED perimetral e antiembaçante	un	1	Banho

LUMINÁRIAS E DECORAÇÃO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
F01	Arandela de leitura	Arandela articulada em latão escovado, LED 2700 K dimerizável	un	2	Suíte
F03	Luminária de mesa	Abajur cerâmico artesanal, 2700 K	un	1	Estar
F05	Tapete de lã (pequeno)	Tapete de lã 1,60 x 2,30	un	1	Suíte
F06	Cortinas e blackout	Cortina de linho + blackout motorizado, por metro linear de fachada de vidro	m	5,2	Visor · trilho curvo no arco do Visor
F07	Cortina da lanterna / óculo	Tela de sombreamento motorizada circular	un	1	Anel de Luz · tela motorizada curva
F08	Arte e objetos	Curadoria Zion: peças de artesanato regional, cerâmica, vasos, livros	vb	1	Geral · curadoria reduzida
F10	Plantas e vasos	Plantas de interior em vasos de cerâmica	vb	1	Geral

EQUIPAMENTOS

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
E01	Frigobar	Frigobar 90 L embutido, silencioso (< 38 dB), classe A	un	1	Estar

E02	Cafeteira de cápsulas + chaleira	Cafeteira de cápsulas premium e chaleira elétrica de pescoço de ganso	cj	1	Estar
E03	Cofre eletrônico	Cofre digital 20 L para notebook	un	1	Closet
E04	Caixa de som / rádio	Sistema de som Bluetooth de mesa	un	1	Estar
E06	Secador de cabelo	Secador profissional 2000 W com suporte	un	1	Banho
E10	Fechadura eletrônica	Fechadura digital com cartão/senha na porta principal	un	1	Porta PV1
E11	Termostato e automação de cenas	Central de automação (cenas de luz, cortinas, clima, som)	un	1	Técnico

ENXOVAL E OS&E

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
O01	Enxoval de cama	3 jogos: lençóis 400 fios algodão egípcio, edredom, duvet, protetor, 6 travesseiros	cj	1	Suíte
O02	Enxoval de banho	3 jogos: toalhas de banho/rosto/piso 600 g/m2, roupões, chinelos	cj	1	Banho
O03	Amenities	Dispensers de vidro (shampoo, condicionador, sabonete, hidratante) + kit de boas-vindas (estoque inicial)	cj	1	Banho
O04	Louças, talheres e copos	Serviço para 4 (café da manhã e taças de vinho), bandeja, cesta	cj	1	Café
O05	Manta, almofadas e decoração têxtil	Manta de lã, 6 almofadas, cortina de banho em linho	cj	1	Geral
O06	Cabides, lixeiras, acessórios	Cabides de madeira, lixeiras, cesto de roupa, kit de costura, guarda-chuva	cj	1	Geral
O07	Sinalização e papelaria Zion	Placas, diretório de serviços, QR de automação, cartões	cj	1	Geral
O08	Kit de segurança	Extintor, detector de fumaça, lanterna, kit primeiros socorros	cj	1	Geral

DECK E EXTERIOR



CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
D02	Mesa e cadeiras de deck	Mesa redonda Ø0,80 + 2 cadeiras em madeira e corda náutica	cj	1	Deck · mesa e 2 cadeiras
D04	Balizadores e lanternas de deck	Lanternas portáteis LED recarregáveis + tochas de citronela	cj	1	Deck

BANHO (ACESSÓRIOS)

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
B01	Acessórios do banho	Toalheiros aquecidos, ganchos, saboneteiras e porta-papel em latão escovado	cj	1	Banho
B03	Balança e acessórios	Balança digital, secador de toalhas, kit de manicure	cj	1	Banho


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito



SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR



DADOS DO PRODUTO

CASCA	superelipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) FOLHA 01/CP PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

SEQUÊNCIA · BANHO, MÓVEIS, ACABAMENTOS E ENTREGA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO		FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
06	Vistoria e entrega Lider + operador · 3 h	Câmera, termômetro, tensiômetro		☐ Climatização testada em carga ☐ Teste de chuva no Visor e no Anel de Luz ☐ As-built e manual entregues

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 4

ZION CÁPSULA · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (MA, MS, FF&E)
2.

Pranchas de interiores IN-01 a IN-06 (Casulo) ou programa de mobiliário e planta humanizada
3.

Gabarito da seção da concha / paredes (lote 2) para as peças acopladas
4.

Paleta de materiais e acabamentos Zion

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça de marcenaria (com ferragens e acabamento) e por item de FF&E
2.

Prazo, amostras de lâmina, pedra e tecidos
3.

Plano de embalagem: módulos $\leq 0,95 \times 2,10$ m e ≤ 60 kg
4.

Garantia e assistência

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Marcenaria: ± 3 mm; portas e gavetas reguladas; acabamento PU fosco sem marcas

FF&E conforme especificação; inventário fotografado na entrega

Equipamentos testados e com nota fiscal em nome da operação

Garantia: marcenaria 3 anos · FF&E conforme fabricante

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.

Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.

Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.

Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).

Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.