



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION NEW LUXURY FURNITURE COLLECTION · PEÇA HERO · ZF-BD-01

ZION CANOPY BED

ZG-FFE-002 · REV 00 — CONCEITO · 18/09/2026 · DESCANSO + ROMANCE

A cama é o coração da Bubble e a imagem mais fotografada da Zion. A Zion Canopy Bed evolui o dossel de madeira que já existe em Urubici e Florianópolis para uma peça de arquitetura: quatro colunas finas de freijó sobre pés com anel de latão, um quadro de dossel com o Arco Zion nas laterais e o trilho da cortina escondido dentro dele, uma cabeceira de linho e palhinha coroada por um arco com luz indireta, e o véu de linho lavado que fecha o quarto dentro do quarto. Desmonta em seis grupos, viaja em dois volumes e monta em 45 minutos.

Conceito para protótipo. Dimensões em mm; itens marcados **DIMENSÃO PROVISÓRIA** e **PREMISSA** aguardam o protótipo e a validação de ergonomia e resistência (norma NBR 15413 para camas). Sem preços: custo estimado em interno/ZG-FFE-002_Custo_Estimado.md. Usa o Zion Furniture Design System ZG-FFE-001.

01 · CONCEITO · 02 · STORY DA PEÇA

o ícone da Zion: um quarto dentro do quarto

Na Bubble, o hóspede dorme sob o céu. A Canopy Bed dá a ele o que a Bubble não dá: um limite macio, uma sombra, um véu. É a cama que aparece em todas as fotos, a que o casal fecha à noite e abre de manhã para ver a araucária ou a palmeira. Descanso e romance no mesmo gesto.

Arquitetura, não decoração: quatro colunas e um quadro com o Arco Zion, a mesma curva das cabanas e da cúpula da Bubble.

O véu nasce da estrutura: trilho escondido no quadro, cortinas de linho com abas; nada de varão, argola ou ilhós.

Luz que não se vê: uma fita LED atrás do arco da cabeceira ilumina o véu e o teto; a cama vira uma lanterna.

Cabeceira em duas texturas: linho estofado onde as costas encostam, palhinha onde a luz passa.

Pés com anel de latão: o encontro pé 70 / coluna 60 é assinado por um anel de latão; sapatas com nivelador para o piso da Bubble e do deck.

Feita para hotelaria: capas e cortinas removíveis, costas limpas, seis grupos que desmontam com uma chave, 45 minutos.

O QUE O HÓSPEDE SENTE

CHEGADA	vê a cama da porta: colunas finas, véu aberto, luz âmbar no arco
NOITE	fecha o véu: o quarto encolhe para 1,60 x 2,00 m; a luz do arco a 10 %
MANHÃ	abre o véu de um lado e vê a mata; o outro lado ainda protege
TOQUE	freijó a óleo nas colunas, linho nas mãos, palhinha no olhar

OS CINCO GESTOS DA ASSINATURA

GESTO	ONDE ESTÁ NA CAMA
Arco Zion	laterais do quadro do dossel (vão 2000, flecha 167) e topo da cabeceira (vão 1600, flecha 133)
Pé Zion	pés 70 x 70 com sapata de latão e nivelador; colunas 60 x 60 com anel de latão
Amarração	opcional Icon: corda cru nas quatro espigas do quadro do dossel
Friso	rebaixo 4 x 4 nas quatro travessas da base, a 1/3 da altura
Véu	8 painéis de linho em trilho oculto

03 · REFERÊNCIAS · 04 · SKETCH · 07 · TRÊS CONCEITOS · 08 · COMPARAÇÃO · 09 · SELEÇÃO

da cama atual das Bubbles aos três conceitos e à escolha



Cama dossel atual: pinus envernizado, travessas retas, cortinas de aba. Ponto de partida.



O quadro do dossel contra a cúpula: a cama é a arquitetura da Bubble.

O QUE MANTER · O QUE EVOLUIR

MANTER	EVOLUIR
4 colunas e quadro superior	seções finas (60 mm) e Arco nas laterais
cortinas de aba	linho lavado, trilho oculto, 8 painéis
madeira quente	freijó a óleo em vez de pinus envernizado
cabeceira de madeira	linho + palhinha + arco com LED
altura de dormir confortável	colchão a 590 mm; total 2200 mm


COMPARAÇÃO DOS TRÊS CONCEITOS (10 PERGUNTAS · 0 a 3)

PERGUNTA	A · ARCO	B · PORTAL	C · NINHO
Parece Zion?	3	2	3
Parece luxo?	3	3	2
Parece natural?	3	2	3
Parece confortável?	3	3	2
É atemporal?	3	3	1
É fotografável?	3	2	3
Pode ser fabricada?	3	2	1
Pode ser replicada (50 a 500)?	3	2	1
É adequada para hotelaria (limpeza, capas)?	3	3	1
Melhora a experiência do hóspede?	3	2	3
Total	30	24	20

Seleção: A · ARCO, incorporando de C a faixa de palhinha na cabeceira e a opção de Amarração nas espigas (versão Icon), e de B a ideia do teto de linho como acessório opcional (véu de teto para a Bubble no verão).


ZF-BD-01 · ZION CANOPY BED · TRÊS CONCEITOS

A · ARCO (selecionado) · B · PORTAL · C · NINHO · mesma base, três dosséis




A · ARCO

quadro arqueado, colunas finas, cabeceira linho + palhinha, véu em trilho oculto



B · PORTAL

dois pórticos em U de freijó laminado, teto de linho, cortinas só nas laterais




C · NINHO

colunas e quadro envolvidos em rattan, cabeceira alta trançada em arco, véu leve

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	TRÊS CONCEITOS ZG-FFE-002 · REV 00 · unidade: mm	
	ZION CANOPY BED ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

ZF-BD-01 · ZION CANOPY BED · VISTA ISOMÉTRICA
render de estudo · freijó a óleo, linho lavado, palhinha, latão envelhecido, luz indireta



- ① Quadro do dossel 40 x 70 com Arco Zion nas laterais (flecha 167 mm)
- ② Colunas 60 x 60 sobre pés 70 x 70, anel de latão na junta
- ③ Cabeceira: linho estofado + palhinha + Arco com LED indireto
- ④ Véu Zion: linho lavado em trilho oculto, 8 painéis
- ⑤ Base: travessas 40 x 180 com Friso, 16 ripas, longarina central
- ⑥ Sapatas de latão 15 mm com nivelador

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	VISTA ISOMÉTRICA ZG-FFE-002 · REV 00 · unidade: mm	
	ZION CANOPY BED ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA FB-05
SET 2026

06 · DIMENSÕES · 07 · MATERIAIS · 08 · ACABAMENTOS

colchão queen 1.580 x 1.980 · proporção da Bubble · circulação · limpeza · transporte

COLCHÃO	1580 x 1980 x 250 (queen brasileiro)
VÃO INTERNO	1600 x 2000 (folga 10 mm por lado)
EXTERNO (POSTES)	1740 x 2140
ALTURA TOTAL	2200 no topo do arco · 2023 no topo das colunas
TOPO DA TRAVESSA / DO COLCHÃO	350 / 590
CABECEIRA	1300 (arco), painel estofado 600 + palhinha
ARCO DO DOSSEL	vão 2000 · flecha 167 · R ≈ 3083
ARCO DA CABECEIRA	vão 1600 · flecha 133 · R ≈ 2467
CIRCULAÇÃO MÍNIMA	700 mm nas laterais e 900 nos pés DIMENSÃO PROVISÓRIA
BUBBLE Ø 4,0 / 5,0 M	cama centrada ou encostada à cauda; altura livre da cúpula ≥ 2,60 m no eixo DIMENSÃO PROVISÓRIA
MAIOR PEÇA	travessa arqueada 2080 mm · coluna 1573 mm
VOLUMES DE TRANSPORTE	2: base + cabeceira (2.050 x 1.750 x 250, ≈ 95 kg) · colunas + quadro + véu (2.150 x 400 x 250, ≈ 45 kg) DIMENSÃO PROVISÓRIA


MATERIAIS

ELEMENTO	MATERIAL	ACABAMENTO
Estrutura (pés, colunas, travessas, arcos)	freijó maciço certificado ZW-01; arcos laminados em 5 lâminas	ZW-01-O óleo natural (Essential / Signature) · ZW-01-V verniz PU fosco (opção)
Ripas	faia ou freijó laminado curvado	natural
Cabeceira estofada	compensado + espuma D28 + manta + linho hotelaria	ZT-02-SA areia (Urubici: ZT-04-CA couro caramelo opcional)
Faixa de palhinha	palhinha sextavada ZR-01	ZR-01-N verniz água fosco
Véu	linho lavado 220 g/m2	ZT-01-OW off-white (Urubici: areia 280 g/m2)
Metais	latão envelhecido: sapatas, anéis, ganchos, passa-cabo	ZM-01-B
Luz	fita LED 24 V 2700 K IRC 90, difusor opalino	dimmer no criado-mudo


ESPECIFICAÇÃO EM UMA LINHA


ZF-BD-01 Zion Canopy Bed · ZW-01-O + ZT-01-OW + ZT-02-SA + ZR-01-N + ZM-01-B

ZF-BD-01 · ZION CANOPY BED · VISTA FRONTAL
dos pés da cama · cortinas recolhidas nos postes · cabeceira ao fundo




ZF-BD-01 · ZION CANOPY BED · VISTA LATERAL
lado direito · Arco Zion no quadro do dossel (flecha = vão / 12) · cortina fechada




 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	VISTA LATERAL ZG-FFE-002 · REV 00 · unidade: mm	
	ZION CANOPY BED ZION GLAMPING COLLECTION	FOLHA FB-02 ESCALA 1:10 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

ZF-BD-01 · ZION CANOPY BED · VISTA SUPERIOR
quadro do dossel · postes · ripas (metade à esquerda) · colchão (metade à direita) · trilhos



ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	VISTA SUPERIOR	
	ZG-FFE-002 · REV 00 · unidade: mm	
ZION CANOPY BED ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:8	FOLHA FB-03
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

ZF-BD-01 · ZION CANOPY BED · VISTA POSTERIOR
da cabeceira · costas do painel · canaleta de LED · saída do cabo






ZF-BD-01 · ZION CANOPY BED · DETALHES


D1 junta poste / coluna · D2 quadro do dossel com trilho · D3 cabeceira com LED · D4 travessa / pé com parafuso de cama

D1 · JUNTA POSTE / COLUNA · 1:2




coluna encaixa no anel com folga 0,3 mm; aperto por baixo do pé

D2 · QUADRO DO DOSSEL · TRILHO · 1:2




rasgo 30 x 14 fresado; deslizadores de nylon; batentes nas pontas

D3 · CABECEIRA · SEÇÃO · 1:4



luz para cima e para o véu; costas limpas

D4 · TRAVESSA / PÉ · PLANTA · 1:2



cabeça embutida com tampão de noqueira (ZW-03)

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION CANOPY BED
ZION GLAMPING COLLECTION

DETALHES

ZG-FFE-002 · REV 00 · unidade: mm


ESCALA 1:2 · 1:4

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA FB-06

SET 2026

ZF-BD-01 · ZION CANOPY BED · MODELO EXPLODIDO
os 6 grupos de montagem · 2 pessoas · 45 minutos · parafusos de cama M10 e Minifix



 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION CANOPY BED ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO ZG-FFE-002 · REV 00 · unidade: mm	
	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA FB-07 SET 2026

11 · BILL OF MATERIALS

19 linhas · grupos A base · B colchão · C cabeceira · D colunas · E véu · F dossel · H ferragens · dimensões em mm · onde há premissa, marcado

CÓD.	COMPONENTE	QTD	MATERIAL	DIMENSÃO (MM)	ESP.	ACABAMENTO	FERRAGEM	OBSERVAÇÃO
A01	Pé inferior	4	freijó maciço ZW-01-O	70 x 70 x 450	70	óleo natural	sapata latão 15 + nivelador M8 · anel latão Ø80 x 24	R1 nas arestas; furos para 2 parafusos de cama
A02	Travessa lateral	2	freijó maciço	40 x 180 x 2000	40	óleo	2 porcas-tambor Ø16 por ponta	Friso 4 x 4 a 60 mm da base; rebaixo 20 x 20 interno para as ripas
A03	Travessa da cabeceira e dos pés	2	freijó maciço	40 x 180 x 1680	40	óleo	2 porcas-tambor por ponta	Friso contínuo
A04	Longarina central	1	freijó maciço	40 x 80 x 2000	40	óleo	cantoneiras 40 x 40 nas pontas	recebe as ripas no centro
A05	Pé intermediário	3	freijó maciço	60 x 60 x 170	60	óleo	sapata latão + nivelador	sob a longarina, no meio do vão
A06	Ripa	16	faia ou freijó laminado curvado	20 x 70 x 1600	20	natural	encaixe em rebaixo + 1 parafuso central	curvatura 12 mm (flexível) PREMISSA
B01	Colchão queen	1	molas ensacadas, pillow top	1580 x 1980 x 250				FF&E (fora do lote de marcenaria)
C01	Quadro da cabeceira (montantes + arco)	1	freijó maciço, arco em 3 peças coladas (finger joint) ou laminado	60 x 60 · vão 1600 · arco flecha 133	60	óleo	4 parafusos M8 nos postes	Arco Zion R ≈ 2467 mm
C02	Painel estofado	1	compensado 12 + espuma D28 30 mm + manta 200 g + linho ZT-02-SA	1580 x 600 x 50	12	capa com zíper	4 cliques de mola	removível para lavagem
C03	Quadro de palhinha	1	freijó 20 x 40 + palhinha sextavada ZR-01	1580 x -63	20	verniz água fosco	4 parafusos	removível
C04	Tampo traseiro	1	compensado 6 mm laminado freijó	1520 x 717	6	verniz	parafusos	costas limpas, passa-cabo de latão
C05	Canaleta LED + fita + difusor	1	alumínio 17 x 8 + LED 24 V 2700 K IRC 90 9,6 W/m + difusor opalino	1400			fonte 24 V 30 W + dimmer no criado	1,4 m de fita
D01	Coluna do dossel	4	freijó maciço	60 x 60 x 1573	60	óleo	parafuso de cama M10 x 200 no pé; espiga 30 x 30 x 40 no topo	R1; cônica 60 → 55 nas 2 faces externas (opcional Icon)
E01	Cortina do véu	8	linho lavado ZT-01 220 g/m2, off-white	1.100 x 2.000 (+ barra 60)		abas de 40 x 100 a cada 150 mm	gancho de latão por aba	lavável 40 °C; 4 laterais + 2 pés + 2 cabeceira (opcional)
F01	Travessa lateral do dossel (arqueada)	2	freijó laminado 5 lâminas de 8 mm coladas em gabarito	40 x 70 (110 no centro) x 2080	40	óleo	espiga + 1 parafuso M8 por ponta	Arco Zion flecha 167 · R ≈ 3083 mm; rasgo 30 x 14 inferior
F02	Travessa reta do dossel	2	freijó maciço	40 x 70 x 1800	40	óleo	espiga + 1 parafuso M8 por ponta	rasgo 30 x 14
F03	Trilho embutido	4	alumínio anodizado 20 x 8	conforme travessa			16 deslizadores nylon + 2 batentes por travessa	
H01	Kit de ferragens	1	parafusos de cama M10 (8 + 4), porcas-tambor (12), M8 (8), Minifix (8), sapatas latão (7), anéis latão (4), tampões nogueira (8)			latão envelhecido / inox		saco identificado por grupo A a F
H02	Logo gravado	1	gravação a fogo 12 mm					face interna da travessa da cabeceira

QUANTITATIVO

MADEIRA MACIÇA ≈ 167 dm3 = 0.167 m3 de freijó; comprar ≈ 0.27 m3 (rendimento 60 %)
(LÍQUIDA)

LINHO DO VÉU 8 painéis de 1,10 x 2,06 m = 18.1 m2 (+ 10 % de barras e abas) ≈ 20 m2

LINHO DO ESTOFADO ≈ 1,6 m2 + capa

PALHINHA ≈ -0.10 m2

LED 1,4 m de fita + canaleta + fonte 30 W

FERRAGENS 12 parafusos de cama M10, 12 porcas-tambor, 8 M8, 8 Minifix, 7 sapatas + niveladores, 4 anéis de latão, 64 ganchos, 4 trilhos

PREMISSA seção das ripas e da longarina para carga de 2 pessoas (NBR 15413) e resistência do parafuso de cama nas colunas de 60 mm a ser confirmada em protótipo com ensaio de balanço. Peso total estimado 140 kg **DIMENSÃO PROVISÓRIA**

12 · FABRICAÇÃO · 13 · MONTAGEM · 14 · MANUTENÇÃO

marcenaria parceira + estofaria + confecção de linho + serralheria de latão

FABRICAÇÃO

1.

Madeira: freijó seco em estufa (10 a 12 %), peças aplainadas 24 h antes da usinagem; seleção de veio contínuo para as colunas.
2.

Pés e colunas: esquadrear 70 / 60, R1 em todas as arestas (fresa R12), furação com gabarito para parafusos de cama e espiga; cônico opcional nas faces externas.
3.

Travessas: rebaixo interno 20 x 20 para as ripas, Friso 4 x 4 na tupa, porcas-tambor por gabarito.
4.

Arcos (dossel e cabeceira): 5 lâminas de 8 mm coladas em gabarito curvo (R ≈ 3083 / 2467 mm), usinagem final em CNC; rasgo 30 x 14 do trilho na fresadora.
5.

Cabeceira: quadro + painel estofado (estofaria: compensado, espuma D28, manta, linho com zíper) + quadro de palhinha (esticar úmida, secar 24 h) + tampo traseiro laminado.
6.

Latão: anéis Ø80 x 24 torneados, sapatas 15 mm com rosca M8, ganchos estampados; escovar e envelhecer (pátina) sem verniz.
7.

Acabamento: lixa 180 / 240, óleo natural 2 demãos (ou PU fosco 3 demãos); cura 72 h.
8.

Véu: linho lavado pré-encolhido, abas de 40 x 100 a cada 150 mm, barra dupla 60 mm; etiqueta com posição (L1 a L4, P1, P2, C1, C2).
9.

Pré-montagem completa em fábrica, foto, etiquetas nos grupos, embalagem em 2 volumes com cantoneiras de papelão e manta.

MONTAGEM (2 PESSOAS · 45 MIN · CHAVE A 17)

1.

Posicionar os 4 pés e as 4 travessas da base.
2.

Longarina central e 3 pés laterais.
3.

Cabeceira: encaixar o quadro C nos postes da cabeceira.
4.

Colunas D: encaixar nos postes da cabeceira.
5.

Quadro do dossel F: enfiar os deslizes.
6.

Colchão: encaixar o colchão no suporte.
7.

Colchão: encaixar o colchão no suporte.

MANUTENÇÃO

Semanal: pano úmido nas madeiras; aspirar a palhinha; passar o ferro no linho.

Mensal: reapertar parafusos de cama (1/4 de volta), conferir o alinhamento dos pés.

Trimestral: lavar o véu a 40 °C (2 jogos por unidade em rotaçã

Anual: reaplicar óleo nas colunas e travessas; revisar LED e f

Substituição: qualquer grupo A a F troca sem desmontar os

15 · CUSTO ESTIMADO · 16 · ESCALA · 23 · REGRA DE DESIGN · REVISÃO

custo separado do preço de venda · estimativa nunca é orçamento

CUSTO ESTIMADO

O custo estimado (material, mão de obra, acabamento, ferragens, embalagem, transporte, montagem) e o preço de venda sugerido ficam no documento interno **interno/ZG-FFE-002_Custo_Estimado.md**, com a base de dados do FF&I 2025 e os quantitativos desta BOM. Este documento circula sem preços:

PREÇO A COTAR

ESCALA

UNIDADES	COMO PRODUZIR
1 (protótipo)	marcenaria em Florianópolis ou Urubici; arcos em gabarito de MDF; validação de dimensões e ensaio de carga
10	1 marcenaria parceira; gabaritos fixos; latão em lote; véus em confecção parceira
50	peças CNC (pés, colunas, quadros), arcos laminados em fornecedor de curvados; estofaria própria; estoque de ferragens
100	linha dedicada; colunas torneadas em série; kit de ferragens embalado; 2 volumes padrão
500	industrialização: freijó maciço nas superfícies de toque, laminado nos arcos e cabeceira, fibra e linho certificados; peças de reposição em estoque

AS 10 PERGUNTAS · RESPOSTAS DO CONCEITO A

PERGUNTA	RESPOSTA	POR QUÊ
Parece Zion?	Sim	dossel + madeira + véu, agora com o Arco
Parece luxo?	Sim	freijó, latão, linho lavado, luz indireta, proporções finas
Parece natural?	Sim	3 texturas naturais; nenhum brilho
Parece confortável?	Sim	colchão a 600 mm, cabeceira macia, véu
É atemporal?	Sim	um só motivo formal; sem tema
É fotografável?	Sim	silhueta do arco, véu, luz
Pode ser fabricada?	Sim	marcenaria + estofaria + confecção; arcos laminados
Pode ser replicada?	Sim	6 grupos, gabaritos, ferragens de catálogo
Hotelaria?	Sim	capas e véus removíveis, costas limpas, niveladores
Melhora a experiência?	Sim	descanso + romance + privacidade na Bubble

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/09/2026	Conceito da peça hero: 3 conceitos, seleção, FB-01 a FB-08, BOM, fabricação, montagem, manutenção