



Wines

FastAPI Manipulation



Ecrivez une API contenant chaque opération CRUD nécessaire à la manipulation basique du dataset de vins.

A partir de ce fichier (ou de votre TP de la semaine dernière), et en utilisant le cours sur les manipulations avancées de FastAPI, vous devrez créer :

- un fichier central main.py
- un fichier [config.py](#) contenant les variables statiques relatives à la gestion d'un token JWT (clé, durée de vie du token, algo - optionel)
- un fichier [models.py](#) contenant vos classes user(s) et token, ainsi que les fonctions relatives à la gestion des utilisateurs (
- un fichier [auth.py](#) contenant les fonctions relatives à la gestion de vos tokens
- un fichier [dependencies.py](#) contenant la gestion d'erreur relative aux tokens
- un routeur [auth_router.py](#) permettant la création d'un token au login d'un user et le refresh d'un token
- un routeur wine_router.py permettant les opérations CRUD sur le dataset.



Notes :

- N'importe quel utilisateur peut consulter les vins. En revanche, seul un utilisateur authentifié doit pouvoir créer, modifier ou supprimer un vin.
- Créez deux ou trois utilisateurs par défaut que vous écrirez en dur dans le code. Cela vous facilitera les choses pour tester vos endpoints.
- Utilisez la commande **curl** pour tester directement votre API dans votre CMD, exemple :
 - `curl -X POST "http://127.0.0.1:8000/wines/create?name=test-wine"`
 - `curl -X POST "http://127.0.0.1:8000/auth/token" -d "username=peio&password=123"`
 - `curl -H "Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>" http://127.0.0.1:8000/wines/{id}`

Vous enverrez à la fin de la journée une archive contenant vos fichiers à l'adresse lalannerap@cy-tech.fr.

