

Autoclave Modelo AHMC-3

12 Litros



A  STERIS[®] Subsidiary

Presente nas melhores lojas

- Comando Digital Automático
- 9 Ciclos de Esterilização
- Ciclo Extra de Secagem
- Câmara de Aço Inox
- 14 Sistemas de segurança
- Secagem com porta fechada

Ideal para:

- Consultórios Odontológicos
- Clínicas Médicas
- Clínicas Veterinárias
- Postos de Saúde
- Laboratórios
- Centros de Estética
- Salões de Beleza



www.sercon.ind.br

Autoclave 21 litros STANDARD



Indicação:

- Consultórios Odontológicos (Implantodontia e Cirurgia)
- Clínicas Médicas (Ginecologia e Cirurgia Plástica)
- Clínicas de Podologia
- Laboratórios e Ambulatórios Hospitalares

Informações do Produto



DISPLAY DIGITAL



TEMPERATURA
134°C



SECAGEM PORTA
FECHADA



CÂMARA DE AÇO
INOX

Especificação	AHMC - 5 21 Litros
Ciclos pré programados	09 ciclos
Ciclo de secagem	01 ciclo (Porta fechada)
Dimensão interna	Ø304 x 320
Dimensão externa	540 X 510 X 470 LxAxP
Potência elétrica	1,6 KW
Comando	Display Digital + Teclado
Fecho da porta	Duplo Estágio
Bandejas de inox	3 bandejas
Voltagem	110 ou 220V

ECOSUPER

Autoclave - 21 litros



Indicação:

- Consultórios Odontológicos (Implantodontia e Cirurgia);
- Clínicas Médicas (Ginecologia e Cirurgia Plástica);
- Laboratórios e Ambulatórios Hospitalares.

Informações do equipamento



CÂMARA DE
AÇO INOX



RESERVATÓRIO
DE ÁGUA



COMANDO
DIGITAL



SECAGEM COM
PORTA FECHADA



TEMPERATURA
134°C

Modelo AHMC - 5

Capacidade	21 litros
Ciclos Pré-Programados	9 ciclos
Ciclo Extra de Secagem	1 ciclo
Comando	Display Digital
Dimensão Externa (L x A x P)	540 x 465 x 500
Dimensão Interna	Ø304 x 320
Fecho da Porta	Duplo Estágio
Peso Bruto	38 kg
Potência Elétrica	1,0 kW
Quantidade de bandejas	3 unidades (Inox)
Voltagem	110 ou 220 V

ECOSUPER PRINTER

Autoclave - 21 litros



Indicação:

- Consultórios Odontológicos (Implantodontia e Cirurgia);
- Clínicas Médicas (Ginecologia e Cirurgia Plástica);
- Laboratórios e Ambulatórios Hospitalares.

Informações do equipamento



CÂMARA DE
AÇO INOX



COMANDO
DIGITAL



IMPRESSORA
TÉRMICA



RESERVATÓRIO
DE ÁGUA



SECAGEM COM
PORTA FECHADA



TEMPERATURA
134°C

Modelo AHMC - 5

Capacidade	21 litros
Ciclos Pré-Programados	9 ciclos
Ciclo Extra de Secagem	1 ciclo
Comando	Display Digital
Dimensão Externa (L x A x P)	540 x 465 x 500
Dimensão Interna	Ø304 x 320
Fecho da Porta	Duplo Estágio
Peso Bruto	38 kg
Potência Elétrica	1,0 kW
Quantidade de bandejas	3 unidades (Inox)
Voltagem	110 ou 220 V

ECOSPEED


Autoclave - 42 litros



Indicação:

- Hospitais;
- Postos de Saúde;
- Ambulatórios Hospitalares;
- Clínicas Médicas;
- Clínicas Odontológicas;
- Clínicas Veterinárias;
- Clínicas de Cirurgia Plástica.

Informações do equipamento



BOMBA DE VÁCUO



CÂMARA DE AÇO INOX



COMANDO DIGITAL



RESERVATÓRIO DE ÁGUA



SECAGEM COM PORTA FECHADA



TEMPERATURA 134°C

Modelo AHMC - 10

Capacidade	42 litros
Ciclos Pré-Programados	9 ciclos
Ciclo Extra de Secagem	1 ciclo
Comando	Display Digital
Dimensão Externa (L x A x P)	540 x 465 x 800
Dimensão Interna	Ø304 x 600
Fecho da Porta	Duplo Estágio
Peso Bruto	64 kg
Potência Elétrica	2,2 kW
Quantidade de bandejas	3 unidades (Inox)
Voltagem	110 ou 220 V

ECOSUPER

Autoclave - 42 litros



Indicação:

- Hospitais;
- Postos de Saúde;
- Ambulatórios Hospitalares;
- Clínicas Médicas;
- Clínicas Odontológicas;
- Clínicas Veterinárias;
- Clínicas de Cirurgia Plástica.

Informações do equipamento



CÂMARA DE
AÇO INOX



COMANDO
DIGITAL



RESERVATÓRIO
DE ÁGUA



SECAGEM COM
PORTA FECHADA



TEMPERATURA
134°C

Modelo AHMC - 10

Capacidade	42 litros
Ciclos Pré-Programados	9 ciclos
Ciclo Extra de Secagem	1 ciclo
Comando	Display Digital
Dimensão Externa (L x A x P)	540 x 465 x 800
Dimensão Interna	Ø304 x 600
Fecho da Porta	Duplo Estágio
Peso Bruto	64 kg
Potência Elétrica	2,2 kW
Quantidade de bandejas	3 unidades (Inox)
Voltagem	110 ou 220 V

ECOSPEED


Autoclave - 54 litros



Indicação:

- Hospitais;
- Postos de Saúde;
- Ambulatórios Hospitalares;
- Clínicas Médicas;
- Clínicas Odontológicas;
- Clínicas Veterinárias;
- Clínicas de Cirurgia Plástica.

Informações do equipamento



BOMBA DE
VÁCUO



CÂMARA DE
AÇO INOX



COMANDO
DIGITAL



RESERVATÓRIO
DE ÁGUA



SECAGEM COM
PORTA FECHADA



TEMPERATURA
134°C

Modelo AHMC - 13

Capacidade	54 litros
Ciclos Pré-Programados	9 ciclos
Ciclo Extra de Secagem	1 ciclo
Comando	Display Digital
Dimensão Externa (L x A x P)	610 x 465 x 1000
Dimensão Interna	300 x 300 x 600
Fecho da Porta	Volante Central
Peso Bruto	110 kg
Potência Elétrica	4,4 kW
Quantidade de bandejas	3 unidades (Inox)
Voltagem	220 V

ECOSPEED

Autoclave - 56 litros



Indicação:

- Hospitais;
- Postos de Saúde;
- Ambulatórios Hospitalares;
- Clínicas Médicas;
- Clínicas Odontológicas;
- Clínicas Veterinárias;
- Clínicas de Cirurgia Plástica.

 **Emigê** | soluções em saúde

www.emigeodonto.com.br
licitacao@emigeodonto.com.br
documentacao@emigeodonto.com.br
(31) 3271-9839 | 3271-9839

Informações do equipamento



BOMBA DE VÁCUO



CÂMARA DE AÇO INOX



COMANDO DIGITAL



RESERVATÓRIO DE ÁGUA



SECAGEM COM PORTA FECHADA



TEMPERATURA 134°C

Modelo AHMC - 14

Capacidade	56 litros
Ciclos Pré-Programados	9 ciclos
Ciclo Extra de Secagem	1 ciclo
Comando	Display Digital
Dimensão Externa (L x A x P)	540 x 465 x 1070
Dimensão Interna	Ø304 x 790
Fecho da Porta	Duplo Estágio
Peso Bruto	121 kg
Potência Elétrica	4,4 kW
Quantidade de bandejas	3 unidades (Inox)
Voltagem	220 V