



# Treinamento Guia de Produtos



**1ª Edição | 2013**

# Procedimentos

Moldagem

Cimento Ionômero de  
Vidro

Estética e Restauração

Dessensibilizante

Ortodontia

Materiais para  
Cimentação

Materiais Provisórios

Endodontia

Afastamento Gengival

Cirurgia

Clareadores

Barreira Gengival

Prevenção

Acessórios

# QUALITYGEL

*Material de Moldagem Odontológico*

NOVA  
EMBALAGEM



1 envelope com 454g de  
Qualitygel

- ✓ **Cromático:** Durante a geleificação o produto muda de cor, de rosado para branco;
- ✓ **Boa escoabilidade;**
- ✓ **Alta compatibilidade com gesso;**
- ✓ **Ótima consistência;**
- ✓ **Dust Free.**

**Concorrentes:**  
Jeltrate 454g (Dentsply).

**biocinâmica®**  
respeito por você

# Cimento Iônômero de Vidro



Bioglass C



Bioglass F



Bioglass R



Resiglass F



Resiglass R



# BIOGLASS C

Cimento de Iônômero de Vidro Autopolimerizável



Autopolimerizável

- ✓ Boa adesão ao esmalte e a dentina;
- ✓ Baixa Solubilidade;
- ✓ Biocompatível;
- ✓ Maior capacidade de liberação de flúor;

Apresentação:

- 1 medidor de pó;
- 1 frasco 10mL de Bioglass Líquido;
- 1 frasco 15g de Bioglass Pó.

Concorrentes:

Vitro Cem 10g : 8mL (DFL),

Vidrion C 15g : 10mL (SS White),

Meron C 15g : 7mL (Voco),

Ionomaster C 15g:11mL (Wilcos).

**biodinâmica**  
respeito por você

# BIOGLASS F

Cimento de Iônômero de Vidro Autopolimerizável



Autopolimerizável

- ✓ Boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções;
- ✓ Baixa solubilidade;
- ✓ Biocompatível;
- ✓ Maior capacidade de liberação de flúor;

## Apresentação:

- 1 medidor de pó;
- 1 frasco 13mL de Bioglass Líquido;
- 1 frasco 10g de Bioglass Pó.

## Concorrentes:

Vidrion F 10g : 13mL (SS White),  
Ionomaster F 10g:10mL (Wilcos).

# BIOGLASS R

Cimento de Iônômero de Vidro Autopolimerizável



## Concorrentes:

Maxxion R 10g – 8 mL (FGM),  
Vidrion R 10g : 8mL (SS White),  
Meron R 15g: 10mL (Voco),  
Ionomaster R 10g:10mL (Wilcos).

Autopolimerizável

- ✓ Boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções;
- ✓ Baixa solubilidade;
- ✓ Indicado para ART;
- ✓ Biocompatível;
- ✓ Maior capacidade de liberação de flúor;

## Apresentação:

- 1 medidor de pó;
- 1 frasco 8mL de Bioglass Líquido;
- 1 frasco 10g de Bioglass Pó.

# RESIGLASS F

*Cimento de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável*

Fotopolimerizável

- ✓ Pode sofrer condicionamento ácido fosfórico antes de aplicar o sistema adesivo em restaurações de resina;
- ✓ Bom tempo de trabalho;
- ✓ Liberação inicial e contínua de flúor: redução de cárie e restaurações mais duráveis;
- ✓ Excelente adesão à dentina: reduz o risco de infiltração e sensibilidade pós-operatória;



## Apresentação:

- 1 medidor de pó;
- 1 frasco 8 mL de Resiglass Líquido;
- 1 frasco 10g de Resiglass Pó;


**biodinâmica**  
respeito por você

## Concorrentes:

Vitro Fill LC 5g : 2,5mL (DFL),  
Vitrebond 9g: 5,5mL (3M ESPE).

# RESIGLASS R

Cimento de Ionômero de Vidro Autopolimerizável



Fotopolimerizável

- ✓ **Bom tempo de trabalho;**
- ✓ **Liberação inicial e contínua de flúor: redução de cárie e restaurações mais duráveis;**
- ✓ **Excelente adesão à dentina: reduz o risco de infiltração e sensibilidade pós-operatória;**
- ✓ **Aplicação em único incremento: rapidez, ideal para odontopediatria;**

**Apresentação:**

- 1 medidor de pó;
- 1 frasco 8mL de Resiglass Líquido;
- 1 frasco 10g de Resiglass Pó;

**biocinâmica®**  
respeito por você

**Concorrentes:**

Vitro Fill LC 5g:2,5mL (DFL),  
Vitremer 5g:6,5mL (3M ESPE).

# Estética e Restauração



Attaque Gel



Master Bond DE



Biocal



Master Fill



Bioforty



Master Flow

# ATTAQUE GEL

Ácido Orto-Fosfórico 37%



Ótima Consistência

## Concorrentes:

Atacktec 3 seringas de 2,5g (Dentaltec),  
Condac. 3 seringas de 2,5g (FGM),  
Cond. Ac. Gel Fosfórico 37% 3 seringas de 2,5g  
(Maquira),  
Alpha Etch 3 seringas de 2,5g (Nova DFL),  
Acigel 37% 1 seringas de 2,5g (SS White),  
Magic acid 3 seringas de 2,5g (Vigodent ),  
Acid Gel 3 seringas de 2,5g (Villevie).

## Apresentação:

- **Bulk:** 40 embalagens com 3 seringas com 3g,
  - 120 bicos aplicadores.
- **Individual :** embalagem com 3 seringas com 3g + 03 bicos aplicadores.

**biodinâmica**  
respeito por você

# BIOCAL

Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável



Cores: Branco e  
Dentina

- 1 seringa com 2g de BIOCAL;
- 3 bicos aplicadores.



- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Aplicação controlada por meio de seringa;
- ✓ Fotopolimerizável;
- ✓ Cor semelhante à dentina;
- ✓ Versatilidade de uso: pode ser usado com todos os materiais restauradores;
- ✓ Agente Opacificador de metais e dentina.

Concorrentes:  
Ultra Blend Plus 1,2mL (Ultradent)  
Cores: Dentina/ Opaque.

# BIOFORTY

*Selante de Superfície para Restaurações Fotopolimerizável*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Aumenta a vida útil da restauração;
- ✓ Pode ser aplicado em restaurações já existentes;
- ✓ Pode ser utilizado em amálgama, ionômero e resinas.



## Apresentação:

- 1 frasco de 5 ml.

## Concorrentes:

Natural Glaze 5mL (Nova DFL),  
Fortify 3mL (Bisco).

**biodinâmica**  
respeito por você

# MASTER BOND DE

*Adesivo Monocomponente para Dentina e Esmalte*



## DIFERENCIAIS

### Concorrentes:

Ambar D/E 4mL (FGM),  
Magic Bond 4mL (Vigodent),  
Natural Bond DE 4mL (Nova DFL).

- ✓ **Monocomponente ;**
- ✓ **Tem álcool como solvente.;**
- ✓ **Adesivo convencional de 2 passos: Primer e adesivo no mesmo frasco simplificando a aplicação;**
- ✓ **Elevada resistência adesiva em esmalte e dentina;**
- ✓ **Tecnologia de Nanopartículas;**
- ✓ **Evita a sensibilidade.**

### Kit Introdução:

- 2 frascos com 5mL de MASTER BOND;
- 1 frasco com 5mL de Attaque Gel;
- 20 pincéis descartáveis.

### Reposição:

- 1 frasco com 5mL frasco MASTER BOND.

# MASTER FILL

*Resina Composta para Restauração Fotopolímerizável*



## DIFERENCIAIS

- ✓ Variedade de cores;
- ✓ Estabilidade de cor;
- ✓ Fluorescência ;
- ✓ Manipulação fácil e rápida;
- ✓ Fácil de esculpir;
- ✓ Excelente acabamento e polimento;
- ✓ Pode ser usada em dentina e esmalte.

### Kit Introdução:

- 6 seringas com 4g de MASTER FILL, nas cores A2-A3-A3,5-B1-C2-OA2;
- 1 seringa com 3g de Attaque Gel
- 1 frasco com 5mL de Master Bond
- 20 pincéis descartáveis;
- 3 bicos aplicadores.

**Reposição:** 1 seringa com 4g de MASTER FILL, disponível nas cores: A1-A2-A3-A3,5-A4-B0,5-B1-B2-B3-C1-C2-C3-C4-D3-INCISAL-OA2-OA3-OB2.

### Concorrentes:

Fill Magic 4g (Vigodent),  
Llis 4g (FGM).

# MASTER FLOW

*Resina Composta de Baixa Viscosidade Fotopolimerizável*



**Contêm 2g.**

**Kit Introdução:**

- 3 seringas de 2g de MASTER FLOW nas cores: A2 - A3,5 - OA2;
- 6 bicos aplicadores.

**Reposição:**

1 seringa de 2g de MASTER FLOW disponível nas cores: A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1 - B2 - B3 - C3 - OA2;

- 1 bico aplicador.

## DIFERENCIAIS

- ✓ Elevada resistência mecânica
- ✓ Fácil manuseio
- ✓ Alto Brilho

**Concorrentes:**

Natural Flow 2 seringas 1,2g (DFL),  
Opallis Flow 2g (FGM),  
Fill Magic Flow 1,2G (Vigodent),  
Filtek Z350 flow 2g (3M ESPE).

# G.H.F.

Dessensibilizador de Dentina



1 frasco com 3mL de G.H.F.

## DIFERENCIAIS

- ✓ Ação Imediata e duradoura;
- ✓ Não forma película;
- ✓ Aplicação fácil e rápida;
- ✓ 6 meses de validade;
- ✓ Libera Flúor;
- ✓ Deve ser utilizado com protetor gengival.

**Concorrentes:**  
Gluma Desensitizer 5mL (Heraeus).

**biodinâmica®**  
respeito por você

# BIOFIX

*Adesivo para fixação de Brackets Fotopolimerizável*



**Contêm 5g.**

## Concorrentes:

Orthocem 4g (FGM),  
Natural Ortho 4g (DFL),  
Fill Magic Ortodôntico 1,4g (Vigodent).

## DIFERENCIAIS

- ✓ Um passo a menos na colagem de Brackets: dispensa o uso de adesivo;
- ✓ Adequada resistência adesiva;
- ✓ Excelente consistência: o braket não desliza após posicionado;
- ✓ Contém flúor;

## Apresentação:

- 2 seringas com 2,5g cada de BIOFIX;
- 1 seringa com 3g de Attaque Gel.

# Materiais para Cimentação

Master Cement  
Try In




Proviplast



Master Cement  
Dual



Master Cement  
LC



Provitemp



Silano



# MASTER CEMENT TRY IN

Material de Prova para Cimentação

## DIFERENCIAIS

- ✓ Simula cor dos cimentos fotopolimerizados;
- ✓ Permite a correção de pequenas discrepâncias de cores;
- ✓ Facilmente removido com água (base em glicerina);
- ✓ Segue o mesmo padrão de cor dos cimentos DUAL e LC;
- ✓ Cores baseadas na escala Vita clássica.

### Concorrentes:

Variolink II Try-In 2,5g (Ivoclar),  
Relyx Venner Try-In 3g (3M).



### Kit

- 6x2,5g seringas MASTER CEMENT TRY-IN nas cores: TRANSLÚCIDO - A1 A2 - A3 - W.B (White Bleaching) - W.O. (White Opaque) Branco Opaco;

- 6 bicos aplicadores;

### Reposição:

- 1x2,5g seringa MASTER CEMENT TRY-IN disponível nas cores: TRANSLÚCIDO - A1 - A2 - A3 - W.B (White Bleaching) - W.O. (White Opaque) Branco Opaco;

- 3 bicos aplicadores.

**biodinâmica®**  
respeito por você

# MASTER CEMENT DUAL

Cimento Resinoso



- ✓ Polimerização dual: pode ser curado quimicamente ou fotoativado, garantindo a polimerização do produto mesmo na ausência de luz;
- ✓ Variedade de cores;
- ✓ Excelente viscosidade permitindo um escoamento adequado do cimento;
- ✓ Elevada resistência mecânica e adesiva em peças cerâmicas pós-cimentação;
- ✓ Seringa de corpo duplo – proporcionamento adequado;

## Concorrentes:

Relyx 4,5g (3M),  
Allcem 2,5g (FGM),  
Dual Cement Fill Magic 2,5g (Vigodent),  
Enforce 3,5g (Dentsply).

## Apresentação:

- 1x5g seringa dupla, proporção 1:1. Disponível nas cores:  
TRANSLÚCIDO - A1 - A2 - A3 - W.B. (White Bleaching) - W.O.  
(White Opaque) Branco Opaco ;
- Acessórios.

**biocinâmica®**  
respeito por você

# MASTER CEMENT LC

Cimento Resinoso Fotopolimerizável

## DIFERENCIAIS



- ✓ Excelente estabilidade de cor.
- ✓ Excelente viscosidade permitindo um escoamento adequado do cimento.
- ✓ Elevada resistência mecânica e adesiva em peças cerâmicas pós-cimentação.
- ✓ Compatível com todos os tipos de sistemas adesivos.

### Kit

- 3x2,5g seringas MASTER CEMENT LC (Fotopolimerizável) nas cores: TRANSLÚCIDO - A1 - A2;
- 3x2,5g seringa MASTER CEMENT TRY-IN nas cores: TRANSLÚCIDO - A1 A2;
- 6 bicos aplicadores;

### Reposição:

- 1x2,5g seringa MASTER CEMENT LC (Fotopolimerizável) disponível nas cores: TRANSLÚCIDO - A1 - A2 - A3 - W.B ( White Bleaching) - W.O. (White Opaque) Branco Opaco;
- 3 bicos aplicadores.

### Concorrentes:

Relyx Veneer 3g (3M),

Variolink Venner 2,5g (Ivoclar Vivadent).

**biodynâmica®**  
respeito por você

# PROVIPLAST

*Material Temporário para Confecção de Coroas, Pontes, Inlays e Onlays*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Indicado para a confecção de provisórios, bem como a realização de mock-ups;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Cartucho 1:1 (pistola universal);
- ✓ Variedade de cores;
- ✓ Dispensa polimento;
- ✓ Excelente estabilidade de cor;
- ✓ Economia de tempo;
- ✓ Provisórios prontos em apenas 5 minutos;
- ✓ Excelentes propriedades mecânicas;
- ✓ Mínima alteração dimensional (mínima contração).

## Concorrentes:

Protemp 4 67g (3M),  
Structur 75g (Voco).



## Apresentação:

- 1x50g cartucho PROVIPLAST na proporção 1:1
- Disponível nas cores: B0,5 (bleaching White) – A1 – A2 – A3 – A3,5;
- 10 pontas misturadoras.

# ATTAQUE F

*Condicionador de Porcelana*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Proporciona maior resistência de união da interface porcelana/cimento resinoso ou porcelana/compósito;
- ✓ Ótima viscosidade: não escorre no local aplicado;



## Apresentação:

1x2,5g seringa de ATTAQUE F;  
3 bicos aplicadores.

## Concorrentes:

Condac Porcelana 2,5mL (FGM),  
Condicionador de Porcelana 2,5mL (Dentsply),  
Condicionador de Porcelana 2,5mL (Angelus).

# PROVITEMP

*Cimento Provisório para Facetas, Coroas, Inlays e Onlays*



## DIFERENCIAIS

- ✓ Transparente e estético;
- ✓ Polimerização rápida;
- ✓ Fácil remoção;
- ✓ Boas propriedades mecânicas;
- ✓ Não possui Eugenol;
- ✓ Fácil limpeza do preparo de peças protéticas;

### Apresentação:

- 1 seringa com 2,5g de PROVITEMP Base;
- 1 seringa com 2,5g de PROVITEMP;
- Catalisador;
- 6 bicos aplicadores.

### Concorrentes:

Temp Bond Clear 1 seringa de 6g (Kerr).

# SILANO

*Sistema Adesivo Dental para Múltiplos Usos*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Promove uma adesão química através de uma dupla ligação entre materiais resinosos (cimentos) e cerâmicas;
- ✓ Aumenta em até 30% a força de adesão;
- ✓ Produto pré-ativado (passo único) facilita a aplicação e manuseio.



### Concorrentes:

Silano 5mL (Angelus),  
Prosil 4g (FGM),  
Silano 5mL (Dentsply).

### Apresentação:

1 frasco com 5ml.

**biodinâmica®**  
respeito por você

# Materiais Provisórios

Bioplic



Filltemp

Interim



biodinâmica®  
respeito por você

# BIOPLIC

*Restaurador Temporário Fotopolímerizável*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Fácil manipulação;
- ✓ Pronto para o uso;
- ✓ Economia de tempo;
- ✓ Facilidade de remoção: Pode ser removido até mesmo com uma sonda ou cureta;
- ✓ Translúcido: Mais estético para o paciente;
- ✓ Pode ser utilizado como protetor de parafusos de implantes;

### Concorrentes:

Clip F 2 seringas 4g (Voco),  
Tempo 1 seringa 4g (Vigodent),  
Fermit 3 seringas 3,5g (Ivoclar),  
Xtemp LC 1 seringa 5g (Nova DFL).



**Apresentação:**  
2 seringas de 2g cada de BIOPLIC.

# FILLTEMP

*Obturador Provisório*

**Pronto para usar.**

- ✓ Pronto para usar;
- ✓ Aplicação fácil e rápida;
- ✓ Menor microinfiltração marginal;
- ✓ Vasta aplicação nos procedimentos clínicos restauradores;
- ✓ Pasta BRANCA.



**Apresentação:**  
1 frasco com 25g

**Concorrentes:**

Coltosol 20g (Vigodent),  
Obturador Provisório 25g (Villevie).

**biodinâmica®**  
respeito por você

# INTERIM

## Material Restaurador Temporário

- ✓ Tempo de presa reduzido;
- ✓ Fácil manipulação e inserção na cavidade dental;
- ✓ Resistência à compressão e à abrasão;
- ✓ Propriedades antissépticas e sedativas;
- ✓ Insolúvel no meio bucal;
- ✓ Biocompatibilidade como protetor pulpar;
- ✓ Promove selamento marginal;
- ✓ Fácil remoção.

### Apresentação

#### Kit

1 frasco com 38g de INTERIM Pó;

1 frasco com 15mL de INTERIM Líquido;

1 Dosador Laranja.

ou

1 frasco com 38g de INTERIM Pó.

ou

1 frasco com 15mL de INTERIM Líquido.



**biocinâmica®**  
respeito por você

# Endodontia

Citrol




Clorexoral



E.D.T.A Gel



E.D.T.A Trissódico



Hydropast



Hydropast + I



# CITROL

*Solvente de Guta-Percha*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Potente solvente de guta-percha de origem natural;
- ✓ Odor agradável;
- ✓ Ação rápida;
- ✓ Não é tóxico;
- ✓ Fácil manipulação.



**Apresentação:**  
1 frasco com 10 ml.

**Concorrentes:**  
Óleo de Laranja 10mL (Maquira).

**biocinâmica®**  
respeito por você

# CLOREXORAL

*Material para Desinfecção de Canal Radicular*

- ✓ Potente ação bactericida;
- ✓ Baixa toxicidade não lesando os tecidos peripéricais;
- ✓ Possui substantividade e seu efeito residual é de aproximadamente 48 horas;
- ✓ Alta capacidade de umidificação da dentina, facilitando a penetração dos sistemas adesivos hidrofílicos;
- ✓ Não interfere na adesão dos agentes de união;
- ✓ Não mancha as restaurações;



## Apresentação

1 frasco com 200mL de CLOREXORAL Solução 2%.

ou

2 seringas com 3g de CLOREXORAL Gel 2%.

**biodinâmica®**  
respeito por você

# E.D.T.A. GEL

*Agente Quelante*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Ação rápida e eficaz;
- ✓ Ótimo escoamento;
- ✓ Hidrossolúvel.



### Apresentação:

- 2 seringas de 3g de E.D.T.A. GEL 24%; + 6 bicos aplicadores.

Concorrentes:

Edta Gel Trissódico 24% 2 seringas 3g (Maquira).

**biodinâmica®**  
respeito por você

# E.D.T.A. TRISSÓDICO

*Agente Quelante*



- ✓ Remoção da “smear layer”, facilitando a penetração de agentes adesivos ou cimentos no interior dos canalículos dentinários;
- ✓ Facilitação da entrada de limas para instrumentação endodôntica em condutos atresiados.

**Apresentação:**

- 1 frasco com 20mL de E.D.T.A. TRISSÓDICO Líquido.

**Concorrentes:**

**Edta Gel Trissódico (Maquira).**

**biodinâmica®**  
respeito por você

# HYDROPAST

*Material Temporário para Obturação de Canal Radicular*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Formação de dentina reparadora;
- ✓ Ação antibacteriana;
- ✓ PH altamente alcalino;
- ✓ Indicado para dentes decíduos;
- ✓ Radiopaco.



### Apresentação:

- 1 seringa com 2,5g de HYDROPAST;
- 3 bicos aplicadores.



**biodinâmica**  
respeito por você

### Concorrentes:

Calen 2,7g (SS White),  
Pasta de hidróxido de cálcio (Fórmula e Ação),  
Metapaste (Meta).

# HYDROPAST COM IODOFÓRMIO

*Material Temporário para Obturação de Canal Radicular*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Formação de dentina reparadora;
- ✓ Ação antibacteriana;
- ✓ PH altamente alcalino;
- ✓ Indicado para dentes decíduos;
- ✓ Radiopaco.



## Apresentação:

- 1 seringa com 2,5g de HYDROPAST;
- 3 bicos aplicadores.

# Afastamento Gengival

Retraflex



Retractive



Hemostank



**biocinâmica®**  
respeito por você

# RETRAFLEX

*Fio Retrator Não Impregnado*



## DIFERENCIAIS

- ✓ Ideal para procedimentos de moldagem, restauração ou cimentação;
- ✓ Fácil inserção no sulco gengival;
- ✓ Disponível em várias espessuras;
- ✓ Diversas cores que auxiliam na visualização do campo operatório.

### Apresentação:

1 frasco com 250cm de fio RETRAFLEX;  
disponível nas espessuras: 000, 00, 0, 1, 2 e 3.

### Concorrentes:

Pro Retract 250cm (FGM),  
Retractor 250cm (Maquira),  
Ultrapack 244cm (Ultradent).

# RETRACTIVE

*Hemostático para uso tópico*

- ✓ Produz uma coagulação rápida do sangue na região aplicada;
- ✓ Auxilia no controle do fluido sulcular, eliminando a contaminação, proporcionando ótima adesão e reduzindo a micro infiltração;
- ✓ Seguro e eficaz;
- ✓ Ausência de epinefrina.



## Apresentação

1 seringa com 2,5g de RETRACTIVE;  
3 bicos aplicadores.

# HEMOSTANK

*Hemostático para uso tópico*

- ✓ Efetivo controle de sangramento sem interferir na presa dos materiais de moldagem;
- ✓ Ausência de epinefrina;
- ✓ Não mancha tecidos duros e/ou moles;
- ✓ Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival;
- ✓ Seguro e eficaz.

Contém Cloreto  
de Alumínio

Apresentação

1 frasco com 10mL de HEMOSTANK.



**biocinâmica®**  
respeito por você

# ALVEOLEX

*Curativo Alveolar com Própolis*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Benefícios do própolis:
- ✓ anti-inflamatório, antibiótico, analgésico;
- ✓ Tratamento de alveolites;
- ✓ Auxilia na cicatrização de pacientes diabéticos;
- ✓ Não gera resistência bacteriana;
- ✓ Diminui a dor pós-operatória.



### Apresentação:

- 1 frasco com 10g de ALVEOLEX;  
ou
- 2 seringas com 3g de ALVEOLEX;
- 3 bicos aplicadores.

# Clareadores



Claridex Evolution



Claridex Day

Claridex Endo



Claridex Office



# CLARIDEX 10%, 16% E 22%

*Agente Clareador Dental – Peróxido Carbamida*



## DIFERENCIAIS

### Apresentação:

- Kit

3 seringas com 3g de CLARIDEX EVOLUTION 10%, 16% ou 22%;

- 3 bicos aplicadores.

### Reposição:

- 1 seringa com 3g de CLARIDEX EVOLUTION 10%, 16% ou 22%;

- 1 bico aplicador.

### Concorrentes:

Whiteness Perfect 3g (FGM),

Whiteness Simple 3g (FGM),

Mix Night 3g (Villevie),

Pola Night 3G (SDI),

Total Blanc Home C 3g (DFL),

Whitegold Home (Dentsply).

- ✓ Grande estabilidade e vida útil aumentada;
- ✓ Ótima consistência, não escorre da moldeira;
- ✓ Ph neutro;
- ✓ Técnica caseira ou auxiliando o Claridex Office na técnica mista;
- ✓ Agentes dessensibilizantes: Nitrato de Potássio e Fluoreto de Sódio;

**biodinâmica®**  
respeito por você

# CLARIDEX DAY 6% E 7,5%

Agente Clareador Dental – Peróxido Hidrogênio

## DIFERENCIAIS

- ✓ Alta viscosidade - Não sai da moldeira;
- ✓ Ph neutro;
- ✓ Técnica caseira ou auxiliando o Claridex Office na técnica mista;
- ✓ Menos tempo de uso diário;
- ✓ Agentes dessensibilizantes: Nitrato de Potássio e Fluoreto de Sódio.

### Concorrentes:

White Class 3g (FGM),

Mix Day 10g (Villevie),

Pola Day (SDI),

Total Blanc Home H (DFL.)



### Apresentação:

#### Kit

-3 seringas de 3g, de CLARIDEX-DAY 6% ou 7,5%;

- 3 bicos aplicadores;

#### Reposição

- 1 seringa de 3g, de CLARIDEX-DAY 6% ou 7,5%;

- 1 bico aplicador.

# CLARIDEX ENDO

*Agente Clareador Dental – Perborato de Sódio*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Para o clareamento de dentes não vitais por meio de técnica de curativos de demora;
- ✓ Fácil homogeneização e aplicação;
- ✓ Pode ser misturado com peróxido de hidrogênio que acompanha o produto, com água destilada ou soro fisiológico;

### Concorrentes:

Whiteness Perborato 10g: 8mL (FGM),  
Clarident 10g: 10mL (Inodon).



### Apresentação:

- 1 frasco com 10g de CLARIDEX ENDO Pó;
- 1 frasco com 10mL de CLARIDEX ENDO Líquido.

**biodinâmica®**  
respeito por você

# CLARIDEX OFFICE

*Agente Clareador Dental – Peróxido de Hidrogênio 35%*

## DIFERENCIAIS

- ✓ Sistema de automistura;
- ✓ Sessão única de até 45 minutos: Não é necessário trocar o produto durante o tratamento;
- ✓ Ótima viscosidade evita que o produto escorra do local aplicado;
- ✓ Não é necessário o uso de luz;
- ✓ Inclui Biodam – barreira gengival;
- ✓ Possui dessensibilizantes;
- ✓ Não sofre alteração de cor durante o processo, facilitando o controle visual.

### Concorrentes:

Pola Office 3 seringas de 2,8mL (SDI),  
 Whiteness HP Maxx 4g (FGM),  
 Whiteness Blue Calcium 6 seringas 1,2g (FGM),  
 Mix One Supreme 35% 1,5g (Villevie),  
 Total Blanc Office 6 seringas 1,3mL (Nova DFL),  
 Whitegold Office 35% (Dentsply).



### Apresentação Kit:

- 1x10mL seringa dupla 1:10 CLARIDEX OFFICE 35%;
- 6 Pontas Misturadoras;
- 1x2g seringa BIODAM (Barreira Gengival).

**biocinâmica®**  
 respeito por você

# BIODAM

## *Barreira Gengival Fotopolimerizável*

# DIFERENCIAIS

- ✓ Isolamento rápido, simples e controlado pelo dentista;
  - ✓ Viscosidade adequada permitindo perfeita cobertura dos tecidos moles;
  - ✓ Ótimo poder de vedação;
  - ✓ Não irrita a gengiva;
  - ✓ Pode ser utilizado em endodontia como auxiliar no isolamento absoluto;
  - ✓ Cor verde destaca-se dos dentes e gengiva;
  - ✓ Fácil remoção (pode ser removido com sonda exploradora).



## Apresentação:

- 1x2g seringa de BIODAM;
  - 3 bicos aplicadores

# Concorrentes:

Topdam 2g (FGM),  
Maxdam 2g (Maquira),  
Opaldam 1,2g (Ultradent),  
Gingi Dam 3g (Villevie),  
Barreira Total Blanc 3g (Nova DFL),  
Whitegold Protector 2,4g (Dentsply).

# Prevenção

Bicarbonato de Sódio



Biophat



Bioseal Auto



Bioseal Foto



Evicárie



Cariestop



Eviplac



Pedra Pomes



# BICARBONATO DE SÓDIO

*Removedor Mecânico de Placa Dentária*



## Apresentação:

- 1 frasco com 200g. ou
- 1 frasco com 500g.

✓ Ultra Fino  
✓ Cristalino

## Concorrentes:

Polident 500g (Polidental),  
Bicarbonato de Sódio 250g (Formadem),  
Bicarbonato de Sódio 100g (Quimidrol),  
Clean Ockta (DCMA).

# BIOPHAT

Verniz Fluoretado

## DIFERENCIAIS

- ✓ **Flúor:** Ação rápida (fluoreto de sódio);  
ação tardia (fluoreto de cálcio);
- ✓ Adere à superfície do esmalte;
- ✓ Baixa solubilidade;
- ✓ Atua na remineralização do esmalte com  
mancha branca (cárie em estágio inicial);
- ✓ Atua como agente dessensibilizante.



**Apresentação:**  
2 seringas com 3g de BIOPHAT.

**Concorrentes:**  
Duraphat 10mL (Colgate),  
Fluorniz 10mL (SS White),  
Duofluoride XII 10 mL (FGM).

# BIOSEAL AUTOPOLIMERIZÁVEL

*Selante para Fóssulas e Fissuras*



## DIFERENCIAIS

- ✓ Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada, porém profunda (Fluoreto de Cálcio);
- ✓ Alto índice de adesão;
- ✓ Ótima fluidez - bom escoamento nas fóssulas e fissuras;
- ✓ Transparente.

### Apresentação:

• 1 frasco com 2,5g de BIOSEAL AUTOPOLIMERIZÁVEL Base;

• 1 frasco com 2,5g de BIOSEAL AUTOPOLIMERIZÁVEL

Catalisador;

• 1 frasco com 5mL de Attaque Gel;

• 10 bandejas para mistura;

20 pincéis descartáveis.

### Concorrentes:

Alpha Seal 2,5g selante A + 2,5g selante K – (DFL).

# BIOSEAL FOTOPOLIMERIZÁVEL

*Selante para Fóssulas e Fissuras*



## DIFERENCIAIS

- ✓ Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada, porém profunda (Fluoreto de Cálcio);
- ✓ Fotopolimerizável;
- ✓ Alto índice de adesão;
- ✓ Ótima fluidez - bom escoamento nas fóssulas e fissuras.

### Apresentação:

- 2 seringas com 2,5g de BIOSEAL FOTOPOLIMERIZÁVEL;
- 1 seringa com 3g de Attaque Gel;
- 6 bicos aplicadores.

Ou

- 1 frasco com 5mL de BIOSEAL FOTOPOLIMERIZÁVEL;
- 1 frasco com 5mL de Attaque Gel ;
- 10 microbrushes.

### Concorrentes:

Fluroshield 2g (Dentsply),  
Vitro Seal Alpha 1,1mL (DFL).

# EVICÁRIE

*Evidenciador da Dentina Cariada*

- ✓ Auxilia o profissional na diferenciação entre a dentina afetada e a dentina infectada que deve ser removida;
- ✓ Preservação de estrutura dental sadia, dentina que não está contaminada;
- ✓ Fácil aplicação.



## Apresentação

1 frasco com 10mL de EVICÁRIE Líquido;  
ou

1 seringa com 2,5g de EVICÁRIE Gel;  
1 bico aplicador.



**biocinâmica®**  
respeito por você

# CARIESTOP

*Cariostático*

- ✓ Ação bactericida;
- ✓ Ação preventiva e remineralizante: flúor;
- ✓ Ação curativa: paralisa lesões cariosas;
- ✓ Ação antimicrobiana;




## Apresentação

1 frasco com 10mL de CARIESTOP 12%.

ou

1 frasco com 5mL de CARIESTOP 30%.



**biodinâmica®**  
respeito por você

# EVIPLAC

*Pastilhas Evidenciadoras de Placa Bacteriana*



## Apresentação

1 frasco com 10mL de EVIPLAC SOLUÇÃO;  
EVIPLAC PASTILHAS (60 unidades);  
EVIPLAC PASTILHAS (120 unidades);  
EVIPLAC PASTILHAS (blisters 120 unidades).

- ✓ Facilita a visualização da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal dos pacientes;
- ✓ Auxilia na prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a placa dental na fase inicial;

Destaca a  
Placa Bacteriana

# PEDRA POMES

*Material para Acabamento e Polimento*



**Apresentação:**  
1 frasco com  
100g



100% pureza.

**Concorrentes:**  
Pedra Pomes 100g (SS White),  
Pedra Pomes 100g (Quimidrol).

# Acessórios

Babadores



Bicos Aplicadores



Master Brush

Moldeiras



Pistola Universal



Pontas  
Misturadoras



Brocas



# BABADORES DESCARTÁVEIS

- ✓ Prático;
- ✓ Seguro;
- ✓ Não estéril;
- ✓ Resistente;
- ✓ Impermeável;



## Apresentação:

Embalagem com 100 unidades;

Disponível nas cores: Branco, Amarelo, Azul, Rosa, Verde e Misto.

**biocinâmica®**  
respeito por você

# BICOS APLICADORES

✓ Proporciona um perfeito encaixe,  
garantindo segurança durante a aplicação.



## Apresentação:

Embalagens com 20 unidades:

Azul - Angulados 25x06mm; ou

Preto - Angulados 25x08mm; ou

Rosa - Angulados 25x12mm.

**biocinâmica®**  
respeito por você

# MASTER BRUSH



## Apresentação:

Caixa com 4 unidades de 100 MASTER  
BRUSH.

Disponível nos tamanhos:

Regular – Verde

Fino – Amarelo

Extra Fino – Branco

# MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS

- ✓ Facilidade de aplicação do flúor na forma de gel;
- ✓ Economia de tempo, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo;
- ✓ Apresentada nos tamanhos: pequena, média, grande e sortida;
- ✓ Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada.



## Apresentação:

Caixa com 24 ,50 ou 100 MOLDEIRAS. Disponível nos tamanhos:  
Pequeno, Médio, Grande ou Misto.



# PISTOLA UNIVERSAL

*Aplicador*



**Apresentação:**  
1 Pistola Universal + acessórios

**Concorrentes:**  
Pistola Universal (3M).

**biocinâmica®**  
respeito por você

# PONTAS MISTURADORAS



**Apresentação:**

Embalagens com 12 unidades.

**Pontas Misturadoras:**

Extremidade afilada – 1:1/2:1, 4:1/10:1; ou

Extremidade reta – 1:1/2:1, 4:1/10:1; ou

Extremidade luer lock – 1:1/2:1.

**Pontas aplicadoras:**

Intra-orais – 1:1/2:1, 4:1/10:1; ou

Para registro oclusal – 1:1/2:1, 4:1/10:1.

# BROCAS DIAMANTADAS

*Material para Acabamento e Polimento*

- ✓ Material de Qualidade
- ✓ Alta resistência



**Concorrente:**  
Brocas (KG Sorensen),  
Brocas (FAVA).

**biodinâmica®**  
respeito por você



OBRIGADO POR PARTICIPAR DO TREINAMENTO:  
**GUIA DE PRODUTOS BIODINÂMICA!**

**bioc  
dinâmica**  
respeito por você

 **Emigê** | soluções  
em saúde

[www.emigeodonto.com.br](http://www.emigeodonto.com.br)  
[licitacao@emigeodonto.com.br](mailto:licitacao@emigeodonto.com.br)  
[documentacao@emigeodonto.com.br](mailto:documentacao@emigeodonto.com.br)  
**(31) 3271-9839 | 3271-9839**