SISTEMA WEB DE CITAS MÉDICAS PARA CLÍNICAS PRIVADAS

Wireframes de baja fidelidad

Estructura de las pantallas del sistema, en escala de grises, con anotaciones de los elementos HTML y de las reglas de negocio que cada pantalla refleja.

Contenido		Pág.
1	Convenciones e índice de pantallas	2
2	Componentes comunes: encabezado, menú y pie	3
3	Flujo de navegación por rol	4
4	Pantallas de escritorio (1 a 10 + error)	5–15
5	Pantallas móviles (5 pantallas + menú)	16–17
6	Prueba de usabilidad: plan y plantilla de registro	18–19

Elaborado por **Benjamin Concepción**
Octubre de 2026
Clínicas Minimed · Ciudad de Panamá

SECCIÓN 1

Convenciones e índice de pantallas

Hito 1 · Entregable C

N.º	Pantalla	Requisito que cubre	Roles	Escritorio pág.	Móvil pág.
1	Inicio	(1) Inicio	Público	5	16
2	Inicio de sesión	(2) Inicio de sesión	Público	6	16
3	Registro de paciente	(3) Registro	Público	7	—
4	Recuperación de contraseña	(4) Recuperación de contraseña	Público	8	—
5	Reservar cita	(5) Formulario de la entidad principal: **Cita**	P · R	9	17
6	Listado de citas	(6) Listado en tabla con búsqueda y filtros	P · R · M · A	10	17
7	Detalle de cita	(7) Detalle de un registro	P · R · M · A	11	17
8	Horario y ausencias del médico	(8) Formulario de la segunda entidad: **Horario**	A · R	12	—
9	Panel de administración	(9) Panel de administración	A	13	—
10	Perfil de usuario	(10) Perfil de usuario	P · R · M · A	14	—
10b	Página de error 403 / 404	(10) Página de error	Todos	15	—
—	Menú principal desplegado	Componente común (móvil)	Todos	—	16

11 pantallas de escritorio (las 10 pedidas, con perfil **y** página de error) y 5 pantallas móviles más el menú desplegado.

CÓMO LEER CADA PANTALLA

1 Marcador numerado sobre el wireframe; su explicación está en la columna **Anotaciones**, con el mismo número.

`<form>` Elemento HTML que se usará para esa parte.

> **Regla:** Regla de negocio que la pantalla hace cumplir.

Cada página indica dispositivo, roles que acceden y la ruta (URL).

ROLES

Pú Público (sin sesión) · **P** Paciente · **R** Recepción · **M** Médico · **A** Administrador

PATRONES DEL CALENDARIO

Feriado / carnaval · Ausencia del médico · Sin cupo · Cerrado (domingo) · Elegido

DATOS DE EJEMPLO

Escenario ficticio: hoy es **lunes 1 de febrero de 2027**. Carnaval cae el lunes 8 y martes 9 de febrero de 2027. Nombres, cédulas y teléfonos son inventados.

HERRAMIENTA

Maquetado en HTML + CSS (herramientas libres) y exportado a PDF. Tipografía Inter; íconos Font Awesome Free.

Componentes comunes: encabezado, menú y pie

Consistencia en todas las pantallas


ENCABEZADO · VISITANTE SIN SESIÓN



ENCABEZADO · CON SESIÓN (EJEMPLO: RECEPCIÓN)



PIE DE PÁGINA · IGUAL PARA TODOS



VISIBILIDAD DEL MENÚ POR ROL

Ítem del menú (orden fijo)	Público	Paciente	Recepción	Médico	Admin.
Inicio	✓	✓	✓	✓	✓
Reservar cita	✓ → pide sesión	✓	✓ Para un paciente	—	—
Citas	—	✓ Mis citas	✓ Agenda del día	✓ Mi agenda	✓ Todas
Horarios	—	—	✓ Solo ausencias	✓ Solo lectura	✓
Administración	—	—	—	—	✓
Menú de cuenta (derecha)	Iniciar sesión · Registrarse	Nombre y rol ▾ → Mi perfil · Cerrar sesión			

MÓVIL



ANOTACIONES

1 `<header>` `<a href="/">` **Logo**
Siempre a la izquierda; lleva al inicio del rol activo.

2 `<nav aria-label="Principal">` `<ul>` `<a aria-current="page">` **Menú principal**
El ítem activo se marca con fondo y subrayado.

> **Regla:** El orden es fijo. Los ítems que un rol no puede usar no se muestran (ver tabla); el resto no cambia de lugar.

3 `<a class="btn">` **Acceso**
Sin sesión: Iniciar sesión (2) y Registrarse (3).

4 `<button aria-haspopup="menu" aria-expanded>` **Menú de cuenta**
Campana de avisos + nombre y rol. Abre Mi perfil (10) y Cerrar sesión.

> **Regla:** La sesión se cierra sola tras 30 min sin actividad.


5 `<footer>` `<nav aria-label="Legal">` `<small>` **Pie de página**
Mismo contenido y orden en todas las pantallas.

6 `<button aria-expanded aria-controls>` **Versión móvil**
El menú se reduce a ☰; abre un panel con los mismos ítems (pág. 16). El pie conserva sus enlaces.

SECCIÓN 3

Flujo de navegación por rol

Diagrama de flechas entre pantallas



Desde el encabezado de cualquier pantalla con sesión

10 Perfil de usuario
Menú de cuenta ▾ → Mi perfil · P · R · M · A

Cerrar sesión → 1 Inicio
Todos los roles con sesión

10b Error 403 / 404
Automático si el rol no tiene permiso o la ruta no existe

Logo → inicio del rol
P/R/M → 6 · A → 9 · sin sesión → 1

Pú Público · **P** Paciente · **R** Recepción · **M** Médico · **A** Administrador — acción del usuario (etiqueta = botón o enlace y roles que lo ven) - - - redirección automática del sistema

Inicio

Escritorio | Roles: Público (todos) | Ruta: `/`



ANOTACIONES

1. `<section>` `<h1>` **Hero**
   Mensaje principal; único **h1** de la página.

2. `<form role="search">` `<select>` `<button>` **Búsqueda de disponibilidad**
   Especialidad obligatoria; médico opcional.
   > **Regla:** Si el visitante no ha iniciado sesión, al enviar va a Inicio de sesión (2) y luego vuelve a Reservar cita (5) con la selección conservada.

3. `<aside role="note">` **Aviso de calendario**
   > **Regla:** La agenda bloquea feriados nacionales de Panamá, lunes y martes de carnaval y el 1 de julio (toma de posesión).


4. `<section>` `<ul>` `<article>` **Especialidades**
   Cada tarjeta es un **article** con enlace a sus horarios.
   > **Regla:** Solo se muestran especialidades activas con al menos un médico con horario cargado.

5. `<ol>` **Cómo funciona**
   Lista ordenada porque los pasos tienen secuencia.

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

Inicio de sesión

Escritorio | Roles: Público | Ruta: `/login`



ANOTACIONES

1. `<form method="post">` **Formulario de acceso**
   Envío por POST sobre HTTPS.
2. `<div role="alert">` **Mensaje de error**
   Se anuncia a lectores de pantalla.
   > **Regla:** Mensaje genérico: no revela si el correo existe. Tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos.
3. `<label for>` `<input type="email">` **Correo**
   autocomplete="username", required.
4. `<input type="password">` `<button type="button">` **Contraseña**
   Botón “Mostrar” alterna el tipo del campo.
5. `<input type="checkbox">` `<a>` **Recordarme / recuperar**
   El enlace lleva a Recuperación de contraseña (4).
6. `<button type="submit">` **Ingresar**
   > **Regla:** Redirige según el rol: Paciente → Mis citas · Recepción → Agenda del día · Médico → Mi agenda · Administrador → Panel (9).
7. `<aside>` **Nota para el personal**
   > **Regla:** Solo el rol Paciente se auto-registra; las demás cuentas las crea el administrador.

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

Registro de paciente

Escritorio | Roles: Público | Ruta: `/registro`



ANOTACIONES

1. `<form novalidate>` **Registro**
   Validación en el navegador y de nuevo en el servidor.

2. `<fieldset>` `<legend>` **Datos personales**
   Agrupa campos relacionados.
   > **Regla:** Documento único por paciente; formato de cédula panameña (p. ej. 8-123-4567) o pasaporte.

3. `<input type="date">` **Fecha de nacimiento**
   > **Regla:** No puede ser una fecha futura.

4. `<input type="email">` `<input type="tel">` **Contacto**
   tel con pattern para +507.
   > **Regla:** El correo es único y será el usuario de acceso.

5. `<input type="password">` `<ul aria-live="polite">` **Contraseña**
   Los requisitos se marcan al cumplirse.

6. `<p id>` `aria-describedby` **Error de campo**
   El mensaje queda asociado al campo y no depende solo del color.

7. `<input type="checkbox" required>` **Términos**


8. `<button type="submit">` **Crear cuenta**
   > **Regla:** Crea un Usuario con rol Paciente y su registro Paciente; inicia sesión y lleva a Mis citas (6).

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

PANTALLA 4 · AUTENTICACIÓN

Recuperación de contraseña

Escritorio | Roles: Público | Ruta: `/recuperar`



ANOTACIONES

1. `<ol>` `aria-current="step"` **Indicador de pasos**
   Lista ordenada de 3 pasos; marca el paso actual.

2. `<form>` `<input type="email">` **Solicitud**
   > **Regla:** Responde lo mismo exista o no el correo (evita revelar cuentas).

3. `<div role="status">` `<button disabled>` **Confirmación**
   > **Regla:** Enlace de un solo uso que vence a los 30 min. “Reenviar” se habilita a los 60 s.


4. `<form>` `<input type="password">` **Nueva contraseña**
   Se abre desde el enlace del correo.
   > **Regla:** Mismos requisitos que en Registro; al guardar se cierran las sesiones abiertas.

5. `<a href="/login">` **Volver**
   Regresa a Inicio de sesión (2).

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

Reservar cita

Escritorio | Roles: Paciente · Recepción | Ruta: `/citas/nueva`



ANOTACIONES


1. `<nav aria-label="Ruta">` **Migas de pan**
2. `<form>` `<fieldset>` `<legend>` **Formulario de Cita**
   Tres grupos numerados.
   > **Regla:** El campo Paciente solo aparece a Recepción (reserva en nombre de otro); el paciente reserva para sí mismo.
3. `<select>` **Especialidad → Servicio**
   Cada selección filtra la siguiente.
   > **Regla:** La duración del servicio define el tamaño de los espacios.
4. `<input type="radio">` **Médico**
   Tarjetas como radios con etiqueta.
   > **Regla:** Solo médicos con horario activo en esa especialidad.
5. `<table>` `<button>` **Calendario**
   Cada día es un botón; los bloqueados van con aria-disabled y texto del motivo.
   > **Regla:** Bloquea feriados, lunes y martes de carnaval (8 y 9 feb), 1 de julio, domingos, ausencias del médico y días sin cupo. Reserva con 2 h a 60 días de anticipación.
6. `<fieldset>` `<input type="radio">` **Horas**
   > **Regla:** Horas ocupadas, deshabilitadas. El paciente no puede tener dos citas que se crucen.
7. `<textarea maxlength="300">` **Motivo**
8. `<aside>` `<dl>` `aria-live` **Resumen**
   Se actualiza con cada elección.
9. `<button type="submit">` **Confirmar**
   > **Regla:** Se vuelve a validar la disponibilidad al enviar (evita doble reserva). Crea la Cita “Programada” y abre su Detalle (7).

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

PANTALLA 6 · TABLA CON BÚSQUEDA Y FILTROS

Listado de citas

Escritorio | Roles: Paciente · Recepción · Médico · Admin | Ruta: `/citas`



ANOTACIONES

1. `<header>` `<h1>` `<a>` **Encabezado de página**
   Título, fecha y acciones.
   > **Regla:** "Registrar ausencia" solo Recepción y Administrador; lleva a Horario del médico (8).

2. `<form role="search">` `<input type="search">` **Búsqueda**
   Por nombre, documento o N.º de cita.

3. `<select>` `<input type="date">` **Filtros**
   Se reflejan en la URL (?fecha=...&medico=...) para volver o compartir la vista.

4. `<ul>` `<a>` **Resumen por estado**
   Cada etiqueta filtra la tabla.

5. `<table>` `<caption>` `<th scope="col">` **Tabla de citas**
   Columnas ordenables con aria-sort.
   > **Regla:** Paciente ve solo sus citas · Médico solo las suyas · Recepción y Administrador todas.

6. `<span>` **Estado**
   Texto + estilo, nunca solo color.
   > **Regla:** Estados: Programada, Reagendada, En sala, Atendida, Cancelada, No asistió.


7. `<button>` **Marcar llegada**
   > **Regla:** Solo Recepción, el mismo día y si está Programada o Reagendada → pasa a "En sala". Sin llegada 30 min después → "No asistió".

8. `<nav aria-label="Paginación">` **Paginación**

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

Detalle de cita

Escritorio | Roles: Paciente · Recepción · Médico · Admin | Ruta: `/citas/CIT-0142`



ANOTACIONES

1. `<nav aria-label="Ruta">` **Migas de pan**
   Vuelve al listado con los filtros que tenía.

2. `<h1>` `<span>` **Título y estado**

3. `<article>` `<section>` `<dl>` **Datos de la cita**
   Pares dato/valor en listas de definición.
   > **Regla:** El paciente solo puede abrir sus propias citas (otra → página 403).

4. `<form>` `<textarea required>` **Nota de consulta (2.ª parte del registro)**
   Visible solo para el médico.
   > **Regla:** Solo el médico asignado y con la cita “En sala”. Una nota por cita; editable 24 h, luego solo lectura.

5. `<button type="submit">` **Guardar y marcar atendida**
   > **Regla:** Cambia el estado a “Atendida”; la cita entra en los reportes.


6. `<aside>` `<button aria-disabled>` **Acciones**
   Se explica por qué están deshabilitadas.
   > **Regla:** Reprogramar / cancelar: Paciente hasta 4 h antes; Recepción hasta la hora de la cita. Cancelar pide motivo.

7. `<ol>` `<time datetime>` **Historial**
   > **Regla:** Todo cambio queda registrado (quién, cuándo, antes → después), incluido el reagendado en bloque.

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

Horario y ausencias del médico

Escritorio | Roles: Administrador · Recepción (solo ausencias) | Ruta: `/horarios/12`



ANOTACIONES

1. `<select>` **Médico**
   Al cambiarlo se carga su horario.

2. `<fieldset>` `<table>` `<input type="time">` **Horario semanal**
   Casilla por día + horas de inicio y fin.
   > **Regla:** Hora fin mayor que inicio; sin cruces entre consultorios. Domingo cerrado. Solo el Administrador edita el horario.

3. `<select>` `<input type="date">` **Duración y vigencia**
   > **Regla:** Si el nuevo horario deja fuera citas ya reservadas, se tratan igual que una ausencia (5).

4. `<fieldset>` `<input type="date">` `<select>` **Ausencia (2.ª entidad: Horario)**
   > **Regla:** Recepción y Administrador pueden registrar ausencias.

5. `<div role="alert">` `<table>` **Impacto y vista previa**
   Se calcula antes de guardar.
   > **Regla:** Reagendado en bloque: siguiente espacio libre que no sea feriado ni ausencia. El paciente ve la nueva fecha al ingresar y puede cambiarla.

6. `<input type="radio">` **Estrategia**


7. `<button type="submit">` **Guardar**
   > **Regla:** Guarda horario y ausencia y añade una línea de historial en cada cita movida.

8. `<p>` **Nota de feriados**
   > **Regla:** Los feriados se cargan en Administración (9) y tienen prioridad sobre el horario.

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

Panel de administración

Escritorio | Roles: Administrador | Ruta: `/admin`



ANOTACIONES

1. `<h1>` `<p>` **Título y fecha de corte**

2. `<section>` `<article>` `<data value>` **Indicadores**
   Cuatro tarjetas con el dato y su contexto.
   > **Regla:** Ocupación = espacios usados / ofrecidos. Ausentismo = "No asistió" / citas del periodo.

3. `<figure>` `<figcaption>` `<table>` **Gráficos**
   Cada gráfico tiene su tabla de datos como alternativa accesible.
   > **Regla:** Cubre los 5 reportes: mensual, por médico, por especialidad, cancelaciones y ausentismo/ocupación.

4. `<nav aria-label="Gestión">` `<a>` **Accesos de gestión**
   Llevan a los CRUD de cada catálogo; Horarios abre la pantalla 8.
   > **Regla:** Solo el rol Administrador; cualquier otro rol recibe la página 403.


5. `<section>` `<table>` **Días sin atención**
   > **Regla:** Feriados precargados; carnaval se calcula cada año desde la fecha de Pascua; 1 de julio en años de toma de posesión.

6. `<ul>` **Pendientes**
   Avisos que requieren acción del administrador.

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

Perfil de usuario

Escritorio | Roles: Todos los roles con sesión | Ruta: `/perfil`



ANOTACIONES

1. `<aside>` `<nav aria-label="Secciones del perfil">` **Tarjeta y secciones**
   Navegación secundaria dentro del perfil.

2. `<form>` `<input readonly>` **Datos personales**
   > **Regla:** Documento y rol solo los cambia el Administrador.

3. `<input type="email">` **Correo**
   > **Regla:** El nuevo correo se aplica solo después de confirmarlo con el enlace enviado.

4. `<form>` `<input type="password">` **Seguridad**
   Formulario independiente; pide la contraseña actual.

5. `<fieldset>` `<input type="checkbox" disabled>` **Notificaciones**
   > **Regla:** WhatsApp y SMS están fuera del alcance de esta etapa: se muestran deshabilitados.

Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

Para el rol Médico el perfil agrega especialidad y horario (solo lectura).

Página de error 403 / 404

Escritorio | Roles: Cualquier rol | Ruta: `/admin → 403`



ANOTACIONES

1. `<main>` `<h1>` **Mensaje principal**
   El servidor responde con el código HTTP real (403 / 404), no 200.
2. `<p>` **Explicación**
   Dice qué pasó y por qué, sin detalles técnicos.
3. `<a>` **Salida**
   El botón principal lleva a la pantalla de inicio de su rol.
4. `<section>` **Variante 404**
   Mismo diseño para rutas inexistentes o registros eliminados.
5. `<code>` **Referencia**
   > **Regla:** Todo acceso denegado se guarda en bitácora con usuario, rol, ruta y hora.
6. `<header>` `<footer>` **Se mantienen**
   Encabezado y pie siguen visibles para que el usuario no quede “atrapado”.


Encabezado `<header>` + `<nav>` y pie `<footer>` idénticos en todas las pantallas; ver **Componentes comunes** (pág. 3).

Inicio, inicio de sesión y menú (móvil)


Móvil | Ancho de diseño: 360 px



Pantalla 1 · Inicio
Público



Pantalla 2 · Inicio de sesión
Público



Menú principal desplegado
Componente común · rol Paciente

ANOTACIONES

1. `<header>` `<button aria-expanded aria-controls>` **Encabezado móvil**
   Botón ☰ + logo + acceso/avatar. Igual en todas las pantallas móviles.

2. `<section>` `<form role="search">` **Hero y búsqueda apilados**
   Campos y botones a todo el ancho, mínimo 44 px de alto.

3. `<ul>` `<a>` **Especialidades**
   Una columna; cada fila es un enlace completo.

4. `<form>` `<input type="email">` **Inicio de sesión**
   type="email" abre el teclado de correo; texto de 16 px para evitar el zoom automático.

   > **Regla:** Mismas reglas que en escritorio: 5 intentos y bloqueo de 15 min; redirección por rol.

5. `<dialog>` `<nav aria-label="Principal">` **Menú desplegado**
   Panel lateral con foco atrapado; se cierra con ×, Esc o tocando fuera.

   > **Regla:** Mismos ítems y mismo orden que en escritorio según el rol.

6. `<footer>` **Pie móvil**
   Mismos enlaces que en escritorio, en una fila.

Puntos de quiebre: **< 600 px** móvil · **600–1023 px** tableta · **≥ 1024 px** escritorio.

Reservar cita, Mis citas y Detalle (móvil)


Móvil | Rol: Paciente



Pantalla 5 · Reservar cita
Paciente · paso 3 de 3



Pantalla 6 · Mis citas (listado)
Paciente



Pantalla 7 · Detalle de cita
Paciente

ANOTACIONES

1. `<details>` `<summary>` **Pasos plegables**
   Los pasos ya resueltos quedan cerrados con su resumen; solo uno abierto.

2. `<div role="radiogroup">` `<button>` **Semana deslizable**
   Reemplaza al mes completo de escritorio.
   > **Regla:** Mismos bloqueos: lunes 8 y martes 9 de febrero (carnaval), días sin cupo, domingos y ausencias.

3. `<div>` `<button type="submit">` **Barra fija de confirmación**
   Queda visible al desplazar, con el resumen de la elección.

4. `<article>` **Tarjetas en vez de tabla**
   Cada fila de la tabla (pantalla 6) es una tarjeta con los mismos datos y el mismo orden.
   > **Regla:** El paciente solo ve sus propias citas.

5. `<div role="status">` `<button>` **Aviso de reagendado**
   > **Regla:** Tras un reagendado en bloque, el paciente ve la nueva fecha al ingresar y puede aceptarla o cambiarla.

6. `<dl>` `<details>` `<button>` **Detalle**
   Datos clave arriba; secciones secundarias plegadas; acciones a todo el ancho.
   > **Regla:** Reprogramar y cancelar se permiten hasta 4 horas antes de la cita.

Encabezado y pie móviles iguales a la página anterior.

Plan de prueba de usabilidad

Se aplica sobre estos wireframes

TAREAS DEL GUION

Tarea	Rol	Consigna que se lee al participante	Pantallas	Criterio de éxito
T1	P	Reserve una cita de cardiología con la Dra. Ríos en la primera mañana disponible.	1 → 2 → 5 → 7	Cita creada sin ayuda en ≤ 3 min
T2	P	Intente reservar para el lunes 8 de febrero. ¿Qué pasa?	5	Explica que es carnaval y elige otro día
T3	P	Cambie su cita del jueves a otro día de la misma semana.	6 → 7 → 5	Cita reprogramada en ≤ 2 min
T4	P	Olvidó su contraseña: recupere el acceso.	2 → 4	Llega al paso 3 sin ayuda
T5	R	Marque la llegada de Luis Herrera (cita de las 9:00).	6	Estado “En sala” en ≤ 1 min
T6	R	La Dra. Ríos faltará el 15 y 16 de febrero. Regístrelo y revise a qué fechas se mueven sus citas.	6 → 8	Ausencia guardada y entiende la vista previa
T7	M	Registre la nota de Pedro Sánchez y cierre la consulta.	6 → 7	Estado “Atendida”
T8	A	¿Qué porcentaje de citas se canceló en enero?	9	Responde 6,2 % en ≤ 1 min

GUION DE LA SESIÓN (≈ 25 MIN)

1. **Bienvenida (2 min):** “Evaluamos el diseño, no a usted. No hay respuestas incorrectas.” Se firma el consentimiento.
2. **Contexto (1 min):** se explica el rol que representará (paciente, recepcionista, médico o administrador).
3. **Tareas (15 min):** el participante piensa en voz alta; el moderador no ayuda salvo bloqueo de más de 2 min (se anota “con ayuda”).
4. **Después de cada tarea:** pregunta SEQ “¿Qué tan fácil fue? (1 muy difícil – 7 muy fácil)”.
5. **Cierre (5 min):** cuestionario SUS y preguntas abiertas: ¿qué fue lo más confuso? ¿qué cambiaría?

OBJETIVO

Comprobar, antes de pasar a alta fidelidad, que cada rol completa sus tareas clave con estos wireframes y que entiende los bloqueos del calendario y el reagendado en bloque.

MÉTODO

Prueba moderada con pensamiento en voz alta, presencial o por videollamada. Prototipo: este PDF con las pantallas enlazadas en orden (o el mismo flujo en Penpot/Figma). Una persona modera y otra toma notas.

PARTICIPANTES (5)

3 pacientes (distinta edad y experiencia con apps), 1 persona de recepción y 1 médico. Con 5 personas suelen aparecer la mayoría de los problemas graves. La tarea T8 la hace quien asuma el rol de administrador (puede ser el médico o recepción).

MÉTRICAS

Éxito por tarea (sola / con ayuda / no completa) · **tiempo** · **errores** (clics en lugar equivocado, retrocesos) · **SEQ** 1–7 · **SUS** 0–100 (meta ≥ 68).

SEVERIDAD DE HALLAZGOS

0 no es problema · 1 cosmético · 2 menor · 3 mayor (corregir antes de la entrega parcial) · 4 crítico (bloquea la tarea).

Plantilla de registro de resultados

Completar después de las sesiones

RESULTADOS POR PARTICIPANTE Y TAREA

Anote en cada celda: ✔ sola · **A** con ayuda · ✖ no completa — más el tiempo (mm:ss) y la nota SEQ.

Part.	Rol	T1 P	T2 P	T3 P	T4 P	T5 R	T6 R	T7 M	T8 A	SUS
P1	Paciente									
P2	Paciente									
P3	Paciente									
P4	Recepción									
P5	Médico									
Tasa de éxito										

HALLAZGOS Y CAMBIOS

N.º	Pantalla	Problema observado	Severidad	Cambio propuesto en el wireframe
H1				
H2				
H3				
H4				
H5				

CUESTIONARIO SUS

	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.	○	○	○	○	○
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.	○	○	○	○	○
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.	○	○	○	○	○
4	Creo que necesitaría ayuda de una persona técnica para usar este sistema.	○	○	○	○	○
5	Las funciones del sistema estaban bien integradas.	○	○	○	○	○
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.	○	○	○	○	○
7	Imagino que la mayoría de las personas aprendería a usarlo muy rápido.	○	○	○	○	○
8	Encontré el sistema muy difícil de usar.	○	○	○	○	○
9	Me sentí con confianza al usar el sistema.	○	○	○	○	○
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder usarlo.	○	○	○	○	○

1 = totalmente en desacuerdo · 5 = totalmente de acuerdo.
Puntaje: ítems impares (respuesta − 1) + ítems pares (5 − respuesta); la suma × 2,5 da un valor de 0 a 100.