Relatório do projeto TaskFlow

1. Introdução

O TaskFlow é um projeto de organização de tarefas utilizado para praticar o levantamento de requisitos, a elaboração de casos de teste e a configuração de fluxos de trabalho no Jira. As atividades foram organizadas com histórias de usuário, testes no Zephyr Essential e workflows específicos para desenvolvimento e bugs.

2. Histórias de usuário

TAS-2 — Criar uma nova tarefa

Como usuário, quero cadastrar uma nova tarefa para organizar minhas atividades. O cadastro deve aceitar um título obrigatório e uma descrição opcional.

Critérios de aceitação da TAS-2

Código	Comportamento esperado
CA01	Permitir criar uma tarefa informando o título.
CA02	Exigir o preenchimento do título.
CA03	Permitir deixar a descrição em branco.
CA04	Mostrar a tarefa criada na lista.
CA05	Exibir uma confirmação após o cadastro.
CA06	Impedir a criação quando o título estiver vazio.

TAS-3 — Concluir uma tarefa

História cadastrada no Jira para representar a conclusão de uma tarefa. Os critérios detalhados devem ser conferidos no ticket TAS-3; eles não foram reproduzidos aqui para evitar incluir regras que não foram verificadas.

3. Casos de teste

Os casos de teste ajudam a verificar se a funcionalidade atende aos critérios de aceitação. No Zephyr Essential, os cenários da TAS-2 foram documentados em etapas, com ações e resultados esperados.

CT01 — Criar tarefa com dados válidos

Etapa	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o cadastro de tarefas.	Formulário disponível.
2	Informar um título e, se desejar, uma descrição.	Dados preenchidos.
3	Salvar a tarefa.	Cadastro realizado e mensagem de sucesso.
4	Consultar a lista de tarefas.	Nova tarefa visível na lista.

Critérios relacionados: CA01, CA03, CA04 e CA05.

CT02 — Impedir cadastro sem título

Etapa	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o formulário de nova tarefa.	Formulário disponível.
2	Deixar o título em branco.	Campo obrigatório não preenchido.
3	Tentar salvar.	Cadastro bloqueado; nenhuma tarefa nova é criada.

Critérios relacionados: CA02 e CA06. Esses resultados são esperados, não evidência de que os testes funcionais tenham sido executados.

4. Fluxo de desenvolvimento (Story)

O workflow de Story organiza o andamento das funcionalidades: BACKLOG → A FAZER → EM DESENVOLVIMENTO → CODE REVIEW → EM TESTE → HOMOLOGAÇÃO → FEITO. Há caminhos de retorno para ajustes no código, correção de falhas e reprovação da homologação.




Figura 1 — Fluxo de desenvolvimento criado no Jira.

5. Fluxo de bugs (Bug)

O workflow de Bug acompanha o defeito desde o registro até o encerramento: OPEN → EM TRIAGEM → EM ANÁLISE → EM CORREÇÃO → AGUARDANDO RETESTE → EM RETESTE → RESOLVED → CLOSED. Na triagem, um registro também pode ser marcado como DESCARTADO.




Figura 2 — Fluxo de tratamento de bugs criado no Jira.

6. Validação dos workflows

Os dois workflows foram publicados no Jira. Durante a atividade, foi confirmado que os tickets de Bug e Story podiam avançar pelos respectivos status. Essa verificação demonstra o funcionamento das transições configuradas, mas não substitui a execução dos casos de teste da funcionalidade.

7. Conclusão

O trabalho reuniu histórias de usuário, critérios de aceitação, casos de teste e dois fluxos de trabalho. A separação entre Story e Bug ajuda a acompanhar tanto a criação de funcionalidades quanto o tratamento de defeitos. Os diagramas apresentados correspondem à configuração mantida no Jira.