

城市核心区老旧公寓更新改造策略研究——以武汉江欣苑社区为例

洪波

(湖北工业大学土木建筑与环境学院, 湖北 武汉 430068)

摘要:随着我国城市发展从大规模增量建设转向存量提质改造阶段, 城市核心区老旧公寓普遍出现建筑老化、设施滞后、空间杂乱、功能单一等问题, 难以适配现代人居生活需求, 老旧社区更新改造成为城市高质量发展的重要抓手。本文以武汉市汉阳区城市核心区江欣苑社区老旧公寓为研究对象, 采用文献研究法、实地调研法、案例分析法, 梳理城市核心区老旧公寓改造相关理论, 剖析江欣苑社区老旧公寓建筑现状、改造痛点与现存问题, 总结社区现有微更新改造实践经验。结合全龄友好、多元共治、有机更新等设计理念, 从建筑本体修缮、基础设施优化、公共空间重构、人文文脉传承、治理模式升级五个维度, 提出适配城市核心区老旧公寓的更新改造优化策略。研究旨在完善老旧社区改造体系, 解决老旧公寓人居痛点, 保留社区本土文化特色, 为国内同类型城市核心区老旧公寓更新改造提供实践参考。

关键词: 城市核心区; 老旧公寓; 更新改造; 微更新; 江欣苑社区

Research on Renewal and Renovation Strategies of Old Apartments in Urban Core Areas: A Case Study of Jiangxinyuan Community in Wuhan

HONG BO

(School of Civil Engineering, Architecture and Environment, Hubei University of Technology,
Wuhan 430068, China)

Abstract : As China's urban development shifts from large-scale incremental construction to stock quality improvement and renovation, old apartments in urban core areas generally suffer from aging buildings, lagging facilities, messy spaces and single functions, which are difficult to adapt to modern living needs. The renovation of old communities has become an important starting point for high-quality urban development. Taking the old apartments of Jiangxinyuan Community in Hanyang District, Wuhan as the research object, this paper adopts the methods of literature research, field investigation and case analysis to sort out the relevant theories of the renovation of old apartments in urban core areas, analyze the current building situation, transformation pain points and existing problems of old apartments in Jiangxinyuan Community, and summarize the practical experience of the existing micro-renewal of the community. Combined with the design concepts of all-age friendliness, multi-party co-governance and organic renewal, this paper proposes optimization strategies for the renewal and transformation of old apartments in urban core areas from five dimensions: building body repair, infrastructure optimization, public space reconstruction, cultural heritage inheritance and governance model upgrading. The research aims to improve the renovation system of old communities, solve the living pain points of old apartments, retain the local cultural characteristics of communities, and provide practical references for the renewal and transformation of the same type of old apartments in domestic urban core areas.

Key words: Urban Core Area; Old Apartments; Renewal and Renovation; Micro-renewal; Jiangxinyuan Community

第一章 绪论

1.1 研究背景

我国城镇化建设已进入精细化提质发展阶段，摒弃了传统大拆大建的粗放式改造模式，城市存量空间更新成为城市建设的核心工作。城市核心区聚集了大量建成年久、建设标准低的老旧公寓，这类公寓作为城市发展的遗留载体，承载着城市发展记忆与居民生活轨迹，但长期使用过程中出现建筑破损、管网老化、配套缺失、环境杂乱等诸多问题，严重影响居民居住品质，制约城市核心区人居环境升级。

武汉市作为中部中心城市，持续推进城市更新工作，2019年至2025年4月底，全市累计开工改造2073个老旧小区，完成改造1879个小区，改造规模持续扩大，改造质量不断提升。汉阳区作为武汉主城核心区，老旧社区分布密集，江欣苑社区是区域内典型的老旧公寓聚居社区，建成时间较早，居住人口密集，老龄化特征显著，兼具城市核心区老旧公寓的普遍性问题与本土特色改造需求。近年来，江欣苑社区依托“规划师进社区”活动，开展绿地改造、道路优化、空间整治等微更新工程，构建多元共建改造模式，成为武汉老旧社区改造的典型范本。基于此，本文以江欣苑社区为案例，探究城市核心区老旧公寓科学、可持续的更新改造策略。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

现阶段国内老旧社区改造研究多聚焦于大范围片区改造，针对城市核心区中小型老旧公寓、微更新模式的专项研究相对不足。本文以江欣苑社区老旧公寓为微观研究案例，结合有机更新、多元共治、全龄友好等设计理念，细化老旧公寓改造的理论应用场景，完善城市核心区存量住宅更新研究体系，丰富老旧社区微更新理论成果，为同类学术研究提供理论参考。

1.2.2 实践意义

本文通过调研江欣苑社区老旧公寓现状，剖析改造过程中的优势与不足，针对性提出优化改造策略，能够改善社区建筑环境、完善基础设施、提升居住舒适度。同时，总结社区“政府+高校+社区+企业+居民”的共建模式，为武汉

及国内其他城市核心区同类型老旧公寓改造提供可复制、可落地的实践方案，助力城市人居环境提质、社区长效治理。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

国外城市更新研究起步较早，早期以大规模拆迁重建为主，后期逐渐转向有机更新、微改造模式。欧美国家提出“社区营造”理念，强调居民参与改造全过程，注重保留社区原生肌理；日本聚焦老龄化背景下的老旧住宅改造，重点完善适老设施、优化小户型空间，打造全龄友好社区；新加坡采用政府主导、分层管控的改造模式，对老旧组屋进行分期修缮，兼顾居住功能与城市风貌。国外研究侧重人性化设计、多元参与和长效运维，为我国老旧公寓改造提供了先进思路。

1.3.2 国内研究现状

国内老旧社区改造研究随城镇化推进不断完善，现阶段研究重点集中在基础设施修缮、公共空间优化、改造治理模式等方面。武汉、上海、杭州等城市率先开展老旧社区微更新实践，诸多学者针对本土社区改造案例展开研究，提出因地制宜的改造方案。现有研究多侧重硬件设施改造，对于人文传承、长效运维、居民需求适配的综合性研究仍有欠缺，本文以此为切入点，完善老旧公寓综合性改造研究。

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

本文共分为六个章节，第一章为绪论，阐述研究背景、意义、国内外研究现状及研究方法；第二章界定核心概念，梳理老旧公寓改造相关理论与设计理念；第三章分析江欣苑社区老旧公寓基本概况，总结现存问题及改造制约因素；第四章剖析社区现有改造案例，分析改造措施、实施成效与现存不足；第五章结合理论与实践，提出针对性更新改造优化策略；第六章总结研究结论，指出研究不足与未来展望。

1.4.2 研究方法

（1）文献研究法：梳理国内外老旧社区更新、老旧公寓改造、微更新相关文献、政策文件，归纳有机更新、多元共治等核心理论，为论文研究奠定理论基础。

（2）实地调研法：实地走访武汉江欣苑社区，勘察老旧公寓建筑本体、基础设施、公共空间现状，调研居民居住需求、改造诉求，收集社区改造相关数据资料。

（3）案例分析法：以江欣苑社区绿地改造、道路优化等微更新工程为案例，分析改造方案、实施流程、实施成效，总结改造经验与现存短板。

第二章 相关概念与理论基础

2.1 核心概念界定

2.1.1 城市核心区

城市核心区是城市经济、文化、交通、居住的集聚中心，区位优势显著，基础设施密集，人口集中度高，土地利用强度大。该区域内老旧公寓地理位置优越，但建设年代久远，受城市规划管控、土地产权限制，不适宜大规模拆迁重建，需采用微更新、渐进式改造模式。

2.1.2 老旧公寓

本文所指老旧公寓，为2000年前后建成、多层无电梯住宅，建筑结构简单，户型单一，初期建设标准较低。这类公寓普遍存在外墙老化、管线破损、公摊空间狭小、配套设施不足等问题，居住人群以老年人、本地常住居民为主，改造需兼顾实用性、经济性与人性化。

2.1.3 更新改造

更新改造区别于拆迁重建，以保留原有建筑主体、社区肌理为前提，采用修缮、优化、增补等方式，改造建筑硬件设施，优化公共空间环境，完善社区服务体系，同时保留社区人文记忆，实现人居环境、社区文化、治理模式的综合升级。

2.2 相关理论基础

2.2.1 有机更新理论

有机更新理论强调遵循城市发展规律，尊重建筑与社区原生形态，摒弃一

刀切的改造方式，采用小规模、渐进式的改造手段。在老旧公寓改造中，该理论要求保留原有建筑格局、社区道路肌理，循序渐进修缮破损设施，协调新旧空间关系，实现社区可持续发展。

2.2.2 多元共治理论

多元共治理论主张打破政府单一管控模式，整合政府、高校、企业、社区、居民多方资源，明确各方职责，协同推进社区改造。江欣苑社区采用的“五方共建”模式正是该理论的实践应用，各方协同参与方案设计、施工改造、后期运维，提升改造科学性与民意适配度。

2.2.3 全龄友好理论

全龄友好理论聚焦不同年龄段人群的居住需求，兼顾老年人、儿童、中青年的生活便利性。针对老旧社区老龄化程度偏高的特点，重点优化适老、适幼设施，消除通行障碍，打造安全、舒适、适配全年龄段人群的居住空间。

2.3 设计理念思考

2.3.1 以人为本，适配民生需求

老旧公寓更新改造的核心是服务居民，设计过程中需以居民实际需求为出发点，摒弃形式化改造。结合江欣苑社区老龄化显著、家庭常住老人儿童占比高的特点，优先解决出行不便、休闲空间不足、环境杂乱等民生痛点，优化居住细节，提升居民居住幸福感。

2.3.2 微改渐进，保留社区肌理

城市核心区土地资源紧张，拆迁改造成本高，因此采用微更新、渐进式改造理念。以最小干预为原则，对老旧公寓建筑、公共空间进行局部修缮优化，保留社区原有建筑风貌、邻里格局与生活氛围，避免过度改造破坏社区原生质感。

2.3.3 文化赋能，传承本土文脉

老旧社区承载着城市本土文化记忆，改造过程中融入非遗文化、本土民俗等特色元素，将文化景观、文化活动融入社区空间，打破老旧社区同质化改造困境，增强居民文化认同感与社区归属感。

2.3.4 长效运维，实现可持续发展

改造并非一次性工程，需兼顾后期运维管理。设计阶段搭建多元运维体系，明确改造后设施养护、环境管控、社区管理责任，建立居民自治、多方监管机

制，保障改造成果长期稳定，实现社区长效高质量发展。

第三章 武汉江欣苑社区老旧公寓现状分析

3.1 社区基本概况

江欣苑社区坐落于武汉市汉阳区墨水湖片区，属于城市核心居住板块，地理位置优越，交通便捷。社区建成时间较早，总居住面积规模较大，辖区内以多层老旧公寓为主，楼栋排布密集，常住人口超2万人。社区人口结构特征显著，老龄化程度较高，调研数据显示，超60%的居民家庭有老人或儿童同住，中青年外出务工比例较高。近年来，社区依托武汉市城市更新政策，聚焦宅间绿化、道路通行、公共休闲等板块，开展多项微更新改造工程，是汉阳区老旧社区多元共治改造的重点示范社区。

3.2 社区老旧公寓现存问题

3.2.1 建筑本体老化，居住安全性不足

江欣苑社区老旧公寓建成年限久，建筑本体老化问题突出。一是外墙墙体出现脱落、起皮、风化现象，部分楼栋外墙防水失效，雨天出现墙体渗水，影响室内居住环境；二是公寓无电梯设施，多层楼栋高层住户出行困难，老年居民出行障碍显著；三是阳台护栏、楼道扶手锈蚀破损，消防设施老旧短缺，消防安全隐患较大；四是楼栋屋面排水不畅，雨季易出现积水、漏水问题。

3.2.2 基础设施滞后，配套功能不完善

基础设施老化是社区核心痛点。管网系统方面，给排水管线老旧堵塞，污水排放不畅，雨天易出现积水内涝，天然气管线排布杂乱，存在安全隐患；交通设施方面，改造前社区人行道狭窄，宽度不足3米，非机动车乱停乱放，商居混行现象严重，人车混行通行风险高；便民设施方面，缺乏无障碍通道、休闲座椅、垃圾分类设施，照明设备老化，夜间通行亮度不足，无法适配现代居住需求。

3.2.3 公共空间杂乱，景观品质偏低

社区公共空间利用效率低下，环境脏乱问题明显。宅间绿地杂草丛生，土壤板结，绿植搭配杂乱且养护难度高，部分绿地被居民私自占用开垦为菜地；

闲置空地堆放建筑垃圾、废旧杂物，形成卫生死角；休闲空间单一，缺乏专门的儿童游乐区、老年康养区，活动场地铺装简陋，安全性差；景观设计缺乏层次感，本土植物利用率低，绿化观赏性与实用性不足。

3.2.4 人文氛围薄弱，文化特色缺失

改造前社区空间设计同质化严重，未融入本土文化元素，缺乏文化标识。公共墙面空白单调，无文化宣传、民俗展示内容；社区非遗文化资源未充分利用，文化活动场地短缺；邻里交流空间不足，居民互动性弱，社区凝聚力不足，难以形成特色社区文化氛围。

3.2.5 治理体系不完善，运维能力不足

早期社区治理模式单一，以社区管委会管控为主，居民参与度低。改造方案缺乏民意调研，部分改造内容不符合居民实际需求；资金来源单一，主要依靠政府财政拨款，社会资本参与度低；改造后缺乏专业运维团队，绿化、设施养护不到位，易出现重复破损问题。

3.3 改造制约因素

3.3.1 资金约束

城市核心区老旧公寓改造成本较高，建筑修缮、管网更换、空间优化均需大量资金投入，社区初期改造资金主要依赖政府补贴，资金缺口较大，限制大规模硬件改造，仅能开展局部微更新工程。

3.3.2 产权复杂

社区内公寓产权类型多样，包含商品房、回迁房、单位宿舍等，产权归属复杂，部分公共空间产权模糊，改造过程中协调难度大，制约公共空间整体规划改造。

3.3.3 居民诉求差异化

社区居住人群结构复杂，老年人侧重适老设施改造，中青年关注停车、通勤便利性，儿童需要游乐休闲空间，居民诉求差异化明显，难以实现所有需求全覆盖，增加改造方案设计难度。

第四章 江欣苑社区老旧公寓更新改造案例分析

4.1 改造总体概况

2022年11月起，江欣苑社区启动老旧公寓微更新改造工程，重点改造105、106、107栋宅间绿化空间，改造设计面积达7000多平方米。社区依托“规划师进社区”政策，联动高校规划团队、设计机构，构建“政府+高校+社区+企业+居民”五方共建模式，以全龄友好、低成本、易养护为改造原则，聚焦绿地优化、道路升级、空间整治、设施增补，打造“全龄共享·时光花园”，逐步完善社区人居环境。

4.2 重点改造实施内容

4.2.1 绿地景观优化改造

针对社区土壤板结、绿化稀疏、景观杂乱问题，改造团队重新规划宅间绿地布局，选用易养护、低成本本土绿植，科学搭配高低植被，打造层次化绿化景观。优化排水系统，在原有水沟基础上打造花溪小径，兼顾排水功能性与景观观赏性；划分绿化功能区域，设置隔离绿化，保障老年人出行安全，同时美化社区生态环境。改造后种植绣球等观赏性花卉，提升绿地颜值，打造生态宜居的绿化空间。

4.2.2 道路交通升级改造

针对江欣苑路商居混行、乱停乱放、通行狭窄问题，开展道路专项升级工程。统一改造人行道铺装，拓宽人行道宽度至6米，保障行人通行空间；保留原有高大乔木，规范树穴设计，优化道路绿化；划分非机动车专属停车区，规范车辆停放秩序；实施人车分流管控，设置标识引导，减少人车混行安全隐患，全面提升道路通行安全性。

4.2.3 公共空间功能重构

结合全龄友好设计理念，重构社区公共活动空间。划分老年康养区、儿童游乐区、代际交流区，满足不同人群活动需求；儿童游玩区采用防滑安全铺装，优化场地平整度，降低儿童活动受伤风险；老年活动区增设休闲座椅、遮阳设施，打造安静舒适的休憩空间；清理闲置建筑垃圾堆放角落，改造为微型休闲花园，盘活闲置空间资源。

4.2.4 多元共治模式搭建

社区创新改造治理模式，联动政府部门、华中科技大学、华中农业大学高校团队、设计企业、居民共同参与改造。规划师团队负责方案设计、实地勘测，企业提供资金与施工技术支持，居民参与意见表决、施工监督、后期养护，开展“我的花园我做主”共建活动，提升居民参与感，保障改造方案贴合民生需求。

4.3 改造成效分析

4.3.1 人居环境显著提升

改造完成后，社区绿化覆盖率提升，生态环境改善，道路通行通畅有序，乱停乱放、占道经营问题得到根治。建筑周边环境整洁，卫生死角全面清理，管网排水能力增强，雨季积水问题有效缓解，整体居住环境整洁美观，居民居住舒适度大幅提升。

4.3.2 配套设施持续完善

新增无障碍设施、休闲座椅、照明设备、垃圾分类设施，适老适幼功能优化；道路交通、停车系统规范化升级，通勤出行便捷度提升；消防设施逐步修缮补充，居住安全隐患有效降低，基础设施适配现代人居标准。

4.3.3 居民参与意识增强

多元共建模式打破传统单向改造模式，居民全程参与方案投票、施工监督、空间养护，社区自治意识显著提升。共建活动拉近邻里距离，增强居民归属感，社区凝聚力持续强化，为后期长效治理奠定基础。

4.3.4 示范作用凸显

江欣苑社区微更新改造以低成本、微干预、高适配为特点，打造汉阳区老旧社区改造示范样板。五方共建模式、全龄友好改造方案为武汉同类老旧公寓改造提供借鉴，推动城市核心区存量住宅精细化改造发展。

4.4 改造现存不足

4.4.1 建筑本体改造力度不足

本次改造聚焦外部空间优化，对公寓建筑本体修缮投入较少，外墙老化、屋面漏水、楼道破损等问题未全面整改；无电梯加装规划，老年高层住户出行

难题未彻底解决，建筑居住品质提升有限。

4.4.2 智能化设施建设滞后

社区改造侧重基础硬件升级，智能化改造投入不足，缺乏智能门禁、智能监控、智能垃圾分类、智慧养老服务设施，未适配智慧城市发展趋势，数字化、智能化管理水平偏低。

4.4.3 文化融合程度较低

社区拥有非遗文化资源，但改造过程中文化元素融入浅显，仅简单优化景观，未打造非遗文化展示空间、文化体验场地，本土文化特色未凸显，文化赋能社区发展的作用未充分发挥。

4.4.4 长效运维体系不完善

改造完成后，运维责任划分不清晰，绿化养护、设施维修主要依靠社区工作人员，居民自主养护意识薄弱；资金来源单一，后期运维资金短缺，部分公共设施出现轻微破损后未能及时修缮。

第五章 城市核心区老旧公寓更新改造优化策略

5.1 修缮建筑本体，筑牢居住安全底线

5.1.1 分层修缮建筑结构

结合建筑老化程度，实施分层修缮。对墙体起皮、风化楼栋，重新粉刷外墙，增设防水、保温层，优化室内居住温度；修补楼道破损墙面、地面，更换锈蚀扶手、护栏，加固阳台结构；全面排查消防管线、易燃易爆设施，更新老旧消防设备，划分消防通道，杜绝消防安全隐患。

5.1.2 推进适老电梯加装

针对社区老龄化特点，结合楼栋布局、居民意愿，科学规划电梯加装方案。采用外挂式轻型电梯，减少建筑结构改动，控制改造成本；优先为老年住户密集楼栋加装电梯，设置无障碍坡道、感应按钮，适配老年人群使用需求，解决高层住户出行难题。

5.2 完善基础设施，优化基础居住配套

5.2.1 升级市政管网系统

全面排查给排水、燃气、电力、通信管线，更换老化破损管线，优化管线排布方式，实现管线隐蔽化、规范化铺设；改造社区排水管网，增设雨水收集设施，提升排水防涝能力；统一规划通信线路，消除线路杂乱缠绕问题，保障管线运行安全。

5.2.2 优化交通便民设施

延续人车分流改造理念，完善道路标识、减速带、隔离护栏，划分人行通道、车行通道、停车区域；增设非机动车充电桩，规范电动车停放充电；补充无障碍坡道、防滑路面、夜间照明设施，全方位提升通行安全性；合理规划便民服务点，规范商铺经营，杜绝占道经营问题。

5.2.3 植入智能便民设施

贴合智慧城市建设要求，加装智能门禁、高清监控系统，保障社区治安安全；设置智能垃圾分类回收箱，简化垃圾分类流程；搭建社区智慧服务平台，整合报修、缴费、通知、养老服务功能，实现数字化管理；为老年活动区配备智能康养监测设备，守护老年人身体健康。

5.3 重构公共空间，打造全龄友好场景

5.3.1 精细化优化绿化景观

延续低成本、易养护绿化原则，结合武汉气候特征，扩充本土绿植种类，搭配乔木、灌木、花卉，打造多层次生态景观；划分生态绿地、休闲绿地、防护绿地，规范绿植养护标准，组建居民绿化养护小队；保留原有高大乔木，依托树木打造林荫休憩空间，提升绿化空间利用率。

5.3.2 多元化划分功能空间

基于全龄友好理念，细化公共空间功能分区。老年区域设置康养步道、休闲亭台、棋牌场地；儿童区域打造趣味游乐设施、安全活动场地；中青年区域规划健身场地、休闲步道；增设代际互动空间，搭建亲子、邻里交流平台，满足不同年龄段居民休闲需求。

5.3.3 盘活闲置零散空间

清理社区闲置杂物堆放区、废弃边角空间，改造为微型花园、口袋公园、便民驿站；利用楼栋架空层，打造储物空间、便民活动室、便民书屋，提升空间利用率；优化楼栋出入口、楼道公摊空间，摆放绿植、便民设施，美化公共环境。

5.4 挖掘本土文化，塑造特色社区风貌

5.4.1 融入非遗文化元素

依托江欣苑社区非遗文化资源，将非遗图案、民俗元素融入墙面彩绘、景观小品、休闲设施；打造非遗文化展示长廊、文化体验场馆，定期开展非遗手工、民俗展演活动；结合社区改造主题，设计专属文化标识，强化社区文化辨识度。

5.4.2 留存社区生活记忆

收集社区发展老照片、老物件，打造社区记忆展示墙、文化展馆；保留社区原有特色建筑、古树绿植，避免过度商业化改造；结合居民生活习惯，保留传统邻里活动场地，延续本土生活氛围，增强居民文化归属感。

5.5 优化治理模式，构建长效运维体系

5.5.1 完善多元共治机制

优化“五方共建”模式，明确政府、高校、企业、社区、居民各方职责。政府负责政策扶持、资金统筹；高校提供技术设计支撑；企业承担施工改造、后期维修；社区负责日常统筹管理；居民参与决策、监督、养护，形成闭环治理体系。建立居民议事会，畅通民意反馈渠道，保障改造贴合民生需求。

5.5.2 拓宽资金筹措渠道

打破单一政府拨款模式，构建“政府补贴+企业投资+居民自筹+社会捐赠”多元化资金体系。政府加大老旧公寓改造专项拨款；吸引地产、文旅企业投资社区商业、文化配套建设；按照合理比例，引导居民承担部分改造费用；吸纳公益组织捐赠资金，缓解资金压力。

5.5.3 建立长效运维管理制度

制定社区设施养护、环境管控、治安管理制度，划分运维责任区域；组建专业运维团队，定期修缮破损设施、养护绿化植被；开展居民文明素养培训、养护知识科普活动，提高居民自主维护意识；建立考核奖惩机制，规范居民行为，保障改造成果长效留存。

第六章 结论与展望

6.1 研究结论

本文以武汉江欣苑社区老旧公寓为研究案例，结合有机更新、多元共治、全龄友好等设计理念，探究城市核心区老旧公寓更新改造策略。通过实地调研

与案例分析，得出以下结论：

第一，城市核心区老旧公寓普遍存在建筑老化、基础设施滞后、公共空间杂乱、文化氛围薄弱、治理体系不完善等共性问题，受资金、产权、居民诉求等因素制约，需采用微更新、渐进式改造模式，不宜大规模拆迁重建。

第二，江欣苑社区依托五方共建模式，开展绿地、道路、公共空间微更新改造，有效优化了人居环境，完善了基础配套，提升了居民参与度，为老旧公寓改造积累了实践经验，但同时存在建筑本体改造不足、智能化程度低、文化融合浅显、运维体系不完善等短板。

第三，结合案例现状，从建筑本体修缮、基础设施完善、公共空间重构、本土文化挖掘、治理模式优化五个维度，提出适配城市核心区老旧公寓的综合性改造策略，坚持以人为本、微改渐进、文化赋能、长效运维的设计原则，兼顾实用性、经济性、文化性。

6.2 研究不足

本文研究存在一定局限性，一是调研范围有限，仅聚焦江欣苑社区局部改造楼栋，数据样本覆盖面不足；二是未深入测算改造资金投入与经济效益，成本分析不够完善；三是提出的优化策略尚未全部落地，长期实施效果有待进一步验证。

6.3 未来展望

随着城市更新工作持续推进，老旧公寓改造将向精细化、智能化、文化化方向发展。未来可进一步扩大调研范围，对比武汉多个老旧社区改造案例，优化改造策略；结合大数据、物联网技术，完善老旧社区智能化改造体系；深度挖掘本土文化资源，推动文化与空间深度融合；持续优化多元共治运维模式，降低改造成本，实现老旧社区可持续高质量发展。期望本文研究成果能够为城市核心区老旧公寓更新改造提供参考，助力打造宜居、舒适、有温度、有文化的现代化城市社区。

参考文献

- [1] 武汉市自然资源和城乡建设局. 规划师进社区, 汉阳区多元共治探索老旧小区更新之路[EB/OL]. 2025-09-23.
- [2] 武汉市自然资源和城乡建设局. 汉阳这项改造, 惠及 2 万余人[EB/OL]. 2024-06-07.
- [3] 武汉市住房和城乡建设局. 市住房和城乡建设局对市十五届人大五次会议第 JY20250231 号建议的答复[EB/OL]. 2025-10-13.
- [4] 联合国人居署. 武汉城市更新探索与实践——总报告[R]. 2024.
- [5] 汉阳区人民政府. 江欣苑社区老旧小区微改造工作动态[EB/OL]. 2024-05-30.
- [6] 武汉晚报. 汉阳江欣苑路变了样[EB/OL]. 2026-04-14.
- [7] 极目新闻. 美好生态共建共享共治, 武汉市生态环境局聚焦江欣苑微改造[EB/OL]. 2024-12-16.
- [8] 王建国. 现代城市更新理论与实践[M]. 南京:东南大学出版社,2021.
- [9] 李郇. 老旧小区微更新与多元共治模式研究[J]. 城市规划,2023(05):89-96.
- [10] 张敏. 城市核心区老旧小区改造优化策略——以武汉市为例[J]. 住宅科技,2024(02):45-50.