


Serveri installimine (kui pgAdminis ei ole serverit näha)

Kui pgAdminis ei ole serverit näha

⚠ Kui pgAdminis ei ole ühtegi andmebaasi ega PostgreSQL serverit näha, tuleb serveriühendus käsitsi lisada.




Lisa uus server

Leia pgAdmini vasakult küljelt **Servers**.

Tee sellel paremklõps ja vali:

Register → Server...




General seadistused

- Avanenud aknas vali sakk:
 - **General**

Sisesta väljale **Name** näiteks:

Nimi võib olla ka midagi muud. Seda kasutatakse ainult serveri kuvamiseks pgAdminis.



Connection seadistused

Vali sakk:

Connection

Sisesta järgmised väärtused:

- **Host name/address:** localhost
- **Port:** 5432
- **Username:** postgres
- **Password:** student123

Märgi valik:

Save password

The screenshot shows the 'Register - Server' dialog box with the 'Connection' tab selected. The fields are filled as follows:

Field	Value
Host name/address	localhost
Port	5432
Maintenance database	postgres
Username	postgres
Kerberos authentication?	☐
Password	student123
Save password?	☒
Role	
Service	

At the bottom right, there are three buttons: 'Close', 'Reset', and 'Save'. The 'Save' button is highlighted with a red box.

Salvesta ühendus

Kui kõik väljad on täidetud, vajuta:

Save

pgAdmin proovib nüüd PostgreSQL serveriga ühenduse luua.


Kui ühendus õnnestus, ilmub server vasakul **Servers** alla.

Ava:

Servers → PostgreSQL → Databases


Seal peaksid nägema vähemalt vaikselt loodud andmebaasi:

```
1 | postgres
```




Loo sinna kõrvale vali_it andmebaas

- Selleks lisa parema klõpsuga
- → Create
- → Database
 - uus andmebaas vali_it



- Database
 - vali_it
- → Save



- Soovitud lõpptulemus:

