

Vali-IT tarkvara ja projekti installer

[Ava PowerShell administraatori õigustes](#)

[Kontrolli, kas WSL on paigaldatud](#)

[Käivita tarkvara installimine](#)

[Ole kannatlik](#)

[Installerit võib käivitada mitu korda](#)

[Installimise raport](#)

[Tarkvara eemaldamine](#)

 **NB!** Vali-IT installer töötab ainult **Windowsi** operatsioonisüsteemis.


Kuna **Claude Code** töötab Windowsis **WSL-i (Windows Subsystem for Linux)** kaudu, peab arvutis olema **WSL eelnevalt paigaldatud ja seadistatud**.

Seega on installimise eelduseks:


- Windowsi operatsioonisüsteem;
- paigaldatud ja toimiv WSL (Windows Subsystem for Linux).

Ava PowerShell administraatori õigustes

- Vajuta **Start**-nupule või klahvile **Windows**.
- Kirjuta otsingusse **PowerShell**.
- Tee **Windows PowerShell** või **PowerShell** peal paremklõps.
- Vali **Run as administrator** (*Käivita administraatorina*).
- Kui kuvatakse **User Account Control (UAC)** aken, vajuta **Yes** (*Jah*).



Märkus: Veendu, et PowerShelli akna pealkirjas on kirjas **Administrator**, et see töötab administraatori õigustes.



Kontrolli, kas WSL on paigaldatud


Enne installimisega jätkamist veendu, et arvutis on WSL (Windows Subsystem for Linux) olemas.

Ava **PowerShell administraatori õigustes** ja käivita järgmine käsk:

```
1 | wsl --status
```

Kui WSL on paigaldatud, kuvatakse selle olek ja versioon. Kui kuvatakse veateade, et käsku ei leitud või WSL pole saadaval, tuleb WSL enne jätkamist paigaldada.

Näide edukast käsust:



Käivita tarkvara installimine

Kui PowerShell on avatud **administraatori õigustes**, käivita järgmine käsk:

```
1 | irm https://raw.githubusercontent.com/bcs-hub/vali-it-installer/main/setup.ps1 | iex
```

See käsk laadib alla Vali-IT installeri ning käivitab selle automaatselt.

Ole kannatlik

Mõne tarkvara paigaldamine võib võtta mitu minutit. Eriti kaua võib aega võtta **PostgreSQL** andmebaasi installimine.

Ära sulge PowerShell'i akent ega katkesta installimist. Oota, kuni installer annab teada, et paigaldamine on edukalt lõppenud.

Installerit võib käivitada mitu korda

Vali-IT installerit võib turvaliselt käivitada nii mitu korda kui vaja.

Näiteks võib installimise käigus olla vajalik **arvuti taaskäivitamine**. Pärast taaskäivitust käivita installer lihtsalt uuesti.

Igal käivitamisel kontrollib installer, milline vajalik tarkvara on juba paigaldatud ja milline on veel puudu. Seejärel paigaldab ainult puuduolevad komponendid ning jätkab sealt, kus eelmine kord pooleli jäi.

Installimise raport

Pärast installimise lõppu koostab installer automaatselt **HTML-formaadis raporti**, mis sisaldab ülevaadet arvutis olevast ja installitud tarkvarast.

Raport salvestatakse **töölauale (Desktop)** ning **avatakse automaatselt veebilehitsejas**.

Soovitus: Lisa raporti leht ajutiselt oma veebilehitseja **järjehoidjatesse (Bookmarks/Favourites)**. Nii saad sama raporti hiljem kiiresti uuesti avada, ilma et peaksid faili töölaualt otsima.

Raport on kasulik võimalike probleemide diagnoosimisel ning seda võib küsida ka toe pakkumisel.

Tarkvara eemaldamine

Kui soovid Vali-IT installeri paigaldatud tarkvara eemaldada, ava **PowerShell administraatori õigustes** ja käivita järgmine käsk:

```
1 irm https://raw.githubusercontent.com/bcs-hub/vali-it-  
installer/main/uninstall.ps1 | iex
```

Uninstaller eemaldab Vali-IT installeri paigaldatud komponendid. Installimise käigus loodud kasutajaandmeid ja isiklikke faile see üldjuhul ei kustuta.
