

VERMISOL ANALİZ SONUÇLARI

VERMISOL TESTING REPORT

Test Göstergesi Tested Indicator	Bulunan Sonuçlar (kuru baz) Test Results (base dry subst.)
Organik Madde Organic Matter	% 40-55 40-55%
Toplam P2O5 Total P2O5	% 1-2 1-2%
Suda Çözünür K2O Watersoluble K2O	% 1-2 1-2%
Suda Çözünür CaO Watersoluble CaO	% 1-4 1-4%
Toplam Azot Total Nitrogen	%1.5-2 1.5-2%
pH	7-8,5
Nem Moisture	%45-55 45-55%
Fekal Koliform Fecal Coliform	Bulunmamıştır Not found
Toplam Koliform Total Coliform	Bulunmamıştır Not found
Salmonella spp Salmonella spp	Bulunmamıştır Not found

VERMISOL Ağır Metaller VERMISOL Elemental Analysis	
Kadmiyum (Cd) Cadmium (Cd)	0,3
Bakır (Cu) Copper (Cu)	29,7
Nikel (Ni) Nickel (Ni)	15,7
Kurşun (Pb) Lead (Pb)	6,5
Çinko (Zn) Zink (Zn)	95,4
Civa (Hg) Mercury (Hg)	0,01
Krom (Cr) Chromium (Cr)	12,8