HRM4Baltics

Microsoft Dynamics Business Central platvormil

Palgaarvestuse ja personalijuhtimise lahenduse juhend

Digmatix Estonia

DIGMATIX

10-2026

Küsimuste puhul pöörduge julgelt meie poole:
Digmatix Estonia AS
Mäealuse 2/4, B-korpus
12618 Tallinn
Tel: +372 650 3380
E-post: estonia@digmatix.com

©Digmatix Estonia AS
Kõik õigused kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lubatud ühtki selle materjali osa paljundada elektroonilisel, mehaanilisel ega muul viisil.

Digmatix Estonia

1. Sisukord

1. SISSEJUHATUS 11

1.1. PERSONALIARVESTUS 11
1.2. PALGAARVESTUS 12

2. LOENDID 13

2.1. TÖÖTAJATE LOEND 14
2.1.1. Töötaja kaart 15
2.1.1.1. Kiirkaart: Põhiandmed 15
2.1.1.2. Kiirkaart: Dimensioonid ja analüütika 18
2.1.1.3. Kiirkaart: Seosed ja seaded 18
2.1.1.4. Kiirkaart: Lisaväljad 23
2.1.1.5. Kiirkaart: Töötaja aadress ja kontaktid 24
2.1.1.6. Kiirkaart: Hetkeseisund 25
2.1.1.7. Kiirkaart: Kodakondsus ja mitteresident 26
2.1.1.8. Kiirkaart: Sünnipäev 28
2.1.1.9. Kiirkaart: Muutja 28
2.1.2. Töötaja pilt 29
2.1.3. Töötaja failide infoaken 29
2.1.4. Töölepingud ja tasud 29
2.1.5. Töösuhe 30
2.1.5.1. Töötaja eelneva töösuhte sulgemine 32
2.1.6. Passiivsus 34
2.1.7. Lepingud 35
2.1.7.1. Töölepingu ja töötasu rea sidumine 44
2.1.7.2. Figure tähise lisamine töötajale 45
2.1.8. Töötasud 46
2.1.9. Parameetrid 49
2.1.10. Pangakontod 52
2.1.11. Staaži kanded 54
2.1.12. Võlanõuded 54
2.1.13. Juhi assistendid 60
2.1.14. Assisteeritud juhid 60
2.1.15. Maksukaart 61
2.1.15.1. Maksutabelid 62
2.1.15.2. Maksutabelite perioodid 62
2.1.15.3. Maksutabeli ühikud 63
2.1.15.4. Maksutabelite kanded 63
2.1.15.5. Välised projektid 64
2.1.16. Ameti nõuded 65
2.1.17. Isiku dokumendid 68
2.1.17.1. Dokumendi liikide seadistus 70
2.1.18. Info kanded 71
2.1.19. Oskused ja kogemused 71
2.1.20. Juhendamised 73
2.1.21. Töötaja varad 74
2.1.22. Koolitused 77
2.1.23. Tervisekontroll 78
2.1.24. Puudumised 80
2.1.25. Puhkuste saldod 80
2.1.26. Palgakanded 81
2.1.27. Lapsed 82

Dynatix Estonia

2.1.28. Seotud isikud ... 84
2.1.29. Insaiderid ... 85
2.1.30. Failid ... 86
2.1.31. Haridus ... 86
2.1.32. Sõidukid (isiklikud) ... 88
2.1.33. Hoiatused ... 89
2.1.34. Tunnustused ... 90
2.1.35. Töökogemused ... 91
2.1.36. Tööõnnetused ... 92
2.1.37. Kutsehaigused ... 92
2.1.38. Töötaja erandid ... 93
2.1.39. Töötaja töövõimetuslehed ... 94
2.1.40. Töötaja andmed ... 95
2.1.41. Töötaja andmete kopeerimine ... 97
2.2. TÖÖTAJAD ÜLE ETTEVÕTETE ... 99
2.3. KESKSED TÖÖTAJAD ... 100
2.4. INFO LIIGID ... 103
2.4.1. Infoliigi kanded ... 103
2.4.2. Info liigi kannete eksport excelisse ja import excelist ... 104
2.5. KOOLITUSED ... 104
2.5.1. Koolitusplaanid ... 105
2.5.1.1. Koolituste planeerimine ... 106
2.5.1.2. Plaanivälised koolitused ... 109
2.5.1.3. Koolitusplaani kinnitamine ... 110
2.5.2. Koolituste loend ... 110
2.5.3. Koolituse kaardi loomine ... 112
2.5.4. Koolituse tagasisideankeet ... 116
2.5.5. Varasemalt koolituse kaardilt andmete kopeerimine ... 118
2.5.6. Koolituse kulude sisestamine ja jaotamine ... 119
2.5.6.1. Kuludokumendi kaart ... 119
2.5.6.2. Koolituskulu dokumendi read ... 121
2.5.6.3. Kulude jaotamine ... 122
2.5.6.4. Koolituskulude sidumine finantslahendusega ... 122
2.5.6.5. Kuludokumendi sidume ostuarve kaudu ... 124
2.5.6.6. Kuludokumendi registreerimine ... 125
2.5.7. Koolituse registreerimine puudumisena ... 126
2.6. TÖÖSUHETE LOEND ... 126
2.7. TÖÖTAJATE LEPINGUTE LOEND ... 127
2.7.1. Lepingute väljatrükk aluspõhjale ... 128
2.7.2. Nõutud failide loomine lepingute loendis ... 129
2.8. TÖÖTASUDE LOEND ... 131
2.9. PARAMEETRITE LOEND ... 131
2.10. MITTERESIDENDID ... 132
2.11. TÖÖTAJATE DOKUMENDID ... 132
2.12. TÖÖTAJATE FAILID ... 133
2.13. TÖÖTAJATE VARADE LOEND ... 134
2.13.1. Töötaja vara ajalugu ... 136
2.13.2. Põhivara lisab töötaja vara ... 136
2.14. TÖÖTAJATE LASTE LOEND ... 137
2.15. TÖÖTAJATE HARIDUSED ... 138
2.16. TÖÖTAJATE OSKUSED ... 139
2.17. TÖÖTAJATE EELNEV TÖÖKOGEMUS ... 140
2.18. TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED ... 140

Dynamix Estonia

2.19. TÖÖTAJATE TÖÖTÕENDID 141
2.20. TÖÖTAJATE HOIATUSED 143
2.21. TÖÖTAJATE TUNNUSTUSED 143
2.22. TÖÖTAJATE SÕIDUKITE LOEND 143
2.23. TÖÖTAJATE PASSIIVSUSED 144
2.24. INSAIDERID 144
2.24.1. Insaiderile e-maili saatmine 146
2.25. TEAVITUSED 146
2.26. TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID 147
2.26.1. Tervisekontroll 148
2.26.1.1. Tervisekontrolli otsuste massimport 153
2.26.2. Tööõnnetused 154
2.26.3. Kutsehaigused 156
2.26.4. Töökeskkonna esindajad 157
2.27. TÖÖVÕIMETUSLEHED (TVL) 159
2.27.1. Töövõimetuslehe (tvl) kaart 161
2.27.1.1. Kiirkaart Töövõimetusleht 161
2.27.1.2. Kiirkaart Täidab tööandja 162
2.27.1.3. Kiirkaart Lisainfo 163
2.27.2. Töövõimetuslehtede (TVL-ide) loendi ja kaardi kiirinfo 164
2.27.2.1. Kiirinfo Konfliktsed puudumised 164
2.27.2.2. Kiirinfo Seotud puudumised 164
2.27.3. Toimingud töövõimetuslehtedega 164
2.27.4. Töövõimetuslehe logi 166
2.28. ANDMEVAHETUS MTA TÖÖREGISTRIGA (TÖR) 166
2.28.1. Andmevahetus TÖR'ga üle X-tee 166
2.28.1.1. Tööregistri csv faili koostamine 170

3. ÜLESANDED 172

3.1. PALGAARVESTUS 173
3.2. TASUDE ARVUTUSED 175
3.2.1. Palgakannete jaotamine dimensioonidele 177
3.2.1.1. Töötaja kaardile seadistatud jaotus 177
3.2.1.2. Kannete jaotamine 178
3.2.2. Avansi arvestus 179
3.2.3. Kuupalga arvestus 179
3.2.4. Tunnitasu arvestus 180
3.2.5. Ületundide arvestus, summeeritud periood 181
3.2.6. Preemia arvestus 182
3.2.7. Juhatuse liikme tasu, puhkusekohustusega 182
3.2.8. Töövõtulepingu tasu 182
3.2.9. Põhipuhkus 183
3.2.10. Täiendav puhkus 184
3.2.11. Hoolduspuhkus ehk sügava puudega täisealise inimese hooldaja puhkus 185
3.2.12. Õppepuhkus 185
3.2.13. Puhkusekohustuse arvestus 186
3.2.14. Haigushüvitise arvestus 186
3.2.15. Tulumaksuvaba summa arvutus 187
3.2.15.1. Töötaja poolt määratud tulumaksuvaba summa 187
3.2.15.2. Tulumaksuvaba ja tulumaksu arvestamisega seotud arvutused ja palgakontod 188
3.2.16. Võlanõuded kohtutäiturile 189
3.2.17. Elatis 189
3.2.18. Töösuhte lõpetamine 190

Digitalix Estonia

3.3. PALGAARVUTUSTE TÖÖDE TEOSTAMISE JÄRJEKORD 192
3.4. TÖÖAJATABELID 192
3.4.1. Uue tööajatabeli loomine 193
3.4.2. Tööajamalli alusel tööajatabeli täitmine 198
3.4.3. Tööaja planeerimine 198
3.4.3.1. Mitme kande korraga sisestamine 209
3.4.3.2. Määratud summa 210
3.4.4. Töötundide import hooldusmoodulist 212
3.4.5. Tööajatabeli eksport ja import Excelist 212
3.4.5.1. Tööajatabeli eksport ja import Excelisse koos dimensioonidega 213
3.4.6. Tööajatabeli päeva vaade 214
3.4.7. Tööajatabeli ja väravalogi võrdlus 216
3.4.8. Tööajatabeli plaani kinnitamine, tööajatabeli kinnitamine ja registreerimine 217
3.4.9. Tööajatabeli kinnitamine ja registreerimine kinnitusringiga 220
3.4.9.1. Tööajatabeli kinnitamine ja tagasi lükkamine 223
3.4.9.2. Tööajatabeli registreerimine 224
3.4.10. Tööajatabeli väljatrükk 225
3.4.11. Kande liikide ülevaade 226
3.5. TSD EHK MAKSUDEKLARATSIOON 226
3.5.1. TSD loomine 227
3.5.1.1. TSD kannete uuesti arvutamine, uue faili loomine 230
3.5.2. TSD esitamine üle x-tee (rakendub kuni 30.09.2026) 231
3.5.3. Üle ettevõtete maksudeklaratsioon 232
3.5.4. TSD Paranduse näide 233
3.5.5. TSD lisakanded 235
3.6. ŽURNAALID 236
3.6.1. Palgažurnaal 236
3.6.1.1. Palgažurnaali täitmine: 236
3.6.1.2. Väljad Palgažurnaalis: 237
3.6.1.3. Preemia jaotamine töötundidele 242
3.6.1.4. Tasude jaotamine perioodidele 242
3.6.2. Puudumiste žurnaal 246
3.6.2.1. Puudumiste sisestamine 246
3.6.2.2. Puudumiste žurnaali veerud 247
3.6.2.3. Asendajate määramine puudumistele 249
3.6.2.4. Puudumiste import Excelist 250
3.6.3. Palga PR-žurnaal 251
3.6.3.1. Palgakannete konteerimine 252
3.6.3.2. Kannete jaotamine Palga PR žurnaalis 253
3.6.3.3. Panga maksefaili loomine ja maksete konteerimine PR'i. 254
3.6.4. Töötasu muutmise žurnaal 257
3.7. TEGEVUSED 261
3.7.1. Tööregistri CSV faili eksport 261
3.7.2. Saada Palgateatised 261
3.7.3. Varade üleandmis- ja vastuvõtmisakt 263
3.7.4. Ringkäiguleht 263
3.7.5. Isikuandmete kustutamine 264
3.7.5.1. Kustutamise pakettide seadistamine 264
3.7.5.2. Kustutamise paketis olevate tabelite ja väljade seadistamine 266
3.7.5.3. Töötaja andmete kustutamine 267
3.7.6. Töötajate töötasude massmuutmine 268
3.7.7. Lepingute väljatrükk aluspõhjale 270

4. ARUANDED JA ANALÜÜS 271

Bisnetix Estonia

4.1. PALGAANALÜÜSID 271
4.1.1. Palgaanalüüsi Exceli vaated 273
4.1.2. Palgaanalüüs koond- palgaleht 274
4.1.3. Palgaanalüüsi RESERV-Puhkusereserv 275
4.1.4. Palgaanalüüsi PER-Tasud perioodide lõikes 276
4.1.5. Palgaanalüüs puhkus- puhkusearvestus 6-kuu keskmise alusel 277
4.1.6. Palgaanalüüs puhksaldo – puhkusekohustus- saadaolev jääk (päring alati jooksva aasta alguse seisuga) 277
4.1.7. Palgaanalüüs dim –tasud dimensioonide lõikes 278
4.1.8. Palgaanalüüs palgakanded 279
4.1.9. Palgaanalüüs Exceli aruanne 280
4.2. ÜLEVAATED 282
4.2.1. Töötasude ülevaade 282
4.2.2. Parameetrite ülevaade 283
4.2.3. Infoliikide kasutuse ülevaade 284
4.2.4. Puudumised päevade lõikes 284
4.2.5. Puhkuste saldod 285
4.2.6. Puhkepäevade aegumiste ülevaade 285
4.2.7. Hariduste ülevaade 286
4.2.8. Töösuhete ülevaade 286
4.2.9. Sünnipäevade ülevaade 287
4.2.10. Laste ülevaade 288
4.2.11. Puudumiste ülevaade 288
4.2.12. Dokumentide ülevaade 289
4.2.13. Varade ülevaade 290
4.2.14. Tervisekontrollide ülevaated 291
4.2.15. Koolitusel osalejate ülevaade 291
4.2.16. Sündmuste kulude ülevaade 292
4.2.17. Puhkuse jääkide ülevaade 293
4.2.18. Palgamuudatuste ülevaade 294
4.2.19. Kuluaruannete ülevaade 295
4.3. RIIKLIKUD ARUANDED 296
4.3.1. TSD 296
4.3.2. Töötuskindlustuse tõend 297
4.3.3. Tulu- ja sotsiaalmaksu tõend 298
4.3.4. Sotsiaalmaksu tõend 300
4.3.5. Riigieelarvest hüvitise taotlemine 302
4.3.6. Sotsiaalmaksu taotlus erijuhtudel 304
4.3.7. Vorm INF14 ja Vorm INF14 XML 305
4.4. STATISTIKA ARUANDED 307
4.4.1. Palk ja tööjõud 307
4.4.2. Tööjõu liikuvus 309
4.4.3. Töötasu struktuur 311
4.4.4. Täiskasvanute koolitus 313
4.4.5. Töötajate keskmine arv 314
4.4.6. Ametikohtade struktuur 315
4.4.7. FTE araunne 316
4.4.8. Palgalõhe 317
4.4.9. Tööjõu voolavus 318
4.5. ANDMEPÕHINE ARUANDLUS 320
4.6. TÖÖTAJA ARUANDED 321
4.6.1. Töötajate loend 322

Dimalux Estonia

4.6.2. Töötajate seisundi muutused ... 324
4.6.3. Töötajad tööletuleku järgi ... 326
4.6.4. Töötaja tööaastad kokku ... 326
4.6.5. Katseajal töötajad ... 328
4.6.6. Töötaja lepingud ... 330
4.6.7. Töötajad vanuste lõikes ... 331
4.6.8. Töötajad sünnikuude lõikes ... 334
4.6.9. Töötajate dokumendid ... 336
4.6.10. Töötajad tähtkujude lõikes ... 338
4.6.11. Töötajate Exceli vaated ... 339
4.6.12. Töötajate loend üle ettevõtete ... 341
4.6.13. Töötajate lapsed ... 343
4.6.14. Töötajate arv päevade lõikes ... 343
4.6.15. Töötajate arv osakondade lõikes ... 345
4.7. PALGA ARUANDED ... 346
4.7.1. Palgateatis ... 346
4.7.2. Palgatõend ... 348
4.7.3. Töötajate palgamuutused ... 349
4.7.4. Töötajate viimased palgamuutused ... 350
4.7.5. Ametikohtade täituvus ... 352
4.7.6. Ametikohtade ajalugu töötajate lõikes ... 353
4.7.7. Figure aruanne ... 354
4.8. PUUDUMISTE ARUANDED ... 356
4.8.1. Töötajate puudumised ... 356
4.8.2. Puudumised kuupäeva järgi ... 357
4.8.3. Puhkuste ülevaade ... 358
4.8.4. Puhkuste ajakava kinnitamine ... 358
4.8.5. Aeguvad puhkused ... 359
4.8.6. Staaži puhkepäevad ... 361
4.8.7. Ajutine töövõimetus ... 362
4.9. TÖÖAJA ARUANDED ... 364
4.9.1. Töötajate tööajatabel kalendrina ... 364
4.9.2. Aruanne Tööajatabel dimensioonide lõikes ... 366
4.9.3. Aruanne Tööajaplaani kaasamata töötajad ... 367
4.9.4. Aruanne Tööajatabeli märkused ... 368
4.9.5. Aruanne Tööajatabeli kanded ... 370
4.9.6. Objektide aruanne ... 372
4.9.7. Objekti aruanne (palgakannete alusel) ... 373
4.9.8. Töötajate tasud projektide lõikes ... 374
4.9.9. Töötajate tasude jaotus projektide lõikes ... 375
4.10. STRUKTUURI ARUANDED ... 376
4.10.1. Struktuuri plaan ... 376
4.10.2. Vakantside aruanne ... 377
4.10.3. Ametikohtade plaan ... 378

5. DOKUMENDID ... 379

5.1. PUHKUSTE AJAKAVA ... 379
5.1.1. Puhkuste ajakava loomine ... 380
5.1.2. Puhkuste ajakava loomine puhkuseavalduste alusel ... 383
5.1.3. Asendajate määramine puhkuseperioodile ... 383
5.1.4. Puhkuste ajakava kinnitusleht ... 383
5.1.5. Puhkuste ajakava registreerimine ... 385

Dimmatix Estonia

5.1.6. Puhkuste ajakava kinnitamine 385
5.1.7. Puhkuste ülevaade 386
5.1.8. Puhkuste ajakava import Excelist 387
5.1.9. Aeguvad puhkusenõuded 387
5.1.9.1. Aruanne: Aeguvad puhkused 387
5.1.9.2. Aegunud puhkusenõude maha kandmine 389
5.1.10. Puhkusejäägi algsaldode sisestamine 390
5.2. TÖÖAJATABELID 390
5.2.1. Tööajatabel 390
5.2.2. Koond tööajatabel 392
5.2.3. Arhiveeritud tööajatabelid 393

6. ARHIIV 393

6.1. PALGAARVESTUSE REGISTRID 393
6.1.1. Registreeritud kannete kustutamine 395
6.1.2. Konteeritud kannete tühistamine 396
6.1.3. PR kannete eksport 398
6.2. PALGAANDMIKU KANDED 399
6.3. PUUDUMISED 401
6.3.1. Puudumiste parandamine 404
6.3.1.1. Registreeritud puudumise tühistamine 404
6.3.1.2. Registreeritud puudumise tagasi võtmine 405
6.3.1.3. Registreeritud puudumise muutmine 406
6.3.1.4. Puudumise tasu arvutuse alused 407
6.4. LEPINGU MUUDATUSED 408
6.5. TÖÖTÕENDI KASUTAMISE LOGI 409
6.6. PENSIONIKESKUSE PÄRINGUTE LOGI 410
6.7. X-TEE AJALUGU 411
6.8. TÖÖTAJA ANDMETE VAATAMISE LOGI 411
6.9. TÖÖTAJA ANDMETE MUUTMISE LOGI 412

7. KOKKUVÕTTEKS 414

Digmatix Estonia

Versioonihaldus

Versioon	Muudatus	Muutja ja aeg
1.15	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 29.07.2024
1.16	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 10.01.2025
1.17	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 28.02.2025
1.18	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 19.03.2025
1.19	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 28.03.2025
1.20	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 25.04.2025
1.21	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 29.07.2025
1.22	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 14.08.2025
1.23	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 12.09.2025
1.24	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 20.03.2026
1.25	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 07.04.2026
1.26	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 29.06.2026
1.27	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 07.09.2026
1.28	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 25.09.2026
ˇ1.29	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 02.10.2026

Digmatix Estonia

1. Sissejuhatus

Palga- ja personaliarvestus kuulub iga ettevõtte äriprotsesside hulka olenemata ettevõtte suurusest. Palga- ja personaliarvestuseks kasutatakse väga erinevaid lahendusi, alates Excelist kuni väliste eriprogrammideni. Erinevad rakendused aga nõuavad lisatööd ja/või liidestamist andmete üle toomiseks Business Centralisse. Üldtuntud on stsenaarium, kus palgaandmed arvutatakse Excelis ja seejärel sisestatakse käsitsi majandustarkvarasse. Mitmekordne andmete sisestus tõstab vigade tekkimise tõenäosust, on ajakulukas ja ei loo lisandväärtust. Ettevõtetes kus kasutatakse Business Centrali on personalitöötaja ja palgaarvestaja murede lahenduseks Business Centrali moodul HRM4Baltics. Tegemist on Business Centrali mooduliga, nagu seda on ka näiteks ost või ladu. Kõik palga ja personaliga seonduv info asub Business Centrali andmebaasis, kusjuures ka palgakanded jõuavad pearaamatusse automaatselt. HRM4Baltics moodulis saab kasutada Dynamics Business Central funktsionaalsustega ning Microsofti toodetega hästi ühilduvat personali- ja palgaarvestuse lahendust.

1.1. PERSONALIARVESTUS

HRM4Baltics moodul võimaldab töötaja andmetes kajastada infot alustades isiku- ning kontaktandmetest, pereliikmete andmetest, lepingutest, töösuhtest, töötasudest, töötaja kasutusse antud varadest, töötervishoiust kuni tema oskuste ja arenguga seotud eripalgelise infoni. Kasutajal on ka ise lihtsalt võimalik süsteemselt salvestada just tema ettevõtte jaoks olulist spetsiifilist personalitöö infot.

Funktsionaalsus	Selgitus
Struktuur	*STRUKTUURINA* saab moodulis kirjeldada ettevõtte kuni 6 vertikaalset juhtimistasandit. Võimalik on seostada iga tasemega ametikohad, sh planeeritavad ametikohad ja nende koormus. Struktuuri on võimalik seadistad kuupäevapõhiselt. Struktuuriüksusega on võimalik seostada soovitud kulukohad ning vastav tunnus lisada ka antud üksuse töötajate palgakuludele.
Puudumised ja puhkuse ajakava	Kasutaja seadistatavad *PUUDUMISTE PÕHJUSED* ja kontroll kattuvate puudumiste sisestamisel kas hoiatuse või keeluna. *PUHKUSE AJAKAVA* loomine ja *PUHKUSE AJAKAVAS* planeeritud puhkuste registreerimine tegelikeks. Info lisamine kas puhkusetasu soovitakse enne puhkust, palgapäeval või kuu kaup. Puudumistele asendajate määramine . Puudumiste ja puhkuse ajakava andmete sisestamine manuaalselt, import Excelist või puhkusetaotluste alusel. Puhkusenõuete aegumine.
Koolitusplaanid ja koolitused	Kasutaja seadistatavad koolituse haldamise klassifikatsioonid (koolituse liigid, - valdkonnad, - firmad, - kululiigid). Koolitusplaani haldamine osakondade kaupa või üle terve ettevõtte. Planeeritud koolitustelt *KOOLITUSKAARD* loomine. Koolituskaardi põhine info haldamine koolitusel osalejate lõikes. *KOOLITUSKULUDE* haldamine ja sidumine finantslahenduse ostuarvega. Koolituse sidumine *OSKUSTE* ja *DOKUMENTIDEGA.*
Töötervishoid	Töötaja *TERVISEKONTROLLI KAARDILE* sisestatakse andmed tervisekontrolli eeldatava või tegeliku toimumise aja kohta koos ettepanekute ja otsustega. Samuti on võimalik registreerida tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud infot. *TEAVITUSTE* saatmine töötervishoiu eest vastutavale töötajale.
Töötaja varad	*TÖÖTAJATE VARADE* lahendusega on võimalik pidada arvestust töötaja kasutusse antud varade üle, mis võivad olla nii füüsilised varad kui ka näiteks ligipääsud või volitused. Funktsionaalsusel on seos ka Business Central põhivara mooduliga. Nimelt kui Business Central põhivara moodulis varaga seotud vastutavat isikut muudetakse, muudetakse automaatselt ka HRM4Baltics moodulis vastavate töötajatega seotud varasid. Võimalik võtta varade liikumise kohta ajaloo raportit, luua üleandmise- ja vastuvõtmise akti ning ringkäigulehte.
Iseteeninduspportaal	*ISETEENINDUSPORTAALI* kuvatakse info *TÖÖTAJATE KAARTIDELT* ja *ALAMKAARTIDELT, KOOLITUSE KAARTIDELT, PUUDUMISTE ANDMIKUST.* Kasutaja saab seadistada, millist infot portaalis kuvatakse ning millist infot juht ja/või juhi assistent oma alluvate kohta näeb. Erinevad kiirfiltrid: struktuuri vaade, alluvuse vaade, sünnipäevad kuude lõikes, hetkel puuduvad töötajad jne. Sündmuste või muu info kuvamine portaalis eri värvi tekstiga, filtrite seadmine teavitustele, kellele info kuvatakse (nt naistepäeval ainult naistele), pildi või lingi lisamine (nt artiklile või kodulehele).

Dispetšer Estonia

	Puhkuseavalduste esitamine ja kinnitamine, haigestumisest teavitamine, volituste andmine. Kuluaruannete ja lähetuste haldus. Värbamise ja on/off boardingu funktsionaalsus. Varade haldamine läbi erinevate kinnitusringide (arvele võtmine, väljastamine, maha kandmine). Palgateatised portaalis. Lahkumisavalduse esitamine. Erinevat liiki masstaotlused - koormuse muudatus, lepingu liigi muudatus, töötasu muutmine, töötundide taotlus tööaja või ületundide sisestamiseks tööajatabelisse.
Teavitused	Kasutaja saab ise määrata *TEAVITUSTE* e-kirjade saatmise sageduse, teate sisus ja isikud, kellele teavitusi saadetakse ning kas ja millised teavitused on nähtavad ka *ISETEENINDUSPORTAALIS*. Teavitusi saab saata pühade, sünnipäevade, nimepäevade, tööaasta täitumise, pensionile mineku, tööle tulemise, töölt lahkumise, katseaja alguse, katseaja lõpu, puhkuse alguse ning lõpu kohta, puhkusetasu väljamaksmise kohta enne puhkuse algust, aeguvate puhkusepäevadest jpm.
Aruandlus	Lai valik erinevaid aruannete loomise ja võtmise võimalusi: puudumiste ülevaated, töösuhete ülevaade, sünnipäevad, staažid, lapsed, dokumendid, tervisekontrollide ülevaade, puhkuste saldod kuupäeva põhiselt, aeguvate puhkuse ülevaade aastate lõikes, tööjõuvoolavus, töötajate arv osakondade, päevade või dimensioonide lõikes. Loendite pealt loodud aruande vaadete salvestamine kasutaja põhiselt.

1.2. PALGAARVESTUS

Lisaks HRM4Baltics moodulis kasutatavatele standardsetele tasude arvutamise valemitele, on võimalik luua erinevaid organisatsiooni vajadustele vastavaid töötasude, kompensatsioonide, kinnipidamiste jne arvutusvalemeid.

Maksuarvutustes arvutatakse ka sotsiaalmaksu minimaalmäära alusel sotsiaalamaksu suurendust ja töövõimetuspensionäride sotsiaalmaksu soodustust.

PALGATEATISE saab saata korraga kõigile või ainult ühe töötaja e-posti aadressile.

Palga pangamaksete tegemiseks on kasutusel SEPA formaadis xml pangamaksefail. Kasutusel on nii Eesti kui ka Soome spetsiifilisi nõudeid arvestavad palga pangamaksefailide formaadid.

Õiged 6-kuu keskmiste tasude arvutused ka juhul kui töötaja on vahepeal töötanud mujal ning siis taas kuue kalendrikuu sees ettevõttesse naasnud. Sellisel juhul on võimalik eelneva töösuhtega seotud palgakanded sulgeda, et neid tema kuue kuu keskmise tasu arvutuses ei arvestataks.

Arvutatud töötasud, maksud ja muud kanded on võimalik automaatselt jaotatada töötaja dimensioonidest erinevatele dimensioonidele osakaalude kaupa.

Arvestatud palga- ja maksukulude automaatne konteerimine pearaamatu kontodele kulutunnuste kaupa kas üksikute kannetena või summeerituna. Konteerimine pearaamatusse ka ühe reaga või kahe reaga.

Täiendavalt on võimalik kasutada pearaamatu kontodele finantsarvestuses konteeritud summade alusel palgaarvutuste tegemist. Näiteks kui müügitöötaja müügikäibe summad on konteeritud pearaamatu kontole seotuna isiku tunnusega (isiku dimensioon), siis on võimalik töötaja vastava perioodi müügikäibe summat kasutada tulemustasu automaatsel arvutamisel jne.

	Selgitus
Töötaja kaart	Mooduli keskseks kohaks on töötaja kaart. *TÖÖTAJA KAARDILE* salvestatakse kogu töötajaga seotud informatsioon: isikuandmed, töölepingud, töölepingutega fikseeritud tasud, kompensatsioonid ja kinnipidamised, maksustamise tingimused ning personalihalduses vajalik info nagu haridus, lapsed, koolitused, tervisekontroll, töötaja varad jne.
Puudumiste žurnaal	Tööakna vorm mittetöise aja registreerimiseks *PUUDUMISE ANDMIKU* kanneteks .
Tööajatabel	*TÖÖAJATABELI* kasutamisel on võimalik seadistada antud ettevõttes kasutatava tööaja eri liigid ja arvestuspõhimõtted, sh kuni 4-kuulise summeeritud tööaja perioodi, vahetused, nende algus- ja lõppkellaajad, lõunapausid tava-, õhtu-, öö-, riigipühade tundide algusajad jne. Automaatne kellakeeramise funktsionaalsus.

	Töötundidele saab seadistada automaatselt lisatavad kululiigi tunnused, vajadusel saab tunnuseid ka käsitsi korrigeerida. *TÖÖAJATABELISSE* registreeritud aeg liigub automaatselt palgaarvestuse aluseks. Loodud ja/või kinnitatud tööajatabeleid saab arhiveerida. Vajadusel on arhiivist tabelid lihtsalt üles leitavad ja näiteks uue tööajatabeli loomisel aluspõhjana kasutavad .
Palgažurnaal	Tööaken, kust saab kasutaja registreerida erinevat palgainfot otse *PALGAKONTODELE PALGAANDMIKU KANNETEKS.* Registreeritakse näiteks töötaja ühekordseid lisatasud, preemiad, tulemustasud, töötunnid aga ka ühekordsed kinnipidamised. Programmiga töö alustamisel registreeritakse arvestusperioodidega *PALGAŽURNAALI* kaudu näiteks keskmise palga arvestuse aluseks olevad 6-kuu töötasud ja puhkusekohustuse algsaldod.
Puudumiste andmik	Tabel, kuhu registreeritakse *PUUDUMISTE ŽURNAALI* kaudu *PUUDUMISE ANDMIKU* kannetena töötaja kõik eri liiki puudumised. Puudumise andmikusse registreeritud andmeid kasutatakse palga arvutamisel ning puudumiste aruannetes. Programmiga töö alustamisel registreeritakse puudumise liikide kaupa *PUUDUMISTE ŽURNAALI* kaudu *PUUDUMISE ANDMIKU* kanneteks töötajate eelneva 6 kuu puudumised.
Palgaandmik	Tabel, kuhu registreeritaks kõigi *PALGAKONTODE* kõik *PALGAKANDED*. *PALGAKANDEID* saab registreerida automaatselt palga arvutamisel või käsitsi *PALGAŽURNAALIST*. *PALGAANDMIKUSSE* registreeritakse *PALGAKANNETENA* näiteks kõik töötajate tasud, kompensatsioonid, maksud, kinnipidamised, tööaeg ning muu oluline, sh ka muud palgaarvutuse tegemiseks vajalikud andmed. *PALGAANDMIKU PALGAKANNETE* alusel moodustatakse näiteks töötasude pangamaksete fail, esitatakse info *PALGATEATISEL*, genereeritakse *PALGAANALÜÜSID* ning konteeritakse palgakanded Business Central finantsmooduli *PEARAAMATU* kanneteks.
Aruandlus	Erinevad palgaanalüüsi vaated – 6-kuu keskmine kalendripäeva või tööpäeva tasu, puhkusereservid, koondpalgateatised, tasud kulukohtade lõikes jms. Analüüsivaateid saab ettevõttepõhiselt vastavalt vajadusele juurde seadistada. Lai valik riiklikke aruandeid: TSD arvutamine ja koostamine ning esitamine failiga või üle x-tee liidese otse HRM4Baltics tootest. Statistika ameti aruanded Palk ja tööjõud, Palgalõhe, Töötasu struktuur, Tööandja kulutused töötajatele, Figure aruanne, Riigieelarvest hüvitamise taotlus jms. X-tee liidese olemasolul võimalik esitada Statistikaameti aruannet Andmepõhine aruandlus.

2. Loendid

Business Centralis kasutatakse info kuvamiseks loendeid. Loenditesse leitakse andmed omakorda kaartidelt.

Loendid avanevad palga-ja personalispetsialisti profiili standardvaate avalehel või menüüpunkti alt *NIMEKIRJAD*.

Digiriigi Kool



2.1. TÖÖTAJATE LOEND

Iga isiku kohta, kellele tööandja poolt väljastatakse tasusid, kirjeldatakse *TÖÖTAJA KAART*. Töötaja kaardi loomiseks peavad olema eelnevalt tehtud järgmised seadistused:

- *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE*
- *TÖÖTAJA KAARDI NUMBRISEERIA*

Selleks, et töötaja kaardile lisada ka lepingulised andmed ja töötasud, peab olema tehtud ka:

- *STRUKTUURI SEADISTUS*
- *AMETIKOHTADE SEADISTUS*

TÖÖTAJATE LOEND avaneb palga-ja personalispetsialisti profiili standardvaate avalehelt menüüpunkti alt *TÖÖTAJAD*. Leheküljel *TÖÖTAJAD* kuvatakse töötajate infot loendina. *TÖÖTAJATE LOEND* sorteeritakse vaikimisi alati *TÖÖTAJA KAARDI* numbrite/tähiste järjestuses, kasutaja saab soovi korral ühekordselt ka sorteerimist muuta.

TÖÖTAJATE LOENDI värvid:

- Punane – lahkunud töötajad
- Roheline – katseajal töötajad
- Oranž – passiivsed töötajad (vanemapuhkusel, ajateenistuses jne)
- Hele hall – prospekt e *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖSUHE* sisestatud töösuhte alguskuupäev veerus *KEHTIV ALATES* ei ole veel kätte jõudnud.

Uue töötaja kaardi lisamiseks on *TÖÖTAJATE LOENDI* lintmenüül nupp *UUS* ning misjärel avaneb uus tühi *TÖÖTAJA KAART*. Olemasoleva kaardi avamiseks tuleb vajutada veerus *NR*.



Erinevat liiki informatsiooni mugavamaks sisestamiseks ja haldamiseks on *TÖÖTAJA KAART* jagatud teemade lõikes kiirkaartideks: *PÕHIANDMED*, *DIMENSIOONID JA ANALÜÜTIKA*, *SEOSED JA SEADED*, *LISAVÄLJAD*, *TÖÖTAJA AADRESS JA KONTAKTID*, *HETKESEISUND*, *KODAKONDSUS & MITTERESIDENTSUS*, *SÜNNIPÄEV*, *MUUTJA*.

2.1.1. TÖÖTAJA KAART

2.1.1.1. Kiirkaart: Põhiandmed



Väli	Selgitus
Nr.	*TÖÖTAJA KAARDI* tähis. Numbriseeria pikkus on 20 sümbolit. Järgmine number *TÖÖTAJA KAARDILE* lisatakse olenevalt vastava *NUMBRISEERIA* seadistusest kas automaatselt või sisestab kasutaja selle käsitsi.

Ees- ja perekonnanimi	Sisestatakse töötaja nimi. Juhul kui kogemata sisestataks ees-ja või perekonnanime ette või taha mõni nähtamatu sümbol nt tühik, kustutatakse see automaatselt.
Isikukood	Sisestatakse töötaja *ISIKUKOOD*. Isikukoodist lähtuvalt täidetakse automaatselt ka väljad *SÜNNIKUUPÄEV* ja *SUGU*. Kui *PALGAARVESTUSE SEADISTUSES* on määratud, et isikukoodi ei valideerita, sünnikuupäeva ja sugu töötaja kaardile ei teki. Isikukoodi sisestamisel lisatakse töötajale automaatselt ka pensionäri parameeter, mis määrab töötaja pensionäriks saamise kuupäeva. *PALGAARVESTUSE SEADISTUSTES* määratakse kas ja kuidas kontrollitakse isikukoodi vastavust standardile ning isikukoodi topeltsisestust ehk seda kas vastava isikukoodiga *TÖÖTAJA KAART* on juba programmi loodud.
Ametinimetus	Kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *LEPING/LEPINGUD* hetkel kehtivalt lepingu realt info väljalt *AMETINIMETUS*.
Tööstaaž	Kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *LEPING /TÖÖSUHE* kirjeldatud töösuhte alguse kuupäeva järgi või *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil *SEOSED JA SEADED* kuvatava tööstaaži kuupäeva järgi arvutuslikku tööstaaž.
Haridustase	Kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *HARIDUS* sisestatud lõpetatud haridust. Kuvatava hariduse leidmisel rakendatakse järgmist loogikat: 1. Kuvatakse haridust, mis on lõpetatud ja selle reale on märgitud marker *PEAMINE*. Juhul kui peamisi on kaks, kuvatakse hiljem lisatud hariduse andmeid. 2. Kui *PEAMINE* markeriga haridust ei ole kuvatakse hariduse andmeid *HARIDUSTASEMETE JÄRJESTUSES*. 3. Kui tasemetele ei ole järjestust lisatud või haridustaset ei ole valitud, on järjestust madalamast kõrgemaks järgmine: muu->põhiharidus->keskharidus->kutseharidus->kõrgharidus.
Seisund	Väljale kuvatakse infot *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *TÖÖSUHE:* • *PROSPEKT* – sisestatud *TÖÖSUHTE* alguse kuupäev ei ole veel saabunud. • *AKTIIVNE* – sisestatud *TÖÖSUHTE* alguskuupäev (*KEHTIV ALATES*)on saabunud ja lõppkuupäev (*KEHTIV KUNI*) on tühi või ei ole veel kätte jõudnud. • *PASSIIVNE* – *TÖÖSUHE* on ajutiselt peatunud. Näiteks töötaja on vanemapuhkusel või ajateenistuses, so *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PASSIIVSUS* sisestatud passiivsus on hetkel kehtiv. • *LAHKUNUD* – sisestatud *TÖÖSUHTE* lõppkuupäev (*KEHTIV KUNI*) on minevikus.
Sünnikuupäev	Juhul kui töötajale on sisestatud eelnevalt *ISIKUKOOD*, täidetakse antud väli automaatselt, kuid kasutaja saab sünnikuupäeva sisestada ka käsitsi. Välja kõrval kuvatakse töötaja vanust aastates.
Vanus	Töötaja vanus leitakse kas isikukoodi alusel või kui isikukoodi ei sisestata, siis sünnikuupäeva alusel.
Sugu	Sugu leitakse kas isikukoodi alusel automaatselt või kui isikukoodi ei sisestata, siis saab soo valida käsitsi.
Sünnikuupäeva avalikustamine ei ole lubatud	Markeriväli juhuks, kui töötaja ei soovi oma sünnipäeva teistele töötajatele avalikustada. Sellisel juhul ei kuvata töötaja sünnikuupäeva aruannetes, töötaja portaalis ning ei ole ka kättesaadav veebiteenusega.
Töötaja positsioon	Töötajale on võimalik lisada statistilist tähist töötaja positsiooni kohta. Tähist kuvatakse lisaks ka *TÖÖTAJATE LOENDIS*. Valikud: • *TÜHI* • *TÖÖTAJA* • *PRAKTIKANT* • *JUHT*

Digiallkiri

	• *JUHATUS* • *NÕUKOGU* • *TÖÖVÕTULEPINGU* Kui positsioon on seadistatud ametikohta kaardile, tekib tähis töötaja kaardile automaatselt.
Otsingunimi	Luuakse automaatselt unikaalne kombinatsioon töötaja *EES – JA PEREKONNANIME* esitähtedest, kuid kasutaja saab seda vajadusel muuta.
Endine nimi	Vaba teksti väli töötaja endise nime sisestamiseks.
Hüüdnimi	Töötajale on võimalik sisestada hüüdnime. Hüüdnimeks võib olla ka töötaja ees-ja perekonnanimi ning selle automaatseks lisamiseks tuleb vajutada välja kõrval oleval kolmel täpil. Hüüdnime saab kasutada iseteeninduspordaali töötajate loendis, kus muidu kuvatakse töötaja ees- ja perekonna nime, aga näiteks ka puhkuse taotlustel asendaja valimisel ja kinnitusringis või tööajatabelites. Hüüdnime kuvamiseks iseteeninduses ja kinnitusringis peab olema tehtud seadistus auskohas *PORTAALI SEADISTUS/TÖÖTAJATE LOEND VÄLJADE SEADED.*
Figure juhtimise tüüp	Rippmenüüst valitakse töötajale Figure aruande jaoks juhtimise tase. Väli on eelkõige vajalik just aruande jaoks.
VITS töötaja staatus	Väli on töötaja kaardil nähtav kui *RAKENDUSE ALA SEADISTUSES* on *VITS LIIDES* aktiveeritud. Välja valikud: • *AKTIIVNE* • *TÖÖLEPINGU AJUTINE PEATUMINE* – töötaja on passiivne või pikemal puhkusel. *PUUDUMISE LIIK* peab olema seotud VITS staatusega. • *ARHIVEERITUD* – töötaja on lahkunud ja *TÖÖTAJA KAART* on seisundis *LAHKUNUD.* • *KUSTUTATUD* – võimalik valida käsitsi. Käsitsi tehtud valiku korral hiljem enam automaatne muutmine ei tööta. Staatused muutuvad automaatselt kui muutub kas töötaja kaardi seisund või läheb töötaja pikemale puhkusele (vajalik puuudmise liigi seadistus) või jääb passiivseks. Automaatset muutmist juhib seadistus asukohas *X-TEE SEADED/VITS/UUENDA AUTOMAATSELT VITS STAATUS*. VITS-a saadetakse BC-s töötaja üldised andmed (nimi, isikukood, ametikoht, osakond, isiklik e-maili aadress, mobiiltelefoni number, töösuhte alguse kuupäev, VITS seisund) ning luuakse nende alusel VITS konto. VITSa on võimalik saata töötaja isikliku e-maili aadressi asemel hoopis ettevõtte e-maili aadress, sellekohane seadistus on võimalik teha *AMETIKOHA GRUPI* seadistuse peal. Töötajate andmete saatmine VITS-a toimub kas manuaalselt asukohas *X-TEE SEADED* või automaattööga *REPORT 24017103.*
VITS uuendus vajalik	Marker aktiveeritakse automaatselt kui muutub töötaja mõne välja väärtus, mis peab liikuma VITSa. Pärast andmete saatmist VITSa marker deaktiveeritakse automaatselt.
Tervisekontroll:	Juhul kui antud väli märkida, siis luuakse töötajale kohe ka automaatselt *TERVISEKONTROLLI KAART.* Marker on soovitav märkida alles pärast töösuhte ja lepingurea täitmist, sest kui *OHUTEGURID* on seotud ametikohaga, siis lisatakse *TERVISEKONTROLLI KAARDI* kiirkaardile *OHUTEGURID* ka töötaja ametikohale määratud ohutegurid. Kui kaart luuakse enne töötajale ametikoha lisamist, siis hiljem enam ohutegureid ei lisata. Tervisekontrolli kaarti on võimalik luua ka automaatselt ilma markerit sisse lülitamata. Selleks peab olema vastav seadistus tehtud *AMETIKOHA KAARDI* peal.
Prillid	Markeriväli, mis tähistab, et töötajal on tööks vajalikud prillid.

Digarix Estonia

QR kood	Töötajale unikaalse QR koodi loomiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil. Kui töötaja QR kood on juba eelnevalt olemas, siis saab selle väljale käsitsi sisestada.
QR pilt	Kuvatakse QR koodi pilti.
Nõusolek andmete töötlemiseks	Informatiivne markeriväli, millega saab määrata kas töötaja on andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks.
Lukus	Võimaldab märkida töötaja kaardi lukus olevaks. Vaikimisi kuvatakse *TÖÖTAJATE LOENDISSE* ainult lukustamata kaardid. Väli tuleb märkida, kui ei soovita kuvatavates loendites antud töötaja infot kuvada, ega arvutada töötajale tasusid.

2.1.1.2. Kiirkaart: Dimensioonid ja analüütika



Väli	Selgitus
Projekti nr	Väli on vaikimisi peidus ning tuleb nähtavale tuua isikupärastamisega. Väljalt avaneb loend *TÖÖAJATABELI PROJEKTID*, kust saab töötajale valida projekti, mille pealt leitakse dimensioonid.
Dimensiooni tähised	Dimensioonid on raamatupidamises kasutatavate kulutunnuste liigid. *TÖÖTAJA KAARDILE* määratud *DIMENSIOONIDE* väärtused lisatakse töötaja palgakannetele. See võimaldab analüüsida palgakulusid kulutunnuste kaupa. Näiteks jaotada ning analüüsida hiljem palgakulusid osakondade, ametikohtade projektid jne kaupa. Töötaja kaardil kuvatakse ainult aknas *PALGAARVUTUSE SEADISTUSED* seadistatud *PALGADIMENSIOONID*. Valides väljalt avanevast rippmenüüst dimensiooni väärtust, kuvatakse vaid avatud väärtusi, lukus dimensioonide väärtused on vaikimisi peidus. Peidus väärtuste välja toomiseks tuleb kuvatavalt loendilt eemaldada *LUKUS* filter.
Statistikarühma tähised	Võimaldab ettevõtte põhiselt luua täiendavalt kaht eri tüüpi statistilist tunnust. Statistikarühma tunnuseid saab kasutada *HRM4BALTICS* moodulis töötajate filtreerimisel.
Märkus	Kasutaja poolt sisestatav vaba tekst (kommentaar). Välja pikkus 250 sümbolit.

Lisaks *HRM4BALTICS* tootes seadistatud dimensioonidele saab töötajale lisada ka täiendavaid dimensioone, mis lisatakse töötaja palgakannetele, aga nähtavad on need alles pearaamatusse kannete konteerimisel. Sellised dimensioonid lisatakse töötaja kaardile lintmenüü nupu alt *SEOTUD ANDMED/DIMENSIOONID*. Sama dimensioonide aken avaneb ka kui vajutada klahvikombinatsiooni *ALT+D*.

2.1.1.3. Kiirkaart: Seosed ja seaded

Väli	Selgitus
Juhi liik	Väli on nähtav vaid juhul, kui rakendusala seadistuses on sisse lülitatud marker väline töötaja välised töötajad. Valikud: • *TÖÖTAJA* – juhi saab valida ettevõtte töötajate loendist. • *VÄLINE* – juhi saab valida loendist *VÄLISED KASUTAJAD*.

	Väliste kasutajate funktsionaalsus võimaldab kas samas baasis olevast teisest ettevõttes või mõnda välist töötajat valida töötaja juhiks. Kui juht tuleb struktuuri seadistusest, siis ka juhi liik tuleb automaatselt. Kui aga juht valitakse käsitsi, saab kasutaja juhi liiki muuta ning vastavalt sellele valida ka juhi. Välisele juhile rakenduvad samad funktsionaalsused (nt teavituste saatmine) va iseteenidusportaali funktsionaalsused, mis ettevõtte sisesele juhile.
Juhi nr.	Töötaja vahetu juhi tähis. Olenevalt seadistusest asukohas *MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/STRUKTUURI SEADISTAMINE* lisatakse juhi tähis kas automaatselt vastavalt struktuuriüksusele, kus töötaja töötab või saab juhi valida *TÖÖTAJATE LOENDIST* käsitsi. Kui struktuuri seadistuse peal on tehtud valik *AUTOMAATNE JUHI UUENDAMINE*, on võimalik juhti vajadusel käsitsi muuta, kui lülitada sisse marker *MÄÄRA KÄSITSI JUHT*. Sellisel juhul ei uuendata töötaja juhti automaatselt. Välja infot kasutatakse puhkuste planeerimisel ja juhile töötajaga seotud *TEAVITUSTE* saatmisel ning kinnitusringides.
Juhi nimi:	Kuvatakse *JUHI NIMI* vastavalt valitud *JUHI NUMBRILE*.
Määra käsitsi juht	Marker on nähtav vaid juhul, kui *STRUKTUURI SEADISTUSE* aknas on valitud marker *AUTOMAATNE JUHI UUENDAMINE*. Aktiveerides markeri saab töötajale automaatselt lisatud juhti muuta.
Valdkonnajuhi nr	Töötajale saab lisaks juhile määrata ka valdkonna juhti. Valdkonna juhi saab määrata kas käsitsi või automaatselt. Automaatseks lisamiseks on vaja struktuuri seadistuse peal seadistada, missuguselt struktuuritasemete juht leitakse. Valdkonnajuhile saab seadistada iseteeninduspordaalis rakenduma samad õigused, mis on töötaja juhil. Ta näeb iseteeninduses oma valdkonnaga seotud töötajad, saab osaleda kinnitusringides, talle saab luua automaatsed volitused puhkusetaotluste loomiseks ja esitamiseks on valdkonna töötajate eest.
Valdkonnajuhi nimi	Kuvatakse valdkonnajuhiks valitud töötaja nime.
Puhkuse kinnitaja nr.	Informatiivne väli, kuhu saab sisestada *TÖÖTAJA NUMBRI*, kellel on õigus kinnitada töötaja puhkusesoove.
Vaikimisi puhkuse väljamaks	Töötajale on võimalik määrata vaikimisi puhkusetasu väljamaksmise aeg. Valikud: • *TÜHI* • *ENNE PUHKUST* • *PALGAPÄEVAL* • *KUU KAUPA* Kui muidu valitakse puhkusetasu väljamakse aeg puudumise registreerimisel *PUUDUMISTE ŽURNAALIS* käsitsi, siis vastava välja täitmisel täitub väli *PUUDUMISTE ŽURNAALIS* automaatselt siin valitud väärtusega. Automaatselt täituvat välja saab enne puudumise registreerimist käsitsi muuta. Samuti täidetakse *TÖÖTAJA PORTAALIST* esitataval puhkuseavaldusel väli *PUHKUSE VÄLJAMAKS* automaatselt siin valitud väärtusega.
Asendaja nr/Asendaja nimi	Väljale valitakse *TÖÖTAJATE LOENDIST* isik, kes asendab töötajat puudumiste korral. Väli on informatiivne välja arvatud juhul, kui kasutusel on HRM4Baltics puhkuseavalduste funktsionaalsus. Sellisel juhul lisatakse *TÖÖTAJA PORTAALIST* puhkuseavalduse koostamisel/esitamisel töötajale automaatselt asendajaks sellele väljale valitud töötaja, kuid seda saab vajadusel käsitsi muuta.

Digilugu Eesti

Vaikimisi tööajatabeli grupp	Töötaja kaardi kaudu saab töötaja lisada automaatselt valitud *TÖÖAJATABELI GRUPPI*. Grupi valimisel peab töötajale olema lisatud töösuhte alguse kuupäev ja täidetud lepingu read. Töötaja lisatakse valitud gruppi alates kalendrikuust, millal töötaja tööle tuleb või jooksvast kuust, kui töötaja töösuhe on alanud juba varasemal kuul. Välja kuvatakse veeruna ka *TÖÖTAJATE LOENDIS*.
Tööajatabeli number	Kuvatakse töötajatabeli grupi numbrit, kuhu töötaja on alates jooksva kuu algusest listatud. Kui töötaja ei ole jooksvas kuus ühtegi gruppi lisatud, aga on tulevikus, siis leitakse esimene tööajatabeli grupp tuleviku perioodist ning kuvatakse selle tähist. Välja kuvatakse veeruna ka *TÖÖTAJATE LOENDIS*.
Konteeringurühm	Võimaldab määrata töötajale töötajapõhist *KONTEERINGU RÜHMA*, mis tähendab et vastava töötaja palgakanded konteeritakse üldisest konteeringurühmade seadistusest erinevalt. Korraga saab määrata töötajale vaid ühe rühma. Vastav seadistus tehakse asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/KONTOD/TÖÖTAJA KONTEERINGURÜHMAD*.
Palgapäev	Sisestatakse kuupäev, mis on ettevõttes kokku lepitud palgapäevaks. Vajutades väljal oleval kolmel täpil, kuvatakse jooksva kuu palgapäeva võttes arvesse nädalavahetusi ja riiklikke pühi. Palgapäeva saab määrata ka valemitega, näiteks: *-1* kuu viimane kalendripäev *-2* kuu eelviimane kalendripäev jne *1* kuu esimene kalendripäev *2* kuu teine kalendripäev jne *-1TP* kuu viimane tööpäev *-2TP* kuu eelviimane tööpäev jne *1TP* kuu esimene tööpäev *2TP* kuu teine tööpäev jne Nt on väljale märgitud palgapäevaks 4-s kuupäev, kuid 04.04.2021 on pühapäev, 02.04.2021 on reede aga riiklik püha, seega palgapäev peaks antud andmetest lähtuvalt olema neljapäev 01.04.2021.  Väljale märgitud palgapäeva kasutatakse palgaarvutustes, kui töötajale arvutatakse puhkusetasu, kuid eelmise kuu töötasu ei ole sissenõutavaks muutunud. Sellisel juhul jäetakse puhkusetasu arvutusest välja eelmise kuu tasud ja töötud päevad.
Kasutaja ID:	Võimaldab *TÖÖTAJA KAARDIGA* siduda töötaja Business Central kasutajanime töötaja kaardiga Seos on vaja luua kindlasti juhul, kui kasutusel on iseteenindusportaal, sest selle aluselt kuvatakse kasutajale iseteeninduspportaalis õige töötaja kaardi andmeid.

Digitalx Estonia

	Lisaks on tootes ka muid funktsionaalsusi, mis ei avane või ei tööta kui kasutaja ja töötaja kaardi vahelist seost ei ole loodud.
Autentimise e-post	Väli on kasutuses koos *OUTLOOKI KALENDRI FUNKTSIONAALSUSEGA*, millega saab saata töötajate kalendritesse puudumiste kuupäevad, liigid, asendajad, teavituste andmed jms. Kui muidu leitakse Outlooki andmete saatmisel töötaja e-mail BC kasutaja seadistusest, siis juhul kui töötajal ei ole BC kasutajat tuleb e-mail sisestada sellele väljale. E-maili aadressi alusel tuvastatakse töötaja Outlook ning saadetakse andmed sellesse kalendrisse.
Töötaja loendi õiguste grupp	Töötajale, kes on ühtlasi ka BC kasutaja ning puutub mõnes valdkonnas (nt Tööajatabeli täitja) kokku HRM4Baltics-iga, kuid ei tohi näha *TÖÖTAJATE LOENDIS* kõiki andmeveergusid ning avada *TÖÖTAJATE KAARTE*, saab antud väljale lisada eelnevalt seadistatud õiguste grupi. Õiguste grupiga määratakse ära, missusugused veerud on töötajale Töötajate loendis nähtavad, missuguste töötajate kaarte ta saab avada. Seadistust tehakse *ASUKOHAS AVALEHT/MENÜÜ/HALDUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/TÖÖTAJA LOENDI ÕIGUSED.*
Taotluste loendi vaikefilter	Võimalik on töötajale seadistada *TAOTLUSTE LOENDI* avamise vaikefiltrit. Määrata saab missuguses seisundis ja missugust liiki taotlusi töötajale loendis kuvatakse. Töötaja saab vaikefiltrit taotluste loendis muuta ning tuua vajadusel nähtavale ka teised taotlused. Kui töötajale vaikefiltrit lisatud ei ole, avaneb taotluste loend standardiga määratud vaates.
Müügiisiku/Sisseostja tähis	Võimaldab siduda töötajat *MÜÜGIMOODULISSE* vastava töötaja kohta loodud *MÜÜGIISIKUGA*. Müügiisiku kaardile lisatakse töötaja kaardilt töötaja nimi, ametinimetus ning kaasatakse ka dimensioonid, mis on seadistatud asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS/SEOTUD/SEOTUD DIMENSIOONID.* Kui töötaja kaardil antud andmed muutuvad, siis muudetakse neid ka müügiisiku kaardil. Võimaldab seadistada ja kasutada täiendavaid finants ja palgaarvutuse mooduli infol põhinevaid analüüse, luua diagramme ja kuvada neid näiteks töötajale või tema juhile Business Central rollikeskuse *AVALEHEL*.
Ressursi nr.	Võimalik on seostada töötajat BC *RESSURSSIGA* (näiteks: müügiarvete real müüakse töötaja aega ehk ressurssi). Kasutatakse näiteks ka *PROJEKTIMOODULIST* registreeritud töötundide importimiseks *PALGAMOODULISSE.* Ressursi kaardi loomiseks töötaja kaardilt on nupp *TOIMINGUD/SEOSED/LOO RESSURSS.* Ressursi kaart luuakse seljuhul töötaja kaardi numbriga. Ressursi kaardile lisatakse töötaja kaardilt töötaja nimi, ametinimetus, töösuhte alguse kuupäev ning kaasatakse ka dimensioonid, mis on seadistatud asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS/SEOTUD/SEOTUD DIMENSIOONID.* Kui töötaja kaardil antud andmed muutuvad, siis muudetakse neid ka ressursi kaardil.
Hankija nr	Võimaldab siduda töötaja BC ostumoodulisse loodud *HANKIJA KAARDIGA.* Hankija kaardi saab luua ka automaatselt töötaja kaardi lintmenüü nupuga *TOIMINGUD/SEOSED/LOO HANKIJA*. Hankija kaart luuakse sel juhul töötaja kaardi numbriga, mitte hankija kaardile ostumoodulis seadistatud numbriga. Kaarti kasutatakse aruandvate isikute puhul. Töötajale hüvitatavaid kuluaruandeid makstakse reeglina välja Business Central ostumoodulist ning selleks sisestatakse Business Centralisse töötaja reeglina ka hankijana.

Digility Estonia

	Hankija kaardi loomisel lisatakse sellele töötaja kaardile sisestatud andmed: töötaja nimi, aadress, pangakonto, isikukood ning töötaja isikukoodist luuakse ka viitenumber ja dimensioonid. Juhul kui antud seos on loodud, uuenevad töötajaga seotud *HANKIJA KAARDI* andmed (va dimensioonid) alati kui andmeid muudetakse *TÖÖTAJA KAARDIL*. Näiteks kui *TÖÖTAJA KAARDIL* muudetakse *PANGAKONTO NUMBRIT*, kajastub muudatus ka töötajaga seostatud hankija *PANGAKONTODE LOENDIS*. Vastupidist andmete automaatset sünkroniseerimist ei toimu, st juhul kui muudetakse andmeid *HANKIJA KAARDIL*, ei muuda BC automaatselt vastavaid andmeid seotud *TÖÖTAJA KAARDIL*. Kui soovitakse määrata, missugused dimensioonid töötaja kaardilt hankija kaardile lisatakse ja kas või milliseid dimensioone uuendatakse, on vaja teha eraldi seadistus asukohas *SEOTUD DIMENSIOONID*. Hankija kaardi saab automaatselt luu ka töötaja andmete importimisel kasutades RapidStart funktsionaalsust. Rapidi põhjale tuleb sel juhul veergu *HANKIJA NR* lisada *TÖÖTAJA KAARDI NR* ning hankija kaart luuakse automaatselt töötaja kaardi numbriga.
Töökoha aadressi tähis	Võimaldab eelseadistatud *TÖÖKOHTADE AADRESSIDE* loendist lisada vastava töökoha aadressi tähise *TÖÖTAJA KAARDILE*.
Toa nr:	Võimaldab sisestada töötaja toa numbri.
Staaži alguskuupäev:	Juhul kui töötaja tööstaaži alguse kuupäevaks loetakse varasem kuupäev kui töötaja ettevõttesse tööle asub (nt ettevõtete ühinemise korral), siis on võimalik sisestada staaži arvutamise alguse kuupäev siia väljale. Välja kasutamiseks peab olema tehtud seadistus asukohas: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAARVESTUSE SEADISTUS* väli *STAAŽI ALGUSE KUUPÄEVA KASUTAMINE* valik *TÖÖTAJA*.
Töötaja ei kaasata TSD-le	Marker aktiveeritakse nende töötajate kaartidel, kelle palgakanded ei tohi kajastuda TSD-l.
Vähenenud töövõimega isik	Informatiivne markeri väli, mis tähendab, et töötajal on vähenenud töövõime.
Vähenenud töövõime alates	Sisestatakse kuupäev, mis ajast on töötajal vähenenud töövõime.
Vähenenud töövõime kuni	Sisestatakse kuupäev, mis kuupäevani on töötajal vähenenud töövõime.
Soovib kasutada täiendavat töövõimetuspensionäri põhipuhkust 7 päeva.	Markeri aktiveerimisel lisatakse töötajale *PARAMEETRITE* alla vähenenud töövõimega isiku pikendatud põhipuhkuse parameeter *RESERV7*, mille alguse kuupäev on väljale *VÄHENENUD TÖÖVÕIME ALATES* sisestatud kuu esimene kuupäev. Samuti lisatakse töötajale töötasude loendisse töötasu liik *TVP_TOEND*, mis märgib vähenenud töövõimet kinnitava tõendi olemasolu.
Annab tööandjale õiguse tema eest sotsiaalmaksu soodustust taotleda	Markeri aktiveerimisel lisatakse töötajale *TÖÖTASUDE* loendisse töötasu liik *SOOD_SMKUU*, mis tähendab, et töötaja eest tasub sotsiaalmaksu osaliselt riik.
Loo vähenenud töövõime parameeter/tasud	Väljal vajutades lisatakse töötajale vähenenud töövõimega seotud parameetri ja töötasu liigid. Kui sisestada kuni kuupäev hiljem ning vajutada uuesti, siis lisatakse kuupäev automaatselt tekkinud ridadele juurde.

Digiallkiri

	 Vähenenud töövõimega seotud väljad on nähtavad eeldusel, et eelnevalt on tehtud seadistus *PALGAARVESTUSE SEADISTUSE AKNAS*, kus kirjeldatakse lisatavad töötasu ja parameetri liigid.

Töötaja kaardi info alusel on võimalik luua *MÜÜGIISIKU*/*SISSEOSTJA*, *HANKIJA* ja *RESSURSI KAARTE*. Selleks tuleb valida lintmenüül *TOIMINGUD*, seejärel *LOO RESSURSS*, *LOO HANKIJA* ja/või *LOO MÜÜGIISIK*.

Kui *MÜÜGIISIK*, *HANKIJA* ja/või *RESSURSI* kaarte ei soovita antud ettevõttes *TÖÖTAJA KAARDILT* luua, siis saab märkida aknas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE* väli *PEIDA TÖÖTAJA KAARDIL RESSURSINUPUD* ja/või *PEIDA TÖÖTAJA KAARDIL HANKIJA NUPUD*. Seadistuse tulemusena ei kuvata *TÖÖTAJA KAARDI* vahekaardil *TOIMINGUD* valikutes müügiisiku-, ressursi-ja/või hankija kaardi loomise võimalust.

Selleks, et *TÖÖTAJA KAARDILT* loodavale *HANKIJA KAARDILE* lisatakse ka *HANKIJA KONTEERINGURÜHMAD*, tuleb need seadistada asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE* kiirkaardil *NUMBRISEERIAD JA SEOSED*.

2.1.1.4. Kiirkaart: Lisaväljad

Lisaväljadele on võimalik sisestada töötajaga seotud statistilist informatsiooni. Väljade nimed ja väärtused on kasutaja poolt seadistatavad asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/PALGA LISAVÄLJADE SEADISTUS

Erinevaid *LISAVÄLJU* on võimalik seadistada kuni 99 tükki, millest esimesed 10 kuvatakse töötaja kaardile. Ülejäänud lisaväljade avamiseks on lisaväljade kiirkaardil link *AVA TÖÖTAJA LISAVÄLJAD*. Samuti on võimalik lisaväljade loend avada lintmenüült *SEOTUD ANDMED/LISAVÄLJAD*.





Välja nr.	Välja nimi	Tähis	Vabatekst	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani
1	Töötaja väline ID		MM355		
3	Allergiad		Pähkel, kala, kassikarv, kask, timut		
4	Ettevõtte tervisekindlustus		ee8877767		
5	Sporditoetus	JAH			
6	Erialakood	E170	Kardioloog		
8	Kinganumber	39			
9	Vormirõiva number	36			
10	Konkurentsipiirang	EI	Ei		

Väli	Selgitus
Välja nr/ Nimetus	Kuvatakse seadistusega kirjeldatud välja numbrit ja nimetust.
Kood/Kirjeldus/ Väärtus	Kuvatakse seadistusega kirjeldatud ja *TÖÖTAJA KAARDILE* valitud välja väärtust.
Alates kuupäevast/ Kuni kuupäevani	*ALATES* ja *KUNI KUUPÄEVANI* veerud ei ole nähtavad ja täidetavad kiirkaardil vaid ainult loendi avamisel.

2.1.1.5. Kiirkaart: Töötaja aadress ja kontaktid



Väli	Selgitus
Aadress	Sisestada saab töötaja elukoha aadressi. Kui ettevõttele on seadistatud *HRM CONNECTOR ÄPP*, siis töötab automaatne aadressi otsing Maaametist. Piisab vaid sellest, kui hakata trükkima aadressi ja programm hakkab pakkuma täna nimetusi, koos indeksi, asula, linnaosa/valla ja maakonnaga. Mida täpsemaks aadressi sisestamisel minna, seda detailsemalt leitakse ka vaste riiklikust aadressite registrist.

	
e-mail/telefon	Saab sisestada töötaja suhtluskanalite info: telefonid, e-postiaadressid, raadiojaama numbri. E-posti aadressidena on võimalik sisestada nii töötaja isiklikku kui ka ettevõtte e-posti aadressi. Palgaarvestuse seadistuses saab seadistada reegli, mis kontrollib, et ettevõtte e-posti domeeniga aadressi ei saaks sisestada isikliku e-posti aadressi väljale. E-posti aadresse kasutatakse ka töötajale palgateatiste ja teavituste saatmisel. Väli *VAIKIMISI E-MAILI LIIK* – määrab millist e-post aadressi e-kirjade saatmisel kasutatakse. Valikud: • *ETTEVÕTE* • *ISIKLIK* • *MÕLEMAD* • *EI SAADETA* Kui palgaarvestuse seadistuses on aktiveeritud topelt e-maili sisestamise kontroll, annab programm e-maili sisestamisel veateate või hoiatuse kui sama e-mail on juba kasutusel mõnel teisel töötaja kaardil. Telefoninumbri sisestamiseks saab määrata (*PALGAARVESTUSE SEADISTUSES*) numbrite grupeerimise reegli, kas sisestatud numbrid grupeeritakse kolme või nelja numbri kaupa. Samuti saa *PALGAARVESTUSE SEADISTUSES* määrata vaikimisi suunakoodi, mis lisatakse telefoninumbrile automaatselt.
Palgateatise saatmise tüüp	Asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS* on võimalik teha vaikeseadistus kuidas ja kuhu töötajatele palgateatised saadetakse. Töötaja põhiselt on aga võimalik teha üldseadistusest erinev seadistus. Valikud: • *EMAIL* – teatis saadetakse pdf-is töötajale emailiga. • *PORTAAL* – teatis saadetakse töötajale iseteeninduspportaali • *PORTAAL+EMAIL* • *PORTAAL+EMAILI TEAVITUS*
Palgateatis juhile	Palgateatise koopia on võimalik saata ka töötaja juhile, kes on märgitud kiirkaardile *SEOSED JA SEADED* väljale *JUHI NR.* Valikud: • *ETTEVÕTTE-* palgateatis saadetakse juhi ettevõtte meiliaadressile. • *ISIKLIK* – palgateatis saadetakse juhi isiklikule meiliaadressile. Kui töötajale endale palgateatist ei saadeta, ei lähe koopia ka juhile.

2.1.1.6. Kiirkaart: Hetkeseisund

Kiirkaardil *HETKESEISUND* kuvatakse töölepingu, töösuhte ja passiivsuse ridadel hetkeseisuga kehtivaid andmeid. Antud kiirkaardile kasutaja ise andmeid sisestada ei saa.

Digimatic Estonia

Juhul kui töötajal on kaks kehtivat lepingu rida, näiteks töötab kahes erinevas struktuuriüksuses kahel erineval ametikohal osakoormusega, siis kuvatakse kiirkaardile vaid viimase rea struktuuriüksuse ja ametikoha andmeid, kuid osakoormused liidetakse.

Kiirkaardilt on võimalik liikuda kehtivale lepingu reale vajutades väljal *KOORMUS* või *KATSEAEG*. Väljalt *TÖÖSUHE* ja *LAHKUMINE* saab klikata lahti töösuhete loendi ning *PASSIIVSUSE* väljalt avaneb passiivsuste loend.

2.1.1.7. Kiirkaart: Kodakondsus ja mitteresident

TÖÖTAJA KAARDI kiirkaardile *KODAKONDSUS JA MITTERESIDENT* kuvatakse töötaja kodakondsuse ja mitteresidentsusega seotud infot. Mitteresidendi andmed sisestatakse loendisse, mis avaneb lintmenüült *LEPING/MITTERESIDENT* või klikates kiirkaardi teksil *MITTERESIDENT*. Lisaks mitteresidendi andmetele sisestakse kaardile ka välisriiki tööle suunatud töötaja andmed näiteks töötaja maksunumber või maksuresidentsus, kui A1 tõend on väljastatud mujalt kui Eestist.



Digi... Estonia





Väli	Selgitus
Kodakondsus (väli nähtav vaid kiirkaardil)	Võimaldab sisestada eelseadistatud valikust *RIIGID/REGIOONID* töötaja kodakondsuse.
Emakeel (väli nähtav vaid kiirkaardil)	Võimaldab sisestada eelseadistatud valikust *KEELED* töötaja emakeele.
Liik	Vallikud: • *MITTERESIDENT:* valitakse juhul kui töötaja on mitteresident. Tehes vastava valiku, täituvad ka kiirkaardil olevad väljad ning marker *MITTERESIDENT* lülitub sisse. Vastavalt mitteresidendi andmetele toimub tasude maksuarvutus (seos väljamakse liikidega) ja vastava info lisamine *TULU- JA SOTSIAALMAKSU DEKLARATSIOONILE – TSD'LE*. Juhul kui kasutaja muudab töötaja residentsust, muudetakse automaatselt *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *TÖÖTASUD* ridadel välja *VÄLJAMAKSE LIIK* sisu. Kasutajale kuvatakse muudatuse tegemise teade.

	Residendi mitteresidendiks või vastupidisel muutmisel, tuleb kasutajal teostada muudatused järgmises järjekorras: 1. Sisestada *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD* varasemalt kehtinud väljamakse liigiga *TÖÖTASU LIIGI* reale lõpukuupäev veergu *KEHTIV KUNI*. 2. Muuta *TÖÖTAJA KAARDI* osas *MITTERESIDENT* märget väljal *MITTERESIDENT*. 3. Sisestada *TÖÖTAJA KAARDI* osas *TÖÖTASUD* uue kehtivusajaga *TÖÖTASUD LIIGID* ja kontrollida väljale *VÄLJAMAKSE LIIK* automaatselt lisatud koodi. • *VÄLISMAA ID* – valitakse juhul, kui Eesti resident on saadetud tööle välisriiki, kus talle on väljastatud kohalik ID number. Vastav valik ei tekita residendile automaatselt mitteresidentsust nagu seda teeb valik *MITTERESIDENT*. • *MAKSURESIDENTSUS* – vajalik TSD jaoks, et A1 tõendiga töötaja kannetele lisataks tõendi väljastanud riigi tähis. Valitakse vaid nendele töötajatele, kellele on väljastatud A1 tõend välisriigist. Eestist väljastatud A1 tõendi puhul lisatakse riigi tähis EE TSD-le automaatselt väljamakse liikide seadistusest.
Alates kuupäevaset/kuni kuupäevani	Sisestatakse residentsuse alguse ja lõpu kuupäev.
Residendi riigi kood	Residendiriigi koodide loetelu on leitav Maksu-ja Tolliameti veebilehelt.
Isikukood (välismaa)	Sisestatakse töötaja välismaa isikukood.
Ajutine isikukood	Sisestatakse töötaja ajutine Eesti isikukood. Antud kood lisatakse ka töötaja kaardi väljale *RIIKLIK ISIKUKOOD*.
Maksunumber	Vaba tekst väli, kuhu saab sisestada töötajale välismaal väljastatud maksunumber.
Ei deklareerita TSD-l	Lisades väljale markeri ei kaasata antud töötaja andmeid TSD-le.

Et programm suudaks korrektselt väljastada TSD Lisa 2 vajalikke andmeid on vaja korrektselt täita mitteresidendiga seotud järgmine info: *MITTERESIDENT*, *ISIKUKOOD (VÄLISMA)*.

2.1.1.8. Kiirkaart: Sünnipäev

Kuvatakse sünnikuupäevast lähtuvalt nimepäevade ja tähtkujude info. Kiirkaart on nähtav vaid juhul, kui *RAKENDUSALAS* on sisse lülitatud marker *NIMEPÄEVAD*.



2.1.1.9. Kiirkaart: Muutja

Kuvatakse, millal ja kelle poolt on viimati redigeeritud töötaja üldinfot.

2.1.2. TÖÖTAJA PILT

Töötaja kaardile pildi lisamiseks või selle muutmiseks tuleb avada kiirinfo paan, valida *TÖÖTAJA PILT* ja *LISA PILT*.



2.1.3. TÖÖTAJA FAILIDE INFOAKEN

Töötaja kaardile on võimalik lisada faile kas ühe või mitme kaupa, lohistades failid kaardi vasakus servas olevasse kiirinfo aknasse *FAILID*. Ühe kaupa failide üles laadimiseks võib kasutada ka nupu *FAILID* noolest avanevat nuppu *LISA*. Juba üles laetud faili kustutamiseks asub samas kohas nupp *KUSTUTA*. Nupul vajutades kustutakse hetkel aktiivseks märgitud fail.



Kui seadistatud on *FAILID LIIGID* ning *PORTAALI ÕIGUSTE MALLID*, millega saab juhtida erinevate faili liikide nägemise õigusi, siis on droppboksis nähtavad vaid need liigid, mis kasutajale õigustega on antud. Faili on kasutajal küll võimalik lisada, aga lisatud faile ta ei näe.

2.1.4. TÖÖLEPINGUD JA TASUD

TÖÖTAJA KAARDI alamkaarte on võimalik avada kas *TÖÖTAJATE LOENDIST* või *TÖÖTAJA KAARDILT*. Selleks tuleb valida lintmenüült *LEPING*.



Andmete sisestamisel tuleb sisestada alamkaartide andmeid järgmises järjestuses: esmalt *TÖÖSUHE* ja seejärel vastavas järjekorras alamkaartidele: *LEPINGUD, PASSIIVSUS, TÖÖTASUD, PARAMEETRID, PANGAKONTOD, VÕLANÕUDED.*

2.1.5. TÖÖSUHE

Uuele töötajale lepinguliste andmete sisestamist alustatakse töösuhte sisestamisest. Selleks tuleb *TÖÖTAJATE LOENDIS* aktiveerida töötaja või avada *TÖÖTAJA KAART* ning akna lintmenüül vajutada *LEPING/TÖÖSUHE* ning sisestada töösuhte alguskuupäev.



TÖÖLEPINGU/TÖÖSUHTE lõpetamise sisestamist alustatakse samuti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *TÖÖSUHE.*

Töösuhte lõppkuupäeva sisestamisel ehk välja *KUNI* kuupäeva täitmisel teeb programm järgmist:

- Kontrollib tööajatabelisse töötajale sisestatud tunde. Kui töötajale on tööajatabelisse nendele päevadele sisestatud töötunde, kus tema töösuhe on juba lõppenud, siis saab need automaatselt kustutada kui tunnid on veel kinnitamata. Vastasel juhul tuleb seda teha käsitsi ning sellest annab programm ka teada.
- Kontrollib töötaja registreeritud puudumisi. Kui töötajal on töösuhte lõppemise kuupäevast hilisemaid puudumisi, siis kuvatakse selle kohta teade ning võimalik on otse teate pealt avada puudumiste andmik ja need puudumised tühistada. Kui puudumine on seotud puhkuseavaldusega, siis tühistatakse ka puhkuseavaldus ja sellele tekib märge *TÜHISTATUD PERSONALITÖÖTAJA POOLT*.
- Esitatakse kasutajale küsimus: *KAS SOOVITE LÕPETADA KÕIK LEPINGUD JA SELLEGA SEONDUVA, MILLE LÕPPEMISE KUUPÄEV ON SUUREM KUI XXX KUUPÄEV?* Vastates *JAH* lõpetatakse kõik töötaja kehtivad *LEPINGU, TÖÖTASUDE* ja *PARAMEETRITE* ning *TÖÖTAJA DIMENSIOONIDE JAOTUSE* read automaatselt sama lõppkuupäevaga töösuhte viimase kuupäevaga.

Loendi väljade järjestus ja kuvamine oleneb kasutaja seadistuses. Väljasid on võimalik isikupärastamisega peita, nähtavale tuua või järjestust muuta.

Väli	Selgitus
TÖR ID	Juhul kui kasutatakse HRM4Baltics ja TÖR vahelist x-tee liidest lisatakse ID automaatselt läbi xml päringu. Kui liides kasutusel ei ole ning töötajad registreeritakse TÖR-is käsitsi, siis võib ID lisada väljale samuti käsitsi.
Alates /Kuni	Sisestatakse töösuhte alguse kuupäev ja töösuhte lõppemisel töötamise viimane kuupäev. Siia väljale sisestatud kuupäeva alusel arvutatakse töötajale tööstaaži, kui töötajale ei ole eraldi sisestatud staaži alguse kuupäev väljale *STAAŽI ALGUS*.

	Väljale sisestatud *ALATES KUUPÄEV* lisatakse ja töötaja *TÖÖLEPINGU* reale *ALATES* kuupäevaks. Kui töötajale sisestatakse esmalt kuni kuupäev ja seda hiljem muudetakse kas varasemaks või hilisemaks või hoopis kustutatakse, siis muudetakse kuupäeva ka töötaja lepingu, töötasude, parameetrite ja dimensioonide jaotuse ridadel, kuhu oli sisestatud sama kuupäev.
Staaži alguskuupäev	Juhul kui töötaja töösuhte alguse kuupäevaks loetakse varasem kuupäev kui töötaja ettevõttesse tööle asub (nt ettevõtete ühinemise korral), siis on võimalik sisestada staaži arvutamise alguse kuupäev siia väljale. Välja kasutamiseks peab olema tehtud seadistus asukohas: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAARVESTUSE SEADISTUS* väli *STAAŽI ALGUSE KUUPÄEVA KASUTAMINE* valik *TÖÖSUHE*. Töösuhte peal oleva staaži alguse kuupäev seadistuse korral on töötaja kaardil samanimeline väli mitteaktiivne ja sinna käsitsi kuupäeva sisestada ei ole võimalik. Väli täidetakse automaatselt kui töötaja andmed kopeeritakse teisest ettevõttest, kus tema töösuhe on lõppenud ning andmete kopeerimisel ei ole valitud markerit *TÖÖSUHE*. Kopeerimisel sisestatakse staaži alguse kuupäevaks eelneva ettevõtte töösuhte alguse kuupäev.
Tähtajalise lepingu põhjus	Vaba teksti väli, kuhu saab sisestada tähtajalise lepingu sõlmimise põhjuse. Sisestatud teksti saab lisada ka lepingu aluspõhjale.
Tähtajalise lepingu põhjuse kood	Avanevast rippmenüüst on võimalik valida eelnevalt seadistatud tähtajalise lepingu põhjuse tähis. Tähise valimisel tekib järgmisse veergu ka põhjuse kirjeldus. Uue põhjuse kirjeldamiseks saab avanevas rippmenüüs valida *+UUS* ning sisestada uus tähis ja kirjeldus. Põhjust saab kirjeldada ning trükkida ka lepingu aluspõhjale.
Tähtajalise lepingu kirjeldus	Kuvatakse väljale *TÄHTAJALISE LEPINGU PÕHJUSE KOOD* valitud põhjuse kirjeldust. Kirjeldus saab seadistada ning trükkida ka lepingu aluspõhjale.
Lahkumise aluse tähis	Valitakse sobiv lahkumise aluse (seaduse paragrahv) tähis eelseadistatud valikute hulgast. Lahkumise alus lisatakse reale automaatselt kui töölepingu liikidele on seadistatud *VAIKIMISI LAHKUMISE ALUS* ja töötaja lepingute loendis on kehtival real lepingu liik. Automaatselt lisatud väärtus saab käsitsi muuta.
Etteteatamise kuupäev	Väli täidetakse vaikimisi kuupäevaga, millal oleks pidanud töötajat lepingu lõpetamisest teavitama arvestades tema tööstaaži ja lahkumise alusele lisatud seadistust. Kui töötajat ei teavitatud lepingu lõpetamisest vastaval kuupäev, siis tuleb väljale käsitsi sisestada tegelik teavitamise kuupäev. Etteteatamise tähtajad ja hüvitatavate kuude arv seadistatakse asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/LEPINGUD/LAHKUMISE ALUSED*.
Etteteatamise päevad (nõutud)	Kuvatakse kui mitu päeva peab töötajale arvestades tema tööstaaži lepingu lõpetamisest ette teatama. Päevade arv leitakse seadistusest *LAHKUMISE ALUSED*.
Etteteatamise päevad (tegelik)	Arvestades lahkumise alusele lisatud seadistust ja tegelikku etteteatamise kuupäeva arvutab programm välja tegelikult ette teatatud kalendripäevade arvu.
Eira vähem etteteatatud tööpäevi	Olenevalt lahkumise alusest näeb seadus ette vähem etteteatatud tööpäevade hüvitamise rahas. Samas jätab seadus teatud olukordades ka tööandjale otsustada, kas hüvitist makstakse või mitte. Kui ettevõte otsustab sellises olukorras mitte hüvitist maksta tuleb veergu sisestada marker ning

Vähem etteteatatud tööpäevad	Arvestades lahkumise alusele lisatud seadistust ja tegelikku etteteatamise kuupäeva arvutab programm välja tööpäevade arvu, mis tuleb töötajale rahas hüvitada. Kuvatav väärtus kaasatakse automaatselt lahkumistasu arvutusse. Seega ei tohiks tööpäevade arvu muuta pärast lahkumistasu arvutust ja töötajale tasu ülekandmist.
Hüvitatavad kuud	Kuude arv leitakse lahkumise alusele lisatud seadistusest, kuid käsitsi saab kuude arvu üle kirjutada. Kuvatav väärtus kaasatakse automaatselt lahkumistasu arvutusse. Seega ei tohiks kuude arvu muuta pärast lahkumistasu arvutust ja töötajale tasu ülekandmist.
Kokkuleppeline hüvitis (summa)	Väljale saab sisestada töötajale lahkumisel makstava kokkuleppelise hüvitise summa. Sisestatud summat saab automaatselt kaasata ka lahkumistasu arvutusse, eeldusel, et seadistatud on vastavad valemid.
Kokkuleppeline hüvitis (kuud)	Väljale saab sisestada töötaja lahkumisel talle kokkuleppeliselt rahas hüvitatavate kuude arvu. Väljale sisestatud kuude arvu saab automaatselt kaasata ka lahkumistasu arvutusse, eeldusel, et seadistatud on vastavad valemid.
Lahkumise põhjuse tähis	Võimalik on seadistada ning siia väljale valida ettevõttepõhised lahkumisvestlusel selgunud tegelikud lahkumise põhjused. Uue põhjuse seadistamiseks vali väljal olles noolest avanevast rippmenüüst *Uus* ja sisesta lahkumise põhjuse tähis ja kirjeldus.
Lahkumise põhjuse kirjeldus	Kuvatakse eelnevale väljale valitud põhjuse tähisele valitud kirjeldust.
Soovitaja nr/soovitaja nimi	Rippmenüüst avanevast töötajate loendist saab valida ettevõtte töötaja, kes on olnud töötaja värbamisel soovitajaks.

2.1.5.1. Töötaja eelneva töösuhte sulgemine

Aeg-ajalt tekib olukord, kus töötaja on ettevõttes varasemalt töötanud, seejärel on tema töösuhe lõpetatud, kuid hiljem on töötaja taas ettevõttesse tööle tulnud. Sellises olukorras on vajalik eristada programmiliselt varasemat ning käesolevat töösuhet.

Näiteks!

- ei tohiks arvestada töötaja jooksva tööstaaži hulka töötaja eelnevat töösuhet
- puhkusetasu kuue kuu keskmise arvutamisel ei tohi Business Central arvesse võtta töötajale eelneva töösuhte jooksul makstud kalendrikuude keskmisi tasusid.

Ettevõttesse mitmendat korda tööle asunud töötajale ei ole vaja luua PALKA ja PERSONALI uut *TÖÖTAJA KAARTI*, vaid kasutada saab juba süsteemis olemas olevat ja seda tingimusel, et antud *TÖÖTAJA KAARDIGA* **seotud eelnev töösuhe on suletud.** Eelnev töösuhte tuleks sulgeda enne uue suhte loomist, aga kindlasti enne kui käivitatakse töötajale uue töösuhtega seotud palgaarvutus.

EELNEVAT TÖÖSUHET saab sulgeda *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *LEPING/TÖÖSUHE* valides suletava töösuhte rea ning lisades markeri veergu *SULETUD*.



Markeri sisestamise järgselt küsib programm kas sulgeda töösuhtega seotud kanded ning annab teada mitu kannete ja puudumist suletakse. Vastates *JAH* sulgeb programm kõik kanded ja puudumised ning neid ei kaasata enam puhkusetasu kuue kuu keskmise arvutamise alustesse.



Vajutades lintmenüü nuppu *EELNEVATE TÖÖSUHETE SULGEMINE* avaneb loend, kus on näha suletud töösuhte andmed ning vajadusel saab sealt kaudu suletud kandeid ja puudumisi ka muuta.

Väli	Selgitus
Töötaja nr	Kuvatakse töötaja kaardi numbrit.
Lepingu nr	Sulgedes töötaja töösuhte lisab programm väljale automaatselt aastaarvu, millal töötaja suletav töösuhe algas. Sisestatud aastaarvu saab soovi korral üle kirjutada, näiteks sisestades lepingu numbri või sulgemise kuupäeva. Tähise muutmisel uuendab programm ka palgakannetele ja puudumistele automaatselt sisestatud tähist.
Kirjeldus	Võimaldab vaba tekstina sisestada töösuhte sulgemise kohta kommentaari.
Alates kuupäevast/kuni Kuupäevani	Programm lisab automaatselt suletava töösuhte alguse ja lõpu kuupäevad.
Palgakanded	Kuvatakse töösuhtega seotud suletud palgakannete arvu. Väljal kannete numbrile vajutades avanevad vastavad palgakanded.
Puudumisi	Kuvatakse vastava töösuhtega seotud suletud puudumiste arvu.
Töölevõtmised	Kuvatakse suletud töösuhete arvu.



Suletud kandeid ja puudumisi on võimalik vajadusel hiljem uuesti avada näiteks kui osa kandeid on ekslikult suletud. Kannete avamiseks on aknas *PÕHILEPINGUD/EELNEVAD TÖÖSUHTED* lintmenüül nupud *MUUDA KANDEID* ja *MUUDA PUUDUMISI*. Avaneb kas suletud palgakannete loend või suletud puudumiste loend, kus veerus *EELNEVA TÖÖSUHTE NR*

saab soovi korral töösuhte sulgemise tähise kustutada, misjärel kaasatakse andmed taas ka kuue kuu keskmise tasu alustesse.



Palgakannete sulgemine ei takista nende kannete hilisemat parandamist. Seda saab teha nii *PALGAŽURNAALI* kaudu kui ka *PALGAARVUTUSEGA*. *PALGAŽURNAALIS EELNEVA TÖÖSUHTE* kohta paranduskande tegemisel tuleb žurnaali reale veergu *EELNEV TÖÖSUHE* valida väljalt avanevast rippmenüüst eelnev töösuhe, millega seotud palgakandeid soovitakse parandada.

PALGAARVUTUSE tegemisel on samuti võimalik *PALGAARVUTUSE AKNAS* väljalt *EELNEV TÖÖSUHE* avanevast rippmenüüst valida eelnev töösuhe, millega seotud kandeid soovitakse palgaarvutuse käigus parandada.

PALGAARVUTUSE käigus saab korraga parandada ainult ühe töötaja *EELNEVA TÖÖSUHTE* palgakandeid. Seega peab enne väljale *EELNEV TÖÖSUHE* parandatava *EELNEVA TÖÖSUHTE* valimist olema *PALGAARVUTUSE* akna kiirkaardile *TÖÖTAJA* filtreeritud ainult see töötaja, kelle eelneva töösuhte *PALGAKANDEID* soovitakse parandada.

2.1.6. PASSIIVSUS

Kui töötaja on vanemapuhkusel või ajateenistuses, siis sisestatakse vastav periood *PASSIIVSUSENA* (mitte *PUUDUMISENA*). Selleks tuleb aktiveerida kas *TÖÖTAJA LOENDIS* töötaja rida või avada *TÖÖTAJA KAART*. Akna lintmenüül valida *LEPING/PASSIIVSUS*.



Väli	Selgitus
Alates/Kuni	Sisestatakse *PASSIIVSUSE* alguse/lõppemise kuupäevad. Antud kuupäevadega arvestatakse palgaarvutustes. Kuupäevade sisestamisel kontrollitakse kas töötajale on vastavasse perioodi sisestatud tööajatabelisse töötunde ning antakse hoiatus. Töötunnid saab seejärel automaatselt ära kustutada. Juhul kui *PASSIIVSUSE* lõppkuupäev ei ole teada, võib välja *KUNI* jätta esialgu tühjaks.

	Vastates küsimusele *JAH* tühistatakse registeeritud puhkus ja ka seotud taotlused. Kui tühistatava puhkuse tasu on ka juba välja arvutatud, tekivad kannetele miinuskanded.
Passiivsuse põhjuse tähis	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *PASSIIVSUSE PÕHJUSED* sobiva tähis.
Kirjeldus	Vaiketekstina sisestub eelnevas väljas valitud tähise kirjeldus loendist *PASSIIVSUSE PÕHJUSED*, kuid kasutaja saab seda muuta.
Põhilepingu nr	Põhilepingu lahendusega seotud väli, mis on nähtav vaid juhul kui asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE* on marker väljal *KASUTA PÕHILEPINGUID.* Kui töötaja passiivsus [lepingu peatumine] on perioodis, millal kehtib põhileping, siis lisatakse automaatselt ka passiivsusele põhilepingu number.

Kui ettevõttes on kasutusel x-tee turvaserver ja automaatne liides TÖRiga, saab passiivsuste loendi pealt töötaja töölepingu peatumise andmed saata otse ka TÖR-i. Selleks on lintmenüül nupp *SAADA PASSIIVSUSED TÖR-I*.

2.1.7. LEPINGUD

Töötaja tööle võtmisel järgmise sammuna pärast *TÖÖSUHTE* alguse sisestamist, sisestatakse töötajale *TÖÖLEPINGU* read. Lepingu rea sisestamiseks kas aktiveeritakse *TÖÖTAJATE LOENDIS* töötaja rida või avatakse *TÖÖTAJA KAART* ning akna lintmenüül valitakse *LEPING/LEPINGUD.*



TÖR ID	Peamine	Kande liik	Lepingu liik	Lepingu nr.	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Algne katseaja lõpp	Lisa katseaja päevad	Katseaja lõpp	Kirjeldus
12345	☐	Leping	10	TL1020	25.08.2017	24.10.2019			24.12.2017	Määramata ajaks
12345	☐	*Lepingu lisa*	*10*	*TL1020-4*	*06.01.2022*	*12.12.2022*				*Koormuse muudatus*
12345	☐	*Lepingu lisa*	*10*	*TL1020-4*	*06.01.2022*	*29.02.2024*				*Määramata ajaks*
12345	☐	Lepingu lisa	10		01.03.2024					Määramata ajaks

Lepingu/lepingu lisa andmeid saab sisestada või muuta nii loendi vaates kui ka kaardi põhiselt. Uue kaardi loomiseks on lintmenüül nupp *+UUS*. Kaardil on andmed jaotatud teemade kaupa erinevatele kiirkaartidele.



Töölepingute väljad:

Väli	Selgitus
Tööregistri ID	Sisestada saab Maksu ja Tolliameti (EMTA) Töötamise registrist (TÖR-st) töötaja andmete registreerimisel saadud ID numbri. *TÖÖREGISTRI ID* -d kasutatakse töötaja identifitseerimiseks TÖR-i andmete eksportimiseks loodava faili moodustamisel ja üle X-tee toimuval automaatsel infovahetusel TÖR-ga. Üle X-tee toimuva automaatse andmevahetuse kasutamisel täidetakse antud väli automaatselt TÖRist saadetud andmete alusel. HRM4Baltics lahenduse kasutusele võtmisel tuleb juba TÖRis registreeritud töötajatele ID lisada olemasolevatele lepingu ridadele käsitsi.
Kande liik	Väljale valitava *KANDE LIIGIGA* määratakse reale sisestatava lepingu liik. Valikud: • *LEPING* – reale sisestatakse töötaja (töö)lepingu andmed • *LEPINGU LISA* – reale sisestatakse (töö)lepingu lisa andmed. • *KÄSKKIRI* – reale sisestatakse töötamisega seotud andmed, mis on määratud käskkirjaga. Kõigi lepinguridade täitmisel tuleb tähelepanu pöörata veerule *TÖÖ KOORMUS*. Veeru täitmine ja sellesse sisestatava numbri suurus sõltub seadistustest asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS*. HRM4Baltics standardseadistuste kasutamisel tuleb uue lepingu rea sisestamisel reeglina sulgeda töötaja eelmine kehtinud lepingu rida ehk sisestada vastava rea väljale *KEHTIV KUNI* kuupäev.
Peamine	Markeriga tähistatakse lepingut või lepingu lisa, mis kahe või rohkema üheaegselt kehtiva rea puhul on peamine. Näiteks, kui töötaja töötab kahel erineval ametikohal või osakonnas, saab

Väli	Selgitus
	markeriga määrata kumba rida peetakse olulisemaks. Markeriga tähistatud rea andmeid kuvatakse töötaja kaardi kiirkaardile *HETKESEISUND* ning *TÖÖTAJATE LOENDISSE*. Lepingu reale lisatud koormusele markeri funktsionaalsus ei laiene, seega koormust arvestatakse vastavalt palgaarvestuse seadistuses väljal *KOORMUSE KASUTAMISE LIIK* tehtud valikule.
Lepingu liik	Valitakse eelseadistatud loendist *TÖÖLEPINGU LIIK:* • Määramata ajaks • Määratu ajaks jne Lepingu liigiga on seotud erinevad seadistused – katseaeg, lepingu numbrid, vaikimisi parameetrid, vaikimisi koormus jne, mis vastavalt seadistusele lisatakse kas automaatselt või käsitsi.
Lepingu nr.	Väljale sisestatakse töötaja lepingu number kas käsitsi või kui kasutatakse automaatset numbriseeriat, lisatakse lepingu number ja ka lisa number programmi poolt automaatselt. Automaatse lepingu numbri lisamisel on võimalik valida missugusest numbriseeriast number antakse. Selleks tuleb väljal olles vajutada paremas nurgas kolmel täpil misjärel avaneb seotud numbriseeriate valik. Kui valikut teha ei soovita, annab programm numbri vaikeseeriast, mis on määratud lepingu liigile. Numbriseeria seadistus tehakse asukohas: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL365/HALDUS/LEPINGUD/TÖÖLEPINGUTE LIIGID* veerg *LEPINGUTE NUMBRID.* Juhul kui *RAKENDUSALA SEADISTUSEGA* on aktiveeritud marker *LEPINGU LISA ERALDI*, kuvatakse lepingute numbreid kolmes erinevas veerus: *LEPINGU NUMBER, ALGSE LEPINGU NR, LISA NR.* Kande liik | Lepingu liik | Lepingu nr. | Algse lepingu nr. | Lisa nr. | Alates kuupäevast | Kuni kuupäevani | Al ka lõ Leping | 10 | TL0078 | TL0078 | | 01.01.2021 | 01.01.2023 | 30 Lepingu lisa | 10 | TL0078-1 | TL0078 | 1 | 02.01.2023 | |
Kirjeldus	Vaikimisi sisestatakse loendist *TÖÖLEPINGUD LEPINGU TÄHISELE* vastav kirjeldus, kuid kasutaja saab välja kirjeldust muuta, näiteks sisestada täiendavat teksti, mis viitab lepingu lisa sisule. Lisaks avaneb väljalt rippmenüü, kuhu saab seadistada vaikekirjeldused, mida saab väljale valida.
Põhilepingu nr	Põhilepingu lahendusega seotud väli, mis on nähtav vaid juhul kui asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE* on marker väljal *KASUTA PÕHILEPINGUID.* Põhilepingu tunnus on vaja määrata *PÕHILEPINGU LAHENDUSE* kasutamise korral.
Põhileping	Põhilepingu lahendusega seotud väli, mis on nähtav vaid juhul, kui asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE* on marker väljal *KASUTA PÕHILEPINGUID.* Marker tähistab põhilepingut juhul kui kasutatakse *PÕHILEPINGU LAHENDUST*. Markeri määramisega luuakse automaatselt lepingu numbriga identne *PÕHILEPINGU NR*. Põhilepingu number on töötaja lõikes unikaalne ja ühel töötajal ei saa olla mitu põhilepingut sama numbriga.

Digi.ee Estonia

Väli	Selgitus
	 Kui töötajal on mitu lepingurida, mis on põhilepinguga seotud, näiteks töötab ta mitmes osakonnas korraga sama töölepingu alusel, siis põhilepingu rida märgitakse markeriga ja teistele selle reaga seotud lepingu ridadele valitakse veergu *PÕHILEPINGU NR* sama põhilepingu number, mis on põhilepingu real, kuid põhilepingu markerit ei määrata. Kui töötajal on mitu erinevat lepingut, näiteks lisaks töölepingule ka võlaõiguslik leping, siis võlaõigusliku lepingu reale põhilepingu numbrit ei määrata. Põhilepingu rea lõpetamisel küsitakse, kas kasutaja soovib kõik põhilepinguga seotud andmeread lõpetada, vastates *JAH*, siis lõpetatakse kõik kirjeldatud lepinguga seotud andmeread. Lepingu lõpetamisel teavitab programm, et töötajal on antud lepingu raames tulevikku registreeritud puudumisi. Tegemist on teavitusega, mitte takistava veateatega.
Rea lõpetamise põhjus	Avanevast rippmenüüst saab valida lepingu rea lõpetamise põhjuse. *KEHTIB KUNI KUUPÄEVANI* veeru täitmine on kohustuslik, kui asukohas *LEPINGU LIIGID* on veergu *REA LÕPETAMISE PÕHJUS KOHUSTUSLIK* lisatud marker. Uue tähise ja kirjelduse sisestamiseks tuleb väljal avanevast rippmenüüst valida *UUS* ning kirjeldada avanevas aknas uus lõpetamise põhjus.
Kehtiv alates/Kehtiv kuni	Sisestatakse lepingu rea kehtivuse algus- ja lõppkuupäevad. Liigile *LEPING* tekib *KEHTIB ALATES* kuupäev töösuhte loendisse sisestatud kuupäev alusel ning *KUNI KUUPÄEV* automaatselt töösuhte loendisse sisestatud lõpu kuupäeva alusel. Sisestades töötajale *LEPINGU LISA* rida tuleb programmi töö korrektsuse tagamiseks sulgeda reeglina (sisestada väljale *KEHTIV KUNI* kuupäev) töötaja lepingu rida. Olenevalt töökoormuse seadistusest võib vastasel juhul muidu töötaja töökoormus muutuda ekslikuks.
Algne katseaja lõpp	Katseaja lõpu kuupäev tekib automaatselt vastavalt lepingu liigile määratud seadistusele. Kui seadistus puudub või soovitakse automaatselt tekkinud kuupäeva muuta, saab seda käsitsi teha. Kui töötaja katseaja jooksul puudub ning puudumise liigile on lisatud seadistus, mis pikendab katseaega, pikendatakse töötaja kehtivat katseaega puudumise päevade võrra automaatselt. Sellisel juhul kuvatakse väljal algset katseaja lõpu kuupäeva ning väljal *KATSEAJA LÕPP* pikendatud katseaja lõpu kuupäev. Katseaja pikkuse seadistus tehakse asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL365/HALDUS/LEPINGUD/TÖÖLEPINGUTE LIIGID* veerg *KATSEAJA PIKKUS.* Katseaja pikendamise seadistus tehakse asukohas: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL365/HALDUS/PUUDUMISED/PUUDUMISE PÕHJUSED* väli *PIKENDAB KATSEAEGA (MIN PÄEVAD).*
Lisa katseaja päevad	Kuvatakse päevade arvu, mille võrra puudumised on töötaja katseaega pikendanud .

Digitalx Estonia

Väli	Selgitus
Katseaja lõpp	Kui töötaja katseaja jooksul puudub ning puudumise liigile on lisatud seadistus, mis pikendab katseaega, pikendatakse töötaja kehtivat katseaega puudumise päevade võrra automaatselt. Sellisel juhul kuvatakse väljal pikendatud katseaja lõpu kuupäev.
Tase 1 nr, Tase 2 nr, Tase 3 nr, Tase 4 nr jne	Võimaldab valida rippmenüüst eelnevalt *STRUKTUURI SEADISTUSTES* kirjeldatud struktuuriüksuse numbri. Veeru pealkirjadena kuvatakse *STRUKTUURI SEADISTUSES* tasemetele määratud nimetused. Näiteks *OSAKOND, ALLÜKSUS.* Valiku lihtsustamiseks saab sobiva struktuuriüksuse koos kõrgema taseme struktuuriüksustega sisestada kiirkaardi lintmenüü ikooni *STRUKTUURI VALIK* abil. Avanenud grupeeritud struktuuripuust on võimalik valida soovitud struktuuriüksus.
Tase 1 nimetus, Tase 2 nimetus, Tase 3 nimetus, Tase 4 nimetus jne	Vaikimisi sisestatakse *STRUKTUURI SEADISTUSTES* struktuuriüksuse numbrile/tähisele vastav kirjeldus, kuid kasutaja saab seda muuta.
Ametikoha nr.	Võimaldab eelseadistatud loendist *AMETIKOHAD STRUKTUURIS* valida reale *AMETIKOHA NUMBRI.* Kui ametikohtade seadistamisel on märgitud ametikoht struktuuri kohaseks, kuvatakse välja rippmenüüs, ainult lepingu reale valitud struktuuriüksusesse määratud ametikohti. Vastasel korral tervet *AMETIKOHTADE LOENDIT*.
Ametigrupi tähis	Ametigrupi tähis lisatakse automaatselt *AMETIKOHA KAARDILE* tehtud seadistuse alusel.
Ametikoha kategooria tähis	Võimaldab valida loendist *AMETITE KATEGOORIAD* reale ametikoha kategooria tähise.
Ametinimetus	Vaikimisi sisestub *AMETIKOHA KAARDILT, AMETIKOHA NUMBRILE* vastav kirjeldus, kuid kasutaja saab seda muuta. Lepingureale sisestatud ametikoht kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaartidel *PÕHIANDMED* ja *HETKESEISUND*.
Palgagrupi nr	Kui ametikohale on määratud palgagrupp täitub väli automaatselt. Kui ametikohale palgagruppi määratud ei ole, saab eelseadistatud palgagrupi numbri avanevast rippmenüüst käsitsi valida. Kasutades lepingu rea ja töötasu rea sidumise funktsionaalsust, kontrollitakse kas seotud töötasu jääb palgagrupi vahemikku või mitte ning sisestajale kuvatakse hoiatust. Kontrolli teostatakse vaid nende töötasu liikide osas, millele on lisatud marker *KONTROLLI PALGAGRUPI SUMMASID.* Palgagrupi veerg on võimalik välja tuua ka *TÖÖTAJATE LOENDISSE*. Lisaks saab palgagruppi kuvada *FIGURE ARUANDESSE*. Aruandes palgagrupi kuvamiseks tuleb teha seadistus asukohas *PALGA ARUANNETE SEADED/FIGURE ARUANNE/VÄLI NÄITA ORGANISATSIOONI SISEMINE PALGAGRUPP, PUNKTID VÕI ISCO KOOD.*
ISCO tähis/ISCO kirjeldus	Väli täidetakse kas automaatselt *AMETIKOHA KAARDILT* reale valitud ametikohale vastava *ISCO KOODIGA* või saab kasutaja valida *ISCO KOODI* vastavast eelseadistatud loendist. *ISCO KOODE* kasutatakse statistiliste aruannete loomisel. Lepingureale sisestatud kood kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil *HETKESEISUND.*
Statistikaameti ameti klassifikaator/kirjeldus	Vaikimisi sisestub *AMETIKOHA KAARDILT AMETIKOHALE* määratud *STATISTIKAAMETI KLASSIFIKAATOR.* Klassifikaator on vajalik töötaja registreerimisel *TÖR-IS.*
Riigikaitseline ametikoht	Kui ametikoha seadistuses on ametikoht määratud riigikaitseliseks ametikohaks, siis lisatakse marker väljale automaatselt. Kui ametikoha kaardile markerit lisatud ei ole, siis saab markeri lisada käsitsi, kui ametikoht on riigi poolt riigikaitseliseks ametikohaks määratud.

Digitalx Estonia

Väli	Selgitus
	Riigikaitselise ametikoha tähis saadetakse töötaja registreerimisel x-tee liidese kaudu ka TÖRi.
Elutähtsa teenuse osutaja	Tähistab töötajat, kes on määratud elutähtsa teenuse osutajaks. Marker tekib veergu automaatselt kui ametikohale on marker lisatud ning töötaja lepingu reale valitakse antud ametikoht. Kui ametikohale markerit lisatud ei ole, aga töötaja on määratud elutähtsa teenuse osutajaks, saab markeri käsitsi lisada. Samuti saab automaatselt ametikohaga seotud markerit eemaldada. Markeri veerg on välja toodav ka töötajate loendis, lepingute loendis ja töösuhete ülevaates.
Taustakontroll	Tähistab töötajat, kes puhul on kohustus läbi viia taustakontroll. Marker tekib veergu automaatselt kui ametikohale on marker lisatud ning töötaja lepingu reale valitakse ametikoht. Kui ametikohale markerit lisatud ei ole, aga taustakontroll on kohustuslik, saab markeri käsitsi lisada. Samuti saab automaatselt ametikohaga seotud markerit eemaldada. Markeri veerg on välja toodav ka töötajate loendis, lepingute loendis ja töösuhete ülevaates.
Tööajakirjeldus	Võimalik on seadistada töötajate tööaega kirjeldavad mallid. Mallile sisestatud teksti saab lisada ka lepingu aluspõhjadele. Tööajamalli kirjeldamiseks tuleb vajutada välja rippmenüül ning valida *+UUS*. Olemasoleva malli saab samuti valida väljalt avanevast rippmenüüst. Mallil tuleb kirjeldada tähis ja lühikirjeldus ning lisada tööaja pikem kirjeldus all olevasse tekstiaknasse.
Töö koormus	Töötaja töökoormuse koefitsient tekib automaatselt lepingu liigile seadistatud väärtuse alusel Automaatselt tekkinud koormust saab soovi korral muuta. Lepingureale sisestatud *TÖÖKOORMUS* kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil *HETKESEISUND* ning summeeritakse koos teiste sama ametikoha töötajate koormustega loendis *AMETIKOHTADE PLANEERIMINE* veergu *TEGELIK KOORMUS*. Lepingureale sisestatud koormust kasutatakse ka tööajatabelites töötaja normtundide leidmisel. Tööajatabelis saab aga töötajale lisaks määrata tööajatabeli grupi koormuse, näiteks kui töötaja on erinevates gruppides osakoormusega.
Töökoormuse kirjeldus	Veerg on vaikimisi peidus ning on vaja isikupärastamisega välja tuua. Veergu kuvatakse koormuse 1 korral *TÄISKOORMUS* ning kui koormus on alla 1-e kuvatakse *OSAKOORMUS*. Mõlemat kirjeldust on võimalik trükkida ka lepingu aluspõhjale.
Paindlik koormus	Veergu sisestatakse töötajaga kokku lepitud koormus, mille osas on töötaja nõus tegema täiendavaidtöötunde. Lepingujärgne koormus sisestatakse endiselt veergu *KOORMUS*. Veerg on nähtav vaid juhul kui *RAKENDUSALA SEADISTUSES* on vastav marker sisse lülitada. *RAKENDUSALA SEADISTUSE* sisse lülitamisel tekib paindliku tunni koormuse veerg ka tööajatabelisse. Kui tööajatabeli grupile on seadistatud *PAINDLIKE NORMTUNDIDE VALEM* leitakse tööajatabelis töötajale nii paindlikud normtunnid kui ka põhikoormuse normtunnid. *PAINDLIK KOORMUS* on nähtav ka *TÖÖTAJATE LOENDIS.*
Kokkulepitud normtunnid	Töötajale on võimalik koormuse asemel sisestada hoopis lepingu perioodiks kokku lepitud normtunnid, mille alusel leitakse töötaja koormus lepingu perioodil. Kui töötaja lisatakse tööajatabeli gruppi otse lepingu rea pealt, siis võetakse kokkulepitud normtunnid aluseks ka töötajatabelis normtundidena, kuna sisestatakse automaatselt töötajatabelis loendisse *TÖÖAJATABELI TÖÖTAJAD* veerg *NORMTUNNI VALEM*. Näiteks: töötaja tööleping kehtib 04.03 kuni 08.03, kokku 5 tööpäeva ja kokkulepitud normtunnid on 32. Töötaja koormus on sellisel juhul 0,8.

Digilux Estonia

Väli	Selgitus
	Funktsionaalsus eeldab, et iga päev on 8 tundi pikk, seega 5-e päeva täiskoormus peaks olema 40 tundi.
Asendatava nr / Asendatava nimi	Kui töötaja on tööle võetud kellegi asendamiseks, on võimalik veergu valida töötaja, kelle asendajaks ta on määratud.
Tööajatabeli planeeringu algus	Lepingu rea kaudu on võimalik töötaja automaatselt lisada tööajatabelisse alates väljale sisestatud kuupäevast. Töötajat saab lisada tööajatabelisse kuni 3 kuud etteulatuvalt ehk et kui töötaja asub tööle 4 kuu pärast, siis teda ei ole veel võimalik töölepingu rea kaudu tööajatabelisse lisada. Väli täidetakse automaatselt kui kasutatakse *TÖÖTAJA PORTAALI* funktsionaalsust *LISA UUS TÖÖTAJA*, millega juhil on võimalik sisestada oma töötaja andmed portaali kaudu.
Tööajatabeli planeeringu nr	Rippmenüüst saab valida tööajatabeli *PLANEERINGU NR*, mille alusel töötaja tööle hakkab ning talle tööajatabelis planeering arvutatakse. Väli täidetakse automaatselt kui kasutatakse *TÖÖTAJA PORTAALI* funktsionaalsust *LISA UUS TÖÖTAJA*, millega juhil on võimalik sisestada oma töötaja andmed portaali kaudu. Kui töötaja hiljem muudab tööajatabeli planeeringut, siis lepingu real olevaid andmeid ei uuendata, vaid kuvatakse planeeringu numbrit, mis töötajale esialgu lisati.
Tööajatabeli grupi nr	Rippmenüüst saab valida tööajatabeli grupi, kuhu töötaja lisatakse. Juhul kui struktuuriüksusele on seadistatud vaikimisi grupp täitub veerg automaatselt pärast struktuuriüksus(t)e valimist. Väli täidetakse automaatselt kui kasutatakse *TÖÖTAJA PORTAALI* funktsionaalsust *LISA UUS TÖÖTAJA*, millega juhil on võimalik sisestada oma töötaja andmed portaali kaudu. Kui töötaja hiljem muudab tööajatabeli gruppi, siis lepingu real olevaid andmeid ei uuendata, vaid kuvatakse tööajatabeli grupi numbrit, kuhu töötaja esialgu lisati.
Seotud projekti nr	Töötaja lepingu rida on võimalik siduda projektiga läbi eelseadistatud *TÖÖAJATABELI PROJEKTIDE*. Töötajal võib üheaegselt olla ka mitu kehtivat lepingu rida ning iga rida seotud erineva projektiga. Nt on töötaja koormus ühes projektis 0,6 ning teises 0,4, kokku on töötaja lepingu ridade koormus 1. Lepingu ridade sidumine projektiga annab võimaluse kuvada tööajatabelisse töötaja normtunde projektipõhiselt. Projektipõhine normtundide kuvamine eeldab tööajatabeli grupile tehtud seadistust väljal *KOORMUSE KASUTAMISE LIIK* valikuga *PROJEKT* ning tööajatabeli grupi sidumist projektiga. Normtunde kuvatakse tööajatabelis projektipõhiselt vaid juhul kui tööajatabelile määratud ja töötaja lepingureal olev projekt kattuvad.
Projektitasu tähis	Vaba teksti väli projektiga seotud tasu tähise sisestamiseks, kuid tähis peab eelnevalt olema seadistatud asukohas *PALGA AMETIKOHA TUNNITASU MÄÄRAD* veerus *TÄHIS*. Sisestades tasu tähise täidetakse automaatselt väli *PROJEKTI TASUD* tasule seadistatud summaga. Tunnitasu määrade tabeli avamiseks tuleb sisestada BC otsingu aknasse *PALGA AMETIKOHA TUNNITASU MÄÄRAD*. Avanevas tabelis saab seadistada *TUNNITASU TÄHISE*, *TUNNITASU SUMMA* ning valida avanevast rippmenüüst *PROJEKTI NR*, millega tasu määr seotud on. Valides rippmenüüst

Väli	Selgitus
	projekti, täidetakse automaatselt ka *DIMENSIOONIDE* väljad projektile määratud dimensioonidega.  Palga ametikoha tunnitasu määrad Salvestatud Otsing Uus Redigeeri loendit Kustuta Ava Excelis Alates kuupäevast | Kuni kuupäevani | Ots... nimi | Summa | Protsent | Projekti nr. | Projekti kirjeldus | Task No. | Tähis | Ametini... | Ülesande kirjeldus | Dimensioon: osakond | Dimensioon: ametigrupp | Dimensioon: tegevus | Dim... allü... | Osakonna nr. 01.04.2021 | 1,5 | TLT87 | Projekt TLT87 | TASU_MÄÄR_A | FIN | JUHT | JUUST 01.05.2021 | 3,8 | RTS | Projekt RTS | TASU_MÄÄR_B | MYYK | TÖÖLINE | KILETAMINE 01.03.2021 | 31.03.2021 | 1,1 | TLT87 | Projekt TLT87 | TASU_MÄÄR_A | FIN | JUHT | JUUST Sidudes töötaja lepingu rea projekti, projektile seadistatud tasu tähise ning tunnitasu määraga, annab see võimaluse arvutada töötajale tööajatabelist vastavale projektile registreeritud tundide alusel erinevaid lisatasusid. Arvutuse eelduseks on, et selleks otstarbeks on seadistatud spetsiaalsed valemid.
Projekti tasud	Kuvatakse projektile seadistatud tunnitasu summat väljale *PROJEKTITASU TÄHIS* valitud tähise pealt. Tunnitasu summa peab olema *PROJEKTITASU TÄHISELE* seadistatud asukohas *PALGA AMETIKOHA TUNNITASU MÄÄRAD*. Tasu summat uuendatakse lepingu real alati kui muudetakse või hakkab kehtima uus tunnitasu määr.
Tööandja algatusel (stat. aruanne)	Väli märgitakse kui töötaja on ajutiselt üle viidud osalisele tööajale tööandja algatusel. Infot kasutatakse aruandes *STATISTIKA PALK*.
Lahkumise aluse tähis	Sisestades töösuhte lõppemisel loendisse *TÖÖSUHE* lahkumise alusel, täitub väli automaatselt. Samas on võimalik avanevast rippmenüüst *LAHKUMISE ALUST* ka käsitsi valida.
TÖR	Väli märgitakse kui soovitakse töötaja töösuhte alustamise/muutmise/lõpetamise info edastada TÖR'i csv andmefaili abil. Kui väli on märgitud lisatakse lepingurea andmed aruandesse/eksportfaili *TÖÖREGISTRI CSV FAILI EKSPORT*. Välja ei ole vaja märkida/kasutada juhul kui andmevahetusel TÖR infosüsteemiga kasutatakse X-tee liidestust.
Eksporditud	Kuvatakse eksportfaili *TÖÖREGISTRI CSV FAILI EKSPORT* koostamise kuupäev ja kellaaeg.
Tööülesannete lühikirjeldus	Vaikimisi tekib lühikirjeldus lepingu reale valitud ametikoha kaardilt, kui see on ametikohale seadistatud. Väljal vajutades avaneb lühikirjelduse sisestamiseks aken, kus saab olemasolevat kirjeldust muuta või uut lisada. Väljale sisestatud kirjeldust on võimalik trükkida ka lepingumallile.
Tööülesannete kirjeldus	Sisestada saab töötajaga kokku lepitud tööülesannete kirjelduse, mida saab trükkida ka lepingu aluspõhjale. Tegemist on töötajapõhise kirjeldusega, mitte ametikoha põhisega nagu väli *TÖÖÜLESANNETE LÜHIKIRJELDUS*.
Ametinimetus (inglise keeles)	Vaikimisi sisestub *AMETIKOHA KAARDILT AMETIKOHALE* vastav *AMETINIMETUS INGLISE KEELES*, kuid kasutaja saab seda muuta.
Lepingu kuupäev	Sisestada saab lepingu sõlmimise kuupäeva.
Manuse nimi	Võimaldab lisada lepingureale dokumendifaili (Word, Excel, PDF jms). Faili lisamiseks tuleb vajutada väljal *MANUSE NIMI* ja avanenud aknas valida fail, mida soovitakse lisada. Lepingute loendisse on võimalik nähtale tuua ka failide „drop box". Selleks on vaja *RAKENDUSALAS* sisse lülitada marker *LEPINGU FAILID*. Markeri sisse lülitamisel tuleb silmas pidada et kõik lepingu ridadele juba lisatud manused tõstetakse ümber „drop boxi", lisatakse ka *TÖÖTAJA FAILIDE* alla ning neile antakse unikaalne ID. Kui on soov, et lepinguga seotud failid saavad külge ka *FAILI LIIGI*, peab see olema eelnevalt seadistatud.
Rea nr.	Kuvatakse Business Central lepingurea number.

Digital Estonia

Väli	Selgitus
Lukus	Võimalik on märkida lepingu rida lukus olevaks, misjärel ei ole rida vaikimisi loendis nähtav. Eemaldades veerust filtri *LUKUS->EI*, on rida taaskord nähtav. 

Uut lepingu lisa rida on võimalik lihtsasti luua kopeerides aktiivseks märgitud rea andmed uuele reale. Selleks tuleb liikuda reale, mida soovitakse kopeerida (soovitavalt viimane kehtiv rida) ning vajutada seejärel lintmenüül nuppu *LISA VAHERIDA*. Avanevas aknas saab sisestada uue lepingu lisa rea kehtivuse alguse kuupäeva, misjärel lõpetatakse aktiivseks märgitud rida päev varasema kuupäevaga ning luuakse uus lepingu rida samade andmetega nagu oli kopeeritav rida va kehtivuse kuupäevad.



Juhul kui avanevasse kuupäevade aknasse sisestada ka *KUNI* kuupäev, luuakse korraga kaks uut lisa rida, millest esimesele reale lisatakse *ALATES* ja *KUNI* kuupäevad ning teisele reale *ALATES KUUPÄEVAKS* üks päev hilisem kuupäev.



Lepingu nr.	Algse lepingu nr.	Lisa nr.	Lepingu kuupäev	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Algne katseaja lõpp	Lisa katseaja päevad	Katseaja lõpp
8855			17.08.2021	01.08.2021	31.07.2023	30.11.2021		30.11.2021
8855-1	8855	1	01.08.2023	01.08.2023	31.12.2023			
8855-2	8855	2	01.08.2023	01.01.2024	31.01.2024			
8855-3	8855	3	01.08.2023	01.02.2024				

2.1.7.1. Töölepingu ja töötasu rea sidumine

Võimalik on omavahel ära siduda töötaja töölepingu ja töötasu rida. Selleks tuleb töölepingute loendis isikupärastamisega esmalt välja tuua kiirinfoaken *SEOTUD TÖÖTASUD* ja töötasude loendis *SEOTUD LEPINGUD*.



Lepingu sidumiseks töötasuga tuleb infoaknas avada rippmenüü valiku alt *SEOTUD TASUD* ning valida *LISA SEOS*. Avaneb töötasude loend, kus saab märkida need töötasu read, mis antud lepingu reaga seotud on. Mitme rea korraga valimiseks tuleb all hoida *CTRL* nuppu. Kui seos on loodud, siis kuvatakse lepinguga seotud töötasusid infoknas. Vajutades infoaknas töötasu kirjeldusel avaneb vastava töötasu rida.

Seose eemaldamiseks on valiku all *SEOTUD TASUD* nupp *KUSTUTA SEOS*.

Sarnaselt lepingu realt seose loomisega, saab seose luua ka töötasude loendi kaudu.

Töötasude loendi infoaknas kuvatakse seost lepingu ridadega. Vajutades seal kirjelduse väljal avaneb vastav lepingu rida.



Kui leping ja töötasu on omavahel seotud ning trükitakse lepingu ja töötasude andmed lepingu põhjadele, siis kaasatakse vaid need kehtivad töötasud, mis on konkreetse lepingu reaga seotud. Teisi kehtivaid töötasusid ei kaasata. Kui sidumise funktsionaalsust ei kasutata, siis kaasatakse kõik aktiivsed töötasud, mis lepingu rea ajal kehtisid.

Uue lepingu rea loomisel kas käsitsi või kasutades funktsionaalsust *LISA VAHERIDA* pakub programm võimalust kaasata töötasu ja lepingu vaheline seos ka uuele reale.

2.1.7.2. Figure tähise lisamine töötajale

Töötajale Figure tähise lisamise eelduseks on eelnevalt tehtud seadistused asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/LEPINGUD/FIGURE TÖÖPERED* ja *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/LEPINGUD/AMETIKOHAD.*

Kuna Figure tähised on seotud ametikohaga, lisatakse töötajale Figure tööpere pärast lepingu rea täitmist ja ametikoha lisamist. Tööpere lisamiseks tuleb valida esmalt lepingu rida, millega soovitakse Figure tähiseid siduda. Seejärel on lepingute loendi lintmenüül nupp *TEGEVUSED/LISA FIGURE KLASSIF* või *TOIMINGUD/LISA FIGURE KLASSIF.*

Avaneb loend *TÖÖTAJA FIGURE KLASSIFIKATSIOON,* kus kuvatakse missugused Figurega seotud tähised töötajale lisati ning mis kuupäevast alates need kehtivad. Lisatud tähised võetakse ametikoha kaardile lisatud vaikeseadistusest. Juhul kui töökohustustest lähtuvalt on töötajal vaikeseadistusest erinev tase või taseme täpsustus, saab seda loendis käsitsi muuta.



Kui töötajaga sõlmitakse lepingu lisa ning muutub tema ametinimetus, siis uuele lepingu reale tuleb taas lisada Figure tööpere tähised ning lisada lõpu kuupäev varem kehtinud tööperele.



Pärast Figure tähiste lisamist kuvatakse neid nii *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil *HETKESEISUND* ku*I KA TÖÖTAJATE LOENDIS.*

2.1.8. TÖÖTASUD

TÖÖTAJA KAARDILE sisestatakse kõik püsiva iseloomuga tasud, kinnipidamised, limiidid, kompensatsioonid jne. Sisestamiseks tuleb aktiveerida kas *TÖÖTAJA LOENDIS* töötaja rida või avada *TÖÖTAJA KAART* ning vastava akna lintmenüül valida *LEPING/TÖÖTASUD.*



Väli	Selgitus
Põhilepingu nr	Põhilepingu lahendusega seotud väli, mis on nähtav vaid juhul kui asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE* on marker väljal *KASUTA PÕHILEPINGUID.* Lisades töötajale töötasu, mis on põhilepingu perioodis, siis vaikimisi täidetakse tasukaardil ka veerg *PÕHILEPINGU NR.* Kõik tasud, mis on põhilepingu kohased peavad omama põhilepingu numbrit, et oleks võimalik põhilepingu põhist tasuarvutust kohaldada. Tasud, mis ei ole põhilepinguga seotud, nendele põhilepingu numbrit ei määrata.
Töötasu nr.	Väljale valitakse eelseadistatud loendist *TÖÖTASU LIIGID* sobiv *TÖÖTASU LIIK.* *TÖÖTASU LIIKE* kasutatakse palgaarvutuse valemites. Sisestatud *TÖÖTASU LIIKIDE* alusel arvutab palgaarvutus töötajate igakuised tasud, kinnipidamised, limiidid jne. *TÖÖTASU LIIGID* seadistatakse asukohas: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/PALGAANDMED/TÖÖTASU LIIGID*
Alates	Väljale sisestatakse rea *TÖÖTASU LIIGI NR* kehtima hakkamise kuupäev. Väli ei tohi olla tühi. Juhul kui väli jäetakse tühjaks, kehtib antud summa nö aegade algusest alates.
Kuni	Väljale sisestatakse *TÖÖTASU LIIGI* kehtivuse lõppkuupäev. Väli võib ka tühjaks jääda. Seda seniks kuni töötajale antud tasu enam ei maksta. Rida mille alusel on töötajale töötasusid juba süsteemis arvutatud kustutada või selle summat näiteks uue töötasu kehtima hakkamisel, uue summaga üle kirjutada ei tohi.

Väli	Selgitus
	Uue *TÖÖTASU LIIGI* või tasusumma kehtima hakkamisel tuleb sisestada väljale senini kehtinud *TÖÖTASU LIIGI* ja/või tasusumma kehtivuse lõppkuupäev ning seejärel sisestada tabelisse uus rida, kuhu lisatakse uue alguskuupäevaga *TÖÖTASU LIIK* ja/või tasusumma.
Dimensioonid (*OSAKOND TÄHIS, AMETIKOHT TÄHIS*)	Vaikimisi pakutakse reale töötaja kaardile seadistatud dimensioone. Kui töötaja saab tasu erinevatest osakondadest, saate vaike-dimensiooni asendada sobivaga, kui eemaldate markeri väljast *VAIKEDIMENSIOON*. Vaike-dimensiooni markeri uuesti sisestamisel kirjutatakse käsitsi sisestatud väärtused vaikeväärtustega üle.
Summa	Sisestatakse *TÖÖTASU LIIGI* summa. Tunnitasu korral sisestatakse tunnitariif. Juhul kui väljale on sisestatud summa „0“, siis palgaarvutuse käigus töötajale töötasu ei arvutata.
Kirjeldus	Vaikimisi sisestatakse valitud *TÖÖTASU LIIGI* kirjeldus loendis *TÖÖTASU LIIGID*. Vaikekirjeldust saab soovi korral muuta.
Seotud töötaja nr.	Vajadusel sisestatakse elatise saaja (so isik kelle kasuks antud töötaja tasust kinnipidamine tehakse) kaardi kood. (Kõikidele isikutele, kelle osas tehakse ettevõtte poolt väljamakseid, olenemata sellest kas neil on ettevõttega töösuhet või mitte, luuakse Business Centrali töötaja kaart). Võimalik kasutada ka näiteks olukorras, kus töötajale makstakse teise töötaja asendamise eest asendustasu. Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida töötaja, keda töötaja asendab ja kelle eest asendustasu makstakse. Asendustasu summa saab panna sõltuvusse asendatava töötasuga. Selleks tuleb kasutada välju *SEOTUD TÖÖTASU NR*, *TASU MÄÄR* ja *TASU MÄÄRA %*.
Seotud töötasu nr	Kui väljale *SEOTUD TÖÖTAJA NR* on valitud asendatav töötaja, siis avaneb rippmenüüst asendatava töötaja töötasude loend, kust saab valida tasu liigi, mille alusel makstakse töötajale asendustasu.
Väljamakse liik	*VÄLJAMAKSE LIIK* on vajalik lisada kõigi nende *TÖÖTASU LIIKIDE* reale, mille kohta esitatakse Maksu- ja Tolliametile TSDd. Kusjuures väljamakse liikide valimisel reale tuleb jälgida, et see vastaks töötaja residentsusele ja/või tõend A1 olemasolule ning väljastamise riigile. Vastavalt reale valitud väljamakse liikidele toimib Business Centralis vastava tasu maksuarvutus. Väli täidetakse automaatselt residendist töötaja puhul kui töötasu reale valitakse *TÖÖTASU NR*. *VÄLJAMAKSE LIIGI NR* leitakse vastavalt *TÖÖTASU LIIGILE* loendist *TÖÖTASU LIIGID*. Kui töötaja on mitteresident (vastav märge *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil *MITTERESIDENT*), leitakse töötajale vastav *VÄLJAMAKSE LIIGI* number *VÄLJAMAKSE LIIGI* kaardi kiirkaardil *TEAVE* loodud seose alusel. Näiteks kui residendi puhul on väljamakse liigiks 10, siis mitteresidendi puhul on *VÄLJAMAKSE LIIGI* kaardi kiirkaardil *TEAVE* loodud seose alusel vaikimisi sisestatavaks väljamakse liigiks 120. Juhul kui kasutaja muudab töötaja residentsust, muudetakse automaatselt vastavaks ka *TÖÖTAJA KAARDI* osas *TÖÖTASUD* välja *VÄLJAMAKSE LIIK* sisu. Kasutajale kuvatakse vastava muudatuse tegemise teade. Residendi mitteresidendiks või vastupidisel muutmisel, tuleb kasutajal muudatusi teha *TÖÖTAJA KAARDIL* ja *TÖÖTASU* ridadel kindlas järjekorras. Automaatselt ei sisestata väljamakse liike, mis on seotud töötajale väljastatud A1 tõenditega. Kasutajal tuleb A1 tõendile vastav väljamakse liik muuta *TÖÖTASU* real käsitsi õigeks.

Digilex Estonia

Väli	Selgitus
Vaikedimensioonid	Väli märgitakse kui antud *TÖÖTASU LIIGI* puhul seostatakse töötasu alati *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardil kuvatavate dimensiooniväärtustega. Väli jäetakse täitmata juhul kui soovitakse vastava *TÖÖTASU LIIGI* reaga seostada vaikedimensiooni väärtustest erinevaid dimensiooniväärtusi. Sellisel juhul sisestatakse reale ka vastavatesse veergudesse dimensiooniväärtused, mida antud *TÖÖTASU LIIGI* puhul kasutatakse.
Projekti nr/Kirjeldus	Võimaldab avanevast rippmenüüst valida ja töötasuga siduda eelnevalt seadistatud töötajale määratud *TÖÖAJATABELI PROJEKTI*. Projekti valimisel lisatakse töötaja tasudele projektile seadistatud HRM4Baltics lahenduses aktiveeritud dimensioonide väärtused. Need dimensiooni väärtused, mis on töötaja vaikedimensioonid, kuid ei ole projektile määratud, jäävad töötasule alles. Üle kirjutatakse vaid kattuvate dimensioonide väärtused.
Ülesande nr/Kirjeldus	Võimaldab avanevast rippmenüüst valida ja töötasuga siduda eelnevalt seadistatud töötajale määratud *TÖÖAJATABELI PROJEKTI ÜLESANDE*. Ülesande valimisel lisatakse töötaja tasudele projekti ülesandele seadistatud HRM4Baltics lahenduses aktiveeritud dimensioonide väärtused. Need dimensiooni väärtused, mis on töötaja vaikedimensioonid, kuid ei ole projektile määratud, jäävad töötasule alles. Üle kirjutatakse vaid kattuvate dimensioonide väärtused.
Aastapalk	Väljale on võimalik sisestada töötaja palk aastas. Juhul kui väli on täidetud, siis arvutatakse *AASTAPALGA* summa alusel automaatselt töötaja ühe kuu palk väljale *SUMMA*. Juhul kui samaaegselt on täidetud ka real väli *VALUUTA*, siis ka väljal *AASTAPALK* on vastav summa valuutas.
Summa valuutas	Juhul kui reale on sisestatud valuuta tähis veergu *VALUUTA*, on võimalik väljale *SUMMA VALUUTAS* sisestada töötasu valuutas. Juhul kui töötasu reale on sisestatud valuuta tähis väljale *VALUUTA* ja sisestatakse summa väljale *AASTAPALK*, siis väljale *SUMMA VALUUTAS* arvutatakse töötaja kuuplaga summa valuutas ning väljale *SUMMA* töötaja kuupalk Business Central põhivaluutas (eurodes).
Valuuta	Väljal on võimalik valida väljadele *AASTAPALK* ja *SUMMA VALUUTAS* vastavat valuuta tähist. Sõltumata sellest milline valuuta on valitud veergu *VALUUTA*, kuvatakse veerus *SUMMA* alati Business Centrali põhivaluutas (eurodes).
Palgagrupi tase	Kuvatakse kas ametikohaga seotud palgagruppi ja taset või töötajale lepingu reale valitud gruppi ja taset.
Tasumäär	Töötaja töötasu suurus on võimalik välja arvutada kasutades tasumäära ja tasumäära protsenti. Näiteks sisestades tunnitasulisele töötajale väljale *TASUMÄÄR* summaks 5 ning *TASUMÄÄRA PROTSENDIKS* 70 arvutab BC välja töötaja tunnitasu 8,5 eurot. Kui ettevõttes tasumäär või tasumäära % muutub või muudetakse seda töötaja põhiselt, tuleb muuta vaid ühte antud väljadest. Välja on võimalik kasutada ka koos väljadega *SEOTUD TÖÖTAJA NR* ja *SEOTUD TÖÖTASU NR*, sellisel juhul kuvatakse väljal automaatselt seotud töötaja seotud töötasu summat.
Tasumäära %	Väli töötab koos eelnevalt kirjeldatud väljaga *TASUMÄÄR*, mis võimaldab töötaja töötasu panna sõltuvusse tasumäärast ja tasumäära protsendist.
Tasuliigi klassi tähis	Võimalik on seadistada tasude loendis valitavatele tasu liikidele nö täiendav analüütiline tunnus, mille järgi saab tasusid eristada. *TASULIIGI KLASSIDE* seadistamiseks tuleb loendi väljalt avada rippmenüü ning vajutada *+UUS*.
Avatud taotluse nr	Kuvatakse töötaja poolt *TÖÖTAJA PORTAALI* kaudud esitatud tulumaksuvaba summaga seotud *TAOTLUSE NR.*, millega alustati rea kehtivust.
Suletud taotluse nr	Kuvatakse töötaja poolt *TÖÖTAJA PORTAALI* kaudu esitatud tulumaksuvaba summaga seotud *TAOTLUSE NR.*, millega lõpetati rea kehtivus.

Digiriik Estonia

Väli	Selgitus
Lukus	Võimalik on töötasu rida märkida lukus olevaks, misjärel ei ole rida vaikimisi loendis nähtav. Eemaldades veerust süsteemse filtri *LUKUS-> EI*, on rida taaskord nähtav. 

Kõik ühekordsed tasud lisatakse reeglina vastavatele *PALGAKONTODELE* palgažurnaali kaudu.

2.1.9. PARAMEETRID

Töötaja parameetritena on võimalik kirjeldada tema tasude maksuarvutuse tingimused, samuti muu palgaarvutustega seotud info.

Näiteks:

1. sotsiaalmaksu miinimum kuumäära ei ole vaja arvutada
2. kas pensionikindlustuse makseid tuleb arvutada
3. kas töötajale arvutatakse puhkusereservi ja kui mitme puhkusepäeva eest
4. kas töötaja töötaja summeeritud arvestusperioodiga.
5. jne.. .

Töötajaga seotud parameetrite sisestamiseks tuleb aktiveerida kas *TÖÖTAJATE LOENDIS* töötaja rida või avada *TÖÖTAJA KAART*. Vastava akna lintmenüül saab valida *LEPING/PARAMEETRID.*



Väli	Selgitus
Põhilepingu nr	Põhilepingu lahendusega seotud väli, mis on nähtav vaid juhul kui asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE* on marker väljal *KASUTA PÕHILEPINGUID.*

	Parameetrite kaardil kirjeldatakse ära mitmed parameetrid sh maksustamise põhimõtted ja ka puhkusereserv. Üldiselt on maksuarvestus pigem töötajakohane ja maksuridadele enamasti põhilepingu numbrit ei määrata, kuid parameetrid mis on lepingukohased, näiteks puhkusereserv, siis nendele tuleb määrata põhilepingu number veergu *PÕHILEPINGU NR*, et parameetrist tulenev arvutus oleks põhilepingu kohane.
Parameetri nr.	Väljale valitakse eelseadistatud loendist *PARAMEETRID* vajaliku *PARAMEETRI NUMBER. PARAMEETREID* kasutatakse palgaarvutustes. Osa parameetreid tekib loendisse automaatselt. Näiteks töötaja kaardile isikukoodi sisestamisel sisestub automaatselt parameeter *PENSIONÄR* koos *ALATES* kuupäevaga, millal töötajast saab pensionär. Samuti saab lepingu liigi külge seadistada vaikimisi tekkivaid parameetri liike nt *RESERV28*, sellisel juhul lisatakse töötajale parameeter siis, kui lepingute loendisse sisestatakse töötajale lepingu liik ja kuupäev.
Alates/Kuni	Väljadele sisestatakse *PARAMEETRI* kehtivuse algus-/lõppkuupäev. Parameetrid kehtivad alati terve kalendrikuu kohta, st parameetri kehtivuse alguseks on alati kalendrikuu esimene kuupäev ja lõpuks alati kalendrikuu viimane kuupäev. Samas on parameetrid nagu näiteks puhkusereservi päevad, mida palgaarvutuse valemid vaatama kuupõhisele kehtivusele arvutavad ikkagi proportsionaalselt töötaja töösuhtele.
Kirjeldus	Parameetri numbrile vastav kirjeldus loendist *PARAMEETRID*.
Palgadimensioon 1, 2, 3, 4...	Võimaldab seostada *PARAMEETRIGA* vastavaid *PALGADIMENSIOONIDE* väärtusi. Vaikimisi lisatakse veergudesse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* kehtiva lepingu rea dimensioonide väärtused. Juhul kui sama rea veerust Vaikedimensioon aga eemaldada märge, saab kasutaja lisada veergudesse ükskõik milliseid vastava *PALGADIMENSIOON*i väärtusi.
Vaikedimensioonid	Vaikimisi on veerus märge. Sellisel juhul täidetakse veerud automaatselt *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *LEPINGUD* kehtiva lepingu rea *DIMENSIOONIDE* väärtustega.
Väärtus	Parameetrile saab eelseadistatud loendist *PARAMEETRI VÄÄRTUSED* lisada muutuja tähist/väärtust. Tegemist on süsteemse muutujaga, mida kasutatakse TSD loomisel EMTA poolt nõutud *VÄLJAMAKSELIIKIDE* ning parameetrite vaheliste seoste loomisel. Antud välja ei ole soovitav kasutajal endal muuta.
Avatud taotluse nr	Kuvatakse töötaja poolt *TÖÖTAJA PORTAALI* kaudu esitatud *TAOTLUSE NR*, millega alustati parameetri kehtivust.
Suletud taotluse nr	Kuvatakse töötaja poolt *TÖÖTAJA PORTAALI* kaudu esitatud *TAOTLUSE NR*, millega suletakse parameetri kehtivus.

Vanemapuhkusel olevale isiku tulumaksuvaba miinimumi arvestab Sotsiaalkindlustusamet. Seega tuleb vanemapuhkuse alguses töötaja senise *PARAMEETRI TMVABA* reale veergu *KUNI* sisestada kehtivuse lõppkuupäev. Vanemapuhkuse lõppedes aga sisestada *PARAMEETRILE TMVABA* uus rida koos uue kehtivuse alguskuupäevaga.

Töötajale, kes on terve kalendrikuu palgata puhkusel, arvutab programm sotsiaalmaksu miinimummäära alusel (vastavalt seadusele).

Kui töötajale makstakse ainult juhtimise ja kontrollorgani liikme püsitasusid (*TÖÖTASU LIIGIGA VÄLJAMAKSE LIIGI* koodiga *23 - JURIIDILISE ISIKU JUHTIMIS- VÕI KONTROLLORGANI LIIKME TASU*), siis juhul kui töötaja on palgata puhkusel,

tuleb tema *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PARAMEETRID* sisestada parameeter *SMKUUEI*. Vastasel juhul arvutab programm töötajale palgata puhkuse kalendrikuu eest sotsiaalmaksu miinimummäära alusel.

PENSIONIKINDLUSTUSEGA SEOTUD PARAMEETRITE AUTOMAATNE SISESTAMINE

Pensionikindlustusega seotud *PARAMEETREID* on võimalik automaatselt sisestada valides *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüül *UUS/PENSIONIFONDI KONTROLL*.

Päringu tegemisel kasutatakse *TÖÖTAJA KAARDILE* sisestatud isikukoodi (töötaja teisi andmeid, sh töötaja nime vastavust ei kontrollita). Päring lisab automaatselt pensionikindlustuse *PARAMEETRID TÖÖTAJA KAARDI* alamkaarile *PARAMEETRID* ja kuvab ekraanil liitumise alguse teate või mõne järgmistest veateadetest:

- *ISIKUKOOD MÄÄRAMATA*
- *VIGANE PÄRING*
- *VIGANE ISIKUKOOD*
- *JUURDEPÄÄS KEELATUD*
- *ISIK EI OLE KOGUMISPENSIONIGA LIITUNUD*



Päringuga saadakse info ka selle kohta, kas antud isikukoodiga inimene soovis 2010 jätkata pensionifondi makseid, kas inimene soovis 2014-2017 maksta 3% pensionifondi ning kas töötaja esitas 2020. aasta oktoobris sissemaksete ajutise katkestamise avalduse, et peatada sissemaksed perioodiks 1. detsembrist 2020. a kuni 31.augustini 2021. a

Variandid:

1. Ei soovinud jätkata 2010 aastal maksmist ja 2014 ei soovinut makset tõsta 3% peale:

Kuni 31. 05. 09	2009 II pool	2010	2011	2012 – 2013	2014 – 2017	Alates 2018
2%	0%	0%	1%	2%	2%	2%

2. Ei soovinud jätkata 2010 aastal maksmist, aga 2014 soovis makset tõsta 3% peale:

Kuni 31. 05. 09	2009 II pool	2010	2011	2012 – 2013	2014 – 2017	Alates 2018
2%	0%	0%	1%	2%	3%	2%

3. Soovis 2010 jätkata maksmist:

Kuni 31. 05. 09	2009 II pool	2010	2011	2012 – 2013	2014 – 2017	Alates 2018
2%	0%	2%	2%	2%	2%	2%

Päringu tulemusena sisestatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PARAMEETRID* automaatselt pensionikindlustus maksetega seotud *PARAMEETRID* ja nende kehtivusajad.



Parameetri nr.	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Kirjeldus
TMVABA	**01.09.2019**		**Tulumaksuvaba**
RESERV28	**01.09.2019**		**Puhkusereserv 28 päeva**
PEN2	01.01.2007	31.05.2009	Pensionikindlustus II sammas, 2%
PEN1	01.01.2011	31.12.2011	Pensionikindlustus II sammas, 1%
PEN2	01.01.2012	31.12.2013	Pensionikindlustus II sammas, 2%
PEN3	01.01.2014	31.12.2017	Pensionikindlustus II sammas, 3%
PEN2	**01.01.2018**		**Pensionikindlustus II sammas, 2%**
SUMPER	**01.09.2019**		**Summeeritud arvestusperiood**
PENSIONAR	01.12.2043		Pensionär alates 01.12.43

Ühe töötaja pensionikeskuse päringute logiinfot saab vaadata valides *TÖÖTAJA KAARDIL /TOIMINGUD* ja avanenud akna lintmenüül *PENSIONIFOND /PENSIONIFONDI LOGI*.



Kuupäev	Nimetus	Tekst	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	2010 tingimus	2014 tingimus	2020 tingimus	Sulgemise kuupäev	Pensionikonto staatus	Maksekohustuse kandeid
09.12.2019 10:14	Mari Murakas	Pensionifondiga liitunud alates 01.01.11	01.01.2011		N	N			"null"	_
18.12.2019 09:18	Mari Murakas	Pensionifondiga liitunud alates 01.01.11	01.01.2011		N	N			"null"	_
23.01.2020 10:53	Mari Murakas	Pensionifondiga liitunud alates 01.01.11	01.01.2011		N	N			"null"	_
13.04.2020 13:20	Mari Murakas	Pensionifondiga liitunud alates 01.01.11	01.01.2011		N	N			"null"	_
13.04.2020 13:21	Mari Murakas	Pensionifondiga liitunud alates 01.01.06	01.01.2006		N	N			A	_
30.06.2020 10:16	Mari Murakas	Pensionifondiga liitunud alates 01.01.06	01.01.2006		N	N			A	_
25.06.2021 17:18	Mari Murakas	Pensionifondiga liitunud alates 01.01.20	01.01.2020		N	N	N		A	1
28.06.2021 17:09	Mari Murakas	Pensionifondiga liitunud alates 01.01.20	01.01.2020		N	N	N		A	1

Kõigi töötajate pensionifondi päringute logiinfo kuvatakse asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARHIIV/PENSIONIFONDI LOGI

Võimalik on seadistada Business Central automaatne teenus, mille kohaselt näiteks igaöiselt või kord nädalas või muul aja kontrollitakse ja uuendatakse valitud töötajate pensionikindlustuse *PARAMEETREID.*

2.1.10. PANGAKONTOD

PANGAKONTODE sisestamiseks aktiveeritakse kas *TÖÖTAJATE LOENDIS* töötaja rida või avatakse *TÖÖTAJA KAART*. Vastava akna lintmenüül valitakse *LEPING/PANGAKONTOD.*

Töötaja *PANGAKONTO* numbreid kasutatakse tasude ülekandmisel ning juhul kui *TÖÖTAJA KAARDIGA* on seotud *HANKIJA KAART*, siis uuendatakse töötaja *PANGAKONTODE* andmetega ka *HANKIJA KAARDI* pangakonto andmeid.



IBAN	Makse saaja nimi	Panga nr.	Panga nimetus	Protsent	Summa	Pangakonto	Makse kirjeldus	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Seotud konto nr.	Seotud konto nimi
EE1010101010444	Mari Murakas	SEB	AS SEB Pank								_
EE10009938833890	**Mari Murakas**	**ÄRIPANK**	**Tallinna Äripank ...**							**3230**	**Vaheväljamaks**

Töötaja pangakonto sisestamisel kontrollitakse selle vastavust IBAN standardile. Juhul kui sisestatakse konto, mis ei vasta IBAN standardile annab programm veateate.



Väli	Selgitus
Panga nr/Panga nimetus	Väljale valitakse eelseadistatud loendist *PANGAD* vajalik *PANGA NUMBER*. *PANKADE* andmeid kasutatakse pangamakse faili loomisel. Panga nimetus tekib automaatselt kui sisestatakse korrektne IBAN ja pankade seadistusse on lisatud IBAN riigi tähis, IBAN panga tähis.
IBAN	Töötaja *PANGA* arveldusarve *IBAN* number. Pangakonto *IBAN* numbrit kasutatakse töötasu maksmisel. IBANi sisestamisel kontrollitakse selle vastavust standardile ja antakse vajadusel veateade. Juhul kui Töötaja kaardiga on seotud *HANKIJA KAART*, siis uuendatakse töötaja IBAN'i andmete sisestamisel/muutumisel ka temaga seotud *HANKIJA KAARDI* pangaandmeid.
Kirjeldus	Arveldusarve omaniku nimi, mis lisatakse ka pangamakse faili. Arveldusarve omaniku nime lisamine pangamakse faili on kohustuslik.
Protsent	Täidetakse juhul, kui soovitakse väljamaksmisele kuuluvast tasust teatud protsendi alusel arvutatud tasuosa kanda teise isiku pangaarvele või ka teisele töötaja isiklikule pangaarvele. Protsent sisestatakse arvulise väärtusena ilma protsendi märgita. Eri ridade protsentide summa ei tohi olla suurem kui 100%. Soovitav on jätta vähemalt ühel real protsent täitmata. Näiteks! Juhul kui töötajale on sisestatud kolm pangakontot ja kahele reale sisestatud protsentide summa on 70% ning kolmanda rea protsent on tühi, siis programm kannab automaatselt 30% tasust kolmandale pangakontole.
Tähtsusjärjestus	Pangakontode kasutamise tähtsusjärjestus. Vastavat järjestust arvestatakse pangamakse failide loomisel. Esmalt kasutatakse pangakontot realt tähtsusastmega 1 jne.
Alates kuupäevast/Kuni kuupäevani	Võimalik on arveldusarvele lisada kehtivuse aega.
Maksekirjeldus	Sisestatakse vaikekirjeldus, mis kaasatakse alati vastava arveldusarve maksekorraldusele. Käsitsi on võimalik kirjeldust *PALGA PR* žurnaalis pangafaili loomisel muuta, kuid üldine maksekirjeldus vaikekirjeldust üle ei kirjuta.

Digitalk Estonia

Väli	Selgitus
Seotud konto nr/Seotud konto nimi	Arveldusarve on võimalik siduda konkreetse palgakontoga, millele palgaarvutusel töötasu/kinnipidamine salvestatakse ja millelt tehakse hiljem väljamaks panka. Kasutatakse näiteks kogumispensioni III sambaga seotud sissemaksete tegemiseks, kus töötaja töötasust kinni peetav summa tuleb kanda kindlale arveldusarvele.

2.1.11. STAAŽI KANDED

Staaži kannete all saab kirjeldada erinevad staaži liigid, mida töötaja puhul on vaja jälgida. Näiteks võib töötajal olla nii avaliku teenistuse staaž kui ka rasketes töötingimustes töötamise staaž ning mõlema kohta on vaja arvestust pidada.

Staaži liikide funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb rakendusala seadistuses sisse lülitada marker *STAAŽI LIIGID*.



Väli	Kirjeldus
Staaži liik	Avanevast rippmenüüst saab valida staaži liigi.
Staaži liigi seaduse paragrahv	Kuvatakse staaži liigile seadistatud seaduse paragrahvi, mille alusel arvestust peetakse. Veergu kuvatavat paragrahvi kirjeldust saab soovi korral üle kirjutada. Kui staaži liigile ei ole paragrahvi seadistatud, saab selle töötaja põhiselt siia veergu kirjutada.
Jätkuv	Marker on vaja sisestada juhul, kui töötajal on varasemalt sama staaži liiki mingil perioodil juba arvestatud ning staaži arvestus peab jätkuma uue sisestuse kuupäevast.
Alates	Sisestatakse kuupäev, millest alates on vaja staaži arvutada.
Kuni	Sisestatakse kuupäev, mis ajani on vaja staaži arvutada.
Staaž	Kui staaži alguse ja lõpu kuupäevad ei ole teada või aastad, kuud ja päevad, on võimalik sisestada staaži pikkus ka arvuliselt nt 2,3.
Aastad	Kui ei ole teada staaži alguse ja lõpu kuupäevad, aga on teada kui mitu aastat, kuud või päeva töötajal vastavat staaži on, saab väljale sisestada aastate arvu.
Kuud	Kui ei ole teada staaži alguse ja lõpu kuupäevad aga on teada kui mitu aastat, kuud või päeva töötajal vastavat staaži on, saab väljale sisestada kuude arvu.
Päevad	Kui ei ole teada staaži alguse ja lõpu kuupäevad, aga on teada kui mitu aastat, kuud või päeva töötajal vastavat staaži on, saab väljale sisestada päevade arvu.

Ülevaate töötajate eriliiki, aga ka üldisest staažist, saab aruandest *STAAŽIDE ÜLEVAADE*.

2.1.12. VÕLANÕUDED

VÕLANÕUETENA kajastatakse püsivad, kuust kuusse korduvad võlgade sissenõuded (kohtuotsused, täitelehed ja kinnipidamised).

VÕLANÕUETENA ei kirjeldata reeglina teisi kinnipidamisi, so näiteks ülekulude kinnipidamisi jne. Nimetatud tüüpi kinnipidamised kirjeldatakse reeglina *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *TÖÖTASUD*, kasutades seal vastavat *TÖÖTASU LIIKI* või tehakse ühekordse kinnipidamisena läbi *PALGA ŽURNAALI*.

Kinnipidamisele kuuluvat *VÕLANÕUDE* summat on võimalik määrata nii summana kui protsendina või arvutatakse summa välja valemi alusel.

Töötaja igakuisest väljamaksest maha arvatava *VÕLANÕUDE* sisestamiseks aktiveeritakse kas *TÖÖTAJATE LOENDIS* töötaja rida või avatakse *TÖÖTAJA KAART*. Vastava akna lintmenüül valitakse *LEPING* ning seejärel avanenud akna lintmenüül *VÕLANÕUDED.*



Avaneb töötaja *VÕLANÕUETE LOEND*



Väli	Selgitus
Võlanõude nr.	Võlanõude number on eelnevalt seadistatav ja automaatselt valitav. Valitud *VÕLANÕUDE* andmeid kasutatakse palgaarvutuse käigus nõudega seotud summa maha arvamiseks töötajale väljamaksmisele kuuluvast netosummast ning pangamakse tegemiseks/pangafaili loomiseks ehk *VÕLANÕUDE* summa ülekandmiseks kohtutäiturile.
Kirjeldus	Sisestatakse *PALGAARVUTUSE* käigus *PALGAANDMIKU KANDE* veergu *KIRJELDUS* lisatav tekst.
Tähtsusjärjestus	Väljal on näha tähtsuse järjekord, mille alusel nõude kaarte töötaja raames käsitletakse.
Nõude liigi tähis	Nõude kaardil saab määrata nõude liigi, millega eelkirjeldatakse nõude tingimused. Nõude kaardil saab ka määrata, kas seda liiki nõuded on töötajale ja/või tema juhile nähtavad ka iseteeninduse portaalis.
Võlanõudja nr.	Nõude kaardil kirjeldatud võlanõudja number.
Võlanõudja nimi	Nõude kaardil kirjeldatud võlanõudja nimi.
Alates/kuni kuupäevad	Alates ja kuni kuupäeva veerud, mis näitavad ajavahemiku mille jooksul kinnipidamisi teostatakse selle nõude raames.
Summa	Väljale sisestatakse töötajale välja makstavast tasust igakuiselt *VÕLANÕUDENA* maha arvatav summa.
Protsent	Täidetakse juhul, kui soovitakse töötajale igakuiselt väljamaksmisele kuuluvast tasust maha arvata teatud kindla protsendi alusel arvutatud *VÕLANÕUDE* summat. Protsent sisestatakse arvulise väärtusena ja ilma protsendi märgita.
Alles jäetav summa	Summa, mis peab töötajale minimaalselt kätte jääma ja arvutuse käigus peale nõude kinni pidamist.
Eesmärk summa	Nõude suurus kokku.
Kinnipeetud summa	Kuvatakse summa, mis on antud nõude raames töötajalt kinnipeetud.
Jääksumma	Summa, mis on vaja veel kinni pidada võttes arvesse eesmärksummat ja juba kinni peetud summat.

Nõuete loendi esmasel avamisel kuvatakse tühja loendit. Uue nõude sisestamiseks on avaneva loendi lintmenüül nupp *UUS*. Olemasoleva nõude avamiseks nupp *NÕUDEKAART* või *VAATA*, *REDIGEERI*. Avaneb *NÕUDE KAART*. Kus on kaks kiirkaarti *VÕLANÕUE* nõude andmete seadistamiseks ja *VÕLANÕUDJA ANDMED*, kellele tuleb kinnipeetav summa edastada.



Väli	Selgitus
Töötaja nr.	Töötaja number, kellelt kinnipidamisi teostatakse.
Töötaja nimi	Töötaja nimi, kellelt kinnipidamisi teostatakse.
Võlanõude nr.	Võlanõude nr on eelnevalt seadistatav *NUMBRISEERIAST* ja on automaatselt valitav. Valitud *VÕLANÕUDE* andmeid kasutatakse palgaarvutuse käigus vastava nõudega seotud summa maha arvamiseks töötajale väljamaksmisele kuuluvast netosummast ning pangamakse tegemiseks/pangafaili loomiseks, so *VÕLANÕUDE* summa ülekandmiseks kohtutäiturile.
Võlanõude kirjeldus	Võimaldab sisestada *PALGAARVUTUSE* käigus *PALGAANDMIKU KANDE* veergu *KIRJELDUS* lisatava teksti.
Nõude liigi tähis	Võimalik on valida rippmenüüst eelnevalt kirjeldatud nõude liik nt elatis või muu nõue. Soovi korral on võimalik seadistada ka uus nõude liik, vajutades avaneva akna nurgas nupule *UUS*. Valides eelnevalt kirjeldatud nõude liigi, täidetakse nõude kaardil väljad, mis olid nõude liigil juba seadistatud nt *TÄHTSUSJÄRJESTUS* või *VAIKIMISI ALLES JÄETAV SUMMA*. Automaatselt täituvate väärtuste puhul on tegemist vaikeväärtustega ja neid on alati võimalik käsitsi üle kirjutada.

	Erinevate nõudeliikide kirjeldamine • *NÕUDELIIGI TÄHIS* – sisestatakse nõude liigi tähis • *KIRJELDUS* – sisestatatakse nõude liigi tähisele vastav kirjeldus • *PALGAKONTO NR.*- juhul kui soovitakse antud nõudega kinnipeetud summa kanda kindlale palgakontole, siis saab selle nõude liigi külge määrata • *VAIKIMISI TÄHTSUSE JÄRJESTUS*- igale nõude liigile saab määrata tähtsusjärjestuse, mille alusel palgaarvutuse raames nõuded käsitletakse ja kinnipidamisi tehakse. Näiteks saab määrata, et elatisraha nõudeid käsitletakse alati esmajärjekorras, muud kinnipidamised teisena. Kui ühel töötajal on suurem arv elatisnõudeid, on mõistlik tähtsusjärjestuse väljal ise ära määratleda, millises järjekorras nõudeid kinni hakatakse pidama. Milline on nõue nr 1, 2, 3, 4, 5 jne. • *VAIKIMIS ALLES JÄETAV SUMMA*- kui on juba vastavalt nõude liigile teada, mis summa peab kindlasti töötajale kätte jääma peale kinnipidamist, siis selle saab samuti juba nõude liigil määrata. Kui vaikeväärtus on määratud, täidetakse peale nõude liigi valimist antud väärtusega ära *ALLES JÄETAV SUMMA* väli töötaja nõude kaardil. • *ALLES JÄETAVA SUMMA VALEM* – võimaldab määrata nõude liigile valemi, mille järgi arvutatakse töötajale *ALLES JÄETAV SUMMA*, kui nõude kaardil on valitud marker *KASUTA ALLES JÄETAVA SUMMA VALEMIT*. Kui antud marker on sisse lülitatud, siis palgaarvutuse käigus ei vaata programm nõude kaardil välja *ALLES JÄETAV SUMMA*, vaid arvutab selle ise vastavalt nõude liigi peal olevale valemile. Kasutatakse osakoormusega töötaja või poole kuu pealt tööle tulnud/lahkunud töötajate korral. • *SULGEMISE VALEM* - nõude liigile saab määrata, mis aja jooksul peale töötajaga töösuhte lõpetamist nõude kaart suletakse. Juhul kui valemit määratud ei ole, lisatakse nõude kaardile kehtivuse kuupäevaks töösuhte lõppemise kuu viimane kuupäev.
Alates kuupäevast	Kuupäev, millest alates soovitakse antud kinnipidamist töötasu arvutuses rakendada.
Kuni kuupäevani	Kuupäev milleni tuleb kinnipidamist rakendada. NB! Kuni kuupäev võib ka tühjaks jääda, kui ei ole teada nõude rahuldamise lõpp.
Lukus	Kui nõue on rahuldatud või ka ennetähtaegselt lõpetatud, siis märgitakse siia väljale marker lukus.
Eesmärk summa	Nõude suurus, mis on kokku vaja töötaja töötasust kinni pidada.
Kinnipeetud summa	Arvutuslik väli, kuhu kuvatakse palgakannetelt selle nõude raames juba kinnipeetud summad.
Jääksumma	Arvutuslik väli kuvab summat, kui palju on veel vaja töötaja tasudest kinni pidada.
Tähtsus-järjestus	Tuleb automaatselt nõude liigilt, kuid vajadusel saab muuta ja siin määratakse tähtsuse järjekord, mitmendana palgaarvutuse käigus antud nõuet rakendatakse.
Summa	Väljale sisestatakse töötajale välja makstavast tasust igakuiselt *VÕLANÕUDENA* maha arvatav summa.
Protsent	Täidetakse juhul, kui soovitakse töötajale igakuiselt väljamaksmisele kuuluvast tasust maha arvata teatud kindla protsendi alusel arvutatud *VÕLANÕUDE* summat. Protsent sisestatakse arvulise väärtusena ja ilma protsendi märgita.
Kasuta alles jäetava summa valemit	Kui marker on sisse lülitatud siis palgaarvutuse käigus ei vaata programm nõude kaardil välja *ALLES JÄETAV SUMMA*, vaid arvutab selle ise vastavalt nõude liigi peal olevale valemile. Kasutatakse osakoormusega töötaja või poole kuu pealt tööle tulnud/lahkunud töötajate korral (tuleb sisse

	lülitada ainult sel kuul, kui töötaja ei töötanud tervet kuud). Sellisel juhul leitakse alles jäetav summa vastavalt töötaja koormusele (norm tundidele kuus) ja miinimum tunnitasule).
Töötasu alamäär	Töötasu alamäära saab seadistada nõude liigi ja kuupäeva põhiselt ning tekib sellisel juhul väljale automaatselt. Seadistus tehakse *NÕUDE LIIGILT* avanevasse *MÄÄRADE* tabelisse.
Alles jäetav summa	Kuvatakse summa, mis peab töötajale minimaalselt kätte jääma pärast nõude kinnipidamist. Tegemist on arvutusliku väljaga ning tekib automaatselt arvestades nõude liigi määrade tabelisse sisestatud kehtivat töötasu alammäära ja ülalpeetavate arvu.
Alles jäätav protsent	Sisestatakse protsent arvulise väärtusena, ilma protsendi märgita, mis peab töötajale pärast kinnipidamist alles jääma. Kui kasutada korraga välju *ALLES JÄÄTAV SUMMA* ja *ALLES JÄÄTAV PROTSENT*, siis toimub arvutus järgmiselt: • Töötaja neto tasu on 871,20 eurot • Alles jäätav summa on 540 eurot • Alles jäätav protsent on 33,33% Esmalt leitakse summa, millelt võib kinnipidamise teha: 871,20-540=331,20 eurot Seejärel leitakse saadud summalt protsent, mis peab samuti töötajale alles jääma: 331,20-33,33%=110,39 eurot Kokku peab töötajale pärast kinnipidamist alles jääma: 540+110,39=650,39 eurot Kinnipidamise saab teha summas 871,20-650,39=220,81 eurot
Kinnipidamine alla miinimumi liik	Valikud: • *EI RAKENDA* – kinnipidamist ei rakendata alla miinimum tasust ehk pikaajalise võlgniku täiendavat kinnipidamist. Kinnipidamine tehakse ainult miinimumi ületavalt summalt. Peitu lähevad ka väljad *ELATUSMIINIMUM, ELATUSMIINIMUM SH ÜLALPEETAVAD, KINNIPEETAV %.*  Võlanõude arvutuse tingimused Tähtsusjärjestus 2 Kasuta alles jäetava summa valemit Töötasu alammäär 946,00 Alles jäetav summa 946,00 Alles jäetav % 33,33 Ülalpeetavate arv Kinnipidamine alla miinimumi liik Ei rakenda • *ALATI* - Kinnipidamine tehakse nii vasakpoolse osa järgi (sinisega märgitud), mis puudutab üle miinimumi jäävat töötasu, kui ka parempoolse osa järgi (punasega märgitud), mis puudutab kinnipidamist alla miinimumtasu jääva töötasu osa pealt.  Võlanõude arvutuse tingimused Tähtsusjärjestus 2 Kasuta alles jäetava summa valemit Töötasu alammäär 946,00 Alles jäetav summa 946,00 Alles jäetav % 33,33 Ülalpeetavate arv Kinnipidamine alla miinimumi liik Alati Elatusminimum 361,39 Elatusminimum (sh ülalpeetavad) 361,39 Kinnipeetav % 20,00 Näiteks: Töötaja neto tasu on 871,20 eurot Ülemise osa järgi kinnipidamine: 871,2 – 584 = 287,2 eurot 287,2-33,33%=94,78 eurot Alles jäetav summa kokku: 584 + 94,78 =678,78 eurot Kinnipeetav summa: 871,2 – 678,78 = 192,42 eurot

	Alumise osa järgi kinnipidamine: (584 – 221,36) x 0,2 = 72,5 Kinnipeetav summa kokku: 192,42 + 72,5 = 164,92 eurot • *ALLA MIINIMUMI* - kinnipidamine tehakse kas vasakpoolse osa järgi (sinisega märgitud), mis puudutab üle miinimumi jäävat töötasu või parempoolse osa järgi (punaselt märgitud), mis puudutab kinnipidamist alla miinimumtasu jääva töötasu osa pealt, aga mõlemat varianti korraga ei tehta. Kui töötaja tasu on üle miinimumi ja programm saab teha kinnipidamise parempoolse osa järgi, siis alla miinimumi jäävalt summalt kinnipidamisi ei tehta. Kui töötaja tasu jääb aga alla miinimumi ja parempoolse osa järgi kinnipidamist teha ei saa, siis rakendatakse töötajale vasakpoolset alla miinimumi kinnipidamist.
Kinnipeetav % (alla min)	Protsent, mis peetakse kinni *TÖÖTASU ALAMMÄÄR (ALLA MIN.)* ja *ELATUSMIINIMUM (ALLA MIN.)* sisestatud summade vahest. Näiteks: (584 – 221,36) x 0,2 = 72,5
Töötasu alammäär (alla min)	Võimaldab määrata töötasu alammäära, mida kasutatakse alla miinimumtasu jääva töötasu osa pealt kinnipidamise tegemiseks.
Elatusmiinimum (alla min)	Võimaldab määrata elatusmiinimumi, mida kasutatakse alla miinimumtasu jääva töötasu osa pealt kinnipidamise tegemiseks.
Võlanõudja nr.	Võimalik on valida rippmenüüst eelnevalt kirjeldatud võlanõudja, kelle kasuks kinnipidamine tehakse. Eelnevalt kirjeldatud võlanõudja valimisel täidetakse automaatselt võlanõudja kaardi väljad *MAKSE SAAJA, PANGA NR, PANGA NIMETUS, VIITENUMBER* ja *IBAN*. Kui võlanõudjad ei ole eelnevalt ära kirjeldatud, saab samad andmed sisestada ka käsitsi. 
Võlanõudja nimi	Valides *VÕLANÕUDJA NR* täidetakse nimi automaatselt.
Dokumendi nr.	Kirjeldatakse nõude dokumendi number, mille alusel kinnipidamisi teostatakse.
Nõude kuupäev	Informatiivne väli kuupäeva sisestamiseks.
Nõude saabumise kuupäev	Informatiivne väli kuupäeva sisestamiseks.
Makse saaja	Täitub automaatselt võlanõudja valimisel, kuid on vajadusel käsitsi muudetav.
IBAN	Täidetakse automaatselt võlanõudja valimisega, kuid on vajadusel käsitsi muudetav.
Panga nr:	Täidetakse automaatselt võlanõudja valimisega, kuid on vajadusel käsitsi muudetav.
Viitenumber:	Täidetakse automaatselt võlanõudja valimisega, kuid on vajadusel käsitsi muudetav.
Makse kirjeldus	Sisestatakse maksekirjeldus, mis lisatakse vaikimisi ka panga maksefaili. Faili koostamisel on võimalik kirjeldust soovi korral veel muuta.
Dimensioon	Võlanõude kaardile on võimalik lisada vaikimisi dimensiooni väärtused, mis lisatakse kinnipidamisel tekkinud kandele. Vastasel juhul lisatakse kandele töötaja kaardil olevad dimensioonid.

Võlanõude kaardi alusel toimub kinnipidamine tavalise palgaarvutuse nt töötasu või haigushüvitise arvutuse raames. Kinnipidamine toimub olenevalt valemite seadistusest kas väljamakse perioodi või arvestusperioodi põhiselt.

Kinnipidamise skeemi, mida programm esialgu rakendab, hiljem käivitatud palgaarvutuse raames ümber ei arvutata, kui kinnipidamisega seotud kanded on kas *PALGA PR ŽURNAALIS* või juba konteeritud seisundis. Näiteks kui töötajale rakendatakse palgapäeval kinnipidamise arvutamisel elatusmiinimumi tingimust, kuid kuu jooksul makstud preemia või puhkustasu annavad kokku summa, mis võimaldaks rakendada muud tingimust, siis seda programm ei tee kui konteerida eelnevad kanded või võtta need *PALGA PR ŽURNAALI*.

Kinnipidamise arvutamisel kontrollib programm kannete numbreid ning kinnipidamist ei tehta väljamaksetelt, mis on arvutatud enne kui täiteleht ettevõttesse saabus.

2.1.13. JUHI ASSISTENDID

Juhi assistentide loend on eelkõige seotud töötaja portaali funktsionaalsusega. Töötajale, kes on juht, sisestatakse loendisse teda assisteerivad töötajad või töötaja. Loendisse sisestatud töötajatele saab seejärel lisada kõik samad õigused, mis on juhil töötajate portaalis oma alluvate andmete vaatamisel ja puhkuseavalduste esitamisel.



Veerg	Selgitus
Assistendi nr	Avanevast rippmenüüst valitakse töötaja, kes assisteerib juhti.
Assistendi nimi	Kuvatakse assistendi nime.
Assistendi seisund	Kuvatakse assistendi seisundit *TÖÖTAJA KAARDILT*.
Assistendi amet	Kuvatakse assistendi ametinimetust *TÖÖTAJA KAARDILT*.
Kehtib alates/kehtib kuni	Sisestada saab kuupäevad, mis ajast ja mis ajani töötaja juhti assisteerib.
Luba portaal	Lisatakse marker, kui töötajale soovitakse anda *TÖÖTAJA PORTAALIS* juhiga sarnased õigused. Täiendavad seadistused on sellegi poolest vaja teha asukohas *TAOTLUSE LIIGID*.

Selleks, et loendisse lisatud assistendil oleks võimalik juhti assisteerida ning portaalis tema eest vajalikke toiminguid teha, tuleb lisada seadistused ka asukohta *TAOTLUSE LIIGID*/veerg *NÄITA ASSISTENDILE*. Täpsemalt vaata seadistamise kohta peatükist *TAOTLUSE LIIGID*.

2.1.14. ASSISTEERITUD JUHID

Loend on eelkõige seotud töötaja portaali funktsionaalsusega ning on oma olemuselt sama, mis loend *JUHI ASSISTENDID*. Kui juhile lisatakse loendisse tema assistendi andmed, siis assistendil kuvatakse samas loendis juhi andmeid, keda ta assisteerib. Oluline ei ole kumb loend täidetakse, sest andmeid kuvatakse mõlemas loendis. Assisteerivale töötajatele saab lisada kõik samad õigused, mis on juhil töötajate portaalis oma alluvate andmete vaatamisel ja puhkuseavalduste esitamisel.



Veerg	Selgitus
Juhi nr	Avanevast rippmenüüst valitakse juht, keda töötaja assisteerib.
Juhi nimi	Kuvatakse juhi nime *TÖÖTAJA KAARDILT*.
Juhi seisund	Kuvatakse juhi seisundit *TÖÖTAJA KAARDILT*.
Juhi amet	Kuvatakse juhi ametinimetust *TÖÖTAJA KAARDILT*.
Kehtib alates/kehtib kuni	Sisestada saab kuupäevad, mis ajast ja mis ajani töötaja juhti assisteerib.
Luba portaal	Lisatakse marker, kui töötajale soovitakse anda *TÖÖTAJA PORTAALIS* juhiga sarnased õigused. Täiendavad seadistused on sellegi poolest vaja teha asukohas *TAOTLUSE LIIGID*.

Selleks, et assistendil oleks võimalik juhti assisteerida ning portaalis tema eest vajalikke toiminguid teha, tuleb lisada seadistused ka asukohta *TAOTLUSE LIIGID*/veerg *NÄITA ASSISTENDILE*. Täpsemalt vaata seadistamise kohta peatükist *TAOTLUSE LIIGID*.

2.1.15. MAKSUKAART

Maksukaardi funktsionaalsus on erilahendus, mis võimaldab hallata Norras töötavate Eesti töötajate töötasust kinnipeetavaid tulumaksu summasid vastavalt Norra seadustele. Norras määratakse töötajatele tulumaksu protsent või summa vastavalt töötatud päevade arvule ja sellel perioodil teenitud tasu suurusele. Töötajale rakenduv protsent või summa on alati aasta põhine.

Iga aastaselt vaatab Norra maksuamet üle ka riiklikud maksutabelid ning vajadusel korrigeeritakse neid, mistõttu tuleb maksutabeleid BC-s regulaarselt uuendada.

Töötaja kaardi alamkaardile *MAKSUKAART* sisestatakse töötajale Norra riigi poolt määratud *AMETLIK MAKSUPROTSENT [%]* või *AMETLIK MAKSUTABEL*, mille alusel tulumaksu kinnipidamine tehakse. Lisaks on võimalik sisestada ka *TEGELIKKU MAKSUPROTSENTI [%]* ja *MAKSUTABELIT*, kui mingil põhjusel ametlikku protsenti ja tabelit ei rakendata.

Selleks, et töötajale Norra maksuameti poolt määratud ja alamkaardile *MAKSUKAART* sisestatud andmeid kasutada palgaarvestuses, on vaja eelnevalt teha *PALGAVALEMITES* vastavad seadistused. Vastasel juhul on töötajale sisestatud andmed vaid informatiivsed ning Norra tulumaksu kinni ei peeta.

Veerg	Selgitus
Alates kuupäev /Kuni kuupäev	Sisestatakse töötajale rakendatava maksukaardi kehtivuse alguse ja lõpu kuupäevad. Periood on alati aasta põhine.

Ametlik maksutabel	Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida töötajale kehtiva ametliku *MAKSUTABELI TÄHISE*. Maksutabeliga määratakse töötasu suurus, periood (päevade arv) mille jooksul tasu teeniti ja tulumaksu summa, mis vastavalt tasult tuleb kinni pidada.
Tegelik maksutabel	Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida töötajale kehtiva *MAKSUTABELI TÄHISE*, kui ei rakendata mingil põhjusel ametlikku maksutabelit. Maksutabeliga määratakse töötasu suurus, periood (päevade arv) mille jooksul tasu teeniti ja tulumaksu summa, mis vastavalt tasult tuleb kinni pidada.
Ametlik maksu %	Väljale sisestatakse töötajale kehtiv tulumaksu protsent kui töötajale ei ole väljastatud maksukaarti.
Tegelik maksu %	Väljale sisestatakse töötajale rakendatav tulumaksu protsent kui töötajale ei ole väljastatud maksukaarti ning ei rakendata mingi põhjusel ametlikku protsenti.
Väljastamise kuupäev	Sisestatakse maksukaardi väljastamise kuupäev.

2.1.15.1. Maksutabelid

Selleks, et valida *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *MAKSUKAART* töötajale kehtiv *MAKSUTABEL*, peab see eelnevalt olema seadistatud. Lisaks maksutabelitele tuleb seadistada ka tabelitele kehtivusajad ehk *PERIOODID*, *ÜHIKUD* ning *KANDED* ehk kohtustulikud tulumaksusummad.

Seadistamise avamiseks tuleb BC otsinguaknasse sisestada *MAKSUKAARDID* ning avada seejärel seadistamise aken.



Avanenud loendisse kirjeldatakse maksutabelite *TÄHISED*, *KIRJELDUSED* ja sisestatakse *VALUUTA TÄHIS*, milles arvestust peetakse.



2.1.15.2. Maksutabelite perioodid

Maksutabelite kehtivusaeg on üks aasta, misjärel need vaadatakse Norra maksuameti poolt üle ja tehakse vajalikud korrektuurid. Seega on oluline sisestada maksutabelitele kehtivusperioodid lintmenüü nupu alla *PERIOODID*.



2.1.15.3. Maksutabeli ühikud

Lintmenüü nupu all *ÜHIKUD* seadistatakse päevade arvestus. Nimelt on Norra tulumaksuarvestus töötatud päevade ja nende päevade jooksul teenitud tasu põhine. Küll aga ei ole töötatud päevade arvestus üks ühele. Kui töötaja töötas ühes kuus 16 päeva, siis loetakse seda maksutabeli järgi 14 päevaks ning näiteks 10 päeva läheb arvesse kui üks nädal.

Veerg	Selgitus
Ühiku tähis	Sisestatakse ühiku ehk päevade, nädala, kuu arv.
Töötatud päevi (miinimum)	Sisestatakse miinimum päevade arv eelmisse veergu sisestatud ühikus. Näiteks: *1 NÄDAL* - üheks nädalaks loetakse alates 5 kuni 10 päeva.
Töötatud päevi (maksimum)	Sisestatakse maksimum päevade arv esimesse veergu sisestatud ühikus. Näiteks: *1 NÄDAL* - üheks nädalaks loetakse alates 5 kuni 10 päeva.

2.1.15.4. Maksutabelite kanded

Norra maksuameti poolt määratud töötatud päevade arv, sellel perioodil teenitud töötasu suurus ning teenitud tasult arvestatav tulumaksu summa (või protsent) suurus seadistatakse maksutabelite *KANNETE LOENDISSE*. Loend avaneb *MAKSUTABELITE KEHTIVUSPERIOODIDE* loendi lintmenüült.



Kanded saab sisestada kas käsitsi või kasutada importimisvõimalust. Importimiseks on nupp loendi *MAKSUTABELITE KEHTIVUSPERIOODID* lintmenüül.

Kannete loendis kirjeldatakse teenitud tasu suurus, maksu summa ja päevade arv, mille jooksul tasu teeniti.



Veerg	Selgitus
Ühiku liik	Valikud: • *PÄEV* – valitakse kui maksuarvestus on päevapõhine • *PROTSENT* – valitakse kui maksuarvestus on protsendipõhine
Ühiku tähis	Avanevast rippmenüüst saab valida maksutabelile seadistatud *ÜHIKUTE* loendist sobiva *ÜHIKU TÄHISE.* NÄITEKS: • *1 PÄEV* • *1 KUU* • *3 PÄEVA*
Alussumma	Sisestatakse teenitud tasu suurus, mis on teenitud veergu *ÜHIKU TÄHIS* valitud perioodi jooksul ning millelt on vaja arvestada tulumaks. Näiteks: Töötaja töötas 1 päeva ning teenis selle jooksul *300* NOKi, siis tema tulumaksu suurus on 9 NOK.
Maksu summa	Sisestatakse tulumaksu summa, mis tuleb eelmisse veergu sisestatud tasult maksta, kui see on teenitud veergu *ÜHIKU TÄHIS* sisestatud päevade, nädala või kuu jooksul. Näiteks: Töötaja töötas 1 päeva ning teenis selle jooksul 300 NOKi, siis tema tulumaksu suurus on *9* NOK.
Kirjeldus	Veergu kuvatakse *ÜHIKU TÄHISE KIRJELDUST* tabelist *ÜHIKUD*.

2.1.15.5. Välised projektid

Selleks, et töötajale arvutatud töötasust pidada kinni välisriigi (nt Norra) tulumaks, vastavalt eelpool kirjeldatud maksutabelitele, on vaja teada välisriigis töötatud päevade arvu kuus. Selleks tuleb töötajale *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *VÄLISED PROJEKTID* sisestada projekti number ja alates ning kuni kuupäevad, millal töötaja vastava projektiga töötas.

VÄLISED PROJEKTID avanevad *TÖÖTAJA KAARDILT* lintmenüü nupuga *SEOTUD/VÄLISED PROJEKTID*.

Digiarx Estonia



Veerg	Selgitus
Töötaja nr	Kuvatakse selle töötaja kaardi numbrit, kelle kaardilt on *VÄLISTE PROJEKTIDE* loend avatud.
Töötaja seisund	Kuvatakse töötaja seisundit (aktiivne, passiivne, lahkunud, prospekt).
Rea nr	Kuvataks automaatselt programmi poolt sisestatud rea numbrit.
Riigi kood	Avanevast rippmenüüst valitakse riigi kood, kus töötaja välise projektiga töötas.
Välise projekti nr	Vaba teksti väli, kuhu sisestatakse välise projekti number, millega töötaja välisriigis töötas.
Alates kuupäev / Kuni kuupäevani	Sisestatakse kuupäev, millal töötaja välise projektiga tööle hakkas ning millal töötamise lõpetas.
Päevad	Programm arvutab automaatselt välja päevade arvu alates ja kuni kuupäevadest lähtuvalt.
Suletud	Reale sisestatakse marker, kui töötaja enam ei ole vastava projektiga seotud.

2.1.16. AMETI NÕUDED

Töötajatele on võimalik lisada nõudeid nii ametikoha- kui ka isikupõhiselt. Loendisse *TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED* kuvatakse hiljem kokku nii töötaja kaardilt isikupõhiselt määratud nõuded kui ka töötajale tema ametikohast tulenevad nõuded.



Töötajapõhiste nõuete lisamiseks on *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüül nupp *LEPING/AMETI NÕUDED*. Nõudeid saab lisada ka *TÖÖTAJATE LOENDIST* aktiveerides töötaja rea ning vajutades lintmenüül *LEPING/AMETI NÕUDED*. Avanevas aknas saab seadistada nõuded, mis kehtivad ainult konkreetsele töötajale. Loendis ei kuvata ametikohast tulenevaid nõudeid.

Kohustuslikuks nõudeks saab töötajale määrata järgmisi kriteeriume:

- *DOKUMENDI LIIK*
- *KOOLITUS*
- *HARIDUS*
- *OSKUSE*
- *VARA*
- *JUHENDAMISED*
- *FAILID*
- *TÖÖTAJA ANKEET*

Kõikidele nõuetele on võimalik lisada kehtivuse ajad, kuni milleni antud nõue on töötajale kohustuslik. Näiteks, kui üks kohustuslikest koolitustest asendatakse teisega, saab varasemale nõutud koolitusele määrata lõppkuupäeva ja lisada uue koolituse kohustuslikuks kindlast kuupäevast alates. Kuna nõuete loendit on võimalik vaadata vabalt valitud kuupäeva seisuga, kuvatakse sedasi alati ajakohane info.

Töötaja isiklikud ja ametikohast lähtuvad nõuded loetakse täidetuks, kui töötajale on nõutud andmed sisestatud. Näiteks kui on töötajal nõutud ID kaart ning töötajale on loendisse *DOKUMENDID* sisestatud kehtiv ID kaart, on loendis *TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED* vastava nõude rida mustas kirjas ning tähistatud markeriga *TÄIDETUD*.

Veeru nimi	Kirjeldus
Nõude liik	Valitakse nõude liik, mida soovitakse töötajale kohustuslikuks määrata. Antud välja järgi on loendis *TÖÖTAJA AMETI NÕUDED* võimalik kiirfiltri nuppudega andmeid mugavalt sorteerida.
Nõutud alates	Sisestatakse kuupäev, alates millest, on antud nõue töötajal kohustuslik.
Nõutud kuni	Sisestatakse kuupäev, kuni milleni, on antud nõue töötajal kohustuslik.

Formatix Estonia

Dokumendi liik	Valitakse eelseadistatud dokumendi liikide loendist dokumendi liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Dokumendiks võib olla näiteks tervisetõend, juhiluba vms. Kohustuslik dokumendi liik tuleb määrata reale kus, *NÕUDE LIIK* on *DOKUMENT*.
Koolituse valdkond	Valitakse eelseadistatud koolituse valdkondade loendist koolituse valdkond, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *KOOLITUS.*
Koolituse liik	Valitakse eelseadistatud koolituse liikide loendist koolituse liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *KOOLITUS.*
Koolituse alamliik	Valitakse eelseadistatud koolituse alamliikide loendist koolituse liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *KOOLITUS.*
Haridustase	Valitakse eelseadistatud haridustasemete loendist haridustase, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *HARIDUS.*
Haridusaste tähis	Valitakse eelseadistatud haridusastmete tähiste loendist haridusaste, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Hariduse puhul võib määrata kohustuslikuks ainult haridustaseme, või haridustaseme koos haridusastme tähisega. Kui kohustuslikuks on määratud ainult haridustase, näiteks kõrgharidus, siis loetakse nõue täidetuks olenemata sellest, kas töötajal on bakalaureuse, magistri vms kraad. Kui töötajale määrata kohustuslikuks haridustase: kõrgharidus ja haridustaseme tähis: MA, peab töötajal olema kõrgharidus magistri tasemega vastasel juhul on nõu täitmata. Haridustaseme kohustuslikuks määramisel tuleb arvestada, et programm ei tea haridustasemete sisu. Kui määrata kohustuslikuks kõrgharidus BA tase, aga töötajal on hariduse alla märgitud kõrgharidus MA tase, ei loeta nõuet täidetuks. Sellisel juhul peaks olema töötajal hariduste all ära kirjeldatud eraldi reana nii BA haridus kui ka MA haridus. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *HARIDUS.*
Oskuse liigi tähis	Valitakse eelseadistatud *OSKUSE LIIKIDE* loendist oskuse liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *OSKUS.*
Oskuse tähis	Valitakse eelseadistatud *OSKUSE TÄHISTE* loendist oskuse tähis, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Oskuse tähise valimiseks peab eelnevalt olema valitud oskuse liigi tähis. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *OSKUS.*
Oskuse taseme tähis	Valitakse eelseadistatud *OSKUSE TASEME* loendist oskuse tase, millele eelnevalt valitud oskus peab vastama. Väli ei ole kohustuslik. Seadistus töötab ka juhul, kui oskuse tase on täpsustamata (näiteks valitud inglise keel, aga pole täpsustatud, mis tase). Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *OSKUS.*
Vara kategooria	Valitakse eelseadistatud *VARADE KATEGOORIA* loendist vara kategooria, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *VARA.*
Vara liik	Valitakse eelseadistatud vara liikide loendist *VARA LIIK*, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Vara liigi valimiseks peab olema eelnevalt valitud ka vara kategooria.

Dianix Estonia

	Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *VARA.*
Vara alamliik	Valitakse eelseadistatud *VARA ALAMLIIKIDE* loendist vara alamliik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Vara alamliigi valimiseks peab olema eelnevalt valitud vara kategooria ja vara liik.  Valitakse reale, kus kohustuslik *NÕUDE LIIK* on *VARA.*
Juhendamise tähis	Valida saab eelnevalt seadistatud *JUHENDAMISE TÄHISEID.*
Juhendamise mall	Valitakse eelnevalt seadistatud *JUHENDAMISE/VÄLJAÕPPE MALL*. Mall sisaldab endas erinevaid juhendamisi ja väljaõppeid ning selle valimine võimaldab korraga kohustuslikuks määrata kõik mallis olevad tegevused. Töötaja ametinõuete all kuvatakse ainult malli rida, kuid loendis *TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED* on näha kõik mallis sisalduvad juhendamise/väljaõppe tegevused.
Kirjeldus	Kuvatakse valitud nõude tähisele vastav kirjeldus.
Tähtis	Sisestatakse marker, kui soovitakse kuvada antud nõuet *TÖÖTAJATE AMETI NÕUETE* loendis *BOLDINA.*

2.1.17. ISIKU DOKUMENDID



Töötajaga seotud dokumendid avanevad *TÖÖTAJATE LOENDI* lintmenüült *ISIKLIKUD ANDMED/ISIKU DOKUMENDID*. Siia sisestatud dokumentide infot on võimalik vaadata ka aruandest *TÖÖTAJATE DOKUMENDID* ja loendist *DOKUMENDID.*

Dokumentidele faili(de) lisamiseks tuleb valida dokumendi rida ning avada loendi paremas servas asuv kiirinfopaan *FAILID.* Failide rippmenüüst avaneb nup *LISA,* kust kaudu saab arvutist valida soetavad failid. Teine võimalus on fail või failid lohistada aknas olevasse kasti (alloleval pildil kuvatakse seal kirjeldust *ÜKS FAIL*). Lisatud failidest kuvatakse kiirinfoaknas ka faili eelvaadet, kuid seda kuvatakse vaid nendest failide liikidest, mida toetab kasutaja brauser.



Asukohta *TÖÖTAJA FAILID* lisatakse vastav fail *ALLIKA NIMEGA TÖÖTAJA DOKUMENDID*. Fail lisatakse ka loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* ning *FAILID*. Samuti on fail töötajale nähtav iseteeninduspordaali tema dokumentide juures.



Dokumendi nr.	Dokumendi liik	Liigi kirjeldus	Dokumendi alamliik	Dokumendi alamliigi kirjeldus	Väljaandja	Väljaandja nimi	Kehtib alates	Kehtib kuni
9898	TER_TÕEND	Tervisetõend		_	QVALITAS	Qvalitas AS	03.08.2022	31.08.2024
AA44656778	ID	ID-kaart		_	PPA	Politsei-ja Piirivalveamet	13.03.2022	13.03.2029
FD9809809	TUNNISTUS	Tunnistus		_	TR KUTSENÕ...	Tervishoiu Kutsenõukogu	07.09.2022	
554545	TUNNISTUS_ESMAABI	Esmaabiandja tunni...		_	QVALITAS	Qvalitas AS	11.02.2020	04.05.2024
	KNKR_PIIRANG	Konkurentsipiirangu...		_	EESTI ENERGIA	Eesti Energia	01.08.2022	
56/5566	TUNNISTUSED	Tunnistused	INSENER II	Insener II tase	EL KUTSENÕ...	Elektrikute Kutsenõukogu	04.12.2022	

Väli	Selgitus
Dokumendi nr.	Võimaldab sisestada dokumendi numbri.
Dokumendi liik	Võimaldab valida rippmenüüst *DOKUMENDI LIIGI*. Siin rippmenüüna avaneva valiku saab kasutaja ise luua. Selleks tuleb valida väljalt avaneva rippmenüü akna all vasakus nurgas *UUS* ja sisestada avanevas aknas *DOKUMENDI LIIK* ja *DOKUMENDI LIIGI KIRJELDUS* (vt Dokumendi liikide seadistus).
Dokumendi kirjeldus	Väli täidetakse automaatselt *DOKUMENDI LIIGILE* vastava *DOKUMENDI LIIGI KIRJELDUSEGA* (vt eelmist rida).
Dokumendi alamliik / Dokumendi alamliigi kirjeldus	Avanevast rippmenüüst on võimalik valida eelnevalt valitud dokumendi liigile *ALAMLIIK*. Alamliigi kirjeldus tekib alamliigi valikul automaatselt.
Väljaandja	Võimaldab lisada rippmenüü valikust dokumendi *VÄLJAANDJA*. Siin rippmenüüna avaneva valiku saab kasutaja ise luua. Selleks tuleb valida väljalt avaneva rippmenüü akna all vasakus nurgas *UUS* ja sisestada avanevas aknas *VÄLJAANDJA* ja *NIMETUS*.
Väljaandja nimi	Väli täidetakse automaatselt *VÄLJAANDJALE* vastava nimetusega (vt eelmist rida).
Kehtib alates/ Kehtib kuni	Võimaldab sisestada dokumendi kehtivuse algus- ja lõppkuupäeva. Dokumendi kehtivuse lõpu kuupäev lisatakse automaatselt, kui seadistusega on dokumendi liigile määratud aegumise valem.
Märkus	Võimaldab sisestada vabatekstina dokumendi kohta soovitud märkuse.

Manuse nimi	Kuvatakse reale lisatud faili nime.
Lukus	Juhul kui väli on märgitud, ei esitata antud dokumendirea infot aruandel *TÖÖTAJATE DOKUMENDID*.

2.1.17.1. Dokumendi liikide seadistus

Dokumentide loendis saab valida eelseadistatud dokumentide liike. Selleks, et seadistada uusi liike tuleb kasutajal avada rippmenüü aken ja all vasakus nurgas vajutada *UUS*. Avanevas loendis saab kirjeldada uue dokumendi liigi ja temaga seotud muud seadistused.



Väli	Selgitus
Kood	Sisestatakse dokumendi tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse dokumendi tähisele vastav kirjeldus.
Väljaandja	Sisestada saab dokumendi liigile vaikimisi väljaandja. Lisades töötajale vastava dokumendi täidetakse väljaandja veerg automaatselt. Vajadusel saab automaatselt täidetud välja käsitsi muuta.
Aegumise valem	Dokumendi liigile saab seadistada aegumise valemi ehk kehtivuse aja. Lisades töötaja dokumendile väljastamise kuupäeva täidetakse aegumise kuupäev automaatselt. Näiteks: 2K – dokument aegub 2 kuu pärast -> kehtib alates 12.12.2021 ning kehtib kuni 12.02.2022 5A-1P – dokument aegub 1 päev varem kui 5 aasta pärast. -> kehtib alates 12.12.2021 ning kehtib kuni 11.12.2026.
Teavita	Dokumendi liigi põhiselt on võimalik määrata, kas dokumendi kehtivuse kaotamisel saadetakse määratud isikule teavitus. Ülejäänud teavituse seadistus (kellele teavitus saadetakse, mitu päeva või nädalat enne aegumist saadetakse) tehakse asukohas: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/INFO SEADED/KALENDRI TEAVITUSTE SEADISTUS*

	Valikud: • *TÜHI* – teavitust ei saadeta • *ALATI* – teavitus saadetakse kui seda liiki dokument on aegunud või pikendamata • *PIKENDAMATA* – teavitus saadetakse vaid juhul, kui seda liiki dokument on pikendamata ehk ei ole sisestatud juba uut sama liiki dokumenti.
Kaasa üleviimisel	Töötaja liikumisel ühest gruppi ettevõttest teise on võimalik töötaja kaardile sisestatud andmed sh ka dokumendid automaatselt kopeerida teise ettevõttesse. Selleks, et määrata missugused dokumendi liigid kopeerimisel kaasatakse tuleb vastavale liigile sisestada marker.
Väline ID	Võimaldab sisestada dokumendi liigile ettevõtte väliselt kasutusel oleva aruandluse jaoks vajalikku tähist. Näiteks kui on tegemist kontserni ettevõttega ning aruandluse jaoks on vaja tähistada vastav dokumendi liik teise ehk kontsernis kasutusel oleva tähisega.

Dokumendi liikidele on võimalik seadistada ka alamliigid ja selleks on liikide loendi lintmenüül nupp *ALAMLIIGID*.

2.1.18. INFO KANDED

Eelseadistatud *INFO LIIGI* tabelitesse saab *INFO KANNETENA* lisada erinevat töötajaga seotud informatsiooni. Ettevõttes kasutatavaid *INFO LIIGI* tabeleid sh nende veerge, saab kasutaja ise lihtsalt seadistada ja muuta.

Konkreetse töötajaga seotud *INFO KANDEID* saab sisestada, kas *TÖÖTAJA KAARDILT* või *TÖÖTAJATE LOENDIST* asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖTAJATE LOEND*.

Töötajaga seotud konkreetse *INFO LIIGI* kannete avamiseks tuleb vajutada *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüül *ANDMED -> INFO KANDED* ja seejärel *INFOLIIGI* nimel. Aktiivne loend kuvatakse *oranži* värviga.



Kõigi töötajate *INFO KANDEID* korraga saab vaadata, sisestada ja muuta asukohtadest *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/INFO LIIGID*.

Infoliikide seadistamine toimub asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/INFO SEADED/INFO LIIGID

2.1.19. OSKUSED JA KOGEMUSED

Töötaja oskuste infot on võimalik sisestada ja vaadata loendis *OSKUSED JA KOGEMUSED*

Loend *OSKUSED JA KOGEMUSED* avaneb asukohtadest:

- *TÖÖTAJA LOENDIS* aktiveerides vastava töötaja rea ning lintmenüül *ANDMED/OSKUSED JA KOGEMUS*
- *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüü *ANDMED/ OSKUSED JA KOGEMUS*.





Avaneb valitud töötajale filtreeritud loend *OSKUSED JA KOGEMUSED*. Töötajale uue oskuse lisamiseks on lintmenüül nupp *UUS*. Olemasoleva oskuse rea redigeerimiseks on nupp *REDIGEERI LOENDIT*.

Oskusi on võimalik töötajale lisada ka koolituse kaardilt, kui töötaja omandab koolituselt mõne oskuse.

Veerg	**Selgitus**
Liigi tähis	Saab valida eelseadistatud loendist *OSKUSTE JA KOGEMUSTELIIGID* töötajale oskuse liigi.
Liigi kirjeldus	Kuvab eelnevasse veergu valitud oskuse liigi kirjeldust.
Oskuse tähis	Valida saab eelseadistatud loendist oskuse ja kogemuse. *OSKUSTE JA KOGEMUSTE LIIGID* on otseselt seotud *OSKUSTE JA KOGEMUSTE TÄHISTEGA*. Seega valides esmalt liigi, saab valida ainult sellele liigile määratud oskuseid.
Oskuse kirjeldus	Kuvab reale valitud *OSKUSE TÄHISELE* vastava *OSKUSE KIRJELDUSE*.
Taseme tähis	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *OSKUSTE LIIGILE* seadistatud *TASEME TÄHISE*.
Taseme kirjeldus	Kuvad eelnevasse veergu valitud taseme kirjeldust.
Nõutud taseme tähis/kirjeldus	Veergu saab valida ettevõtte poolt nõutud oskuse taseme, mis võimaldab loendis T
Alates kuupäevast	Sisestada saab kuupäeva, millal antud reale sisestatud oskus kehtima hakkas või millal töötaja selle omandas. Näiteks kuupäev kui töötajale väljastati antud oskuse ja taseme kohta sertifikaat/tunnistus jne. Kui oskus on töötajale lisatud *KOOLITUSE KAARDILT*, siis koolituse kaardil kuupäeva muutmisel, muudetakse kuupäeva ka oskuse real.
Kuni kuupäevani	Sisestada saab kuupäeva, millal reale sisestatud oskus ja/või tase enam ei kehtinud. Näiteks kuupäevast kui töötajale väljastati oskuse kõrgema taseme sertifikaat/tunnistus jne, saab eelmise taseme reale sisestada kuni kuupäeva.

	Kui oskus on töötajale lisatud *KOOLITUSE KAARDILT*, siis koolituse kaardil kuupäeva muutmise, muudetakse kuupäeva ka oskuse real. Oskuse aegumise kohta on võimalik töötajale, tema juhile või kellelegi kolmandale saata e-mailiga ka teavitust.
Tunnistuse nr	Vaba teksti väli tunnistuse numbri sisestamiseks. Kui oskus lisatakse *KOOLITUSE KAARDILT*, siis koolituse kaardil tunnituse numbri muutmisel, muudetakse numbrit ka oskuste loendis.
Staaž aastates	Väljadele *ALATES KUUPÄEVAST* ja *KUNI KUUPÄEVANI* sisestatud kuupäevade alusel arvutatakse välja töötaja oskuse staaž. Staaži arvutuse liik peab eelnevalt olema valitud *OSKUSE LIIGI SEADISTUS* veerus *STAAŽI ARVUTUS*. Väljale arvutatud staaži on võimalik kaasata ka palgaarvutusse nt arvutada töötajale lisatasu oskuse staaži alusel. Oskus staaži alusel palga arvutamiseks peab eelnevalt seadistama vastavad valemid.
Märkus	Vaba teksti väli täiendava info sisestamiseks.
Seotud dokument	Kuvatakse *OSKUSEGA* seotud *DOKUMENDI NUMBRIT* ja kehtivusaegasid loendist *TÖÖTAJA DOKUMENDID*.
Nõutud ainepunktid	Kuvatakse oskuse liigile seadistatud nõutud ainepunkte.
Koolituse ainepunktid (oskus)	Kuvatakse koolituselt vastavale oskusele saadud ainepunkte.

OSKUSTE JA KOGEMUSTE loendi lintmenüül on nupp *PEATUMISED*. Avanevasse loendisse on võimalik sisestada kuupäevad ja valida eelseadistatud alamtabelist põhjuse, miks töötaja oskus või kogemus oli mingi ajahetkel peatunud. Vastavalt sisestatud kuupäevadele korrigeeritakse ka töötaja *OSKUSE JA KOGEMUSE STAAŽI*.



Kõikide töötajate oskuste infot korraga on võimalik vaadata loendist *TÖÖTAJATE OSKUSED*.

2.1.20. JUHENDAMISED

Loendisse sisestatakse töötajale kohustuslikud juhendamised ja väljaõpped, mis on kas juba läbi viidud või alles ees ootavad.



Veerg	Selgitus
Juhendamise tähis	Valitakse eelnevalt seadistatud juhendamise/väljaõppe tähis.
Juhendamise kirjeldus	Kuvatakse juhendamise/väljaõppe tähisele vastavat kirjeldust.
Juhendamise liik	Kuvatakse juhendamise tähisele seadistatud juhendamise liiki. Liik võimaldab grupeerida erinevaid juhendamise/väljaõppe tegevusi.
Märkus	Vaba teksti väli.
Juhendamise kuupäev	Sisestatakse juhendamise kuupäev.
Kehtib alates	Automaatselt sisestatakse sama kuupäev, mis on sisestud väljale *JUHENDAMISE KUUPÄEV*. Vajadusel saab kuupäeva käsitsi muuta.
Kehtib kuni	Sisestada saab kuupäeva, mis ajani juhendamine/väljaõpe kestab. Kui juhendamise tähisele on seadistatud vaikimisi kehtivus aeg, siis täitub väli automaatselt. Ka automaatselt sisestatud kuupäev saab soovi korral muuta.
Juhendaja nr	Avanevast rippmenüüst saab valida juhendamise/väljaõppe läbi viinud töötaja kaardi numbri.
Juhendaja nimi	Kuvatakse eelnevale väljale valitud töötaja nime.

Lahendust on võimalik kasutada ka koos *TÖÖTAJA PORTAALIGA*. Töötaja portaalist saab töötaja ise taotlusega esitada andmed oma väljaõppe ja juhendamise kohta või teeb seda töötaja juht. *TAOTLUSTE LOENDIS* personalispetsialist vaatab esitatud andmed üle ning kinnitab taotluse, misjärel kuvatakse esitatud andmeid automaatselt töötaja kaardi alamloendis *JUHENDAMISED*.

Lisaks saab lahendust siduda ka funktsionaalsusega *AMETI NÕUDED* (vt vastav peatükk). See võimaldab juhendamise/väljaõppe läbimise muuta töötajale kohustuslikuks ning jälgida selle täitmist loendis *TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED*.

Kõikide töötajate juhendamiste ja väljaõpete loendi avamiseks tuleb otsingu aknasse sisestada *JUHENDAMISTE JA VÄLJAÕPETE LOEND*.

2.1.21. TÖÖTAJA VARAD

Töötajaga seotud varasid on võimalik avada *TÖÖTAJATE LOENDI* lintmenüült või *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüült *ANDMED/VARAD*. Avanenud aknas kuvatakse *TÖÖTAJA VARADE* loendit. Vaikimisi on loend töökuupäeva alusel filtreeritud, ehk kasutajale kuvatakse ainult neid *TÖÖTAJA VARASID*, mis antud töökuupäeval on töötaja kasutuses.

Soovi korral saab kasutaja vaikefiltreid eemaldada ja muuta ning näha nii ka teisi töötaja kasutuses olnud varasid.

TÖÖTAJA VARAGA faili sidumiseks tuleb valid rida ning vajutada akna paremas servas asuva kiirinfopaani *FAILID* lintmenüül *LISA* ning lisada soovitud fail. *TÖÖTAJA FAILIDESSE* lisatakse *ALLIKA NIMEGA VARAD* fail.

Digitalkristonia



Vara tähis	Nimetus	Vara seisund	Vara number	Vara ID	Alates	Kuni	Kasutusel	Väärtus	Vara kategooria	Vara liik	Vara alamliik	PV asukoha tähis	PV nr.	PV pass
KAART0005	Kütusekaart	Aktiivne	44434	343455	12.02.2020		_	54,00	MUUD	KAARDID	KÜTUSEKAART	_	_	Ei
ARVUTI002	Arvuti Lenovo Thinkpad	Aktiivne	773666	776656	01.09.2017		T002	2 789,00	PÕHIVARA	ARVUTID	LAUAARVUTI	_	_	Ei
TV0009	Ford Mustang	Aktiivne	_	_	29.12.2023		_	0,00	PÕHIVARA	_	_	KONTORIS	PV000011	Ei

Digmatix Estonia

Veerg	Selgitus
Vara tähis	Väli võimaldab valida *TÖÖTAJATE VARADE* loendist töötajale lisatava *VARA*. Väli täidetakse automaatselt juhul kui uus *TÖÖTAJA VARA* luuakse funktsionaalsusega *PÕHIVARA LISAB TÖÖTAJALE VARA*.
Nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE VARADE* loendist *VARA TÄHISELE* vastava nimetuse.
Seisund	Kuvab *TÖÖTAJATE VARADE* loendist reale valitud *VARA TÄHISELE* vastava *VARA SEISUNDI*.
Vara number	Kuvab *TÖÖTAJATE VARADE* loendist reale valitud *VARA TÄHISELE* vastava *VARA NUMBRI*.
Vara ID	Kuvab *TÖÖTAJATE VARADE* loendist reale valitud *VARA TÄHISELE* vastava *VARA ID*.
Alates kuupäevast	Võimaldab sisestada töötajale vara üle andmise kuupäeva. Väli täidetakse automaatselt juhul kui ettevõttes on kasutusel funktsionaalsus *PÕHIVARA LISAB TÖÖTAJALE VARA* ning antud *TÖÖTAJA VARAGA* seotud *PÕHIVARA KAARDI* kiirkaardile *ÜLDINE* valitakse väljale *VASTUTAV TÖÖTAJA* vastava *TÖÖTAJA NUMBER*.
Kuni kuupäevani	Võimaldab sisestada töötaja poolt vara kasutamise lõppkuupäeva. Väli täidetakse automaatselt käesoleva kuupäevaga juhul kui ettevõttes on kasutusele võetud ka funktsionaalsus *PÕHIVARA LISAB TÖÖTAJALE VARA* ning antud *TÖÖTAJA VARAGA* seotud *PÕHIVARA KAARDI* kiirkaardilt *ÜLDINE* kustutatakse väljalt *VASTUTAV TÖÖTAJA* vastava *TÖÖTAJA NUMBER*.
Kasutusel	Juhul kui vara kasutab samaaegselt mitu töötajat, kuvatakse antud väljal punases kirjas seda vara kasutava teise *TÖÖTAJA NUMBER*.
Väärtus	Võimaldab sisestada vara väärtuse. Vabalt täidetav numbriväli. Vaikimisi kuvatakse väljale *TÖÖTAJATE VARADE* loendist välja *VARA VÄÄRTUS* summat, kuid kasutaja saab seda muuta. Muutes konkreetse töötaja *TÖÖTAJA VARA* loendis välja *VÄÄRTUS* summat, ei muuda see automaatselt loendis *TÖÖTAJATE VARAD* välja *VARA VÄÄRTUS* summat ja ka vastupidi.
Vara kategooria	Kuvab *TÖÖTAJATE VARADE* loendist reale valitud *VARA TÄHISEGA* seotud *VARA KATEGOORIA*.
Vara liik	Kuvab *TÖÖTAJATE VARADE* loendist reale valitud *VARA TÄHISEGA* seotud *VARA LIIGI*.
Vara alamliik	Kuvab *TÖÖTAJATE VARADE* loendist reale valitud *VARA TÄHISEGA* seotud *VARA ALAMLIIGI*.
PV nr	Kuvab töötajale väljastatud *PÕHIVARA NUMBRIT* põhivara kaardilt.
PV kirjeldus	Kuvab töötajale väljastatud *PÕHIVARA KIRJELDUST PÕHIVARA KAARDILT*.
PV asukoht	Kuvab töötajale väljastatud põhivara *ASUKOHTA* põhivara kaardilt. Vajutades asukoha tähisel on võimalik vaadata põhivara asukoha ajaloolisi kandeid ehk mis ajast mis ajani ja kus on vara paiknenud.
PV hetke asukoht	Kuvatakse vara hetke asukohta.
PV soetusmaksumus	Kuvab töötajale väljastatud põhivara *SOETUSMAKSUMUST* põhivara kaardilt.
PV jääkväärtus	Kuvab töötajale väljastatud põhivara jääkväärtust põhivara kaardilt.
PV passiivne	Kuvab kas töötajale väljastatud vara on passiivne või mitte.
PV hooldused	Kuvab kas töötajale väljastatud vara on hooldus või mitte.
PV lukus	Kuvab kas töötajale väljastatud vara on lukus või mitte.
Kande nr	Kuvab vastava töötaja *TÖÖTAJA VARADE* loendisse tehtud kande järjekorranumbrit. Konkreetse töötaja *TÖÖTAJA VARADE* loendisse lisatakse automaatselt kannete numbrid järgmiselt: • esimesena lisatud kanne – *KANDE NR* väärtusega *1* • teisena lisatud kanne - *KANDE NR* väärtusega *2* • jne.
Manused	Kuvab mitu dokumenti/faili/manust antud töötaja *TÖÖTAJA VARADE* loendile kokku lisatud. Manuseid on võimalik *LISADA*, *AVADA* ja *KUSTUTADA* akna paremas servas asuvalt kiirinfo paanilt *FAILID*. Fail lisatakse ka loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* ning *TÖÖTAJATE FAILID*.
Lubatud kasutuse lõpu kuupäev	Kuvatakse programmi poolt automaatselt välja arvutatud kasutuse lõpu kuupäev vastavalt *VARA ALAMLIIGILE* määratud *KASUTUSPERIOODI* pikkusele.
Aegumiskuupäev	Kuvatakse *VARALE* määratud *AEGUMISKUUPÄEVA*.

Digitaalne koopia

Töötajale on võimalik vara lisada *PÕHIVARA KAARDILT* välja *VASTUTAV TÖÖTAJA (PALK)* kaudu. Valides väljalt avanevast rippmenüüst töötaja, kelle kasutusse vara antakse, lisatakse vara automaatselt *HRM4BALTICS* lahendusse töötaja varade loendisse.



Kui põhivara kaardil muuta vastutavat töötajat, lisatakse muudatuse tegemise kuupäev senisele kasutajale vara tagastamise kuupäevaks veergu *KUNI KUUPÄEV* ning uuele töötaja lisatakse vara kasutusse andemise kuupäevaks muudatuse tegemise kuupäevale järgnev kuupäev. Kuupäevasid on võimalik avanevas aknas vajadusel muuta.



Käsitsi on võimalik konkreetse töötaja *TÖÖTAJA VARADE* loendisse uut *TÖÖTAJA VARA* lisada valides *TÖÖTAJA VARADE* loendi lintmenüül *UUS* ja täites loendisse lisatud uuel real vajalikud veerud.

Aruandeid *VARADE VASTUVÕTMISAKT* ja/või *VARADE ÜLEANDMISAKT* saab luua *TÖÖTAJA VARAD* loendi lintmenüült vastavatelt ikoonidelt *VARADE VASTUVÕTMISAKT* ja/või *VARADE ÜLEANDMISAKT* või asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED->TEGEVUSED-> VARADE ÜLEANDMIS – JA VASTUVÕTMISAKTI

2.1.22. KOOLITUSED

Isikuga seotud koolitused ja nendega seotud kulud avanevad *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüült *ANDMED*/*KOOLITUSED*.



Koolituse nr.	Koolituse nimetus	Töötaja nimi	Summa	Tagasiside	Oskuse liigi tähis	Oskuse tähis	Oskuse taseme tähis
KO0006	Tööohutusalane koolitus	Mari Murakas	0,00		TÖÖTERVISH...	TÖÖOHUTUS	
KO0007	Juhtimise meistriklass	Mari Murakas	0,00				
KO0008	Ajajuhtimine	Mari Murakas	538,40				
KO0009	Exceli for beginners	Mari Murakas	0,00	Tartu, Eesti ...	ARVUTI	EXCEL	B
KO0010	Power BI koolitus	Mari Murakas	125,00	Helsingi, So...	ARVUTI	POWER_BI	D
KO0013	Personalijuhtmise konvere...	Mari Murakas	0,00	Rakvere, Ees...			

Koolituste loendi lintmenüül nupust töötaja koolituste kulu aastas avaneb loend koolituse kuludest liikide ja aastate lõikes.



Nimetus	2027	2026	2024	2024	2023	2022	2021
Kokku		**25,86**	**126,50**	**4 371,68**	**230,00**	**538,40**	
Koolituse kulu		**17,24**	126,50	38,34	155,00	538,40	
Majutuskulu				4 000,00	75,00		
Sõidukulu				333,34			
Toitlustus		**8,62**					

2.1.23. TERVISEKONTROLL

Töötaja tervisekontrolli andmeid on võimalik lisada ja vaadata *TERVISEKONTROLLI KAARDILT*.

Töötaja kõiki *TERVISEKONTROLLI KAARTE* saab avada:

- *TÖÖTAJA LOENDIST*, valides vastava töötaja rea ning vajutades lintmenüül *ANDMED/TERVISEKONTROLL*
- *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüül *ANDMED/TERVISEKONTROLL*

Avaneb töötaja *TERVISEKONTROLLIDE LOEND*. Töötaja tervisekontrolli loendis kuvatakse *TERVISEKONTROLLI KAARDILE* sisestatud infot.

TERVISEKONTROLLI KAARDI avamiseks tuleb valida rida ning vajutada lintmenüül *HALDA/REDIGEERI*. Uue kaardi loomiseks vajutada *UUS*.

Tervisekontrolli kaart koosneb kolmes kiirkaardist *TERVISEKONTROLLI ANDMED*, *TERVISEKONTROLLI TULEMUSED* ja *TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID*.

Kiirkaardil *TERVISEKONTROLLI ANDMED* kuvatakse toimunud kontrolli kuupäev ja kontrolli läbi viinud tervishoiuasutuse andmed. Kaardil kuvatavad töötaja lepingujärgsed andmed võetakse töötaja kaardi alamkaardilt *LEPING*. Kui pärast tervisekontrolli kaardi loomist muudetakse töötaja ametikoha andmeid, siis tervisekontrolli kaardil andmeid ei muudeta, kuna töötaja tervist kontrolliti vastu kontrolli kuupäeval kehtinud ametikohta ja selle ohutegureid. Vajadusel saab andmeid käsitsi muuta.



Kiirkaardile *TERVISEKONTROLLI TULEMUS* sisestatakse arsti otsuse andmed. Väljale *OTSUS* on võimalik sisetada nii vabateksti kui ka seadistada erinevad otsuste mallid, mida saab rippmenüüst valida. Lisaks on võimalik seadistada ka erinevad *TERVISEKONTROLLI ETTEPANEKUD*, mida tervisekontrolli kaardile valida.

TERVISEKONTROLLIGA faili nt arsti otsuse seostamiseks tuleb vajutada akna paremas servas asuva kiirinfopaani *FAILID RIPPMENÜÜLT* avaneval nupul *LISA* ning lisada soovitud fail. Teine võimalus on fail või failid kiirinfo aknasse *FAILID* kukutada. Lisatud failides kuvatakse kiirinfoaknas ka faili eelvaadet. Eelvaadet kuvatakse vaid nendest faili liikidest, mida toetab kasutaja brauser.



Kiirkaardile *TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID* lisatakse ametikohaga eelnevalt seotud ohutegurid automaatselt tervisekontrolli kaardi loomisel. Automaatselt lisatud ohutegureid ei on võimalik käsitsi muuta, uusi lisada ja olemasolevaid kustutada.



	Ohuteguri liigi tähis		Ohuteguri liigi kirjeldus	Ohuteguri tähis	Ohuteguri kirjeldus	Riski tase
	TÖÖLAAD		Töölaad	T01	kuvariga töötamine	Keskmine
→	FYYSIK	⋮	Füüsikaline	FK03	kõrge ja madal õhutemperatuur	Keskmine

Lisaks failidele on võimalik tervisekontrolli kaardilt lisada loendisse *TÖÖTAJA DOKUMENDID* ka arsti poolt väljastatud tervisetõend või muu dokument. Dokumendi lisamiseks on kaardi lintmenüül nupp *TÖÖTAJA DOKUMENDID*.

2.1.24. PUUDUMISED

Töötaja puudumised, mis on registreeritud *PUUDUMISE ANDMIKUSSE*, avanevad:

- *TÖÖTAJA LOENDIST*, valides vastava töötaja rea ning vajutades lintmenüül *PUUDUMISED*
- vastava *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüül *PUUDUMISED*



Avanevad töötajale filtreeritud *PUUDUMISE ANDMIKU* kanded.

Töötaja nr.	Töötaja nimi	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Puudumise põhjuse tähis	Kirjeldus	Kogus	Tööpäev...	Tunnid	Summa	Puhkus arvutuse meetod	Vaikimis puhkuse väljamak
T012	Mari Murakas	28.07.2025	31.07.2025	P_PUHKUS	Põhipuhkus	4	4	32,80	581,06	Töötasu	Palg
T012	Mari Murakas	18.06.2025	20.06.2025	P_PUHKUS	Põhipuhkus	3	3	24,00			Palg

Eemaldades avanenud aknas filtri, kuvatakse loendis kõikidei töötajate kõik kandeid.

2.1.25. PUHKUSTE SALDOD

Töötaja puhkuste saldod avanevad vajutades *TÖÖTAJATE LOENDI* ja/või *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüül *AJALUGU/ PUHKUSTE SALDOD*.

Avanevas vaates kuvatakse töötaja erinevate puhkuste saldosid vastavalt tehtud seadistustele asukohas *PUUDUMISTE PÕHJUS*.

Puhkuste saldosid on võimalik vaadata päeva põhiselt, sisestades soovitud kuupäeva väljale *KUUPÄEV*.
Veerus *SALDO* kuvatakse vastava puhkuse liigi jääki sisestatud kuupäeval. Veerus *PÄEVADE LIIK* on info selle kohta, kas jääk on kalendripäevades (*PÄEVA*) või tööpäevades (*TÖÖPÄEVA*). Veerus *PLANEERITUD PÄEVAD* on näha kinnitatud, kuid veel vormistamata puhkuseavaldusega seotud päevad ning veerus *SALDO ARVESTADES PLANEERITUD PÄEVI* saldo sisestatud kuupäeval koos planeeritud päevadega. Viimasesse veergu arvutatakse töötaja aeguvad päevad päisesse sisestatud kuupäeva aasta viimasel päeva.



Kirjeldus	Saldo	Päevade liik	Planeeritud päevad	Saldo arvestades planeeritud päevi	31.12.26 aeguvad puudumised
Lapsepuhkus, tasustamata	10	tööpäeva		10	
Õppepuhkus (palgata)	10	päeva		10	
Õppepuhkus (tasemekoolitus)	20	päeva		20	
Põhipuhkus	-10	päeva	10	-20	4,89
Täiendavad puhkepäevad					
Talvepuhkus					
Staaži puhkepäevad	3	tööpäeva		3	
Sünnipäev, vaba päev	1	tööpäev		1	

2.1.26. PALGAKANDED

Konkreetse töötaja kõik *PALGAANDMIKUSSE* registreeritud palgakanded avanevad:

- *TÖÖTAJA LOENDIST* valides vastava töötaja rea ning vajutades vahetegevuse *TÖÖTAJAD*lintmenüült *AJALUGU* /*PALGAKANDED*



- *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüü *AJALUGU*/*PALGAKANDED*



Avanevad vastava *TÖÖTAJA KAARDI NUMBRI* alusel filtreeritud *PALGAANDMIKU KANDED*.



Eemaldades avanenud aknas filtri kuvatakse kõigi töötajate kõik *PALGAANDMIKU KANDED*.

2.1.27. LAPSED

Töötaja laste loend avaneb *TÖÖTAJATE LOENDI* lintmenüü nupuga *KONTAKTID/LAPSED* või *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüült *KONTAKTID/ LAPSED*.



Siia sisestatud laste info kuvatakes loendis *TÖÖTAJATE LAPSED* ning aruandes *TÖÖTAJATE LAPSED*.



Väli	Selgitus
Rea nr.	Rea number tabelis *LAPSED.*
Lapse nimi	Võimaldab sisestada töötaja lapse nime.
Isikukood	Väljale on võimalik sisestada töötaja lapse isikukood. Isikukoodi alusel täidetakse real veerud *SÜNNIKUUPÄEV* ja *SUGU.*
Sünnikuupäev	Võimaldab sisestada töötaja lapse sünnikuupäeva. Juhul, kui sisestatakse või muudetakse välja *ISIKUKOOD,* uueneb automaatselt ka väljade *SÜNNIKUUPÄE*v ja *SUGU* sisu.
Sugu	Võimaldab sisestada töötaja lapse sugu. Juhul, kui sisestatakse või muudetakse välja *ISIKUKOOD,* uueneb automaatselt ka väljade *SÜNNIKUUPÄE*v ja *SUGU* sisu.
Vanus	Vastavalt väljale *SÜNNIKUUPÄEV* sisestatud kuupäevale arvutab HRM4Baltics väljale *VANUS* lapse vanuse. Vanus kuvatakse täisaastates.
Manuse nimi	Väljale on võimalik lisada lapsega seotud faili ning kuvatakse lisatud faili nime. Faili lisamiseks tuleb väljal vajutada, misjärel avaneb faili lisamise aken. Soovitav on fail lisada hoopis akna paremas servas olevasse kiirinfoaknasse. Sealt kaudu lisatud faili kuvatakse hiljem ka loendis *TÖÖTAJA FAILID*.
Märkus	Võimaldab sisestada vabatekstina soovitud infot.
Lukus	Juhul kui väli on märgitud, ei esitata antud lapsega seotud infot aruandes *TÖÖTAJATE LAPSED*.
Puudega	Võimaldab märkida kas lapsel on puue. Juhul kui töötajale võimaldatakse seoses lapse puudega riigieelarvest tasustatavat täiendavat puhkust, siis puudumise sisestamisel *PUUDUMIS ŽURNAALIST* tuleb reale valida ka lapse number. Infot kasutatakse aruandes *RIIGIEELARVEST HÜVITISE TAOTLEMISEKS*.

TÖÖTAJA LAPSEGA faili seostamiseks valige vastav rida ning vajutage akna paremas servas asuva kiirinfopaani *FAILID* rippmenüült avaneval nupu *LISA* ning lisage soovitud fail. Teine võimalus on faili või failid kukutada aknas olevasse sinisesse kasti (alloleval pildil kuvatakse seal kirjeldust *ÜKS FAIL*).



TÖÖTAJA FAILIDESSE lisatakse *ALLIKA NIMEGA LAPSED* vastav fail. Fail lisatakse ka loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* ning *TÖÖTAJATE FAILID*



2.1.28. SEOTUD ISIKUD

Seotud isikute loendisse saab sisestada töötaja kontaktisikud ehk esmaabikontaktid. Samasse loendisse on võimalik sisestada aga ka ärühingud, millega töötaja on seotud.
Kuigi töötaja kaardil on nii isikud kui ka äriühingud ühes loendis, siis kui on kasutusel iseteeninduspordaali, siis seal kuvatakse äriühinguid loendis *MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOON*. Kui töötaja esitab iseteeninduspordaalist majanduslike huvide deklaratsiooni, siis pärast selle töötlemist personalispetsialist poolt, kuvatakse andmed töötaja kaardil ikkagi seotud isikute loendis.



Väli	Selgitus
Kontakti nr	Lisatakse seotud isiku number seadistusega määratud numbriseeriast.
Liik	Valikud: • *ISIK* • *ÄRIÜHING*
Isikukood/registrikood	Väljale on võimalik sisestada seotud isiku isikukood. või äriühingu registrikood.
Seose liigi tähis	Seadistada saab erinevad seose liigid ja nende seast valida sobiav. Liikide kirjeldamiseks tuleb avada rippmenüü, valida *UUS* ning kirjeldada liigid. Liigi peal saab määrata missuguse seotud isiku *LIIGIGA* (isik, äriühing) konkreetne seose liik on lubatud.
Seose liigi kirjeldus	Kuvatakse seose liigi tähisele vastavat kirjeldust.
Esmane	Markeriga tähistatakse isikut, kellega võetakse esimesena ühendust kui peaks vajadus olemas.
Telefon	Võimaldab sisestada seotud isiku telefoni numbri.
Aadress/Asula jne	Võimalik sisestada seotud isiku aadress.
Seose alguskuupäev	Kasutatakse eelkõige äriühingute puhul, et määrata mis ajast on töötaja sellega seotud.
Seose lõppkuupäev	Kasutatakse eelkõige äriühingute puhul, et määrata mis ajani on töötaja sellega seotud.
Täpsustav info	Vaba teksti väli kuhu saab sisestada täiendavat informatsiooni.
Tegevusala	Väljalt avaneb rippmenüü, kuhu saab seadistada äriühingute jaoks erinevad tegevusalad. Väli on aktiivne ainult koos liigiga *ÄRIÜHING*.
Omaosaluse %	Väljalt avaneb rippmenüü, kuhu saab seadistada äriühingute jaoks erinevad omaosaluse %-id. Väli on aktiivne ainult koos liigiga *ÄRIÜHING*.

2.1.29. INSAIDERID

Insaider on ettevõttes töötaja, kes oma ametikoha või tööülesannete (nt komisjoni liige) tõttu pääseb ettevõttes ligi finants või muul moel delikaatsele andmetele ning seetõttu peab ta esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.

Töötaja saab automaatselt insaiderks määrata ametikoha kaudu, kui ametikohale on lisatud insaideriks olemise põhjuse tähis. Töötaja, kes on määratud insaiderks, saab iseteeninduspportaalis täita ankdeedi ja/või vaadata üle endaga seotud äriühingute ja füüsiliste isikute andmed.

Insaideri kaardi loomiseks on kaks võimalust. Kaardi saab luua kas töötaja kaardi alamkaardilt *INSAIDER* või loendist *INSAIDERITE LOEND*.



Loodud *INSAIDERI KAARDILE* on lisatud kaardi loomise hetkel *TÖÖTAJA KAARDIL* olevad andmed nt isikukood, aadress, ametikoha andmed. Kõiki andmeid on võimalik *INSAIDERI KAARDIL* muuta ning see ei muuda andmeid *TÖÖTAJA KAARDIL*. Kui muudetakse andmeid *TÖÖTAJA KAARDIL*, siis *INSAIDERI KAARDIL* olevaid andmeid ei uuendata.
Lisaks töötaja kaardi andmetele, kuvatakse insaideri kaardil järgimisi väljasid:

Välja nimi	Kirjeldus
Insaideriks olemise põhjuse tähis/kirjeldus/aeg	Saab valida eelnevalt seadistatud *INSAIDERIKS OLEMISE PÕHJUSE TÄHISE*. Kui seadistusega on määratud vaikepõhjus, täidetakse väli automaatselt. Insaideriks lisamise aeg lisatakse automaatselt kaardi loomise hetkel, aga seda on võimalik muuta.
Eemaldamise aeg/põhjuse tähis/kirjeldus	Saab valida eelnevalt seadistatud *EEMALDAMISE PÕHJUSE TÄHISE*. Eemaldamise aeg lisatakse väljale käsitsi.
Väline	Lisades markeri muutub kiirkaart aktiivseks ning võimalik on lisada finantslahenduse *KONTAKTIDE LOENDIST* ettevõtet, millega insaider seotud on. Välja kasutatakse ettevõtte välisele insaiderile kaardi loomisel. Välisele insaiderile kaardi loomine tuleb teha *INSAIDERITE LOENDI* kaudu.
Ettevõtte nimi	Kuvatakse *KONTAKTIDE LOENDIST* valitud ettevõtte nime.
Ettevõtte aadress	Kuvatakse valitud ettevõtte aadressi *KONTAKTI KAARDILT*.

INSAIDERIGA saab siduda isikuid ja äriühinguid ning ühtlasi on insaideriga automaatselt seotud töötajale *TÖÖTAJA KAARDILT* loendisse *SEOTUD ISIKUD* lisatud kontaktid.

Seotud isikute lisamiseks on *INSAIDERI KAARDI* lintmenüül nupp *INSAIDERIGA SEOTUD ISIKUD*. Avaneb loend, kus saab kirjeldada isikuid ja äriühinguid, kes on seotud otseselt insaideriga.

Kui ka töötajale on lisatud seotud isikuid ehk kontaktisikuid, siis neid kuvatakse insaideri kaardi lintmenüü nupu all *TÖÖTAJAGA SEOTUD ISIKUD*.

Seotud isikute nimesid kuvatakse ka kiirinfo aknates *TÖÖTAJA SEOTUD ISIKUD* ja *INSAIDERI SEOTUD ISIKUD*.

2.1.30. FAILID

Konkreetsele töötajale lisatud faile on võimalik korraga vaadata, redigeerida, kustutada ja sisestada uusi, loendis *TÖÖTAJA FAILID*.

Loend *TÖÖTAJA FAILID* avaneb asukohtadest:

- *TÖÖTAJATE LOENDIS* aktiveerides vastava töötaja rea ning valides *AVALEHT* /*FAILID*
- vastava *TÖÖTAJA KAARDIL* vajutades lintmenüü *AVALEHT*/*FAILID*

Vaikimisi kuvatakse loendis ainult neid faile, mille puhul väli *LUKUS* on märkimata, kuid kasutaja saab antud filtrit muuta.

- Töötajale loendisse uue faili lisamiseks tuleb vajutada lintmenüül *LISA* ja avanenud aknas valida fail.
- Töötaja *FAILI* eelvaate avamiseks on lintmenüül nupp *EELVAADE*. Eelvaadet kuvatakse vaid nende dokumentide kohta, mida toetab kasutaja veebibrauser. Teiste failide avamiseks tuleb vajutada *SALVESTA*, misjärel laetakse fail alla ning saate selle avada.

Veerg	Selgitus
Allika tabeli nr	Kuvab tabeli numbrit, millelt antud fail on lisatud.
Allika nimi	Kuvatakse tabeli/allika nime, millelt antud fail on lisatud.
Faili nimi	Kuvab lisatud faili nime.
Suurus	Kuvab lisatud faili suurust.
Faili liik	Kuvab lisatud faili liiki.
Loomise aeg	Kuvab faili loomise kuupäeva ja kellaaega.
Lisaja nimi	Kuvab faili HRM4Baltics moodulisse lisaja Business Central kasutajanime.
Lukus	Võimaldab märkida kas fail on lukus. Juhul kui antud väljale tehakse märge on fail nö lukus. Vaikimisi kuvatakse loendis ainult neid faile, mille puhul väli *LUKUS* on märkimata. Kasutaja saab antud filtrit muuta.
Faili liik	Veerg on nähtav vaid juhul, kui *RAKENDUSALA SEADISTUSES* on sisse lülitatud marker *FAILI LIIGID* ning kasutatakse faili liikide lahendust. Lahendus võimaldab seadistada erinevaid faili liike, saata failid kinnitusringile ning näiteks koostada lepinguid ja muid dokumente mitmele töötajale korraga ja neid siis alla laadida zip-failina töötajate *LEPINGUTE LOENDIST*. Veergu kuvatakse asukohas *FAILI LIIK* seadistatud liigi tähist.
Taotluse seisund	Kui fail on saadetud kinnitusringile, on veerus näha kinnitusringi seisund.

Kõigi töötajate faile korraga on võimalik vaadata loendist *TÖÖTAJATE FAILID*.

2.1.31. HARIDUS

Konkreetse töötajaga seotud hariduste infot on võimalik sisestada ja vaadata loendis *TÖÖTAJA HARIDUSED*.

Loend *TÖÖTAJA HARIDUSED* avaneb asukohtadest:

Digility Estonia

- *TÖÖTAJA LOENDIST*, aktiveerides vastava töötaja rea ning vajutades vahetegevuse Töötajad: lintmenüül *ISIKLIKUD ANDMED*/*HARIDUS*
- vastava *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüül *ISIKLIKUD ANDMED*/*HARIDUS.*

Avaneb vastavalt filtreeritud loend *TÖÖTAJA HARIDUSED*.

- Antud töötajale loendisse *TÖÖTAJA HARIDUSED* uue rea lisamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja sisestage reale soovitud info.
- Olemasoleva *TÖÖTAJA HARIDUSED* loendi rea redigeerimiseks vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT* ja tehke real soovitud muudatused.

Veerg	Selgitus
Sisseastumise kuupäev	Võimaldab valida töötaja haridusasutusse sisse astumise kuupäeva.
Sisseastumise aasta	Võimaldab valida töötaja haridusasutusse sisse astumise aasta. Juhul kui real on täidetud väli *SISSEASTUMISE KUUPÄEV*, täidetakse väli *SISSEASTUMISE AASTA* selle alusel automaatselt.
Lõpetamise kuupäev	Võimaldab valida töötaja haridusasutuse lõpetamise kuupäeva.
Lõpetamise aasta	Võimaldab valida töötaja haridusasutuse lõpetamise aasta. Juhul kui real on täidetud väli *LÕPETAMISE KUUPÄEV*, täidetakse väli *LÕPETAMISE AASTA* selle alusel automaatselt.
Seisund	Võimaldab valida reale sobiva haridustaseme seisundi. Võimalikud valikud: *TÜHI, LÕPETATUD, LÕPETAMATA, ÕPIB.*
Luba õppepuhkust	Lisatakse marker kui töötajale võimaldatakse õppepuhkust. Marker ei ole seotud õppepuhkuse registreerimisega, vaid aruandes *PUHKUSTE SALDOD* õppepuhkuste saldode kuvamisega.
Haridustase	Võimaldab valida reale sobiva haridustaseme. Võimalikud valikud: *PÕHIHARIDUS, KESKHARIDUS, KÕRGHARIDUS, MUU.*
Haridusaste	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *HARIDUSASTMED* reale sobiva *HARIDUSASTME TÄHISE*. Väljalt avanevas rippmenüüs pakutakse ainult neid *HARIDUSASTME TÄHISEID*, mille puhul antud rea väljale *HARIDUSTASE* on sama sisu, mis loendi *HARIDUSASTMED* veerus *HARIDUSTASE.*
Haridusastme kirjeldus	Kuvab reale valitud *HARIDUSASTMELE* vastava *HARIDUSASTME KIRJELDUSE* loendist *HARIDUSASTMED*.
Eriala tähis	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *HARIDUSE ERIALAD* reale sisestatud haridusega seotud põhierialale vastava *ERIALA TÄHISE*
Lisaeriala tähis	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *HARIDUSE ERIALAD* reale sisestatud haridusega seotud lisaerialale vastava *ERIALA TÄHISE*
Õppeasutuse tähis	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *HARIDUSASUTUSED* reale sobiva *HARIDUSASUTUSE TÄHISE.*
Õppeasutuse nimetus	Kuvab reale valitud *ÕPPEASUTUSE TÄHISELE* vastava õppeasutuse nimetuse loendi *HARIDUSASUTUSED* väljalt *HARIDUSASUTUSE KIRJELDUS*.
Diplomi nr.	Võimaldab sisestada töötajale antud hariduse kohta väljastatud diplomi numbri.
Diplomi kuupäev	Võimaldab sisestada töötajale antud hariduse kohta väljastatud diplomi kuupäeva.

Makstud summa	Kuvatakse summat, mis ettevõtte on töötaja vastava hariduse/kooli eest tasunud või töötajale hüvitanud. Summad sisestatakse *PALGAŽURNAALI* kaudu ning seotakse töötaja hariduse reaga. Hariduse andmeid kasutatakse ka *INF 14* aruande loomisel, kui ettevõte hüvitab töötajale tasemeõppe kulud.
Märkus	Vaba tekstiväli täiendava info sisestamiseks.

Kõikide töötajate hariduse infot korraga on võimalik vaadata loendist *TÖÖTAJATE HARIDUSED*.

2.1.32. SÕIDUKID (ISIKLIKUD)

Töötaja isikliku sõiduautoga seotud infot on võimalik sisestada ja vaadata loendis *SÕIDUKID (ISIKLIKUD)*. Juhul kui töötajale makstakse ettevõtte poolt autokompensatsiooni, siis siia loendisse sisestatud infot kasutatakse ka aruande INF 14 loomisel, sidudes omavahel töötajale makstud kompensatsioonisumma ja kasutuses olnud auto andmed.

Loend avaneb asukohtadest:

- *TÖÖTAJA LOENDIS* aktiveerides vastava töötaja rea ning vajutades lintmenüül *ISIKLIKUD ANDMED/SÕIDUKID (ISIKLIKUD)*
- *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüül *ISIKLIKUD ANDMED/SÕIDUKID (ISIKLIKUD)*



Avanenud loendisse uue rea lisamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja sisestage reale soovitud info. Olemasoleva rea redigeerimiseks vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT* ja tehke real soovitud muudatused.

Veerg	Selgitus
Sõiduki tähis	Sisestatakse sõiduki tähis, mis automaatselt lisatakse ka auto *REGISTREERIMISE NUMBRI* väljale. Kui töötaja ostab uue auto, aga võtab uuele autole eelmise auto numbrimärgi, siis on võimalik sõiduki tähisega autosid eristada ning iseteeninduspordaali autokompensatsiooni aruanne lubab sama numbrimärgiga auto kohta esitada kuluaruande, mille odomeetri näit on väiksem kui eelmisel aruandel.
Sõiduki registreerimise nr	Täidetakse automaatselt väljale sõiduki tähis sisestatud andmetega, aga on võimalik üle kirjutada.
VIN kood	Vaba teksti väli VIN koodi sisestamiseks.
Sõiduki kirjeldus	Sisestatakse auto kirjeldus nt automark.
Alates kuupäevast	Sisestatakse kuupäev, millest alates on auto töötaja kasutuses ja/või millest alates makstakse töötajale selle auto kasutamise eest kompensatsiooni.
Kuni kuupäevani	Sisestatakse auto kasutamise viimane kuupäev.
Keskmine kütusekulu	Võimaldab sisestada auto keskmise kütusekulu. Kütusekulu kasutatakse iseteeninduspordaalis auto kuluaruandes, kui on vaja leida ametisõitudeks kulunud kütusekulu.
Lukus	Sisestades markeri *LUKUS*, ei kuvata vastavat autot enam loendis.

Üheaegselt võib töötajal olla kasutusel ka mitu erinevat sõidukit. Aruandesse *INF 14* lisatakse sellisel juhul kõikide autode andmed ning kompensatsioonina makstud summa jagatakse proportsionaalselt.

Sõidukiga seotud failid saab lisada loendi paremas servas avanevasse infoaknasse. Lisatud faile näeb töötaja ka iseteeninduse portaalis oma sõiduki andmete juures.

Kõikide töötajate sõidukite infot korraga on võimalik vaadata loendist *TÖÖTAJATE SÕIDUKID*.

2.1.33. HOIATUSED

Töötajale tehtud hoiatuste andmed on võimalik lisada ja vaadata loendist *HOIATUSED*.

Loendit saab avada:

- *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüül *SEOTUD|ANDMED|HOIATUSED*

Uue hoiatuse sisestamiseks on lintmenüül nupp *UUS*, olemasoleva redigeerimiseks *HALDA|REDIGEERI*.



Väli	Selgitus
Hoiatuse nr	Olenevalt seadistusest lisatakse hoiatuse number ka automaatselt või saab lisada ka käsitsi.
Töötaja nr	Töötaja kaardi number, kellele hoiatus on tehtud.
Töötaja nimi	Töötaja nimi, kellele hoiatus on tehtud.
Hoiatuse kuupäev	Sisestatakse hoiatuse tegemise kuupäev.
Teatavaks tegemise kuupäev	Sisestatakse hoiatuse töötajale teatavaks tegemise kuupäev.
Kehtib alates	Sisestatakse hoiatuse kehtima hakkamise kuupäev.
Kehtib kuni	Sisestatakse hoiatuse viimane kehtivuse kuupäev.

Hoiatuse liik	Avanevast rippmenüüst saab valida eelseadistatud hoiatuse liigi. Uue liigi lisamiseks tuleb avanevas rippmenüüs valida *UUS* ning sisestada uus kood ja kirjeldus.
Hoiatuse liigi kirjeldus	Kuvatakse liigile vastav kirjeldus.
Lukus	Märkides markeri väljale *LUKUS*, ei kuvata vastavat hoiatust enam loendis.
Hoiatuse sisu	Vaba teksti väli hoiatuse põhjuse kirjeldamiseks.

Kiirkaardile *TÖÖTAJA INFO* kuvatakse andmed töötaja kaardilt ja lepingu ridadelt.

2.1.34. TUNNUSTUSED

Töötajale on tunnustusi võimalik lisada ja olemasolevaid vaadata loendis *TUNNUSTUSED*. Rahalisi tunnustusi, mis kuuluvad töötajale välja maksmisele, on võimalik otse loendilt saata palgažurnaali, kust saab selle summa registreerida palgaarvutuse aluseks.

Loendit saab avada *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüül *SEOTUD/ ANDMED/TUNNUSTUSED*. Lisaks saab tunnustuse lisada ka üldisest tunnustuste loendist, mis on leitav *AVALEHT/NIMEKIRJAD/TUNNUSTUSED*. Üle-ettevõtte tunnustuste loendis saab valida välja soovitud tunnustuste read ja saata need kõik korraga palgažurnaali.

Uue tunnustuse sisestamiseks on lintmenüül nupp *UUS*, olemasoleva redigeerimiseks *REDIGEERI LOENDIT*. Lisaks on võimalik tunnustusi ka Excelist importida. Importimise võimalus on nii töötaja põhises loendis kui ka üldises loendis.

Veerg	Selgitus
Tunnustuse nr	Igale tunnustusele antakse number numbriseeriast, mis peab olema seadistatud asukohas *NUMBRISEERIAD* ning määratud ka *PALGAARVESTUSE SEADISTUSES* väljale *TÖÖTAJA TUNNUSTUSE NUMBRID*.
Töötaja nr	Kuvatakse töötaja numbrit, kellele tunnustust lisatakse.
Töötaja nimi	Kuvatakse töötaja nime, kellele tunnustust lisatakse.
Tunnustuse kuupäev	Sisestatakse tunnustuse tegemise kuupäev.
Tunnustuse kategooria/kirjeldus	Valitakse eelnevalt seadistatud *TUNNUSTUSE KATEGOORIATE* hulgast sobiv väärtus. Uue kategooria seadistamiseks tuleb vajutada avanevas rippmenüüs *+UUS* ning kirjeldada uus kategooria.
Tunnustuse liik/kirjeldus	Valitakse eelnevalt seadistatud *TUNNUSTUSE LIIKIDE* hulgast sobiv väärtus. Uue liigi seadistamiseks tuleb vajutada avanevas rippmenüüs *+UUS* ning kirjeldada uus liik. Kui tunnustuse liik on seadistusega seotud *TUNNUSTUSE KATEGOORIAGA*, siis avanevas loendis kuvatakse ainult valitud kategooriaga seotud tunnustusi.

	
Tunnustuse sisu	Vaba teksti väli tunnustuse kirjeldamiseks.
Summa	Kui tegemist on rahalise tunnustusega nt mõne preemiaga, siis sisestatakse väljale brutosumma, mis soovitakse töötajale maksta. Summa saab otse loendilt saata *PALGAŽURNAALI*, kus see registreeritakse palgaarvutuse aluseks. Palgažurnaali saatmiseks on loendi lintmenüül nupp *LISA ŽURNAALI*. Palgažurnaali luuakse selle tulemusel tööleht *TUNNUSTUSED*, kuhu lisatakse *TUNNUSTUSED* loendisse sisestatud summa.
Registreeritud	Registreeritud market tekib pärast seda kui tunnustuse summa on lisatud palgažurnaali töölehele.
Dimensioonid	Võimalik on töötaja tunnustus siduda konkreetsete dimensioonidega. Oluline on see just rahaliste tunnustuste korral.
Manused	Tunnustusele saab lisada faile. Faili lisamiseks on paremal kiirinfoaken Failid. Lisatud failide arvu kuvatakse seejärel veerus *MANUSED*.
Töötaja struktuuriüksus(t)e tähised	Kuvatakse töötaja lepingu ridade pealt hetkel kehtivaid andmeid.
Töötaja juhi nr./Juhi nimi	Kuvatakse töötaja otsese juhi numbrit ja nime.

2.1.35. TÖÖKOGEMUSED

Konkreetse töötaja eelneva töökogemuse andmed on võimalik lisada ja vaadata *TÖÖKOGEMUSED LOENDIST*.
Konkreetse töötaja kõiki *TÖÖKOGEMUSE* andmeid saab avada:

- *TÖÖTAJA LOENDIST*, valides vastava töötaja rea ning vajutades vahetegevuse *TÖÖTAJAD:* lintmenüül *ISIKLIKUD ANDMED /TÖÖKOGEMUSED*,
- vastava *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüül *ISIKLIKUD ANDMED/TÖÖKOGEMUSED*.

Veerg	Selgitus
Alates kuupäevast	Võimaldab sisestada kuupäeva, millal töötaja vastavale reale sisestatavale eelnevale töökohale tööle asus.
Kuni kuupäevani	Võimaldab sisestada kuupäeva, millal töötaja vastavale reale sisestatavale eelnevalt töökohalt lahkus.
Staaž	Juhul kui reale on täidetud veerud *ALATES KUUPÄEVAST* ja *KUNI KUUPÄEVANI* kuvab vastaval töökohal töötamise tööstaaži.
Tööandja tähis	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *ENDISED TÖÖANDAJAD* reale sobiva endise *TÖÖANDJA TÄHISE*.
Tööandja nimi	Kuvab reale valitud *TÖÖANDJA TÄHISELE* vastava *TÖÖANDJA NIME* loendist *ENDISED TÖÖANDAJAD*.
Ameti tähis	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *ENDISED AMETID* reale valitud sobiva *AMETI TÄHISE*.
Ametinimetus	Kuvab reale valitud *AMETI TÄHIS* vastava *AMETI NIMETUSE* loendist *ENDISED AMETID*.
Töökohustused	Võimaldab sisestada infot antud reale sisestatud endise ameti töökohustuste kohta – vabalt sisestatav tekstiväli.

Digitalix Estonia

Soovitaja nimi	Võimaldab sisestada endise ametikohaga seotud soovitaja nime – vaba tekstiväli.
Soovitaja telefoni nr	Võimaldab sisestada endise ametikohaga seotud soovitaja telefoninumbri– vaba tekstiväli.
Soovitaja e-posti aadress	Võimaldab sisestada endise ametikohaga seotud soovitaja e-posti aadressi – vaba tekstiväli.

2.1.36. TÖÖÕNNETUSED

Töötajaga seotud tööõnnetuste infot on võimalik sisestada ja vaadata *TÖÖÕNNETUSTE LOENDIS.*

Konkreetse töötaja *TÖÖÕNNETUSTE LOEND* avaneb asukohtadest:

- Aktiveerides *TÖÖTAJATE LOENDIS* töötaja rea ja vajutades lintmenüül valides *NAVIGEERI/ANDMED/TÖÖÕNNETUSED*
- *TÖÖTAJA KAARDILT* valides *SEOTUD* ning vajutades lintmenüül *ANDMED/TÖÖÕNNETUSED*.

Avaneb töötaja *TÖÖÕNNETUSTE LOEND*. Uue *TÖÖÕNNETUSE* lisamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja sisestage reale vajalik info. Olemasoleva *TÖÖÕNNETUSE MUUTMISEKS* vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT* ja tehke soovitud muudatused.



Tööõnnetusega faili seostamiseks vajutage akna paremas servas asuva kiirinfopaani *FAILID* lintmenüül *LISA* ning lisage soovitud fail. Fail lisatakse seejuures loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* ning *TÖÖTAJATE FAILID*.

Tööõnnetusega on võimalik siduda ka *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE* registreeritud puudumist nt kui tööõnnetusega seoses on arst väljastanud haiguslehe. Puudumise sidumise eelduseks on seadistus asukohas *PUUDUMISE PÕHJUS/PUUDUMISE LIIGI KAART/KIIRKAART SEOTUD ANDMED/VÄLI TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD*. Puudumise sidumiseks tööõnnetusega on loendi lintmenüül nupp *TOIMINGUD/PUUDUMISED/SEO PUUDUMISEGA*. Avaneb loend puudumistest, millega on võimalik õnnetust siduda. Seotud puudumise andmeid kuvatakse loendi kiirinfoaknas *PUUDUMISED.*

Kui õnnetusega on kogemata seotud vale puudumine, siis selle lahti sidumisega õnnetusest on nupp *TOIMINGUD->PUUDUMISED->SEO LAHTI PUUDUMISEST.*



2.1.37. KUTSEHAIGUSED

Töötajaga seotud kutsehaiguste infot on võimalik vaadata *KUTSEHAIGUSTE LOENDIS.*

Konkreetse töötaja *KUTSEHAIGUSTE LOEND* avaneb asukohtadest:

- aktiveerides *TÖÖTAJA LOENDIST* töötaja ja vajutades lintmenüül *ISIKLIKUD ANDMED*/*KUTSEHAIGUSED*
- vastava *TÖÖTAJA KAARDILT* vajutades lintmenüül *ISIKLIKUD ANDMED*/*KUTSEHAIGUSED.*

Avaneb konkreetse töötaja kehtivate *KUTSEHAIGUSTE LOEND*.

Uue *KUTSEHAIGUSE* lisamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja sisestage avanenud *KUTSEHAIGUSE KAARDILE* vajalik info. Olemasoleva *KUTSEHAIGUSE KAARDI* redigeerimiseks vajutage lintmenüül *REDIGEERI* ja tehke avanenud *KUTSEHAIGUSE KAARDIL* soovitud muudatused.

KUTSEHAIGUSEGA faili seostamiseks vajutage akna paremas servas asuva kiirinfopaani *FAILID* lintmenüül *LISA* ning lisage soovitud fail. *TÖÖTAJA FAILIDESSE* lisatakse *ALLIKA NIMEGA KUTSEHAIGUS* vastav fail.



2.1.38. TÖÖTAJA ERANDID

TÖÖTAJA ERANDITE loendis saab töötajale anda eriõigusi, mis rakenduvad erinevatest funktsionaalsustes nt tööajatabelitega seotud õigused või raamatupidaja ja personalisspetsialisti eriõigused.



Veerg	Selgitus
Personalispetsialist	Marker annab töötajale täiendavad õigused. Personalispetsialist saab: esitada, võtta tagasi, vormistada teiste puhkusteavaldusi, muuta kinnitatud avalduste peal asendajaid, esitada teiste eest puhkuseavaldusi, mis ei vasta puudumise liigi peale seadistatud reeglitele, esitada teiste eest kuluaruandeid, näeb puhkusetaotluste loendit.

Tööajatabeli: Luba puhkusepäevadele töötunde märkida	Töötajal on võimalik puhkusepäevadele sisestada töötunde iseteeninduse protaalist avanevasse *PROJEKTIPÕHISESSE TÖÖTAJATABELISSE*.
Tööajatabel: luba autom täitmine/esitamine	Töötajal on võimalik projektipõhist tööajatabelit täita automaatselt enda seadistatud malli alusel. Samuti saab automaatselt täidetud tööajatabeli esitada kinnitusringile, kui vähemalt normtunnid on sisestatud tundidega kaetud.
Tööajatabel: Luba automaatne kinnitamine	Marker annab töötajale võimaluse seadistada projektipõhises tööajatabelis projektid, mida ta saab automaatselt kinnitada. Automaatselt saab kinnitada vaid neid projekte, mis on ka automaatselt esitatud. Seadistus avaneb töötajale iseteeninduse portaalis *MINU KINNITADA* kuhjas.
Tööajatabel: luba muuta/sisestada registreeritud tööajatabeli tunde	Kui marker on aktiveeritud, siis saab palgaarvestaja muuta/sisestada tööajatabelite tunde ka pärast tabeli kinnitamist ja registreerimist. Marker töötab koos tööajatabeli seadistusega *"KEELA TUNDIDE MUUTMINE/SISESTAMINE PÄRAST TÖÖAJATABELI REGISTREERIMIST"*
Tööajatabel: luba kinnitada reeglitele mittevastavat plaani	Marker annab töötajale õiguse kinnitada tööajatabeli graafiku plaani ka siis, kui reeglitele vastavuse kontroll kuvab mittevastavusi. Kinnitada ei saa nende reeglite puhul, mille seadistuses on märgitud *EI SAA KINNITADA*.
Portaal: Luba lisada töötajaid	Töötajal on võimalik iseteeninduse portaalis juhi vaates esitada uue töötaja andmete taotlust. Taotlus esitatakse personalispetsialistile, kes saab sellest luua uue töötaja kaardi. Kui töötajal on lubatud lisada portaalist uusi töötajaid, siis on õigus tal näha iseteeninduse portaalis ka kõikide töötajate aeguvate puhkuste vaadet.
Luba sündmusi liita	Annab töötajale õiguse liita sarnaseid sündmusi üheks sündmuseks. Teistele kasutajatel liitmise nuppu ei kuvata. Sündmuste liitmist saab teha asukohas *SARNASED SÜNDMUSED (HRM4BALTICS).*
Luba teiste kuluaruanded	Annab töötajale õiguse koostada ja esitada teiste töötajate eest kuluaruandeid.
Kuva tööjärjekorra tõrkeid	Töötajale kuvatakse iseteeninduse portaali aknasse HRM4Baltics lahendusega seotud tööjärjekorra kannete tõrketeateid. Tõrketeatest saab otse avada ka tööjärjekorra kannete loendi.
Raamatupidaja	Töötajale kuvatakse sündmuse taotluse kaardil nuppu *LOO ETTEMAKSU ARVE*, mis võimaldab tal luua ettemaksu arvet finantslahendusse või palgažurnaali rida.
Sündmuste erandid	Töötajale kuvatakse sündmuse kaardil ja sündmuse taotluse kaardil nuppu *SAADA ARUANDE MEELDETULETUS.* Meeldetuletusi saab saata töötajale, kes on osalenud mõnel sündmusel, kuid kellel on kuluaruanne esitamata.
Luba muuta kinnitusringi	Marker annab töötajale erandi lisada/kustutada/asendada kinnitusringis kinnitajaid. Töötajale on nähtavad vastavad nupud kehtiva kinnitusringi peal.

2.1.39. TÖÖTAJA TÖÖVÕIMETUSLEHED

Töötaja *TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE* päringuid üle X-tee saab käivitada *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüült nupuga *TOIMINGUD/TÖÖVÕIMETUSLEHED/TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE PÄRING*.



Kasutajale avatakse töötaja isikukoodi alusel filtreeritud töövõimetuslehtede päringu aken.



Töötaja kohta infosüsteemi tehtud kõiki *TVL* päringuid on võimalik vaadata *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüült nupug *TOIMINGUD/TÖÖVÕIMETUSLEHTED/PÄRINGUTE LOGI*.

Juhul kui sama TVL info on Tervisekassast sisse loetud korduvalt, kajastub ka vastava TVL päringute logi mitmel real.

Kõigi töötajate kohta korraga saab TVL andmevahetust üle X-tee käivitada ka asukohast: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/TEGEVUSED/TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE PÄRING.*

2.1.40. TÖÖTAJA ANDMED

Töötaja andmetest väljavõtte tegemiseks on *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüül nupp *ANDMED -> TÖÖTAJA ANDMED.* Avanevas aknas on võimalik märkida missuguseid töötaja andmeid väljavõttel soovitakse näha. Vaikimisi kaasatakse väljavõttesse järgmised töötaja andmed: *LAPSED, HARIDUS, DOKUMENDID, PANGAKONTOD, PUUDUMISED, TERVISEKONTROLLID, TÖÖÕNNETUSED, KUTSEHAIGUSED, TÖÖKOGEMUS JA KOOLITUSED.* Markeri eemaldamisel vastavaid andmeid väljavõttesse ei kaasata.

Töötajate loendis saab sama aruande avada lintmenüü nupu alt *ARUANDED/TÖÖTAJA ANDMED.* Avanevas aknas tuleb kiirkaardile *TÖÖTAJA* valida väljale *TÖÖTAJA NR*. töötaja kaardi number, kelle väljavõtet soovitakse luua.



30.04.2026 09:14:53 +00:00

Töötaja andmed **Tööd ja Tegemised AS**

Nimetus:	**Mari Murrakas**
Riiklik isikukood:	**47812010999**
Sünnikuupäev	**01.12.78**
Aadress	**A. H. Tammsaare tee 333-34, Tartu 50510, Tartu maakond, Eesti**
Mobiiltelefon	**567 656 7778**
e-post	**mari.murrakas@cmail.ee**
Kodakondsus	**Eesti**

Haridus

Seisund	Diplomi nr.	Sissesaamise kuupäev	Lõpetamise kuupäev	Haridustase	Haridusaste	Õppeasutus
Lõpetatud	D-096/984	01.02.04	30.07.07	Kõrgharidus	Bakalaureusekraad	Eesti Maaülikool
Lõpetatud	DM0566-66	10.09.10	20.06.13	Kõrgharidus	Rakenduslik kõrgharidus	Tallinna Majanduskool
Õpib		01.09.23		Kõrgharidus	Magistrikraad	Tartu Ülikool

Töötaja dokumendid

Dokumendi liik	Dokumendi nr.	Kehtib alates	Kehtib kuni	Väljaandja nimi
Esmaabiandja tunnistus	554545	11.02.20	04.05.24	Qvalitas AS
ID-kaart	AA44656778	13.03.22	13.03.29	Politsei-ja Piirivalveamet
Tervisetõend	9898	03.08.22	30.09.25	Qvalitas AS
Tunnistus	FD9809809	07.09.22		Tervisholu Kutsenõukogu

Lapsed

Lapse nimi	Riiklik isikukood	Sünnikuupäev	Sugu	Puue
Maarek-Jaan Murrakas		13.06.18	Mees	Jah

Pangakontod

Panga nimetus	IBAN	Makse saaja nimi	Summa	Protsent
AS SEB Pank	EE101010101044776	Mari Murakas	-	-
Swedbank AS	EE908594875877776	Pensionikeskus AS	-	-
Swedbank AS	EE908594875877776	Pensionikeskus AS	-	-

Eelnev töökogemus

Alates	Kuni	Tööandja nimi	Ametinimetus	Töölesannete lühikirjeldus	Soovitaja nimi
12.03.97	31.03.02	Selver As	Klienditeenindaja	Klientide teenindamine	Tiit Tomingas tiittomingas@selver.ee

Kutsehaigused

Aruande nr.	Diagnoosi kuupäev	Diagnoosi kirjeldus	Aruande kuupäev
2	01.05.19	Posttraumaatiline stressihäire	12.09.20

2.1.41. TÖÖTAJA ANDMETE KOPEERIMINE

Töötaja kaardile ja alamkaartidele sisestatud andmeid on võimalik kopeerida ühest ettevõttes teise või sama ettevõtte sees uuele *TÖÖTAJA KAARDILE*. Andmete kopeerimise eelduseks on eelnevalt tehtud seadistused asukohtades:

- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/PALGAKONTOD*
- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/PALGAANDMED/PARAMEETRID*
- *DOKUMENDI LIIKIDE SEADISTAMINE*

Töötaja andmete kopeerimiseks tuleb esmalt luua uus tühi *TÖÖTAJA KAART* ja vastavalt numbriseeria seadistusele lisada number kas käsitsi või automaaselt.

TÖÖTAJA KAARDI vahelehel *TOIMINGUD* on andmete kopeerimiseks nupp *KOPEERI TÖÖTAJA ANDMED*.



Avaneb aken, kus saab määrata missugusest ettevõttest, missuguse töötaja ja missugused andmed kopeeritakse.



Välja nimi	Kirjeldus
Ettevõtte nimi	Avanevast loendist saab valida ettevõte, kust töötaja andmeid soovitakse kopeerida.
Töötaja nr	Valida saab avanevast loendist töötaja, kelle andmed kopeeritakse.
Töötaja nimi	Kuvatakse väljale *TÖÖTAJA NR* valitud töötaja nimi.
Ainult uued read	Lisades markeri sellele väljale kopeeritakse valitud töötaja andmetest vaid uued lisandunud read. Kasutatakse juhul, kui töötaja liigub samade ettevõte vahel juba mitmendat korda ning soovitakse kaasata vaid need andmed, mis on vahepealsel ajal lisandunud.
Koos dimensioonidega	Markeri lisamisel kaasatakse andmete kopeerimisel ka teises ettevõttes töötaja kaardile lisatud dimensioonide väärtused.
Koos struktuuriga	Markeri lisamisel kaasatakse andmete kopeerimisel struktuuriüksuste andmed, kus töötaja teises ettevõttes töötas.
Kontrolli andmeid	Markeri lisamisel kontrollitakse andmete kopeerimisel kas kopeeritavatele andmetele leitakse uue ettevõtte seadistusest vasted. Näiteks kopeerides töötaja töötasu *TASU_TUND* peab ka sihtettevõttes olema seadistatud töötasu liik *TASU_TUND*. Kui andmeid ei kontrollita, siis kopeeritakse ja salvestatakse andmed ning neid ei valideerita vastu seadistust.

Kaasa kanded (keskmise arvutamiseks)	Lisades markeri sellele väljale kaasatakse töötaja 7 kuu puudumised ja keskmise aluse arvutamiseks vajalikud summad. Summade kaasamise eelduseks on kopeeritavas ettevõttes *PALGAKONTODE KAARTIDELE* lisatud seadistus väljal *KOPEERIMISE KONTO NR* ja sihtettevõttes antud kontode olemasolu.

Pärast ettevõtte ja töötaja valimist ning markerite lisamist tuleb lintmenüül vajutada nuppu *KOPEERI TÖÖTAJA.*



Kui on lisatud marker *KONTROLLI ANDMEID*, kuvab programm veateateid juhul kui kopeeritavatele andmetele ei leita seadistusest vastet.

Kui kopeeritakse vaid töötaja uusi lisandunud ridu ehk töötajal on juba kaart ettevõttes olemas, annab programm veateate selle kohta, et kopeeritav isikukood on juba kasutusel. Vajutades teavituse aknas nuppu *OK* kopeerib programm andmeid edasi.

Kopeerides töötaja ilma töösuhte andmeteta, luuakse töötajale automaatselt uus töösuhte rida, kus alguse kuupäevaks on märgitud eelmises ettevõttes lõppenud töösuhte kuupäevale järgnev kuupäev. Samuti lisatakse reale automaatselt *STAAŽI ALGUSE KUUPÄEV*, milleks on eelmises ettevõttes töösuhte alguse kuupäev. sUue töösuhte rea loomise eelduseks on, et eelmises ettevõttes on töötaja töösuhe lõpetatud.

2.2. TÖÖTAJAD ÜLE ETTEVÕTETE

Grupi ettevõtetel on võimalik vaadata töötajate andmeid ka üle ettevõtete ühtses loendis ning kuupäeva põhiselt. Tegemist on aruande tüüpi loendiga, kus andmeid kuvatakse reaalajas erinevatest ettevõtetest ühtsesse loendisse kokku.

Üle ettevõtete saab avada järgmisi loendeid:

- *TÖÖTAJATE LOEND*
- *OSKUSED*
- *VARADA*

- *LAPSED*
- *HARIDUSED*

Üle ettevõtete töötajate loend avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖTAJAD ÜLE ETTEVÕTETE

Selleks, et avada üle ettevõtete teised loendid on töötajate loendi lintmenüül nupp *ANDMED*. Vaikimisi kuvatakse loendites andmeid jooksva kuupäeva seisuga. Selleks, et muuta kuupäeva seisu tuleb loendil olles vajutada lintmenüül nuppu *ROHKEM SUVANDEID/TOIMINGUD/MÄÄRA SEISU KUUPÄEV*.



Ettevõtte nimi	Nr.	Eesnimi	Perekonnanimi	Sünnikuup...	Sugu	Ametinimetus	Seisund	Kats...	Tööle tulnud	Töölepingu tähis	Töölepingu kirjeldus	Tööilt lahk.
MERILIN...	T010	Siiri	Kaevand	30.03.1981	Naine	Transporditööline	Aktiivne	☐	01.10.2019	10	Määramata ajaks	
MERILIN...	T011	Kati	Karumari	15.09.2001	Naine	Pearaamatupidaja	Aktiivne	☐	01.10.2019	10	Määramata ajaks	
MERILIN...	T012	Mari	Murakas	15.05.1967	Naine	Raamatupidaja	Aktiivne	☐	22.11.1999	10	Määramata ajaks	
MERILIN...	T017	Siiri	Saare	12.08.1965	Naine	Laohoidja	Aktiivne	☐	01.03.2020	11	Määramata ajaks, osalise tööaj...	
MERILI...	**T018**	**Karel**	**Mesi**	**09.09.1987**	**Mees**	**Vanemmüüja**	**Aktiivne**	☑	**01.07.2020**	**10**	**Määramata ajaks**	
Ülle AS	T001	Margaret	Hanson	01.12.1978	Naine	Juhatuse esimees	Aktiivne	☐	09.10.2014	30	Määramata ajaks	
Ülle AS	T002	Kati	Karu	05.01.1983	Naine	Müügidirektor	Aktiivne	☐	01.09.2019	10	Määramata ajaks	
Ülle AS	T003	Marek	Hanson	19.04.1969	Mees	Vanemraamatupidaja	Aktiivne	☐	09.10.2014	11	Määramata ajaks, osalise tööaj...	
Ülle AS	T004	Taisi	Sooväli	17.03.1970	Naine	Personalispetsialist	Passiivne	☐	07.07.2001	10	Määramata ajaks	

Loendites olevad andmed on ainult vaatamiseks, andmeid redigeerida ei ole võimalik. Andmete redigeerimiseks tuleb avada vastav ettevõte ja seal *TÖÖTAJA KAART*.

Seda, missuguste ettevõtet töötajate andmeid loendis kuvatakse saab seadistada asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE*/kiirkaart *NUMBRISEERIAD JA SEOSED*/väli *ETTEVÕTETE RÜHM*

2.3. KESKSED TÖÖTAJAD

Keskse töötajate loendi funktsionaalsus annab grupi ettevõttele võimaluse näha kõikide ettevõtete töötajaid ning osa nende andmeid ühtses loendis. Uus töötaja kaart luuakse ettevõttesse, kus töötaja tegelikult töötab, kuid tema andmed sünkroniseeritakse ja salvestatakse keskses loendisse, mis on nähtav kõikides grupi ettevõtetes, kus on sisse lülitatud marker asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS* kiirkaart *ÜLDISED SEADED* väli *KESKSED TÖÖTAJAD*.

Lahenduse kasutamiseks vajalikud seadistused on vaja teha kahes asukohas:
ROLLIKESKUS/TOIMINGUD/SEADISTUS/KESKSETE TÖÖTAJATE SEADED

Diamatix



ja *PALGAARVESTUSE SEADISTUS* kiirkaart *ÜLDISED SEADED* väli *TÖÖTAJATE NUMBRITE VALIK*.

Seadistamine ja funktsionaalsus on kasutatavad aga vaid juhul, kui asukohas *RAKENDUSE ALA SEADISTUS* on sisse lülitatud marker *KESKSED TÖÖTAJAD*. Sellisel juhul muutuvad menüüd ja seadistamise nupud kasutajatele nähtavaks.

Seadistuse aknas *KESKSETE TÖÖTAJATE SEADED* määratakse keskse loendi numbriseeria esimene number ja andmed, mida hakatakse ettevõtete vahel sünkroonis hoidma. Numbriseeria väljal olev number kasvab iga kord kui luuakse uus töötaja kaart. Seega on numbriseeria väljal kogu aeg näha viimane kasutatud töötaja kaardi number.



Keksesse loendisse on võimalik sünkroniseerida järgmisi töötajate andmeid: *TÖÖTAJA KAART*, *LAPSED*, *DOKUMENDID*, *HARIDUS*, *PANGAKONTOD* ja *MITTERESIDENTSUS*. Lisaks on loendis ettevõtte põhiselt näha töötaja seisund, tööle tuleku ja lahkumise kuupäev.

Vaatamata sellele, et kasutatakse funktsionaalsust *KESKSED TÖÖTAJAD*, lisatakse uuele töötajale *TÖÖTAJA KAART* ikka sellesse ettevõttesse, kus töötaja tööle asub. Keskse loendi funktsionaalsuse kasutamisel, avaneb *TÖÖTAJA KAARDI* loomisel esmalt filtriaken, kuhu tuleb sisestada töötaja *ISIKUKOOD*, *EES-JA PEREKONNA NIMI*.



Vajutades all paremas nurgas *OK,* kontrollitakse isikukoodi alusel, kas samas ettevõttes või keskses loendis juba töötaja kaart juba olemas. Kui isikukoodi väli on täitmata, otsitakse töötajat nime alusel. Kui leitakse sama isikukoodiga ja/või nimega töötaja, siis kuvatakse kasutajale allolev teade ning vajutades *JAH* kasutatakse uue kaardi loomisel kesksest loendist leitud töötaja kaardi andmeid sh ka kaardi numbrit.



Kui töötaja leitakse samast ettevõttes, siis avatakse töötajale varasemalt loodud kaart.

Kui sama isikukoodiga töötajat ei leita *KESKSEST LOENDIST*, luuakse päris uus töötaja kaart. Olenevalt seadistusest asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS* väli *TÖÖTAJATE NUMBRITE VALIK* antakse uuele *TÖÖTAJA KAARDILE* number kas ettevõttepõhisest numbriseeriast või globaalsest numbriseeriast.

Olenemata sellest, kas töötajale luuakse päris uus kaart või kasutatakse kaardi loomisel keskse loendi kaardi andmeid, tuleb töötaja andmed kaardil üle vaadata ning lisada puuduolevad andmed ning sisestada töösuhe, lepingud, tasud jne.



Keskses töötajate loendis saab töötaja kaardi avada vajutades veerus *TÖÖTAJA NR* kuvataval numbril. Avaneval kaardil andmeid muuta ei ole võimalik. Andmeid saab muuta vaid selles ettevõttes, kus töötaja töötab. Ettevõtte nimi kuvatakse loendi kiirinfoaknas ja töötaja kaardi kiirinfoaknas. Samuti on võimalik ettevõtete loend avada kesksete töötajate loendi lintmenüült nupuga *ETTEVÕTTED*. Avanevas loendis kuvatakse ettevõtted, kus töötaja töötab või on töötanud, tema seisund, töösuhte alguse ja lõpu kuupäev ning marker, selle kohta kas töötajal on kehtiv katseaeg.

Vajutades töötajate loedi kiirinfoaknas ettevõtte nimel, kuvatakse kasutajale töötaja töösuhte alguskuupäev vastavas ettevõttes.

2.4. INFO LIIGID

INFO LIIKIDE abil on võimalik paindlikult lisada HRM4Baltics töötajatega seotud erinevaid andmeid ja informatsiooni. Näiteks saab kasutaja seadistada lähedaste isikute, arenguvestluste andmete sisestamiseks just talle sobivad *INFO LIIGI* tabelid ja nende veerud jne.

INFO LIIGID avanevad asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/INFO LIIGID.

2.4.1. INFOLIIGI KANDED

Konkreetse töötajaga seotud *INFO KANDEID* saab sisestada, vaadata ja muuta kas *TÖÖTAJA KAARDILT* või *TÖÖTAJATE LOENDIST*. Kõigi töötajate konkreetse *INFOLIIGI* kannete vaatamiseks tuleb asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/INFO LIIGID* märkida vastav *INFOLIIGI* rida ja vajutada lintmenüül *KANDED* või vajutada vastava rea veerus *KANDED* oleval numbril.



Filtrite abil on võimalik piirata esitatava info hulka.

2.4.2. INFO LIIGI KANNETE EKSPORT EXCELISSE JA IMPORT EXCELIST

INFOLIIGI kannete eksportimiseks Excelisse valige vastava *INFOLIIGI* akna *INFO KANDED* lintmenüül *EKSPORDI EXCELISSE*.



Konkreetse *INFO LIIGI* kannete importimiseks Excelist tuleb märkida vastav *INFOLIIK* ning vajutada lintmenüül *KANDED*. Seejärel avanenud akna lintmenüül valida *TOIMINGUD* ja vajutada *IMPORT EXCELIST*.



Importimisel peavad Exceli tabeli veergude pealkirjad kattuma vastava *INFOLIIGI* seadetes kirjeldatud veergude pealkirjadega.

Import ei kontrolli, kas töötajale on juba sama infoga kanderidu sisestatud või mitte.

2.5. KOOLITUSED

HRM4Baltics lahenduses on võimalik hallata koolitusplaane ja pidada arvestust tegelikult toimunud koolituste, koolitustel osalejate ja koolituskulude üle ning saata osalejatele tagasiside küsimustikke. Tagasiside küsimustikele vastamine on seotud HRM4Baltics iseteeninduspordaali lahendusega ning eeldab vastajalt BC kasutajat ja litsentsi.

Koolitusplaani on võimalik saata kinnitusringile HRM4Baltics iseteeninduspordaali ning koolitusplaanis kirjeldatud koolitustest saab luua tegeliku koolituse jaoks koolituse kaardi. Sarnaselt tagasiside küsimustikule vastamisega, peab ka koolitusplaani kinnitajal olema BC kasutaja ja litsents.

Selleks, et koolituste andmeid oleks lihtsam sisestada, on ühelt koolituse kaardilt võimalik andmeid kopeerida teisele koolituse kaardile, luua seotud koolitusi ning kontserniettevõtted saavad ühes ettevõttes luua koolituse kaardi, kuid valida sinna osalejaid ka teistest ettevõtetest.

2.5.1. KOOLITUSPLAANID

Koolitusplaanide loendi avamiseks tuleb otsinguaknasse kirjutada *KOOLITUSPLAANID* ning avada pakutav valik. Loendis saab ära kirjeldada koolitusplaanid kas aastate, mõne muu perioodi ja osakondade lõikes. Uue plaan loomiseks on lintmenüül nupp *+UUS.*



Olles juba kirjeldatud real, saab lintmenüü nupuga *PLANEERITUD KOOLITUSED* avada loendi vastava koolitusplaaniga seotud planeeritud koolitustest ning nupp *KAASATUD TÖÖTAJAD* avab loendi töötajatest, kes on plaanis kirjeldatud koolitustele lisatud.



Väli	Selgitus
Nr/kirjeldus	Sisestatakse koolitusplaani number/tähis ja sellele vastav nimetus.
Kehtib alates/ Kehtib kuni	Sisestatakse periood, mille kohta plaani koostatakse. Perioodi pikkus on vabalt valitav, see võib olla nii aastapõhine, poole aasta põhine kui ka lühem.
Eelarve planeeringu järgi	Kuvatakse plaani lisatud koolituste planeeritud eelarvet kokku.
Eelarve eeldatav	Võimalik on sisestada eeldatav koolituste eelarve.
Tegelik kulu	Kuvatakse koolitusplaaniga seotud kõikide tegelike koolituste kulusid kokku. Selleks, et koolituse kulu oleks koolitusplaanil nähtav, on vaja koolitusele lisada kuludokument ja see ka registreerida.
Esitaja nr/Esitaja nimi	Väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* saab määrata koolitusplaani täitja ja kinnitusringile esitaja. Kuvatakse valitud töötaja kaardi numbrit ja töötaja nime. Ainult väljale määratud töötaja saab koolitusplaani esitada kinnitusringile, teistele ei ole esitamise nupp nähtav.
Vastutaja nr/vastutaja nimi	Väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* saab määrata koolitusplaani eest vastutaja töötaja numbri ja kuvatakse töötaja nime. Vastutavale töötajale saab saata koolitusplaani kinnitamiseks.
Koolitusplaani seisund	Koolitusplaani seisundid muutuvad automaatselt kui kasutatakse kinnitusringi. Vastasel juhul saab seisundeid ka käsitsi muuta. Valikud: • *UUS* – koolitusplaan on loodud ja avatud täitmiseks • *KINNITAMISEL* -koolituslplaan on saadetud kinnitusringile • *KINNITATUD*- koolitusplaan on läbinud kinnitusringi ja on kinnitatud • *TAGASI LÜKATUD* – koolitusplaan on kinnitusringilt tagasi lükatud • *ESITATUD* – koolitusplaan on esitatud kinnitusringile • *VORMISTATUD* – koolitusplaan on kinnitatud ja vormistatud • *TÜHISTATUD* – koolitusplaan on vormistatud
Kinnitusring nr	Avanevast loendist saab valida eelnevalt seadistatud kinnitusringi, mida soovitakse kasutada koolitusplaani kinnitamiseks. Igale koolitusplaanile saab valida erineva kinnitusringi. Kinnitusring seadistatakse asukohas *KINNITUSRINGID(HRM4BALICS)* ja *KINNITUSRINGI KINNITAJAD*. Kinnitamine eeldab kinnitajatelt BC kasutajat ja litsentsi.
Osakond nr/nimetus	Kui koolitusplaani soovitakse koostada osakondade põhiselt, saab valida avanevast loendist selle osakonna tähise ja nimetuse, mille plaaniga on tegemist.
Allüksus nr/nimetus	Kui koolitusplaani soovitakse koostada allüksuste põhiselt, saab valida avanevast loendist selle allüksuse tähise ja nimetuse, mille plaaniga on tegemist.

Koolitusplaanile koolituste lisamiseks saab koolitused ära kirjeldad kiirkaardil *PLANEERITUD KOOLITUSED* või kaardi lintmenüült avada planeerimiseks mugavam ja suurem vaade nupuga *PLANEERITUD KOOLITUSED*.

2.5.1.1. Koolituste planeerimine

Koolitusplaanis planeeritavad koolitused kirjeldatakse loendis *PLANEERITUD KOOLITUS*. Loendi pealt saab luua automaatselt ka *KOOLITUSE KAARDI*, kuhu võetakse kaasa loendisse sisestatud andmed.

Digital Estonia


Planeeritud koolitused (HRM4Baltics)

Salvestatud

Uus | Redigeeri loendit | Kustuta | Impordi excelist koolitusplaan | Impordi excelist planeeritud osalejad | Loo koolituse kaart | Automatiseeri | Vähem suvandeid

Koolitus... nr.	Koo...	Seisund	Nr	Nimetus	Alates	Kuni	Eeldatav osalejate arv	Planeeritud osalejate arv	Eeldatav osaleja kulu	Eeldatav koolituskulu	Tegelik kulu	Prioriteetsus
2024		Planeeritud	KPLAAN0005	Maksumuudatused aastal 2025	01.11.2024	30.11.2024	2	0	250,00	500,00	0,00	1
2024		Koolitus	KPLAAN0006	Tööõigus 2024, sügiskoolitus	05.11.2024	06.11.2024	4	3	200,00	800,00	0,00	2
2024		Koolitus	KPLAAN0007	Finanstjuhtimise konverents	06.11.2024	06.11.2024	1	1	300,00	300,00	450,00	5
2024		Koolitus	KPLAAN0012	Exceli koolitus algajatel	31.05.2024	31.05.2024	4	1	50,00	200,00	0,00	4
2024		Koolitus	KPLAAN0014	Raske klient	10.04.2024	10.04.2024	5	1	120,00	600,00	2 230,00	6
2024		Koolitus	KPLAAN0015	Pakkimise meistriklass	26.08.2024	26.08.2024	3	1	130,00	390,00	0,00	7
2024		Koolitus	KPLAAN0016	Inglise keel algajale	15.08.2024	15.08.2024	5	1	100,00	500,00	48 000,00	3

Väli	Selgitus
Koolitusplaani nr	Kuvatakse koolitusplaani tähist, millele planeeritavaid koolitusi lisatakse.
Koolitus	Marker tähistab seda, et planeeritud koolitusest on juba loodud koolituse kaart, ehk tegemist ei ole enam ainult plaaniga, vaid tegeliku koolitusega.
Seisund	Valikud • *PLANEERITUD* – tähistab koolitust, mis on alles planeerimisel. • *KOOLITUS* – kui planeeritud koolitusest luuakse koolituse kaart, on seisund koolitus. • *TÜHISTATUD* – esialgselt planeeritud koolituse saab märkida tühistatuks. • *LÕPETATUD* – planeeritud koolituse saab märkida lõpetatuks.
Nr	Planeeritavale koolitusele lisatakse number automaatsest numbriseeriast. Numbriseeria seadistatakse asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS*.
Nimetus	Sisestatakse planeeritava koolituse nimi. Nimetus lisatakse koolituse kaardi loomisel ka *KOOLITUSE KAARDILE*.
Alates/Kuni	Sisestatakse planeeritava koolituse toimumise kuupäev või planeeritavad kuupäevad. Kuupäevad lisatakse koolituse kaardi loomisel ka *KOOLITUSE KAARDILE*.
Eeldatav osalejate arv	Sisestada saab eeldatava osalejate arvu.
Planeeritud osalejate arv	Kuvatakse planeeritavale koolitusele lisatud töötajate arvu. Töötajate lisamiseks on lintmenüül nupp *PLANEERITUD OSALEJAD* või tuleb vajutada väljal kuvataval numbril. Kui koolitusplaan on juba kinnitatud, ei ole nupp enam nähtav. Avanevasse osalejate loendisse saab osalejad lisada *TÖÖTAJATE LOENDIST* vajutades lintmenüül nuppu *+ OSALEJAD*. Samuti on võimalik osalejaid lisada rea kaupa, vajutades väljal *TÖÖTAJA NR*.  Planeeritud koolitusel osalejad (HRM4Baltics) Otsing | Analüüsi | Uus | Redigeeri loendit | Kustuta | Osalejad | Rohkem suvandeid Koolitusplaani koolituse nr. | Planeeritud koolituse nimetus | Töötaja nr. | Töötaja nimi | Ametikoha nr | Ametikoha kirjeldus KPLAAN0(
Eeldatav osaleja kulu	Väljale saab sisestada eeldatava osaleja kulu. Sisestades osaleja kulu arvutatakse välja *EELDATAV KOOLITUSKULU* võttes arvesse koolitusel osalejate arvu ja osaleja kulu.
Eeldatav koolituskulu	Koolituskulu leitakse *EELDATAVA OSALEJATE ARVU* ja *OSALEJATE KULU* alusel.
Tegelik kulu	Kuvatakse koolitusega seotud tegelikku kulu. Kulu summa leitakse seotud koolituse kaardi väljalt *KOOLITUSE SUMMA*.
Prioriteetsus	Võimalik on planeeritud koolitusi prioritiseerida.
Põhjendus	Vajutades väljal kuvataval kolmel täpil, avaneb alamleht, kuhu saab sisestada koolituse vajaduse põhjenduse.
Valdkonna tähis/nimi	Rippmenüüst saab valida eelseadistatud koolituse valdkonna, mida kasutatakse ka koolituse kaartidel. Planeeritud koolituselt *KOOLITUSKAARDI* loomisel kaasatakse andmed ka sellele.

Digital Estonia

Liigi tähis/nimi	Rippmenüüst saab valida eelseadistatud koolituse liigi, mida kasutatakse ka koolituse kaartidel. Planeeritud koolituselt *KOOLITUSKAARDI* loomisel kaasatakse andmed ka sellele.
Alamliigi tähis/nimi	Rippmenüüst saab valida eelseadistatud koolituse alamliigi, mida kasutatakse ka koolituse kaartidel. Planeeritud koolituselt *KOOLITUSKAARDI* loomisel kaasatakse andmed ka sellele.
Koolitusfirma nr/nimi	Koolitusfirma saab väljale valida avanevast loendist *HANKIJAD*. aneeritud koolituselt *KOOLITUSKAARDI* loomisel kaasatakse andmed ka sellele.
Koolitajad	Vaba teksti väli koolitaja sisestamiseks. Planeeritud koolituselt *KOOLITUSKAARDI* loomisel kaasatakse andmed ka sellele.
Akadeemilised tunnid	Võimalik on sisestada koolituse akadeemilised tunnid. Planeeritud koolituselt *KOOLITUSKAARDI* loomisel kaasatakse andmed ka sellele.
Tunnid	Võimalik on sisestada koolituse astronoomilised tunnid. Kui on eelnevalt sisestatud *AKADEEMISED TUNNID*, arvutatakse astronoomiseld tunnid automaatselt. Vastupidist automaatikat ei ole. Planeeritud koolituselt *KOOLITUSKAARDI* loomisel kaasatakse andmed ka sellele.
Ainepunktid	Võimalik on sisestada koolituselt saadavad ainepunktid. Planeeritud koolituselt *KOOLITUSKAARDI* loomisel kaasatakse andmed ka sellele.
Koolitusplaani liik	Valikud: • *PLANEERITUD* • *PLAANIVÄLINE* • *ERAKORRALINE* Planeeritud koolituselt *KOOLITUSKAARDI* loomisel kaasatakse andmed ka sellele.
Siseriiklik	Marker väljal tähistab siseriiklikku koolitust. Välja väärtus kaasatakse ka koolituse kaardile.
Üle ettevõtete	Marker väljal tähistab üle mitme ettevõtte korraldatavat koolitust. Saab kasutada juhul, kui ühes baasis on mitme ettevõtte baasid.
Koolituse toimumiskoht	Saab sisestada koolituse toimumiskoha, mis lisatakse koolituse loomisel ka *KOOLITUSE KAARDILE*.
Koolituse nr	Kuvatakse *KOOLITUSE KAARDI NUMBRIT*, kui plaanis olev koolitus on seotud koolituskaardiga. Seos koolituse kaardiga tekib, kui plaaneeritud koolituse rea pealt luuakse koolitus nupuga *LOO KOOLITUSE KAART* või kui koolitusplaani võetakse juba mõni toimunud koolitus. Koolitusplaani koolituse lisamiseks on planeeritavate koolituste loendi lintmenüül nupp *VÕTA KOOLITUSED*. Nupp on nähtav vaid seni kuni plaan ei ole kinnitatud.
Koolitusel osalejad	Kuvatakse koolitusele lisatud osalejate nimesid.

Koolitusplaani on võimalik planeeritavaid koolitusi importida ka Excelist. Importimiseks on plaani lintmenüül nupp *IMPORDI EXCELIST KOOLITUSPLAAN*. Samuti on võimalik *IMPORTIDA KOOLITUSEL OSALEJAID* nupuga impordi Excelist planeeritud osalejad.

Imporditavas Excelis peavad olema kõik need veerud, mis soovitakse importida. Veerupealkirjad ei pea olema samad, mis koolitusplaani loendis, kuna importimisel avaneb esmalt veergude vastavuse tabel, kus saab määrata milline Exceli veerg vastab millisele koolitusplaani veerule.

Dimatix Estonia



2.5.1.2. Plaanivälised koolitused

Kiirkaardil *PLAANIVÄLISED KOOLITUSED* kuvatakse neid koolitusi, mis on koolitusplaaniga seotud tegelikult toimunud koolituse kaardi kaudu.

Kui koolitusplaan on juba kinnitatud ning korraldatakse mõni plaaniväline koolitus, siis *KOOLITUSE KAARDI* peal on väli *SEOTUD KOOLITUSPLAANI NR*, mille kaudu saab koolituse lisada plaanile.



2.5.1.3. Koolitusplaani kinnitamine

Pärast koolitusplaani lõplikku täitmist saab plaani saata kinnitusringile. Kinnitusringile saab plaani saata see töötaja, kes on märgitud koolitusplaani kaardil väljale *ESITAJA NR*. Esitamiseks on koolitusplaani kaardi lintmenüül nupp *ESITA*. Pärast esitamist on võimalik esitatud koolitusplaani kinnitusringilt ka tagasi võtta nupuga *VÕTA TAGASI*, mis on nähtav alles siis, kui plaan on saadetud kinnitamisele või on juba kinnitatud.

Kinnitaja näeb talle saadetud koolitusplaani iseteeninduspordaali kuhjas *MINU KINNITADA*. Kinnitajal on võimalik koolitusplaan kas kinnitada või vajadusel saata esitajale tagasi.

Kinnitusringiga seotud logikandeid on võimalik vaadata koolitusplaani kaardi lintmenüü nupu alt *LOGIKANDED*. Nupp *KINNITUSRING* avab kehtiva kinnitusringi, kus on näha kes on määratud kinnitajateks ning kes on hetkel aktiivne kinnitaja.

2.5.2. KOOLITUSTE LOEND

KOOLITUSTE LOENDIS kuvatakse kõik sisestatud koolitusi ja nendega seotud peamist infot. Koolituse kaardi saab luua kas käsitsi või automaatselt koolitusplaanis planeeritud koolituse pealt.

KOOLITUSTE LOEND avaneb asukohast *AVALEHT/ NIMEKIRJAD/KOOLITUSED*



Nr.	Nimetus	Valdkonna tähis	Valdkonna nimi	Liigi tähis	Liigi nimi	Koolituspla... liik	Koolitusfirma nr.	Koolitusfirma nimi	Siseriiklik	Seisund
KO0001	Raamatupidamise ABC	FINANTS	Finantsteadmised	KOOLITUS	Koolitus	Plaaniväline	HK00003	Koolitaja OÜ	☑	Avatud
KO0002	Ametialane inglise keel	KEELED	Võõrkeelteoskus	KOOLITUS	Koolitus	Planeeritud	HK00003	Koolitaja OÜ	☑	Avatud
KO0003	Esmaabiandja täiendkoolitus	TÖÖTERVIS	Töötervishoid ja tööohutus	KOOLITUS	Koolitus	Planeeritud	H00001	Qvalitas AS	☑	Avatud
KO0004	Põrandate puhastamine kemikaal...	PUHASTUS	Puhastusteenindajate koolitus...	KOOLITUS	Koolitus	Planeeritud	HK00003	Koolitaja OÜ	☑	Avatud
KO0005	BI koolitus	TARKVARA	Tarkvara kasutamise oskused	KOOLITUS	Koolitus	Erakorraline	T012	Mari Murakas	☑	Avatud
KO0006	Tööohutusalane koolitus	TÖÖTERVIS	Töötervishoid ja tööohutus	KOOLITUS	Koolitus	Planeeritud	HK00003	Koolitaja OÜ	☑	Avatud

Loendis kuvatavad veerud ja nende paigutus oleneb kasutajast ja tema profiili seadistusest või isikupärastamisest.

Veerg	Selgitus
Nr	Kuvatakse *KOOLITUSE KAARDI* unikaalset tähist.
Nimetus	Kuvatakse *KOOLITUSE KAARDI* numbrile vastavat koolituse nimetust.
Koolitusplaani liik	Koolituse kaardil saab määrata, kas tegemist on planeeritud, plaanivälise või erakorraliselt organiseeritud koolitusega. Valikud: • *PLANEERITUD* • *PLAANIVÄLINE* • *ERAKORRALINE*
Valdkonna tähis	Kuvatakse *KOOLITUSE VALDKONNA* loendist koolitusele valitud valdkonna tähist.
Liigi tähis	Kuvatakse *KOOLITUSE LIIKIDE* loendist koolitusele valitud liigi tähist.
Koolitusfirma nr.	Kuvatakse loendist *KOOLITUSFIRMAD*. koolitusele valitud koolitusfirma numbrit.
Koolitusfirma nimi	Kuvatakse koolitusfirma nime loendist *KOOLITUSFIRMAD*.
Siseriiklik	Marker selles veerus tähistab siseriiklikku koolitust.
Seisund	Kuvatakse koolituse staatust. Valikud:

	• *AVATUD* – *KOOLITUSE KAARDIL* on võimalik koolituse andmeid veel täiendada, muuta jne. • *SULETUD*- *KOOLITUSE KAARDIL* ei ole enam võimalik koolituse andmeid täiendada, muuta jne. Reeglina kasutatakse juhul, kui koolitus on juba toimunud ja kogu vajalik koolitusega seotud info sisestatud. • *TÜHISTATUD*- *KOOLITUSE KAARDIL* ei ole enam võimalik koolituse andmeid täiendada, muuta jne. Reeglina kasutatakse juhul kui koolitus on ära jäetud, kuid sellega seoses on juba näiteks mõningaid toiminguid ja/või kulutusi tehtud ning *KOOLITUSE KAARTI* ei saa või ei soovita kustutada.
Alates	Kuvatakse koolituse algusaega.
Kuni	Kuvatakse koolituse lõpuaega.
Akadeemilised tunnid	Kuvatakse koolituse kestvust akadeemiliste (45 minutiliste) tundidena.
Koolituse summa	Kuvatakse koolitusega seotud kogukulu.
Osales	Kuvatakse koolitusel osalejate arvu. Vajutades arvul, avaneb koolitusel *OSALEJATE LOEND*. Konkreetse koolituse *OSALEJATE LOEND* avaneb ka kui valida *KOOLITUSTE LOENDIS* koolituse rida või avada vastav *KOOLITUSE KAART* ning vajutada lintmenüül *KOOLITUS/OSALEJAD*.  Avanevas osalejate loendis saab eemaldada koolituse kaardi numbri filtri misjärel kuvatakse loendit kõikidest koolitustel osalejatest. Osalejate loendis kuvatakse veergudena peaaegu kõiki koolituse kaardil olevaid välju.
Osalejad	Kuvatakse koolitusel osalejate nimesid.
Ei osalenud	Kuvatakse koolitusel mitte osalenud töötajate arvu. Tööajatad on lisatud koolituse kaardil *OSALEJATE RIDADELE*, aga neil puudub marker *OSALES*. Vajutades arvul, avaneb koolitusel *OSALEJATE LOEND*, mis on filtreeritud mitte osalenud töötajate peale.
Seotud koolitused	Kui tegemist on seotud koolitusega, kuvatakse veerus koolituse numbrit, millega seos on loodud.
Oskuse liigi tähis	Kuvatakse koolitusel omandatud *OSKUSE LIIGI TÄHIST* seadistusest *OSKUSTE LIIGID*.
Oskuse taseme tähis	Kuvatakse *OSKUSEGA* seotud *TASEME TÄHIST* seadistusest *OSKUSTE TASEMED*.
Oskuse tähis	Kuvatakse *OSKUSE LIIGIGA* seotud *OSKUSE TÄHIST*.
Tagasiside	Kuvatakse koolituse kaardile sisestatud üldist tagasisidet.
Üle ettevõtete	Marker selles veerus tähendab, et tegemist on koolituse kaardiga, kuhu on töötajaid valitud üle kontserni ettevõtete.

KOOLITUSTE LOENDI lintmenüü nupp *TAGASISIDE/KOOLITUSEL OSALEJATE TAGASISIDE* avab aktiivseks märgitud koolitusele lisatud osalejatepõhised tagasisided.

Nupp *KOOLITUSE TAGASISIDE* avab aktiivseks märgitud koolituse üldise tagasiside. Loendi lintmenüü nupp *KÕIK TAGASISIDED* avab kõikidele koolitustele lisatud tagasisidede loendi.

Dynamix Estonia

2.5.3. KOOLITUSE KAARDI LOOMINE

Uue *KOOLITUSE KAARDI* loomiseks tuleb vajutada lintmenüül nuppu *UUS*, olemasoleva *KOOLITUSE KAARDI* redigeerimiseks/avamiseks valida koolituse rida ning vajutada koolituse numbril.

Koolituse kaardi saab luua nii koolituste loendist kui ka koolitusplaanist planeeritud koolituse pealt. Sellisel juhul kaasatakse koolituse kaardile kõik andmed, mis on lisatud ka koolitusplaani. Vajadusel saab koolituse kaardil andmeid hiljem ka muuta.



KOOLITUSE KAARDIL on järgmised kiirkaardi:

- *ÜLDINE* – kuhu sisestatakse koolituse kohta käiv üldine info.
- *KOOLITUSEL OSALEJAD* – kaardile valitakse koolitusel osalejad ning kuvatakse nendega seotud olulisem info.
- *TAGASISIDE* – kiirkaart üldise tagasiside sisestamiseks.

Kiirkaart *Üldine*

Väli	Selgitus
Nr	*KOOLITUSE KAARDI* tähis/number. Olenevalt seadistusest lisatakse number kas automaatsest numbriseeriast või käsitsi. Automaatne numbriseeria peab olema lisatud palgaarvestuse seadistuse kiirkaardile *ÜLDISED SEADED*.
Nimetus	Vaba teksti väli koolituse nimetuse sisestamiseks.

Valdkonna tähis/nimetus	Võimaldab valida väljalt avanevast *KOOLITUSE VALDKONNA LOENDI* rippmenüüst koolituse valdkonna. Kasutatakse *KOOLITUSTE LOENDIS* ja *OSALEJATE LOENDIS* koolituste filtreerimiseks ja selle põhjal aruannete loomiseks, andmete analüüsimiseks. Koolituse valdkondi saab iga ettevõtte vastavalt vajadusele seadistada.
Liigi tähis/nimetus	Võimaldab valida väljalt avanevast *KOOLITUSE LIIKIDE LOENDI* rippmenüüst koolituse liigi tähise/nimetuse. Kasutatakse *KOOLITUSTE LOENDIS* ja *OSALEJATE LOENDIS* koolituste filtreerimiseks ja selle põhjal aruannete loomiseks, andmete analüüsimiseks. Koolituse liike saab iga ettevõtte vastavalt vajadusele seadistada.
Alamliigi tähis/nimi	Võimaldab valida koolituse liigile seadistatud alamliig tähise. Kirjeldus täitub automaatselt tähise valimisel.
Eelarve tunnus/eelarve nimetus	Võimaldab valida koolituse liigile eelseadistatud eelarve tunnuse tähise. Kirjelduse väli täitub automaatselt tunnusele lisatud kirjeldusega. Tegemist on informatiivse väljaga ning ei ole seotud koolituse- ega finantseelarvega. Uue tunnuse sisestamiseks tuleb avada rippmenüü ning vajutada *+UUS.*
Koolitusplaani liik	Võimalik on määrata, kas tegemist on planeeritud, plaanivälise või erakorraliselt organiseeritud koolitusega. Valikud: • *PLANEERITUD* • *PLAANIVÄLINE* • *ERAKORRALINE*
Seotud koolitusplaani nr	Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida eelnevalt koostatud *KOOLITUSPLAANI*, millega soovitakse koolitust siduda. Selliselt seotud koolitus lisatakse koolitusplaani kiirkaardile *PLAANIVÄLISED KOOLITUSED* kui koolitusplaani valik on *PLAANIVÄLINE*.
Koolitusfirma nr.	Võimaldab valida väljalt avanevast loendist koolitusfirma. Kui tegemist on üle ettevõtte korraldatava koolitusega ning koolituse kaart on loodud läbi korraldava ettevõtte, siis on koolitusfirma number tühi, sest sama firmat ei pruugi kõikides kontserni ettevõtetes olla ning seetõttu lisatakse kaardile vaid koolitusfirma nimi.
Koolitusfirma nimi	Kuvab väljale *KOOLITUSFIRMA NR*. sisestatud koolitusfirma nime ja sisestatakse pärast *KOOLITUSFIRMA NR*. valimist automaatselt. Koolitusfirma valimiseks peavad olema firmad eelnevalt seadistatud loendis *KOOLITUSFIRMAD*. Loendisse sisestatakse firma number ja kirjeldus ning soovi korral on võimalik firma siduda ka finantsmooduli *HANKIJA KAARDIGA*. 
Koolitajad	Vaba teksti väli koolituse läbiviijate nimede sisestamiseks.
Alates	Sisestatakse koolituse alguse kuupäeva.
Kuni	Sisestatakse koolituse lõpu kuupäeva.
Toimumise koha	Vaba teksti väli koolituse toimumise koha nt koolitusruumi sisestamiseks.
Siseriiklik	Võimaldab märkida kas tegemist on siseriikliku koolitusega. Vaikimisi on vastav väli alati märgitud, kuid kasutaja saab seda muuta.

Dimonex Estonia

Üle ettevõtete	Kui tegemist on kontserni ettevõttega, kes korraldab koolitusi, kus on osalejaid üle kõikide ettevõtete, võimaldab siia väljale sisestatud marker valida kiirkaardile *OSALEJAD* töötajaid ka teistest ettevõtetest. Pärast markeri lisamist tekib kiirkaardile *OSALEJAD* esimeseks veeruks *ETTEVÕTTE NIMI.* Kui kaardile valitakse osalejaid teistest ettevõtetest, siis luuakse automaatselt samasugune koolituse kaart ka kõikidesse nendesse ettevõtetesse, kust on osalejaid. Sellisel viisil automaatselt loodud kaardil ei ole võimalik muuta muid andmeid kui koolituse kulud ning lisada töötajale dokumente.
Korraldava ettevõtte nimi	Kuvatakse koolitust korraldava ettevõtte nime, kui tegemist on üle ettevõtete korraldatava koolitusega. Väli ei ole täidetud korraldavas ettevõttes vaid ainult teistes ettevõtetes.
Korraldava ettevõtte koolituse number	Kuvatakse koolitust korraldava ettevõtte koolituse kaardi numbrit, kui tegemist on üle ettevõtete korraldatava koolitusega. Väli ei ole täidetud korraldavas ettevõttes vaid ainult teistes ettevõtetes.
Seisund:	Võimaldab valida väljalt avanevast rippmenüüst koolituse *STAATUSE*. Valikud: • *AVATUD* – Koolituse kaardil on võimalik koolituse andmeid täiendada, muuta jne • *SULETUD-* Koolituse kaardil ei ole enam võimalik koolituse andmeid täiendada, muuta jne. Reeglina kasutatakse juhul kui koolitus on juba toimunud. • *TÜHISTATUD-* Koolituse kaardil ei ole enam võimalik koolituse andmeid täiendada, muuta jne. Reeglina kasutatakse juhul kui koolitus on ära jäetud, kuid sellega seoses on juba näiteks mingeid toiminguid ja/või kulutusi tehtud ning *KOOLITUSE KAARTI* ei saa või ei ole soovitud kustutada.
Seotud koolituse number	Kuvab seotud *KOOLITUSE KAARDI* numbri. Välja täitmiseks tuleb vajutada lintmenüül *KOPEERI*, valida avanevas kopeerimise valikute aknas väljale *KOOLITUSE NR:* seotav koolitus, teha märge ainult ruutu *SEOTUD KOOLITUS:* ja vajutada *OK*.
Koolituse summa	Kuvab koolitusele lisatud registreeritud arvete kulusummat kokku.
Akadeemilised tunnid	Saab sisestada koolituse kestuse akadeemiliste (45 minutiliste) tundidena. Nende alusel arvutatakse automaatselt väljale *TUNNID* ka astronoomilised tunnid.
Tunnid	Sisestatakse astronoomiliste tundide arv või tekivad need automaatselt väljale *AKADEEMILISED TUNNID* sisestatud väärtuse alusel Kui koolituse kaardilt registreeritakse koolitusel osalemine ka tunnipõhise puudumisena, siis puudutud tundide arv leitakse samuti siit väljalt. Puudumise registreerimiseks koolituse kaardilt peab olema *KOOLITUSE LIIGI* peale tehtud vastav seadistus.
Ainepunktid	Võimalik on sisestada koolituselt saadavad ainepunktid. Väljale sisestatud ainepunktid lisatakse automaatselt ka kiirkaardile *KOOLITUSEL OSALEJAD* sisestatud iga töötaja reale veergu *AINEPUNKTID,* kus on kasutajal neid võimalik osalejate lõikes vajadusel muuta.
Oskuste liigi tähis	Koolitusega on võimalik siduda *OSKUS,* mille töötaja koolitusega omandab. Avanevast rippmenüüst avaneb loend *OSKUSE LIIGID,* kust saab valida sobiva. Väljale sisestatud *OSKUSE LIIK* lisatakse automaatselt ka kiirkaardile *KOOLITUSEL OSALEJAD* sisestatud iga töötaja reale, kus on kasutajal neid võimalik osalejate lõikes vajadusel muuta. Oskuse lisamiseks töötajale on lintmenüül nupp *LISA OSKUSED* või osalejate kiirkaardi lintmenüül nupp *LISA KÕIGILE OSKUSED.* Oskused lisatakse vaid nendele töötajatele, kellele on sisestatud osalejate loendisse marker *OSALES* ja kes töötavad koolitust korraldavas ettevõttes. Koos oskusega lisatakse ka *OSKUSE TÄHIS* ja *OSKUSE TASE*.
Oskuse tähis	Valida saab eelnevalt valitud *OSKUSE LIIGIGA* seotud *OSKUSE.* Väljale sisestatud *OSKUS* lisatakse automaatsel ka kiirkaardile *KOOLITUSEL OSALEJAD* sisestatud iga töötaja reale, kus on kasutajal neid võimalik osalejate lõikes vajadusel muuta.

Diemantsoft

Oskuse taseme tähis	Võimalik on valida *OSKUSE LIIGIGA* seotud taseme, mis töötaja koolitusel omandas. Väljale sisestatud *OSKUSE TASE* lisatakse ka kiirkaardile *KOOLITUSEL OSALEJAD* sisestatud iga töötaja reale, kus on kasutajal neid võimalik osalejate lõikes vajadusel muuta.
Kehtiv alates/Kehtiv kuni	Koolitusele on võimalik lisada kehtivuse alguse ja lõpu kuupäeva, näiteks kui tegemist on koolitusega, kus töötajad peavad käima regulaarselt iga 2 aasta tagant. Kui töötajale lisatakse koolituse kaardilt oskus, siis lisatakse *KEHTIV ALATES* ja *KEHTIV KUNI* kuupäevad ka oskustele.
Kirjeldus:	Saab sisestada koolituse sisu iseloomustava kirjelduse. Kokku saab väljale sisestada kuni 2048 tähemärki.
Sündmusi	Juhul kui koolitus on loodud iseteeninduspordaali *SÜNDMUSTE* lahenduse pealt, kuvatakse väljal seotud sündmust.
Taotlusi	Juhul kui koolitus on loodud iseteeninduspordaali *SÜNDMUSTE* lahenduse pealt, kuvatakse väljal seotud sündmuse taotluste arvu.

Kiirkaart *Osalejad*

Kiirkaardile kuvatakse andmeid ka kiirkaardilt Üldine

Väli	Selgitus
Ettevõtte nimi	Kuvatakse vaid juhul, kui kiirkaardile *ÜLINE* on lisatud marker väljale *ÜLE ETTEVÕTETE*. Ettevõtte on vaja valida sellele reale, kuhu valitakse osaleja teisest kontserni ettevõttest. Ettevõtte nime ei valita sellele reale, kuhu valitakse osaleja korraldavast ettevõttest.
Töötaja nr	Väljalt avaneb *TÖÖTAJATE LOENDI* rippmenüü, kust saab valida osalejaid ühe kaupa. Kui on soov sisestada töötajate loendist mitut töötajat korraga, tuleb töötajate lisamiseks kasutada kiirkaardi lintmenüü nuppu *LISA OSALEJAD*. Nupul vajutades avaneb töötajate loend, kus saab *CTRL* nuppu all hoides valida korraga mitu osalejat. Kui reale on sisestatud *TÖÖTAJA NR*, täidetakse vastaval real automaatselt töötaja andmetest järgmised väljad: • *NIMI* • *AMETIKOHA NR* • *AMETIKOHA KIRJELDUS* • *STRUKTUURIÜKSUSTE NUMBRID JA NIMETUSED* Reale sisestatakse *TÖÖTAJA ANDMETEST* veel ka struktuuriüksustega seotud info. Nende veergude nimetused sõltuvad konkreetsele ettevõttele tehtud struktuuriüksuste seadistustest. (Näiteks *DIVISJONI NR, DIVISJONI NIMETUS, OSAKONNA NR, OSAKONNA NIMETUS* jne) Kui osaleja on valitud mõnest teisest kontserni ettevõttest, siis ametinimetus ja osakonna tähis/kirjeldus kuvatakse vaid juhul, kui korraldavas ettevõttes on kasutusel samad tähised ja numbrid. Vastasel juhul jäävad veerud tühjaks.
Isikukood	Veergu kuvatakse reale valitud töötaja isikukoodi. Veerg on vaikimisi peidus ja tuleb isikupärastamisega välja tuua.
Summa	Kuvab konkreetse *OSALEJAGA* seotud koolituse kulu kokku. Eeldab, et koolituse kuludokument on kinnitatud.
Arve nr.	Vaba teksti väli, kuhu saab trükkida osalejaga seotud arve numbri.
Osales	Vaikimisi on väli alati märgitud, kuid kasutaja saab markeri eemaldada. Markeriga on seotud osalejale oskuste lisamine ning ka koolituskulude jagamine. Töötajale, kes ei osalenud koolitusel, oskusi ei lisata. Kulusid on talle aga soovi korral võimalik ikkagi lisada.
Puudumine registreeritud	Koolitusi on võimalik registreerida nii päeva kui ka tunnipõhistena. Puudumistena registreerimiseks peab olema tehtud vastav seadistus koolituse liigi peal. Kui seadistus on tehtud ja töötajale koolitus puudumisena registreeritud, siis kuvatakse veerus väärtust *JAH*, vastasel juhul *EI*.

Digiriik Eesti

Puudumised	Kui koolitus on töötajale registreeritud puudumisena, siis kuvatakse veerus puudumise infot. Puudumise infol vajutades avaneb töötajale ja puudumisele filtreeritud loend.
Tagasiside	Võimalik on sisestada töötaja poolt antud koolituse tagasisidet.
Akadeemilised tunnid	Kuvatakse koolituse üldisele kaardile sisestatud akadeemiliste tundide arvu. Töötaja põhiselt on võimalik tunde muuta.
Tunnid	Kuvatakse koolituse üldisele kaardile sisestatud tundide arvu. Töötaja põhiselt on võimalik tunde muuta.
Ainepunktid	Kuvatakse kiirkaardile *ÜLDINE* sisestatud *AINEPUNKTE*. Kasutajal on neid võimalik osalejate lõikes vajadusel muuta.
Oskuste liigi tähis	Kuvatakse kiirkaardile *ÜLDINE* sisestatud *OSKUSE LIIKI*. Kasutajal on neid võimalik osalejate lõikes vajadusel muuta. Vajutades lintmenüül nuppu *LISA KÕIGILE OSKUSED* või koolituse kaardi päises olevat nuppu *LISA OSKUSED*, lisatakse osalejatele *TÖÖTAJA OSKUSTE LOENDISSE* oskuse liik, oskuse tähis ja oskuse tase. Kui koolitusel on täidetud ka väljad *KEHTIB ALATES* ja *KEHTIB KUNI*, lisatakse ka need oskuste loendisse. Kui osalejale ei ole sisestatud markerit *OSALES*, siis temale oskusi ei lisata. Samuti ei lisata oskusi teise ettevõtte osalejale, kui koolitus korraldatakse üle ettevõtete.
Oskuse tähis	Kuvatakse kiirkaardile *ÜLDINE* sisestatud *OSKUSE TÄHIST*. Kasutajal on neid võimalik osalejate lõikes vajadusel muuta.
Oskuse taseme tähis	Kuvatakse kiirkaardile *ÜLDINE* sisestatud *OSKUSE TASET*. Kasutajal on neid võimalik osalejate lõikes vajadusel muuta.
Seotud oskused	Kuvatakse töötajaga seotud oskusi loendist *TÖÖTAJA OSKUSED*. Numbril vajutades avaneb ka vastav loend.
Kehtib alates/kehtib kuni	Kuvatakse koolituse kiirkaardile üldine lisatud alates ja kuni kuupäevasid. Kuupäevad lisatakse koos oskusega ka *OSKUSTE LOENDISSE*.
Koolitusplaan liik	Kuvatakse koolituse kiirkaadil *ÜLDINE* olevat *KOOLITUSPLAANI LIIKI.*
Dokumendi nr	Kui koolituse kaardilt on lisatud töötajale seotud dokument, kuvatakse väljal dokumendi numbrit. Numbril vajutades saab avad töötaja

Kiirkaart *Tagasiside*

Väli	Selgitus
Tagasiside küsimustiku tähis	Kui kasutusel on HRM4Baltics iseteeninduspportaal, saab koolitusel osalejatele saata siit kaudu tagasiside küsimustiku. Osalejale saadetakse nii e-kiri, milles on link saadetud ankeedile, aga ka teavitus iseteeninduspportaali. Pärast ankeedile vastamist ja esitamist on vastused koolitusspetsialistile nähtavad koolituse kaardil loendis *KOOLITUSE TAGASISIDE*.
Tagasiside väli	Üldine vaba teksti väli, kuhu saab näiteks koolituse organiseerija sisestada tagasiside üldkokkuvõtte.

2.5.4. KOOLITUSE TAGASISIDEANKEET

Koolituse kaardilt on võimalik saata osalejatele tagasiside küsimustikku iseteeninduspportaali. Küsimustik peab eelnevalt olema seadistatud ning seejärel saab sobiva küsimustiku variandi valida koolituse kaardi kiirkaardile *TAGASISIDE* väljale *TAGASISIDE KÜSIMUSTIKU TÄHIS*. Kui *PALGAARVESUSE SEADISTUSSE* on lisatud *VAIKIMISI KÜSIMUSTIKU MALL*, tekib see automaatselt igale koolituse kaardile.

Tagasiside küsimustiku saatmiseks tuleb avada koolituse kaardilt nupp *TAGASISIDE* ja *KOOLITUSEL OSALEJATE TAGASISIDE*. Osalejate ridadelt saab valida töötajad, kellele soovitakse küsimustikku saata ning saatmiseks tuleb valida lintmenüült nupp *SAADA KÜSIMUSTIKU TEAVITUS*.

Digiallkiri



Küsimustiku saatmise kohta saab töötaja teavituse emailile ning talle kuvatakse ka iseteeninduse portaali infoaknas teadet, kus on võimalik kohe alustada küsimustiku täitmist.



Kui osaleja ei ole küsimustikule teatud aja jooksul vastanud, siis on võimalik talle saata meeldetuletuseks meiliteavitus. Teavituse saatmiseks tuleb seadistada teavitus liigiga *KOOLITUSE TAGASISIDE* asukohas *TEAVITUSTE SEADISTUS*.

Kui osaleja on küsimustikule vastanud ning vastused esitanud, näeb koolitusspetsialist tagasiside aknas osalejate ridadel küsimustiku *STAATUST*, osaleja saadetud vastuse kuupäev ning vastuseid. Vastuste kokkuvõtte nägemiseks on tagasiside akna lintmenüül nupp *KÜSIMUSTIKU KOKKUVÕTE*, kus on võimalik vaadata või printida vastuste ülevaadet.



2.5.5. VARASEMALT KOOLITUSE KAARDILT ANDMETE KOPEERIMINE

KOOLITUSE KAARDILE on võimalik andmeid sisestada käsitsi või kopeerida andmeid mõnelt juba olemasolevalt *KOOLITUSE KAARILT*.

Kopeerimiseks tuleb esmalt luua uus *KOOLITUSE KAART*, sisestada sellele kas käsitsi või automaatselt koolituse number väljale *NR.* ning vajutada lintmenüül nuppu *TEGEVUSED/KOPEERI*.



Avanevas kopeerimise valikute aknas saab väljale *KOOLITUSE NR* valida *KOOLITUSTE LOENDIST* koolituse, mille andmeid soovitakse kopeerida ning märkida missuguseid andmeid soovitakse kopeerida. Valikud on:

- *KAASA PÄISE INFO* - uuele koolituse kaardile kopeeritakse andmed kiirkaardilt *ÜLDINE*.
- *KAASA OSALEJAD* - uuele *KOOLITUSE KAARDILE* kopeeritakse enamus andmeid kiirkaardilt *OSALEJAD* (va väli *SUMMA*).
- *KAASA KULUD* – uuele kaardile kopeeritakse ka kulud, sh kiirkaardil *OSALEJAD* täidetakse veerg *SUMMA* ja kiirkaardil *ÜLDINE* väli *SUMMA KOKKU*. Valik on aktiivne vaid juhul, kui eelnevalt on valitud väli *KAASA OSALEJAD*.
- *SEOTUD KOOLITUS* - uuele *KOOLITUSE KAARDILE* lisatakse kiirkaardile *ÜLDINE* väljale *SEOTUD KOOLITUSE NR.* kopeeritava *KOOLITUSE KAARDI* number.

Vajutades seejärel *OK* sisestatakse andmed uuele *KOOLITUSE KAARDILE.*

Seose erinevate koolituse kaartidega saab luua ka juba olemasolevate *KOOLITUSE KAARTIDE* vahel. Sellisel juhul võib kopeerimise valikute aknas ära märkida ainult välja *SEOTUD KOOLITUS.*

2.5.6. KOOLITUSE KULUDE SISESTAMINE JA JAOTAMINE

Ühe koolitusega võib olla seotud mitu erinevat arvet nt majutuse arve, koolituse arve jne. Iga arve saab koolituse kaardile eraldi lisada. Samuti on võimalik lisada ainult üks arve, millel on kirjeldatud erinevad kulude liigid.

Koolitusega seotud kulusid on võimalik sisestada avades *KOOLITUSE KAARDI* ning vajutades lintmenüül nuppu *KOOLITUSKULUD / LOO DOKUMENT*. Avaneb kaart kuludokumendi andmete spalgaisestamiseks ja osalejate vahel kulude jaotamiseks. Igale kuludokumendile lisatakse unikaalne number numbriseeriast. Kuludokumendi kaardile sisestatud koolituskulud on võimalik automaatselt jaotada kõikide osalejate vahel võrdselt või käsitsi osalejate kaupa.

Koolitusega seotud kulusid saab siduda ka finantslahenduse ostuarvega ja tellimusega. Sidumist on võimalik teha nii koolituse kuludokumendi kaudu kui ka finantslahendusest ostuarve kaudu. Kui seos luuakse ostuarve kaudu, siis tekib koolituse kuludokumendi kaart koos kuludega automaatselt ning seda ei ole vaja eelnevalt luua.

Ostuarvega kuludokumendi sidumise eelduseks on kulu liikide peale tehtud seadistus veergudes *KONTEERIMISE LIIK*, *KONTEERIMISE NR* ja *OSTUDOKUMENDI SUMMA LIIK*.



Kood	Nimetus	Veeru jrk. nr.	Konteerimise liik	Konteerimise nr.	Ostudokumendi summa liik
KOOL	Koolituse kulu	1	PR konto	3659	Summa KM-ga
MAJUT	Majutuskulu	2	PR konto	8430	Summa KM-ga
SÕIT	Sõidukulu	3	PR konto	6511	Summa KM-ga
TOIT	Toitlustus	4	PR konto	8713	Summa KM-ga

2.5.6.1. Kuludokumendi kaart



Väli	Selgitus
Nr	Kuvatakse kuludokumendi numbrit.
Koolituse nr	Kuvatakse koolituse numbrit, millele kuludokument on lisatud.
Koolituse nimetus	Kuvatakse koolituse nimetust, millele kuludokument on lisatud.
Dokumendi summa	Kuvatakse kuludokumendile sisestatud summat kokku.
Jaotatud summa	Kuvatakse kuluridadel jaotatud summat kokku. Dokumendi summa ja jaotatud summa peaksid võrduma, vastasel juhul on osa arvest jagamata.
Dimensioonid 1-4	Kuludokumendile on võimalik lisada vaikedimensioone, sellisel juhul lisatakse kõikide osalejatele kuludele samad dimensioonid.
Registreeritud	Marker lisatakse automaatselt, kui kuludokument registreeritakse. Registreerimine on soovitav teostada kõige viimasena, kui kõik kulud on sisestatud ja jagatud ning vajadusel ostuarvega, ostutellimusega jms seotud. Pärast registreerimist ei ole võimalik enam kulusid muuta. Registreerimise järgselt kuvatakse summat koolituse kaardil.
Konteerimise kuupäev	Koolituse dokumendi konteerimise kuupäev lisatakse ostuarvele väljale *KONTEERIMISE KUUPÄEV*.
Tähtaeg	Sisestatakse kuludokumendi maksetähtaeg. Maksetähtaeg kaasatakse ka kuludokumendi sidumisel finantslahendusega.
Müüja-hankija nr	Müüja-hankija valitakse *HANKIJATE* loendist.

Müüja-hankija nimetus	Kuvatakse valitud *HANKIJA* nimetust.
Makse saaja hankija nr	Valitakse makse saaja, kui arve esitaja on üks hankija ja makse saaja on erinev.
Makse saaja nimetus	Kuvatakse valitud *HANKIJA* nimetust.
Hankija dokumendi nr	Sisestatakse arve number. Arve number kaasatakse ka kuludokumendi sidumisel finantslahendusega.
Ostudokumendi liik	Valitakse missugust dokumenti soovitakse finantslahendusse luua või missugusele olemasolevale dokumendile jaotatud kandeid sisestada. Valikud: • *TELLIMUS* • *ARVE* • *KREEDITARVE* • *KONTEERITUD ARVE* • *KONTEERITUD KREEDITARVE*
Ostudokumendi nr	Avaneb eelnevale väljal valitud tellimuste, arvete, kreeditarvete, konteeritud arvete loend. Loendist valitakse õige tellimuse/arve nr vaid juhul, kui soovitakse jaotatud kandeid lisada/siduda eelnevalt finantslahenduses loodud tellimusele. Kui arvet/tellimust/kreeditarvet/konteeritud arvet/konteeritud kreeditarvet ei ole eelnevalt finantslahendusse sisestatud, siis siia väljale midagi ei valita, vaid luuakse ise uus arve/tellimus/kreeditarve/konteeritud arve/konteeritud kreeditarve ning väli täitub automaatselt.

2.5.6.2. Koolituskulu dokumendi read

Dokumendi ridadel kirjeldatakse koolituskulud nt *KOOLITUSKULU*, *MAJUTUSKULU* jne, mis jaotatakse osalejate lõikes.

Väli	Selgitus
Kululiik	Valitakse rippmenüüst koolituse kululiik.
Kulu kirjeldus	Väli täitub automaatselt kululiigi kirjeldusega.
Konteerimise liik	Kuvatakse kululiigi seadistusele valitud konteerimise liiki nt pearaamatu konto (*PR KONTO*). Seadistust on vaja vaid juhul, kui kulud seotakse finantslahendusega.
Konteerimise nr	Kuvatakse kululiigi seadistusele valitud konteerimise liigi numbrit nt pearaamatu konto numbrit, millele kulu pearaamatus konteeritakse. Seadistust on vaja vaid juhul, kui kulud seotakse finantslahendusega.
Kulu summa	Sisestatakse kululiigi kogusumma. Sisestades väljale summa, küsib BC *KAS JAOTADA SUMMA AUTOMAATSELT KÕIKIDE OSALEJATE VAHEL VÕRDSELT*. Vastates *JAH* jaotatakse summa kõikide osalejate vahel võrdselt, kuid automaatselt tehtud jaotust saab käsitsi muuta. Kui kululiigi kogusumma ei ole teada ning on teada ühe osaleja summa, saab välja tühjaks jätta ning sisestada osaleja summa väljale *JAOTISE ÜHIKU SUMMA*.

	Kui koolituskulu seotakse finantslahedusega, siis tuleb arvestada sellega, et väljale sisestatud summa lisatakse ka ostuarvele/tellimusele. Kui ostuarvele/tellimusele tuleb lisada käibemaksuta summa, tuleb ka väljale sisestada käibemaksuta summa.
Jaotise ühiku summa	Kuvatakse ühele osalejale jaotatud summat. Väljale on võimalik sisestada ka ühe osaleja summa, misjärel arvutab BC ise välja kogusumma väljale *KULU SUMMA*.
Jaotamata summa	Kuvatakse vastava kululiigi jaotamata summat. Kui kulud on korrektselt jaotatud, siis on veerg tühi.
Jaotatud summa	Kuvatakse osalejate vahel jaotatud summat, mis korrektsel jaotamisel peab võrduma veerus *KULU SUMMA* oleva summaga.

2.5.6.3. Kulude jaotamine

Pärast dokumendi ridade kirjeldamist saab jaotada kulud. Kui kulud jaotati võrdselt kõikide osalejate vahel, siis vajadusel saab jaotust käsitsi muuta. Samuti saab lisada/muuta dimensioone. Dimensioonid võetakse vaikimisi kas töötaja kaardilt või kuludokumendile lisatud vaikedimensioonidest.

Kulude jaotamiseks on lintmenüül nupp *JAOTAMINE/KULUDE JAOTAMINE*.



Avaneb loend, kuhu kuvatakse koolitusele lisatud osalejad, koolituse kululiigid ja jaotatud summad.

Juhul, kui ühe töötaja kulu jaotub erinevate dimensioonide vahel, saab loendisse ridu juurde teha või kopeerida olemasolevat rida. Lintmenüül on selleks nupp *KOPEERI RIDA* ja *LISA OSALEJA*. Vajutades nuppu *LISA OSALEJA* avaneb osalejate loend, kust saab valida osaleja, kes lisatakse loendisse. Nupp *KOPEERI RIDA* kopeerib aktiivseks märgitud osaleja rea.

Ridade peal saab käsitsi muuta osalejate dimensioone ning ka juba automaatselt jaotatud summasid.

Kui kulud on osalejate vahel juba jaotatud ning koolitusele lisandub osalejaid, siis saab kulude jaotamise loendis vajutada nuppu *UUENDA OSALEJAD*, mis lisab loendisse puuduvad osalejad, see järel saab uuendada ka kulude jaotust nupuga *UUENDA JAOTUST*.

2.5.6.4. Koolituskulude sidumine finantslahendusega

Koolituse kuludokumendile sisestatud ja jaotatud kulud on võimalik siduda finantslahenduse tellimuse, arve, kreeditarve, konteeritud kreeditarve ja konteeritud arvega. Selleks on lintmenüül nupp *OSTUDOKUMENT*.

Selleks, et koolituse kaardile lisatud kulude jaotus lisada arvele/tellimusele peab olema finantslahenduses tehtud vajalikud seadistused nt seadistatud peavad olema ärikonteeringurühm ja käibemaksu konteeringurühm.



Väli	Selgitus
Ava ost	Vajutades nupul avaneb finantslahenduse ostudokument, millega on koolituse kuludokument juba seotud. Seos peab olema loodud väljade *OSTUDOKUMENDI LIIK* ja *OSTUDOKUMENDI NR* kaudu.
Loo uus ost	Nupul vajutades luuakse ja avatakse finantslahendusse loodud dokument. Dokumendi loomise eelduseks on, et kiirkaardi *DOKUMENT* väljale *OSTUDOKUMENDI LIIK* on valitud üks järgnevatest liikidest: • *TELLIMUS* • *ARVE* • *KREEDITARVE* Konteeritud arvet ja konteeritud kreeditarvet luua ei ole võimalik. Luues finantslahendusse uue ostudokumendi, lisatakse kiirkaardile *DOKUMENT* lisatud *MÜÜJA-HANKIJA* ning *MAKSE-HANKIJA ANDMED*, *ARVE NUMBER*, *MAKSETÄHTAEG* ja *KONTEERIMISE KUUPÄEV* ka finantslahendusse loodavale dokumendile. Samuti kaasatakse jaotatud kulud dimensioonide kombinatsioonide lõikes.
Uuenda ost	Kui kulud lisatakse juba eelnevalt finantslahenduses olemasolevale arvele, tellimusele jne, siis nupuga *UUENDA OST* kirjutatakse varasemalt arvel/tellimusel kirjeldatud kuluread üle koolituse kuludokumendile lisatud summadega.
Lisa ostule	Kui kulud lisatakse juba eelnevalt finantslahenduses olemasolevale arvele/ tellimusele, siis nupuga *LISA OST* lisatakse eelnevalt arvel/tellimusel olevatele kuluridadele veel ka koolituse kuludokumendil jaotatud kulud.

2.5.6.5. Kuludokumendi sidume ostuarve kaudu

Koolituse kuludokumenti on võimalik luua ka finantslahenduse *OSTUARVE* kaardi kaudu. Selleks tuleb täita ostuarve kaart ning valida kiirkaardil *ÜLDINE* väljale *KOOLITUSE NR* koolitus, millega ostuarvet on vaja siduda. Sidumise järgselt kuvatakse arve ridadele seotud koolituse numbrit ja koolitusel osalejate arvu. Juhul kui üks ostuarve on vaja siduda mitme koolitusega, siis ostuarve päisesse koolituse numbrit ei sisestata vaid sisestatakse otse ostuarve ridadele veergu *KOOLITUSE NR*.



Vaikimisi jaotatakse ostuarve ridadele sisestatud summad koolituse kuludokumendil kõikide osalejate vahel võrdselt. Samas on võimalik jaotust ka muuta. Jaotuse muutmiseks tuleb avada ostuarve ridadel osalejate arvu veerust tabel *ARVE KOOLITUSEL OSALEJAD*. Veerus *JAOTA KULUD* on näha marker, mis näitab missuguste osalejate vahel kulud võrdselt jaotatakse. Selleks, et mõni osaleja võrdse jaotuse hulgast eemaldad on lintmenüül nupp *ÄRA JAOTA VALITUTELE* ja töötaja või töötajad eemaldatakse loendist.

Kui on vaja koolitusele lisada üldist kulu, mida ei jaotata osalejate vahel, on loendi lintmenüül nupp *LISA ÜLDKULU RIDA*. Kui üldkulu rida on lisatud, tuleb kõik osalejad jaotusest eemalda nupuga *ÄRA JAOTA VALITUTELE*, sest siis luuakse koolituse kuludokument ainult üldkulu reaga. Vastasel juhul jaotatakse ostuarve summa osalejate ja lisaks veel ka üldkulu rea vahel.

Pärast ostuarve konteerimist luuakse automaatselt koolituse kuludokument, millele lisatakse ostuarvele sisestatud andmed ning koolituse kuludokument registreeritakse automaatselt.



2.5.6.6. Kuludokumendi registreerimine

Pärast kulude kirjeldamist ja jaotamist kuludokument registreeritakse. Registreerimisel suletakse dokumendi kaart muudatusteks ning dokumendi summat kuvatakse *KOOLITUSE KAARDIL* väljal *KOOLITUSE SUMMA* ning ka koolitusega seotud *KOOLITUSPLAANIS*.

Kuludokumendi registreerimiseks on lintmenüül nupp *REGISTREERIMINE/KINNITA*.



2.5.7. KOOLITUSE REGISTREERIMINE PUUDUMISENA

Koolitusel viibimist on võimalik registreerida puudumisena *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE*. Puudumise registreerimiseks peab koolituse liigi peale olema tehtud puudumise seadistus.

Puudumine võib olla nii tunni- kui ka päevapõhine. Tunnipõhise puudumise korral leitakse puudutud tunnid koolituse kaardi väljalt *TUNNID*.

Puudumise registreerimiseks on koolituse kaardi lintmenüül nupp *REGISTREERI PUUDUMISED*. Avaneb loend, kus on näha kellele puudumised registreeritakse. Muudatusi antud vaates enam teha ei ole võimalik. Andmete registreerimiseks tuleb vajutada nuppu *REGISTREERI*. Juhul kui ühele osalejal on juba puudumine registreeritud, siis kuvatakse tema rida punases kirjas. Selleks, et registreerida lisandunud osalejate puudumised tuleb vajutada nuppu *REGISTREERI KONFLIKTITA*.

2.6. TÖÖSUHETE LOEND

Töösuhete loendi avamiseks tuleb otsinguaknasse kirjutada *TÖÖTAJATE TÖÖSUHETE LOEND (HRM4BALTICS)*.

Loendis kuvatakse kõikide töötajate töösuhete andmeid, kuid siit kaudu andmeid sisestada ei ole võimalik. Andmete muutmiseks on võimalik lintmenüü nuppudega liikuda otse töötaja kaardile, töösuhte, lepingu või passiivsuse ridade peale.

Smartix Estonia

Lisaks on võimalik kasutada ajalisi filtreid ning filtreerida loendist välja töösuhete read, mis on kehtivad, on juba lõppenud või lõppevad tulevikus. Samuti on olemas filter *LEPINGUTA*, mille tulemusel leitakse töötajad, kellel on kehtiv töösuhe, aga puudub hetkel aktiivne lepingu rida.



2.7. TÖÖTAJATE LEPINGUTE LOEND

TÖÖTAJATE LEPINGUTE loendis kuvatakse üle ettevõtte kõikide töötajate *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *LEPINGUD* sisestatud teavet. Kõikide töötajate lepingute loend avaneb asukohast *AVALEHT/LEPINGUD*

Loendis ei ole võimalik lepingute andmeid muuta ja sisestada uusi ridasid. Küll aga saab loendist saata andmeid *TÖRI*, avada *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaarti *TÖÖTAJA LEPINGUD*, luua valitud töötajale uut lepingupõhja ning koostada valitud töötajatele failide kogumit või faili, mida saab saata vajadusel ka iseteenidusportaali kinnitusringile. Failide kogumi või faili loomine ja kinnitusringile saatmine eeldab faili liikide funktsionaalsuse kasutamist, mida saab sisse lülitada *RAKENDUSALA SEADISTUSEST*.

Loendis on võimalik töötajate lepingute filtreerimiseks kasutada järgmisi filtreid:

- *AKTIIVSED* – filtrisse jäävad vaid aktiivsed, hetkel kehtivad lepingud
- *KATSEAJAL* – filtrisse jäävad vaid katseajal olevad töötajad
- *LÕPPEVAD* – filtrisse jäävad töötajad, kelle leping lõppeb jooksval kuul
- *JÄRGMINE KUU* – filtrisse jäävad töötajad, kelle leping lõppeb järgmisel kuul
- *TULEVIKUS* – filtrisse jäävad töötajad, kelle leping lõppeb tulevikus

- *KUUPÄEVATA* – filtrisse jäävad töötajad, kelle lepingul puudu *ALATES KUUPÄEV*. Filtrisse jäävad vigased kanded on võimalik kustutada kasutades nuppu *NAVIGEERI->KUSUTATA VIGASED KANDED* ning vajutades nupul *JAH*.



- *KÕIK* - kõik eelpool nimetatud filtrid võetakse maha ning kuvatakse korraga kõikide töötajate kõiki lepinguid.

2.7.1. LEPINGUTE VÄLJATRÜKK ALUSPÕHJALE

Lepingute loendist töötajale uue lepingupõhja loomiseks tuleb aktiivseks märkida töötaja lepingu rida, mille andmeid soovitakse põhjale trükkida ning valida seejärel lintmenüüst *ARUANDED/TRÜKI LEPING*.



Väli	Selgitus
Salvesta lepingu reale	Markeri aktiveerimisel salvestatakse loodud fail töötaja lepingu reale veergu *MANUSE NIMI*.
Salvesta töötaja failidesse	Markeri aktiveerimisel salvestatakse loodud fail ka töötaja failide loendisse. Faili nimeks pannakse *LEPING_ TÖÖTAJA NIMI_ LEPINGU KUUPÄEVA ALGUSE KUUPÄEV*.
Faili liik	Väli on nähtav vaid juhul, kui kasutatakse failide liikide funktsionaalsust, mis on *RAKENDUSALA SEADISTUSES* sisse lülitatud. Kuvatakse asukohas *FAILI LIIGID* tehtud seadistuse alusel loodava faili liiki.
Salvestatava faili liik	Kuvatakse, mis formaadis fail lepingu reale ja failide loendisse salvestatakse. Kuvatavat väärtust on võimalik muuta. Valikud: • *PDF* • *WORD*

	Juhul, kui töötaja lepingu real on juba fail salvestatud, annab programm sellest teada ning võimaluse see asendada.

Lepingu väljatrüki akna alumistel ridadel on võimalik valida eelnevalt seadistatud lepingu mall, mille alusel töötajale lepingupõhi luuakse. Lepingupõhja trükkimiseks on lintmenüül nupp *KOOSTA LEPING*.



Avanevas aknas saab seejärel valida, kas soovitakse trükkida pdf-faili (nupp *KUVA EELVAADE JA SULE*) või Wordi dokumenti (*SAATMINE/MICROSOFT WORDI DOKUMENT*).

2.7.2. NÕUTUD FAILIDE LOOMINE LEPINGUTE LOENDIS

Töötajate lepingute loendis on võimalik ühele või ka mitmele töötajale korraga luua kas ühte faili või failide kogumit. Selleks peab olema *RAKENDUSALA SEADISTUSES* sisse lülitatud marker *FAILIDE LIIGID* ning tehtud seadistused asukohas *NÕUTUD FAILIDE MALLID* ja *FAILI LIIGID*.

Lepingute loendis tuleb esmalt ära märkida need töötajad, kellele faili/failide kogumit luua soovitakse. Seejärel tuleb lintmenüül vajutada *SEOTUD/LOO NÕUTUD FAILID*.



Avanevas aknas tuleb väljale *FAILIDE KOGUMI KOOD* valida eelnevalt seadistatud faili kogum. Failide kogumis ei pea alati olema mitu faili, vaid saab olla ka ainult üks, näiteks leping või lepingu lisa.



Faili/faili kogumis olevate failide loomiseks on all keskel nupp *OK*, misjärel annab programm teada mitmele töötajale ja mitu faili luuakse. Vastates *JAH*, luuakse töötajatele failid, mis on nähtavad töötajate *FAILIDE LOENDIS*.

Valides failide loendisse tekkinud read, on võimalik need korraga salvestada zip-failiks. Sarnaselt on failide loendis võimalik hulgakesi alla laadida ja luua zip-faile ka kõikidest teistest töötajatele lisatud failidest.



Juhul, kui faili kogumisse valitud faili liigile on seadistatud kinnitusring, saadetakse loodud fail ka iseteeninduspordaali kinnitusringile. Kinnitamist ootavat faili näeb määratud kinnitaja portaali kastikeses *MINU KINNITADA*.



2.8. TÖÖTASUDE LOEND

TÖÖTAJATE TÖÖTASUDE loendis kuvatakse üle ettevõtte kõikidele töötajatele *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD* sisestatud teavet. Loend avaneb asukohast:

AVALEHT/TÖÖTASUD

Loendis ei ole võimalik töötasude andmeid muuta ja sisestada uusi ridasid. Küll aga saab otse loendist avada töötaja töötasu loendi, kus saab andmeid muuta.



Töötaja nr.	Töötaja nimi	Töötaja seisund	Töötaja ametinimetus	Töötasu nr.	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Summa	Kirjeldus	Dimensioon: osakond	Dimensioon: ametigr
T001	**Margaret Musti...**	**Aktiivne**	**kaupluse juhataja**	**TASU_LISA**	**01.09.2019**		**50**	**Igakuine lisatasu**	**JAE**	**HK0**
T001	**Margaret Musti...**	**Aktiivne**	**kaupluse juhataja**	**TMV_KUU**	**01.09.2019**		**100**	**Fikseeritud TMVABA kuus (t...**	**JAE**	**HK0**
T001	Margaret Mustikas	Aktiivne	kaupluse juhataja	TASU_KUUPA...	01.09.2019	30.09.2021	1 500	Kuupalk, päevapõhine arvestus	RMTP	HK0
T001	Margaret Mustikas	Aktiivne	kaupluse juhataja	TASU_KUUPA...	01.10.2021	31.12.2021	1 700	Kuupalk, päevapõhine arvestus	MYYK	JUH
T001	**Margaret Musti...**	**Aktiivne**	**kaupluse juhataja**	**LIM_TELEFON**	**01.01.2022**		**40**	**Telefonikulu limiit**	**JAE**	**HK0**
T001	Margaret Mustikas	Aktiivne	kaupluse juhataja	TASU_KUUPA...	01.01.2022	30.04.2022	2 100	Kuupalk, päevapõhine arvestus	JAE	HK0
T001	**Margaret Musti...**	**Aktiivne**	**kaupluse juhataja**	**KOMP_AUTO**	**01.05.2022**		**40**	**Autokompensatsioon**	**JAE**	**HK0**
T001	Margaret Mustikas	Aktiivne	kaupluse juhataja	TASU_KUUPA...	01.05.2022	27.09.2022	2 140	Kuupalk, päevapõhine arvestus	JAE	HK0
T001	**Margaret Musti...**	**Aktiivne**	**kaupluse juhataja**	**TASU_KUUP...**	**28.09.2022**		**2 140**	**Kuupalk, päevapõhine arves...**	**JAE**	**HK0**
T002	Kati Karu	Aktiivne	müügidirektor	TASU_KUUPA...	01.09.2019	31.08.2021	1 000	Kuupalk, päevapõhine arvestus	MYYK	

2.9. PARAMEETRITE LOEND

Töötajate parameetrite loendi avamiseks tuleb otsinguaknasse kirjutada *TÖÖTAJATE PARAMEETRITE LOEND (HRM4BALTICS).*

Loendis kuvatakse kõikidele töötajatele sisestatud parameetreid, kuid siit kaudu andmeid sisestada ei ole võimalik. Andmete muutmiseks on võimalik lintmenüü nuppudega liikuda otse töötaja kaardile või parameetrite loendisse, kust saab uusi andmeid lisada või olemasolevaid muuta/kustutada.

Lisaks on võimalik kasutada ajalisi filtreid ning filtreerida loendist välja need töötajate parameetrite read, mis on kehtivad, hakkavad kehtima tulevikus või kõik read läbi aastate.



Töötaja nr.	Töötaja nimi	Töötaja seisund	Töö... ame...	Parameetri nr.	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Kirjeldus	Dimensioon: osakond
T020	**Pearu Marino**	**Aktiivne**	_	**RESERV28**	**01.05.2021**		**Puhkusereserv 28 päeva**	
T024	**Niina Rattus**	**Passiivne**	_	**PEN2**	**01.01.2022**		**Pensionikindlustus II samma...**	
T024	Niina Rattus	Passiivne	_	PENSIONAR	01.09.2068		Pensionär alates 08.09.2068	
T098	Esmo Aabjärv	Passiivne	_	PENSIONAR	01.01.2040	31.07.2023	Pensionär alates 12.01.2040	FIN
T098	**Esmo Aabjärv**	**Passiivne**	_	**RESERV28**	**01.01.2023**		**Puhkusereserv 28 päeva**	**FIN**
T098	Esmo Aabjärv	Passiivne	_	RESERV28	01.04.2023	31.07.2023	Puhkusereserv 28 päeva	FIN
T1234	Riikka Lüüs	Aktiivne	Korist...	PEN2	01.07.2002	31.05.2009	Pensionikindlustus II sammas, ...	FIN
T1234	**Riikka Lüüs**	**Aktiivne**	**Koris...**	**PEN2**	**01.01.2010**		**Pensionikindlustus II samma...**	**FIN**
T1234	Riikka Lüüs	Aktiivne	Korist...	PENSIONAR	01.02.2035		Pensionär alates 18.02.2035	FIN

2.10. MITTERESIDENDID

MITTERESIDENTIDE loendis kuvatakse üle ettevõtte kõikidele töötajatele *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *MITTERESIDENT* sisestatud teavet. Loend avaneb asukohast:

AVALEHT/MITTERESIDENDID

Loendis ei ole võimalik andmeid muuta ja sisestada uusi ridasid. Küll aga saab otse loendist avada töötaja mitteresidendi loendi, kus saab andmeid muuta.



2.11. TÖÖTAJATE DOKUMENDID

TÖÖTAJATE DOKUMENTIDE LOEND loendis kuvatakse töötajatele sisestatud teavet. Loendisse on võimalik töötajale ka dokumente lisada.

Loend avaneb asukohast:
ROLLIKESKUS/DOKUMENDID



Loendi lintmenüü nupp *KEHTIVUSE FILTER* alt avaneb:

- kiirfilter *KEHTIVAD* – avaneb loend *TÖÖTAJATE DOKUMENDID*, kuhu on filtreeritud ainult kehtivad dokumendid.
- Kiirfilter *AEGUNUD* – avaneb loend *TÖÖTAJATE DOKUMENDID*, kuhu on filtreeritud ainult aegunud dokumendid
- kiirfilter *PIKENDAMATA* – avaneb loend *TÖÖTAJATE DOKUMENDID*, kuhu on filtreeritud ainult pikendamata dokumendid
- kiirfilter *KUU JOOKSUL AEGUVAD/KUU JOOKSUL AEGUNUD* – avaneb loend kuu jooksul aegunud või aeguvatest dokumentidest
- kiirfilter *KÕIK* – avaneb loend kõikidest dokumentidest, nii aegunud kui ka kehtivatest

Loendi nupp *TÖÖTAJA FILTER* avab:

- *AKTIIVSED TÖÖTAJAD* – loendis kuvatakse vaid aktiivsete töötajate dokumente
- *KÕIK TÖÖTAJAD* - avab loendi kõikide töötajate dokumentidest

Loendi nupp *KUSTUTA* võimaldab kustutada kõik filtrisse võetud dokumendid. Kasulik on see näiteks kõikide aegunud dokumentide korraga kustutamiseks. Kustutamisest jääb logikanne ka *TÖÖTAJA ANDMETE MUUTMISE LOGISSE*.

ISIKU DOKUMENDIGA faili seostamiseks valige vastav rida ning vajutage akna paremas servas asuva kiirinfopaani *FAILID* lintmenüül *LISA* ning lisage soovitud fail. Faili saab kiirinfoaknasse ka lohistada kas ühe või mitme kaupa. Lisatud failidest kuvatakse eelvaadet, kui kasutaja brauser seda liiki faile toetab.

TÖÖTAJA FAILIDESSE lisatakse *ALLIKA NIMEGA TÖÖTAJA DOKUMENDID* vastav fail. Fail lisatakse ka loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* ning *TÖÖTAJATE FAILID*.

Väli	Selgitus
Töötaja nr	Kuvab *TÖÖTAJA NUMBRIT*, kellega antud dokument on seotud.
Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*-le vastavat *TÖÖTAJA NIMEE*.
Töötaja seisund	Kuvatakse *TÖÖTAJATE* loendist vastava *TÖÖTAJA NR* realt töötaja *SEISNUDI* info (*AKTIIVNE, PASSIIVNE PROSPEKT, LAHKUNUD*).
Kodakondsus	Kuvatakse töötaja kaardi väljale *KODAKONDSUS* valitud tähist.
Dokumendi nr.	Kuvatakse *DOKUMENDI NUMBRIT*.
Dokumendi liik	Kuvatakse *DOKUMENDI NUMBRIGA* seotud *DOKUMENDI LIIK*.
Liigi kirjeldus	Kuvab *DOKUMENDI LIIGILE* vastava *DOKUMENDI LIIGI KIRJELDUST*.
Väljaandja	Kuvab dokumendi *VÄLJAANDJAT*.
Väljaandja nimi	Kuvab *VÄLJAANDJALE* vastava *VÄLJAANDJA NIME*.
Kehtib alates/Kehtib kuni	Kuvab dokumendi kehtivuse algus- ja lõppkuupäeva.
Töötaja oskused	Kuvatakse loendist *TÖÖTAJA OSKUSED* oskust, millega on sisestatud dokument seotud. Näiteks on juhiloaga seotud juhtimisoskus.
Märkus	Kuvab dokumendi kohta aknas *ISIKU DOKUMENDID* lisatud märkuse veerust *MÄRKUS*.
Manuse nimi	Võimaldab lisada arvutist dokumendi juurde manust/faili. Fail lisatakse ka loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* ning *TÖÖTAJATE FAILID*.
Lukus	Kuvab infot kas dokument on avatud või lukustatud. Vaikimisi on *TÖÖTAJATE DOKUMENTIDE* loend filtreeritud nii, et *LUKUS* dokumente ei kuvata, kuid kasutaja saab filtrit muuta. Juhul kui väli on märgitud, ei esitata antud dokumendirea infot ka aruandel *TÖÖTAJATE DOKUMENDID*.

2.12. TÖÖTAJATE FAILID

Loendis *TÖÖTAJATE FAILID* kuvatakse loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* sisestatud infot.

Loend *TÖÖTAJATE FAILID* avaneb asukohas: *ROLLIKESKUS/MENÜÜRIBA/FAILID*

Vaikimisi kuvatakse loendis ainult neid faile, mille puhul väli *LUKUS* on märkimata, kuid kasutaja saab antud filtrit muuta.

Töötaja *FAILI* eelvaate avamiseks tuleb ära märkida vastav rida ja vajutada lintmenüül *EELVAADE*. Eelvaade avaneb vaid nendel failidel, mida toetab kasutaja brauser nt pdf, jpg jne. Teiste failide vaatamiseks tuleb valida *SALVESTA*, misjärel laetakse fail alla ning selle saab siis avada.

Soovides alla laadida korraga mitu faili, tuleb vastavate failide read ära märkida ning vajutada lintmenüül nuppu *SALVESTA VALITUD FAILID*, misjärel luuakse failidest zip-fail.

Digmatix Estonia



2.13. TÖÖTAJATE VARADE LOEND

HRM4Baltics moodulisse töötajatele sisestatud varasid kuvatakse loendis *TÖÖTAJATE VARAD*, mis avaneb asukohast: *AVALEHT/TÖÖTAJATE VARAD*



TÖÖTAJATE VARADE LOEND on vaikimisi filtreeritud nii, et hetkel seisundis *SULETUD* varasid ei kuvata. Soovi korral saab kasutaja vaikefiltreid eemaldada ja muuta.

Varade loendis ei ole võimalik töötajatele uusi varasid lisad, seda saab teha töötaja kaardi kaudu. Uued varad seadistatakse loendis *VARADE LOEND*.

Veerg	Selgitus
Vara tähis	Võimaldab lisada eelseadistatud *VARADE NUMBRI NUMBRISEERIAST* vastava vara unikaalse tähise.
Nimi	Võimaldab sisestada *VARA TÄHISELE* vastava nimetuse. Vabalt täidetav/muudetav tekstiväli.
Seisund	Võimaldab määrata *VARA SEISUNDI*. Võimalikud valikud: *AKTIIVNE, HOOLDUSES, SULETUD*. Välja võib ka tühjaks jätta. Valiku tegemine lihtsustab varade filtreerimist ja analüüsi. Vaikimisi lisatakse *TÖÖTAJA VARA* loomisel väljale *AKTIIVNE*, kuid kasutaja saab seda muuta.
Vara kategooria	Võimaldab lisada eelseadistatud loendist *VARA KATEGOORIA*. Välja täitmine lihtsustab varade filtreerimist.
Vara liik	Võimaldab lisada reale eelseadistatud loendist varale sobiva *VARA LIIGI*. Juhul kui olete eelnevalt valinud reale *VARA KATEGOORIA* pakutakse väljalt avanevas rippmenüüs ainult reale juba valitud *VARA KATEGOORIALE* vastavaid *VARA LIIKE*. Juhul kui valite esmalt reale *VARA LIIGI* ja seejärel lisate *VARA KATEGOORIA*, mis ei ole reale valitud liigi kategooriaks, kustutakse välja *VARA LIIK* sisu.

	Välja täitmine lihtsustab varade filtreerimist.
Vara alamliik	Võimaldab lisada reale eelseadistatud loendist varale sobiva *VARA ALAMLIIGI*. Juhul kui olete eelnevalt valinud reale *VARA KATEGOORIA* või *VARA LIIGI* pakutakse väljalt avanevas rippmenüüs ainult reale juba valitud *VARA LIIGILE* vastavaid *VARA ALAMLIIKE*. Juhul kui valite esmalt reale *VARA ALAMLIIGI* ja seejärel lisate *VARA LIIGI* ja/või *VARA KATEGOORIA*, mis ei ole reale valitud alamliigi kategooriaks ja/või liigiks, kustutakse realt väljade *VARA LIIK* ja/või *VARA ALAMLIIK* sisu. Välja täitmine lihtsustab varade filtreerimist.
Vara number	Võimaldab sisestada *VARA* numbri. Vabalt täidetav tekstiväli.
Vara ID	Võimaldab sisestada *VARA* ID. Vabalt täidetav tekstiväli.
Vara väärtus	Võimaldab sisestada *VARA* väärtuse. Vabalt täidetav numbriväli.
Töötaja nr	Kuvab *TÖÖTAJA NUMBRI*, kelle kasutuses antud vara hetkel on. Vara saab olla samaaegselt kasutatavana lisatud ka mitme *TÖÖTAJA VARADE* loendisse. Sellisel juhul kuvatakse väljal selle *TÖÖTAJA NUMBER* kelle kasutusse antud vara viimati lisati.
Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*'le vastava *TÖÖTAJA NIME*.
PV nr	Võimaldab valida *PÕHIVARADE LOENDIST* väljale varaga seotud *PÕHIVARA NUMBRI*. Sama *PV NR* võib olla valitud mitme *TÖÖTAJA VARA* reale.
PV kirjeldus	Kuvab *PV NR'LE* vastava *PÕHIVARA KAARDILT* info väljalt *PÕHIVARA KIRJELDUSE*.
PV soetusmaksumus	Kuvab *PV NR'LE* vastava *PÕHIVARA KAARDILT* välja *PÕHIVARA SOETUSMAKSUMUSE* summa.
PV jääkväärtus	Kuvab *PV NR'LE* vastava *PÕHIVARA KAARDILT* välja *PÕHIVARA JÄÄKVÄÄRTUS* summa.
PV passiivne	Kuvab *PV NR'LE* vastava *PÕHIVARA KAARDI* välja *PASSIIVNE:* väärtuse.
PV hooldused	Kuvab *PV NR'LE* vastava *PÕHIVARA KAARDI* välja *HOOLDUSES:* väärtuse.
PV lukus	Kuvab *PV NR'LE* vastava *PÕHIVARA KAARDI* välja *LUKUS:* väärtuse.
Kasutusperiood	Kuvatakse Vara alamliigile määratud perioodi, kui kaua on vastavat vara lubatud kasutada.
Kasutamata päevi	Kuvatakse päevade arvu, kui kaua on vara veel võimalik kasutada.
Lubatud kasutuse lõpu kuupäev	Kuvatakse programmi poolt automaatselt välja arvutatud kasutuse lõpu kuupäev vastavalt *VARA ALAMLIIGILE* määratud *KASUTUSPERIOODI* pikkusele.
Aegumiskuupäev	Kuvatakse *VARALE* määratud *AEGUMISKUUPÄEVA*.

TÖÖTAJATE VARADE LOENDI väljad: *VARA TÄHIS, VARA NIMI, SEISUND, TÖÖTAJA NR, TÖÖTAJA NIMI, PV NR, PV KIRJELDUS, PV SOETUSMAKSUMUS, PV JÄÄKVÄÄRTUS, PV PASSIIVNE, PV HOOLDUSES* ja *PV LUKUS* täidetakse automaatselt juhul kui vara luuakse funktsionaalsuga *PÕHIVARA LISAB TÖÖTAJALE VARA*.

TÖÖTAJATE VARADE LOENDI väljad: *PV KIRJELDUS, PV SOETUSMAKSUMUS, PV JÄÄKVÄÄRTUS, PV PASSIIVNE, PV HOOLDUSES* ja *PV LUKUS* täidetakse automaatselt kui real täidetakse veerg *PV NR*. Kasutaja neid välju käsitsi muuta ei saa.

TÖÖTAJATE VARADE LOENDI välju: *VARA KATEGOORIA, VARA LIIK, VARA ALAMLIIK, VARA NUMBER, VARA ID* ja *VARA VÄÄRTUS* ei täideta automaatselt ka juhul kui *TÖÖTAJA VARA* lisatakse automaatselt funktsionaalsusega *PÕHIVARA LISAB TÖÖTAJALE VARA*.

Juhul kui *TÖÖTAJATE VARASID* soovitakse jaotada *VARA KATEGOORIATE*, neid omakorda vastavate *VARA LIIKIDE* ning ka *VARA ALAMLIIKIDE* vahel, on eelnevalt vaja teha seadistused asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/VARAD->TÖÖTAJA VARA KATEGOORIAD.

VARADE TÄHISE sisestamisel kasutatav *NUMBRISEERIA* tuleb eelnevalt seadistada asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS* avades *PALGAARVESTUSE SEADISTUS* kaardi ja valides kiirkaardil *NUMBRISEERIAD JA SEOSED* väljale *VARADE NUMBRID* sobiva eelseadistatud *NUMBRISEERIA*.

2.13.1. TÖÖTAJA VARA AJALUGU

Aktiveerides *TÖÖTAJATE VARADE LOENDIS* konkreetse vara rea ning valides lintmenüül *AJALUGU* avaneb vastava vara HRM4Baltics mooduli kannete ajalugu.



2.13.2. PÕHIVARA LISAB TÖÖTAJA VARA

HRM4Baltics moodulis saab kasutada ka funktsionaalsust *PÕHIVARA LISAB TÖÖTAJALE VARA*.

Funktsionaalsus võimaldab Business Central finantsmooduli *PÕHIVARA KAARDI* kiirkaardil *ÜLDINE* väljale *VASTUTAV TÖÖTAJA* valida töötaja HRM4Baltics mooduli *TÖÖTAJATE LOENDIST*. Väljale töötaja valimisel saab luua automaatselt ka vastava vara *TÖÖTAJATE VARADE LOENDISSE* ning lisada vara konkreetse *TÖÖTAJA VARADE* loendisse.



Juhul kui *PÕHIVARA KAARDI* väljale *VASTUTAV TÖÖTAJA* valitakse või muudetakse sinna juba sisestatud töötajat küsitakse kasutajalt järgmisene küsimus:



Vastates küsimusele *JAH:*

- lisatakse vajadusel (juhul kui vara veel *TÖÖTAJATE VARADE LOENDIS* ei ole) antud *PÕHIVARA* ka *TÖÖTAJATE VARADE* loendisse.
- lisatakse muudatuse tegemise kuupäev senini *PÕHIVARA* eest vastutanud *TÖÖTAJA VARADE* loendi vastava *TÖÖTAJA VARA* rea väljale *KUNI KUUPÄEVANI*.
- lisatakse antud *PÕHIVARALE* vastava *TÖÖTAJA VARA* rida vara eest nüüd vastutava *TÖÖTAJA VARADE* loendisse, sh täidetakse muudatuse tegemise kuupäevaga väli *ALATES KUUPÄEVAST*.

Soovi korral saab kasutaja *TÖÖTAJATE VARADE LOENDISSE* ja *TÖÖTAJA VARADE* loendisse automaatselt sisestatud infot täiendada ja muuta.

PÕHIVARA KAARDI välja *VASTUTAV TÖÖTAJA* sisu ei muudeta automaatselt juhul kui *PÕHIVARALE* vastavat *TÖÖTAJA VARA* kasutavat töötajat lisatakse või muudetakse HRM4Baltics moodulist.

Selleks, et kasutada HRM4Baltics funktsionaalsust *PÕHIVARA LISAB TÖÖTAJALE VARA* on vajalik eelnevalt seadistada:

1. asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS->PALGAARVESTUSE SEADISTUS* avaneva kaardi kiirkaardil *ÜLDINE* märkida väli *PÕHIVARA LISAB TÖÖTAJALE VARA*.
2. asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS->PALGAARVESTUSE SEADISTUS* kaardi kiirkaardil *NUMBRISEERIAD JA SEOSED* väljale *VARADE NUMBRID* valida vastav *NUMBRISEERIA*.

2.14. TÖÖTAJATE LASTE LOEND

TÖÖTAJATE LASTE LOEND avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/LAPSED

või

AVALEHT/TÖÖTAJA LAPSED



Loendis kuvatakse töötajatele loenditesse *TÖÖTAJA LAPSED* sisestatud andmeid. Loendisse *LAPSED* uusi andmeid sisestada ei saa, küll aga saab lisada lapsega seotud faile kiirinfoaknasse *FAILID*. Fail lisatakse ka loendisse *TÖÖTAJA FAILID ALLIKA NIMEGA LAPSED*.



Veerg	Selgitus
Töötaja nr	Töötaja tähis/number *TÖÖTAJA KAARDILT*.

Töötaja nimi	Töötaja nimi *TÖÖTAJA KAARDILT.*
Töötaja seisund	Kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDILT* töötaja *SEISUND* – *AKTIIVNE, PASSIIVNE, LAHKUNUD, PROSPEKT.*
Struktuuriüksust tähis/ kirjeldus	Kuvatakse töötaja lepingute loendist aktiivse reaga seotud struktuuriüksuste tähiseid ja kirjeldusi.
Lapse nimi	Kuvatakse töötaja lapse nimi.
Isikukood	Kuvatakse lapse isikukood.
Sünnikuupäev	Kuvatakse lapse isikukoodi alusel automaatselt sisestatud lapse sünnikuupäev.
Sugu	Kuvatakse lapse isikukoodi alusel lapse sugu.
Vanus	Kuvatakse lapse isikukoodi alusel arvutatud lapse vanus täisaastates.
Märkus	Kuvatakse sisestatud märkus.
Lukus	Väli märgitakse lukus olevaks, kui ei soovita lapse andmeid loendis vaikimisi kuvada.
Puudega	Väljal kuvatakse märge, kui lapsele on märgitud puue. Märge on oluline *PUUDUMISE PÕHJUSEGA - L_LISAPUH* puudumise sisestamisel, so puudega lapse vanemale hoolduspäeva vormistamisel. Märge võimaldab vastavate puudumiste andmeid kuvada aruandes *RIIGIEELARVEST HÜVITISE TAOTLEMINE*.
Manuseid	Võimaldab lisada arvutist faili. Siia lisatud failid lisatakse *ALLIKA NIMEGA LAPSED* ka *TÖÖTAJA FAILIDESSE* ning *TÖÖTAJATE FAILID*.

Akna *TÖÖTAJA LASTE LOEND* lintmenüü nupud

Ikoon	Selgitus
Seotud puudumised	Nupust avanevab *TÖÖTAJATE LASTE LOENDIS* aktiivseks märgitud rea töötaja puudumised, mille puhul *PUUDUMISTE ANDMIKUS* on täidetud veerg *LAPSE NR*.
Töötaja kaart	Avab aktiivseks märgitud töötaja kaardi.
Töötaja lapsed	Kuvab aktiivseks märgitud töötaja laste loendi.
Lisa filter vanusele üle	Võimaldab sisestada laste vanusele filtri, et välja filtreerida lapsed, kelle vanus on suurem kui *XX* aastat. See on mugav lahendus kasutamiseks koos funktsionaalsusega *KUSTUTA VALITUD.*
Kustuta valitud	Võimaldab korraga kustutada kõikide filtrisse võetud laste andmed. Kui lapsega on seotud nt puudumise kandeid, siis nendelt kannetelt kustutatakse ära lapse number, kuid alles jääb lapse nimi.
Aruanne	Võimaldab koostada laste loendist aruande. Kasutada saab seejuures erinevaid filtreid.

2.15. TÖÖTAJATE HARIDUSED

Loendis *TÖÖTAJATE HARIDUSED* kuvatakse konkreetsete isikute kohta loenditesse *TÖÖTAJA HARIDUSED* sisestatud infot.

Loend *TÖÖTAJATE HARIDUSED* avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖTAJATE HARIDUSED

Aknas *TÖÖTAJATE HARIDUSED* uusi andmeid sisestada ei saa. Vaikimisi kuvatakse loendis ainult nende töötajate infot kelle puhul *TÖÖTAJATE LOENDI* veerus *SEISUND* on hetkel kas *AKTIIVNE* või *PASSIIVNE.*



Veerg	Selgitus

Töötaja nr	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NUMBRI*, kelle hariduse infot antud real kuvatakse.
Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*'le vastava *TÖÖTAJA NIME*.
Töötaja ametinimetus	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDI* väljalt *AMETINIMETUS TÖÖTAJA NR*'le vastava töötaja ametinimetuse.

Teiste loendi *TÖÖTAJATE HARIDUSED* väljade kirjeldused leiate punktist *HARIDUS*.

2.16. TÖÖTAJATE OSKUSED

Loendis *TÖÖTAJATE OSKUSED* kuvatakse töötajale loenditesse *TÖÖTAJA OSKUSED* sisestatud infot.

Loend *TÖÖTAJATE OSKUSED* avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖTAJATE OSKUSED

Aknas *TÖÖTAJATE OSKUSED* uusi andmeid sisestada ei saa. Vaikimisi kuvatakse loendis ainult hetkel kehtivaid oskusi ning ainult nende töötajate infot kelle puhul *TÖÖTAJATE LOENDI* veerus *SEISUND* on hetkel kas *AKTIIVNE* või *PASSIIVNE*.



Veerg	Selgitus
Töötaja nr	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NUMBRI*, kelle oskuste infot antud real kuvatakse.
Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*'le vastava *TÖÖTAJA NIME*.
Töötaja ametinimetus	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDI* väljalt *AMETINIMETUS TÖÖTAJA NR*'le vastava töötaja ametinimetuse.

Loendist paremal asetsevas kiirinfo aknas kuvatakse aktiivseks märgitud rea töötaja *OSKUSEGA* seotud koolitustelt saadud *AINEPUNKTIDE* summat.

Teiste loendi *TÖÖTAJATE OSKUSED* väljade kirjeldused leiate punktist *OSKUSED*.

Vajutades loendis *TÖÖTAJATE OSKUSED* lintmenüül *NÕUDED TÄITMATA* kuvatakse loendis ainult need read kus veergudesse *TASEME TÄHIS* ja *NÕUTUD TASEME TÄHIS* sisestatud *OSKUSE TASEME TÄHISED* on erinevad, sealjuures ei kontrollita kas töötaja tegelik tase on kõrgem kui nõutud tase.

Antud *NÕUDED TÄITMATA* filtri eemaldamiseks vajutage lintmenüül *EEMALDA TASEME FILTER*.



2.17. TÖÖTAJATE EELNEV TÖÖKOGEMUS

Loendis *TÖÖTAJATE EELNEV TÖÖKOGEMUS* kuvatakse töötajale loenditesse *TÖÖTAJA EELNEV TÖÖKOGEMUS* sisestatud infot, kuid uusi ridu lisada ja olemasolevaid redigeerida on võimalik ka otse loendi *TÖÖTAJATE EELNEVAD TÖÖKOGEMUSED* aknas.

Loend *TÖÖTAJATE HARIDUSED* avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖTAJATE EELNEV TÖÖKOGEMUS

Vaikimisi kuvatakse loendis ainult nende töötajate infot kelle puhul *TÖÖTAJATE LOENDI* veerus *SEISUND* on hetkel kas *AKTIIVNE* või *PASSIIVNE*.

Töötaja kohta loendisse uue *TÖÖTAJA EELNEVA TÖÖKOGEMUSE* rea lisamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja sisestage reale soovitud info.

Olemasoleva *TÖÖTAJA EELNEVA TÖÖKOGEMUSE* loendirea redigeerimiseks vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT* ja tehke real soovitud muudatused.

Veerg	Selgitus
Töötaja nr	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NUMBRI*, kelle hariduse infot antud real kuvatakse.
Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*'le vastava *TÖÖTAJA NIME*.
Töötaja ametinimetus	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDI* väljalt *AMETINIMETUS TÖÖTAJA NR*'le vastava töötaja ametinimetuse.

2.18. TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED

Loendis *TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED* kuvatakse nii töötajale määratud kui ka töötaja ametikoha määratud nõudeid. Seda kas tegemist on ametikohapõhise nõudega või töötajapõhisega, saab vaadata veergu *NÕUDE NR* kuvatava info järgi. Veergu kuvatakse *AMETIKOHA NÕUDE MALLI TÄHIST*, kui nõue on seotud töötaja ametikohaga.

Loend avaneb asukohast *ROLLIKESKUS/MENÜÜRIBA/TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED*





Täidetud nõudeid kuvatakse loendis mustas kirjas ja veerus *TÄIDETUD* on vastav marker, täitmata nõuded on punases kirjas. Nõue on täidetud juhul, kui töötajale on lisatud nõutud dokument, koolitus, fail jne ning see on määratud kuupäeval kehtiv. Kuupäev saab muuta loendi päises olevas väljas *SEISU KUUPÄEV*. Juhul kui soovitakse nõuded märkida täidetuks ilma, et töötajale nõutud andmed lisatakse, saab seda teha lintmenüü nupuga *SEOTUD/MÄRGI TÄIDETUKS*.

Sarnaselt kõikidele loenditele on võimalik lisada veergudele filtreid, neid sorteerida ja vajadusel muuta veergude järjestust. Filtreerimise lihtsustamiseks on lintmenüüle lisatud ka kiirfiltrid, mille abil on ühe nupuvajutusega võimalik kuvada kõiki täitmata nõudeid või kõiki haridusega, oskuste, varade, koolituste või dokumentidega jne seotud nõudeid.



Loendist on võimalik töötajale ka nõutud, aga puuduvaid oskusi lisada. Selleks on lintmenüül nupp *AVALEHT/LISA NÕUTUD OSKUS TÖÖTAJALE*. Nupul vajutades lisatakse töötajale vastav oskus, töötaja nõue muutub täieduks ning rida ei kuvata enam punases kirjas.

Loendi kuvamiseks kindla kuupäeva seisuga on lintmenüül nupp *SEISU KUUPÄEV*. Sedasi on võimalik vaadata millised nõuded töötajal kehtivad ja/või hakkavad tulevikus aeguma.

Loendist on võimalik liikuda ka otse töötaja kaardi alamkaartidele, kus saab vajadusel andmeid muuta. Selleks tuleb märkida loendis aktiivseks töötaja rida ning valida lintmenüü otsetee nupp *TÖÖTAJA*.

Veergu *TÄHTAEG* saab määrata töötajale nõude täitmise tähtaja.

Ametikoha nõudeid on võimalik töötajale kuvada ka iseteeninduse portaali.

2.19. TÖÖTAJATE TÖÖTÕENDID

Töötõendite puhul on tegemist erilahendusega. Lahendus võimaldab registreerida, hallata ja trükkida töötajatele väljastatavate eri liiki töötõendeid. Kasutamiseks tuleb eelnevat teha seadistused asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDID

Töötajate töötõendeid on võimalik registreerida asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/TÖÖTAJATE TÖÖTÕENDID



Avanenud aknas kuvatava veerud:

Veerg	Selgitus
Töötõendi nr	Kuvatakse töötõendi number
Töötõendi liik	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *TÖÖTÕENDI LIIGID* reale sobiva *TÖÖTÕENDI LIIGI.*
Töötaja nimi	Kuvatakse töötaja nime *TÖÖTAJATE LOENDIST.*
Kehtiv alates	Võimaldab valida töötõendi kehtivuse algusaja
Kehtiv kuni	Võimaldab valida töötõendi kehtivuse lõppaja.
Trükkimise aeg	Kuvab töötõendi trükkimise aja.
Trükitud arve	Kuvab antud töötõendi trükkimiste arvu.
Suletud	Võimaldab märkida töötõendi suletuks.
Sulgemise põhjus	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *TÖÖTÕENDI LÕPETAMISE PÕHJUSED* reale töötõendi sulgemise põhjuse.
Ribakood	Kuvab töötõendi ribakoodi numbri.
Autod	Kuvab loendist *AUTOD* töötõendiga seotud *AUTO NUMBRI.*
Märkused	Vaba tekstiväli täiendava info sisestamiseks.

2.20. TÖÖTAJATE HOIATUSED

Loendis *HOIATUSED* kuvatakse kõik töötajatele sisestatud hoiatusi.

Loend *HOIATUSED* avaneb asukohast:
AVALEHT/NIMEKIRJAD/TÖÖTAJATE HOIATUSED

Loendis on võimalik töötajatele ka uusi hoiatusi lisada. Selleks tuleb valida lintmenüül nupp *UUS* ning sisestada avanevale kaardile hoiatuse andmed.



2.21. TÖÖTAJATE TUNNUSTUSED

Loendis *TUNNUSTUSED* kuvatakse kõiki töötajatele sisestatud *TUNNUSTUSI*. Tunnustused võivad olla lisatud kas *TÖÖTAJA KAARDILT* või üldisest tunnustuste loendist.

Loend *TUNNUSTUSED* avaneb asukohast:
AVALEHT/NIMEKIRJAD/TUNNUSTUSED

Loendis on võimalik töötajatele ka uusi tunnustusi lisada. Selleks tuleb valida lintmenüül nupp *UUS* ning sisestada töötajale tunnustus.



Loendi lintmenüül oleva nupuga *LISA ŽURNAALI* on võimalik loendist välja valitud read saata korraga palgažurnaali registreerimiseks.

2.22. TÖÖTAJATE SÕIDUKITE LOEND

Loendis *TÖÖTAJATE SÕIDUKITE LOEND* kuvatakse konkreetsete isikute kohta *TÖÖTAJA KAARDILT* loendisse *SÕIDUKID (ISIKLIKUD)* sisestatud infot.

Loend *TÖÖTAJATE SÕIDUKITE LOEND* avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖTAJATE SÕIDUKITE LOEND



Loendisse ei ole võimalik töötajatele uusi sõidukeid lisada ja olemasolevate andmeid muuta. Selleks tuleb avada *TÖÖTAJA KAART* ning lintmenüü nupp *ISIKLIKUD ANDMED -> SÕIDUKID (ISIKLIKUD)*

2.23. TÖÖTAJATE PASSIIVSUSED

Loendisse kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PASSIIVSUS* sisestatud andmed üle ettevõtte. Vaikimisi kuvatakse loendis vaid hetkel passiivseid töötajaid, kuid lintmenüü nupu alt *FILTRID* on võimalik vaikefiltrit muuta ning tuua nähtavale erinevatel perioodidel [*TULEVIKUS, KEHTIVAD, LÕPPENUD, KÕIK*] passiivsed olnud töötajad.

Lisaks saab loendist otse avada ka loendis kuvatava töötaja kaarti, töösuhte, lepingu või passiivsuse loendit. Loendis olevaid andmeid otse muuta ei ole võimalik.

Loend avaneb asukohast:
AVALEHT/TÖÖTAJA PASSIIVSUS



2.24. INSAIDERID

Insaider on ettevõttes töötaja, kes oma ametikoha või tööülesannete (nt komisjoni liige) tõttu pääseb ettevõttes ligi finants või muul moel delikaatsele andmetele ning seetõttu peab ta esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.

Töötaja saab automaatselt insaiderks määrata ametikoha kaudu, kui ametikohale on lisatud insaideriks olemise põhjuse tähis. Töötaja, kes on määratud insaideriks, saab iseteeninduspordaalis täita ankdeedi ja/või vaadata üle endaga seotud äriühingute ja füüsiliste isikute andmed.

Insaideri kaardi loomiseks on kaks võimalust. Kaardi saab luua kas töötaja kaardi alamkaardilt *INSAIDER* või loendist *INSAIDERITE LOEND*. Uue insaideri lisamiseks on loendi lintmenüül nupp *LISA TÖÖTAJA* ning seejärel on võimalik valida avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja, kes insaideriks määratakse. Ametikohale lisatud nõude alusel saab korraga

lisada insaideriteks kõik töötajad, kes veel ei ole insaideriks lisatud, aga kes töötavad vastavatel ametikohtadel. Selleks on lintmenüül nupp *LISA KÕIK NÕUTUD TÖÖTAJAD*.

Kõik uusi, alles lisatud töötajaid kuvatakse loendis rohelises kirjas. Kui *INSAIDERIKS OLEMISE PÕHJUSELE* on määratud ajavalemiga tähtaeg, mis ajaks peab töötaja endaga seotud äri-ja füüsiliste isikute andmed üle vaatama, siis veergu *MHD ESITAMISE TÄHTAEG* kuvatakse vastavat kuupäeva. Automaatselt lisatud kuupäeva saab muuta kas ühel või kõikidel ridadel korraga lintmenüü nupuga *MUUDA MHD ESITAMISE TÄHTAEGA*.



Loodud *INSAIDERI KAARDILE* on lisatud kaardi loomise hetkel *TÖÖTAJA KAARDIL* olevad andmed nt isikukood, aadress, ametikoha andmed. Kõiki andmeid on võimalik *INSAIDERI KAARDIL* muuta ning see ei muuda andmeid *TÖÖTAJA KAARDIL*. Kui muudetakse andmeid *TÖÖTAJA KAARDIL*, siis *INSAIDERI KAARDIL* olevaid andmeid ei uuendata.



Lisaks töötaja kaardi andmetele, kuvatakse insaideri kaardil järgimisi väljasid:

Välja nimi	Kirjeldus
Insaideriks olemise põhjuse tähis/kirjeldus/aeg	Saab valida eelnevalt seadistatud *INSAIDERIKS OLEMISE PÕHJUSE TÄHISE*. Kui seadistusega on määratud vaikepõhjus, täidetakse väli automaatselt. Insaideriks lisamise aeg lisatakse automaatselt kaardi loomise hetkel, aga seda on võimalik muuta.
Eemaldamise aeg/põhjuse tähis/kirjeldus	Saab valida eelnevalt seadistatud *EEMALDAMISE PÕHJUSE TÄHISE*. Eemaldamise aeg lisatakse väljale käsitsi.
Väline	Lisades markeri muutub kiirkaart aktiivseks ning võimalik on lisada finanslahenduse *KONTAKTIDE LOENDIST* ettevõtet, millega insaider seotud on. Välja kasutatakse ettevõtte välisele insaiderile kaardi loomisel.

	Välisele insaiderile kaardi loomine tuleb teha *INSAIDERITE LOENDI* kaudu.
Ettevõtte nimi	Kuvatakse *KONTAKTIDE LOENDIST* valitud ettevõtte nime.
Ettevõtte aadress	Kuvatakse valitud ettevõtte aadressi *KONTAKTI KAARDILT*.

INSAIDERIGA saab siduda isikuid ja äriühinguid ning ühtlasi on insaideriga automaatselt seotud töötajale *TÖÖTAJA KAARDILT* loendisse *SEOTUD ISIKUD* lisatud kontaktid.

Seotud isikuid saab töötaja ise lisada *ISETEENINDUSPORTAALIST*, aga seda saab teha ka personalispetsialist *INSAIDERI KAARDI* lintmenüül nupu alt avanevast loendist *INSAIDERIGA SEOTUD ISIKUD*. Loendis saab kirjeldada isikuid ja äriühinguid, kes on seotud otseselt insaideriga. Kui ka töötajale on lisatud seotud isikuid ehk kontaktisikuid, siis neid kuvatakse insaideri kaardi lintmenüü nupu all *TÖÖTAJAGA SEOTUD ISIKUD*. Seotud isikute nimesid kuvatakse ka kiirinfo aknates *TÖÖTAJA SEOTUD ISIKUD* ja *INSAIDERI SEOTUD ISIKUD*.

2.24.1. INSAIDERILE E-MAILI SAATMINE

Insaiderile või kõikidele valitud insaideritele saab loendi pealt saata e-maili ning paluda tal iseteeninduspportaalis üle vaadata endaga seotud isikute andmed või lisada endaga seotud isikud. Andmete ülevaatamine on juba iseteeninduspportaali funktsionaalsus, mis eeldab selle seadistusi ja töötajalt BC kasutaja olemasolu.

Vajutades *INSAIDERITE LOENDI* lintmenüül nuppu *SAADA E-MAIL* või *SAADA KÕIGILE E-MAILID*, avaneb e-maili saatmise aken. Kui ei soovita saata kõikidele loendis olevatele insaideritele e-kirja, siis eelnevalt on võimalik kasutada ka filtreid ning filtreerida välja töötajad, kellele kirja saata soovitakse.

E-maili saatmiseks peab eelnevalt olema seadistatud *INSAIDERI* liigiga *E-MAILI MALL*.



Pärast meili saatmist saab töötaja e-kirja, aga teavitust kuvatakse talle ka iseteeninduspportaali teadete aknas. Teate kaudu saab töötaja avada seadistusega määratud ankeedi, seal andmed üle vaadata, neid vajadusel muuta ning kinnitada.

2.25. TEAVITUSED

HRM4Baltics moodulist on võimalik töötajatele, juhtidele, asendajatele ning lisaks seadistusega määratud e-postiaadressidele saata lähenevate sündmuste ja tähtpäevade kohta automaatseid *TEAVITUSI*. Teavituste automaatseks saatmiseks peab olema seadistatud vastav *TÖÖJÄRJEKORD*.

Loodud teavituste loend avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TEAVITUSED



Kuupäev	Liik	Töötaja nr.	Nimi	Kirjeldus	Teavituse seisund	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Kirjeldus 2	Kalendri seisund
08.08.2025	Nimepäev	T029	Silva Siidisukk	"Silva" nimepäev	Ei saadeta				
15.08.2025	Sünnipäev	T036	Peeter Paan	46. aasta sünnipäev	Ootel				
20.08.2025	*Riigipüha*			*Taasiseseisvumispäev*	*Ei saadeta*				
25.08.2025	Vaba tekst	T001	Margaret Mustikas	Vaata üle oma tööajatabeli tunnid!	Ei saadeta	25.08.2025	31.08.2025		
25.08.2025	Vaba tekst	T002	Kati Karu	Vaata üle oma tööajatabeli tunnid!	Ei saadeta	25.08.2025	31.08.2025		
25.08.2025	Vaba tekst	T004	Taisi Sooväli	Vaata üle oma tööajatabeli tunnid!	Ei saadeta	25.08.2025	31.08.2025		

TEAVITUSE SEISUND – kuvatakse info teavituse väljastamise kohta. Kuvatavad seisundite liigid on:

- *EI SAADETA* – seadistusega ei ole vastavale teavituse liigile saatmist ette nähtud.
- *SAADETUD* – teavitus on saadetud
- *OOTAB SAATMIST* – saatmise seadistus teavituse liigile on olemas ning teavitus saadetakse välja kui seadistuses määratud aeg kätte jõuab.

Teavituse saatmine registreeritakse *PALGAARVESTUSE REGISTRIS* liigiga *TEAVITUS*.

Teavituste loendi uuendamine toimub automaatselt seadistatud *TÖÖJÄRJEKORRA* alusel, kuid kui on soov teavitusi käsitsi uuendada, siis selleks on lintmenüül nupp *UUENDA/ UUENDA ANDMED*.

Käsitsi on võimalik loendis kuvatavaid teavitusi ka välja saata olenemata sellest, kas teavituse saatmine e-mailile on seadistatud või mitte või kas teavitus on juba korra välja saadetud. Teavituste loendi lintmenüül on selleks järgmised nupud:

- *SAADA KÕIK OOTEL E-MAILID* - saadab kõik teavitused, mille seisund on *OOTEL* ja mille saatmise aeg vastavalt seadistusele on saabunud. Pärast käsitsi saatmist muutub seisund *SAADETUKS*.
- *SAADA VALITUD E-MAILID* - saadab valitud teavituse e-mailid. Teavitused peavad loendis olema ära märgitud (*VALI ROHKEM*), mitte välja filtreeritud. Eraldi e-kirja saatmise aken ei avane, seega saatmiseks vajalik teavituse seadistus peab eelnevalt olemas olema.
- *SAADA ÜKS E-MAIL* - avaneb e-kirja redigeerimise aken valitud teavituse e-maili saatmiseks. Aknas saab kasutaja teha enne saatmist vajalikud muudatused. Kui teavituse seadistusse ei ole lisatud e-maili kellele teavitus saadetakse, siis leitakse e-maili aadress töötaja kaardi väljalt *VAIKEAADRESS*. Kui seda ei ole, siis tuleb avanevas aknas e-maili aadress käsitsi sisestada.

2.26. TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID

Seadusest (TTOS) tulenevalt on ettevõtted kohustatud läbi viima töökeskkonna riskianalüüsi, mille eesmärgiks on kaardistada töötajate füüsilisele ja vaimsele tervisele kahjulikku mõjuva omavad ohutegurid ning tegeleda jooksvalt ohtude elimineerimisega. Riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse ohutegurite parameetrid, hinnatakse nende riske töötaja tervisele ja tööohutusele.
Lisaks riskianalüüsile on tööandja kohustatud järjepidevalt tegelema töötervishoiuga ning saatma uue töötaja tööle tuleku esimese kuu jooksul töötervishoiuarsti juurde kontrollimaks töötaja tervislikku sobivust ametikohale, vältimaks tekkida võivat kutsehaigust ning võttes seejuures arvesse kaardistatud ohutegurid.
Töötervishoid hõlmab endas väga mitmeid erinevaid tegevusi ning selle raames tekib hulk informatsiooni, mida on ettevõtetel tarvis säilitada:

- Töökeskkonna riskianalüüs koos tegevuskava kõikidel tegevusaladel võimalike terviseriskide vältimiseks ja vähendamiseks.

- Riskianalüüsi tulemusel kaardistatud ohutegurid, mis on aluseks töötajate tervisekontrolli saatmisel ning mis jagunevad:
  - füüsikalised – müra, vibratsioon, kiirgus, õhutemperatuur ja -niiskus, õhurõhk, masinate ja seadmete liikuvad ning teravad osad, valgustus, kukkumis-ja elektrilöögioht
  - keemilised – erinevad kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid
  - bioloogilised – erinevad mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust
  - füsioloogilised - füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine ning üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid
  - psühholoogilised - monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline üksinda töötamine ning muud samalaadsed tegurid
- Ohutusjuhendid
- Tervisekontrolli haldus
- Töökeskkonna spetsialisti nimi
- Töökeskkonna volinike nimekiri (volitused kehtivad 4 aastat)
- Töökeskkonna nõukogu liikmete nimekiri (volitused kehtivad vähemalt 4 aastat)
- Esmaabiandjate nimekiri (vajalik koolitus iga 5 aasta tagant)
- Tööõnnetuste ja kutsehaiguste haldus
- Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmete ja töökeskkonnaspetsialisti väljaõpet tõendavad tunnistused (väljaõpe iga 5 aasta järel) - säilitatakse töötaja dokumentide loendis
- Esmaabiandjate väljaõpet tõendavad tunnistused (väljaõpe iga 3 aasta järel). – säilitatakse töötaja dokumentide loendis

2.26.1. TERVISEKONTROLL

Töötaja tervisekontrolli andmed on võimalik lisada *TERVISEKONTROLLI KAARDILE*. Kõigi töötajate *TERVISEKONTROLLI KAARDID* kuvatakse loendis *TERVISEKONTROLLIDE LEOND*.

Loend avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID/TÖÖTERVISEKONTROLLIDE LEOND

TERVISEKONTROLLI LOENDI kaudu saab muuta olemasolevaid ja luua uusi *TERVISEKONTROLLI KAARTE*.

Uue *TERVISEKONTROLLI KAARDI* loomiseks tuleb avanenud akna lintmenüül vajutada *UUS* ja täita *TERVISEKONTROLLI KAARDI* kiirkaartidel vajalikud väljad.

Olemasoleva *TERVISEKONTROLLI KAARDI* muutmiseks tuleb avanenud aknas valida *TERVISEKONTROLLI KAARDI* rida, mida muuta soovitakse ja vajutada lintmenüül *REDIGEERI* ning teha avanenud *TERVISEKONTROLLI KAARDI* kiirkaartidel soovitud muudatused.

Digmatix Estonia



Valides *TERVISEKONTROLLI LOENDI* aknas soovitud tervisekontrolli rea, kuvatakse akna paremas servas asuvas kiirinfo aknas tervisekontrolli reaga seotud faile. Vajutades seejärel kiirinfo aknas *FAILID/LISA*, saab lisada tervisekontrollile seotud uue faili. Fail lisatakse ka loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* ning *TÖÖTAJATE FAILID*. Kiirinfoaknas kuvatakse lisatud faili eelvaadet, kui kasutaja brauser seda liiki faile toetab.

TERVISEKONTROLLI LOENDI veergudes kuvatakse *TERVISEKONTROLLI KAARDI* kiirkaartide väljadele sisestatud infot.

Kiirkaart *TERVISEKONTROLL*
Kiirkaardile *TERVISEKONTROLL* on võimalk sisestada antud töötaja *TERVISEKONTROLLIGA* seotud peamine info.

Digimaix



Veerg	Selgitus
Tervisekontrolli number:	Võimaldab sisestada *PALGAARVESTUSE SEADISTUSE* kiirkaardil *NUMBRISEERIAD JA SEOSED* väljale *TERVISEKONTROLLI NUMBRID* valitud eelseadistatud numbriseeriast *TERVISEKONTROLLI KAARDI* numbri.
Seisund:	Võimaldab määrata väljalt avanevast rippmenüüst antud *TERVISEKONTROLLI KAARDI* seisundi. Valikud: • *UUS* – loodud staatuses *TERVISEKONTROLLI KAART* • *TEAVITATUD*- töötajale on saadetud *TEAVITUS* tervisekontrolli toimumise aja kohta • *KINNITATUD*- töötaja on kinnitanud oma tervisekontrolli toimumise aja • *AKTIIVNE /KEHTIV* – töötaja hetkel kehtiv *TERVISEKONTROLLI KAART* • *SULETUD /KEHTETU*– juhul kui töötaja antud *TERVISEKONTROLLI KAARDI* kiirkaardi *TERVISEKONTROLLI* tulemus väljale Järgmise tervisekontrolli kuupäev: sisestatud kuupäeva on saabunud, märgitakse antud *TERVISEKONTROLLI KAART SULETUKS/KEHTETUKS* • *TÜHISTATUD* – kui töötajale on Tervisekontrolli kaart loodud, kuid töötaja tervisekontrolli vastuvõtule ei läinud.
Tervisekontrolli kuupäev:	Võimaldab valida töötaja tervisekontrolli toimumise kuupäeva.
Tervisekontrolli kellaaeg	Võimaldab sisestada tervisekontrolli toimumise kellaaja. Sisestatud kellaaega saab kasutada töötajale saadetavas *TEAVITUSE* tekstis.
Teostaja nr:	Võimaldab valida väljalt avanevast *HANKIJATE LOENDIST* tervisekontrolli teostava ettevõtte numbri.
Ettevõtte nimi:	Kuvatakse vastavalt väljale *TEOSTAJA NR*: valitud *HANKIJA NUMBRILE* vastav *HANKIJA NIMI*.
Toimumiskoha tähis	Valitakse tervisekontrolli toimumise koht eelnevalt seadistud loendist *TERVISEKONTROLLI ASUKOHAD*. Uue asukoha seadistamiseks avage rippmenüü, valige *UUS* ning kirjeldage tervishoiuasutuse asukoha andmed.
Toimumiskoha aadress	Kuvatakse tervisekontrolli asukoha aadressi vastavalt eelnevale väljale valitud väärtusele. Sisestatud toimumiskoha aadressi saab kasutada töötajale saadetavas *TEAVITUSE* tekstis.
Tervisekontrolli liik:	Võimaldab valida teostatava tervisekontrolli liigi. Valikud:

	• *EELNEV* – kasutatakse juhul kui töötaja peab tervisekontrolli läbima enne ametikohale tööle asumist (N! toitlustuses töötavad isikud jne) • *ESMANE*- pärast töötaja tööle asumist esimene tervisekontroll • *PERIOODILINE* - pärast töötaja tööle asumist teine ja järgnevad regulaarsed tervisekontrollid • *ERAKORRALINE*- kasutakse juhul kui mingil erakorralisel põhjusel (näiteks ootamatu terviseprobleemi tõttu) suunatakse töötaja erakorraliselt tervisekontrolli.
Paketi tähis:	Võimaldab valida tervisekontrolli paketi eelseadistatud loendist *TERVISEKONTROLLI PAKETID*.
Töötaja nr:	Võimaldab valida *TÖÖTAJATE LOENDIST TERVISEKONTROLLI KAARDIGA* seotud *TÖÖTAJA NUMBRI*.
Töötaja nimi:	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*-le vastava *TÖÖTAJA NIME*.
Töötaja seisund:	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*-le vastava töötaja *SEISUNDI*.
Töötaja ametinimetus:	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*-le vastavat töötaja *AMETIKOHTA*. Kuvatav ametikoht on *TERVISEKONTROLLI KAARDI* loomise hetkel kehtinud ametikoht. Kui töötaja ametikoht muutub, siis *TERVISEKONTROLLI KAARDIL* seda automaatselt ei muudeta, kuna arstivisiidi ajal kehtisid töötajal kaardil oleva ametikoha ohutegurid.
Töötaja isikukood:	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*-le vastava töötaja *ISIKUKOODI*.
Töötaja töökoha aadress:	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*-le vastava töötaja *TÖÖKOHA AADRESSI*.

Kiirkaart *TERVISEKONTROLLI TULEMUS*



Veerg	Selgitus
Järgmise tervisekontrolli kuupäeva	Võimaldab sisestada järgmise tervisekontrolli kuupäeva.
Edasised uuringu	Võimaldab märkida, kas töötaja on tervisekontrolli tulemusena suunatud edasistele uuringutele.
Massaaž	Võimaldab märkida, kas töötajale on tervisekontrolli otsusega soovitatud massaaži.
Silmade kontrolli kuupäev	Võimaldab sisestada silmade kontrolli toimumise kuupäeva, kui see ei ühti kontrolli kuupäevaga.
Vasak silm:	Võimaldab sisestada tervisekontrolli tulemuse infot töötaja vasaku silma kohta – vaba tekstiväli.

Parem silm	Võimaldab sisestada tervisekontrolli tulemuse infot töötaja parema silma kohta – vaba tekstiväli.
Nägemisteravus muutunud	Marker tähistamaks, et võrreldes eelmise kontrolliga on töötja nägemisteravus muutunud.
Prillid	Võimaldab märkida kas töötajale on tervisekontrolli tulemusena töötamiseks määratud prillid.
Prillide komp. summa	Sisestatakse prillikompensatsiooni summa.
Prillide komp. kuupäev	Sisestatakse prillikompensatsiooni maksmise kuupäev.
Otsus	Võimaldab vabatekstina sisestada tervisekontrolli tulemusena saadetud otsuse. Samas on võimalik erinevad otsused ka seadistada ning tulevikus neid rippmenüüst valida. Otsuste salvestamiseks tuleb vajutada väljal kuvataval nool ning kirjeldada otsused. Otsuse väljale saab sisestada kuni 2000 tähemärki.
Ettepanekud	Vabateksti väli ettepaneku sisestamiseks.
Märkused	Vabateksti väli märkuse sisestamiseks.
Tervisekontrolli ettepanekud	Võimaldab avanevast rippemenüüst valida eelnevalt seadistatud arsti poolt edastatavaid ettepanekuid. Uue ettepaneku seadistamiseks tuleb realt avada rippmenüü ning vajutada nuppu *UUS+* ja kirjeldada uus rida. 

Kiirkaart *TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID*

Kiirkaardile *TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID* on võimalik lisada eelnevalt seadistatud *OHUTEGURITE LIIKIDE* loendist töötaja tööülesannetega seotud *OHUTEGURITE* info.



Veerg	Selgitus
Ohuteguri liigi tähised	Võimaldab valida eelseadistatud *OHUTEGURITE LIIKIDE LOENDIST* töötaja tööülesannetega seotud *OHUTEGURI LIIGI*.
Ohuteguri liigi kirjeldus	Sisestub automaatselt *OHUTEGURI LIIGI TÄHISELE* vastav *OHUTEGURI LIIGI KIRJELDUS OHUTEGURITE LIIKIDE LOENDIST*.
Ohuteguri tähis	Võimaldab valida *OHUTEGURI LIIGIGA* seotud *OHUTEGURITE* alamloendist vastava *OHUTEGURI TÄHISE* .

Ohuteguri kirjeldus	Sisestub automaatselt *OHUTEGURI TÄHISELE* vastav *OHUTEGURI KIRJELDUS* vastava *OHUTEGURITE LIIKIDE* loendi alamloendist *OHUTEGURID*.
Riski tase	Võimaldab valida *OHUTEGURI* riskitaseme. Valikud: *MADAL, KESKMINE, KÕRGE.*

Juhul kui *PALGAARVESTUSE SEADISTUSE* kiirkaardil *NUMBRISEERIAD JA SEOSED* on märgitud väli *OHUTEGURID AMETIKOHA PÕHISED* ja *AMETIKOHTADELE* on lisatud *OHUTEGURID, OHUTEGURI LIIGID* ja *RISKI TASEMED*, siis täidetakse *TERVISEKONTROLLI KAARDI* kiirkaardi *TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID* read töötaja *AMETIKOHAGA* seotud *OHUTEGURITE* alusel automaatselt.

Juhul kui *AMETIKOHA KAARDI* kiirkaardile *AMETIKOHA OHUTEGURID* lisatakse juurde uusi *OHUTEGUREID*, lisatakse automaatselt vastavad *OHUTEGURITE* read ka antud *AMETIKOHAGA* seotud kõigi töötajate olemas olevatele *TERVISEKONTROLLI KAARTIDE* kiirkaartidele *TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID.*

Kiirinfopaan *FAILID*

Valides *TERVISEKONTROLLI LOENDIS* rea või avades vastava *TERVISEKONTROLLI KAARDI* kuvatakse akna paremas servas kiirinfopaan *FAILID*. Kiirinfopaanile *FAILID* on võimalik lisada ja avada töötaja *TERVISEKONTROLLIGA* seotud faile. Selleks tuleb valida kiirinfopaani *FAILID* aknas *LISA* ja valida üleslaadimiseks soovitud fail. Olemasoleva faili avamiseks valige *AVA*.

Lisatav fail lisatakse seejuures töötaja *FAILIDE* loendisse *ALLIKA NIMEGA TERVISEKONTROLL.*



Töötaja tervisekontrolliga seotud faile saab hallata ka valides *TERVISEKONTROLLI LOENDIS* rea ja vajutades lintmenüül *TÖÖTAJA FAILID* või avades vastava *TERVISEKONTROLLI KAARDI* ning vajutades avanenud akna lintmenüül *FAILID.*

Avaneb *ALLIKA NIME TERVISEKONTROLL* alusel filtreeritud *TÖÖTAJA FAILIDE* loend. Kui selles filtreeritud aknas kasutada lintmenüü ikooni *LISA TÖÖTAJALE FAIL*, siis lisatakse fail *TÖÖTAJA FAILIDESSE*, kusjuures *ALLIKA NIMEKS* määratakse automaatselt *TERVISEKONTROLL.* Kuna aga siin avatud aken on vaikimisi filtreeritud *ALLIKA NIME TERVISEKONTROLL* alusel, siis antud aknas lisatud faili ei kuvata enne kui kasutaja on eemaldanud filtri väljadelt *ALLIKA TABELI NR* ja *MANUS GUID.*

2.26.1.1. Tervisekontrolli otsuste massimport

TERVISEKONTROLLIDE LOENDI pealt on võimalik importida tervishoiuasutuse Meliva poolt väljastatud töötajate tervisekontrollide otsuste Excelit ning luua selle alusel töötajatele tervisekontrolli kaardid. Excel peab kindlasti olema formaadis .xlsx ning vastama alltoodud näidisele.

Otsused									
Kliendi nimi	Demo AS								
Alates	08.01.2025								
Kuni	15.03.2025								
Perenimi	**Eesnimi**	**Isikukood**	**Keskus**	**Amet**	**Kuupäev**	**Arst**	**Otsus**	**Ettepanekud**	**Järgmise töötervisekontrolli päev**
Mari	Murakas	47812010999	Ülemiste Tervisemaja kliinik	Vanemraamatupidaja	15.03.2025	Mart Part	Olemasolevate andmete alusel võib töötada antud ametikohal. Töötamiseks vajab optilisi abivahendeid. Nägemisteravus ei ole	Ettepanekuid töökeskkonna muutmiseks ei ole Vajalik ravivõimlemine füsioterapeudi juhendamisel kestusega 1 tund 2 korda	22.01.2026

Otsuste importimiseks on loendi lintmenüül nupp *MELIVA IMPORT*. Avanevas faili importimise aknas saab väljale *EXCELI FAIL* valida importimiseks vajaliku faili.

Väljale *LUBATUD KUUPÄEVADE ERINEVUS (KUUDES)* sisestatakse kuude arv, mis vahemikust otsitakse tervisekontrollide loendist kas töötajale on loodud tervisekontrollikaart või mitte. Kui ei ole, luuakse failis olevate andmete alusel uus kaart. Kui selles vahemikus on töötajal juba tervisekontrollikaart olemas, siis

Väljal *IMPORDI TEGEVUS* on valikud:

- Uuenda olemasolevat – faili importimisel uuendatakse töötaja olemasolevat tervisekontrolli kaarti.
- Sisesta uus – faili importmisel luuakse töötajale uus tervisekontrolli kaart.
- Jäta vahele – andmeid ei impordita.



2.26.2. TÖÖÕNNETUSED

Töötajate tööõnnetuste infot on võimalik sisestada *TÖÖÕNNETUSTE LOENDISSE*. Konkreetse töötaja *TÖÖÕNNETUSTE LOENDIT* saab avada asukohast
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID/TÖÖÕNNETUSED

Uue *TÖÖÕNNETUSE* lisamiseks loendisse vajutage lintmenüül *UUS* ja sisestage reale vajalik info.

Olemasoleva *TÖÖÕNNETUSE* info muutmiseks/lisamiseks loendis vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT* ja tehke rea infos soovitud muudatused.



Veerg	Selgitus
Töötaja nr.	Võimaldab valida *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖÕNNETUSEGA* seotud *TÖÖTAJA NUMBRI*.

Dynamix Estonia

Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*'le vastava *TÖÖTAJA NIME.*
Töötaja seisund	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR*'le vastava töötaja *SEISUNDI.* Vaikimisi on *TÖÖÕNNETUSTE LOEND* filtreeritud, so kuvatakse ainult need *TÖÖÕNNETUSED*, mille puhul on rea töötaja *SEISUND* kas *AKTIIVNE* või *PASSIIVNE*. Kasutaja saab antud vaikefiltrit muuta.
Tööõnnetuse nr.	Võimaldab sisestada *TÖÖÕNNETUSE NUMBRI* - vaba tekstiväli.
Registreerimise kuupäev	Võimaldab sisestada *TÖÖÕNNETUSE* registreerimise kuupäeva.
Tööõnnetuse kuupäev	Võimaldab sisestada *TÖÖÕNNETUSE* toimumise kuupäeva.
Tööõnnetuse kellaaeg	Võimaldab sisestada *TÖÖÕNNETUSE* toimumise kellaaja
Tööõnnetuse toimumise koht	Võimaldab sisestada *TÖÖÕNNETUSE* toimumise koha infot – vaba tekstiväli.
Raskusaste	Valikud: • *TÜHI* • *KERGE* • *RASKE* • *SURMAGA LÕPPENUD*
Tööõnnetuse lühikirjeldus	Võimaldab sisestada lühikirjelduse *TÖÖÕNNETUSE* kohta – vaba tekstiväli.
Tööinspektsiooni teavitamise kuupäev	Võimaldab sisestada *TÖÖÕNNETUSEST TÖÖINSPEKTSIOONI* teavitamise kuupäeva.
Raporti esitamise kuupäev	Võimaldab sisestada *TÖÖÕNNETUSEST* kohta raporti esitamise kuupäeva.
Raporti nr	Võimaldab sisestada *TÖÖÕNNETUSEST* raporti numbri – vaba tekstiväli.
Lukus	Võimaldab märkida kas tööõnnetuse info on lukku pandud. Vaikimisi on *TÖÖÕNNETUSTE LOEND* filtreeritud, so kuvatakse ainult need *TÖÖÕNNETUSED*, mille puhul on antud väli märkimata. Kasutaja saab antud vaikefiltrit muuta.

TÖÖÕNNETUSEGA faili seostamiseks valige vastava *TÖÖÕNNETUSE* rida ning vajutage akna paremas servas asuva kiirinfopaani *FAILID* lintmenüül *LISA* ning lisage soovitud fail. *TÖÖTAJA FAILIDESSE* lisatakse *ALLIKA NIMEGA TÖÖÕNNETUS* vastav fail.

Fail lisatakse ka loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* ning *TÖÖTAJATE FAILID*.

Tööõnnetusega on võimalik siduda *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE* registreeritud puudumist nt kui tööõnnetusega seoses on arst väljastanud haiguslehe. Puudumise sidumise eelduseks on seadistus asukohas *PUUDUMISE PÕHJUS/PUUDUMISE LIIGI KAART/KIIRKAART SEOTUD ANDMED/VÄLI TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD*. Puudumise sidumiseks tööõnnetusega on loendi lintmenüül nupp *TOIMINGUD->PUUDUMISED->SEO PUUDUMISEGA*. Avaneb loend puudumistest, millega on võimalik õnnetust siduda. Seotud puudumise andmeid kuvatakse loendi kiirinfoaknas *PUUDUMISED.*

Kui õnnetusega on kogemata seotud vale puudumine, siis selle lahti sidumisega õnnetusest on nupp *TOIMINGUD/PUUDUMISED/SEO LAHTI PUUDUMISEST.*



2.26.3. KUTSEHAIGUSED

Kõigi töötajate kutsehaiguste infot on võimalik vaadata *KUTSEHAIGUSTE LOENDIS.*

Töötajate *KUTSEHAIGUSTE LOEND* avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID/KUTSEHAIGUSED

Uue *KUTSEHAIGUSE* info lisamiseks vajutage avanenud akna lintmenüül *UUS* ja sisestage avanevale uuele *KUTSEHAIGUSE KAARDILE* vajalik info.

Olemasolevale *KUTSEHAIGUSELE* info lisamiseks/muutmiseks vajutage avanenud akna lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT* ja tehke avanevale *KUTSEHAIGUSE KAARDILE* vajalikud muudatused.

KUTSEHAIGUSEGA faili seostamiseks valige avanenud aknas vastava *KUTSEHAIGUSE* rida ning vajutage akna paremas servas asuva kiirinfopaani *FAILID* lintmenüül *LISA* ning lisage soovitud fail. *TÖÖTAJA FAILIDESSE* lisatakse *ALLIKA NIMEGA TÖÖTAJA KUTSEHAIGUSED* vastav fail. Fail lisatakse ka loenditesse *TÖÖTAJA FAILID* ning *TÖÖTAJATE FAILID*.



Konkreetse töötaja *KUTSEHAIGUSTE LOEND* avaneb asukohtadest:

- *TÖÖTAJA LOENDIST*, vajutades lintmenüül *KUTSEHAIGUSED.*
- vastava *TÖÖTAJA KAARDILT*, vajutades lintmenüül *KUTSEHAIGUSED*.
- *KUTSEHAIGUSE LOENDIS* kuvatakse välju *KUTSEHAIGUSE KAARDILT*.

Kiirkaart *ÜLDINE*

Veerg	Selgitus
Töötaja nr:	Võimaldab valida *TÖÖTAJATE LOENDIST KUTSEHAIGUSEGA* seotud *TÖÖTAJA NUMBRI.*
Diagnoosi kuupäev:	Võimaldab sisestada *KUTSEHAIGUSE* diagnoosi panemise kuupäeva.
Diagnoosi kirjeldus:	Võimaldab sisestada *KUTSEHAIGUSE* diagnoosi kirjelduse – vaba tekstiväli.
Raporti esitamise kuupäev:	Võimaldab sisestada *KUTSEHAIGUSE* kohta raporti esitamise kuupäeva.
Raporti nr:	Võimaldab sisestada *KUTSEHAIGUSE* raporti numbri – vaba tekstiväli.

Lukus:	Võimaldab märkida kas *KUTSEHAIGUSE KAART* on lukku pandud. Vaikimisi on *KUTSEHAIGUSTE LOEND* filtreeritud, so kuvatakse ainult neid *KUTSEHAIGUSI*, mille puhul on antud väli märkimata. Kasutaja saab antud vaikefiltrit muuta.

Kiirkaart *TÖÖTAJA KUTSEHAIGUSE OHUTEGURID*

Veerg	Selgitus
Ohuteguri liigi tähis	Võimaldab valida eelseadistatud *OHUTEGURITE LIIKIDE LOENDIST* töötaja *KUTSEHAIGUST* põhjustanud *OHUTEGURI LIIGI*.
Ohuteguri liigi kirjeldus	Sisestub automaatselt *OHUTEGURI LIIGI TÄHISELE* vastav *OHUTEGURI LIIGI KIRJELDUS* loendist *OHUTEGURITE LIIGID* .
Ohuteguri tähis	Võimaldab valida *OHUTEGURI LIIGIGA* seotud *OHUTEGURITE* alamloendist vastava *OHUTEGURI TÄHISE* .
Ohuteguri kirjeldus	Sisestub automaatselt *OHUTEGURI TÄHISELE* vastav *OHUTEGURI KIRJELDUS* vastava *OHUTEGURITE LIIKIDE* loendi alamloendist *OHUTEGURID* .
Riski tase	Võimaldab valida *OHUTEGURI* riskitaseme. Valikud: *MADAL, KESKMINE, KÕRGE.*

2.26.4. TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD

Töökeskkonna esindajate infot on võimalik sisestada loendisse *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD.*

Loendit *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD* saab avada asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/ PALK JA PERSONAL 365/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID/TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD

Uue *TÖÖKESKKONNA ESINDAJA* lisamiseks vajutage lintmenüül *UUS* ja sisestage reale vajalik info. Olemasoleva *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD* info muutmiseks/lisamiseks vajutage lintmenüül *REDIGEERI LOENDIT* ja tehke real soovitud muudatused.



Töökeskko... esindaja liigi tähis	Töökeskkonna esindaja liigi nimetus	Töötaja nr.	Töötaja nimi	Töötaja ametinimetus	Kehtib alates	Kehtib kuni	Dokumendi kehtivus	Üldkoosol... kuupäev	Üldkoosoleku nr.	Märkused	Töötaja seisund
EAA	Esmaabiandja	T001	Margaret Hanson	Vanemraamatupidaja	01.06.2019	27.10.2023	_	20.05.2019	8		Aktiivne
TKS	Töökeskkonna spetsialist	T002	Kati Karu	Müügidirektor	04.01.2019	03.11.2023	_	02.01.2019	10		Aktiivne
TOEV	Tuleohutuse eest vastutaja	T005	Karl Seegel	Kesklao juhataja	07.11.2018	06.11.2022	_	30.10.2018	2		Aktiivne
EAA	Esmaabiandja	T012	Mari Murakas	Raamatupidaja	01.03.2020	28.02.2024	28.02.2024				Aktiivne

Veerg	Selgitus
Töökeskkonna esindaja liigi tähis	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LIIGID* reale soovitud *ESINDAJA LIIGI TÄHISE*.
Töökeskkonna esindaja liigi nimetus	Kuvab eelseadistatud loendist *TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LIIGID* reale valitud *ESINDAJA LIIGI TÄHISELE* vastava *ESINDAJA LIIGI NIMETUSE.*
Töötaja nr.	Võimaldab valida *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖKESKKONNA ESINDAJAKS* määratava *TÖÖTAJA NUMBRI.*
Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST* reale valitud *TÖÖTAJA NR*-le vastava *TÖÖTAJA NIME.*
Töötaja ametinimetus	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST* reale valitud *TÖÖTAJA NR*-le vastava *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *LEPINGUD* kehtivalt lepingu realt töötaja *AMETINIMETUSE*.
Kehtib alates	Võimaldab sisestada töötaja *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAKS* olemise kehtivusperioodi alguskuupäeva.
Kehtib kuni	Võimaldab sisestada töötaja *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAKS* olemise kehtivusperioodi lõppkuupäeva.

Digilix Estonia

	Kui töökeskkonna esindaja ametiaeg hakkab lõppema on võimalik saata sellekohane e-maili teavitus seadistusega määratud isikutele. Seadistus tehakse asukohas *TEAVITUSTE SEADISTUS.*
Dokumendi kehtivus	Kuvatakse esindajaks määratud töötajale loendisse *TÖÖTAJA DOKUMENDID* sisestatud dokumendi kehtivust, mis on vastavalt töökeskkonna esindajalt nõutud. Dokumendiga seotud detailsemaid andmeid kuvatakse ka kiirinfoaknas. Nt esmaabiandja peab läbima esmaabiandjate koolituse ning omama tunnistust, enne esmaabiandjaks määramist. Juhul kui dokument on töötajale väljastatud koolituselt ning seotud koolituse kaardiga, kuvatakse kiirinfoaknas ka koolituse andmeid. 
Üldkoosoleku kuupäev	Võimaldab sisestada üldkoosoleku kuupäeva, millega antud töötaja *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAKS* määrati.
Üldkoosoleku nr	Võimaldab sisestada üldkoosoleku numbri, millega antud töötaja *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAKS* määrati.
Märkused	Vaba teksti väli täiendava info sisestamiseks.
Töötaja seisund	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST* reale sisestatud *TÖÖTAJA NR*-le vastava töötaja *SEISUNDI.* Võimalikud väärtused: *AKTIIVNE*, *PASSIIVNE*, *LAHKUNUD* .
Töötaja töökoha aadressi tähis	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST* reale sisestatud *TÖÖTAJA NR*-le vastava *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardilt *DIMENSIOONID JA SEOSED* välja *TÖÖKOHA AADRESSI TÄHIS:* infot.
Töötaja töökoha nimi	Kuvab eelseadistatud loendist *TÖÖKOHTADE AADRESSID* reale valitud töökoha aadressi *TÄHISE* realt veergu *KIRJELDUS* sisestatud info.
Töötaja töökoha toa nr.	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST* reale sisestatud *TÖÖTAJA NR*-le vastava *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardilt *DIMENSIOONID JA SEOSED* välja *TOA NUMBER:* infot.
Lukus	Võimaldab märkida kas antud *TÖÖKESKKONNA ESINDAJA* rea info on lukku pandud. Vaikimisi on kuvatav *TÖÖKESKKONNA ESINDAJA LOEND* filtreeritud, so kuvatakse ainult need *TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD*, kelle puhul on antud väli märkimata. Kasutaja saab antud vaikefiltrit muuta.

TÖÖKESKKONNA ESINDAJAGA faili seostamiseks valige vastava *TÖÖKESKKONNA ESINDAJA* rida ning vajutage akna paremas servas asuva kiirinfopaani *FAILID* lintmenüül *LISA* ning lisage soovitud fail või lohistage ja kukutage fail failiaknasse.

Digilux Estonia



2.27. TÖÖVÕIMETUSLEHED (TVL)

Loendis *TÖÖVÕIMETUSLEHED* kuvatakse X-tee liidese kaudu Tervisekassast imporditud töövõimetuslehtede infot.

Töövõimetuslehtede loend avaneb asukohast:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖVÕIMETUSLEHED



Veerud TVL loendis:

Veerg	Selgitus
TVL ID	Kuvab Tervisekassast xml-iga saabunud TVL unikaalset ID-d.
TVL nr	Kuvab Tervisekassast xml-iga saabunud TVL numbrit.
Töötaja nr.	Kuvab Tervisekassast saabunud andmete alusel *TVL-GA* seotud *TÖÖTAJA NUMBRIT TÖÖTAJATE LOENDIST*. Seos luuakse töötaja isikukoodi alusel.
Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja numbrile vastavat *TÖÖTAJA NIME*.
Töötaja seisund	Kuvatakse töötaja seisundit *TÖÖTAJATE LOENDIST*.
Puudumise seisund	Kuvab infot selle kohta, mis seisundis TVL on nt *UUS KANNE*, *PUUDULIKUD ANDMED* jne.
Esialgne registreeritud	Väljale lisatakse marker, kui tegemist on arsti poolt avatud esialgse töövõimetuslehe registreerimisega.
Registreeritud	Väljale on lisatud märge juhul kui TVL-iga seotud puudumine on registreeritud *PUUDUMISE ANDMIKUSSE*. Registreerimata TVL on võimalik registreerida kasutades lintmenüü ikoone *ÜKS KANNE->REGISTREERI* ja /või *MITU KANNET->REGISTREERI KÕIK*. Vajutades lintmenüül kiirfiltrite ikoonil *FILTRID->REGISTREERIMATA*, kuvatakse kasutajale loendis ainult *PUUDUMISE ANDMIKUSSE* veel registreerimata puudumisega TVL-id.
Kinnitatud	Väljale on lisatud märge juhul kui TVL-i kohta on saadedud Tervisekassasse kinnitus. Kinnitamata TVL-e on võimalik kinnitada ja edastada Tervisekassasse kasutades lintmenüü ikooni *ÜKS KANNE->SAADA KINNITUS* ja/või *UUENDA SEISUNDI*.
TVL staatus	Kuvab Tervisekassast xml-iga sisse loetud TVL-i staatust Tervisekassa infosüsteemis.
Esmase TVL algus	Kuvab Tervisekassast saabunud info alusel esmase TVL-i alguskuupäeva.

Alates	Kuvab Tervisekassast saabunud info alusel TVL alguskuupäeva.
Kuni	Kuvab Tervisekassast saabunud info alusel TVL lõppkuupäeva.
Esmane või järg	Kuvab Tervisekassast saabunud info alusel kas antud TVL-i puhul on tegemist *ESMASE* või *JÄTKU* lehega.
Puudumise põhjuse tähis	Kuvab antud TVL-iga seotud *PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIST* asukohast *X-TEE JA LIIDESED TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID* loendist *X-TEE VÄÄRTUSED* veerust *PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS.*
Töövõimetuslehe liik	Kuvab antud TVL-iga seotud *TVL LIIKI* asukohast *X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID* loendist *X-TEE VÄÄRTUSED* veerust *KIRJELDUS.*
Töövõimetuse liik	Kuvab antud TVL seotud *TÖÖVÕIMETUSE LIIKI* asukohast *X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID* loendist *X-TEE VÄÄRTUSED* veerust *KIRJELDUS.* Töövõimetuse liik leitakse Tervisekassa xml-ist saadud tähise alusel.
Registreerimiskp	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist TVL-i Tervisekassas registreerimise kuupäev.
TVL lõpetamise otsus	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-i lõpetamise otsust. Võimalikud valikud on Tervisekassa poolt ette antud: • *SUUNATUD* • *ASUDA TÖÖLE* • *JÄRGLEHT*
TVL lõpetamise kuupäev	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-i lõpetamise kuupäev.
Isikukood	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-iga seotud isiku isikukoodi.
Eesnimi	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-iga seotud isiku eesnime.
Perenimi	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-iga seotud isiku perenime.
Ravi eiramise kuupäev	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-iga seotud ravi eiramise kuupäeva.
Ravi eiramise põhjuse	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-iga seotud ravi eiramise põhjuse kirjeldust.
Ravi eiramise märkus	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-iga seotud ravi eiramise märkuse infot.
Tööõnnetuse kuupäev	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* sisestatud, Tervisekassale edastatava *TÖÖÕNNETUSE KUUPÄEVA*.
Kergem töö alates	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* sisestatud, Tervisekassale edastatavat kuupäeva, millisest ajast suunati töötaja kergemale tööle.
Kergem töö kuni	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* sisestatud, Tervisekassale edastatavat kuupäeva, millise ajani suunati töötaja kergemale tööle.
Tasu kergemal tööl	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* sisestatud, Tervisekassale edastatavat brutotasu, mida töötajale makstakse ajal mil ta on suunatud kergemale tööle.
Tööst vabastamise aeg	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* sisestatud, Tervisekassale edastatavat kuupäeva, millisest ajast alates on töötaja tööst vabastatud.
Puudub õigus ravile alates	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* sisestatud, Tervisekassale edastatavat kuupäeva, millisest ajast alates puudub töötajal õigus ravile.
Puudub õigus ravile kuni	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* sisestatud, Tervisekassale edastatavat kuupäeva, millise ajani puudub töötajal õigus ravile.
Puudub õigus ravile põhjus	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* väljale *PUUDUB ÕIGUS RAVILE PÕHJUSE TÄHIS* sisestatud tähisele vastava väärtuse aknast *X-TEE VÄÄRTUSED* väljalt *KIRJELDUST.*
Esmane või järg tähis	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-i alusel kas tegemist on *ESMASE* või *JÄTKU* TVL-ga. Juhul kui tegemist on *JÄTKU* TVL -iga peab TVL kaardil olema täidetud seos *PUUDUMISE ANDMIKUSSE* lisatud eelmise puudumisega. Üldjuhul leitakse see seos automaatselt, kuid juhul kui automaatselt puudumist ei leita, saab kasutaja seosese käsitsi lisada väljale *ESMASE PUUDUMISE KANDED NR.*
Puudub õigus ravile põhjuse tähis	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* sisestatud Tervisekassale edastatava põhjuse aknast *X-TEE VÄÄRTUSED* väljalt *TÄHIS* miks töötajal puudub õigus ravile/hüvitisele. Tähised on Tervisekassa poolt ette antud ja neid kasutaja muuta ei tohi.

Draft in Estonian

Ravi eiramise põhjuse tähis	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist ravi eiramise põhjuse tähist.
TVL lõpetamise otsuse tähis	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist TVL lõpetamise otsuse tähist.
TVL staatuse tähis	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist TVL-i staatuse tähist.
Töötaja tasu	Kuvab *TVL KAARDI* kiirkaardilt *TÄIDAB TÖÖANDJA* väljalt *TÖÖTAJA TASUD* vastavat tasu. Välja info edastatakse Tervisekassale.
Töövõimetuse liigi tähis	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist *TÖÖVÕIMETUSE LIIGI* tähist.
Töövõimetuslehe liigi tähis	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist *TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGI* tähist.

Lisaks on võimalik loendisse välja tuua veel ka teisi töövõimetuslehe kaardil olevaid välju ning ka töötaja struktuuriüksused, ametinimetuse ning juhi nime.

2.27.1. TÖÖVÕIMETUSLEHE (TVL) KAART

TÖÖVÕIMETULEHE (TVL) kaardil kuvatakse Tervisekassaga üle X-tee liidestuse imporditud xml-st TVL peamine info. Tööandjal on *TVL KAARDILE* võimalik lisada omapoolne info ja edastada see X-tee liidestuse abil automaatselt Tervisekassasse.

TVL kaardi avamiseks valige asukohas
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL/NIMEKIRJAD/TÖÖVÕIMETUSLEHED

Töövõimetuslehe avamiseks tuleb valida TVL rida ja vajutada veerus TVL ID kuvataval numbril.



2.27.1.1. Kiirkaart Töövõimetusleht

Kiirkaardil *TÖÖVÕIMETUSLEHT* kuvatakse üle X-tee liidestuse imporditud xml-st TVL peamine info.

Veerg	Selgitus
TVL nr	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist TVL-i numbrit.
Töötaja nr.	Kuvab Tervisekassast saabunud andmete alusel *TVL-GA* seotud *TÖÖTAJA NUMBRIT TÖÖTAJATE LOENDIST*. Seos luuakse töötaja isikukoodi alusel.
Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja numbrile vastavat *TÖÖTAJA NIME*.
Töötaja seisund	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja seisundit (*AKTIIVNE, PASSIIVNE, LAHKUNUD*)
Puudumise põhjuse tähis	Kuvab antud TVL-iga seotud *PUUDUMISE PÕHJUSE* tähist asukohast *X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID* loendi *X-TEE VÄÄRTUSED* veerust *PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS*.

Puudumise seisund	Kuvab infot selle kohta, mis seisundis on TVL-i kaart nt *UUS KANNE, REGISTREERTIUD, KINNITATUD.*
Esialgne registreeritud	Väljale lisatakse märge arsti poolt avatud esialgse (avatud) töövõimetuslehe registreerimisel.
Registreeritud	Väljale on lisatud märge juhul kui TVL-iga seotud puudumine on registreeritud *PUUDUMISE ANDMIKUSSE*. Registreerimata TVL on võimalik registreerida kasutades lintmenüü ikooni *REGISTREERI*.
Kinnitatud	Väljale on lisatud märge juhul kui TVL-i kohta on saadedud Tervisekassasse kinnitus. Kinnitamata TVL on võimalik kinnitada ja edastada Tervisekassale kasutades lintmenüü ikooni *SAADA KINNITUS* ja/või *UUENDA SEISUNDIT.*
TVL staatus	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist TVL staatust Tervisekassas.
Esmase TVL algus	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist esmase TVL-i alguskuupäeva.
Esmase puudumise kanded nr.	Järglehe puhul kuvatakse väljale eelneva puudumise kande number.
Alates	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist TVL-i alguskuupäeva.
Kuni	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist TVL-i lõppkuupäeva.
Esmane või järg	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist infot kas antud TVL-i puhul on tegemist esmase (väärtus *ESMANE)* või jätkulehega (väärtus *JÄTKUV)*.
Töövõimetuslehe liik	Kuvab antud TVL-iga seotud *TVL LIIKI* asukohast *X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID* loendi *X-TEE VÄÄRTUSED* veerust *KIRJELDUS.*
Töövõimetuse liik	Kuvab antud TVL-iga seotud *TÖÖVÕIMETUSE LIIKI* asukohast *X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID*, loendi *X-TEE VÄÄRTUSED* veerust *KIRJELDUS.* Töövõimetuse liik leitakse Tervisekassa xml-ist saadud tähise alusel.

2.27.1.2. Kiirkaart Täidab tööandja

TÖÖVÕIMETULEHE KAARDI kiirkaardile *TÄIDAB TÖÖANDJA* on tööandjal võimalik lisada omapoolne info ja edastada see X-tee liidestuse abil automaatselt Tervisekassasse.



Veerg	Selgitus
Töötaja tasu	Kuvab *TÖÖTAJA KAARDI* alamakaardi *TASUD* töötasu rea ja akna *X-TEE SEADED* väljale *KEHTIVA KUUPALGA VALEM* valemi alusel arvutatud töötaja töötasu. Vajadusel saab kasutaja antud välja sisu TVL kaardil üle kirjutada/muuta. Välja info edastatakse Tervisekassale.
Puudub õigus hüvitisele alates	Sisestatakse Tervisekassase edastatav kuupäev, mis ajast alates puudub töötajal õigus hüvitisele.
Puudub õigus hüvitisele kuni	Sisestatakse Tervisekassale edastatav kuupäev, mis ajani puudub töötajal õigus hüvitisele.

Puudub õigus hüvitisele põhjuse tähis	Valitakse eelseadistatud loendist *X-TEE VÄÄRTUSED* veerust *PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS* Tervisekassale edastatav *PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS*.
Puudub õigus hüvitisele põhjus	Kuvab väljale *PUUDUB ÕIGUS RAVILE PÕHJUSE TÄHIS* sisestatud tähisele vastava väärtuse loendist *X-TEE VÄÄRTUSED* väljalt *KIRJELDUS*.
Tööönnetuse kuupäev	Sisestatakse Tervisekassale edastatav *TÖÖÕNNETUSE KUUPÄEVA*.
Töötamise täpsustuse tähis	Võimalik valida eelseadistatud x-tee väärtuste loendist töötamise täpsustuse tähise nt *TÖÖTAMINE KERGEMATES TÖÖTINGIMUSTES*, *TÖÖVABASTUS KOGU TVL PERIOODIL*.
Kergem töö alates	Sisestatakse Tervisekassale edastatav kuupäev, mis ajast suunati töötaja kergemale tööle.
Kergem töö kuni	Sisestatakse Tervisekassale edastatav kuupäev, mis ajani suunati töötaja kergemale tööle.
Tasu kergemal tööl	Sisestatakse Tervisekassale edastatav brutotasu, mida töötajale makstakse ajal mil ta on suunatud kergemale tööle.
Tööst vabastamise aeg	Sisestatakse Tervisekassale edastatav kuupäev, mis ajast alates on töötaja tööst vabastatud.

2.27.1.3. Kiirkaart Lisainfo

TÖÖVÕIMETULEHE KAARDI kiirkaardile *LISAINFO* kuvatakse üle X-tee liidestuse vahetatud TVL-iga seotud muu oluline info.



Veerg	Selgitus
Registreerimiskp	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist TVL-i Tervisekassas registreerimise kuupäeva.
TVL lõpetamise otsus:	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-i lõpetamise otsust. Võimalikud valikud on Tervisekassa poolt ette antud: • *SUUNATUD* • *ASUDA TÖÖLE* • *JÄRGLEHT*
TVL lõpetamise kuupäev	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-i lõpetamise kuupäeva.
Ravi eiramise kuupäev	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-iga seotud ravi eiramise kuupäeva.
Ravi eiramise põhjus	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL-ga seotud ravi eiramise põhjuse koodi.
Ravi eiramise märkuse	Kuvab Tervisekassast saabunud xml-ist vastava TVL'ga seotud ravi eiramise märkuse info.

2.27.2. TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE (TVL-IDE) LOENDI JA KAARDI KIIRINFO

TVL loendi ja *TVL KAARDI* osas *KIIRINFO* kuvatakse kasutajale aktiivse *TVL-IGA* seotud täpsustavat infot, so *KONFLIKTSEID PUUDUMISI* ja TVL *SEOTUD PUUDUMISI*.



2.27.2.1. Kiirinfo Konfliktsed puudumised

Olles *TVL KAARDIL* või aktiveerides *TVL LOENDIS* konkreetse TVL rea, kuvatakse akna paremas servas olevas kiirinfo aknas *KONFLIKTSED PUUDUMISED PUUDUMISTE ANDMIKUST* vastava TVL-iga konflikti minevaid puudumisi, nende ajavahemikku ja *PUUDUMISE PÕHJUSE* kirjeldust. Vajutades antud puudumise real, avaneb vastav *PUUDUMISTE ANDMIKU KANNE*. Puudumiste andmikus saab vajaduse registreeritud puudumise muutmiseks või kustutamiseks tagasi võtta.

2.27.2.2. Kiirinfo Seotud puudumised

Olles *TVL KAARDIL* või aktiveerides *TVL LOENDIS* konkreetse TVL rea, kuvatakse akna paremas servas olevas kiirinfo aknas *SEOTUD PUUDUMISED* vastava TVL-iga seotud puudumise ajavahemikku ja *PUUDUMISE PÕHJUSE* kirjeldust *PUUDUMISTE ANDMIKUST*. Vajutades antud puudumise real, avaneb vastav *PUUDUMISTE ANDMIKU KANNE*.

2.27.3. TOIMINGUD TÖÖVÕIMETUSLEHTEDEGA

Ühe töötaja kohta on võimalik käivitada üle X-tee tehtavaid TVL päringuid Tervisekassa infosüsteemi ja teha teisi TVL seotud toiminguid nii *TÖÖTAJA KAARDI* vahekaardi *TOIMINGUD* lintmenüül kui ka *TVL LOENDI* lintmenüült asukohast *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖVÕIMETUSLEHED* lintmenüül nupp *UUS -> PÄRI ÜHE TÖÖTAJA ANDMED.*

Kõikide töötajate TVL-ide pärimiseks on TVL loendi lintmenüül nupp *UUS->PÄRI ARSTI KINNITUSETA* ehk avatud haiguslehti või *PÄRI ARSTI KINNITUSEGA.*

Päringu käivitamise järgselt ilmuvad töövõimetuslehed loendisse *TÖÖVÕIMETUSLEHED* nähtavaks.

Uuendatud



TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE LOENDI ja *KAARDI* lintmenüü ikoonidelt on võimalik käivitada järgmisi tegevusi:

- *PÄRI ARSTI KINNITUSETA*- käivitab üle X-tee Tervisekassa infosüsteemi tehtava andmevahetuse päringu arsti poolt avatud töövõimetuslehtedele. Tegevuse järgselt ilmuvad TVL-ide loendisse nähtavale uued TVL-id.

- *PÄRI ARSTI KINNITUSEGA*- käivitab üle X-tee Tervisekassa infosüsteemi tehtava andmevahetuse päringu arsti poolt kinnitatud ehk lõpetatud töövõimetuslehtedele. Tegevuse järgselt ilmuvad TVL-ide loendisse nähtavale uued TVL-id.

- *PÄRI ÜHE TÖÖTAJA ANDMEID*- sama päring, mida saab teha töötaja kaardilt, lisaks konkreetse töötaja pärimisele on võimalik antud päringu puhul määrata ajaline piirang, millise perioodi kohta päring teostatakse, et mitte pärida kogu töötaja ajalugu, mis on antud ettevõttega seotud.

- *REGISTREERI*- registreerib aktiivse lehega seotud puudumise *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE* ning lisab *TVL KAARDI* väljale *REGISTREERITUD/ESIALGNE REGISTREERITUD* vastava märke.

- *UUENDA SEISUNDIT*- uuendab valitud lehe reaga seotud infot sh välja *PUUDUMISE SEISUND* sisu.

- *SAADA KINNITUS*- tööandja poolsete andmete sisestamise järgselt tuleb saata lehe kohta üle X-tee Tervisekassa infosüsteemi kinnitus. Lehe kinnitamise järgselt lisatakse *TVL KAARDI* väljale *KINNITATUD* vastav märke.

- *REGISTREERI KÕIK*- registreerib kõigi valitud lehtedega seotud puudumised *PUUDUMISE ANDMIKUSSE* ning lisab töövõimetuslehtede kaartidele markeri väljadele *REGISTREERITUD*.

- *EEMALDA ALGNE KUUPÄEV* - tegevuse käigus eemaldatakse esmase TVL-i alguse kuupäev ja seejärel on võimalik järglehte registreerida ilma eelneva lehega sidumata. Vajalik näiteks juhul kui esmane leht on võetud veel eelmise tööandja juures olles või lapse hooldusleht on väljastatud teisele vanemale ehk et esmast lehte, millega järglehte siduda, ei ole.

- *SULGE TVL*- juhul kui päringuga on tulnud loendisse mõni TVL, mis ei vaja käsitlemist, näiteks töövõtulepingulised isikud, siis on antud leht võimalik sulgeda ilma seda käsitlemata.

- *AVA SULETUD TVL*- juhul kui on ekslikult mõni TVL suletud, siis on see võimalik taasavada.

- *SEO PUUDUMISEGA*- kui ei ole võimalik järglehte eelneva lehega seotud puudumisega siduda, näiteks juhul kui mõlemad lehed päritakse üheagselt, siis saab hiljem käsitsi järglehe eelneva lehe puudumisega siduda.

Lisaks on võimalik TVL-idega seotud toimingute lihtsustamiseks loendi lintmenüü vahekaardil *FILTRID* lihtsalt filtreerida loendis kuvatavaid TVL-e järgmiselt:

- *REGISTREERIMATA* – loendis kuvatakse ainult neid TVL-e, millega seotud puudumine on *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE* registreerimata, ehk kasutajale kuvatakse neid TVL-e, mille *TVL KAARDI* väljal *REGISTREERITUD* puudub vastava märge.

Dimatix Estonia

- *KINNITAMATA* - loendis kuvatakse ainult neid TVL-e, mille kohta ei ole saadetud X-tee liidestusest Tervisekassa infosüsteemi kinnitust, ehk kasutajale kuvatakse ainult neid TVL-e, mille *TVL KAARDI* väljal *KINNITATUD* puudub vastav märge.
- *KÕIK*- tühistab *TVL LOENDILE* valitud filtrid, ehk *TVL LOENDIS* kuvatakse kõiki TVL-e.



2.27.4. TÖÖVÕIMETUSLEHE LOGI

Konkreetsee TVL kohta tehtud kõigi X-tee päringute logi avamiseks valige *TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE LOENDIS* TVL rida ja vajutage lintmenüül *SEOTUD/X-TEE LOGI.*



Avanenud aknasse on filtreeritud antud TVL kohta tehtud kõigi X-tee päringute info.

2.28. ANDMEVAHETUS MTA TÖÖREGISTRIGA (TÖR)

Alates 1. juulist 2014. jõustunud maksukorralduse seaduse muudatuse kohaselt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajad EMTA tööregistris (TÖR) registreerima. Andmeid e-maksuameti TÖR'i infosüsteemi on võimalik HRM4Baltics moodulist edastada kahel järgmisel viisil:

1.) üle X-tee otse HRM4Baltics moodulist TÖR'i infosüsteemiga toimiva automaatse andmevahetusteenuse kaudu. Funktsionaalsuse kasutamise eelduseks on, et ettevõte on liidestatud X-teega ja kasutab X-tee turvaserverit.

2.) HRM4Baltics mooduli töötajaandmete alusel loodud csv failiga.

2.28.1. ANDMEVAHETUS TÖR'GA ÜLE X-TEE

EMTA TÖR'i infosüsteemi on võimalik HRM4Baltics moodulist vahetada töötaja andmeid ka automaatselt üle X-tee toimiva andmevahetusliidese kaudu liikuvate xml failidena.

Infovahetuse toimimiseks on eelnevalt vaja teha vastavad sadistused.

Seadistusi saab teha asukohtades:

- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/X-TEE*

TÖR infosüsteemis registreeritakse seejuures töötaja tööle asumised, töösuhte ja lepingu muutused ning lõpetamised, pikaajaline passiivsus ning muu töötaja info, mille tööandja on kohustatud TÖR's registreerima.

TÖR infosüsteemist loetakse HRM4Baltics mooduli töötaja andmetesse seejuures automaatselt sisse töötaja *TÖÖREGISTRI ID*.

Konkreetse töötajaga seotud üle X-tee toimuvat automaatset andmevahetust *TÖR* infosüsteemiga käivitatakse *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüült *TÖÖREGISTRISSE SAATMINE*.



Seejärel küsitakse kasutajalt:



Vastates *JAH*- käivitatakse antud töötaja osas automaatne TÖR infosüsteemi ja HRM4Baltics mooduli vaheline üle X-tee toimuv andmevahetus.

Kui töötaja andmed on TÖRi saadetud, tekib automaatselt töötaja *TÖÖSUHTE* ja *LEPINGU REALE* veergu *TÖÖREGISTRI ID* TÖR-ist saadetud töötaja unikaalne kood. VÕS lepingu korral ei lisata *TÖÖREGISTRI ID-D* töösuhte reale, kuna töötaja andmete saatmisel kontrollitakse nii töösuhte rida kui ka lepingu rida ning kui töötajal puudub töölepingu tähisega rida, siis töösuhte andmeid TÖRi ei saadeta.

Igakordse üle X-tee toimunud TÖR andmevahetuse kohta luuakse *X-TEE AJALOO* kanne *TÖÖREGISTRI LOGI*. Tööregistri logi, st loendit *TÖÖREGISTRISSE EDASTATUD ANDMEID* saab avada vajutades *TÖÖTAJA KAARDI* vahekaardi *TOIMINGUD* lintmenüült *TÖÖREGISTRI LOGI*. Avaneb vastava töötaja alusel filtreeritud *TÖÖTAJATE REGISTRISSE EDASTATUD ANDMETE* loend/logi.



Veerg	Selgitus
Töötaja nr.	Kuvab TÖR'st saabunud xml's olnud isiku *TÖÖTAJA NUMBRI* *TÖÖTAJATE LOENDIST*. Väljal oleval tähisel klikates avaneb vastava töötaja kohalt *TÖÖTAJATE LOEND*.
Töötaja nimi	Kuvab *TÖÖTAJATE LOENDIST* real oleva *TÖÖTAJA NR*'le vastava *TÖÖTAJA NIME*. Töötaja nimelt klikates avaneb antud töötaja alusel filtreeritud *TÖÖTAJATE LOEND*.
Tööregistri ID	Kuvab antud töötaja töösuhte või lepingulise suhtega seotud TÖR'i xml'st saadud *TÖÖREGISTRIS ID*. Vastav *TÖÖREGISTRI ID* on ka *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* vastava rea väljal *TÖÖREGISTRI ID* ja *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *TÖÖSUHE* vastava töösuhte rea väljal *TÖÖREGISTRI ID*
Uus tööregistri ID	Kuvab antud töötaja töösuhte või lepingulise suhtega seotud TÖR'i xml'st saadud *TÖÖREGISTRIS ID*. Vastav *TÖÖREGISTRI ID* lisatakse seejuures automaatselt ka *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaartidele • *LEPINGUD* vastava rea väljale *TÖÖREGISTRI ID* • *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *TÖÖSUHE* vastava töösuhte rea väljale *TÖÖREGISTRI ID*
Registreerimise liik	Kuvab millise töösuhte registreerimise liigiga antud tööregistri päringu puhul on tegemist. Võimalikud variandid: • *R* -töösuhte või lepingulise suhte esmane registreerimine • *M*- töösuhte või lepingulise suhte muutmise, peatumise või lõpetamise registreerimine.
Kande aeg	Kuvab tööregistri andmevahetuskande aja.
Seisund	Kuvab TÖR'st saabunud xml'st antudandmevahetuse käigus toimunud TÖR kande seisundi. Võimalikud variandid: • *TÖÖTLUS OK* - tööregistrisse saadetud kanne õnnestus - antud tabeli veerg *SEISUNDI TEAVE* on tühi. • *TÖÖTLUSE VIGA* – tööregistrisse saadetud kanne jõudis TÖR infosüsteemi, kuid saadetud andmetes olid puudused ja tabeli väljal *SEISUNDI TEAVE* kuvatakse Tööregistrist saabunud xml'st saadud info andmetes esinenud puuduste kohta. • *PÄRINGU VIGA*- tööregistrisse saadetud xml ei jõudnud tehnilise tõrke tõttu TÖR infosüsteemi ja tabeli väljal *SEISUNDI TEAVE* kuvatakse Tööregistri xml'st vastuseks saadud info andmetes esinenud puuduste kohta. Soovitav on kontrollida *X-TEE SEADEID* ja kontakteeruda infosüsteemi haldaja ja/või administraatoriga.
Isikukood	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja isikukoodi, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* väljalt *ISIKUKOOD:*.
Sünnikuupäev	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja sünnikuupäeva, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* väljalt *SÜNNIKUUPÄEV:*.
Eesnimi	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja eesnime, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* väljalt *EESNIMI:*.
Perekonnanimi	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja perenime, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* väljalt *PEREKONNANIMI:*.
Töötab alates	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja töötamise alguskuupäeva, mis leiti kas

Digi-TX Estonia

	• *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* vastava rea väljalt *KEHTIV ALATES*. Lepingurida kasutatakse juhul kui saadetakse infot töötaja töölepingu kohta, millega seotud *TÖÖLEPINGU LIIGI* puhul on *TÖR SAATMISE LIIGIKS* määratud *LEPINGU KAUPA* • *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *TÖÖSUHE* vastava töösuhte rea väljale *ALATES*. Töösuhterida kasutatakse juhul kui saadetakse infot töötaja töölepingu kohta, millega seotud *TÖÖLEPINGU LIIGI* puhul on *TÖR SAATMISE LIIGIKS* määratud *TÖÖSUHTE ALUSEL*
Töötamise liik	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja *TÖÖTAMISE LIIGI*, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* vastavale reale sisestatud *LEPINGU TÄHISE* alusel. *TÖÖTAMISE LIIK* leiti seejärel loendi *TÖÖLEPING* vastava rea veerust *TÖÖTAMISE LIIK (TÖR).*
Lepingu nr	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja *TÖÖTAMISE LIIGI*, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* rea väljalt *LEPINGU NR*.
Ameti kood	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja *AMETI KOODI*, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* rea veerust *ISCO TÄHIS.*
Töötamise aadressi tähis	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja *TÖÖTAMISE AADRESSI TÄHISE*, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardi *DIMENSIOONID JA SEOSED* välja *TÖÖKOHA AADRESS* alusel. *TÖÖTAMISE AADRESSI TÄHISE* leiti seejärel loendi *TÖÖKOHTADE AADRESSID* vastava rea veerust *AADRESSI KLASSIFIKAATOR (TÖÖTAMISE REGISTREERIMINE).*
Töötas kuni	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja töötamise lõppkuupäeva, mis leiti kas • *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* vastava rea väljalt *KEHTIV KUNI*. Lepingurida kasutatakse juhul kui saadetakse infot töötaja töölepingu kohta, millega seotud *TÖÖLEPINGU LIIGI* puhul on *TÖR SAATMISE LIIGIKS* määratud *LEPINGU KAUPA* • *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *TÖÖSUHE* vastava töösuhte rea väljale *KUNI*. Töösuhterida kasutatakse juhul kui saadetakse infot töötaja töölepingu kohta, millega seotud *TÖÖLEPINGU LIIGI* puhul on *TÖR SAATMISE LIIGIKS* määratud *TÖÖSUHTE ALUSEL*.
Lõpetamise aluse tähis	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja *TÖÖTAMISE LIIGI*, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* reale sisestatud *LAHKUMISE ALUSE TÄHISE* alusel. *LÕPETAMISE ALUSE TÄHIS* leiti seejärel loendi *LAHKUMISE ALUSED* vastava rea veerust *TÖÖTAMISE LÕPETAMISE ALUS (TÖR).*
Passiivne alates	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja *PASSIIVSUSE* alguskuupäeva, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *PASSIIVSUS* vastava rea väljalt *ALATES*.
Esmase passiivsuse algus	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja *ESMASE PASSIIVSUSE* alguskuupäeva, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *PASSIIVSUS* vastava rea väljalt *ALATES*.
Passiivsuse põhjus	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja *PASSIIVSUSE PÕHJUSE*, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *PASSIIVSUS* vastavale reale sisestatud *PASSIIVSUSE PÕHJUSE TÄHISE* alusel. *PASSIIVSUSE PÕHJUS* leiti seejärel loendi *PASSIIVSUSE PÕHJUSED* vastava rea veerust *TÖÖTAMISE PEATAMISE ALUS (TÖR).*
Passiivne kuni	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud töötaja *ESMASE PASSIIVSUSE* lõppkuupäeva, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *PASSIIVSUS* vastava rea väljalt *KUNI*.
Märkus	Kuvab tööregistrisse saadetud xml's olnud lisainfo/märkuse, mis leiti *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *TÖÖSUHE* vastava töösuhte rea väljalt *MÄRKUS* . Kasutatakse juhul kui antud töötamise korral saadetakse infot töötaja töölepingu kohta, millega seotud *TÖÖLEPINGU LIIGI* puhul on *TÖR SAATMISE LIIGIKS* määratud *TÖÖSUHTE ALUSEL*.
XML kande nr.	Kuvab loendist *X-TEE AJALUGU* vastava *TÖÖREGISTRI LOGI* reaga seotud *KANDE NUMBRI*. Väljal oleval numbril klikates avaneb *X-TEE AJALUGU* vastava kanderea kohalt. *XML KANDE NUMBER* tekib automaatselt üle X-tee toimuva xml failivahetusel.
Kande liik	Kuvab loendist *X-TEE AJALUGU TÖÖREGISTRI LOGI* vastava reaga seotud *KANDE LIIGI*. *KANDE LIIK* lisatakse automaatselt vastavalt sellele millise X-tee andmevahetusteenusega on tegemist. *TÖR'GA* seotud *X-TEE* andmevahetusteenuse puhul on alati antud väärtuseks *TÖÖTAJA ANDMETE EDASTAMINE.*
Kande nr.	Kuvab loendist *X-TEE AJALUGU TÖÖREGISTRI LOGI* vastava reaga seotud *KANDE NUMBRI*. Väljal oleval numbril klikates avaneb loend *X-TEE AJALUGU* vastava kanderea kohalt. *KANDE NUMBER* tekib automaatselt igakordsel X-tee andmevahetusel.

Digiriik Eesti

Rea nr	Kuvab loendi *TÖÖREGISTRI LOGI* vastava *KANDE NR'GA* seotud logirea numbri. *REA NUMBER* lisatakse automaatselt.

3.1.1.1.1 Tööregistri logi akna olulisemad ikoonid ja kiirinfo

Akna *TÖÖTAJATE REGISTRISSE EDASTATUD ANDMED* lintmenüü ikoonidelt saab avada ka TÖR'ga vahetatud xml faile ja seotud lepinguid.



Valides loendis soovitud *TÖÖREGISTRI LOGIKANDE* rea ja vajutades lintmenüül ikoonil:

- *PÄRINGU FAIL* – avaneb TÖR infosüsteemi saadetud xml fail
- *ANDMETE FAIL* - avaneb TÖR infosüsteemist päringule vastuseks saadud xml fail
- *TÖÖTAJA LEPINGUD* - avaneb vastava *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaart *LEPINGUD.*

Valides loendis soovitud *TÖÖREGISTRI LOGIKANDE* rea, kuvatakse akna paremas serva kiirinfo aknas *SEOSED* antud tööregistri logikandega seotud *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt

- *TÖÖSUHE* vastavalt töösuhte realt konkreetse logikandega seotud töösuhte kehtivuse info
- *LEPINGUD* vastavalt lepingu realt konkreetse logikandega seotud lepingu kehtivuse info.

2.28.1.1. Tööregistri csv faili koostamine

Andmeid e-maksuameti TÖR infosüsteemi on võimalik registreerida töötaja andmeid ka vastavas formaadis csv faili abil. Antud faili on võimalik luua ka HRM4Baltics moodulis.

Faili korrektse moodustamise eeldusena on eelnevalt vajalik teha vastavad seadistused.
Seadistusi saab teha asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/TÖÖREGISTER

EMTA kodulehel kaudu TÖR infosüsteemi imporditavat csv faili on võimalik HRM4Baltics moodulis moodustada järgmiselt:

1. *TÖÖTAJA KAARDI* kaardiosal *LEPING -> LEPINGUD JA TASUD -> LEPING -> LEPINGUD* tuleb nende lepingute puhul, mille infot soovite *TÖRI* edastada, teha märge veergu *TÖR*.

Ümmativ Est



TÖR csv faili kaastakse ainult need lepingud millel on märge veerus *TÖR.*

Faili loomine on võimalik järgmistest asukohtadest:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED/TÖÖREGISTER CSV FAILI EKSPORT



1. *TÖÖTAJATE LOENDIST* järgmiselt:





TÖÖTAJA KAARDI kaardiosa *LEPING -> LEPINGUD JA TASUD -> LEPING -> LEPINGUD* veerus *EKSPORDITUD* salvestatakse faili loomise aeg.



TÖRs töö tegemise registreerimise järel väljastab TÖR vastava töötaja lepingu kohta *TÖÖREGISTRI ID.* See tuleb kasutajal sisestada *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaartidele *LEPING -> LEPINGUD JA TASUD -> LEPING -> LEPINGUD* ja *LEPING -> LEPINGUD JA TASUD -> STAATUS -> TÖÖSUHE* vastava rea veergu *TÖÖREGISTRI ID.*



TÖÖREGISTRI ID Business Centrali sisestamine võimaldab konkreetse töötaja lepingulise töösuhte muutuse (peatumine, lõppemine jne) infot laadida TÖR'i csv failist või vahetada TÖR infosüsteemiga töötaja andmeid kasutades üle X-tee toimuvat automaatset andmevahetusliidest.

3. Ülesanded

Menüüpunkti *ÜLESANDED* on koondatud palgaarvutusega seotud sagedamini tehtavad ülesanded.

Töötajate tööaja halduse ja palgaarvestusega seotud sagedasemad tegevused leiab asukohast: *AVALEHT/ÜLESANDED*

3.1. PALGAARVESTUS

Kõik palgaarvutused käivitatakse asukohas:
AVALEHT/ÜLESANDED/PALGAARVESTUS



Aknas *PALGAARVESTUS* on võimalik kasutajal käivitada palgaarvutuste tegemiseks erinevaid eelseadistatud *ARVUTUSTÖÖDE GRUPPE*. Näiteks on erinevad arvutustööde grupid nii tööaja ja töötasude arvutamiseks, puhkusetasu või haigushüvitise arvutamiseks.

Kiirkaart *PALGAARVESTUS*



Väli	Selgitus
Palgaarvutus/ kirjeldus	Valitakse palgaarvutuseks sobiv *ARVUTUSTÖÖ GRUPP*. Vaikimisi kuvatakse seda arvutustöö gruppi, mis on märgitud vaikimisi grupiks.
Arvestuse kuupäev	Määratakse palgakulu (palgakannete) pearaamatusse konteerimise kuupäev. Sõltuvalt kasutatavast *ARVUTUSTÖÖDE GRUPIST* täidetakse väli automaatselt grupile eelseadistatud vaikekuupäevaga. Vajadusel on võimalik kasutajal kuupäeva muuta.
Väljamakse kuupäev	Määratakse väljamakse tegemise ja selle pearaamatusse konteerimise kuupäev. Kuupäeva on vajadusel võimalik hiljem *PALGA PR ŽURNAALIS* veel muuta, kui pangamakset ei saa mingil põhjusel väljal määratud kuupäeval teha. Sõltuvalt kasutatavast *ARVUTUSTÖÖDE GRUPIST* täidetakse väli automaatselt grupile eelseadistatud vaikekuupäevaga. Vajadusel on võimalik kasutajal kuupäeva muuta.
Arvestuse periood	Määratakse kalendrikuu, mille tasu soovitakse arvutada. Väli täidetakse automaatselt väljale *ARVESTUSE KUUPÄEV* sisestatud kuu alusel. Vajadusel on võimalik kasutajal perioodi muuta.
Väljamakse periood	Määratakse tasu väljamakse tegemise kalendrikuu. Perioodi kasutatakse maksude arvestusel ja maksude esitamisel *TSD-L*.

	Väli täidetakse automaatselt väljale *VÄLJAMAKSE KUUPÄEV* sisestatud kuu alusel. Vajadusel on võimalik kasutajal perioodi muuta.
Palgateatise periood	Võimalik on määrata kalendrikuu, mille *PALGATEATISEL* arvutatud tasusid soovitakse kuvada. Sõltuvalt kasutatavast *ARVUTUSTÖÖDE GRUPIST* täidetakse väli automaatselt grupile eelseadistatud vaikekuupäeva alusel. Vajadusel on võimalik kasutajal perioodi muuta.
TSD parandus	Juhul kui kasutaja soovib parandada varasemasse perioodi Maksu – ja Tolliametile esitatud *TSD'D*, tuleb palgaarvutuse käivitamisel valida antud väljale rippmenüüst *TSD* parandamise periood. Selliselt teostatud palgaarvutuse tulemused esitatakse *TSD LISA 1* osal *1B*.
Eelnev töösuhe	Väljalt avanevast rippmenüüst on võimalik valida töötaja *EELNEV TÖÖSUHE*, millega seotud *PALGAANDMIKU KANDEID* soovitakse antud palgaarvutusega parandada. *PALGAARVUTUSE* käigus saab korraga parandada ainult ühe töötaja *EELNEVA TÖÖSUHTE* palgakandeid. Seega peab enne väljale *EELNEV TÖÖSUHE* valimist olema *PALGAARVUTUSE* akna kiirkaardile *TÖÖTAJA* filtreeritud ainul üks töötaja - töötaja kelle eelnevat töösuhtega kandeid soovitakse parandada.

Kiirkaart *TÖÖTAJAD*

Tasud ja maksud arvutatakse ainult kiirkaardil *TÖÖTAJAD* filtrisse valitud töötajatele. Kui filtrit ei kasutata, arvutatakse tasud ja maksud kõikidele ettevõtte töötajatele, keda loendis kuvatakse. Filtrit saab kasutada kõikides töötajate loendi veergudes ning lisaks on filtri määramiseks ka kiirkaardi lintmenüül nupp *FILTREERI*.



Se...	Tööle tul...	T... l...	Nr.	Nimi	Ametinimetus	Dimensioon: osakond	1.statistikarüh... tähis	Osakond/Dep... nr.	Allüksus/... nr.	Palgakanded
Aktii...	01.09...		T001	Margaret Mustik...	kaupluse juhataja	JAE	10 KPV	13	1302	
Aktii...	01.07...		T002	Kati Karu	müügiassistent	TEENINDUS	10 KPV	14		
Aktii...	09.05...		T003	Marek Hanson	pearaamatupidaja	FIN	5 KPV	10		
Aktii...	07.07...		T004	Taisi Sooväli	juhatuse esimees	JUH	5 KPV	11		
Aktii...	01.09...		T007	Tanel Kaupmees	koristaja	HOOLDUS		14	1401	
Aktii...	01.01...		T008	Andrus Tamm	abitööline	HOOLDUS	5 KPV	14	1401	

Digi Estonia



Otse palgaarvutuse aknast on võimalik liikuda ka palgažurnaali, puudumiste žurnaali ning PR žurnaali. Selleks on kiirkaardi lintmenüül nupp *AVALEHT*.



3.2. TASUDE ARVUTUSED

Arvutuse käivitamiseks tuleb vajutada lintmenüül *ARVUTUS/PALGAARVUTUS*. Arvutamise hetkel kuvatakse kasutajale infoaknas arvutusi ja tekkivate kannete arvu. Arvutuse lõppedes kuvatakse kasutajale teade *ARVUTUS EDUKALT LÕPETATUD.*

Juhul kui arvutusgruppi on lisatud ka puudumiste tasude arvutused, grupile on lisatud *PUUDUMISTE FILTER* ning lisatud marker *AVA PUUDUMISTE AKEN*, avatakse arvutuse käivitamisel esmalt *PUUDUMISTE ANDMIKU* aken, kus on näha arvutusele valitud arvestusperioodi registreeritud puudumised. Avanevas aknas saab kasutada kiirfiltreid ning määrata nende abil missuguseid puudumiste ridasid soovitakse arvutusse kaasata. Loendis aktiivseks märgitud puudumiste arvutusse kaasamiseks tuleb vajutada all paremas nurgas *VALI PUUDUMISED*. Kõikide puudumiste kaasamiseks on nupp *VALI KÕIK*. Seejärel käivitub valitud arvutustöö grupp ning tekkivad *PALGAANDMIKU* kanded. Arvutustööd on võimalik käivitada ka ilma puudumiste kaasamiseta ning selleks tuleb puudumiste aknas valida *JÄTKA VALIMATA*.



Kui enne palgaarvutust on veel vaja registreerida puudumisi *PUUDUMISTE ŽURNAALIST* või lisatasusid *PALGAŽURNAALIST*, siis *PALGAARVESTUSE* akna lintmenüül on nupp *AVALEHT/PALGAŽURNAAL* või *PUUDUMISTE ŽURNAAL*.

Kõikide *TÖÖTAJATE* kiirkaardil olevate töötajate palgateatiste vaatamiseks tuleb lintmenüül vajutada *PALGATEATIS/AVA PALGATEATISED*, misjärel kuvatakse väljale *PALGATEATISE PERIOOD* sisestatud perioodi palgateatisi. Ühe töötaja palgateatise avamiseks tuleb töötaja esmalt võtta filtrisse ning vajutada seejärel *PALGATEATIS/AVA PALGATEATISED*.

Lisaks on võimalik avada ka mingi kindla arvutuse tulemusel tekkinud registriga seotud töötajate palgateatisi nupuga *AVA ARVUTUSE PALGATEATISED*. Vaikimisi avatakse alati viimase registriga seotud töötajate palgateatised.



Palgaarvutuse tulemused salvestatakse *PALGAANDMIKUSSE PALGAANDMIKU KANNETENA*. Viimase arvutuse tulemusel tekkinud kandeid saab vaadata vajutades töötajate kiirkaardi lintmenüül nuppu *AJALUGU/VIIMASE ARVUTUSE KANDED*.

Lisaks luuakse antud tegevuse kohta *PALGAARVESTUSE REGISTRI* kanne. Registrite avamiseks on samuti töötajate kiirkaardi lintmenüül nupp *AJALUGU/REGISTRID*.

Juhul kui palgaarvutuse käigus uusi tulemusi ei arvutatud, siis *PALGAANDMIKU KANDEID* ei teki ja *PALGAREGISTRI KANNET* ei looda. Kasutajale kuvatakse teade:



Jälgida tuleb, et palgaarvutusi ei käivitata töötajatele seisundiga *LAHKUNUD*, nende arvestusperioodide kohta, kus töötaja seisund oli veel *AKTIIVNE* ehk töötaja lahkus poole kuu pealt. Juhul kui selline palgaarvutus siiski on käivitatud, arvestatakse lahkunud töötajatele taas juba välja makstud puhkusereservi päevad ja summad. Sellise arvutuse tegemise järgselt tuleb lahkunud töötajate puhkusereservi summade nullimiseks käivitada neile uuesti palgaarvutus *ARVESTUSTÖÖ GRUPIGA* - *PUHKUSERESERVI NULLIMINE.*

3.2.1. PALGAKANNETE JAOTAMINE DIMENSIOONIDELE

Palgaarvutuse raames tekkinud kandeid on võimalik jaotada dimensioonide lõikes osadeks. Kannete jaotamiseks on palgaarvestuse akna lintmenüül nupp *TOIMINGUD/JAOTA DIMENSIOONIDELE.* Jaotamise eelduseks on seadistus asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/KONTEERINGURÜHMAD* ja konkreetse *TÖÖTAJA KAARDI* vahekaardile *NAVIGEERI* nupu alla *DIMENSIOONIDE JAOTUS* lisatud jaotus, kus kirjeldatakse missuguselt dimensioonilt kanded alamdimensioonidele jaotatakse või missuguste projektide ja ülesannete vahel töötaja töötasud jaotatakse.

Kandeid on võimalik jagada ka *PALGA PR ŽURNAALIS*, kuid sellisel juhul ei salvestu jaotatud kanded HRM4Baltics lahenduses, vaid jaotus on nähtav ainult pearaamatus. *PR ŽURNAALIS* kannete jaotamist vaata peatükis *KANNETE JAOTAMINE PALGA PR ŽURNAALIS.*

Kannete jaotamise tulemusel kustutatakse esialgse kande pealt töötaja vaikedimensioonide väärtused ning tekitatakse uued kanded, kuhul lisatakse jaotamise seadistusega määratud dimensioonide väärtused.

Näiteks on selline lahendus vajalik tootmis- või ehitusettevõtetes, kus selgub tihti alles kuu lõpus kuidas kulud dimensiooni väärtuste lõikes jagunevad ning töötajatele ei ole võimalik määrata vaikedimensioone.

3.2.1.1. Töötaja kaardile seadistatud jaotus

Töötaja kaardi alamkaardile *DIMENSIOONIDE JAOTUS* saab seadistada projektid, projekti ülesanded või dimensioonid, millele töötaja töötasud peale palgaarvutust jaotatakse. Töötajate loendist või töötaja kaardilt jaotuse kaardi kiireks avamiseks saab kasutada klahvikombinatsiooni *CTRL+ALT+D*. Dimensioonide jaotuse saab töötajale ja tema juhile nähtavaks teha ka iseteeninduse portaalis.

- Töötaja palgakannete jaotamine projektidele:

Veergu *PROJEKTI NR JA/VÕI ÜLESANDE NR* tuleb rippmenüüst valida *PROJEKT(ID) JA/ÜLESANNE*, millele töötasu jaotatakse. Projektid ja ülesanded peavad eelnevalt olema seadistatud asukohas *TÖÖAJATABELI PROJEKTID*.



- Töötaja palgakannete jaotamine alus dimensioonilt alam dimensioonidele:

Veergu *ALUS: XXX TÄHIS* tuleb rippmenüüst valida dimensiooni väärtus, millelt jaotatakse töötasu summa veergu *XXX TÄHIS* valitud dimensioonile. Eenevalt peab olema tehtud ka seadistus asukohas *HALDUS/PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE/*kiirkaart *PALGA DIMENSIOONID* väljad *JAOTUSE DIMENSIOONID*.



Veergu	Kirjeldus
Jaotuse liik	Töötaja kaardilt jaotuse sisestamisel täidatakse veerg automaatselt valikuga *TÖÖTAJA*, mis tähendab et kannete jaotus on töötaja põhine.
Kehtib alates/kehtib kuni	Sisestatakse perioodi alguse ja vajadusel ka lõpu kuupäev, millal vastava rea seadistus kehtib. Töötaja töösuhte lõppemisel suletakse automaatselt ka töötaja dimensioonide jaotus. Veergu *KEHTIB KUNI* lisatakse programmi poolt töösuhte viimane kuupäev.
Alus:Projekt tähis	Valitakse dimensiooni väärtus, millelt töötaja töötasu jaotatakse dimensiooni väärtusele, mis on valitud veergu *PROJEKTI TÄHIS*. Eelnevalt peab olema tehtud seadistus asukohas *HALDUS/PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE*/kiirkaart *PALGA DIMENSIOONID* väljad *JAOTUSE DIMENSIOONID*. Seadistusega määratakse dimensioon, millelt ja millele jaotus tehakse.
Osakaal	Sisestatakse jaotuse osakaal ehk kui suur osa töötaja töötasust jaotatakse vastavale projektile/ dimensioonile.
Projekti nr/kirjeldus	Avanevast rippmenüüst saab valida eelnevalt valitud *TÖÖAJATABELI PROJEKTI*, millele töötaja töötasu soovitakse jaotada.
Projekti tähis	Valitakse dimensiooni väärtus, millele töötaja töötasu soovitakse jaotada. Eelnevalt peab olema tehtud seadistus asukohas *HALDUS/PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE*/kiirkaart *PALGA DIMENSIOONID* väljad *JAOTUSE DIMENSIOONID*. Seadistusega määratakse dimensioon, millelt ja millele jaotus tehakse.
Ülesande nr/kirjeldus	Avanevast rippmenüüst saab valida eelnevalt valitud *TÖÖAJATABELI PROJEKTI ÜLESANDE*, millele töötaja töötasu soovitakse jaotada.
Peida	Lisades väljale markeri, ei kuvata antud rida enam loendis.
Kirjeldus	Vaba teksti väli.
Osakaal kokku	Kontrollveerg, mis kuvab osakaalude jaotust kokku vastavas perioodis. Oluline jälgimaks, et jaotus ei oleks üle 1-e.

3.2.1.2. Kannete jaotamine



Kannete jaotamiseks pärast palgaarvutust valitakse *PALGAARVESTUS AKNAS* või loendi *PALGAKONTOD* lintmenüül nupp *TOIMINGUD/JAOTA DIMENSIOONIDELE*, avanevas filtri aknas saab lisada vajalikud valikut kitsendavad väärtused nt *TÖÖTAJA NR* või *ARVESTUSPERIOOD* või *REGISTRI NR.* Kui filtreid ei lisata, jaotatakse vastavalt seadistusele kõik seni jaotamata kanded, ka ajaloolised.

Kannete jaotamine registreeritakse *PALGAARVESTUSE REGISTRIS* ja tekivad ka *PALGAANDMIKU KANDED*. Juhul kui kustutatakse *PALGAARVESTUSE REGISTRIST* jaotamise aluseks olnud kanded, siis kustuvad automaatselt ka *JAOTAMISE REGISTRIS* olnud vastavad kanded. *JAOTAMISE REGISTRIT* ega valitud kandeid sellest registrist kustutada ei ole võimalik. Jaotamise registri kustutamiseks tuleb kustutada register, millega jaotatud kanded arvutati.

Jaotamise registris kuvatakse kannete jaotamise tulemus sh arvutuskäik. Esialgne kanne, mis tekkis palgaarvutuse käigus ja mille kanded hiljem jaotati, kuvatakse registris esimese reana summaga 0,00 eurot.

3.2.2. AVANSI ARVESTUS

Avansi arvutamiseks ja sisestamiseks tuleb käivitada *PALGAARVUTUS* aknas *ARVUTUSTÖÖ GRUPP*:

- *AVANSIMAKSE*

Vajutades seejärel lintmenüül *PALGAARVUTUS* avaneb aken avansi neto summa sisestamiseks.



Avansi netosumma salvestatakse *PALGAKONTODELE:*

- *9010- SISESTATUD AVANSS*
- *9011- SISESTATUD AVANSS, JUHATUS*

Avansi bruto summa palgakontole:

- *1101 - AVANSS*
- *1601 - AVANSS, JUHATUS*

Avansi väljamakse registreeritakse palgakontole:

- *3220 - AVANSILINE VÄLJAMAKS*

Avansi tagasiarvestus toimub kuu lõpus palgaarvutusega ehk *ARVUTUSTÖÖ GRUPIGA*:

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASU KOOS PUUDUMISTEGA*

Tagasiarvestatud summa salvestatakse palgakontole:

- *1397 - KASUTATUD AVANSS*
- *1659 - KASUTATUD AVANSS, JUHATUS*

Juhul kui kogu avansi summat ei õnnestu kohe järgmisest töötasu maksest tasaarveldada, siis tehakse tasaarveldus järgnevate kalendrikuude töötasudest.

! Ülalmainitud kontod on kasutusel standardlahenduses. Kliendipõhiselt võivad kontod erineda, kui kontosid on juurde tehtud või ümbernimetatud.

3.2.3. KUUPALGA ARVESTUS

Kuupalga arvutamise eelduseks on, et *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *LEPING/TÖÖTASUD* oleks töötajale määratud töötasu liigiga *TASU_KUUPALK* või *TASU_GRAAFIK* koos kehtivuse perioodiga. Juhul kui kehtivuse algust ja lõppu ei ole määratud, siis tasu kehtib igal ajahetkel.

Juhul kui *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *LEPING/TÖÖTASUD* on mitu samaaegselt kehtivat *TASU_KUUPALK* ja/või *TASU_GRAAFIK* rida, siis arvutatakse tasu kõigi nende kehtivate töötasu ridade summana kokku.

Palgakannetele lisatakse dimensiooniväärtused *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt vastava *TÖÖTASU* real pealt.

Dismatix Estonia



Vaikimisi lisatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD* dimensiooniväärtused *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardilt *DIMENSIOONID JA ANALÜÜTIKA*.

Eemaldades aga markeri *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *TÖÖTASUD* vastava rea veerust *VAIKEDIMENSIOONID*, on võimalik kasutajal vastaval real kasutatavaid dimensiooniväärtusi muuta.

Kuupalk arvutatakse reeglina *ARVUTUSTÖÖ GRUPIGA*:

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA*

Kuupalga *PALGAANDMIKU KANDED* salvestatakse vastavalt *PALGAKONTODELE:*

- *1110 – KUUPALK*
- *1111- KUUPALK GRAAFIK*

Tasudelt arvestatavad maksud arvutatakse arvutustöö grupi *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA* kasutamisel automaatselt.

- *TASU_ KUUPALK* arvutuse valem on järgmine:

*TÖÖTASU REA KUUPALGA SUMMA /NORM TÖÖPÄEVAD KUUS * TÖÖTATUD TÖÖPÄEVAD*

- *TASU_ GRAAFIK* arvutuse valem on järgmine:

*TÖÖTASU REA TASU_ GRAAFIK SUMMA /NORM TÖÖTUNNID KUUS * TÖÖTATUD TÖÖTUNNID*

Töötatud tunnid võib programm arvutada automaatselt vastavalt kuu normile ning vähendades neid puudutud päevade võrra, aga soovi korral saab töötunnid registreerida ka tööajatabelist.

! Ülalmainitud kontod on kasutusel standardlahenduses. Kliendipõhiselt võivad kontod erineda, kui kontosid on juurde tehtud või ümbernimetatud.

3.2.4. TUNNITASU ARVESTUS

Analoogselt kuupalga arvestusega on tunnitasu arvutuse eeldusena vajalik, et *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *LEPINGUD/TÖÖTASUD* oleks koos kehtivuse perioodidega (sisestada tuleb vähemalt perioodi alguskuupäev) määratud tunnitasule vastav töötasu liik: *TASU_TUND* ja väljale *SUMMA* sisestatud tunnitariif. Lisaks on vaja tunnitasulisele töötajale registreerida töötunnid.

Töötatud tunnid sisestatakse ja registreeritakse kas *TÖÖAJATABELIST* või *PALGAŽURNAALIST* päevapõhiselt või kuu lõikes summeeritult vastavatele *PALGAKONTODELE*:

- *5010- TÖÖTATUD TAVATUNNID*
- *5020 – TÖÖTATUD ÕHTUTUNNID*
- *5030 - TÖÖTATUD ÖÖTUNNID*
- *5061 – TÖÖTATUD RIIGIPÜHADE ÕHTUTUNNID*
- *5062-– TÖÖTATUD RIIGIPÜHADE ÖÖTUNNID*
- *5070 - TÖÖTATUD ÜLETUNNID*

Seejärel saab tunnitasu arvutada *ARVUTUSTÖÖ GRUPIGA*:

Dismatix Estonia

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA*

Vaikimisi lisatakse nii tööajatabelist kui ka palgažurnaalist töötundide sisestamisel neile *TÖÖTAJA KAARDILE* määratud vaikedimensioonid. Vajadusel saab kasutaja neid muuta, lisades kasvõi igale päevale erineva dimensiooni. Palgaarvutuse raames arvutatakse ka töötaja töötasu sellisel juhul erinevate dimensioonidega.

Maksud arvutatakse arvutustöö käigus automaatselt.

! Ülalmainitud kontod on kasutusel standardlahenduses. Kliendipõhiselt võivad kontod erineda, kui kontosid on juurde tehtud või ümbernimetatud.

3.2.5. ÜLETUNDIDE ARVESTUS, SUMMEERITUD PERIOOD

HRM4Baltics moodulis saab kasutada summeeritud tööajaarvestust, mille alguskuud saab ise määrata. Summeeritud periood saab olla aga kõikidel töötajatel sama pikkusega.

Summeeritud arvestusperioodi ületundide arvestamiseks käivitatakse summeeritud perioodi lõppedes, enne töötasu arvutamist, üks järgmistest palgaarvutustöödest:

- *AJA ARVESTUS, SUMMEERITUD PER. [1.. 3]*
- *AJA ARVESTUS, SUMMEERITUD PER. [4.. 6]*
- *AJA ARVESTUS, SUMMEERITUD PER. [7.. 9]*
- *AJA ARVESTUS, SUMMEERITUD PER. [10.. 12]*

Summeerimisperiood võib klientide lõikes olla erinev nt *1..4*; *5..8*; *9..12*.

Palgaarvutuse tulemusena salvestatakse ületunnid *PALGAANDMIKU KANNETENA PALGAKONTOLE:*

- *5070 – ÜLETUNNID*

Seejärel saab ületunnitasu arvutada tavalise töötasu *ARVUTUSTÖÖ GRUPIGA*:

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA*

Arvutuse tulemusena salvestatakse ületunnitasu *PALGAANDMIKU KANNETENA PALGAKONTOLE:*

- *1190 – ÜLETUNNITASU*

Arvestatud ületunnitasule lisatakse töötaja vaikedimensiooni väärtused *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardilt *DIMENSIOONID JA SEOSED*.

Tasudelt arvestatavad maksud arvutatakse arvutustöö grupi *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA* kasutamisel automaatselt.

Tasu arvestuse valem:
Juhul kui *[ARVESTUSPERIOODI TEGELIKUD TÖÖTUNNID – TÖÖTAJA PUUDUMISI ARVESTAVAD NORMTUNNID]>0*, siis arvutatakse ületunnitasu lisanduv osa:

[ARVESTUSPERIOODI TEGELIKUD TÖÖTUNNID – TÖÖTAJA PUUDUMISI ARVESTAVAD NORMTUNNID] TÖÖTAJA LEPINGUJÄRGNE TUNNITARIIF * 0,5*

! Ülalmainitud kontod on kasutusel standardlahenduses. Kliendipõhiselt võivad kontod erineda, kui kontosid on juurde tehtud või ümbernimetatud.

Dignatix Estonia

3.2.6. PREEMIA ARVESTUS

Ühekordsete, eelnevalt välja arvutatud preemiate summad, sisestatakse töötajate kaupa *PALGAŽURNAALIST PALGAKONTODELE*.

- *1220 – PREEMIA*
- *1640 – PREEMIA, JUHATUS*

Preemiate summad saab soovi korra palgažurnaali ka Exceliga importida.

Tasudelt arvestatavad maksud arvutatakse automaatselt koos arvutusgrupiga *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA (TVP RESERVIGA)*

! Ülalmainitud kontod on kasutusel standardlahenduses. Kliendipõhiselt võivad kontod erineda, kui kontosid on juurde tehtud või ümbernimetatud.

3.2.7. JUHATUSE LIIKME TASU, PUHKUSEKOHUSTUSEGA

Arvutuse eelduseks on, et vastava *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *TÖÖTASUD* on sisestatud *TÖÖTASU LIIK TASU_JUHATUS* koos kehtivuse perioodiga ning *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *PARAMEETRID* on valitud *RESERV28.*



Tasu ja sellelt arvestatavad maksud arvutatakse arvutustöö grupiga:

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASU KOOS PUUDUMISTEGA (TVP RESERVIGA)*

Arvutuse tulemusena salvestatakse tasu *PALGAANDMIKU KANNETENA PALGAKONTOLE:*

- *1620- JUHATUSE TASU, RESERVIARVESTUSEGA.*

! Ülalmainitud kontod on kasutusel standardlahenduses. Kliendipõhiselt võivad kontod erineda, kui kontosid on juurde tehtud või ümbernimetatud.

3.2.8. TÖÖVÕTULEPINGU TASU

Töövõtulepingutasu alusel makstav igakuine püsitasu summa sisestataks *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaadril *TÖÖTASU* liigiga *TASU_TVL.*

Ühekordsed töövõtulepingu tasud sisestatakse *PALGAŽURNAALIST* kande liigiga *LISAKANNE PALGAKONTOLE*:

- *1610- TÖÖVÕTULEPING*

Tasu ja sellelt arvestatavad maksud arvutakse arvutustöö grupiga:

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASU KOOS PUUDUMISTEGA (TVP RESERVIGA)*

! Ülalmainitud kontod on kasutusel standardlahenduses. Kliendipõhiselt võivad kontod erineda, kui kontosid on juurde tehtud või ümbernimetatud.

3.2.9. PÕHIPUHKUS

Põhipuhkuse periood registreeritakse *PUUDUMISTE ŽURNAALIST PUUDUMISE PÕHJUSEGA*:

- *P_PUHKUS*

Registreerimise tulemusena tekivad *PUUDUMISE ANDMIKU KANDED*. Juhul kui puudumise/puhkuse registreerimine oli vigane (näiteks sisestati vale *PUUDUMISE PÕHJUS*, periood jne), siis saab seda parandada juba enne puhkusetasu arvutamist.

Palgaarvutuse akna osas *PALGAARVESTUSE TÖÖ* on vaja üle vaadata ja vajadusel muuta ka *ARVESTUS-, VÄLJAMAKSE-* ja *PALGATEATISE PERIOODE* ning *KUUPÄEVI.*

Kui puhkus algab ühes ja lõpeb teises kalendrikuus, siis puhkusetasu arvutamisel peab olema väljal *ARVESTUSPERIOOD* märgitud alati puhkuse alguse kalendrikuu periood.

Puhkusetasu arvutatakse *ARVUTUSTÖÖ GRUPPIDEGA*

- *PUHKUSETASU*
- *VAHEVÄLJAMAKS, PUHKUSETASU*

või

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASU KOOS PUUDUMISTEGA* kui puudumised on lisatud tööaja arvutusega ühte arvutusgruppi

Puhkusetasu arvutuse käivitamiseks vajutatakse lintmenüül *PALGAARVUTUS.* Avanevas aknas *PUUDUMISTE ANDMIK* kuvatakse filtrisse valitud töötajate puhkused. Siin tuleb valida puhkuseread, mille tasusid soovitakse arvutada. Arvutuse jätkamiseks tuleb vajutada *OK,* arvutuse katkestamiseks *TÜHISTA.*



Juhul kui soovite avanenud *PUUDUMISE ANDMIKU* lehel lisaks filtreerida puhkuseid ka puhkusetasu väljamakse tegemise alusel, saate kasutada lintmenüüle eelseadistatud filtreid *PALGAPÄEVAL, ENNE PUHKUST, MÄÄRAMATA* või *KÕIK*.

Filtrid *PALGAPÄEVAL*, *ENNE PUHKUKS* toimivad korrektselt ainult juhul kui *PUUDUMISE ŽURNAALIST* puhkuse registreerimisel on žurnaali real täidetud väli *PUHKUSE VÄLJAMAKS*.

Puhkustasu arvutamiseks kasutatud arvutusskeem salvestub kandele ning kuvatakse *PUUDUMISTE ANDIKUS* vastava puudumise real veerus *PUHKUSE ARVUTAMISE MEETOD*. Arvutuse aluseks võetud summad ja päevad on nähtavad palgaandmikus puhkusega seotud summa real veerus *MÄRKUSED*.



Arvestatud puhkusetasu summa salvestatakse järgmistele *PALGAKONTODELE*:

- *1420 – PUHKUSETASU*
- *1660- PUHKUSETASU JUHATUS*

Puhkustasu arvutamise meetod sõltub kasutatavast arvutusvalemist. Tasu on võimalik arvutada keskmise alusel, kuupalga säilitamisega ja töötajale soodsama variandi alusel.

HRM4Baltics arvutab põhipuhkuse tasu (*P_PUHKUS*) vastavalt seadusele järgmiselt:

- Puhkusetasu arvutamisel säilitatakse palk juhul kui töötaja on puhkusetasu arvutuse vajaduse tekke tööpäeva kuule eelneva 6 kuu jooksul saanud muutumatut tasu.

Näiteks kui töötaja läheb puhkusele teisipäeval 5. augustil ja puhkab kuni 10. septembrini, siis puhkusetasu arvutuse vajadus tekib kaks tööpäeva varem, so reedel 1. augustil. Seega HRM4Baltics moodul kontrollib kas veebruarist kuni juulini on töötaja saanud ühesugust kindla suurusega tasu (arvestades ka lisatasusid). Viimasel juhul arvutab HRM4Baltics välja puhkuse kalendrikuude, so eraldi augusti ja septembri kuu kohta, ühe tööpäeva tasud, mis puhkusetasu saamiseks korrutatakse vastava kalendrikuu puhkuseperioodi jäävate tööpäevade arvuga.

- Puhkusetasu arvutatakse puhkusetasu arvutuse vajaduse tekkimisele eelnenud 6 kuu kalendripäevade (v. a riiklikud pühad) keskmiste tasude alusel.

Näiteks kui puhkus algab esmaspäeval 4. augustil ja kestab 10. septembrini, siis puhkusetasu arvutuse kuupäev on kaks tööpäeva enne 4. augustit, so neljapäev 31. juuli. Seega HRM4Baltics moodul kontrollib kas kalendrikuudel jaanuar kuni juuni (juulit antud juhul ei kaasata) on töötaja saanud muutumatut tasu või on töötaja puhkusetasu arvestuse aluseks olevad töötasud olnud neil kalendrikuudel erinevad. Viimasel juhul arvutab HRM4Baltics moodul välja perioodi jaanuar kuni juuni ühe kalendripäeva (va riiklikud pühad) tasu, mis puhkusetasu saamiseks korrutatakse puhkuseperioodi jäävate kalendripäevade (sh nii augusti kui ka septembrisse jäävad puhkuse kalendripäevad kokku, va riiklikud pühad) arvuga.

3.2.10. TÄIENDAV PUHKUS

Alaealise ja töövõimetuspensionäri põhipuhkus on 35 kalendripäeva, millest 28 kalendripäeva ületav osa ehk 7 kalendripäeva hüvitatakse riigi eelarvest. Täiendavad 7 päeva arvutatakse sarnaselt 28 kalendripäevaga ehk proportsionaalselt töötatud ajaga.

Täiendav puhkus registreeritakse *PUUDUMISTE ŽURNAALIST PUUDUMISE PÕHJUSEGA P_TAIENDAV.* Registreerimise tulemusena tekivad *PUUDUMISE ANDMIKU KANDED*. Juhul kui puudumise/puhkuse registreerimine oli vigane (näiteks sisestati vale *PUUDUMISE PÕHJUS*, periood jne), siis saab seda parandada juba enne puhkusetasu arvutamist.

Palgaarvutuse akna osas *PALGAARVESTUSE TÖÖ* tuleb üle vaadata ka *ARVESTUS-, VÄLJAMAKSE-* ja *PALGATEATISE PERIOODE* ning *KUUPÄEVI.*

Kui puhkus algab ühes ja lõpeb teises kalendrikuus, siis puhkusetasu arvutamisel peab olema väljal *ARVESTUSPERIOOD* märgitud alati puhkuse alguse kalendrikuu periood.

Puhkusetasu arvutatakse *ARVUTUSTÖÖ GRUPIGA:*

- *TÄIENDAVAD PUHKEPÄEVAD (TÖÖVÕIMETUS)*

Või

- *TÖÖAJA JA PALGA ARVUTUS TÖÖAEG JA TÖÖTASU KOOS PUUDUMISTEGA*

Arvestatud täiendava puhkuse tasu salvestatakse *PALGAKONTODELE*:

- *1740 - TÄIENDAVAD PUHK. PÄEVAD (ALAEALISED, TÖÖVÕIMETUSPENSION).*

3.2.11. HOOLDUSPUHKUS EHK SÜGAVA PUUDEGA TÄISEALISE INIMESE HOOLDAJA PUHKUS

Sügava puudega täisealist lähedast hooldavale töötajale ette nähtud puhkus registreeritakse *PUUDUMISTE ŽURNAALIST PUUDUMISE PÕHJUSEGA*

- *P_HOOLDUS*

Puhkusetasu arvutamiseks käivitatakse *ARVUTUSTÖÖ GRUPP*:

- *HOOLDUSPUHKUS*

Või

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASU KOOS PUUDUMISTEGA* juhul kui puudumised on lisatud tööaja arvutusega ühte arvutusgruppi.

Arvestatud hoolduspuhkuse tasu salvestatakse *PALGAKONTODEL*:

- *1755 - HOOLDUSPUHKUS, SÜGAVA PUUDEGA TÄISKASVANUD IN. HOOLDUS*

3.2.12. ÕPPEPUHKUS

Õppepuhkuse periood registreeritakse *PUUDUMISTE ŽURNAALIST* vastavalt *PUUDUMISE PÕHJUSEGA* :

- *P_OMIN - ÕPPEPUHKUS, MIINIMUMPALK*
- *P_OPATA- ÕPPEPUHKUS (PALGATA)*
- *P_OPPE - ÕPPEPUHKUS (TASEMEKOOLITUS)*

Õppepuhkuse tasu arvutatakse vastava *ARVUTUSTÖÖ GRUPIGA:*

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASU KOOS PUUDUMISTEGA* juhul kui puudumised on lisatud tööaja arvutusega ühte arvutusgruppi.
- *VAHEVÄLJAMAKS, ÕPPEPUHKUS*
- *VAHEVÄLJAMAKS, PUHKUSED*

Kui õppepuhkus algab ühes ja lõpeb teises kalendrikuus, siis puhkusetasu arvutamisel peab olema väljal *ARVESTUSPERIOOD* märgitud alati puhkuse alguse kalendrikuu periood.

Õppepuhkuse tasud salvestatakse *PALGAKONTODELE:*

- *1510 - ÕPPEPUHKUS, TASEMEKOOLITUS*
- *1512 – ÕPPEPUHKUS, MIINIMUMPALK*

Dynamix Estonia

- *1670- ÕPPEPUHKUS, JUHATUS*

3.2.13. PUHKUSEKOHUSTUSE ARVESTUS

HRM4Baltics moodul võimaldab saada jooksvat ülevaadete töötaja saadaolevate puhkusepäevade kohta. Moodulis arvestatakse igakuiselt koos palga arvutusega ümber välja maksmata puhkusepäevade arv, so *PUHKUSEJÄÄK.*

Puhkusekohustuse arvestuse valem:
PUHKUSE JÄÄK PERIOODI LÕPUKS = PUHKUSE JÄÄK PERIOODI ALGUSEKS + ARVESTUSKUUS SAADA OLEVAD PUHKUSEPÄEVAD – ARVESTUSKUUS PUHATUD PÄEVAD.

Juhul kui puhkusekohustuse arvestuskuuks on kalendrikuu millal töötaja puhkus algas, kuid töötaja puhkus lõpeb alles järgnevas kalendrikuus, siis vähendatakse ümberarvutamisel puhkuse jääki ainult töötaja puhkuse alguse kalendrikuule langenud puhkusepäevade võrra.

Puhkusepäevad mis jäävad töötaja puhkuse lõppemise kalendrikuusse võetakse arvesse alles siis kui puhkusekohustuse arvestuskuuks on töötaja puhkuse lõppemise kalendrikuu või mõni sellele järgnevatest kuudest.

Puhkusekohustuse arvestamise eeldusena peab olema *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PARAMEETRID* sisestatud vastav *PARAMEETER*:

- *RESERV28* - töötajal on ette nähtud puhkus 28 kalendripäeva kalendriaastas
- *RESERV35* - töötajal on ette nähtud puhkus 35 kalendripäeva kalendriaastas
- *RESERV56* - töötajal on ette nähtud puhkus 56kalendripäeva kalendriaastas
- *RESERV7* - töötajale on ette nähtud kalendriaastas täiendav 7 päevane puhkus (töövõimetuspensionär)
- *RESERV7A* - töötajale on ette nähtud kalendriaastas täiendav 7 päevane puhkus (alaealine)

Kui töötaja on töövõimetuspensionär või alaealine lisatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PARAMEETRID* korraga kehtivana kaks eraldi parameetrit:

- *RESERV28 JA RESERV7* - töövõimetuspensionäri puhul
- *RESERV28 JA RESERV7A* - alaealise puhul

Puhkusekohustus arvutatakse vastavalt *ARVUTUSTÖÖ GRUPPIDEGA*:

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA*
- *LAHKUMISTASU KOOS PALGAGA*
- *RESERVI ÜMBERARVESTUS*

3.2.14. HAIGUSHÜVITISE ARVESTUS

Haiguspäevad registreeritakse automaatselt töövõimetuslehe pealt või *PUUDUMISTE ŽURNAALIST PUUDUMISE PÕHJUSEGA*: *H_HAIGE*

Tööandja haigushüvitis arvutatakse *ARVUTUSTÖÖ GRUPPIDEGA*:

- *HAIGUSHÜVITIS 4-8 PÄEV (AUTOMAATNE ARVUTUS)*- arvutatakse tööandja haigushüvitise kohustuslikuna masktav 4-8 haiguspäeva hüvitis
- *HAIGUSHÜVITIS 2-3 PÄEV (AUTOMAATNE ARVUTUS)*- arvutatakse tööandja haigushüvitise vabatahtlikuna masktav 2-3 haiguspäeva hüvitis

HRM4Baltics moodulis on võimalik arvestada haigushüvitist ka juhul kui töötajale on moodulisse registreeritud ühe haigusperioodi kohta mitu järjestikkust haiguslehte ehk jätkulehte. Selline jätku-haigusleht sisestatakse samuti *PUUDUMISTE ŽURNAALIST PUUDUMISE PÕHJUSEGA H_HAIGE,* kuid sellise puudumise rea veergu *SEOTUD PUUDUMISE KANDEGA NR.* tuleb valida antud puudumisele vahetult eelnenud haigusperioodi *PUUDUMISE KANDE NR.*

Juhul kui töötajale on sisestatud jätkuhaiguslehed, siis palgaarvestus arvutab töötajale tööandja makstavat haigushüvitist ainult kogu seotud haigusperioodi alguse 2. ja 3. või/ja 4. kuni 8. haiguspäeva eest.

Digimatix Estonia

Haigushüvitise arvutamisel tuleb *ARVESTUSPERIOODIKS* alati märkida kogu seotud haigusperioodi alguse kalendrikuu, seda ka juhul kui töötajale on sisestatud järgmistesse kalendrikuudesse jätkuhaiguslehed.

Näiteks! Kui töötaja esmane haigusleht algab 28. septembril ja lõpeb 29. septembril, töötajale väljastatakse jätkuhaigusleht alates 30. september kuni 15. oktoober, siis töötajale haigusrahade palgaarvutustöö käivitamisel tuleb *ARVESTUSPERIOODIKS* alati määrata *2023-09*.

Arvutustööde grupid arvutavad ise mitme haiguspäeva eest töötajale tööandja haigushüvitist peab maksma.

Juhul kui töötaja haigus algab ühes kalendrikuus ja jätkub järgmises kalendrikuusse ning ka tööandja poolt hüvitatavad päevad algavad ühes kalendrikuus ja jätkuvad järgmises kalendrikuus, siis haigushüvitise kulu arvestatakse sellesse kalendrikuusse kus kulu tegelikult tekkis.

Näiteks!
Töötaja haigus algas reedel 25. septembri ja lõppes 15. oktoobril., siis tööandja poolt hüvitatavad haiguspäevad on 28. september, 29. september, 30. september, 1. oktoober ja 2. oktoober. Sellisel juhul arvestatakse 28., 29., ja 30. septembri eest makstud haigushüvitise kulud septembrisse ja 1. ja 2. oktoobri eest makstava haigushüvitisega seotud kulud oktoobrisse.
Arvestatud tööandja haigushüvitise summad salvestatakse vastavalt *PALGAKONTODELE*:

- *1761 – HAIGUSHÜVITIS*
- *1762 – HAIGUSHÜVITIS 2 – 3 PÄEV*

3.2.15. TULUMAKSUVABA SUMMA ARVUTUS

Juhul kui töötajal on *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *PARAMEETRID* kehtiv parameeter *TMVABA*, siis arvutatakse töötaja väljamakseperioodi tasust maha ka tulumaksuvaba summa.

Alates 2018 aastast väljamakstavast summast sõltuva tulumaksuvaba summa arvutamine valemi alusel

Alates 2018. aastast kehtib väljamakstavast summast sõltuv tulumaksuvaba summa. HRM4Baltics moodulis kasutatakse arvutamisel Tulumaksuseaduses kehtestatud kalendrikuu tulumaksuvaba arvutamise valemit.
2018. aastal on antud tulumaksuvaba arutamise valem järgmine:
(500-500/900(KESKMINE TULUMAKSU ALUSSUMMA KALENDRIKUUS -1200))
Tulumaksuvaba summa ei tohi olla seejuures väiksem kui „0“.

HRM4Baltics moodulis kasutab seejuures *ÜLDVALEMITES* defineeritud muutujaid. Kasutades antud muutujaid on arvutuse valem järgmine:
TMVABA-TMVABA/TMVKOEF(KESKMINE TULUMAKSU ALUSSUMMA KALENDRIKUUS -TMVTULU)

3.2.15.1. Töötaja poolt määratud tulumaksuvaba summa

Tulumaksuseaduse kohaselt võib töötaja tööandjale esitada avalduse fikseeritud summa, kuid mitte suurema kui 500 euro maha arvamiseks töötasust. Sellise fikseeritud nullist suurema, kuid lubatud maksimaalsest tulumaksuvaba summast kuus väiksema tulumaksuvaba summa määramiseks, tuleb korraga kehtima panna:

- *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *PARAMEETRID* parameeter *TMVABA*
- *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *TÖÖTASUD* lisada vastava kehtivusperioodiga ja summaga *TÖÖTASU LIIK TMV_KUU.*

Ainult eelnevalt kirjeldatud seadistuse puhul kasutakse antud töötaja tulumaksuvaba summana *TMV_KUU* reale sisestatud summat.

Kuid seda siiski ainult juhul kui konkreetse kalendrikuu puhul *TMV_KUU* reale sisestatud tulumaksuvaba summa ei ole suurem kui punktis 0 toodud valemi alusel vastava kalendrikuu kohta arvutatud tulumaksuvaba summa.

Juhul kui *TMV_KUU* reale sisestatud summa konkreetses kalendrikuus on suurem kui punktis 0 toodud valemi alusel arvutatud tulumaksuvaba summa, siis kasutatakse antud kalendrikuus selle töötaja puhul nimetatud valemi alusel arvutatud tulumaksuvaba summat.

Digimax Estonia

Juhul kui töötaja esitab tööandjale avalduse, et tema puhul teatud kalendrikuus ei arvestataks tasust maha tulumaksuvaba summat, ei sisestata *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD TÖÖTASU LIIKI TMV_KUU* summaga „0“, vaid lõpetatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *PARAMEETRID* parameetri *TMVABA* kehtivuse.

Juhul kui töötaja soovib hiljem uuesti, et tööandja arvestaks tema tasu puhul ka tulumaksuvaba summat, tuleb tema *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *PARAMEETRID* uuele reale, uue kehtivusajaga taas sisestada parameeter *TMVABA.*

3.2.15.2. Tulumaksuvaba ja tulumaksu arvestamisega seotud arvutused ja palgakontod

HRM4Baltics standardlahenduse korral on tulumaksu ja tulumaksuvabaga seotud *ARVUTUSED* lisatud erinevatesse *ARVUTUSTÖÖ GRUPPIDESSE*.
Tulumaksuvabaga seotud *ARVUTUSED* alates 2018. aastas on:

- *M20- TULUMAKSUVABA*- arvutab välja:
  - töötaja tulumaksuvaba summa kuus,
  - senini kasutatud tulumaksuvaba summa
- *M21-TULUMAKSU KASUTUSE LEIDMINE*- seostab kasutatava tulumaksuvaba summa palgakanded tulumaksu alussumma alusel vastavate *VÄLJAMAKSE LIIKIGA*
- *M25 - TULUMAKS* - arvutab välja tulumaksu summa
- *M26- AASTA TULUMAKSU SUMMA VÕRDLUS* – väljamakseperioodi detsembri puhul arvutab:
  - tegeliku tööandja poolt makstud tulumaksu alussumma aastas kokku
  - tööandja poolt arvestatud tegeliku tulumaksuvaba summa aastas kokku
  - antud summade alusel töötaja kohustuse maksta riigile antud aasta eest tulumaksu
  - töötaja antud aasta tulumaksukohustuse ning juba antud tööandja poolt kinni peetud tulumaksu summa erinevuse

Seejuures on oluline, et *ARVUTUSTE* järjestus *ARVUTUSTÖÖDE GRUPPIDES* oleks selline nagu eelpool toodud loetelus näidatud.

VÄLJAMAKSE LIIKIDEGA seotud arvutused neist on alati *M21*ja *M25* s.t antud *ARVUTUSTE* kasutamisel peab *ARVUTUSTÖÖ GRUPIS* olema märge veerus *KASUTA VÄLJAMAKSE LIIKE.*

Iga kalendrikuu jooksul lisanduva tasusumma välja maksmise puhul muutub ka vastavas kalendrikuus kasutada lubatud tulumaksuvaba maksimaalse summa suurus. Seega on pea alati vajalik kõigi *ARVUTUSTÖÖDE GRUPPIDE* puhul lisada neisse ka tulumaksuvaba ja tulumaksu *ARVUTUSED*. Seejuures peavad alati *ARVUTUSTÖÖ GRUPPI* korraga vastavas järjestuses olema lisatud *ARVUTUSED M20* , *M21* ja *M25.*

Tulumaksuarvutuse tulemused registreeritakse seejuures järgmistele palgakontodele

- *3030 TULUMAKS*
- *3100 KASUTATUD TULUMAKSUVABA KAL. KUUS*
- *3110 ARVESTATUD TULUMAKSUVABA KAL. KUUS*

Tulumaksuarvutusega seotud informatiivsed nn abi palgakontod on:

- *9045TM ALUSSUMMA VÄLJAMAKSEKUUNI KOKKU*
- *9080 KASUT TMVABA SUMMA AASTAS VÄLJAMAKSEKUUNI*
- *9090 TM SUMMA AASTAS VÄLJAMAKSEKUUNI*
- *9095 TM KOHUSTUS AASTAS (ARVUT. AINULT DETS. KUUS)*
- *9097JUURDE MAKSTA / TAGASI SAADA AASTA TM (ARVUT. AINULT DETS. KUUS)*

Dignatix Estonia

3.2.16. VÕLANÕUDED KOHTUTÄITURILE

Võlanõuded sisestatakse eelnevalt sündmuste põhiselt, sh isikute nimed ning pangaandmed, kelle kasuks kinnipidamine tehakse *VÕLANÕUETE* loendis. Konkreetse töötaja püsiva iseloomuga kinnipidamised kohtutäituritele sisestatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *VÕLANÕUDED*.

Kui kinnipeetav summa on igakuiselt muutuv, sisestatakse kinnipeetav summa *PALGAŽURNAALIST* igakuiselt *PALGAKONTOLE*:

- *3235 - KINNIPIDAMISED (KOHTUTÄITURILE)*

PALGAŽURNAALI vastavale real väljale *KINNIPIDAMISE NR* valitakse loendist *VÕLANÕUDED* vastava nõude number. Sellega määratakse ka isik, kelle kasuks kinnipidamine tehakse.
PALGAŽURNAALI kaudu sisestatud võlanõude puhul tuleb valida reale *KANDE LIIGIKS* alati *LISAKANNE*. *KANDE LIIGIKS* lisatakse automaatselt *TAVAKANNE*, kui *VÕLANÕUEDE* palgakanne luuakse arvutustöö käigus automaatselt *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *VÕLANÕUDED* seistatud info alusel.

PALGAŽURNAALI kaudu kande liigiga *TAVAKANNE* sisestatud *KINNIPIDAMIST* kontrollib Business Central palgaarvutuse käigus ja korrigeerib vastavalt *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *VÕLANÕUDED* sisestatud summale ning arvutab teistsuguse kinnipidamise summa.



Maksud võlanõudelt arvutatakse *ARVUTUSTÖÖ GRUPIGA*:

- *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA*

Business Central pearaamatusse konteeritakse antud *PALGAANDMIKU KANDED* järgmiselt:

- Deebet *VÕLAD TÖÖTAJATELE*
- Kreedit *PANK* (makse isikule, kelle kasuks kinnipidamine tehakse)

3.2.17. ELATIS

Püsiva iseloomuga elatise maksed, nende saajad ning summa sisestatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD*.



Elatise saajale tuleb HRM4Baltics moodulisse luua eelnevalt *TÖÖTAJA KAART*, seda ka juhul, kui see isik ei ole antud ettevõtte töötaja. Elatise saaja *TÖÖTAJA KAARDILE* ja selle alamkaartidele tuleb sisestada ainult tema nimi, *IK*,

pangaandmed ja määrama lepingu (näiteks liigiga *50 – MUUD)*. Elatise saajale *TÖÖTAJA KAARDI* loomine on vajalik pangamaksefaili koostamiseks.

Elatist maksva *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *TASUDE* vastavale rea väljale *SEOTUD TÖÖTAJA NR*. tuleb sisestada elatise saaja isiku *TÖÖTAJA KAARDI NR*.

Töötaja tasudelt kinnipeetud elatis salvestatakse *PALGAKONTOLE*:

- *3236 – KINNIPIDAMISED-ELATIS*

Selliselt sisestatud elatis peetakse maksja töötasust kinni *ARVUTUSTÖÖ GRUPI TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA* kasutamisel automaatselt.

Kui elatise saajale ei soovita *TÖÖTA KAARTI* luua (kuna tegemist ei ole ettevõtte töötajaga), siis tuleb töötasust kinnipeetud elatise summad maksta välja Business Central finantsmoodulist.

3.2.18. TÖÖSUHTE LÕPETAMINE

Töösuhte lõpetamisel lahkumistasu arvutamise eeldusena peab töösuhte lõpp olema eelnevalt registreeritud *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖSUHE*, st kehtiva *TÖÖSUHTE REA* veergu *KEHTIV KUNI* tuleb lisada lõppemise kuupäev ja täita veerg *LAHKUMISE ALUSE TÄHIS*.

Seejärel esitatakse kasutajale küsimuse „*KAS SOOVITE MUUTA KÕIKIDE VÄÄRTUSTE LÕPUKUUPÄEVA?*“. Vastates *JAH,* suletakse automaatselt *TÖÖSUHTE* lõppemise kuupäevaga antud *TÖÖTAJA KAARDI* järgmiste alamkaartide kehtivad read:

- *TÖÖTASUD*
- *PARAMEETRID*
- *PASSIIVSUSED*
- *TÖÖLEPINGUD*



Vastates *EI* jäetakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaartide *TÖÖTASUD*, *PARAMEETRID*, *PASSIIVSUSED*, *TÖÖLEPINGUD*, kehtivad read avatuks ja kasutaja saab neid vastavalt vajadusele ise käsitsi sulgeda.

Kui *LAHKUMISE ALUSTELE* on seadistatud *ETTETEATAMISE SEADED* ning tegemist on lahkumise põhjusega, mille puhul on tuleb järgida TLS-ist tulenevaid etteteatamise tähtaegasid ja maksta töötajale hüvitist ühe kalendrikuu ulatuses, kuvab programm veerus *VÄHEM ETTETEATATUD TÖÖPÄEVAD* tööpäevade arvu, mis tuleb töötajale hüvitada ning veerus

HÜVITATAVAD KUUD hüvitatavate kuude arvu. Loendis kuvatavad väärtused kaasatakse automaatselt lahkumistasu arvutusse.



Lahkumistasu palgaarvutus käivitatakse *ARVUTUSTÖÖDE GRUPIGA*:

- *LAHKUMISTASU KOOS PALGAGA.*

Eraldi töötasu arvutust käivitada ei ole vaja, sest koos lahkumistasuga arvutab HRM4Baltics:

- lahkumise kuus puhatud puhkused
- kasutamata puhkuse hüvitise
- vähem etteteatatud tööpäevade eest hüvitise
- koondamishüvitise kalendrikuudes
- arvutab lahkumiskuu töötasu
- arvutab maksud ja kinnipidamised.

Palgaarvutuse akna kiirkaardile *TÖÖTAJAD* filtrisse valitakse töötajad, kellele soovitakse lahkumistasu arvutada. Arvutus käivitatakse vajutades lintmenüül *PALGAARVUTUS*. Arvutuse lõppedes kuvatakse kasutajale teade *ARVUTUS EDUKALT LÕPETATUD.*

Töötaja *PALGATEATISE* vaatamiseks vajutage töötajate kiirkaardi lintmenüül *PALGATEATIS/AVA PALGATEATISED* või *AVA ARVUTUSE PALGATEATISED* ja seejärel *EELVAADE.* Avaneb töötaja vastava kalendrikuu *PALGATEATIS*.

Lahkumistasu sees makstavad tasud ja kompensatsioon salvestatakse *PALGAKONTODELE*:

- *1530 - HÜVITIS TÖÖLEPINGU LÕPPEMISEL*
- *1533- HÜVITIS KOONDAMISEL*
- *1421- PUHKUSE KOMPENSATSIOON.*

Ülesütlemise hüvitist ja koondamistasu ei maksustata töötuskindlustusmaksuga. Seega ei ole ka ülesütlemise ja koondamishüvitisega seotud *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardil *PALGAGRUPI VALIMINE* märgitud palgagruppe *TÖÖTUSKINDLUSTUSE ALUS, TÖÖTAJA* ega ka *TÖÖTUSKINDLUSTUSE ALUS, ETTEVÕTE*. Küll aga on nende *PALGAKONTODE* puhul seadistatud sotsiaalmaksu ja tulumaksu arvutamine.

Dynamix Estonia



3.3. PALGAARVUTUSTE TÖÖDE TEOSTAMISE JÄRJEKORD

Selleks, et tagada palgaarvutuse korrektsus tuleb palgaarvutuste tegemisel järgida kindlat tööde järjekorda. Juhul, kui erinevad puhkusetasude arvutatakse eraldi arvutustöödega, tuleb need alati käivitad enne töötasu arvutust. Kui on kasutusel arvutustöö grupp Tööaeg ja töötasu, koos puudumistega, siis eraldi puhkusetasude arvutust eelnevalt käivitad ei ole vaja.

Enne arvutuse teostamist peavad olema teostatud järgmised tegevused:

1. korrastatud töötajate andmed (sisestatud muutunud töötasud jne)
2. registreeritud *PUUDUMISED*
3. sisestatud lisatasud ja preemiad
4. sisestatud kinnipidamised (laenud, võlanõuded, muu)
5. kontrollitud kas antud kuus on töösuhte lõpetanud või vanemapuhkusele jäänud töötajaid:
   - kui töötaja jääb vanemapuhkusele – vajalik sulgeda *TMVABA* arvestuse *PARAMEETER*
   - kui on töösuhte lõpetamine – vajalik arvutada eraldi enne töötasu arvestust

Arvutuse teostamiseks käivitatud järgmised arvutused:

6. puudumiste arvutus – haigused, puhkused, isapuhkused, õppepuhkused jne.
7. ülesütlemise hüvitise arvutus soovitav kontrollida arvutuse õigsust
8. summeeritud tööajaarvestuse korral summeeritud tööperioodi viimasel kalendrikuul puhul käivitada ka vastava summeeritud perioodi ületunniarvutus
9. lahkumistasude arvutus
10. tööaja- ja palgaarvutus

3.4. TÖÖAJATABELID

TÖÖAJATABELI kasutamiseks on võimalik seadistada ettevõttes kasutatavad tööaja eri liigid ja arvestuspõhimõtted. *TÖÖAJATABELISSE* saab sisestada nii tööaega kui ka tasusid ja muid väärtusi, lisaks kuvada töötaja lepingulist töötasu või tabelisse sisestatud tundide alusel välja arvutatud tasu. Võimalik on tööajatabelit täita ka Excelis ning importida tabel seejärel programmi. Tööajatabelisse sisestatud ja registreeritud väärtused liiguvad automaatselt palgaarvestuse aluseks. Loodud ja/või kinnitatud tööajatabeleid saab arhiveerida. Tööajatabelite kinnitamisel on võimalik kasutada mitmetasemelisi kinnitusringe või kinnitab tabeli ainult tabeli koostaja.

Tabeleid on võimalik kasutada erinevate visuaalidega, ehk tööajatabelite seadistusega saab määrata erinevaid kujundusi ja värve.

3.4.1. UUE TÖÖAJATABELI LOOMINE

Uue *TÖÖTAJATABELI* saab luua asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED/TÖÖAJATABELID

või
AVALEHT/ÜLESANDED/TÖÖAJATABEL

Avaneb tööajatabeli gruppide loend. Loend avaneb kas jooksva kuu vaates või olenevalt töökuupäevast ja seadistusest asukohas *TÖÖAJATABELI SEADISTUS/TÖÖPÄEVADE ARV, MIL KUVATAKSE EELMIST KUUD* eelmise kuu vaates.

Järgmise või eelmise kuu vaate avamiseks on lintmenüül nupp kuu filter *EELMINE KUU/JOOKSEV KUU/JÄRGMINE KUU.*



Veerg	Kirjeldus
Olek	Kuvatakse tööajatabeli grupi Olekut ehk mis seisus vastava kuu tabel on. Valikud: • *SISESTAMISEL* – töötajate töötunnid ja muud väärtused on alles sisestamisel • *KINNITAMISEL* – tööajatabel on saadetud kinnitusringile, kuid ei ole veel lõplikult kinnitatud • *KINNITATUD* – tööajatabelisse sisestatud andmed on kinnitatud • *REGISTREERITUD* – tööajatabel on kinnitatud ja tabelisse sisestatud väärtused (tunnid, tükid, summad jne) registreeritud Tööajatabeli oleku järgi on võimalik loendit filtreerida lintmenüü nupuga *OLEK*. Valikud: • *SISESTAMISEL* • *KINNITAMISEL* • *KINNITATUD* • *REGISTREERITUD* • *KÕIK*
Nr	Kuvatakse tööajatabeli grupi tähis/nr.
Kirjeldus	Kuvatakse tööajatabeli grupi kirjeldust.
Konflikti teade	Kuvatakse tööajatabelile seadistatud reeglite kontrollimisel tuvastatud konflikti. Näiteks on töötunnid ja puudumine ühel ja samal päeval või on töötajal liiga pikk töönädal. Veerg on nähtav vaid juhul kui grupi seadistuse peal on konflikti teate marker aktiveeritud.

Vaikimisi planeeringu nr	Kuvatakse tööajatabeli grupile määratud eelseadistatud *TÖÖAJATABELI MALLI*, mille alusel tööajatabel luuakse.
Vaikimisi tööpäeva algus	Kuvatakse tööajatabeli grupile määratud vaikimisi tööpäeva algust. Kui ei kasutata tundide sisetamisel eelseadistatud *VAHETUSI*, kus on tööpäeva algus määratud, siis tundide tööajatabelisse käsitsi sisetamisel algab automaatselt tööpäev väljale määratud kellaajal.
Vaike päeva normtunnid	Kuvatakse grupile määratud päeva normtundide arvu. Tööajagraafikus kuvatakse sellisel juhul automaatselt tunde, mis ületavad päeva normtunde, ületundidena.
Päeva normtunde arvutatakse	Väli töötab koos eelnevalt kirjeldatud väljaga *VAIKE PÄEVA NORMTUNNID*. Kuvatakse tööajatabeli kaardilt, kuidas arvutatakse vastavas grupis päeva normtunde ja sellest lähtuvalt päeva ületunde. Valikud • *KÕIKIDEL PÄEVADEL* – kõikidel päevadel arvestatakse normtundideks väljal *VAIKE PÄEVA NORMTUNNID* sisestatud tunnid • *KÄSITSI* – normtundidega ei arvestata ning ületunnid sisestatakse tööajatabelisse kästisi veergu *PÄEVA ÜLETUND* • *EI ARVUTATA PÜHADEL* – normtundidega ei arvestata pühade ajal • *EI ARVUTATA NÄDALAVAHETUSTEL* - normtundidega ei arvestata nädalavahetustel • *EI ARVUTATA PÜHADEL EGA NÄDALAVAHETUSTEL* - normtundidega ei arvestata pühade ajal ja nädalavahetustel • *AINULT NÄDALAVAHETUSED* – normtunde vaadatakse ainult nädalavahetuse päevadel • *NÄDALAVAHETUSED ILMA PÜHADETA* – normtunde vaadatakse nädalavahetuse päevad jättes välja nädalavahetusele jäävad pühad
Esmane kasutus/viimane kasutus	Kuvatakse kuupäeva, millal on esimest ja viimast korda vastavasse tööajatabeli gruppi töötajaid ja töötajatele töötunde sisestatud.
Vastutaja nimi	Kuvatakse tööajatabeli grupile määratud tööajatabeli eest vastutava töötaja nime. Vastutavale töötajale kuvatakse *TÖÖTAJA PORTAALIS* kuhjas *MINU TÖÖAJATABEL* tema vastutuses olevaid tabeleid. Tabelite kuhjas kuvamiseks peab olema tehtud vastava seadistus asukohas *TÖÖAJATABELI SEADISTUS*/kiirkaart *PROJEKTID*/väli *TÖÖTAJA PORTAALI VAADE*.
Esitaja nimi	Kuvatakse töötaja nime, kes on grupile määratud esitajaks. Kui kasutatakse tööajatabeli kinnitusringe, siis ainult esitajal on õigus tööajatabelit esitada kinnitusringile, teistele kasutajatele esitamise nuppu ei kuvata.
Töötajaid	Kuvatakse kui mitu töötajat on vastavas grupis loendi päises kuvatavas kuus.
Plaan kinnitamata	Kuvatakse kui mitmel töötaja on tööajatabeli plaan kinnitamata. Kui tööajatabeli plaani kinnitamise funktsionaalsust ei kasutata, on mõistlik see veerg isikupärastamisega peitu panna.
Normtunnid	Kuvatakse tööajatabeli grupis olevate töötajate normtunde kokku vastavas kuus.
Kokku tunnid	Kuvatakse tööajatabeli grupis olevate töötajate kõiki sisestatud tunde kokku vastavas kuus.
Muudetud tunnid	Kuvatakse pärast tööajatabeli plaani kinnitamist muudetud tunde.
Kinnitamata tunnid	Kuvatakse kui palju tunde on selles grupis vastavas kuus veel kinnitamata.
Kokku summa	Kuvatakse tööajatabelisse töötajatele kande liikidega sisestatud erinevad summa kokku.
Registreerimata tunnid	Kuvatakse kui palju tunde on selles grupis vastavas kuus veel registreerimata.
Reegli tähis	Kuvatakse tööajatabeli grupile valitud töö-ja puhkeaja reeglite tähist.

Digimark Estonia

Automaatne normtundide arvutus	Markeri lisamisel arvutatakse tööajatabeli avamisel töötaja normtunnid igakord üle.
Keela lisatasu registreerimine ilma tundideta	Marker keelab töötajale tööajatabelist registreerida lisatasusid kui töötajale ei ole samasse kuusse töötunde sisestatud.

Loendis oleva grupi avamiseks tuleb valida *TÖÖAJATABELI GRUPI* rida ning vajutada tööajatabeli numbri peale.

Tööajatabel koosneb kolmest kiirkaardist, mida saab pealkirja peale vajutades avada ja sulged:

- *TÖÖAJA MÄRKIMINE* – kuvatakse tööajatabeli grupi numbrit, arvestuskuud, tööajatabelile määratud dimensioone ja infot selle kohta, ka plaan on kinnitatud või mitte.
- *NÄITA SEADED* – markeriga saab valida missuguseid andmeid tööajatabelis kuvatakse.
  Valikud: *TUNNID, KELLAAJAD, VAHETUSED, VABAD PÄEVAD, PUUDUMISED.*
  Väljalt *NÄITA* avaneb rippmenüüü valikutega *KÕIK, KONFLIKT, KINNITAMATA.* Olenevalt tehtud valikust kuvatakse tööajatabelis kas kõiki sisestatud tunde ja puudumisi, kinnitamata tunde või ainult konfliktseid päevi, kus kattuvad puudumine ja töötunnid.
- *TÖÖAJATABELI KANDED* – kuvatakse tööajatabelis aktiivseks märgitud töötaja kandeid päevade lõikes. Kannete kiirkaarti on võimalik peita tööajatabeli grupi peal oleva seadistusega *VAATE SEADED/PEIDA KANDED.*

Tabeli esmakordsel avamisel on tööajatabel tühi ning ühtegi töötajat ei kuvata. Enne töötajate lisamist tabelisset tuleb valida *KUU*, mille tööajatabelit soovitakse koostada. Selleks on kiirkaardil *TÖÖAJA MÄRKIMINE* väli *KUU*. Vaikimisi avatakse kuu, mis on valitud loendis *TÖÖAJATABELI GRUPP*.

TÖÖAJATABELISSE töötajate lisamiseks on lintmenüül *TÖÖAJATABEL/TÖÖTAJAD* või tabeli keskel oleval nupul *TÖÖTAJAD*. Avanevas vaates tuleb uuesti vajutada lintmenüü nupul *TEGEVUSED/LISA TÖÖTAJAD*. Avaneb *TÖÖTAJATE LOEND*, kus on filtreid seades võimalik valida millised töötajad antud tööajatabeli gruppi kaasatakse.







Kui eelmise kuu tööajatabel on juba loodud ning sinna on töötajad lisatud, siis on võimalik töötajaid järgmisse kuusse ka kopeerida. Kopeerimise nupp avaneb lintmenüült *TEGEVUSED/KOPEERI EELMINE KUU*. Loendisse lisatakse seejärel ainult need töötajad, kes olid ka eelmise kuu tabelis või on lisatud *TÖÖTAJA KAARDI* kaudu. Kopeerimisel ei kaasata lahkunud töötajaid.

Töötajaid saab valida tabelisse ka käsitsi väljalt *TÖÖTAJA NR* avanevast *TÖÖTAJA LOENDIST*. Töötajad, kes on lahkunud ning keda ei soovita enam uue kuu tabelisse kaasata saab loendist ära kustutada.

Loendisse valitud töötajate lisamiseks *TÖÖAJATABELISSE* on lehekülje all serval nupp *SULE*.

Veerud leheküljel *TÖÖAJATABELI TÖÖTAJAD*:

Veerg	Selgitus
Jrk grupp	Vaikimisi kuvatakse töötajaid tööajatabelis töötaja eesnime tähe järgi, kuid võimalik on seadistada eraldi järjestuse grupid ning gruppidele omakorda veel määrata grupisisesed järjestuse numbrid. Grupi sisesed järjestuse numbrid ei ole kohustuslikud ning samuti ei ole kohustuslikud järjekorra gruppide seadistamine. Kasutada võib ka ainult kas ühte või teist lahendust. Funktsionaalsus töötab vaid uue kujundusega tööajatabelis.
Jrk nr	Sisestatakse töötaja tööajatabelis kuvamise järjekorra number. Vaikimisi kuvatakse töötajaid tööajatabelis eesnime tähe järgi, kuid järjekorra numbri sisestamisega on seda võimalik muuta. Funktsionaalsus töötab vaid uue kujundusega tööajatabelis.
Paksus kirjas	Märkides välja, kuvatakse vastava töötaja rida *TÖÖAJATABELIS* paksu trükiga (näiteks: summeeritud arvestusega töötaja või töötaja teisest osakonnast). Kasutatakse juhul, kui mõnda töötajat on tarvis tabelis teistest töötajatest eristada või esile tõsta. Funktsionaalsus töötab ainult ilma kujunduseta tabelis.
Töötaja nr.	Kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI NR*, kes on tööajatabeli grupp valitud. Väljalt avanevast rippmenüüst saab töötajaid loendisse ka lisada. 
Töötaja nimi	Kuvatakse *TÖÖTAJATE LOENDIST TÖÖTAJA NR-LE* vastav töötaja *EESNIMI JA PEREKONNANIMI*. Sisestub automaatselt *TÖÖTAJA NR* alusel.

Digiriik Estonia

Ametikoha nr	Sisestub automaatselt *TÖÖTAJA NR* alusel. Kuvatakse vastava *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardill *LEPINGUD* kehtiva lepingu realt *AMETIKOHA NUMBER.*
Ametikoha kirjeldus	Sisestub automaatselt *TÖÖTAJA NR*-i ning *AMETIKOHA NR* alusel. Kuvatakse vastava *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *LEPINGUD* kehtiva lepingu realt *AMETIKOHA KIRJELDUS*.
Struktuuriüksuste nr ja kirjeldus	Sisestub automaatselt *TÖÖTAJA NR* alusel. Kuvatakse vastava *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *LEPINGUD* kehtiva lepingu realt struktuuriüksus(t)e number(id) ja kirjeldus(ed).
Koormus grupis	Võimaldab sisestada töötaja töökoormuse antud *TÖÖAJATABELI GRUPIS* . Näiteks *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardil *LEPINGUD* kehtival lepingu real on töötaja koormuseks sisestatud 0,5 ehk 80 tundi kuus. Selline töötaja pannakse tööle kahte erinevasse *TÖÖAJATABELI GRUPPI*., kus ta mõlemas töötab poole oma koormusega määratud tööajast ehk mõlemas grupis 40 tundi kuus. Sellisel juhul tuleb antud töötaja puhul mõlema *TÖÖAJATABELI GRUPI*. väljale *KOORMUS GRUPIS* sisestada 0,5.
Normtunnid	Kuvatakse normtunnid arvestades seejuures töötajale registreeritud puudumistega, mis peatavad tööaja, töötaja koormusega grupis ning perioodiga, millal töötaja antud gruppi on määratud (väljad *ALATES KUUPÄEVAST/KUNI KUUPÄEVANI*). Normtundide arvutamise valem seadistatakse *TÖÖAJA PLANEERIMISE SEADISTUS*, kuid on võimalik määrata töötaja põhiselt ka käsitsi väljal *NORMTUNDIDE VALEM*.
Normtundide valem	Töötaja normtunnid saab kirjeldada valemina, juhul kui need erinevad vaikeseadistusega arvutatavatest normtundidest, näiteks kui töötajaga on kokkulepe, et ta töötab iga nädala kolmapäeval 3 h. Näiteks Töötaja käib tööl iga nädala kolmapäeval 3h, siis tuleb valemina sisestada [AEG,K,A(0)]*3 Väljale sisestatud valemi alusel arvutatud tunnid on fikseeritud normtunnid ja tööajatabelisse näiteks puhkuse sisestamisel normtunnid ei muutu.
NORMPÄEVAD	**KUVATAKSE TÖÖTAJA KOORMUSE** või normpäevade valemi alusel **ARVUTATUD NORMPÄEVASID**.
NORMPÄEVADE VALEM	Sisestada saab ajavalemi, mille alusel arvutatakse tööajatabelisse töötaja individuaalsed normpäevad.
Tööpäev algus	Vastava lahtrit ei ole vaja täita, kuna tööpäeva algus seadistatakse *TÖÖVAHETUSTE SEADISTUSTES.*
Planeeringu nr.	Võimaldab valida reale eelseadistatud loendist *TÖÖAJAMALLI* tähise. Töötajate lisamisel grupile täidetakse väli vaikimisi *TÖÖAJATABELI GRUPILE* seadistatud *TÖÖAJAMALLI* tähisega, kuid vajadusel saab seda töötaja põhiselt muuta. Vanemapuhkusel olevale töötajale, keda ei soovita puhkuse ajaks tööajatabelist eemaldada, ei lisata planeeringu numbrit kuna talle ei ole vaja töötunde arvutada.
Esimene graafiku tööpäev	Sisestatakse kuupäev, millisest ajast soovitakse *TÖÖAJAMALLI* korduvuste tsüklit alustada.
Päeva normtunnid	Sisestada saab konkreetse töötaja päeva normtunnid. Vastavalt sisestatud päeva normtundidele arvutatakse automaatselt töötajale päeva ületunnid. Päeva normtunnid tuleb eelnevalt sisestada ka *TÖÖAJATABELI GRUPI* seadistuse reale.

www.hrm4baltics.com

Konteeringurühm	Töötajale on võimalik määrata konteeringurühm, mille alusel töötunnid ja muud väärtused palgakontodele registreeritakse. Kui töötajale konteeringrühma ei määrata, leitakse konteeringrühm tööajatabeli grupi pealt, kui grupi peale ei ole samuti konteeringurühma määratud, leitakse konteeringurühm *TÖÖAJA SEADISTUSE* kaardilt.
Seisund	Kuvatakse *TÖÖTAJATE LOENDIST* vastava Töötaja nr-i realt töötaja *SEISUNDI* info (*AKTIIVNE, PASSIIVNE PROSPEKT, LAHKUNUD ALATES KUUPÄEV*).
Alates kuupäevast	Võimaldab sisestada töötaja antud gruppi kuulumise alguskuupäeva. Töötajale saab tabelisse töötunde sisestada alates sellest kuupäevast. Sisestatud kuupäevast lähtuvalt arvutatakse ümber ka töötaja normtunnid vastavas tabelis.
Kuni kuupäevani	Võimaldab sisestada töötaja antud gruppi kuulumise viimase kuupäeva. Töötajale saab tabelisse töötunde sisestada kuni selle kuupäevast. Sisestatud kuupäevast lähtuvalt arvutatakse ümber ka töötaja normtunnid vastavas tabelis.
Kinnitamise kuupäev	Kuvatakse töötajatabeli kinnitamise kuupäeva.

Töötajate lisamisel *TÖÖAJATABELISSE* täidetakse tabeli põhi automaatselt töötajatele *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE* registreeritud puudumistega.

3.4.2. TÖÖAJAMALLI ALUSEL TÖÖAJATABELI TÄITMINE

Pärast töötajate lisamist tööajatabelisse, saab hakata planeerima töötajate tööaega. Tööajatabeli loomiseks eelseadistatud *TÖÖAJAMALLIDE* alusel tuleb valida *TÖÖAJATABELI* lintmenüül *PLAANI ARVUTUS/ARVUTA PLAAN* või ühe töötaja tööajatabeli loomiseks/parandamiseks märkida töötaja, kelle tabelit soovitakse luua ning valida seejärel *PLAANI ARVUTUS/ARVUTA ÜKS TÖÖTAJA.*



Business Central loob tööajatabeli grupile või töötajale lisatud eelseadistatud malli alusel. Tööajatabeli tunnid jaotatakse automaatselt tava-, öö- ja riigipühade tundideks vastavalt *TÖÖAJA PLANEERIMISE SEADISTUSELE*. Malli alusel loodud tööajatabelit saab soovi korral käsitsi korrigeerida vastavalt sellele, kuidas töötajad tegelikult tööl käisid.

Tööajamalli rakendatakse abivahendina tööajatabeli esmasel täitmisel, sest *TÖÖAJAMALLI* alusel *PLAANI ARVUTAMINE* kirjutab käsitsi sisestatud info üle. Seega ei ole soovitav pärast tööajatabelisse jooksvate paranduste/täienduse tegemist uuesti *PLAANI ARVUTADA*.

3.4.3. TÖÖAJA PLANEERIMINE

Töötaja tegelik tööaeg sisestatakse tööajatabeli ridadele või tööajatabeli kannete ridadele. Kui tööajamalli alusel plaani arvutust ei kasutata, saab töötunnid sisestada kas käsitsi või kasutades eelseadistatud *TÖÖVAHETUSI.*

Tööajatabeli read

Väli	Selgitus
Seisund	Kuvatakse tööajatabelisse töötajale sisetatud kannete seisu: *SISESTAMISEL*, *KINNITAMISEL*, *KINNITATUD*, *REGISTREERITUD*.
Töötaja nimi	Kuvatakse tööajatabelisse lisatud töötaja nime *TÖÖTAJA KAARDILT*.
Määratud summa	Veerg sh funktsionaalsus on eelkõige kasutusel projektipõhises tööajatabelis tunnitasuliste töötajate töötasu arvutamiseks. Veergu kuvatakse töötaja töötasu, mis arvutatakse välja automaatselt ilma palgaarvutuse käivitamiseta tööajatabelisse sisestatud tundide alusel projekti/ülesande põhiselt.  Määratud projektide tasud Salvestatud Otsing Redigeeri loendit Ava Excelis Kokku summa: 1 019 Töötaja nr. / Kinnitaja / Projekti nr. / Töö ülesannete lühikirjeldus / Ülesande nr. / Ülesande kirjeldus / Töötatud tunnid / Tundide tasu / Päeva ületunnid / Ületundide tasu / Kokku tunnitasu / Lisatasu / Määratud summa / Kõik kokku tasu T012 Mari Murakas 120 660 660 40,00 700,00 700,00 T012 Mari Murakas ABC123 ARK renoveerimine KOOSOL... Koosolek 8 44 4 33 77 0,00 77,00 T012 Mari Murakas ABC123 ARK renoveerimine VALVE Valveaeg 8 44 44 0,00 44,00 T012 Mari Murakas ABC1233 ARK parkla ehitustö... KOOLITUS Koolitus 8 44 44 0,00 44,00 T012 Mari Murakas TRT45 Tartu Raekoja renov... KOOSOL... Koosolek 8 44 44 0,00 44,00 T012 Mari Murakas TRT45 Tartu Raekoja renov... OBJEKT Objekt 20 110 110 0,00 110,00 Vaata täpsemat kirjeldust punktis *MÄÄRATUD SUMMA*.
Lepinguline tasu	Kuvatakse töötaja lepingujärgset töötasu töötaja kaardi alamkaardilt *TÖÖTASU*. Kui tegemist on tunnitasulise töötajaga, kellel on dimensioonide lõikes erinev tunnitasu, siis kuvatakse tabelisse selle dimensiooni tunnitasu, mis dimensioon on tööajatabelil määratud vaikedimensiooniks. Tasu kuvamiseks peab olema tehtud seadistus ja määratud missuguseid tasusid tööajatabelisse kuvatakse. Tööajatabeli grupi seadistusse tuleb lisada marker veergu *NÄITA TUNNIHINDA*. Lisaks avaneb tasude filtri seadistus loendilt *TÖÖAJATABELI GRUPID* lintmenüü nupp *SEOTUD->TASU FILTRID*.  Tööajatabeli grupi kaart TOOTMINE Uus Tööajatabel Töövahetused Ajalugu Aruanded Seotud Aruanded Vähem suvandeid Tööajatabel Töötajad Töövahetused Tasu Filtrid Arhiiv Tööajatabel Nr. TOOTMINE Kirjeldus Tootmine Seotud projekti nr. Dimensioonid Dimensioon: osakond EELARVE Dimensioon: ametigrupp RTS001 Vaate seaded Peida kannete osa Kujundatud tööajatal Esmane kasutus Viimane kasutus Peida loendist



Veergu *ARVUTUSE LIIK* tuleb valida *LEPINGULINE* ning veergu *ARVUTUSE VALEM* sisestada tasu liigid, mida tööajatabelisse kuvada soovitakse. Tasu liik leitakse töötaja kaardi alamkaardilt *TÖÖTASUD* ning esmalt otsib programm töötasu liiki, mis kattuks tööajatabeli grupi peal olevate dimensioonidega. Ehk kui *TÖÖAJATABELI GRUPI* peale on kirjeldatud dimensioonid ja töötajal peaks olema mitu kehtivat töötasu liiki erinevate dimensioonide kombinatsioonidega, siis veergu *LEPINGULINE TASU* kuvatakse neist *TÖÖAJATABELI GRUPI* peal olevate dimensiooniga töötasu. Kui töötaja töötasude loendist ei leita tööajatabeli grupile määratud dimensioonidega töötasu, siis kuvatakse tabelisse töötaja vaikedimensioonidega töötasu.

Veergu *LEPINGULINE TASU* on võimalik kuvada ka töötaja lepingu reale valitud summat *AMETIKOHA TÖÖTASU MÄÄRADE* tabelist. Selleks tuleb veergu *ARVUTUSE VALEM* sisestada see tähis, mis on tunnitasu määrale vastavas tabelis antud (nt TASU_OBJEKT). Tunnitasu määrade tabelist kuvatakse tööajatabelisse summa ainult siis, kui dimensioonid tööajatabelil ja tunnitasu määrade tabelis ühtivad.

Arvutatud tasu	Kuvatakse töötaja lepingulise töötasu alusel välja arvutatud vastava kuu töötasu võttes arvesse tabelisse sisestatud töötunde. Kui töötunde tabelis muudetakse uuendatakse kohe ka tasu välja. Kuupalgalistel kuvatakse väljale lepingulist töötasu arvestades puudumistega. Arvutatud tasule lisatakse juurde ka summa, mis on sisestatud väljale *SISESTATUD SUMMA*. Tasu kuvamiseks peab olema samuti tehtud seadistus, mis avaneb loendilt *TÖÖAJATABELI GRUPID* lintmenüü nupupuga *SEOTUD->TASU FILTRID* ning tööajatabeli grupile peab lisama markeri väljale *NÄITA TUNNIHINDA*.





Veergu *LIIK* tuleb valida *ARVUTATUD* ning veergu *ARVUTUSE VALEM* sisestada valem, mille alusel tasu summa leitakse.

Markeriveeru *LÕPETA SUMMA LEIDMISEL* eesmärgiks on eelkõige tööajatabeli avanemise kiirendamine, et mitte käivitada töötajale kõiki töötasu arvutuse ridu kui töötasu on juba mõne valemirea alusel välja arvutatud.

Näiteks: esimene töötasu arvutuse rida on tööajatabeli dimensioonide põhine, tasu liigiga *TASU_TUND* ning markeriga *LÕPETA SUMMA LEIDMISEL*. Töötaja kaardilt *TÖÖTASU* leitakse tööajatabelile seadistatud dimensioonidega töötasu liik *TASU_TUND* ning arvutatakse töötajale tööajatabelisse töötasu. Kuna töötasu on juba välja avutatud, siis programm enam järgmisi arvutuse ridu arvutama ei lähe. Kui aga töötajal ei ole tööajatabeli grupile määratud dimensioonide kombinatsiooniga tasu liiki *TASU_TUND*, siis läheb programm vaatama ka järgmisi arvutuse ridu ja arvutab töötasu välja töötaja vaikedimensiooniga.

Sisestatud summa	Töötajale on võimalik antud välja kaudu sisestada tööajatabelist kokkulepitud summat ning registreerida see määratud palgakontole. Konto, millele sisestatud summa *PALGAANDMIKUS* registreeritakse, seadistatakse asukohas *TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHMAD* veerg *LISATASU (FIKS.SUMMA).* Koos funktsionaalsusega *MÄÄRATUD TASUD* ei ole võimalik antud välja kasutada, kuna konto määratakse mõlema lahenduse korral *TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHMADE SEADISTUSES* samas veerus. Sisestatud summat kuvatakse ka veerus *ARVUTATUD TASUD*, juhul kui see funktsionaalsus on kasutusel (veerud välja toodud ja lisatud tasude filtrite seadistus).
Normtunnid	Kuvatakse töötaja normtunde arvestades tema puudumisi, lepingujärgset koormust ning koormust tööajatabeli grupis.
Kokku	Kuvatakse töötajale sisestatud töötunde kokku.
Vahe	Kuvatakse normtundide ja tegelike tundide vahet. Punases kirjas numbrid tähistavad ületunde ning sinises kirjas alatunde.
Summeeritud kuud (norm)	Kuvatakse töötaja summeeritud perioodi normtunde arvestades tema puudumisi, lepingujärgset koormust ning koormust tööajatabeli grupis. Tabelis kuvatava summeeritud perioodi pikkus on vajalik eelseadistada.
Summeeritud kuud (tegelik)	Kuvatakse töötajale summeeritud perioodi sisestatud töötunde kokku.
Summeeritud kuud (vahe)	Kuvatakse summeeritud perioodi normtundide ja tegelike tundide vahet. Punases kirjas numbrid tähistavad ületunde ning sinises kirjas alatunde.
Kogus	Kuvatakse tööajatabelisse kandeliigiga, mille väärtus on *KOGUS*, sisestatud koguseid kokku. Kui kandeliigile on seadistatud konteeringurühm ja sellele määratud palgakonto veergu *KOGUS*, saab

HRM4Baltics

	kuvatava koguse kas päevapõhiselt või kuupõhiselt registreerida palgaarvutuse aluseks. Kui konteeringurühma seadistatud ei ole, on veerus kuvatavad andmed vaid informatiivsed.
Kuupäev ja nädalapäev (E1, T2, K3 jne)	Kuvatakse tööajatabeli kuu nädalapäeva tähist ja kuupäeva ning nendele päevadele sisestatud töötunde. Andmed kuvatakse tööajatabeli kannete ridadelt. Ridadele saab sisestada ka töötunde ja puudumisi ning need sünkroniseeritakse omakorda tööajatabeli kannete peale. Puudumiste sisestamiseks tuleb kasutada puudumise põhjuse tähiseid, mille leiab kiirinfoaknast *PUUDUMISE PÕHJUS*. Sisetada saab vaid neid puudumise liike, mida on puudumise põhjuse seadistusega lubatud sisetada. Samuti võib ridadele sisetada vahetuse tähiseid ja kellaaegasid.

Tööajatabeli kanded

Loendis kuvatakse tööajatabeli real aktiivseks märgitud töötaja detalisemaid kandeid. Kannete loendit on võimalik töötajatabeli esilehelt ka ära peita, selleks tuleb avada tööajatabeli grupi seadistuse aken ning *VAATE SEADED* ja aktiveerida väli *PEIDA KANNETE OSA*.

Selleks, et avada tööajatabeli kanded üle ekraani vaates on lintmenüül nupp *TÖÖTAJA -> TÖÖAJA KANDED*. Samuti võib vajutada real kuvataval töötaja nimel.



Kandeid on võimalik avada loendina ka üle tööajatabeli grupi töötajate või siis ka üle kõikide gruppide. Selleks tuleb kannete vaates vajutada väljal *TUNNID KOKKU* kuvataval väärtusel, tööajatabelis veerus *KOKKU* või koondtööajatabelis veerus *KOKKU* kuvatavatel tundidel. Avanevas loendis on vaikimisi peal töötaja, tööajatabeli ja kuupäevade filter. Kui eemaldada näiteks töötaja filter, kuvatakse loendisse kõikide töötajate kanded, kes sellesse gruppi selles kuus on lisatud. Erinevate filtrite rakendamisel saab kasutaja endale meelepärase vaate luua ning selle soovi korral ka salvestada järgmisteks kordadeks.



Kanderidadele saab sisse viia vajalikke muudatusi nii vahetuse alguse kui ka lõpu kellaaegades, muuta tunde ja dimensioone. Muutes tundide arvu veerus *TUNNID*, muudab süsteem automaatselt kellaaega veerus *KUNI*.

Kui ei ole kasutusel *TÖÖAJATABELI MALLID* ning selle alusel ei ole töötajatele *PLAANI ARVUTATUD*, saab kannete peal sisestada töötajale töötunnid või valida eelseadistatud vahetuse tähised, mille alusel täituvad ka tööpäeva alguse ja lõpu kellaajad.

Lisaks on võimalik tööajatabeli kannete kaudu sisestada ja registreerida puudumisi ja muid väärtusi nt summasid, koguseid jne kasutades selleks *KANDE LIIKE*.

Väli	Selgitus
Edastatud	Marker väljal tähistab seda, et vastava päeva andmed on edastatud *KINNITUSRINGILE*.
Kinnitatud	Marker väljal tähistab seda, et vastava päeva kanded on kinnitatud staatuses. Kinnitatud päeva kandeid muuta ei ole võimalik. Kui kasutusel ei ole tööajatabeli kinnitusringid, saab markeri eemaldad ning päeva muutmiseks avada. Kinnitusringide korral markerit eemaldad ei saa ning paranduste tegemiseks tuleb kinnistusring tagasi võtta.
Registreeritud	Marker väljal tähistab seda, et vastava päeva kanded on registreeritud palgaarvetuse aluseks.
Kuupäev	Kuvatakse töökuupäeva.
Nädalapäev	Kuvatakse nädalapäeva tähist.
Vahetuse tähis	Kuvatakse tööajatabelile seadistatud vahetuse tähist.
Alates	Kuvatakse vahetusele seadistatud alguse kellaaega. Käsitsi on võimalik kellaaega muuta.
Kuni	Kuvatakse vahetusele seadistatud lõpu kellaaega. Käsitsi on võimalik kellaaega muuta.
Tunnid	Kuvatakse vahetuse pikkust tundides lähtudes vahetuse alguse ja lõpu kellaajast. Kui vahetust valitud ei ole või ei soovita vahetust kasutada, saab tunnid sisestada ka käsitsi. Sellisel juhul lisab programm vahetuse alguse ja lõpu kellaaja automaatselt ise. Olenevalt grupi ja/või töötaja peal tehtud seadistusest (väli *VAIKIMISI TÖÖPÄEVA ALGUS*) on alguse kellaajaks kas arvuti hetke kellaaeg või väljale *VAIKIMISI TÖÖPÄEVA ALGUS* sisestatud kellaaeg.
Päeva ületunnid	Juhul kui *TÖÖAJATABELI GRUPILE/TÖÖTAJALE* on seadistatud päeva normtunnid, kuvatakse veerus päevakohaseid ületunde. Päeva normtundide käsitluse saab *TÖÖAJATABELI GRUPILE* seadistada asukohas *TÖÖAJATABELI GRUPID* veerg *VAIK. PÄEVA NORMTUNNID* ja *PÄEVA NORMTUNDE ARVUTATAKSE*.

	Olenevalt seadistust saab päeva normtunde väljale sisestada ka käsitsi.
Paus	Kuvatakse vahetusele seadistatud pausi kestvust. Pausi kestvust saab käsitsi muuta.
Paus alates/kuni	Pausi alguse ja lõpu kellaaeg.
Puudumine	Tööajatabeli kandereale veergu *PUUDUMINE* saab valida *PUUDUMISE TÄHISE* ja puudumise tööajatabeli kaudu ka registreerida. Tööajatabelisse saab valida vaid neid puudumise liike, mida on seadistusega lubatud valida. Seadistus tehakse asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/PUUDUMISED/PUUDUMISE PÕHJUS* veerg *KEELATUD VALIK TÖÖAJATABELIS.* Tööajatabelist saab registreerida samuti vaid neid puudumisi liike, mida on lubatud tööajatabelist registreerida ja selleks tuleb eelnevalt teha seadistus asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/PUUDUMISED/PUUDUMISE PÕHJUS* veerg *LUBA TÖÖAJATABELIS REGISTREERIDA.* Sisestatud puudumise registreerimiseks *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE*, valitakse *TÖÖAJATABELI* lintmenüül nupp *REGISTREERI PUUDUMISED*. Avanevas aknas kuvatakse juba registreeritud puudumisi punases kirjas ja ning uusi, registreerimata puudumisi rohelises. Uute puudumiste registreerimiseks on lintmenüül nupp *REGISTREERI KONFLIKTITA*. Juhul kui varasemalt ei ole töötajatablisse sisestatud puudumisi registreeritud saab kasutada nuppu *REGISTREERI*, mille tulemusel registreeritakse kõik puudumised.  Kõikide puudumiste, tööajatabelisse sisestatud tundide ning muude andmete korraga registreerimiseks on tabeli töötajate loendil nupp *KINNITA/REG. KÕIK.* Olenevalt seadistusest asukohas *TÖÖAJAPLANEERIMISE SEADISTUS* väli *NORMAEGA VÄHENDAV PUUDUMINE* vähendavad erakorralised puudumised (nt H_HAIGE ja L_HAIGE) tööajanormi kas tööajaplaani sisestatud tundide võrra või 8 tunnid võrra.
Puudutud tunnid	Kui töötajale sisestatakse tööajatabelisse puudumine, mis on tunnipõhine, siis veergu *PUUDUTUD TUNNID* sisestatakes puudutud tundide arv.
Kande liik	Avanevast rippmenüüst valitakse eelseadistatud *KANDE LIIK*, millega saab tööajatabelisse sisestada ja registreerida erinevaid väärtusi (tunnid, kogus, tükid, summa jne) seadistusega määratud palgakontodele. Kande liikide seadistamiseks tuleb avada väljalt avanev rippmenüü, valida *UUS* ja sisestada seadistus.

Digi-Estonia



- *VÄÄRTUSE LIIK: SUMMA, KOGUS, TUND* – olenevalt tehtud valikust, tuleb kande liigiga lisatav väärtus tööajatabelis vastavasse veergu sisestada. Vastasel juhul väärtust ei registreerita määratud palgakontole
- *KONTEERINGURÜHM* – valitakse eelseadistatud *TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHM*, millega määratakse kande liigiga sisestatud väärtuse registreerimiseks palgakonto
- *DIMENSIOONID* – võimalik on siduda dimensiooni väärtusi, mis vastava kande liigi valimisel kandele lisatakse
- *PROJEKTI NR/ÜLESANDE NR* – võimalik on siduda projekti/ülesande numbriga, mis vastava kande liigi valimisel kandele lisatakse

Kande liik saab sisestada nii töötaja põhiselt tööajatabeli kannete ridadele, kuid ka kõikidele töötajatele korraga *PÄEVA VAATES* või tööajatabeli lintmenüült nupuga *TÖÖTAJATABEL/LISA KANDED.*



Kogus/Summa/Protsent	Olenevalt *KANDE LIIGI* seadistusest sisestatakse väärtused (tükid, summad, tunnid jne) vastavasse veergu. Sisestades väärtuse valesse veergu, registreeritakse see kas valele palgakontole või jäävad üldse registreerimata.
Märkus	Vaba teksti väli märkuste lisamiseks.
Dimensioonid	Töötajale sisestatud töötundidele ja teistele väärtustele lisatakse automaatselt töötaja vaikedimensioonid, millele hiljem kulud kantakse. Dimensioonide väärtusi on võimalik muuta, kui töötaja tegi näiteks tööd oma vaikedimensioonist erineva dimensiooniga. Kui on kasutusel projektipõhine tööajatabel, siis ei kasutata töötaja vaikedimensioone vaid projektile/ülesandele määratud dimensioone.
Projekti nr	Rippmenüüst valitakse *TÖÖAJATABELI PROJEKTI NR* , millega antud päeva töötunnid on seotud. Kui tööajatabeli projektidel on seos ka projektimooduli projektidega, saab

Digi Estonia

	kuvada projektiga seotud kulusid (tasud, maksud jne) projektimoodulis. Kulude kajastamine projektimoodulis eeldab vastavat eelnevat seadistust. Võimalik on lisada sama projekt ka kõikidele filtrisse võetud ridadele korraga. Kui soovitakse kõikidel ridadel näha sama projekti seost, ei ole vaja ridasid välja filtreerida. Projekti lisamiseks on kannete loendi lintmenüül nupp *LISA PROJEKT*. Avaneb filtriaken, kuhu saab + märgiga valida filtrivälja *PROJEKTI NR*. Vajutades väljal oleval noolel avaneb seadistatud tööajatabeli projektide loend, mille hulgast saab valida soovitud projekti. Pärast projekti valimist tuleb vajutada allservas oleval nupul *OK*, misjärel lisatakse valitud projekt kõikidele eelnevalt valitud kannete ridadele. Koos projektiga saab sarnaselt lisada kõikidele valitud ridadel ka projekti ülesande nr. Rippmenüüst saab töötajale valida kõiki loendis *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* seadistatud projekte, kui *TÖÖAJATABELI GRUPI* seadistuses on veerus *PROJEKTI KASUTUSE LIIK* tehtud valik *KÕIK*. Kui väljale on tehtud valik *TÖÖTAJA*, peab projekti valimiseks olema töötaja lisatud loendis *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* lintmenüü nupu *TÖÖTAJAD* alt avanevasse loendisse.
Ülesande nr	Rippmenüüst valitakse *TÖÖAJATABELI PROJEKTI ÜLESANDE NR*., millega antud päeva töötunnid on seotud. Kui tööajatabeli projektidel ja ülesannetel on seos ka projektimooduli projektide ja ülesannetega, saab kuvada projektiga seotud kulusid (tasud, maksud jne) projektimoodulis. Kulude kajastamine projektimoodulis eeldab vastavat eelnevat seadistust. Võimalik on lisada sama ülesande nr ka kõikidele filtrisse võetud ridadele korraga. Kui soovitakse kõikidele ridadel näha sama ülesande numbri seost, ei ole vaja ridasid välja filtreerida. Ülesande lisamiseks on kannete loendi lintmenüül nupp *LISA PROJEKT*. Avaneb filtriaken, kuhu saab + märgiga valida filtrivälja *ÜLESANDE NR*. Vajutades väljal oleval noolel avaneb seadistatud tööajatabeli projektide ülesannete loend, mille hulgast saab valida sööbiva. Ülesande saab lisada vaid juhul kui eelnevalt on valitud projekt, millega on ülesanne seotud. Projekti ja ülesande saab lisada ka üheaegselt. Pärast ülesande valimist tuleb vajutada allservas oleval nupul *OK*, misjärel lisatakse valitud ülesannet kõikidele eelnevalt valitud kannete ridadele. Rippmenüüst saab töötajale valida kõiki loendis *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* seadistatud ülesandeid, kui *TÖÖAJATABELI GRUPI* seadistuses on veerus *PROJEKTI KASUTUSE LIIK* tehtud valik *KÕIK*. Kui väljale on tehtud valik *TÖÖTAJA*, peab ülesande valimiseks olema töötaja lisatud loendis *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* lintmenüü nupu *TÖÖTAJAD* alt avanevasse loendisse.
Brigaadi tähis	Kuvatakse *BRIGAADI TÄHIST*, millega tööajatabeli tunnid seotud on. Väli täitub vaid brigaadipõhise tööajatabeli korral.

Tööajatabeli lintmenüül olevate markeri väljadega saab muuta tabelis kuvatavat infot. Sisestades markeri väljale *TUNNID*, kuvatakse tabelis vastava päeva töötunde summeeritult. Markeriga *VAHETUSED* kuvatakse seevastu vahetuse tähiseid.

DigiFix Estonia



Üheaegselt ei ole võimalik kuvada tunde, vahetusi ja kellaaegasid. Sellise valiku korral jääb peale vahetuse tähise kuvamine ehk alati viimane parempoolne marker.

Marker *TÖÖSUHE* võimaldab tabelis näha punases kirjas nendele päevadele sisestatud töötunde/vahetuse tähiseid/kellaaegasid/puudumise tähiseid, kus töötaja töösuhe on juba lõppenud. Kui töösuhte lõppemise järgsetele päevadele midagi sisestatud ei ole, siis kuvatakse nendel päevadel kriipsu. Töötaja töösuhte lõpetamisel teavitab programm kasutajat, kui töötajale on sisestatud tööajatabelisse töötunde ning kinnitamata tunnid saab automaatselt tabelist kustutada. Kinnitatud või registreeritud tunde kustutada ei saa, vaid kanded tuleb kustutamiseks avada.

Lehekülje *TÖÖAJATABEL* paremas osas asub kiirinfopaan, mis koosneb kahest vahelehest ning on jaotatud kiirkaartideks:

Vaheleht *ÜKSIKASJAD*

Väli	Selgitus
Tööajatabel	Kuvatakse tööajatabelis olevate töötajate arvu, kinnitamata ja registreerimata tundide arvu, tööajatabeli olekut (*SISESTAMISEL*, *REGISTREERITUD* jne) ning veergu *ARVUTATUD TASU* summasid kokku. 
Töötaja	Kuvatakse tööajatabeli real aktiivseks märgitud töötaja tööajatabeli gruppe, kuhu ta vastavas perioodis on lisatud. Samuti ka töötaja koormust nendes gruppides ja normtunde ning töötaja lepingujärgset koormust koos normtundidega. 

Riiklikud pühad	Kuvatakse riiklikke pühasid valitud tööajatabeli perioodis.
Puudumised	Kuvatakse kiirkaardil *TÖÖAJA MÄRKIMINE* aktiivsel real oleva töötaja registreeritud puudumisi.
Puudumise põhjused	Kuvatakse puudumise põhjustele seadistatud lühitunnuseid, mida saab kasutada töötajatabeli ridadel puudumiste sisestamiseks.

Vaheleht *MANUSED*



Väli	Selgitus
Töötaja lingid	Töötajatabelisse lisatud töötajale on võimalik lisada linke. Lingi lisamiseks tuleb vajutada aknas oleval + märgil, misjärel avaneb aken lingi aadressi ja kirjelduse lisamiseks. Lisatud lingi/linkide kustutamiseks, redigeerimiseks on kolme täpi alt avanevas loendis vastavad nupud. Kui ei soovita lisada linki konkreetsele töötajale, vaid kogu tabelile, siis seda saab teha tööajatabeli lintmenüül oleva nupu *TÖÖTAJATABEL->LINGID* 
Märkmed	Töötajatabelisse lisatud töötajale on võimalik lisada märkmeid. Märkmete lisamiseks tuleb vajutada aknas oleval + märgil ning sisestada märkmed avanevasse tekstivälja. Lisatud märkmete kustutamiseks, redigeerimiseks on kolme täpi alt avanevas loendis vastavad nupud.

Tööajatabeli planeeringut või juba täidetud tööajabelit on võimalik saata tabelisse sisestatud töötajatel e-mailiga. Selleks on tööajatabeli lintmenüül nupp *ARUANDED/SAADA E-MAILIGA*. E-mail saadetakse töötaja sellele e-maili

aadressile, mis on valitud *TÖÖTAJA KAARDIL* vaikimisi e-maili aadressiks. Tööajatabel saadetakse töötaja kaupa pdf -vormigus.





Tootmine
august 2022

25.08.2022 10:22:30 +03:00
YLLEK
1 / 1

Müügiosakond	Norm	Teg.	Vahe	E 1	T 2	K 3	N 4	R 5	L 6	P 7	E 8	T 9	K 10	N 11	R 12	L 13	P 14	E 15	T 16	K 17	N 18	R 19	RP 20	P 21	E 22	T 23	K 24	N 25	R 26	L 27	P 28	E 29	T 30	K 31
Mari Murakas	120	56	-64	4	4	4	4	4			4	4	4		4			4	4	4	4	4			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Allkiri: .....

Kuupäev: .....

Puudumine		Pühad	
P	Puhkus	20.08.22	Taasiseseisvumispäev

3.4.3.1. Mitme kande korraga sisestamine

Tööajatabelisse on võimalik mitmele või kõikidele töötajatele korraga sisestada kande liike, vahetusi, töötunde. Selleks tuleb tabeli vaates lintmenüül vajutada nuppu *TÖÖAJATABEL/LISA KANDED*.

Avanevas vaates saab esmalt valida kuupäeva, kuhu soovitakse sisestust teha, seejärel saab avanevast rippmenüüst valida *VAHETUSE TÄHISE* või *KANDE LIIGI* tähise või sisestada *ALATES/KUNI* kellaajad. *KANDE LIIGI* valimisel tuleb sisestada väärtused ka väljale *SUMMA* või *KOGUS*.

Võimalik on lisada ka dimensioonid, mis kõikidele kannetele automaatselt lisatakse.



Kannete lisamiseks kõikidele tööajatabeli töötajatele tuleb all ridade lintmenüül vajutada nuppu *LOO KANDED*. Kui osadele töötajatele kannet luua ei soovita, tuleb töötaja ees olev marker eemaldada. Kõikide markerite korraga eemaldamiseks on lintmenüül nupp *EEMALDA MÄRKED*.

Vajutades nuppu *LOO KANDED*, avaneb töötajatabeli kannete loend, kus on näha kellele missugused kanded loodi ning vajadusel saab veel nendes tehakse muudatusi.

3.4.3.2. Määratud summa

MÄÄRATUD SUMMA funktsionaalsus on eelkõige loodud projektipõhiselt ja tunnitasu alusel töötavate töötajate töötasu arvutamiseks tööajatabelis ilma palgaarvutust käivitamata. Tööajatabelis automaatselt välja arvutatud summad (töötasu, lisatasu, ületunnitasu) registreeritakse seadistusega määratud palgakontodele ning eraldi palgaarvutust nendele töötajatele käivitama ei pea. Sisestatud tundide ja tunnitasu alusel välja arvutatud töötasu on võimalik tööajatabelis ka käsitsi muuta, sisestades töötajale hoopis projekti eest kokku lepitud tasu.

Määratud summa funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb eelnevalt teha järgmised seadistused:

- tööajatabeli grupi seadistus väli *TUNNITASU NR (FIKS.TASU)* ja *ÜLETUNNI KOEFITSIENT (FIKS.TASU)*
- *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* -seadistatud peavad olema projektid
- *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* nupp *TÖÖTAJAD* – projektidele peavad olema määratud töötajad või *TÖÖAJATABELI GRUPIL* peab olema väljal *PROJEKTI KASUTAMISE LIIK* seadistus *KÕIK*.
- *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* nupp *ÜLESANDED* – projektidel peavad olema seadistatud ülesanded
- *TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHMAD* veerg *TUNNITASU (FIKS. SUMMADELT)*, *ÜLETUNNITASU (FIKS. SUMMADELT)*, *LISATASU(FIKS.SUMMADELT)*



Kui tööajatabel on loodud, töötajate tegelikud töötunnid sisestatud ning seotud projektide ja projekti ülesannetega, arvutatakse veergu *MÄÄRATUD SUMMA* töötaja töötasu lähtuvalt töötaja tunnitasust, mis on sisestatud *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD* ning tööajatabelisse sisestatud tundide arvust. Määratud summat ei kuvata veerus aga enne kui on avatud loend *MÄÄRATUD PROJEKTIDE TASUD* ning selleks tuleb vajutada veerus *MÄÄRATUD SUMMA* kuvataval kriipsul (-). Avanevas aknas on näha kuidas töötaja töötasu projektide ja ülesannete lõikes kujunes.

Veerus *KOKKU TUNNITASU* kuvatakse bruto summat, mis töötaja vastava projekti ülesande eest teenis. Juhul kui töötajaga on aga kokku lepitud suurem või väiksem summa, mis talle vastava töö eest makstakse, sisestatakse kokkuleppe summa veergu *MÄÄRATUD SUMMA*. Programm lahutab *MÄÄRATUD SUMMAST* maha töötundide alusel arvutatud töötasu veerust *KOKKU TUNNITASU* ning lisab leitud summa veergu *LISATASU*.

Tööajatabeli registreerimisel salvestatakse veergudes *TUNDIDE TASU, ÜLETUNDIDE TASU* ja *LISATASU* summad selleks tööajatabeli konteeringurühmade seadistuses määratud palgakontodele. Seadistus tehakse tööajatabeli konteeringurühmas veergudes *TUNNITASU [FIKS.SUMMADELT]*, *ÜLETUNNITASU [FIKS.SUMMADELT]*, *LISATASU [FIKS.SUMMADELT]*.

Palgaarvutuse raames nendele töötajatele enam töötasu ei arvutata, kuna töötasu summad (tunnitasu, ületunnitasu, lisatasu) registreeriti otse tööajatabelist. Palgaarvutuse valemites tuleb selle lahenduse kasutamiseks teha kindlasti eraldi seadistus.



Tööt... nr.	Kinnitaja	Projekti nr.	Tööülesannete lühikirjeldus	Ülesande nr.	Ülesande kirjeldus	Töötatud tunnid	Tundide tasu	Päeva ületunnid	Ületundide tasu	Kokku tunnitasu	Lisatasu	Määratud summa	"Kõik kokku tasu"
T003	Kalle 333					134	938			938	0,00		938,00
T003	Kalle 333	H00	Peamine	KOOSOLEK	Koosolek	1,4	9,8			9,8	0,00		9,80
T003	Kalle 333	H01	Esimene	KOOSOLEK	Koosolek	0,2	1,4	3	31,5	32,9	67,10	100,00	100,00
T003	Kalle 333	H02	Teine	KOOSOLEK	Koosolek	0,4	2,8			2,8	0,00		2,80
T003	Kalle 333	X000	Peaprojekt	KOOSOLEK	Koosolek	20	140	3	31,5	171,5	-1,50	170,00	170,00
T003	Kalle 333	X000	Peaprojekt	OBJEKT	Objekt	4,5	31,5			31,5	0,00		31,50
T003	Kalle 333	X001	Alamprojekt 1	KOOSOLEK	Koosolek	9,2	64,4			64,4	0,00		64,40
T003	Kalle 333	X001	Alamprojekt 1	OBJEKT	Objekt	3	21			21	0,00		21,00
T003	Kalle 333	X002	Alamprojekt 2	KOOSOLEK	Koosolek	10,8	75,6			75,6	0,00		75,60
T003	Kalle 333	X002	Alamprojekt 2	OBJEKT	Objekt	3,5	24,5			24,5	0,00		24,50

Veerg	Selgitus
Töötaja nr/Nimi	Kuvatakse töötaja numbrit ja nime, kelle projektide tasude loend on avatud.
Projekti nr/Nimetus	Kuvatakse projekti numbrit ja nimetust, millele töötaja töötunnid on sisestatud.
Ülesande nr/Kirjeldus	Kuvatakse projekti ülesande numbrit ja nimetus, millele töötaja töötunnid on sisestatud.
Töötatud tunnid	Vastava projekti ja ülesandega töötatud tundide arv.
Tundide tasu	Vastava projekti ja ülesande eest saadav brutotöötasu. Töötasu arvutatakse järgmise valemi aluse: *projekti ülesandele sisestatud tundide arv * tunnitasu hinne TÖÖTAJA KAARDI alamkaardilt TÖÖTASUD.*
Päeva ületunnid	Tööajatabelis veergu *PÄEVA ÜLETUNNID* sisestatud tundide arv.
Ületundide tasu	Vastava projekti ja ülesande eest saadav bruto ületunnitasu. Tasu arvutatakse järgmise valemi aluse: *projekti ülesandele sisestatud päeva ületundide arv * tunnitasu TÖÖTAJA KAARDI alamkaardilt TÖÖTASUD * ÜLETUNNI KOEFITSIENT tööajatabeli grupi seadistusest*
Kokku tunnitasu	Kuvatakse veergude *TUNDIDE TASU* ja *ÜLETUNDIDE TASU* summad kokku.
Lisatasu	Lisatasu summa on veergude *MÄÄRATUD SUMMA* ja *KOKKU TUNNITASU* vahe.
Määratud summa	Veergu sisestab töötaja juht/tööajatabeli täitja brutosumma, mis töötajale vastava projekti ülesande eest tegelikult makstakse, olenemata tehtud tundide alusel

	arvutatud tasust. Programm lahutab sisestatud summast maha tundide sh ületundide alusel arvutatud summa, mis kuvatakse veergu *KOKKU TUNNITASU* ja lisab leitud vahe veergu *LISATASU*.
Kõik kokku tasu	Kuvatakse brutosumma, mis töötaja vastava projekti ülesande eest teenis. Kui ei ole töötajale sisestatud veergu *MÄÄRATUD SUMMA* kokkuleppelist tasu, siis on veeru summa sama, mis veerus *KOKKU TUNNITASU*. Kui korrigeeriv summa on veergu *MÄÄRATUD TASUD* sisestatud, on summa sama, mis veerus *MÄÄRATUD SUMMA*. Selle veeru summa kuvatakse ka tööajatabelisse veergu *MÄÄRATUD SUMMA*.

3.4.4. TÖÖTUNDIDE IMPORT HOOLDUSMOODULIST

Töötunde on võimalik importida tööajatabelisse Business Central hooldusmoodulist. Eelduseks on, et töötajale on loodud *RESSURSI KAART* ning see on seotud *TÖÖTAJA KAARDIGA*. Hooldusmoodulist imporditakse vaid *RESSURSI* poolt sisestatud ja kinnitatud hooldustööde tunnid koos dimensiooniväärtustega.

Töötaja töötundide importimiseks on *TÖÖAJATABELI* lintmenüül nupud:

- *IMPORDI KÕIK KANDED* – hooldusmoodulist imporditakse kõik töötaja töötunnid
- *IMPORDI UUED KANDED* - hooldusmoodulist imporditakse ainult uued, lisandunud töötunnid
- *IMPORDI UUED JA VÄHENDA ALGSET* - hooldusmoodulist imporditakse ainult uued, lisandunud töötunnid ning vähendatakse nende võrra algselt planeeritud tunde
- *KUSTUTA IMPORDITUD KANDED* - hooldusmoodulist imporditud kanded kustutatakse, kuid ei asendata esialgselt planeeritud kannetega.



3.4.5. TÖÖAJATABELI EKSPORT JA IMPORT EXCELIST

Tööajatabelit on võimalik täita Excelis ning andmed seejärel HRM4Baltics tööajatabelisse importida. Excelis täidetav tööajatabel peab olema loodud programmile sobivas vormingus ning andmed sisestatud programmis seadistatud tähistega (töötaja number, dimensioonid, tundide liigid jne). Seetõttu on soovitav tööajatabel eelnevalt HRM4Baltics programmis planeerida, seejärel eksportida Excelisse kus toimub jooksev tabeli täitmine ja olemasoleva planeeringu muutmine.

Tabeli Excelis täitmise eelduseks on *TÖÖAJATABELI GRUPILE* kiirkaardil *EXCEL* tehtud seadistused. Olenevalt sellest, mis on valitud väljale *EXCELI LIIK*, saab tabelit eksportida ja importida kas *DIMENSIOONIDE*, *TUNDIDE LIIKIDE* või *KOONDTUNDIDE LÕIKES*.

3.4.5.1. Tööajatabeli eksport ja import Excelisse koos dimensioonidega

Tööajatabeli eksportimiseks Excelisse on tabeli lintmenüül nupp *ARUANDE/EXCEL/EKSPORT*. Avenevas aknas tuleb valida *SAATMINE/MICROSOFT EXCELI DOKUMENT*.



Excelisse eksporditakse tööajatabelist järgmised andmed:

- Töötaja number ja nimi
- Töötaja normtunnid
- Töötaja tegelikud ehk tööajatabelisse sisestatud tunnid
- Normtundide ja tegelike tundide vahe
- Dimensioonid
- Kalendrikuu päevad koos planeeritud töötundidega

Excelisse ei kaasata valemeid, mis arvutavad töötaja tegelikke tunde ning normtundide ja tegelike tundide vahet. Soovi korral peab kasutaja need Excelisse ise looma. Tabeli importimisel programmi valemeid ei kaasata.

ladu oktoober 2020

Töötaja nr.	Töötaja nimi	Norm	Teg.	Vahe	Osakond	Ametigrupp	Tegevus	Piirkond	N 1	R 2	L 3	P 4	E 5	T 6	K 7	N 8	R 9
T001	Margaret Hanson	352	160,5	-191,5	RMTP	RTS001				8		6,5	8	8	8		
T003	Kalle Tamm	176	160,5	-15,5	RMTP	RTS001				8		6,5	8	8	8		

Excelis saab muuta/sisestada töötajatele töötunde ja dimensioone. Ühele päevale saab töötajale sisestada töötunde ka erinevatele dimensioonidele, selleks tuleb töötajale lisada uus rida. Uuel real peab olema veergu *TÖÖTAJA NR.* sisestatud kindlasti töötaja number, vastasel juhul rea andmeid ei impordita. Dimensioonide veergudesse sisestatud tähised peavad vastama programmile seadistatud dimensioonide tähistele.

ladu oktoober 2020

Töötaja nr.	Töötaja nimi	Norm	Teg.	Vahe	Osakond	Ametigrupp	Tegevus	Piirkond	N 1	R 2	L 3	P 4	E 5	T 6	K 7
T001	Margaret Hanson	352	160,5	-191,5	RMTP	RTS001				3		6,5	8	8	8
T001					MYYK	JNK0001				5					
T003	Kalle Tamm	176	160,5	-15,5	RMTP	RTS001				8		6,5	8	8	8

Kui tööajatabel on Excelis lõplikult täidetud, siis tabeli importimiseks tuleb valida tööajatabeli lintmenüül *ARUANDED->EXCEL->IMPORT*. Exceli importimisel kustutatakse programmi tööajatabelist kõik sinna eelnevalt sisestatud andmed ning kirjutatakse üle Excelisse sisestatud andmetega ning kinnitatakse töötajatabel. Vajadusel saab tabelis kinnitused veel eemaldada ning teha parandused otse tööajatabelis.



3.4.6. TÖÖAJATABELI PÄEVA VAADE

Päeva vaate aken võimaldab:

- Muuta tööpäeva algust või lõppu kõikidel töötajatel korraga;
- Nihutada vahetust (algust-ja lõppemist sünkroonselt) varasemaks või hilisemaks;
- Kinnitada antud päeva töötunnid kõikidel töötajatel korraga;
- Sisestada ühe päeva töötundide muudatusi töötajate kaupa;
- Sisestada kande liike kõikidele töötajatele korraga.

Päeva vaate avamiseks valige lehekülje *TÖÖAJATABEL* lintmenüül *TÖÖAJATABEL ->PÄEVA VAADE*. Vaikimisi avaneb vaade jooksva kuupäevaga.



Leheküljel *PALGA TÖÖAJATABELI ÜKS PÄEV* saab lintmenüül valida kuvatavat kuud ja päeva. Kuu muutmiseks/valimiseks on lintmenüül nupp *KUU/EELNEV KUU* ja *JÄRGNEV KUU*. Päeva valimiseks on nupp *VALI PÄEV*, millel vajutades avaneb kuupäevade valiku loend.

Gruppi kuuluvate töötajate ridadel kuvatakse antud päeva töötundide jaotust – tava tunnid, öö tunnid, riiklike pühade tunnid, riiklike pühade öö tunnid ja pausi kestvus. Kui töötajale on sisestatud töötaja poolt soovitud vaba päeva, siis kuvatakse seda tabelis veerus *PUUDUMINE X* – ga. Soovitud vaba päeva sisestamiseks *PÄEVA VAATES* on lintmenüül nupp *TÖÖTAJA/ SOOVITUD VABAD PÄEVAD*.

Real aktiivseks märgitud töötaja andmeid kuvatakse kiirinfopaani kiirkaardil *TÖÖTAJA ÜLDINFO*.

Päeva töötundide korraga kinnitamiseks valige lintmenüü *KINNITAMINE/KINNITA PÄEV*. Päeva töötundide kinnituse korraga eemaldamiseks valige *KINNITAMINE/EEMALDA KINNITUSED*.



Kiirkaart Tööajatabeli kanded

Kiirkaardil kuvatakse aktiivseks märgitud töötaja valitud päeva kandeid sarnaselt tööajatabeli üldvaatega.

Kiirkaart Muuda aega



Veerg	Selgitus
Kande liik	Avanevast rippmenüüst saab valida eelseadistatud *KANDE LIIGI*, millega soovitakse töötajatele tööajatabelisse sisestada mõnda väärtust (olenevalt seadistusest tunnid, rahaline summa, tükid vms)
Summa	Sisestatakse eelnevale väljale valitud *KANDE LIIGILE* väärtus (olenevalt seadistusest tunnid, rahaline summa, tükid vms).
Lisa kõigile	Nupul vajutadas lisatakse valitud päevale kõikidele tööajatabelis olevatele töötajatele eelnevalt valitud *KANDE LIIK* ja sisestatud *SUMMA*. Kui kõikidele töötajatele on automaatselt lisatud üks ja see sama *KANDE LIIGI SUMMA*, siis käsitsi saab töötaja põhiselt hiljem tööajatabeli ridadel sisestatud väärtusi muuta. Kui tööajatabeli ridadel eelnevalt *KANDE LIIGI* veergu ei olnud, lisatakse see tegevuse käigus automaatselt. Kande liigi veeru saab ka käsitsi nähtavale tuua vajutades lintmenüül

	TEGEVUSED-> LISA KANDE LIIK. Avaneb aken eelnevalt seadistatud kande liikidega, mille hulgast saab teha valiku. Funktsionaalsust *LISA KÕIGILE* on mõtekas kasutada juhul kui sama summat soovitakse lisada kõikidele või enamusele töötajatabeli töötajatele. Kui *SUMMAT* soovitakse lisada üksikutele või summad on töötajate lõikes erinevad, on soovitav summa sisestada käsitsi ning mitte kasutada nuppu *LISA KÕIGILE*. Kui *KANDE LIIGI* veerg on *TÖÖAJATABELI GRUPIS* korra nähtavale toodud, siis kuvatakse veergu ka järgmiste kuude tabelites. Soovides sisestada mõnda seni kasutamata *KANDE LIIKI*, tuleb see tööajatabelisse lisada.
Vahetus	Võimaldab valida vahetuse filtreid.
Muuda algust	Võimaldab muuta vahetuse algust. Vahetuse algust muudetakse ja muutub ka vahetuse lõpp. Muutmise funktsiooni käivitamiseks määrake vahetus, mille tööaja algust või lõppu soovite muuta ning muudatuse aktiveerimiseks vajutage lintmenüül *TEGEVUSED->NIHUTA TÖÖAEGA/LISA TÖÖAEGA.*
Muuda lõppu	Võimaldab muuta vahetuse lõppu. Vahetuse alguse aeg jääb paika, vahetuse lõpp muudetakse. Muutmise funktsiooni käivitamiseks määrake vahetus, mille tööaja algust või lõppu soovite muuta ning muudatuse aktiveerimiseks vajutage lintmenüül *TEGEVUSED->NIHUTA TÖÖAEGA/LISA TÖÖAEGA.*

3.4.7. TÖÖAJATABELI JA VÄRAVALOGI VÕRDLUS

Ettevõtetel, kes kasutavad erinevaid sissepääsu süsteeme nt uksekaardid, näpujäljelugeja jne on võimalik *TÖÖAJATABELI* kaudu võrrelda töötajate planeeritud tööaega ja tegelikku tööaega värva või sissepääsu logisid kasutades. Vastav lahendus eeldab ettevõttes kasutusel oleva sissepääsusüsteemi ja Business Central vahelise liidese seadistust.

Tööajatabeli lintmenüü nupul *SEOTUD/TÖÖAJATABEL/LOG VÕRDLUS (TÖÖTAJA)* või *LOG VÕRDLUS (KUU)* vajutades avaneb lehekülg *REDIGEERI – TÖÖAJATABELI VÕRDLUS.* Valides nupu *LOG VÕRDLUS (TÖÖTAJA)* kuvatakse logide loendit töötajate lõikes ning valides nupu *LOG VÕRDLUS (KUU)* on loend kuupäevade lõikes.s





Nupud lintmenüül

Nupp	Kirjeldus
Kinnitamine (üks töötaja)	Kinnitatakse ühe töötaja logi kannete read. Kinnitatud read kuvatakse rohelise värviga. Olles kursoriga töötaja real, kinnitatakse kõikide päevade andmed, olles konkreetse päeva real, kinnitatakse vaid konkreetne päev.
Kinnita kuu	Kinnitatakse korraga kõikide töötajate logi kannete read. Kinnitatud read kuvatakse rohelise värviga.
Tühista kinnitus	Tühistatakse eelnevalt kinnitatud töötaja kannete read või konkreetse päeva rida.
Tühista kuu kinnitused	Tühistatakse eelnevalt kinnitatud kuu kannete read.

Veerg	Kirjeldus
Erinevus	Kanderida kuvatakse punasena, kui leitakse erinevus tööajatabeli ja logikannete vahel. Erinevuse leidmisel võetakse arvesse *TÖÖAJATABELI SEADISTUSES* määratud hälvetega. 
Kinnita	Võimaldab kinnitada töötaja kanded. Valikud: • *KINNITA TÖÖTAJA* • *KINNITA PÄEV*

3.4.8. TÖÖAJATABELI PLAANI KINNITAMINE, TÖÖAJATABELI KINNITAMINE JA REGISTREERIMINE

Tööajatabeli loomise järgselt on võimalik kinnitada esialgset plaani. Plaani kinnitamine on vajalik kindlasti sellisel juhul, kui töötaja normtunnid selguvad talle tööajatabelisse planeeritud vahetust alusel ning puudumise korral vähendatakse tema normtunde vahetuse pikkuse, mitte 8 tunni võrra.

Plaani kinnitamiseks on *TÖÖAJATABELI* lintmenüül nupp *PLAANI ARVUTUS/KINNITA KUU PLAAN* või *KINNITA ÜHE TÖÖTAJA PLAAN*, misjärel moodustatakse plaanist *ARHIIV*. Kehtivaid tööajaplaane saab töötajal korraga olla vaid üks, kui üks

tööajaplaan on kinnitatud ja soovitakse teha muudatusi ning uuesti kinnitada, siis uue plaani kinnitamine tühistab varasema tööajaplaani ning selle kohta annab programm ka hoiatuse.





Juhul kui on kinnitud kogu tabel, kuid soovitakse tühistada ja muuta vaid ühe töötaja plaani, siis *ARHIVEERITUD TÖÖAJATABELITE LOENDIL* on nupp *TÖÖTAJAD*, mis avab kinnitatud plaaniga töötajate loendi. Loendis saab valida ja aktiveerida töötaja, kelle plaani soovitakse tühistada ning vajutada seejärel nupul *TÜHISTA ÜHE TÖÖTAJA PLAAN*. Pärast paranduste tegemist saab töötaja plaani tööajatabeli vaates uuesti kinnitada nupuga kinnita *ÜHE TÖÖTAJA PLAAN.*



Olukorras, kus kuu jooksul on kinnitatud ja tühistatud mitmeid plaane ning nendest on tekkinud terve loend arhiive, millest kehtiv on ainult viimane, saab vajadusel mõne juba tühistatud plaani uuesti aktiivseks märkida. Arhiveeritud tööajatabelite loendil tuleb selleks valida tühistatud plaani rida, mida soovite uuesti kehtivaks märkida ning vajutada lintmenüül nuppu *MÄÄRA KEHTIVAKS PLAANIKS*.



Enne tööajaplaani kinnitamist on soovitav kontrollida veel ka tööajatabelisse töötajatele sisestatud tundide töö-ja puhkeaja reeglitele vastavust, milleks on tabeli lintmenüül nupp *REGISTREERIMINE/KONTROLLI*. Kontrollimise eelduseks on, et eelnevalt seadistatud *TÖÖAJA REEGLID* ning reeglite lisamine tööajatabeli grupile.

Tegelikult töötatud aja registreerimiseks korrigeeritakse eelnevalt koostatud vastava perioodi (kalendrikuu) tööajatabel ehk plaan. Töötundide registeerimiseks *PALGAANDMIKUSSE*, tuleb tööajatabel eelnevalt kinnitada, selleks on lintmenüül nupp *REGISTREERIMINE/KINNITA KUU*.

Kinnitatud *TÖÖAJATABELI* tunnid kuvatakse paksu trükiga. Vajadusel saab kinnituse eemaldada vajutades lintmenüül *REGISTREERIMINE/EEMALDA KINNITUSED*. Töötundide registreerimiseks *PALGAANDMIKUSSE* on vaja vajutada lintmenüül *REGISTREERIMINE/REGISTREERI TUNNID*.

Kõikide töötundide, tasude ja puudumiste korraga kinnitamiseks ja registreerimiseks on tabelisse lisatud töötajate loendi lindile nupp *KINNITA/REG. KÕIK.*

Tööajatabelit ei ole olev võimalik registreerida, kui tabelisse on kellelegi sisestatud lisatasu, aga puuduvad töötunnid. Vastava seadistuse saab teha tööajatabeli grupi seadistuses väljal *KEELA LISATASU REGISTREERIMINE ILMA TUNDIDETA.*



Töötunde on võimalik registreerida ka läbi *PALGAŽURAALI,* selleks on tabeli lintmenüül nupp *REGISTREERIMINE/LOO PALGAŽURNAAL.* Tegevuse tulemusel lisatakse töötunnid *PALGA ŽURNAALI TÖÖAJATABELI GRUPI* nimelisele töölehele, kus on võimalik sisse viia vajalikke muudatusi. Tundide registreerimiseks vajutatakse žurnaali nupul *REGISTREERI*.

Tööajatabeli gruppide loendi kaudu on võimalik registreerida ka kõikidesse tööajatabelitesse sisestatud ja kinnitatud tunnid ühe korraga. Selleks tuleb avada tööajatabelite loend ning vajutada loendi nupul *KÕIK GRUPID/REGISTREERI KÕIK TUNNID*.



Olenemata sellest, missugust registreerimise meetodit on kasutatud, tekivad registreerimise kohta registrid *PALGAARVESTUSE REGISTRISSE*.



Samaaegselt töötundide registreerimisega luuakse ka tööajatabeli *ARHIIV*. Arhiivi saab avada vajutades lintmenüül *ARHIIVID* ja valides vastava arhiivi.

Tööajatabelis tundide registreerimisel kontrollitakse antud grupi, töötaja ja perioodi algsaldot, st töötaja sama perioodi ja sama tööajatabeli töötundide korduva registreerimise korral ei registreerita *PALGAANDMIKUSSE* töötaja tunde topelt, vaid registreeritakse algse ja muudatuse vahe.

Selleks, et pärast töötajatabeli registreerimist ei saaks kasutajad registreeritud töötunde muuta ja uusi sisestada on töötajatabeli üldises seadistuses marker *KEELA TÖÖTUNDIDE MUUTMINE/SISESTAMINE PÄRAST TÖÖAJATABELI REGISTREERIMIST*. Eriõigused pärast registreerimist tundide sisestamiseks ja olemasolevate muutmiseks annab *TÖÖTAJA ERANDITE* loendis marker *TÖÖAJATABEL: LUBA MUUTA/SISESTADA REGISTREERITUD TÖÖAJATABELI TUNDE*.

3.4.9. TÖÖAJATABELI KINNITAMINE JA REGISTREERIMINE KINNITUSRINGIGA

Tööajatabeli kinnitamiseks on võimalik kasutada ka kinnitusringi. Kinnitusringi kasutamise eelduseks on seadistused asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALKA JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/KINNITUSRINGIDE SEADISTUS* ja *AVALEHT/MENÜÜ/PALKA JA PERSONAL 365/HALDUS/X-TEE/E-MAILI MALLID*. Samuti peab olema eelnevalt kinnitusring lisatud tööajatabeli grupi seadistuses kiirkaardile *KINNITAMINE* väljale *KINNITUSRINGI NR*. Lisades tööajatabeli seadistusse kinnitusringi tähise, ei ole käsitsi kinnitamise nupud enam nähtavad ning tabeli lintmenüüle ilmuvad nähtavale kinnitusringiga seotud nupud.



Tööajatabelit saab esitada ja nupp *ESITAMINE* on nähtav vaid tööajatabeli seadistuses väljale *ESITAJA NR* määratud töötajal. Tabelit luua ja muuta on ka teistel vastavate õigustega programmi kasutajatel.

Tööajatabeli saab kinnitamisele saata pärast töötundide sisestamist ja kontrollimist. Kinnitusringile saab saata kogu tabeli korraga või valitud töötajate kaupa nt juhul kui töötajaga töösuhe lõpetatakse ja tema tunnid on vaja kinnitada ja registreerida palgaarvutuse aluseks enne arvestusperioodi lõppu.

Ühe töötaja töötundide kinnitamiseks on lintmenüül nuppude grupp *TOIMINGUD->ÜHE TÖÖTAJA KINNITUSRING*. Ühe töötaja tundide kinnitamisele saatmiseks on vaja see töötaja eelnevalt välja filtreerida. Kogu tabeli korraga kinnitamisele saatmiseks on tööajatabeli lintmenüül nuppude grupp *TÖÖAJATABELI KINNITAMINE*.

Nupu nimi	Kirjeldus
Kinnitamise logi	Avaneb vaade töötajatabeliga seotud tegevuste logist.
Kinnitusring	Kuvatakse info tööajatabelile seadistatud vaikekinnitusringi kohta. Loendist saab infot kinnitusringi määratud töötajate kohta, nende rollist kinnitusringis (esitaja, kinnitaja, raamatupidaja). Samuti kuvatakse veerus *PUUDUMINE* kinnitusringis oleva töötaja eesootavat registreeritud puudumist. 

Esita	Nuppu kuvatakse ainult grupile määratud *ESITAJALE* ja seni kuni tööajatabel on avatud ja kinnitusringile saatmata. Pärast kinnitusringile saatmist läheb nupp peitu ning ilmub nupp *VÕTA TAGASI*.
Võta tagasi	Kinnitusringile saadetud tööajatabelis ei ole võimalik teha muudatusi (lisada, muuta tunde, dimensioone). Kui on vaja teha muudatusi, tuleb tööajatabel muudatusteks tagasi võtta ja selleks tekib pärast tabeli esitamist nähtavale nupp *VÕTA TAGASI*.

Tööajatabeli kinnitamisele saatmiseks vajutab *ESITAJA* nuppu *ESITAMINE*. Vastavalt kinnitusringile määratud kinnitajatele loob programm hetkel kehtiva kinnitusringi, võttes arvesse kinnitajate puudumisi ja töösuhte staatust. Kui kinnitusringi loomise hetkel on kinnitaja puhkusel ja kinnitusringi seadistusse on lisatud marker veergu *LUBA ASENDAJA*, lisatakse tema asemel uueks kinnitajaks automaatselt *TÖÖTAJA KAARDI* väljale *ASENDAJA NR* lisatud töötaja. *KINNITUSRINGI KANNETE* loendis on veerus *ASENDATAV* näha asendatava töötaja nimi.



Kui seadistusega on lubatud kinnitajate lisamine, asendamine ja kustutamine, siis kuvatakse kehtiva kinnitusringi akna lintmenüül nuppe *LISA, ASENDA, KUSTUTA*. Nende nuppude alusel kinnitusringi muutmine on ajutine, kehtib vaid selle konkreetse kinnitusringi jaoks. Kinnitusringi vaikeseadistust see ei muuda.

Kui töötajatabeli kinnitusring on alanud, siis on tabel mittemuudetava. Muudatusi saab tabelis teha vaid see kinnitaja, kellele on kinnitusringi seadistuses veergu *LUBA MUUTA* sisestatud marker. Tabeli esitamise järgselt lisab programm tööajatabeli kiirkaardile *TÖÖAJATABELI KANDED* ja loendisse *TÖÖTAJA KANDED* veergu *ESITATUD* automaatselt markeri.



Tööajatabeli esitamise järgselt saadetakse esimesele kinnitajale seadistatud e-maili malli alusel koostatud e-kiri. Kiri saadetakse vaid juhul, kui seadistatud on e-maili mallid ja kinnitaja põhiselt on määratud, missugused teavitused missugusele kinnitajale saadetakse.

Esitamise ja e-kirja saatmise kohta salvestub ka logi, mida saab avada lintmenüü nupuga *TÖÖAJATABELI KINNITAMINE->KINNITAMISE LOGI*. Logidesse salvestatakse kõik tööajatabeliga tehtud toimingud.

Kui mingil põhjusel on pärast tööajatabeli esitamist vaja tabelit muuta, tuleb tööajatabeli esitamine tagasi võtta ehk kinnitusring tühistada, selleks on tabeli lintmenüül nupp *TÖÖAJATABELI KINNITAMINE->VÕTA TAGASI*. Tagasi saab tabeli võtta ainult *ESITAJA*. Tagasi võtmisel tuleb sisestada ka tagasi võtmise põhjus, ilma põhjuseta toiming lubatud ei ole. Ka tagasi võtmise kohta saadetakse seadistusega määratud isikutele ka e-kiri.

Esitaja saab tabeli tagasi võtta igal ajal välja arvutud siis, kui tööajatabeli kinnitusringi seadistuses on marker veerus *LUBA TAGASI VÕTTA ÜKS SAMM (TÖÖAJATABEL)*. Sellisel juhul saab ta tabeli tagasi võtta ainult seni, kuni keegi ei ole veel tabelit kinnitanud.



Pärast tabeli tagasi võtmist on võimalik tabelis olevaid andmeid taas muuta ning lintmenüüle ilmub tagasi nupp *ESITAMINE*.

Kui tabel on taaskord kinnitamiseks valmis, tuleb vajutada uuesti nuppu *ESITAMINE* ning programm loob taaskord hetkeolukorrast lähtuvalt uue kinnitusringi.

3.4.9.1. Tööajatabeli kinnitamine ja tagasi lükkamine

Tööajatabeli esitamise järgselt saadetakse kinnitusringis määratud esimesele kinnitajale e-kiri. Juhul kui e-kirjale on seadistatud link, saab kinnitaja avada oma tööülesande otse e-kirjast.

Kinnitamist ootavaid tööajatabeleid saab kinnitaja avada ka *TÖÖTAJA PORTAALI* kuhjast *MINU KINNITADA*.



Kuhjast avaneb loend kinnitamist ootavatest töötajatabelitest. Tabeli avamiseks ja vaatamiseks on loendi lintmenüül nupp *TÖÖAJATABEL*.



Nupul vajutades avaneb töötajatabel kinnitamise vaates, mis tähendab, et kinnitaja tööajatabelis muudatusi teha ei saa, välja arvatud juhul kui see on lubatud seadistusega asukohas *KINNITUSRINGID/KINNITUSRINGI KINNITAJAD* veerg *LUBA MUUTA*.



Tööajatabeli kinnitamiseks on lintmenüül nuppude grupp *TÖÖAJATABELI KINNITAMINE* ja *TOIMINGUD->ÜHE TÖÖTAJA KINNITUSRING.*

Nuppude gruppi *ÜHE TÖÖTAJA KINNITUSRINGI* kasutatakse juhul, kui kinnitamiseks on saadetud ühe töötaja töötunnid ja lisatasud. Seda, et kinnitamiseks on saadetud üks töötaja, näeb kinnitaja vaates *MINU KINNITADA* veerust *TÖÖTAJA NR*, kuhu kuvatakse seljuhul selle töötaja number.

Kui kinnitamiseks on saadetud kogu tabel korraga, siis kasutatakse nuppe grupis *TÖÖAJATABELI KINNITUSRING*.

Tööajatabeli kinnitamiseks tuleb vajutada nuppu *TÖÖAJATABELI KINNITAMINE->KINNITAMINE*.

Kui kinnitaja soovib tabeli parandamiseks tagasi saata, siis selle jaoks on nupp *TÖÖAJATABELI KINNITAMINE->SAADA TAGASI*. Tagasi saatmisel peab kinnitaja sisestama ka tagasi saatmise põhjuse, mis salvestub tööajatabeli logidesse.



Vastavalt kinnitusringi seadistusele saadetakse tagasi saatmise kohta esitajale ja eelnevalt tabeli kinnitanutele ka e-kiri.

Pärast tabeli tagasi saatmist saab esitaja tabelis teha muudatusi ning saata seejärel tabeli uuesti kinnitusringile.

Kui kinnitaja on tabeli kinnitanud ning tabel ei ole veel lõplikult kinnitatud, ehk et järgmised kinnitajad ei ole veel omalt poolt tabelit kinnitanud, saab kinnitaja oma kinnituse vajadusel tühistada ning seejärel tabeli esitajale tagasi saata. Tühistamiseks on tabeli lintmenüül nupp tööajatabeli *KINNITAMINE->TÜHISTA KINNITUS*. Tühistamise järgselt ilmuvad taas nähtavale nupud *KINNITAMINE* ja *SAADA TAGASI*.

Kui kinnitusringi seadistuses on veergu luba tagasi võtta üks samm (tööajatabel), siis ei saa kinnitaja oma kinnitust tagasi võtta kui järgmine kinnitaja on juba tabeli kinnitanud.

3.4.9.2. Tööajatabeli registreerimine

Kui tööajatabeli kinnitusring on lõppenud ning tabel lõplikult kinnitatud, saadetakse selle kohta seadistustega määratud kinnitajatele e-maili malli alusel koostatud e-kiri.

Selleks, et tabelisse sisestatud tundide ja lisatasude alusel arvutada töötajatele töötasu, on vaja tabelisse sisestatud ja kinnitatud andmed (tunnid ja muud väärtused) registreerida.

Tabeli registreerimiseks on neli võimalust.

- Registreerimiseks on tööajatabeli lintmenüül nupp *REGISTREERIMINE->REGISTREERIMINE*. Registreerida saab ainult kinnitatud tabelit ning registreerimise õigus on ainult vastavate õigustega töötajal.

- Tööajatabeli töötajate loendi lindil on nupp *KINNITA/REG.KÕIK*. Nupul vajutades kinnitatakse ja registreeritakse kõik töötajatabelisse sisestatud andmed ühe korraga.

Digmark Estonia

- Tööajatabelis kuvatavaid töötunde on võimalik registreerida ka läbi *PALGAŽURNAALI*, selleks on tabeli lintmenüül nupp *REGISTREERIMINE->LOO PALGAŽURNAAL*. Tegevuse tulemusel lisatakse töötunnid *PALGA ŽURNAALI TÖÖAJATABELI GRUPI* nimelisele töölehele, kus on võimalik sisse viia vajalikke muudatusi nt muuta dimensioone või palgakontot, kuhu tunnid registreeritakse. Tundide registreerimiseks vajutatakse žurnaali nupul *REGISTREERI*.
- Võimalik on registreerida ka kõikidesse tööajatabelitesse sisestatud ja kinnitatud tunnid korraga. Selleks tuleb avada tööajatabelite loend ning vajutada loendi nupul *KÕIK GRUPID ->REGISTREERI KÕIK TUNNID*.



Tabeli registreerimise kohta on samuti võimalik saata määratud isikutele e-kiri nt raamatupidajale, kes saab seejärel alustada palgaarvutust.

Tööajatabeli registreerimisest tekib register ka *PALGAARVESTUSE REGISTRISSE*.



3.4.10. TÖÖAJATABELI VÄLJATRÜKK

Enne väljatrükki kontrollige üle, et ei oleks sisestatud puudumistega kattuvat tööaega. Selleks kasutage leheküljel *TÖÖAJATABEL*, *valikuid* *NÄITA* ja *KONFLIKT*.



Tööajatabeli väljatrükiks vajutage lintmenüül *TRÜKI*. *TÖÖAJATABELI* väljatrükil grupeeritakse töötajad *TÖÖTAJA KAARDI* vaikedimensioonide järjestuses. *TÖÖAJATABELI* lõppu kuvatakse tabelis kasutusel olnud *PUUDUMISTE TÄHISTE* legend, riiklikud pühad ja read *TÖÖAJATABELI* allkirjastamiseks.



3.4.11. KANDE LIIKIDE ÜLEVAADE

Tööajatabelisse *KANDE LIIGIGA* sisestatud väärtustest ning töötundidest kompaktse ülevaate saamiseks on loodud aruanne *KANDE LIIKIDE ÜLEVAADE*, mis avaneb tööajatabeli lintmenüült *NAVIGEERI->KANDE LIIKIDE ÜLEVAADE*. Aruandes kuvatakse töötajate töötunde kalendripäeva põhiselt, lisaks tunde liikide lõikes kokku, puudutud päevade ja tundide arvu ning kande liikide põhiselt sisestatud väärtusi.

Vajutades aruandes kuvataval väärtusel saab avada töötaja vastava tööajatabeli kande ning vajadusel kannet kohe ka muuta.

Aruande saab eksportida ka Excelisse.

3.5. TSD EHK MAKSUDEKLARATSIOON

TSD-de loendit saab avada kas rollikeskuse lindilt *MAKSUDEKLARATSIOONID* või *AVALEHT/TOIMINGUD/RIIKLIKUD ARUANDED/TSD*

MAKSUDEKLARATSIOONID alt avaneb loend, mis lihtsustab deklaratsioonide leidmist. Loend on esitatud ajalises järjestuses, kus iga kuu TSD kohta on eraldi rida.



Perioodi tähis	Kirjeldus	Arvutatud	Edast...	Ridu TSD lisas 1	Ridu TSD lisas 2	Maksukohustus kokku	Sotsiaalmaksu alus	Sotsiaalmaks	Kinnipeetud tulumaks	Erisoo...	Kohustusliku kogumispensi... makse	Töötuskindlust...
2025-01	TSD jaanuar 2025			22	1	6 308,80	12 602,97	3 383,83	2 444,70		177,80	302,47
2025-02	TSD veebruar 2025	☑	☐	26	1	21 186,25	35 167,88	13 247,14	6 769,10		385,98	784,03
2025-03	TSD märts 2025	☑	☐	22	1	2 487,36	4 437,31	1 464,31	827,80		88,75	106,50
2025-10	**TSD oktoober 2025**	☑	☑	**25**	**1**	**21 080,22**	**34 983,45**	**13 168,13**	**6 738,30**		**394,21**	**779,58**
2025-11	**TSD november 2025**	☑	☑	**23**	**1**	**2 953,02**	**5 223,58**	**1 723,78**	**999,40**		**104,47**	**125,37**
2025-12	**TSD detsember 2025**	☐	☐	**23**	**1**	**0,00**						
2026-01	**TSD jaanuar 2026**	☑	☑	**25**	**1**	**20 043,18**	**33 613,53**	**12 445,46**	**6 474,88**		**376,13**	**746,71**
2026-05	**TSD mai 2026**	☑	☑	**25**	**1**	**22 412,97**	**38 404,74**	**13 762,56**	**7 340,90**		**447,81**	**861,70**
2026-06	**TSD juuni 2026**	☑	☑	**25**	**1**	**22 683,36**	**38 666,52**	**13 848,94**	**7 509,32**		**457,11**	**867,99**
2026-07	**TSD juuli 2026**	☐	☐	**26**	**1**	**22 931,44**	**39 455,44**	**14 109,29**	**7 462,81**		**472,43**	**886,91**
2026-08	TSD august 2026	☑	☐	25	1	22 889,98	39 380,54	14 090,30	7 449,57		464,99	885,12

Loendis on kasutusel erinevad värvid:

- **Roheline** värv loendis näitab, et uue kuu TSD on loodud, aga seda pole veel arvutatud ega esitatud. Veergudes *ARVUTATUD* ja *EDASTATUD* puuduvad markerid.
- Sinine loendirida näitab seda, et TSD on arvutatud, aga seda pole esitatud. Näha on marker veerus *ARVUTATUD*. Esitamiseks tuleb luua TSD fail või esitada TSD üle x-tee.
- **Must** loendirida näitab seda, et TSD on arvutatud ja esitatud. Veergudes *ARVUTATUD* ja *EDASTATUD* on marker.

Välja nimi	Kirjeldus
Perioodi tähis	TSD perioodi tähis
Kirjeldus	TSD perioodi täpsem kirjeldus
Arvutatud	Marker veerus näitab, et TSD on arvutatud
Edastatud	Marker veerus näitab, et TSD fail on loodud ning TSD esitatud
Maksukohustus kokku	Maksukohustuse koondsumma
Sotsiaalmaksu alus	Sotsiaalmaksu aluse koondsumma
Sotsiaalmaks	Sotsiaalmaksu koondsumma
Kinnipeetud tulumaks	Kinnipeetud tulumaksu koondsumma
Erisoodustus	Erisoodustusmaksu koondsumma
Kohustusliku kogumispensioni makse	Kohustusliku kogumispensioni makse koondsumma
Töötuskindlustusmakse	Töötuskindlustusmakse koondsumma
Kuulub tagastamisele	Tagastamisele kuuluv koondsumma
Parandatud	Märge *JAH* näitab, et TSD-d on parandatud
Kaasatud parandused	Märge *JAH* näitab, et selle perioodi TSD-sse on kaasatud mõne teise perioodi parandused
Parandusdeklaratsiooni loomise põhjuse kood	Näitab TSD paranduse põhjust

3.5.1. TSD LOOMINE

Uue perioodi TSD loomiseks tuleb valida deklaratsioonide loendi lintmenüült *UUS/LISA UUS TSD*, mille tulemusel arvutatakse ja avatakse vaatamiseks järgmise perioodi TSD ning loendisse tekib uus rida. Valides nupu *UUS TSD PERIOODIGA* annab kasutajale võimaluse valida avanevast perioodide loendist sobiva perioodi, mille kohta deklaratsioon luuakse.



Perioodi tähis	Kirjeldus	Arvutatud	Maksukohustus kokku	Sotsiaalmaksu alus	Sotsiaalmaks	Kinnipeetud tulumaks	Kohustusliku kogumispensi... makse	Töötuskindlust...	tagasta
2025-12	TSD detsember 2025		0,00						
2026-01	TSD jaanuar 2026	✓	20 043,18	33 613,53	12 445,46	6 474,88	376,13	746,71	
2026-05	TSD mai 2026	✓	22 412,97	38 404,74	13 762,56	7 340,90	447,81	861,70	
2026-06	TSD juuni 2026	✓	22 683,36	38 666,52	13 848,94	7 509,32	457,11	867,99	
2026-07	TSD juuli 2026		22 931,44	39 455,44	14 109,29	7 462,81	472,43	886,91	
2026-08	TSD august 2026	✓	22 889,98	39 380,54	14 090,30	7 449,57	464,99	885,12	
2026-09	TSD september 2026		25 056,46	43 296,43	15 367,79	8 226,42	483,14	979,11	
2026-10	TSD oktoober 2026		24 193,89	41 350,24	14 972,18	7 856,86	432,45	932,40	

Kui *TÖÖTAJATE LOENDIS* on töötajaid, kellel puudub isikukood, kuid kes kaasatakse TSD-le, annab programm veateate nende töötajate kohta ning TSD-d ei arvutata. Veateate loendi kaudu saab kohe avada töötaja kaardi ning sisestada töötajale isikukoodi. Samuti kuvatakse veateade, kui TSD seadistuses on palgakonto, millel puudub väljamakse liik.

Kui TSD on arvutatud, avaneb TSD kaart, millel on näha perioodi tehingute arv, brutosummad ja maksud liikide lõikes. Deklaratsioonil kuvatavad summad ja kannete arv on arvutamise hetke seisuga. Kui pärast deklaratsiooni loomist tehakse palgakannetes parandusi või uusi arvutusi sama perioodi raames, on vaja ka TSD deklaratsioon uuesti üle arvutada. Perioodi uuesti looma ei pea, vaid tuleb avada juba loodud perioodi rida ning vajutad lintmenüü nuppu *ARVUTA*.



Arvutatud summad — Uus rida | Kustuta rida

Rea liik	Rea tähis	Nimi	Summa	MTA summa
Maksu alus	TSD_KUUMSUURENDUS	Sotsiaalmaksu suurendus	4 940,00	
Maksu alus	TSD_OPTV_SM_VAHENDUS	Töötukassa makstava sotsiaalmaksu vähendus	1 640,00	
Maksu alus	TSD_SMVM	Sotsiaalmaksu alus	39 272,14	
Maksuvabastus	MVT_610	Tulumaksuvaba	989,81	
Maksuvabastus	MVT_640	Tulumaksuvaba III sammas	38,56	
Maks	TSD_KP	Kogumispension	392,89	
Maks	TSD_KTM	Tulumaks	7 438,08	
Maks	TSD_SM	Sotsiaalmaks	14 048,80	
Maks	TSD_TK	Töötuskindlustusmakse (töötaja)	588,36	
Maks	TSD_TTK	Töötuskindlustusmakse (tööandja)	294,16	

Detailsete kannete vaatamiseks saab avada lintmenüü nupu alt *TEHINGUD* avaneva loendi. Loendis kuvatakse töötajate kandeid väljamakse liikide lõikes.

Kandega seotud töötaja kaardi saab avada otse loendi pealt nupuga *TÖÖTAJA KAART*. Samuti saab kasutada kannete filtreerimiseks nuppe *SAATMATA, VIGASED, HOIATUSEGA, SAADETUD, KÕIK*, et leida loendist need kanded, mis ei ole veel MTA-le esitatud või on esitatud, aga vigased või hoiatusega.



Veerud tehingute loendis

Veeru nimi	Kirjeldus
Töötaja nr/Töötaja nimi	Kuvatakse kandega seotud töötaja numbrit ja nime
Väljamakse liik	Kuvatakse kandega seotud väljamakse liiki.
Maksukandeid	Veerus on näha reaga seotud töötaja ja väljamakse liigi maksukannete arv. Vajutades kuvataval numbril avaneb ka seotud kannete loend.
Brutosumma	Veerus on näha töötaja ja väljamakse liigi brutosumma.
Maksude summa	Veerus on näha töötaja ja väljamakse liigi maksude summa. Summal vajutades avaneb ka maksude detailne vaade.
Maksud (sotsiaalmaks, tulumaks jne)	Oleneb veeru pealkirjast, missuguse maksu või maksu alussummat veerus kuvatakse.
Palgakandeid	Kuvatakse töötaja ja väljamakse liigiga seotud palgakannete arvu. Numbril vajutades avanevad seotud palgakanded.
Kande liik	Valikud: • *UUS* – rea kandeid käsitletakse uutena • *MUUTUS* – kirjet käsitletakse kui varem saadetud kande muudatust.
Rea liik	Valikud: • *R* – MTA-sse saadetakse uus väljamakse kirje. • *M* - MTA-sse saadetakse varem saadetud kannete muudatus. • *T* – varem saadetud kanded tunnistatakse kehtetuks.
Edastamise seisund	Valikud: • *OK* – kanded on saadetud MTA-sse, vastusfail on imporditud ning vigu ja hoiatusi ei ole. • *VIGA* – kanded on saadetud MTA-sse, vastusfail on imporditud ning esitatud kannetes on vead. Vea täpsem sisu on näha veergudes *VEA TÄHIS, VEA KATEGOORIA, VEATEADE.* • *KRIITILINE VIGA* – kanded on saadetud MTA-sse, vastusfail on imporditud ning kannetes esinevad kriitilised vead. Vea täpsem sisu on näha veergudes *VEA TÄHIS, VEA KATEGOORIA, VEATEADE.* • *SAADETUD* – kande on saadetud MTA-sse, kuid vastusfaili ei ole veel imporditud, seega ei ole teada, kas kannetes esines vigu.
Vea tähis	Kuvatakse MTA raportiga tagastatud veateate tähist.
Vea kategooria	Kuvatakse MTA raportiga tagastatud veateate kategooriat.
Veateade	Kuvatakse MTA raportiga tagastatud veateadet.
Töötaja isikukood	Veerus on näha real oleva töötaja isikukoodi.

Digital version

Väljamakse kuupäev	Veergu kuvatakse tasu väljamakse kuupäev. Kui ühes väljamakse perioodis on töötajale tehtud mitu väljamakset, kuvatakse veerus viimase väljamakse kuupäeva.
Väljamakse arvestuse kuupäev	Veergu kuvatakse tasu arvutamise kuupäev. Kui ühes väljamakse perioodis on töötajale tehtud mitu väljamakset, kuvatakse veerus viimase väljamakse arvutamise kuupäeva.

Arvutatud TSD salvestamiseks ja faili loomiseks on TSD kaardil nupp *SALVESTA*, mille tulemusel laetakse kasutaja arvutisse XML-formaadis TSD fail. Faili allalaadimisega tekib *PALGAARVESTUSE REGISTER* TSD esitamise kohta. Faili saab seejärel importida MTA-sse.

NB! Iga faili saab salvestada ainult üks kord. Kui valid nupu *SALVESTA* teist korda, salvestab süsteem tühja faili.



Kui fail on MTA-sse imporditud ja esitud, saab samast alla laadida ka raportifaili, mida on võimalik HRM4Baltics-isse importida ning seejärel kontrollida kas andmetes esines vigu ja kui, siis milliseid.

Raporti importimiseks tuleb taas avada perioodi TSD kaart, valida lintmenüü nupp *IMPORDI VASTUS* ja importida MTA-st alla laetud fail. Pärast faili importimist uuendab süsteem TSD tehingute andmeid ning seejärel saab kontrollida vastusfaili andmeid *TEHINGUTE* loendi nuppudega *HOIATUSTEGA TEHINGUD*, *VIGASED TEHINGUD*.

Kui esitatud deklaratsioonis on vigu, tuleb need olenevalt vea sisust parandada ning seejärel TSD deklaratsioon uuesti arvutada, salvestada uus fail ja esitada MTA-le.

3.5.1.1. TSD kannete uuesti arvutamine, uue faili loomine

Kui TSD deklaratsioon on arvutatud ja salvestatud, kuid loodud faili ei ole veel MTA-sse imporditud, ei tohi deklaratsiooni enne esmast MTA-le esitamist uuesti arvutada.

.

Näiteks:
Deklaratsioon on arvutatud ja fail salvestatud, mille tulemusel loob programm esialgse faili, kus kõik tehingud on uued. Kui nüüd leitakse kannetes vead, tehakse parandused ning arvutatakse ja luuakse uus deklaratsiooni fail, lisab programm muudetud kannetele tähise *M* ehk *MUUDATUS* eeldades, et varasemalt salvestatud fail on MTA-le juba esitatud. Kui nüüd teistkordselt salvestatud fail MTA-le esitada, tagastab MTA veateate. Failis oleva muudetud kirje *TEHINGI ID* viitab tehingule, mida MTA süsteemis tegelikult ei ole, kuna algselt loodud faili ei esitatud. Impordid selle faili MTA-sse.

Kui TSD deklaratsioon on juba arvutatud ja fail salvestatud, kuid viga avastatakse enne faili MTA-sse importimist, tuleb kustutada olemasolevad TSD tehingud enne algandmete parandamist. Tehingute kustutamiseks on TSD kaardi lintmenüül nupp *KUSTUTA KÕIK TEHINGUD*. Seejärel saab palgakannetes parandused teha, TSD uuesti arvutada ja uue faili salvestada. Tehingud saavad seejärel külge tähise R ehk *UUS*.



Kui salvestatud fail on juba MTA-le esitatud ning parandusvajadus tekib pärast seda, tuleb avada TSD perioodi rida, vajutada uuesti nuppu *ARVUTA* ning seejärel *SALVESTA*, millega luuakse uus fail, mis on vaja taas importida MTA-sse.

3.5.2. TSD ESITAMINE ÜLE X-TEE (RAKENDUB KUNI 30.09.2026)

Kui ettevõte kasutab HRM4Baltics lahenduses x-tee liidest, on võimalik TSD esitada EMTA-le ka masin-masin liidese kaudu ning ei ole vaja xml-faili alla laadida.

X-tee kaudu TSD esitamiseks peab eelneavalt olema tehtud seadistus asukohas *X-TEE SEADED* kiirkaart *MAKSUDEKLARATSIOON*. Pärast seadistuse tegemist on TSD kaardil nähtavad üle *X-TEE* esitamise nupud.

Üle x-tee saab TSD-d esitada TSD kaardilt, kus on lintmenüül nupp *SAADA X-TEELE*. Pärast nupu vajutamist kuvatakse kasutajalt esitamisel tuvastatud vead ja hoiatused. Veateated ja hoiatused on nähtavad ka kiirkaardil *X-TEE*, kuhu kuvatakse lisaks deklaratsiooni staatus, saatmise kuupäev ja kellaaeg. Veateated, mis on tüübiga *WARNING* on esitajale infoks ning TSD on võimalik ära esitada. Teated tüübiga *ERROR*, aga tegelikud vead, mis vajavad enne lõplikku esitamist parandamist.



TSD lõplikuks esitamiseks tuleb vajutada kaardi lintmenüül nuppu Kinnita x-teel. Seejärel muutub kiirkaardil *X-TEE* TSD staatus *ESITATUKS*.

Saadetud andmete logisid on võimalik vaadata TSD kaardi lintmenüült nupu *X-TEE AJALUGU* alt avanevast loendist.



TSD staatuse täiendavaks kontrollimiseks on lintmenüül nupp *KONTROLLI STAATUST X-TEEL*.

3.5.3. ÜLE ETTEVÕTETE MAKSUDEKLARATSIOON

Maksudeklaratsiooni on võimalik esitada ka mitme ettevõtte kohta liidetuna. Kasutatakse näiteks olukorras, kus mitmel ettevõttel on sama registrikood.

Liidetud TSD loomiseks tuleb esmalt igas ettevõttes TSD eraldi välja arvutada eelnevalt kirjeldatud protsessi järgi ning siis on võimalik luua üks ühine fail.

Faili loomiseks tuleb isikupärastamisega nähtavale tuua nupp *TÖÖTAJAD ÜLE ETTEVÕTETE*.



Nupu alt avaneb liidetud TSD vaade, kus saab väljale *ETTEVÕTTE FILTER* sisestada ettevõtete nimed, kelle kohta liidetud aruannet soovitakse esitada.

Väljale *TSD ESITAV ETTEVÕTTE* saab määrata selle ettevõtte, kes TSD kõigi eest esitab.

TSD töötajate ridadel kuvatakse kõikide ettevõtete töötajaid ning kui mõni neist töötab mitmes ettevõttes, on tema kohta vaikimisi ka mitu rida. TSD faili loomisel töötaja read liidetakse väljamakse liigi põhiselt ning automaatselt lülitub sisse marker *KOONDA VAADE ISIKUKOODI JÄRGI*. Markerit on võimalik ka käsitsi juhtida juba enne faili loomist, misjärel liidetakse töötaja read juba eelnevalt kokku.



Paremal asuvas infoaknas on näha liidetud aruandesse kaasatud ettevõtete nimed ning info selle kohta, kas ettevõttes on TSD arvutatud ja/või esitatud.

TSD-sse kaasatud töötajate loendi menüüribal saab avada *FAILI VAATE*, *TÖÖTAJA KAARDI* või siis kuvada valitud lisa andmed. Teise ettevõtte töötaja puhul avaneb töötaja kaart, teisi andmeid avada ei ole võimalik.

Liidetud aruande faili loomiseks on kaardi päises nupp *SALVESTA JA ESITA KÕIK ETTEVÕTTED*. Nupule vajutamisel luuakse xml-fail ning *PALGAREGISTRISSE* TSD loomise register.

3.5.4. TSD PARANDUSE NÄIDE

Töötajale on 2020 aasta augustis makstud välja haigushüvitis, kuid selgub, et töötaja ei viibinud töövõimetuslehel, vaid oli tööl ning deklaratsioonile tuleb teha parandus.

Puudumiste andmikus on alljärgnev puudumine:



Palgažurnaalis tuleb esmalt võtta makstud haigushüvitis tagasi, st lisada õigele palgakontole miinusega makstud hüvitise summa – antud näite puhul -110,33 €. Antud näite puhul soovitakse parandust näidata septembri palgateatisel – arvestusperioodiks ja väljamakse perioodiks jäetakse august, palgateatise perioodiks on september. Miinusega sisestatud haigushüvitis tuleb siduda tagasi võetava puudumisega veerus *PUUDUMISE KANDE NUMBER*.



Hüvitise tagasivõtmise kande reale tuleb lisada ka *TSD PARANDUSE NR*. Paranduse põhjused on süsteemis eelseadistatud, kuid TSD paranduse numbreid saab ise vastavalt vajadusele luua. Samuti tuleb reale lisada *TSD PERIOOD*, millel soovitakse antud parandust kuvada.

Pärast miinusega rea registreerimist saab puudumise *PUUDUMISTE ŽURNAALIST* tagasi võtta.
Palgaarvestuses tuleb seejärel arvutada töötajale arvutusgrupiga *MAKSUD JA VÄLJAMAKS* uued maksud. Arvestuse kuupäevaks ja väljamakse kuupäevaks tuleb valida see kuupäev, mille TSD-l soovitakse parandust kuvada. Arvestusperioodiks ja väljamakse perioodiks sisestatakse antud näite puhul august ja palgateatise perioodiks september.

Väljale *TSD PARANDUS* tuleb valida see sama *TSD PARANDUSE NR*, mis sai lisatud ka haigushüvitise tagasivõtmise kandele.

Kui töötaja käis tegelikult sellel perioodil tööl, tuleb septembri palgateatisele arvutada lisaks septembri töötasule juurde ka augustis saamata jäänud töötasu. Selleks tuleb arvutada arvutusgrupiga *TÖÖAEG JA TÖÖTASUD KOOS PUUDUMISTEGA* töötajale juurde augusti töötasu. Sellele arvutusele ei tohi lisada *TSD PARANDUSE NUMBRIT*.

Septembri palgateatisele kuvatakse nii septembri töötasu, augustis saamata jäänud tasu kui ka tagasi võetud haigushüvitis.


13.10.2020 15:52

Marek Hanson (T003)
september 2020
Vanemraamatupidaja

Arvestus		Väljamaks	
	Summa		Summa
august 2020		Töötaja töötuskindlustus	30,16
Kuupalk	435,00	Tulumaks	304,46
Haigushüvitis 4-8 päev	- 110,33	09.09.20 Väljamaks	- 76,00
september 2020		30.09.20 Väljamaks	1 516,05
Kuupalk	1 450,00		
KOKKU:	**1 774,67**	**KOKKU:**	**1 774,67**

TSD paranduseks tuleb avada septembri TSD ning käivita uuesti arvutus. Arvutuse tulemusel on kohe näha, kas maksukohustus muutub:



Kui avada deklaratsioonil *KANDED->TÖÖTAJAD* on ka näha, et parandatud töötaja kanded kuvatakse TSD Lisa 1 B osal:

T003		Marek Hanson	369041927...	Vanemraamatupidaja	L1_B	10
T003	⋮	Marek Hanson	369041927...	Vanemraamatupidaja	L1_B	24

Deklaratsioonide loendis tekib augusti deklaratsioonile juurde märge Parandatud.

3.5.5. TSD LISAKANDED

TSD-l on võimalik kajastada ka isikuid, kes ei ole ettevõtte *TÖÖTAJATE LOENDIS*, kellele ei ole HRM4Baltics programmist arvutatud ja makstud tasusid, kuid kes on siiski ettevõttest mingisugust tasu saanud, mistõttu tuleb ta lisada ka TSD-le.

Selle jaoks on olemas TSD lisakannete funktsionaalsus, mis avaneb *MAKSUDEKLARATSIOONIDE* lintmenüü nupust *AVALEHT/TULUMAKSU LISAKANDED*. Lisakannete loend avaneb alati TSD perioodiga. Loendisse saab käsitsi sisestada isiku andmed, keda TSD-le lisada soovitakse ning TSD arvutamisel kajastuvad tema kanded seejärel sarnaselt ettevõtte teiste töötajatega. Ainuke erisus on see, et TSD veerus *TÖÖTAJA NR* kuvatakse töötaja isikukoodi.





Veerg	Selgitus
Kande nr	Kande number ehk järjekorra number tekib automaatselt pärast rea täitmist. Numeratsioon jookseb
Väljamakse kuupäev	Kuupäevaks on vaikimisi TSD perioodi viimane kuupäev.
Riiklik isikukood	Sisestatakse tasu saanud isiku *ISIKUKOOD*. Koodi sisestamisel programm ei kontrolli isikukooodi õigsust.
Nimetus	Tasu saanud isiku nimi.
Residendiriigi kood	Residendi riigi koodi võib lisada vaid mitteresidendist isikutele. Eesti residentidele riigi koodi lisada ei tohi, vastasel juhul kajastuvad tema kanded *LISA 2* peal.
Väljamakse liik	Avanevast rippmenüüst saab valida tasuga seotud õige väljamakse liigi.
Brutosumma	Sisestatakse isikule makstud brutosumma, millelt on arvutatud tulumaks.
Tulumaksu summa	Sisestatakse isikule makstud tasult arvutatud tulumaksu summa.
Süsteemi loodud kanne	Marker tekib automaatselt kui kande rida lisatakse välisest lahenduses.

3.6. ŽURNAALID

HRM4Baltics moodulis on kasutusel kolm eri žurnaali:

- *PALGAŽURNAAL*- kasutatakse ühekordselt sisestatava palgainfo registreerimiseks *PALGAKONTODELE* palgaandmiku kannetena
- *PUUDUMISTE ŽURNAAL* - kasutatakse puudumiste info registreerimiseks Puudumiste andmikusse
- *PALGA PR ŽURNAAL* kasutatakse palgakannete Business Central finantsmooduli pearaamatusse konteerimiseks ning palga pangamaksefailide loomiseks.

Žurnaalides on võimalik luua eri tegevuste või eri kasutajatele mõeldud *TÖÖLEHTI TÖÖLEHTI* võib olla piiramatu arv. Neid on võimalik luua näiteks eri kasutajatele (võimaldab eri kasutajatel samaaegselt teineteist segamata programmiga töötada) või selleks, et kasutajal oleks mugavam teha erinevat liiki tegevusi jne.

Žurnaali *TÖÖLEHELE* sisestatud info on ajutine ning seda on võimalik muuta, kuni see asub žurnaali. Seega žurnaali *TÖÖLEHEL* olevat infot Business Central veel oma erinevates tegevustes (palgaarvutustes, analüüsides jne) kasutada ei saa. Pärast vastava žurnaali *TÖÖLEHE REGISTREERIMIST/KONTEERIMIST* (žurnaali *TÖÖLEHE* lintmenüül ikoon *REGISTREERI* või *KONTEERI*) tühjeneb *TÖÖLEHT* ja Business Central jaoks on info nüüd kasutatav.
HRM4Baltics žurnaali *TÖÖLEHTEDE* kaudu tehtud info *REGISTREERIMISTEST/KONTEERIMISTEST* tekivad alati ka vastavalt kas *PALGAANDMIKU* või *PUUDUMISTE ANDMIKU* kanded ning antud tegevuse kohta tekib lisaks vastav registririda *PALGAARVESTUSE REGISTRISSE*.

3.6.1. PALGAŽURNAAL

PALGAŽURNAALI kasutatakse ühekordsete tasude (toetused, preemiad, tulemustasud jne), töötatud tundide ning muu *PALGAKONTODELE* salvestatava info sisestamiseks ja registreerimiseks palgaarvutuse aluseks.

3.6.1.1. Palgažurnaali täitmine:

Palgažurnaal avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED/PALGAŽURNAAL

1. Valige *PALGAŽURNAALI* akna väljalt *TÖÖLEHE NIMETUS* avanevast rippmenüüst eelseadistatud *TÖÖLEHT*, mille kaudu soovite infot *PALGAANDMIKUSSE* registreerida. Võimalik on seadistada erineva nimetusega töölehti vastavalt kasutaja(te) vajadustele. Töölehed võib seadistada igale kasutajale nt kasutajate nimelised või hoopis žurnaali kaudu sisestatavate andmete põhised nt preemiad, kinnipidamised jne.
2. Kui kasutate töölehte liigiga *TÖÖTAJA* või *TÖÖTUNNID*, *TÖÖTUNNID DIMENSIOONIDEGA* ,siis sisestage esmalt väljale *KUUPÄEV* kuupäev, millega soovite kanded PR-i konteerida või mis kuupäevaga vaadatakse töötajate töötunde. Kuupäeva sisestamisel lisatakse žurnaali ridadel töölehele seadistatud töötajad.
3. Täitke žurnaali ridadel vajalikud väljad.

Dignitas Estonia



Konteerimi...	Dokumendi nr.	Liik	Konto nr.	Töötaja nr.	Töötaja nimi	Välja... kood	Summa	Saldo (arvestuslik)	Kirjeldus	Arvestuse periood	Väljamakse periood	Palgateatise periood	Dimensio... osakond	Dimensioon: ametigrupp
24.08.2020	PALK 24.08.20	Tavaline	1224	T001	Margaret Hans...	10	158,00	0,00	Lisatasu, igakuine	2020-08	2020-08	2020-08	RMTP	RTS001
24.08.2020	PALK 24.08.20	Tavaline	1224	T003	Marek Hanson	10	135,00	0,00	Lisatasu, igakuine	2020-08	2020-08	2020-08	RMTP	RTS001
24.08.2020	PALK 24.08.20	Tavaline	1224	T008	Priit Põldma	10	120,00	0,00	Lisatasu, igakuine	2020-08	2020-08	2020-08	FIN	
24.08.2020	PALK 24.08.20	Tavaline	1224	T011	Kati Karumari	10	50,00	0,00	Lisatasu, igakuine	2020-08	2020-08	2020-08	RMTP	
24.08.2020	PALK 24.08.20	Tavaline	1224	T012	Mari Murakas	10	140,00	0,00	Lisatasu, igakuine	2020-08	2020-08	2020-08	RMTP	SPETSIALIST

3.6.1.2. **Väljad Palgažurnaalis:**

Väli	Selgitus
Konteerimiskuupäev	Võimaldab sisestada antud *PALGAŽURNAALI* rea registreerimisel tekkiva *PALGAANDMIKU KANDE* PR konteerimise vaikekuupäeva. Palgakannete *PALGA PR ŽURNAALI* kaudu PR konteerimisel saab kasutaja seda kuupäeva vajadusel hiljem muuta.
Dokumendi nr.	*PALGAŽURNAALI* dokumendi number - luuakse automaatselt rea *KONTEERIMISKUUPÄEVA* alusel, kuid kasutaja saab seda muuta.
Liik	*PALGAŽURNAALI* reale sisestatava kande liik. Valikud: • *TAVALINE* – vaikimisi reale sisestuv kande liik, mida kasutaja saab vajadusel muuta. Juhul kui kande liigiks on *TAVALINE*, siis järgneva palgaarvutuse käigus kontrollib HRM4Baltics töötaja kohta vastavale *PALGAKONTOLE* antud *ARVESTUSPERIOODI* registreeritud *PALGAKANNETE* saldot. Kui HRM4Baltics saab palgaarvutusega erineva saldo, korrigeerib palgaarvutus uue *PALGAKANDEGA* automaatselt vastavat *PALGAKONTO* saldot. Näiteks! ○ *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TASUD* on sisestatud *TÖÖTASU LIIGIGA TASU_KUUPALK* kehtiv kuupalk summas 1000eur/kuus. ○ Töötaja on terve kalendrikuu tööl olnud ja täitnud ka lisakohustusi ning talle soovitake maksta seekord kuupalka 1200 eur/kuus. ○ Selleks registreeritakse vastavasse *ARVESTUSPERIOODI* antud töötajale lisaks maksta soovitud tasu summa, so 200 eur talle *PALGAŽURNAALI* kaudu *PALGAKONTOLE 1110 – KUUPALK*. Kuid seejuures jääb vaikimisi žurnaali reale lisatud kande liik muutmata ning selleks jääbki *TAVKANNE*. ○ Seejärel käivitataks antud *ARVESTUSPERIOODI* kohta palgaarvutus *ARVUTUSTÖÖ GRUPIGA A10- TÖÖDEGA JA TASUD*. ○ Business Central arvutab *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TASUD* sisestatu alusel töötaja antud *ARVESTUSPERIOODI* kuupalgaks 1000 eur. ○ Kuna aga töötaja kohta on juba *PALGAKONTOL 1110- KUUPALK* sisestatud *TAVAKANDEGA* sellesse *ARVESTUSPERIOODI* summa 200 eur, teeb Business Central *PALGAKONTOLE 1110- KUUPALK* lisaks juurde *PALGAKANDE* ainult summas 800 eurot. ○ Seega töötajale makstakse ikkagi antud *ARVESTUSPERIOODI* eest kuupalka 1000 eur, mitte soovitud 1200 eur. • *LISAKANNE* – kasutatakse varasema sisestuse parandamiseks või kui summa registreeritakse samale palgakontole, mida kasutatakse arvutusvalemites ning

Digmatix Estonia

	soovitakse et Business Central oma arvutuste käigus antud *PALGAKONTOLE* sisestatud summat hiljem palgaarvestusega ei kontrolliks/ei korrigeeriks. Näiteks! ○ *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TASUD* on sisestatud *TÖÖTASU LIIGIGA TASU_KUUPALK* kehtiv kuupalk summas 1000eur/kuus. ○ Töötaja on terve kalendrikuu tööl olnud ja täitnud ka lisakohustusi ning talle soovitake maksta seekord kuupalka 1200 eur/kuus. ○ Selleks registreeritakse vastavasse *ARVESTUSPERIOODI* antud töötajale lisaks maksta soovitud tasu summa, so 200 eur *PALGAŽURNAALI* kaudu *PALGAKONTOLE 1110 – KUUPALK* ja žurnaali real määratakse selle kande liigiks *LISAKANNE*. ○ Seejärel käivitataks antud *ARVESTUSPERIOODI* kohta palgaarvutus *ARVUTUSTÖÖ GRUPIGA A10- TÖÖDEGA JA TASUD*. ○ Business Central arvutab *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TASUD* sisestatu alusel töötaja antud *ARVESTUSPERIOODI* kuupalgaks 1000 eur. ○ Kuna töötaja kohta *PALGAKONTOLE 1110- KUUPALK* antud *ARVESTUSPERIOODI* juba sisestatud summa 200 eur kande liigiks on *LISAKANNE*, siis Business Central seda kannet ei kontrolli ja teeb *PALGAKONTOLE 1110-KUUPALK* antud *ARVESTUSPERIOODI* lisaks uue *PALGAKANDE* summas 1000 eurot. ○ Seega töötajale makstakse antud *ARVESTUSPERIOODI* eest kokku kuupalka soovitud 1200 eurot.
Konto nr.	*PALGAKONTO NUMBER*, millele *PALGAKANDE* summa registreeritakse.
Töötaja nr.	Võimaldab valida *TÖÖTAJATE LOENDIST* soovitud *TÖÖTAJA KAARDI NR* kellele tasu soovitakse registreerida.
Töötaja nimi	Kuvatakse *TÖÖTAJATE* loendist *TÖÖTAJA NR'LE* vastav töötaja *EESNIMI* ja *PEREKONNANIMI*. Sisestub automaatselt *TÖÖTAJA NR* alusel.
Põhilepingu nr	Palgažurnaalist andmete sisestamisel täidetakse töötaja lisamisel automaatselt veerg *PÕHILEPINGU NR.*, kui andmeid sisestatakse põhilepingu perioodi jäävasse ajavahemikku. Kui sisestatav summa jääb põhilepingu perioodist välja, siis põhilepingu numbrit ei täideta.
Väljamakse kood	*PALGAŽURNAALI* kaudu tasude registreerimisel *PALGAKONTODELE*, mille kiirkaardil *ÜLDINE* on täidetud väli *VAIKIMISI VÄLJAMAKSE LIIK* ja/või on märge väljal *VÄLJAMAKSE KOOD KOHUSTUSLIK* tuleb valida *PALGAŽURNAALI* reale vastav *VÄLJAMAKSE LIIK*. Vaikimisi pakutakse palgažurnaali reale *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaarile *ÜLDINE* väljale *VAIKIMISI VÄLJAMAKSE LIIK* lisatud *VÄLJAMAKSE LIIKI*. Juhul kui *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *TÖÖTASUD* kehtiva *TÖÖTASU LIIGI* reale on sisestatud kas A1 tõendiga ja/või mitteresidendiga seostatav *VÄLJAMAKSE LIIK*, pakutakse *PALGAŽURNAALI* reale automaatselt *PALGAKONTOGA* seostatud vaikimisi *VÄLJAMAKSE LIIGI KAARDI* kiirkaardilt *TEAVE* vastavat *VÄLJAMAKSE LIIKI*. *PALGAŽURNAALI* kaudu info registreerimisel *PALGAKONTOLE*, mille *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardil *ÜLDINE* ei ole täidetud väli *VAIKIMISI VÄLJAMAKSE LIIK*, ega ei ole tehtud ka märget väljale *VÄLJAMAKSE KOOD KOHUSTUSLIK*, veergu *VÄLJAMAKSE KOOD* ei täideta.
Summa	Sisestatakse *PALGAKONTOLE* salvestatav summa/arv/päevad/tunnid jne.
Saldo (arvestuslik)	Kuvatakse reale valitud *PALGAKONTOLT* rea töötajale antud *ARVESTUSPERIOODI* juba registreeritud *PALGAKANNETE* saldo.
Kirjeldus	Vaikimisi sisestub väljale *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardil *ÜLDINE* välja *NIMETUS* sisust, kuid kasutaja saab seda muuta.
Arvestusperiood	Periood/kalendrikuu, mille eest tasu arvutatakse. Näiteks kui tasu makstakse jaanuari eest siis jaanuar.

Digitaalne koopia

Väljamakseperiood	Tasu väljamaksmise periood/kalendrikuu. Näiteks kui jaanuari palk makstakse reaalselt välja veebruaris, siis veebruar.
Palgateatise periood	Periood/kalendrikuu, mille *PALGATEATISEL* soovitakse antud žurnaalirea *PALGAKANDE* infot kuvada.
Märkus	Tekstiväli, pikkusega 80 sümbolit, soovi korral tasu aluseks oleva akti või käskkirja või muu info lisamiseks. Lisatud tekst salvestatakse palgaandmikukannetele.
TSD paranduse tähis	Kasutatakse juhul kui tehakse paranduskanne perioodi, mille kohta on TSD juba esitatud. Võimaldab valida ja seostada loodava palgakandega Maksu ja Tolliameti poolt nõutud TSD paranduse tähise.
TSD paranduse kirjeldus	TSD paranduse tähisele vastav kirjeldus.
Eelnev töösuhe	Juhul kui soovitakse *PALGAŽURNAALI* kaudu parandada töötaja *EELNEV TÖÖSUHTEGA* seotud palgakandeid, saab väljalt avanevast rippmenüüst valida konkreetse *EELNEV TÖÖSUHE*, mille palgakandeid parandatakse. 
Jaotatud kuude arv	Informatiivne väli, st väli on täidetud ainult juhul kui *PALGAŽURNAALIST* sisestatud summa jaotati perioodidele. Antud väljal kuvatakse sellisel juhul periodiseerimisel kasutatud kalendrikuude arv.
Dimensioonid žurnaalireal (Näiteks *AMETIKOHT, OSAKOND, ALLÜKSUS, PROJEKT*)	Võimaldab valida *PALGAŽURNAALI* reale eelnevalt *PALGAARVESTUSE SEADISTUSES* määratud *PALGADIMENSIOONIDE* väärtusi. Vaikimisi lisatakse reale dimensioonivääртused reale valitud *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardilt *DIMENSIOONID JA SEOSED*, kuid kasutaja saab neid muuta.
Projekti nr/Projekti kirjeldus	Võimaldab sisestatud summa siduda tööajatabeli projektiga. Avanevast rippmenüüst projekti valimisel kaasatakse automaatselt ka projektile seadistatud dimensioonid.
Ülesande nr/Ülesande kirjeldus	Võimaldab sisestatud summa siduda tööajatabeli projekti ülesandega. Avanevast rippmenüüst ülesande valimisel kaasatakse automaatselt ka ülesandele seadistatud dimensioonid.
Kinnipidamise nr.	Võimaldab rippmenüüst valida reale *VÕLANÕUETE* loendist *KINNIPIDAMISE NUMBRI*. Kasutatakse *PALGAŽURNAALI* kaudu *VÕLANÕUDE* summade registreerimisel.
Puudumise kande nr	Võimaldab valida rippmenüüst reale seose *PUUDUMISE ANDMIKU* kandega. *PUUDUMISE ANDMIKU KANDEGA* seotud *PALGAANDMIKU KANNETE* summa kuvatakse *PUUDUMISE ANDMIKU KANDE* rea väljal *SUMMA*. Antud väli täidetakse *PALGAŽURNAALIS* näiteks juhul kui parandatakse registreeritud puudumisega seotud tasukandeid.
Märkus	Vaba teksti väli märkuse sisestamiseks. Kande registreerimise järgselt on lisatud märkus nähtav *PALGAANDMIKU* kannetel. Märkuse saab töötajale nähtavale tuua ka *PALGATEATISELE*, kui lisada marker veergu *NÄITA MÄRKUST PALGATEATISEL*. Märkust kuvatakse sellisel juhul *PALGATEATISEL* punases kirjas ning vasakul pool kasti *ARVESTATUD* all.
Töötaja hariduse rea nr	Vajalik täita juhul kui ettevõtte hüvitab töötajale tasemeõppe koolituskulud ning on kohustatud seetõttu esitama riigile aruande INF 14. Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida žurnaali reale valitud töötaja *HARIDUSE LOENDIST* hariduse rea, mille eest ettevõtte tasub või töötajale hüvitab. Töötaja hariduse

	loendisse kuvatakse veergu *MAKSTUD SUMMA* ettevõtte poolt vastava tasemeõppega seotud sissemaksed. Aruande INF 14 loomiseks peab töötajale olema sisestatud tasemeõppe rida, palgažurnaalist sisestatud ettevõtte poolt makstud summad ning lisatud aruande seadistus.
Näita märkust palgateatisel	Veergu *MÄRKUS* sisestatud teksti saab töötajale nähtavaks teha *PALGATEATISEL*, kui sisestada veergu marker. Pärast kande registreerimist kuvatakse märkust töötajale palgateatisel punases kirjas ning teatise vasakus ääres kasti *ARVESTATUD* all. Märkuse võib sisestada ja registreerida ka reale summat sisestamata ehk 0-iga, aga konto peab alati olema sisestatud. Kui registreerida rida ilma summat, siis kuvatakse palgateatisel ainult märkust, kastidesse *ARVESTATUD* ja *KINNI PEETUD* 0-iga rida ei teki.  3.08.2021 22:33 **Kati Karu (T002)** **september 2021** **Juhatus** **Müügidirektor** **ARVESTATUD** / **KINNI PEETUD** Kogus / Summa september 2021 Põhipalk 22,00 1 000,00 Preemia 150,00 Auto kompensatsioon 150,00 KOKKU: 1 300,00 Preemia kolleegide asendamise eest Normtööpäevi kuus 22,00 Kogumispensioni II sammas 23,00 Töötaja töötuskindlustus 18,40 Tulumaks 121,72 02.09.21 Kinnipidamised (kohtutäiturile) 100,00 02.09.21 Väljamaks 1 036,88 KOKKU: 1 300,00 Kasut TMVABA kuus 500,00 Ettevõtte töötuskindlustus 9,20 Sotsiaalmaks 379,50 Puhkuse jääk 32,83 Täiendava puhkuse jääk 21,00 Brutotasu (TM alus) maksekuuni 7 420,24 Kasut TMVABA aastas maksekuuni 3 521,53 **Lepingulised tasud** Põhipalk 1 000,00
Summa valuutas (veerg on vaikimisi peidus)	Kui veergu *KONTO NR* valitud kontole on seadistusega määratud *VALUUTA TÄHIS*, arvutatakse sellele kontole sisestatud summa automaatselt ümber ka vastavasse valuutasse. Kurss leitakse finantslahenduse valuutade seadistusest.
Valuuta tähis (veerg on vaikimisi peidus)	Kuvatakse kontole seadistatud valuuta tähist, mida kasutatakse eurodes sisestatud summa konverteerimisel ning kuvamisel veergu *SUMMA VALUUTAS*.
Valuutakordaja (veerg on vaikimisi peidus)	Kuvatakse veerus *VALUUTA TÄHIS* oleva valuuta kurssi finantslahenduse valuutade seadistuse alusel.
Valuutakordaja kuupäev (veerg on vaikimisi peidus)	Veerus on näha, mis kuupäeva kurssi on kasutatud veergu *SUMMA* sisestatud summa konverteerimisel valuutasse.
Käsitsi valuuta (veerg on vaikimisi peidus)	Summat valuutas on võimalik sisestada ka käsitsi, kui lisada marker veergu *KÄSITSI VALUUTA*. Marker sisestatakse programmi poolt automaatselt kui veergu *SUMMA VALUUTAS* sisestatakse summa käsitsi. Sellisel juhul arvutab programm ümber ka *VALUUTAKORDAJA*, võttes arvesse eurodes sisestatud summat ning käsitsi valuutas sisestatud summat. Rea registreerimisel salvestatakse kanne *PALGAANDMIKUSSE*, kus säilib ka marker, mille järgi on hiljem võimalik näha, et konverteerimisel ei ole kasutatud programmi poolt pakutud kurssi, vaid summa on sisestud käsitsi.
Kokku (ridade all)	Kuvatakse *PALGAŽURNAALI* antud *TÖÖLEHE* ridade koondsumma.

Ridadele sisestatud info *PALGAANDMIKUSSE* registreerimiseks vajutage lintmenüül *REGISTREERI*. Seejärel kuvatakse kasutajale info mitu *PALGAANDMIKU KANNET* registreeriti ning tühjendatakse *PALGAŽURNAALI* töölehe read.

Palgažurnaali reale on võimalik lisada ka faile. Failid lisatakse rea põhiselt akna vasakus ääres olevasse kiirinfo aknasse *FAILID*. Ridade registreerimise järgselt on lisatud failid nähtavad ka *PALGAANDMIKU KANNETE KIIRINFO AKNAS* ning *LOENDIS TÖÖTAJA FAILID*.



Palgakandeid saab töötajale registreerida ka *TÖÖTAJA KAARDILT* ning selleks on kaardi lintmenüül nupp *LISA PALGAKANNE*. Töötaja kaardilt saab sisestada ja registreerida pigem lihtsamaid palgakandeid, kuna selles vaates ei ole kõiki ülalmainitud välju ega ka failide lisamise võimalust.



3.6.1.3. Preemia jaotamine töötundidele

Preemia jaotamiseks töötajate töötundide alusel peab eelnevalt olema seadistatud palgažurnaali tööleht liigiga *TÖÖTUNNID* või *TÖÖTUNNID DIMENSIOONIDEGA*.

Valides sobiva töölehel tuleb esmalt sisestada väljale *KUUPÄEV*, see kuupäev, mis perioodiga vaadatakse töötajate töötunde kontol, mis on töölehe liigile seadistatud. Töölehele lisatakse automaatselt need töötajad, kellel vastavas perioodis on töötunde.



Kui on soov, siis saab ridadele lisatud töötajaid filtreerida dimensioonide aluse. Selleks tuleb väljale *DIMENSIOON XX* valida väärtus, mille alusel töötajad välja filtreeritakse.

Preemiafondiks ettenähtud summa sisestatakse väljale *JAOTATAV SUMMA*. Kui kogu fondi ei soovita ära jaotada, saab osa sellest jätta reservi ning see summa sisestatakse väljale *RESERVI SUMMA*. Jaotamisele kuulub seega väljade *JAOTATAV SUMMA* miinus *RESERVI SUMMA* tulemus. Kusjuures väljale *JAOTATAV SUMMA* sisestatud summat ei korrigeerita, kuna selle saab salvestada kontole, mis on töölehel väljale *JAOTATAVA KONTO NR* määratud.

Töötajatele preemiaks makstav summa jaotatakse automaatselt töölehel kuvatavate töötajate vahel, võttes arvesse iga töötaja töötunde vastavas perioodis. Vajadusel saab leitud summasid veel ridade peal muuta. Kui osa jaotamisele kuuluvast summast on veel jaotamata, kuvatakse seda päises olevas väljas *JAOTAMATA SUMMA*.

3.6.1.4. Tasude jaotamine perioodidele

Keskmise palga arvutamisel võetakse lisatasu arvesse ajavahemiku eest, millal see teeniti, mitte välja maksmise perioodi järgi.

Lisatasud, mida makstakse keskmise palga arvutamise aluseks oleva pikema ajavahemiku eest on soovitav võtta arvutamisel arvesse ainult selle osaga, mis langeb keskmises palgas arvestatavasse ajaperioodi.

Selleks, et süsteem arvestaks keskmise palga arvutamisel ka näiteks poolaasta eest makstud lisatasu õigesti, on võimalik töötajale makstavaid tasusid (lisatasu, preemia jne) jaotada selle väljateenimise perioodile (näiteks kvartali, poolaasta, aasta jne) võrdsete osadena.

Tasude jaotamiseks kasutatakse *PALGAŽURNAALI* funktsionaalsust *JAOTAMINE->JAOTA*. Tasud on võimalik jaotada nii eelnevatele kui ka vajadusel tuleviku perioodidele. Jaotamine toimub alati *PALGAŽURNAALI* veergu *ARVESTUSPERIOOD* sisestatud perioodist tagasiulatuvalt.

Jaotada on võimalik palgažurnaali sisestatud ühe töötaja või kõikide töötajate kandeid korraga. Mitme töötaja kannete korraga jaotamiseks tuleb töötajad eelnevalt aktiivseks märkida.

Tasude perioodidele jaotamise sammud on järgmised:

- Avage *PALGAŽURNAALI* soovitud *TÖÖLEHT* ja sisestage žurnaali ridadele jaotatav summa ning vajutage lintmenüül *TEGEVUSED -> JAOTAMINE*.



- Avanenud aknas lisage väljale:
  - *KUUD* - kuude arv, millele soovite summat jaotada.
  - *ÜMARDAMINE* – jaotatud summa ümardamise täpsus. Sisestades väljale 1 ümardatakse jaotatud summa täiseurodeni, sisestades 0,01 ümardatakse sendi täpsusega.

- Seejäre valige lintmenüült nupp *JAOTUS*. Jaotada on võimalik summat kahel meetodil:
  - *JAOTA KANDED* - summad jaotatakse sisestatud arvestusperioodist tagasiulatuvalt ainult nendele kalendrikuudele, kus töötaja *SEISUND* oli kasvõi ühel kalendripäeval *AKTIIVNE*, sh jaotakse ka nendele kalendrikuudele, kus töötaja oli näiteks terve kalendrikuu puhkusel. Jaotamist ei toimu nendele kalendrikuudele, kus töötaja *SEISUND* oli terve kalendrikuu *PASSIIVNE* (töötaja oli ajateenistuses või vanemapuhkusel).

    Veerus *JAOTUSE ARVUTUS* kuvatakse jaotuse arvutust, näiteks 200 eurot on jagatud kahe arvestusperioodi peale.

Konteerimi...	Arvestuse periood	Väljamakse periood	Palgate... periood	Töötaja nr.	Töötaja nimi	Summa	Kirjeldus	Jaotatud kuude arv	Jaotatuse arvutus
28.02.2020	2020-02	2020-02	2020-02	T012	Mari Murakas	100,00	Preemia	2	200,00 / 2
28.02.2020	2020-01	2020-02	2020-02	T012	Mari Murakas	100,00	Preemia	2	200,00 / 2

  - *JAOTA KANDED (PÄEVADE JÄRGI)* – summa jaotatakse sisestatud arvestusperioodist tagasiulatuvalt ainult nendele arvestusperioodide kalendripäevadele (va riigipühadele), kus töötaja seisund oli *AKTIIVNE* ja talle ei olnud registreeritud puudumisi ehk töötaja oli reaalselt tööl.

    Veerus *JAOTUSE ARVUTUS* kuvatakse jaotuse arvutust, näiteks 200 eurot on jagatud kahe arvestusperioodi peale, millest ühes kuus oli töötaja tööl 28 kalendripäeva ning teises kuus töötaja puhkas 4 kalendripäeva ning oli tööl 26 kalenrdipäeva.

Konteerimi...	Arvestuse periood	Väljamakse periood	Palgate... periood	Töötaja nr.	Töötaja nimi	Summa	Kirjeldus	Jaotatud kuude arv	Jaotatuse arvutus
28.02.2020	2020-02	2020-02	2020-02	T012	Mari Murakas	104,00	Preemia	2	28 * (200,00 / 54)
28.02.2020	2020-01	2020-02	2020-02	T012	Mari Murakas	96,00	Preemia	2	26 * (200,00 / 54)

Vaikimisi pakutakse summade jaotamist *ARVESTUSPERIOODIST* lähtuvalt. Vaikemäärangut saate muuta valides lintmenüül *VÄLJAMAKS*/*ARVESTUS.*



Palgažurnaali sisestatud summasid on võimalik lisaks jaotamisele arvestusperioodidel ja lisada. Sellisel juhul valige aknas *SUMMADE JAGAMINE* nupp *JAOTUS-> LISA* või *LISA (PÄEVADE JÄRGI)*



Jaotatud või lisatud summade lisamiseks *PALGAŽURNAALI* töölehele vajutage nuppu *OK.* Tühistamiseks vajutage *TÜHISTA*.

Jaotatud summade salvestamiseks *PALGAANDMIKUSSE* vajutage *PALGAŽURNAALI* töölehe lintmenüül *REGISTREERI.* Seejärel kuvatakse kasutajale info mitu *PALGAANDMIKU KANNET* registreeriti ning tühjendatakse *PALGAŽURNAALI* antud *TÖÖLEHE* read.

3.1.1.1.2 Andmete import Excelist

Palgaandmeid on võimalus importida *PALGAŽURNAALI* vastavale *TÖÖLEHELE* Exceli tabelist.

Andmete importimiseks avage *PALGAŽURNAALI* soovitud *TÖÖLEHT*, vajutage lintmenüül *IMPORDI EXCELIST*

1. Valides imporditava faili, avaneb: aken Exceli veergude vastavus.
2. Kui Exceli tabelis olevad veeru pealkirjad kattuvad *PALGAŽURNAALI* veeru pealkirjadega, siis vastendustabel täidetakse automaatselt. Kui Exceli veeru pealkirjad erinevad *PALGAŽURNAALI* veergude pealkirjadest, peate vastavuse määrama tööaknal käsitsi.
3. Vajutage *OK*, kui soovite andmeid importida. Impordi tühistamiseks vajutage *TÜHISTA*.
4. Töölehel oleva info registreerimiseks *PALGAANDMIK KANNETEKS* vajutage lintmenüül *REGISTREERI*. Seejärel kuvatakse kasutajale info mitu *PALGAANDMIKU KANNET* registreeriti ning tühjendatakse *PALGAŽURNAALI* antud *TÖÖLEHE* read.

Exceli põhi peab vastama Business Central – andmeformaadile. Tabeli päis peab olema Exceli esimene rida.
Business Central – andmeformaat:

Välja nimetus	Andme tüüp	Pikkus	Kommentaar
Konteerimisekuupäev	Date	20	PR-kande konteerimise kuupäev
Konto nr	Code	20	Palgakonto nr
Töötaja nr	Code	20	Töötaja kaardi tähis
Summa	Detcimal		Tasu summa või tundide arv
Arvestusperiood	Code	10	Näiteks: 2018-06 Sisestada võib ka kuupäeva, mille Business Central importimisel ise perioodiks muudab
Väljamakse periood	Code	10	
Palgateatise periood	Code	10	
Dimensiooniväärtused	Code	10	Kui dimensiooni Excelisse ei ole sisestatud, siis lisatakse impordi käigus töötaja kaardilt vaikedimensioonid

Digmatix Estonia

3.6.2. PUUDUMISTE ŽURNAAL

Erinevat liiki puudumised sisestatakse puudumiste žurnaali kaudu või imporditakse *PUUDUMISTE ŽURNAALI* töölehele Excelist.

3.6.2.1. Puudumiste sisestamine

Puudumiste sisestamiseks tuleb avada *PUUDUMISTE ŽURNAAL* asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED/PUUDUMISTE ŽURNAAL

või

AVALEHT/ÜLESANDED/PUUDUMISTE ŽURNAAL



Lihtsustatud viisil on puudumist võimalik töötajale sisetada ka *TÖÖTAJA KAARDIL* lintmenüült *UUS/LISA PUUDUMINE*.



PUUDUMISTE ŽURNAALIS puudumise sisestamiseks tuleb esmalt valida sobiv eelseadistatud *TÖÖLEHT* väljalt *TÖÖLEHE NIMETUS* ja seejärel saab avanenud aknas täita žurnaali read.

Juhul kui *PUUDUMISE PÕHJUSELE* on lisatud *SALDO KONTROLL*, kontrollitakse žurnaali töölehele puudumise andmete sisestamisel *PUUDUMISE PÕHJUSELE* lisatud puhkuse saldo seadistust. Olenevalt seadistusest annab programm kas veateate või keelab töötajale vasta puudumise sisestamise.

Žurnaali sisestatav teave on ajutine ning seda on võimalik muuta, kuni see asub žurnaalis. Pärast ridade registreerimist žurnaal tühjendatakse ja kanded registreeritakse *PALGAANDMIKUSSE*.

3.6.2.2. Puudumiste žurnaali veerud

Väli	Selgitus
Töötaja nr.	Valitakse soovitud *TÖÖTAJA NUMBER*
Töötaja nimi	Kuvatakse töötaja numbrile vastavat *TÖÖTAJA NIME TÖÖTAJA KAARDILT*. Väli täidetakse automaatselt *TÖÖTAJA NR* alusel.
Struktuuriüksuste tähis ja kirjeldus	Kuvatakse töötaja *LEPINGUTE LOENDIST* kehtivaid struktuuri ja allüksuste tähiseid ja kirjeldusi.
Põhilepingu nr	Veerg täidetakse töötaja valimisel automaatselt põhilepingu numbriga. Kui puudumise perioodi valikul jääb see välja põhilepingu perioodist, siis põhilepingu numbri veergu ei täideta. Puudumist ei saa registreerida koos põhilepingu numbriga perioodi, kus põhileping ei kehti, antud soovi korral annab süsteem teate.
Alates kuupäevast/Kuni kuupäevani	Sisestage puudumise perioodi algus – ja lõppkuupäev.
Puudumise põhjuse tähis	Valige sobiv tähis eelseadistatud *PUUDUMISTE PÕHJUSTE* loendist.
Kirjeldus	Kuvatakse reale valitud *PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHISELE* vastav kirjeldus *PUUDUMISTE PÕHJUSTE* loendist.
Päevad	Kuvatakse päevade arv vastavalt sisestatud puudumise ajavahemikule.
Tunnid	Kuvatakse tundide arv vastavalt sisestatud puudumise ajavahemikule. Tunnipõhistel puudumistel tuleb puudutud tundide arv märkida käsitsi.
Riigieelarvest puhkuse kasutuse aasta	Vähenenud töövõimega töötaja põhipuhkuse (puhkus liigiga *P_TAIENDAV*) osale, mis kompenseeritakse tööandjale riigieelarvest, saab määrata aasta-arvu, mille eest puhkus on teenitud. Sisestatud aasta lisatakse ka aruandesse *RIIGIEELARVEST HÜVITISE TAOTLEMINE* veergu *KALENDRIAASTA*. Aasta sisestamine ei ole kohustuslik, sest kui žurnaalis aastat ei määrata, lisab programm automaatselt aruandesse jooksva aasta. Juhul kui kasutatakse mitmel erineval aastal teenitud puhkust, tuleb puudumine sisetada mitme reaga, aruandes liidetakse aga read kokku.

Töötaja nr.	Töötaja nimi	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Puudumise põhjuse tähis	Riigieelarvest puhkuse kasutuse aasta	Kirjeldus	Päevad	Tunnid	Reservi saldo
T002	Kati Karu	04.10.2021	06.10.2021	P_TAIENDAV	2019	Täiendavad puhk...	3	24,00	21 (31.10.21)
T002	Kati Karu	07.10.2021	10.10.2021	P_TAIENDAV	2020	Täiendavad puhk...	4	32,00	21 (31.10.21)

RIIGIEELARVEST PUHKUSETASU JA KESKMISE TÖÖTASU HÜVITAMISE TAOTLUS

Taotlus tuleb esitada hiljemalt kolme kuu jooksul arvates puhkuse kasutamise kuust

Jrk.nr.	Töötaja nimi	Töötaja isikukood	Nimi	Isikukood	Lapse eeldatav sünnikuupäev	Puhkuse liik	Päevi / Tunde	Hüvitatav summa	Puhkuse kasutamise kuupäevad	Kalendriaasta
1	Kati Karu	48301050210				Osalise võ	7	0,00		2019, 2020
							7,00	0,00		

	Vajadusel saab *PUUDUMISTE ANDMIKUS* registreeritud puudumise peal veel aasta-arvu muuta, vajutades veerus *RIIGIEELARVEST PUHKUSE KASUTUSE AASTA* kuvataval aasta-arvul.
Reservi saldo	Juhul kui sisestatakse puudumist, mille *PUUDUMISE PÕHJUSE* seadistuses on täidetud veerg *RESERVI KONTO NR.* siis antud väljal kuvatakse vastava töötaja vastava *PALGAKONTO* saldot või kuu käivet olenevalt kas antud *PUUDUMISE PÕHJUSE* seadistuse rea veergu *RESERVI LIIK* on märgitud *SALDO* või *KUU.*
Seotud puudumise kandega	Välja kasutatakse töötajale jätkuhaiguslehe sisestamisel. Jätkuhaiguslehe sisestamisel tuleb väljale valida avanevast rippmenüüst eelmise, seotava haiguslehe kande number. Haigushüvitise arvutus toimib õigesti ainult juhul kui seotavate puudumiste päevad on vahetult üksteisele järgnevad. Näiteks kui esimene töövõimetusperiood lõpeb 18. aprillil, siis seotud järgneva töövõimetusperioodi alguskuupäevaks peab olema kohe järgnev kuupäev ehk 19. aprill. Puudumise sisestamisel HRM4Baltics moodul ei kontrolli kas seotud puudumiste päevad on vahetult üksteisel järgnevad kalendripäevad.
Puhkuse väljamaks	Võimaldab määrata kas antud puhkusetasu soovib töötaja saada *PALGAPÄEVAL, ENNE PUHKUST* või *KUU KAUPA*. Väärtus tekib automaatselt kui *TÖÖTAJA KAARDILE* või *PUUDUMISE LIIGILE* on tehtud vaikeseadistus. Juhul kui vaikeseadistus on tehtud mõlemas kohas, jääb peale *PUUDUMISE LIIGI* peal oleva väärtus. Sisestatud info võimaldab lihtsalt filtreerida puhkusetasu arvutusse kaasatavaid *PUUDUMISE ANDMIKU* kandeid.
Lapse nr	Juhul kui töötaja puudumine on seotud tema kui lapsevanemaga (hoolduslehe, isapuhkus jne) võimaldab antud väli seostada puudumist *TÖÖTAJA LAPSEGA*. Infot kasutatakse aruandes *RIIGIEELARVEST HÜVITISE TAOTLEMISEKS*
Lapse nimi	Kuvab vastavalt reale valitud *LAPSE NR'LE* loendist *TÖÖTAJATE LAPSED LAPSE NIME.*
Algandmed	Märgi väli, kui sisestate algsaldona käsitletavaid puudumisi. Väljaga arvestatakse aruande *AEGUVAD PUHKUSED* loomisel.
Makstavad haiguspäevad	Haiguslehe andmete sisestamisel saab käsitsi määrata, mitu haiguspäeva sisestatud puudumisest hüvitatakse olenema sellest, et haigushüvitise valemis on hüvitatavate päevade arv määratud. Veerg on kasutatav ainult haiguslehtedega, teisi puudumise liike veerg ei toeta.
Täpsustuse tähis	Väljalt avaneb rippmenüü, kust saab valida puudumisega seotud täpstuse. Täpsustus võib olla näiteks riigi tähis ja riigiga seotud päevaraha tariif. Näiteks kui žurnaalist registreeritakse lähetusi, saab *TÄPSUSTUSTE LOENDISSE* seadistada riigid ja riikidele omakorda päevaraha tariifid. Kui käivitada seejärel palgaarvutus leitakse puudumise küljest riik, riigi pealt päevatariif ning vastavalt lähetuse päevade arvule arvutatakse päevaraha. Täpsustuse tähise saab puudumise põhjuse peal seadistada kohustuslikuks ilma milleta ei ole puudumist võimalik registreerida.
Täpsustuse info	Kuvatakse veergu *TÄPSUSTUSE TÄHIS* valitud seadistusele lisatud tariifi.

Akna paremas servas kiirinfo kaardil *TÖÖTAJA PUUDUMISED* kuvatakse aktiivsele žurnaali reale sisestatud *TÖÖTAJAGA* seotud puudumised. Kui sellele reale on lisatud ka *PUUDUMISE PÕHJUS*, kuvatakse kiirinfo kaardil *PUUDUMISE KASUTAMISE INFO* vastava *PUUDUMISE PÕHJUSEGA PUUDUMISE ANDMIKUSSE* juba sisestatud puudumise päevad kokku, seda nii jooksva aasta, kui ka kalendrikuu kohta.

PUUDUMISTE ŽURNAALI TÖÖLEHELE sisestatud info *PUUDUMISE ANDMIKUSSE* registreerimiseks vajutage lintmenüül nuppu *REGISTEERI ->REGISTREERI*.

Distribution Estonia



Registreerimise tulemusena luuakse *PUUDUMISE ANDMIKU KANDED* ja tühjendatakse žurnaali *TÖÖLEHE* read.

Registreerides puudumist juba registreeritud puudumisega samale ajavahemikule, kuvatakse kasutajale aknas *Tõrge! Ei leia viiteallikat.* tehtud seadistustele vastav tõrketeate.

3.6.2.3. Asendajate määramine puudumistele

Asendajaid on võimalik määrata nii juba *PUUDUMISE ANDMIKUSSE* registreeritud *PUUDUMISE KANNETELE*, kui ka kohe *PUUDUMISE ŽURNAALIST* puudumise registreerimisel.

PUUDUMISE ŽURNAALIST puudumise registreerimise ajal asendaja lisamiseks tuleb järgida järgmisi samme:

1. Aktiveerige *PUUDUMISTE ŽURNAALI* rida, mille juurde soovite asendajat määrata ning vajutage lintmenüül *ASENDAJAD*.
2. Avanenud aknas *REDIGEERI – ASENDAMISE ŽURNAALI KANDED* valige veeru *ASENDAJA NR* väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* puudumist asendava *TÖÖTAJA NUMBER*.
3. Lisage soovitud info *ASENDAMISE ŽURNAALI KANNETE* akna veergu *KIRJELDUS.*
4. Vaikimisi pakutakse asendusperioodiks *PUUDUMISTE ŽURNAALI* vastavale puudumisele sisestatud perioodi, kuid kasutaja saab *ASENDAMISE ŽURNAALI KANNETE AKNAS* perioode muuta. Selleks tuleb sisestada veergudesse *ASENDAB ALATES* ja *ASENDAB KUNI* soovitud kuupäevad. Täites antud aknas lisaks uued read, on võimalik puudumisele määrata järgmisi asendusperioode ja asendajaid.
5. Asendajate kinnitamiseks vajutage *OK*.





6. Registreerige seejärel avanenud *PUUDUMISTE ŽURNAALI TÖÖLEHE* info vajutades lintmenüül *REGISTREERI*. Seejärel tühjendatakse žurnaali read ning registreeritakse *PUUDUMISE ANDMIKUSSE* nii puudumine kui ka puudumise *ASENDAJAD*.

3.6.2.4. Puudumiste import Excelist

Standardlahendus sisaldab liidest andmete impordiks Excelist. Puudumiste importimiseks

1. avage *PUUDUMISTE ŽURNAAL* ja vajalik Tööleht ning vajutage lintmenüül *IMPORDI EXCELIST*
2. Avaneb aken kus saate valida imporditava faili
3. Seejärel avaneb aken Exceli veergude vastavuse määramiseks. Kui Exceli tabelis olevate veergude pealkirjad kattuvad *PUUDUMISTE ŽURNAALI* veeru pealkirjadega, siis vastendustabel täidetakse automaatselt. Kui Exceli veergude pealkirjad erinevad *PUUDUMISTE ŽURNAALI* veergude pealkirjadest, peate vastavuse määrama avanenud aknas käsitsi.
4. Valige *OK*, kui soovite andmed importida. Impordi tühistamiseks valige *TÜHISTA*.

PUUDUMISTE ŽURNAALI TÖÖLEHELE imporditud info *PUUDUMISE ANDMIKUSSE* registreerimiseks vajutage lintmenüül *REGISTREERI*. Tulemusena luuakse *PUUDUMISE ANDMIKU KANDED* ja tühjendatakse žurnaali *TÖÖLEHE* read.

⚠ Exceli põhi peab vastama Business Central – andmeformaadile. Tabeli päiseks võib olla ainult üks rida ja see peab olema Exceli tabeli esimene rida.

Välja nimetus	Andmete tüüp	Pikkus
Töötaja nr.	Code	20
Puudumise põhjuse tähis	Code	10
Alates kuupäevast	Date	
Kuni kuupäevani	Date	

Registreeritud puudumiste tühistamine
Vajadusel saate *PUUDUMISTE ANDMIKU KANDEID* tühistada.
Selleks järgige järgmisi samme:

1. Avage *PUUDUMISE ANDMIK*. Seda saate teha asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/AJALUGU/PUUDUMISTE ANDMIK

2. Avanenud aknas märkige *PUUDUMISE ANDMIKU KANDE* rida, mida soovite tühistada ning vajutage lintmenüül *VÕTA TAGASI.*



Programm annab teate, et tagasivõetud puudumine ilmub *PUUDUMISTE ŽURNAALI TÖÖLEHELE*, millelt ta loodi. Avage lintmenüült *PUUDUMISTE ŽURNAAL* ja valige n *TÖÖLEHT* ning tehke seal soovitud parandused ning registreerige puudumine uuesti vajutades lintmenüül *REGISTREERI.*

3.6.3. PALGA PR-ŽURNAAL

PALGA PR-ŽURNAALI kasutatakse *PALGAANDMIKU KANNETE* konteerimiseks Business Central finantsmooduli pearaamatu kontodele.

Kannete konteerimiseks pearaamatusse võetakse ainult nende *PALGAKONTODE PALGAANDMIKU KANDED*, millel on *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardi *ÜLDINE* väli *KONTEERINGURÜHM* täidetud. Teistele palgakannetele lisatakse tähis *EI OLE KONTEERITAV* ning neid PR žurnaali töölehele võtmiseks enam ei pakuta.

Palga *KONTEERINGURÜHMALE* on seadistatud seos Business Central finantsmoodul pearaamatu *KONTO NR* ja *KORR. KONTO NR*.

Palga *KONTEERINGURÜHMADE* seadistusega saab *PALGAANDMIKU KANNETE* pearaamatusse konteerimisele seadistada veel ka teisi täpsustavaid tingimusi.

PALGA PR ŽURNAAL avaneb asukohast: *AVALEHT/TOIMINGUD/ŽURNAALID/PR ŽURNAAL*

PALGA PR-ŽURNAALI TÖÖLEHE seadistuse *LIIK* määrab millised *PALGAANDMIKU KANDED* antud töölehele tuuakse, kas maksed või kanded. Võimalik on seadistada ka tööleht, kuhu võetakse nii maksed kui ka kanded korraga.



- *KANDED* liigig töölehele tuuakse kõik need *PALGAANDMIKU KANDED*, millega seotud *PALGAKONTOLE* on *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardi *ÜLDINE* väljale *KONTEERINGURÜHM* ja väljale *KONTO LIIK* valitud *KINNITAMINE*.
- *MAKSED* liigiga töölehele tuuakse kõik need *PALGAANDMIKU KANDED*, millega seotud *PALGAKONTOLE* on *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardi *ÜLDINE* väljale *KONTEERINGURÜHM* ja väljale *KONTO LIIK* valitud *VÄLJAMAKS*.
- *KÕIK KANDED* liigiga töölehele tuuakse kõik need *PALGAANDMIKU KANDED, MILLEGA SEOTUD PALGAKONTOLE ON PALGAKONTO KAARDI KIIRKAARDI ÜLDINE* väljadele *KONTEERINGURÜHM* ja *KONTO LIIK* valitud kas *KINNITAMINE* või *VÄLJAMAKS*.

3.6.3.1. Palgakannete konteerimine

PALGAKANDED konteeritakse PR žurnaali kaudu pearaamatusse *PALGAKONTO* küljes oleva *KONTEERINGURÜHMA* seadistuse alusel. Konteeringurühma peal on määratud missugusele pearaamatu kontole või korr. kontole kanded konteeritakse, missugused dimensioonid kaasa antakse jms.

PALGAANDMIKU KANNETE pearaamatusse konteerimiseks tuleb avada *PR-ŽURNAALI TÖÖLEHT*, mille liigiks on *KANDED*. *KANNETE* töölehele lisamiseks on lintmenüül nupp *KANDED/VÕTA KANDED,* seejärel avaneb palgakannete aken, kus kasutajale kuvatakse ainult neid palgakandeid, mida seadistuse kohaselt tuleb PR-i konteerida, kuid mida veel ei ole konteeritud.

PALGAANDMIKU KANNETE LOENDIS saab vajadusel välja filtreerida ainult need *PALGAANDMIKU KANDED*, mida antud toiminguga soovitakse pearaamatusse konteerida ja seejärel tuleb vajutad loendi allservas *OK* ning kõik valikusse jäänud *PALGAANDMIKU KANDED* lisatakse *PALGA PR ŽURNAALI* vastavale *TÖÖLEHELE.*



Soovi korral saab *PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL* ridu kustutada, märkides vastavad read ja vajutades lintmenüül nuppu *KUSTUTA*. Kannete töölehelt kustutamine ei kustuta kandeid *PALGAANDMIKUST* ning neid on hiljem võimalik uuesti *PALGA PR ŽURNAALI* võtta. *TÖÖLEHELE* saab palgakandeid ka juurde lisada kasutades veelkord lintmenüül nuppu *VÕTA KANDED*.

Kui *PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHELE* toodud *PALGAANDMIKU KANDED* on soov konteerida pearaamatusse valitud dimensioonide kaupa summeerituna, tuleb vajutada lintmenüül *LIIDA KANDED*

Digimaja



LIIDA KANDED liidab kanded konteeringurühma peal oleva seadistuse alusel *DIMENSIOONIDE*, *PALGA KONT. RÜHMA*, *KONTO LIIGI*, *KONTO NR.*, *KONT. KUUPÄEVA*, *DOKUMENDI LIIGI*, *DOKUMENDI NR.*, *KORR. KONTO LIIGI*, *KORR. KONTO NR.*, *VALUUTA* või *RIIGIKONTO* kaupa.

Kannete liitmise eelduseks on, et seadistuses *KONTEERINGURÜHMAD* on märgitud veerg *LIIDA DIMENSIOONIDE KAUPA* ning on seadistatud *DIMENSIOONID*, mille väärtuste kaupa kanded pearaamatusse koondatakse.

Kui *PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHELE* on tehtud seadistus, mis määrab kannete liitmise tähtsuse, siis ilma liitmiseta kandeid konteerida ei saa. Samas võib töölehel olla ka seadistus, mis keelab kannete liitmise ning sellisel juhul ei ole võimalik kandeid liita.

Kannete konteerimiseks Business Central finantsmooduli pearaamatu kontodele tuleb vajutada lintmenüül nuppu *KONTEERI*.



Konteerimise järgselt kuvab programm teate kannete konteerimise kohta ja *PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHT* tühjendatakse. Juba konteeritud kandeid teistkordselt *PR ŽURNAALI TÖÖLEHE* enam võtta ei saa.

3.6.3.2. Kannete jaotamine Palga PR žurnaalis

Palgakannete jaotamiseks osakaalude lõikes alusdimensioonilt alamdimensioonidele valitakse lintmenüült nupp *JAOTA KANDED*. Kannete jaotamise eelduseks on eelnev seadistus asukohas *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL*

365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE kiirkaart *PALGA DIMENSIOONID* väljad *JAOTUSE DIMENSIOON* ja *KONTEERINGURÜHMADE SEADISTUS.*



Kannete jaotamise osakaalude muutmiseks/sisestamiseks on *PALGA PR ŽURNAALI* vahelehel *SEOTUD* nupp *DIMENSIOONIDE JAOTUS.*





PALGA PR ŽURNAALIS jaotatud kanded konteeritakse *PEARAAMATUSSE* ning jaotus ei salvestu *PALGAANDMIKU KANNETEL.* HRM4Baltics lahenduseskuvatakse kanded esialgsete dimensioonivääртustega.

3.6.3.3. Panga maksefaili loomine ja maksete konteerimine PR'i.

Väljamaksete tegemiseks ja maksete konteerimiseks pearaamatusse tuleb avada *PALGA PR ŽURNAAL* ning valida tööleht liigiga *MAKSED*. Töölehele maksete lisamiseks on lintmenüül nupp *KANDED/VÕTA KANDED* misjärel avaneb palgaandmiku kannete loend. Loendis kuvatakse vaid neid palgakandeid, mis on liigiga *VÄLJAMAKS* ja mille palgakontole on seadistatud *KONTEERINGURÜHM.*

Palgakannete loendis tuleb välja filtreerida need kanded, mida on soov *PR ŽURNAALI* töölehele võtta, vastasel juhul võetakse makste töölehele kõik konteerimata maksed. Pärast filtreerimist tuleb vajutad loendi allservas nuppu *OK* ning kanded lisatakse *PALGA PR ŽURNAALI* töölehele.

Soovi korral saab *PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL* ridu kustutada, märkides vastavad read ja vajutades lintmenüül *HALDA/KUSTUTA*. Kannete kustutamine töölehelt ei kustuta kanded palgaandmikust. Töölehele saab ka kandeid juurde tuua kasutades selleks veelkord lintmenüü nuppu *KANDED/VÕTA KANDED*.

Maksefaili loomiseks peavad kõik kanded olema ühe ja sama kuupäevaga. Kui kuupäevad on erinevad või on soov muul põhjusel maksete kuupäeva muuta, saab avada lintmenüült *KANDED/MUUDA KUUPÄEVA* ja valida kuupäeva, mis lisatakse kõikidele töölehel olevatele kannetele. Kuupäev ei muutu mitte ainult PR žurnaali töölehel, vaid ka *PALGAKANDEL*. Tehtud *KONTEERIMISKUUPÄEV* muudatuse toimingut hiljem kustutada või ümber pöörata ei ole võimalik. Küll aga on võimalik kasutada funktsionaalsust *MUUDA KUUPÄEVA* mitu korda ja taastada sedasi algne kuupäev.



Ettevõtte arveldusarve, millelt tehakse väljamaksed, leitakse *PALGA KONTEERINGURÜHMA* seadistuse pealt automaatselt. Kui aga on vaja mingil põhjusel ühekordselt panka muuta, saab seda teha lintmenüü nupu alt *KANDED/MUUDA PANGAKONTOT*. Avaneb loend BC finanslahenduses seadistatud *PANGAKONTODEGA*, kust saab valida soovitud konto. Tegemist on ühekordse toiminguga ning see ei muuta *PALGA KONTEERINGURÜHMA* vaikeseadistust.



Kannetele on võimalik vajadusel lisada ka viitenumbrit. Viitenumber leitakse *TÖÖTAJA KAARDIGA* seotud *HANKIJA KAARDILT*. Kui hankija kaart on loodud otse töötaja kaardilt, lisatakse automaatselt viitenumbriks töötaja isikukood, millele lisatakse automaatselt lõppu veel üks kontrollnumber. Viitenumbri lisamiseks väljamaksele on lintmenüül nupp *KANDED/LISA VIITENUMBER*.

Maksefaili saab lisada BIC/SWIFT tähise. Selleks peab olema tähis seadistatud asukohas *PANGAKONTOD/KIIRKAART ÜLEVIIMINE/VÄLI SWIFT TÄHIS*.

Panga maksefaili loomiseks tuleb vajutada lintmenüül nuppu *MAKSED/MAKSED PANKA*. Avanenud akna väljale *ÜLEKANDE KIRJELDUS* sisestatakse tekst, mis läheb panga faili selgituseks. Sisestatud tekst lisatakse kõikidele väljamakse ridadele. Kui töötajale või võlanõudele on lisatud *VAIKIMISI VÄLJAMAKSE KIRJELDUS*, siis seda automaatselt üle ei kirjutata.

Võimalik on seadistada ka erinevad vaikekirjeldusi, mida saab väljalt avanevast rippmenüüst valida. Vaikekirjelduste seadistamiseks saab avada väljalt avaneva rippmenüü ning vajutada all servas *UUS* ning sisestada kirjelduse.

Maksefaili loomiseks saab valida kas *SALVESTA MAKSED* või *SALVESTA MASSMAKSE*, misjärel luuakse seejärel xml-fail, mis laetakse alla kasutaja arvutisse ja eraldi register tekib ka palgaregistrisse liigiga *FAIL*.





PANGAKONTO seadistuses saab väljale *MASSMAKSE LUBATUD IBAN RIIK* vajadusel määrata riigikoodid, mida faili loomisel kontrollitakse. Kui massmakses leidub mõne muu riigikoodiga IBAN, kuvab programm hoiatuse ning ei luba massmakset koostada.



Panga maksefaili saab luua ka spetsiaalses pankade vahel kokku lepitud palga faili formaadis, mille korral lisatakse faili spetsiaalne tunnussõna *SALA*. Selleks peab olema eelnevalt *PALGAARVESTUSE SEADISTAMISE* kiirkaardil *NUMBRISEERIAD JA SEOSED* lisatud märge väljale *KASUTA SEPA MAKSEL PALGA FORMAATI*.

Pärast maksefaili loomist tuleb palgamaksete konteerimiseks Business Central finantsmooduli pearaamatu kontodele vajutada *PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHE* lintmenüü nupul *KONTEERI*.



Juhul kui makseid pearaamatusse konteerida ei soovita, siis saab kannete konteerimise keelata. Selleks tuleb avada lintmenüült nupp *TOIMINGUD/KONTEERIMINE/KEELA ANTUD KANNETE KONTEERIMINE*. Keelatud kanded saavad külge tunnuse, mille alusel neid enam järgmine kord maksmiseks ei pakuta ning pearaamatusse konteerida ei saa.

3.6.4. TÖÖTASU MUUTMISE ŽURNAAL

Töötasu muutmise žurnaali kasutatakse töötajate töötasude massmuutmise korral. Muudatuste tegemisel on võimalik kasutada järgmisi liike:

- Protsent
- Lisanduv summa
- Uus summa
- Käsitsi summa
- Nullimine

Lisaks töötasude massmuutmisele saab automaatselt luua koos töötasu reaga ka lepingu lisa rea.

Žurnaal avaneb asukohast:
ROLLIKESKUS/TOIMINGUD/ŽURNAALID/TÖÖTASU MUUTMISE ŽURNAAL



Töötasude muutmise žurnaalile saab sarnaselt teistele žurnaalide seadistada žurnaali töölehed. Töölehtedel saab määrata erinevad vaikefiltrid. Žurnaali töölehtede arv ei ole piiratud. Töölehtede seadistamiseks võib otsingu aknasse

sisestada *TÖÖTASU MUUTMISE ŽURNAAL* ning valida pakutavatest variantidest link *TÖÖTASU MUUTMISE ŽURNAALI TÖÖLEHED*.



Avanevas loendis saab kirjeldada uue töölehe seadistused või muuta olemasolevaid.



Veerg	Kirjeldus
Tähis	Sisestatakse töölehe tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse töölehe tähisele vastav kirjeldus.
Töötaja filter	Võimalik on filtritega määrata, missuguste töötajate andmed töölehele võetakse. Näiteks saab määrata, et töölehele võetakse nende töötajate read, kelle seisund on *AKTIIVNE* ning töökoha aadressi tähis *TLN*.  Filtri lisamiseks tuleb vajutada filtri välja lõpus oleval noole ning avanevast rippmenüüst valida sobiv filter. Kui töölehel filtreid ei seadistata lisataks žurnaali kõik ettevõtte töötajad.

Tasu filtreerimise liik	Täiendav filter töötajate filteerimiseks. Valikud: • *KÕIK TÖÖTAJAD* – töölehele kaasatakse kõik töötajad vaatama töötasu liigile. • *AINULT TASUGA* – töölehele kaasatakse ainult need töötajad, kellel on töötasu liik, mis valitakse žurnaalis väljale *TÖÖTASU LIIK.* • *MUUTUSETA* – kaasatakse töötajad, kelle töötasu ei ole muutunud. Muudatuse periood lisatakse veergu *TASU PERIOOD*. Valik töötab ainult koos väljaga *TASU PERIOOD*.
Tasu periood	Väli seadistatakse ainult siis, kui eelmises veerus on valitud liik *MUUTUSETA*. Sisestades väljale *3K* filtreeritakse välja töötajad, kelle töötasu ei ole viimase 3 kuu jooksul muutunud.

TÖÖTASUDE MUUTMISE ŽURNAALI kasutamiseks tuleb avada *ROLLIKESKUSEST* žurnaal ning valida väljalt *TÖÖLEHE NIMETUS* eelnevalt seadistatud sobiv tööleht. Seejärel tuleb täita žurnaali päises olevad väljad ning töötajate lisamiseks töölehele ja muudatuste arvutamiseks vajutad nuppu *ARVUTA READ*.



Väli	Kirjeldus
Töölehe nimetus	Kuvatakse valitud töölehe tähist.
Kuupäev	Sisestatakse uue tasu/lepingu rea kehtima hakkamise kuupäev. Kuupäeva kuvatakse žurnaali ridadel veerus *UUS ALATES KUUPÄEVAST* ning selle järgi lisatakse eelnevale tasule/lepingu reale kehtivuse lõpu kuupäev veergu *EELMINE KUNI KUUPÄEVANI.*
Kirjeldus	Sisestatakse tekst, mis salvestatakse peale tasu muudatust töötaja töötasude loendisse veergu *KIRJELDUS*. Teksti kuvatakse ka žurnaali ridadel veerus *UUS KIRJELDUS*.
Loo uued lepingu read	Markeri aktiveerimisega luuakse töötajale lisaks uuele töötasu reale ka uus lepingu lisa rida. Uuele reale lisatakse sama kehtivuse alguse kuupäev, mis uuele töötasu reale ning eelmine kehtiv lepingu lisa rida lõpetatakse sama kuupäevaga, mis eelmine töötasu rida, ehk päev varasema kuupäevaga.
Lepingu rea lõpetamise põhjus	Väli on nähtav juhul, kui aktiveeritakse marker *LOO UUED LEPINGU READ*. Väljale saab rippmenüüst valida eelnevalt kirjeldatud *LEPINGU LÕPETAMISE PÕHJUSE.* Uue põhjuse kirjeldamiseks saab väljalt avada rippmenüü ning valida vasakust nurgast *+UUS* ning sisestada avanevasse loendisse põhjuse tähise ja kirjelduse. Lepingu rea lõpetamise põhjus lisatakse töötaja lepingute loendisse veergu *REA LÕPETAMISE PÕHJUS*. Vaikimisi on veerg peidus ning tuleb soovi korral isikupärastamisega nähtavale tuua.
Töötasu liik	Avanevast loendist saab valida *TÖÖTASU LIIGI*, mida soovitakse muuta/lisada/nullida. Korraga saab valida ka mitu erinevat töötasu liiki nt *TASU_KUUPALK*/*TASU_GRAAFIK*, kui soovitakse korraga muuta mitut töötasu. Kui žurnaali lehel on seadistus *TASU FILTREERIMISE LIIK*/*AINULT TASUGA* lisatakse žurnaali ridadele ainult valitud tasu liigiga töötajad.

	Kui seadistuseks on *KÕIK TÖÖTAJAD*, lisatakse ridadele kõik töötajad, kes vastavad muudele seadistatud filtritele ning sellisel juhul saab töötajale vastava töötasu liigi lisada. Töötajatel, kellel varem valitud töötasu liiki ei olnud, ei kuvata ridadel eelmise tasu liigi summat ning kehtivuse kuupäevasid.
Summa liik	Valikud: • *PROTSENT* – sisestatakse protsent, mille võrra töötasu muutub. Sisestada võib protsendi ka miinusmärgiga, kui töötasu väheneb. • *LISANDUV SUMMA* – sisestatakse summa, mille võrra töötasu muutub. Sisestada võib summa ka miinusmärgiga, kui töötasu väheneb. • *UUS SUMMA* – sisestatakse uus töötasu tariif/summa. • *KÄSITSI SUMMA* – uus töötasu sisestatkse ridadele käsitsi. • *NULLIMINE* – töötasu ei soovita muuta, vaid nullitakse praegused kehtivad töötasud.
Summa	Olenevalt eelnevas väljas tehtud valikule, sisestatakse kas protsent või summa.
Eelnevad kokku	Kuvatakse žurnaali töölehele arvutatud töötajate eelnevate töötasude summat kokku.
Uued kokku	Kuvatakse žurnaali töölehele arvutatud töötajate kehtima hakkavate töötasude summat kokku.
Vahe	Kuvatakse eelnevate töötasude ja kehtima hakkavate töötasude summade vahet.

Žurnaali kaasatud töötajate ridadel on näha töötajate eelnev töötasu summa koos kehtivuse aegadega. Veerg *EELMINE KUNI KUUPÄEVANI* täidetakse programmi poolt automaatselt vastavalt žurnaali päises väljale *KUUPÄEV* sisestatud kuupäevale, milleks on uue tasu kehtima hakkamise kuupäev. Veergu *UUS KUNI KUUPÄEVANI* on võimalik kasutajal endal soovi korral sisestada uue tasu kehtivuse lõpu kuupäev.

Lisaks on võimalik ridadel muuta ka töötajate töötasude dimensioone. Vaikimisi lisatakse uutele töötasudele töötaja vaikedimensioonid. Eemaldades markeri veerust *UUS VAIKEDIMENSIOON* on võimalik dimensioonide veergudes dimensioondei tähiseid muuta.

Vajadusel saab ridadele arvutatud töötajaid veel ka eraldi välja filtreerida lisades BC standard filtri.



Ridadel kuvatavate töötajate uute töötasude ja lepingu lisa ridade registreerimiseks tuleb vajutada nuppu *REGISTREERI TASUD*, misjärel žurnaali read tühjendatakse ning *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD* salvestatakse uus töötasu rida ning loendisse *LEPINGUD* uus lepingu lisa rida.



Töötasude muutmise žurnaali on võimalik andmeid importida ka Excelist, kui ei soovita töötajate ridasid automaatikaga lisada. Excelist andmete importimisel avaneb esmalt veergude vastendus aken, kus saab siduda Exceli veeru žurnaali veeruga.



3.7. TEGEVUSED

3.7.1. TÖÖREGISTRI CSV FAILI EKSPORT

Andmeid e-maksuameti TÖR infosüsteemi on võimalik edastada nii üle X-tee toimuva automaatse andmevahetusliidese abil, kui ka importides EMTA kodulehel TÖR infosüsteemi vastavas formaadis csv faili. Antud faili saab luua HRM4Baltics moodulis. Täpsemad juhised leiate Tööregistri csv faili koostamine punktis.

3.7.2. SAADA PALGATEATISED

PALGATEATISEID on võimalik saata nii üksikult, kui ka kõik korraga. Seda saab teha väljatrükituna paberkandjale või saata *TÖÖTAJA KAARDI* kiirkaardile *TÖÖTAJA AADRESSID JA KONTAKTID* sisestatud e-maili aadressidele või iseteeninduspordaali.

Palgateatised edastatakse pdf -formaadis. Palgateatised ei ole krüpteeritud.

PALGATEATISTE saatmiseks on vaja teha eelnevalt vastavad seadistused aknas *PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE*, kiirkaardil *PALGATEATISE SEADED*.

Töötaja e-maili aadress, millele *PALGATEATIS* saadetakse määratakse *TÖÖTAJA KAARDI*, kiirkaardil *TÖÖTAJA AADRESS JA KONTAKTID*

Palgateatiste saatmist saab käivitada asukohtadest:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED/SAADA PALGATEATISED
AVALEHT/ÜLESANDED/SAADA PALGATEATISED

Digiatix Estonia

AVALEHT/ÜLESANDED/PALGAARVESTUS/PALGATEATIS/SAADA PALGATEATISED
AVALEHT/ÜLESANDED/PALGAARVESTUS/PALGATEATIS/SAADA ARVUTUSE PALGATEATISED
AVALEHT/PALGAREGISTRID/ARUANDED/ SAADA PALGATEATISED

- Kiirkaardile *E-MAILI SISU* – sisestage soovitud tekst. Võite kasutada ka koos palgateatise vaike seadistustest automaatselt sisestatud teksti.
- Kiirkaardil *TÖÖTAJA* valige kellele palgateatist soovite saata.
- Kiirkaardil *PIIRA SUMMAD* valige saadetavate palgateatis(t)e periood(id).







3.7.3. VARADE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTMISAKT

Aruande *VARADE ÜLEANDMIS – JA VASTUVÕTMISAKTI* saab luua *TÖÖTAJA VARAD* loendi lintmenüü ikoonidelt *VARADE VASTUVÕTMISAKT* ja/või *VARADE ÜLEANDMISAKT* või asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED->TEGEVUSED-> VARADE ÜLEANDMIS – JA VASTUVÕTMISAKTI

Aruande valiku akna esimesel kiirkaardil *ARUANDE/RINGKÄIGULEHE* tehke järgmised valikud:

- *KUUPÄEV* – aktile kuvatav kuupäev
- *AKTI LIIK* – saate valida kas koostate üleandmisakti või vastuvõtmisakti. Valikud vastavalt:
  - *VÄLJASTAMINE*
  - *TAGASTAMINE*
  - *TÜHI*
- *AKTI NIMI*- võimaldab sisestada akti/aruande päises kuvatava dokumendi nime.
- *ÜLEANDJA* – võimaldab valida väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja kelle infot kuvatakse aruandel/aktil *ÜLEANDJANA.*
- *VASTUVÕTJA* – võimaldab valida väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja kelle infot kuvatakse aruandel/aktil *VASTUVÕTJANA.*

Aruande valiku akna kiirkaardil *TÖÖTAJA VARAD* tehke järgmised valikud:

- *TÖÖTAJA NR* – valige väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja kelle kohta aruannet koostate.
- *ALATES KUUPÄEVAST / KUNI KUUPÄEVANI* – sisestage kuupäevade vahemik, mille kohta soovite aruandesse töötaja varade infot kuvada.

3.7.4. RINGKÄIGULEHT

Aruande *RINGKÄIGULEHE* sisu loomiseks on vajalik eelseadistada vastavad mallid.
Aruande *RINGKÄIGULEHT* saab luua järgmistest asukohtadest:

- *TÖÖTAJA VARAD* loendi lintmenüült *RINGKÄIGULEHT*
- aknas *REDIGEERI - RINGKÄIGULEHE MALLID* lintmenüült *TRÜKI*
- asukohast *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED->TEGEVUSED-> RINGKÄIGULEHT.*

Aruande valiku akna esimesel kiirkaardil *ARUANDE/RINGKÄIGULEHE* tehke järgmised valikud:

- *KUUPÄEV* – sisestage aruandel kuvatav kuupäev
- *MALLI NR* – valige väljalt avanevast rippmenüüst aruande eelseadistatud mall

Dynatix Estonia

- *ARUANDE NIMI* – sisestage aruande päises kuvatava dokumendi nimi
- *VARADEGA* – märkige väli, kui soovite aruandesse kuvada ka töötaja varade infot.

Aruande valiku akna kiirkaardil *TÖÖTAJA VARAD* tehke järgmised valikud:

- *TÖÖTAJA NR* – valige väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja kelle kohta aruannet koostate.
- *ALATES KUUPÄEVAST / KUNI KUUPÄEVANI* – sisestage kuupäevade vahemik, mille kohta soovite aruandesse töötaja varade infot kuvada.

3.7.5. ISIKUANDMETE KUSTUTAMINE

Töötaja töölepingu lõppemise järgselt on tööandjal esmalt kohustus kustutada isikuandmed, mis ei vaja säilitamist ning pärast töölepingu ja muude töötajaga seotud dokumentide säilitustähtaegade möödumist kõik töötaja andmed.
Töötajate andmete kustutamiseks tuleb eelnevalt teha järgmised seadistused:

1. Kirjeldada kustutamise paketid
2. Lisada paketti töötajate andmetega seotud tabelid
3. Seadistada tabelite ja nende väljade kustutamise reeglid

3.7.5.1. Kustutamise pakettide seadistamine

Andmete kustutamise lihtsustamiseks on võimalik seadistada erinevad isikuandmete kustutamise paketid.
Seadistus avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/ISIKUANDMETE KUSTUTAMISE SEADISTUS



Veerg	Kirjeldus
Tähis	Sisestatakse paketi tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse paketi tähisele vastav kirjeldus.
Tabeleid	Kuvatakse tabelite arv, mis on vastavasse kustutamise paketti valitud. Tabelite lisamiseks paketti on lintmenüül nupp *TABELID*. Vajutades nupul avaneb aken *REDIGEERI-ISIKUANDMEID SISALDAVAD TABELID KUSTUTAMISEKS*. Kõikide töötajatega seotud tabelite automaatseks paketti lisamiseks on lintmenüü vahekaardil *TOIMINGUD* nupp *LISA KÕIK TÖÖTAJAGA SEOTUD TABELID*. Loendisse lisatakse seejärel kõik töötajaga seotud tabelid, mida saab vajadusel loendist kustutada. Tabelite täpsemat seadistamist vaata punkti alt *KUSTUTAMISE PAKETIS OLEVATE TABELITE JA VÄLJADE SEADISTAMINE*.
Töötaja filter	Paketti kaasatavatele töötajatele on võimalik lisada filtreid. Väljale vajutades avaneb *TÖÖTAJATE LOEND*, kus lisatakse vajalikud valikut kitsendavad väärtused. Näiteks kaasatakse kustutatavate töötajate loendisse vaid need töötajad, kelle kaart on *LUKUS* ja kes on seisundis *LAHKUNUD* ja seda selleks, et välistada *AKTIIVSETE* töötajate andmete kustutamine.

Digi-Estonia

Min aeg lahkumisest	Lisatakse kuupäeva valem, mis piirab kustutatavate töötajate loendisse kaasatavate töötajate valikut. Näiteks: *1A* – kaasatakse ainult need töötajad, kelle lahkumisest on möödas vähemalt 1 aasta. *7A* – kaasatakse ainult need töötajad, kelle lahkumisest on möödas vähemalt 7 aastat.
Max aeg lahkumisest	Lisatakse kuupäeva valem, mis piirab kustutatavate töötajate loendisse kaasatavate töötajate valikut. Näiteks: *1A* – kaasatakse ainult need töötajad, kelle lahkumisest on möödas mitte rohkem kui 1 aasta. *7A* – kaasatakse ainult need töötajad, kelle lahkumisest on möödas mitte rohkem kui 7 aastat.
Kustutamise tekst	Sisestatakse tekst, mis lisatakse väljadele, kust töötaja andmed kustutatakse. Väljade seadistuses saab lisada veergu *LISA KUSTUTAMISE TEKST* markeri, missugustele väljadele tekst lisatakse. Kustutamise tekst lisatakse vaid teksti tüüpi väljadele, kuupäeva väljadele teksti lisada ei saa.  Kasutades seadistuses tähist *%1* lisatakse tekstile ka kustutamise kuupäev. Näiteks: *MARI KUSTUTAS %1 > MARI KUSTUTAS 27.04.18* 
Kustuta kasutajanimede kasutus	Markeri lisamisel kustutatakse kõikidelt kannetelt töötaja *BUSINESS CENTRAL KASUTAJA ID*.
Kustuta dimensiooni väärtus	Markeri lisamisel kustutatakse Business Central finantsist *ISIKU DIMENSIOONI* väärtuse nimetus, dimensiooni number/tähis säilitatakse.

3.7.5.2. Kustutamise paketis olevate tabelite ja väljade seadistamine

Kustutamise paketti tabelite lisamiseks ja tabelites olevate väljade seadistamiseks vajutatakse pakettide loendi lintmenüül nuppu *TABELID*. Avanevas aknas *REDIGEERI-ISIKUANDMEID SISALDAVAD TABELID KUSTUTAMISEKS* on lintmenüül nupp *LISA TABELID*, mis lisab paketti automaatselt kõik töötaja andmetega seotud tabelid.



Veerg	Kirjeldus
Tabeli nr	Kuvatakse töötajate andmetega seotud tabeli numbrit.
Tabeli nimi	Kuvatakse tabeli nimetust.
Töötaja seos	Marker väljal tähendab, et vastaval tabelil on otsene seos töötaja kaardiga. Tegemist on informatiivse veeruga, marker lisatakse automaatselt ning kasutajal seda eemaldada ei ole võimalik.
Kasutaja seos	Marker väljal tähendab, et vastaval tabelil on otsene seos *BUSINESS CENTRAL KASUTAJA ID*-ga. Tegemist on informatiivse veeruga, marker lisatakse automaatselt ning kasutajal seda eemaldada ei ole võimalik.
Kustutamise liik	Valitakse kas kustutada soovitakse kõik tabelis olevad andmed või konkreetse välja andmed. Valikud: • *VÄLJAD* – valitakse väljad, mille andmed soovitakse kustutada. Väljade valimiseks on lintmenüül nupp *VÄLJAD*. • *KOGU KIRJE* – kustutatakse kõik tabelis olevad andmed. • *TÜHI* – tabelis olevaid andmeid ei kustutata.

Konkreetsetel väljadel olevate andmete kustutamiseks tuleb valida tabelite loendis veergu *KUSTUTAMISE LIIK* valik *VÄLJAD* ning vajutada lintmenüül nuppu *VÄLJAD*. Avaneb aken Redigeeri – *KUSTUTATAVAD VÄLJAD*.

Digitalk



Veerg	Kirjeldus
Välja nr	Kuvatakse tabelis oleva välja numbrit.
Välja nimi	Kuvatakse välja nimetust.
Kustuta väli	Lisatakse marker, kui soovitakse välja andmed kustutada.
Töötaja seos	Kuvatakse marker, kui väli on seotud töötajaga. Tegemist on informatiivse veeruga, marker lisatakse automaatselt ning kasutajal seda eemaldada ei ole võimalik.
Kasutaja seos	Kuvatakse marker, kui väli on seotud *Business Central kasutaja ID*-ga. Tegemist on informatiivse veeruga, marker lisatakse automaatselt ning kasutajal seda eemaldada ei ole võimalik.
Võti	Kuvatakse marker, kui tegemist on võtmeväljaga, mida kustutada ei ole lubatud. Tegemist on informatiivse veeruga, marker lisatakse automaatselt ning kasutajal seda eemaldada ei ole võimalik.
Lisa kustutamise tekst	Markeri sisestamisel lisatakse kustutatud andmete asemele *Kustutamise paketi* seadistuses veerus *Kustutamise tekst* olev kirjeldus.

3.7.5.3. Töötaja andmete kustutamine

Töötaja andmete kustutamiseks valitakse:
Avaleht/Menüü/Palk ja Personal 365/Tegevused/Isikuandmete kustutamine või
Avaleht/Menüü/Palk ja Personal 365/Haldus/Töötaja üldinfo/Isikuandmete kustutamise seadistus

Avanevas aknas valitakse eelnevalt seadistatud pakett ning vajutatakse lintmenüül nuppu *Kustutatavad töötajad.* Seejärel kuvatakse loendit töötajatest, kes vastavad valitud paketi seadistustele *(Töötajate filter, Min aeg lahkumisest, Max aeg lahkumisest).*



Veerg	Kirjeldus
Aeg lahkumisest	Kuvatakse aega, mis on möödunud töötaja töösuhte lõppemisest.
Viimane kustutamise tähis	Kuvatakse kustutamise paketi tähist, mida vastava töötaja andmete kustutamisel on viimati kasutatud.
Kustutamise logi	Andmete kustutamisel lisatakse väljale paketi tähi ja kirjeldus, millel vajutades avaneb kustutamise logi. 

Loendist ühe töötaja andmete kustutamiseks vajutatakse lintmenüül nuppu *KUSTUTA ÜKS TÖÖTAJA*, kõikide loendis olevate töötajate andmete kustutamiseks *KUSTUTA MITU TÖÖTAJAT*.

Andmete kustutamise järgselt lisatakse veergu *VIIMANE KUSTUTAMISE TÄHIS* ja *KUSTUTAMISE LOGI* andmete kustutamiseks kasutud paketi tähist ja kustutamise kuupäeva ning kellaaega. Töötaja andmete väljad, mis olid seadistatud kustuma, on tühjendatud ja/või asendatud tekstiga, mis on lisatud paketi seadistamise akna veergu *KUSTUTAMISE TEKST*.

3.7.6. TÖÖTAJATE TÖÖTASUDE MASSMUUTMINE

Enne töötasude muutmise akna avamist on soovitav *TÖÖTAJATE LOENDIS* välja filtreerida need töötajad, kelle töötasusid soovitakse muuta. Filtreerimiseks saab kasutada filtripaani või kiirfiltrit *parem hiire klõps ja filtreeri selle väärtuse järgi*.

Masspalgamuudatuste tegemiseks avatakse *TÖÖTAJATE LOENDI* lintmenüül vaheleht *TOIMINGUD -> TÖÖTAJATE TASUDE MUUTMINE*. Avanes aknas saad määrata missugust toimingut, mis kuupäeva seisuga ja missuguse tasu liigiga soovitakse teha.

Digitaalne kopia



Välja nimi	Kirjeldus
Töötasu nr	Avaneb loend *TÖÖTASU LIIGID*, kus saab valida tasu liigi mida muudetakse, lisatakse, kustutatakse.
Kuupäev	Sisestatakse muudatuse kuupäev. • Töötasu lisamisel ja muutmisel on see uue tasu kehtima hakkamise kuupäev. • Kehtivate tasude lõpetamisel on see kehtivuse lõppemise kuupäev. • Vanade tasud avamisel on see kuupäev, mis seisuga on tasud lõpetatud.
Muutmise liik	Valida saab muudatuse liigi: • *LISA UUED JA LÕPETA VANAD TASUD* - kõikidele filtrisse valitud töötajatele lisatakse uued töötasu read ja lõpetatakse vanad • *AINULT LISA UUED TASUD* - kõikidele filtrisse valitud töötajatele lisatakse uus töötasu, sama liiki kehtivaid tasusid ei suleta. • *AINULT LÕPETA VANAD TASUD* - kõikidel filtrisse valitud töötajatel lõpetatakse sisestatud kuupäevaga hetkel kehtiv valitud töötasu liik. • *AVA UUESTI VANAD TASUD* – kõikidel filtrisse valitud töötajatel avatakse suletud töötasud uuesti. • *KUSTUTA VANAD TASUD* – kõikidel filtrisse valitud töötajatel kustutatakse valitud töötasud liigid.
Summa	Sisestatakse summa vastavalt valikule järgmisel väljal *SUMMA LIIK*.
Summa liik	Valitakse üks alljärgnevast: • *SUMMA* – väljale sisestatakse tasu suurus nt 1500. • *PROTSENT* – väljale sisestatakse muudatuse protsent nt 10 • *MUUTUS* – väljale sisestatakse muudatuse summa nt kui suureneb tasu 2 euro võrra, siis tuleb sisestada 2 ning kõikidele filtrisse valitud töötajatele lisatakse hetkel kehtivale tasule juurde 2 eurot.

Digiatix Estonia

Töötasude muudatuse teostamiseks pärast valikute tegemist tuleb vajutada nuppu *OK*.

3.7.7. LEPINGUTE VÄLJATRÜKK ALUSPÕHJALE

Lepingu väljatrükkimine toimub *TÖÖTAJA KAARDILT*. *TÖÖTAJA KAARDI* lintmenüül tuleb valida *SEOTUD/LEPING/MUU/TRÜKI LEPING*



Avanevas aknas saab valida sobiva lepingu põhja või mõne muu dokumendi põhja ja vajutada lintmenüü nuppu *KOOSTA LEPING*. Avaneb töötaja lepinguridade vaade, kus tuleb valida lepingu rida, mille andmeid on soov aluspõhjale trükkida. Seejärel tuleb Wordi dokumendi saamiseks valida alt vasakult *SAATMINE/MICROSOFT WORDI DOKUMENT*.



Koostatav leping on võimalik kohe salvestada ka *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *LEPINGUD* valitud lepigu reale. Selleks tuleb lepingute aluspõhjade loendis märkida väli *SALVESTA LEPINGU REALE* ning valida mis formaadis dokument

salvestatakse väljalt *SALVESTATAVA FAILI TÜÜP*. Samuti on võimalik koostatav leping salvestada töötaja failide loendisse ja selleks tuleb aktiveerida marker *SALVESTA TÖÖTAJA FAILIDESSE*.



Kui lepingu reale on juba lepingupõhi eelnevalt salvestatud, siis uue põhja loomisel ja salvestamisel annab programm sellest teada ning võimalik on olemasoleva fail asendada.



4. Aruanded ja analüüs

4.1. PALGAANALÜÜSID

PALGAANALÜÜSID on programmis kasutaja poolt seadistatavad analüüsid. Seadistada on võimalik järgmisi analüüse liike:

- *TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES*
- *TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES*
- *KONTOD PERIOODIDE LÕIKES*
- *KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES*
- *ETTEVÕTTED KONTODE LÕIKES*
- *PALGAKANDED*
- *EXCELI ARUANNE*

Eelseadistatud *PALGAANALÜÜSE* saab avada ja uusi luua asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PALGAANALÜÜSID

või rollikeskuse menüüribal *PALGAANALÜÜSID*



Digmatix Estonia



Palgaanalüüse on võimalik saata ka iseteeninduspordaali kinnitusringile nt analüüsvaates kuvatavate töötajate juhtidele. Kinnitusringile saatmiseks peavad olema tehtud iseteeninduspordaali vastavad seadistused.

Valides loendis *PALGAANALÜÜSID* palgaanalüüsi rea ja vajutades lintmenüül *VALEMID* või *KONTOD* või *RIDADE SEADED*, on võimalik vastava *PALGAANALÜÜSI* seadeid muuta. See missugune valik lintmenüül kuvatakse, oleneb palgaanalüüsi liigist.

Aktiivseks märgitud palgaanalüüsi avamiseks on lintmenüül nupp *AVA ANALÜÜS*.

Kasutades kontode lõikes *PALGAANALÜÜSI* on võimalik analüüsi vaates kuvatavatel numbritel vajutades avada analüüsi kaasatud *PALGAKONTOD* ja nende saldod. Vajutades seejärel avanenud aknas *PALGAKONTO* veerus *SUMMA* kuvataval numbril, avanevad summaga seotud *PALGAANDMIKU KANDED*.



Analüüsi vaadetes saab kasutada erinevaid filtreid olenevalt analüüsi vaate liigist nt *ARVESTUS PERIOOD*, *VÄLJAMAKSE PERIOOD*, *PALGATEATISE PERIOOD*, *TÖÖTAJA FILTER* ja *DIMENSIOONIDE FILTRID*, *PALGAREGISRTI FILTRID JMS*. Filtri rakendamisel piiratakse analaüüsi vaates kuvatavaid kontode ja valemite alusel leitavaid andmeid vastavalt sisestatud filtri väärtusele. Näiteks koondpalgateatise saamiseks tuleb korrektsete andmete saamiseks alati sisestada filter *PALGATEATISE PERIOOD*, väljamakse periood ja arvestusperiood jäetakse tühjaks, samas TSD kontrollaruande jaoks tuleb kasutada *VÄLJAMAKSE PERIOODI* filtrit.

Uue palgaanalüüsi vaate loomiseks on analüüside loendi lintmenüül nupp *UUS*.



Tühjale reale tuleb kirjeldada analüüsi *NR* ja *NIMETUS* ning valida missugust liiki vaadet seadistada tahetakse.



Seejärel tuleb seadistada analüüsi *VALEMID*, *KONTOD*, *RIDADE SEADED* olenevalt missuguse analüüsi vaatega on tegemist. Seadistamisest loe lähemalt *HALDUS/ARUANDED/PALGAANALÜÜSI SEADED*.

4.1.1. PALGAANALÜÜSI EXCELI VAATED

Analüüsi tulemuste Excelisse saatmiseks on tulemuste akna lintmenüül nupp *AVA EXCELIS*. Excelisse saadetakse kõik analüüsi aknas kuvatavad väljad ja veerud sh ka filtrite väljad olenemata sellest, kas olete filtreid kasutanud või mitte. Esimeseks Exceli veeruks kuvatakse alati palgaanalüüsi nimetust.

Analüüsi nr.	Peida null-read	Kuupäev	Arvestuse periood	Väljamakse periood	Palgateatise periood	Osakonna dim Filter	Ametigrupp dim Filter	Tegevus dim Filter	Allüksuse dim Filter	Nr.	Nimi	Osakond Nimetus	Allüksus Nimetus	Põhitasu	Preemia+ Lisatasu
Koondpalgaleht (alati palgateatise perioodi järgi)	TRUE				2021-03						KOKKU			1 433,99	43,48
Koondpalgaleht (alati palgateatise perioodi järgi)	TRUE				2021-03					T001Y	Margaret Hanson	Finantsosakond	Raamatupidam	416,76	0,00
Koondpalgaleht (alati palgateatise perioodi järgi)	TRUE				2021-03					T003	Kalle 333	Finantsosakond	Eelarvestamine	495,49	0,00
Koondpalgaleht (alati palgateatise perioodi järgi)	TRUE				2021-03					T340	Saarte Liin	Finantsosakond	Raamatupidam	521,74	43,48

Lisaks eelpool kirjeldatud Exceli vaatele, on võimalik tulemusi saata ka eelnevalt seadistatud vaate mallile, kuhu saab veergudesse lisada töötaja kaardilt ja alamkaartidelt täiendavaid andmeid. Mall peab olema eelnevalt seadistatud ning lisatud palgaanalüüsile analüüsi loendi veerus *EXCELI VAATE TÄHIS*.

Seadistatud malli alusel Exceli loomiseks on analüüsi tulemuste akna lintmenüül nupp *EXCEL*. Loodavasse Excelisse ei kaasata enam kõiki filtrite välju, vaid ainult need, mida on tulemuste saamisel kasutatud. Tulemuste veergudest saadetakse Excelisse vaid valemite/kontode alusel arvutatud väärtused aga mitte töötaja numbri, nime ja muid veergusid. Need asendatakse seadistatud malli veergudega. Kui analüüsile malli lisatud ei ole, siis saadetakse Excelisse kõik tulemuste veerud.

Test AS												
Koondpalgaleht (alati palgateatise perioodi järgi)												
Palgateatise periood	2021-03											
Nr.	Eesnimi	Perekonnanimi	Riiklik isikukood	Sugu	Põhitasu	Preemia+ Lisatasu	Toetused+ komp.	Puhkus+ Õppepuhkus	Hüvitised	Riigi eelarvest	TVL	TASUD KOKKU
T001Y	Margaret	Hanson	47812010292	Naine	416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**416,76**
T003	Kalle	333	37807194230	Mees	495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**495,49**
T340	Saarte	Liin			521,74	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**565,22**
					1433,99	**43,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1477,47**

4.1.2. PALGAANALÜÜS KOOND- PALGALEHT

Kasutades *HRM4BALTICS* standardlahenduse eelseadistatud palgaanalüüsi *KOONPALGALEHT* tuleb ülemises filtriaknas sisestada palgateatise periood, mille vaadet soovitakse vaadata. Sellisel juhul on analüüsi tulemusi võimalik võrrelda töötajate *PALGATEATISTEL* kuvatava infoga. Analüüsivaate loomiseks on *TÖÖTAJATE LOENDI* kiirkaardi lintmenüül nupp *ARVUTA*. Analüüsi kaasatakse töötajad palgateatise perioodi viimase kuupäeva seisuga, kuid seda kuupäeva saab käsitsi muuta. *SEISUGA KUUPÄEVA* väljale sisestatud kuupäeva alusel kuvatakse analüüsis töötaja seisundit, ametinimetusi, struktuuriüksuste tähised ja muid väärtusi, mille muutumist on võimalik jälgida kuupäevaliselt.

Märkides välja *PEIDA NULL READ* kuvatakse analüüsi ainult neid ridu, kus mõnes veerus on väärtused. Väli *LUKUS TÖÖTAJAD VÄLJA* peidab ära kõik need töötajad, kelle kaardid on valitud perioodis lukus.

Aruandesse on võimalik korraga kuvada ka mitu erinevat perioodi. Selleks tuleb väljale *NÄITA PERIOODI KAUPA* valida periood, mille alusel peaks analüüs andmeid kuvama. Seejärel saab väljale *PALGATEATISE/ARVESTUSE/VÄLJAMAKSE PERIOOD* sisestada perioodi vahemiku nt *2025-01..2025-03*. Vajutades seejärel nupule *ARVUTA*, kuvatakse analüüsis iga perioodi kohta eraldi rida.



Filtreerimisel on võimalik kasutada ka töötaja filtrit ning dimensioonide väärtusi. Sellisel juhul kuvatakse analüüsis vaid valitud töötajat ja neid summasid, mis on seotud filtrisse valitud dimensiooni väärtusega.

Filtriväljale *PR KUUPÄEV* saab sisestada pearaamatusse konteeritud palgakannete kuupäeva ning kitsendada veel valikut ka *PR LIIGI* väljaga, kuha saab valida *PR KANDE LIIGI*: *TAVALINE, ETTEMAKS, VIITVÕLG, EI KONTEERI.*

Vajutades *PALGAANALÜÜSI* tulemuste vaates tabelis mingil numbril, avanevad kaasatud *PALGAKONTOD* ja nende saldod, vajutades seejärel avanenud aknas vastaval *PALGAKONTO* saldo numbrile avanevad vastavad *PALGAANDMIKU KANDED*.

PALGAANALÜÜSI tulemuste trükkimiseks Excelisse valige tulemuste aknas nupp *EXCEL.*

4.1.3. PALGAANALÜÜSI RESERV-Puhkusereserv

HRM4Baltics standardlahenduses eelseadistatud *PALGAANALÜÜS RESERV-PUHKUSERESERV* kuvab *PALGAKONTODE* alusel töötaja puhkusereserviga seotud infot.

Kasutades tulemuste aknas pakutavad filtreid saab määrata info, mida soovitakse analüüsivaates näha. Standardlahenduses eelseadistatud *PALGAANALÜÜSI* päringu perioodiks on soovitav määrata *ARVESTUSPERIOOD.*

Märkides välja *PEIDA NULL READ:* kuvatakse analüüsi ainult neid ridu, kus on väärtused.

Dignitix Estonia



PALGAANALÜÜSI tulemuste trükkimiseks Excelisse valige tulemuste aknas nupp *EXCEL*.

Vajutades *PALGAANALÜÜSI* tulemuste vaates tabeli mingil numbril (v. a juhul kui kasutate *PALGAANALÜÜSI* liigiga *TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES*) avanevad kaasatud *PALGAKONTOD* ja nende saldod, vajutades seejärel avanenud aknas *PALGAKONTO* saldo numbril, avanevad vastavad *PALGAANDMIKU KANDED*.

4.1.4. PALGAANALÜÜSI PER-TASUD PERIOODIDE LÕIKES

HRM4Baltics standardlahenduses eelseadistatud *PALGAANALÜÜSI PER- TASUD PERIOODIDE LÕIKES* kuvab *PALGAKONTODE PALGAANDMIKE KANNETE* alusel töötaja tasude ja maksudega seotud infot.

Kasutades antud *PALGAANALÜÜSI* tulemuste aknas pakutavad filtreid saate määrata info, mida analüüsis soovite näha.

- Filtriväljal *LIIK* saate määrata kas analüüsi kuvatakse *PALGAANDMIKU KANNETELT* infot *KUUPÄEVA, ARVESTUS-, VÄLJAMAKSE-* või *PALGATEATISE PERIOODI* alusel.
- Väljal *PERIOOD* saate määrata milliseid perioode aruandesse kuvatakse.
- Sisestage filtrisse väljale *LIIK*- *PALGATEATIS* ja väljale *PERIOOD* soovitud perioodide vahemik.
- Märkides välja *PEIDA NULL READ:* kuvatakse analüüsi ainult neid veerge, kus on väärtused.

Dünamix



Vajutades *PALGAANALÜÜSI* tulemuste vaates tabeli mingil numbril (v. a juhul kui kasutate *PALGAANALÜÜSI* liigiga *TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES*) avanevad kaasatud *PALGAKONTOD* ja nende saldod, vajutades seejärel avanenud aknas *PALGAKONTO* saldo numbril, avanevad vastavad *PALGAANDMIKU KANDED*.

4.1.5. PALGAANALÜÜS PUHKUS- PUHKUSEARVESTUS 6-KUU KESKMISE ALUSEL

HRM4Baltics standardlahenduses eelseadistatud *PUHKUS- PUHKUSEARVESTUS 6-KUU KESKMISE ALUSEL*, arvutab töötaja 6 kuu keskmiste töötasudega seotud infot. Arvutusi tehakse *PALGAKONTO PALGAANDMIKU KANNETE ARVESTUSPERIOODI* summade alusel, so analüüsitava puhkuse perioodi alguse järgi. Antud *PALGAANALÜÜSIS* arvutatakse aruande filtrisse valitud *ARVESTUSPERIOODILE* eelneva 6-kuu summad ja 6-kuu kalendripäevad, millest on maha arvatud riiklikud pühad ja puudumised ning töötaja vastavate *PALGAKONTODE PALGAANDMIKE KANNETE* summade alusel arvutatakse välja vastavad 6 kuu keskmiste tasude summad.

Kasutades antud *PALGAANALÜÜSI* tulemuste aknas pakutavad filtreid saate määrata info, mida analüüsis soovite näha.

Märkides välja *PEIDA NULL READ:* kuvatakse analüüsi ainult neid ridu, kus on väärtused.



4.1.6. PALGAANALÜÜS PUHKSALDO – PUHKUSEKOHUSTUS- SAADAOLEV JÄÄK (PÄRING ALATI JOOKSVA AASTA ALGUSE SEISUGA)

HRM4Baltics standardlahenduses eelseadistatud *PUHSALDO – PUHKUSEKOHUSTUS- SAADAOLEV JÄÄK (PÄRING ALATI JOOKSVA AASTA ALGUSE SEISUGA)*, arvutab töötaja vastava kalendriaasta puhkusereservi.

PALGAANALÜÜSI PUHSALDO – PUHKUSEKOHUSTUS- SAADAOLEV JÄÄK (PÄRING ALATI JOOKSVA AASTA ALGUSE SEISUGA), veergudes kuvatakse valitud kalendriaasta vastava kalendrikuu lõpu seisu jooksvat puhkusekohustuse saldot.

Arvutusi tehakse lähtuvalt aruande filtrisse valitud kalendriaasta algsaldo puhkusereservi summa alusel (vastava kalendriaasta alguse vastava *PALGAKONTODE PALGAANDMIKE KANNETE* alusel).
Kasutades antud *PALGAANALÜÜSI* tulemuste aknas pakutavad filtreid saate määrata info, mida analüüsis soovite näha.

Selle aruande korral tuleb alati valida *ARVESTUSPERIOODI* filtrisse soovitud kalendriaasta 1. kalendrikuu.
Märkides välja *PEIDA NULL READ:* kuvatakse analüüsi ainult neid ridu, kus on väärtused.



4.1.7. PALGAANALÜÜS DIM –TASUD DIMENSIOONIDE LÕIKES

Juhul kui eelseadistatud palgaanalüüsile *DIM –TASUD DIMENSIOONIDE LÕIKES* ei ole analüüside loendis veergudesse *1. VAIKEDIMENSSIOON* ja *2. VAIKEDIMENSSIOON* määratud *PALGADIMENSIOONE*, peab tulemuste vaates esmalt määrama analüüsi ridadel kuvatav *PALGADIMENSIOON*. Selleks tuleb vajutada soovitud *PALGADIMENSIOONI* nimetuse välja filtri järel oleval kolmel punktil. Seejärel kuvatakse väljale *KASUTUSEL DIMENSIOONID* aktiveeritud *PALGADIMENSIOONI* nimetus. Juhul kui vaikedimensioonid on seadistatud saab need soovi korral analüüsi vaates kustudada vajutades välja *KASUTUSEL DIMENSIOONID* järel oleval kolmel täpil. Seejärel saab valida analüüsis rakendatavad uued dimensioonid.



Nimi	Tähis	Avanss	Põhitasu	Preemia+ Lisatasu	Toetused+ komp.	Puhkus+ Õppepuhkus	Hüvitised	Riigi eelarvest	TVL	TASUD KOKKU
Kokku Ametigrupp	**AMETIGR...**	_	**12 608,91**	_	_	**384,41**	_	**25,41**	_	**13 018,73**
JKO001	**JKO001**	_	**500**	_	_	_	_	_	_	**500**
Kati Karula	T002	_	500	_	_	_	_	_	_	500
JNK0001	**JNK0001**	_	**1 500**	_	_	_	_	_	_	**1 500**
Kati Karula	T002	_	500	_	_	_	_	_	_	500
Kedri Kukk	T338	_	1 000	_	_	_	_	_	_	1 000
RTS001	**RTS001**	_	**7 436,18**	_	_	_	_	_	_	**7 436,18**
Kalle Kolmainus	T003	_	2 000	_	_	_	_	_	_	2 000

Pärast dimensioonide ja perioodide valimist tuleb analüüsi tulemuste kuvamiseks vajutada lintmenüü nupul *ARVUTA*. Nuppu tuleb vajutada iga kord, pärast mõne filtri muutmist.

Lisaks dimensioonide põhisele vaatele, saab analüüsi ridadele kuvada ka töötajad. Töötajate kuvamiseks on filtripaanil väli *NÄITA TÖÖTAJAD*.

Tulemuste ridade üle ekraani kuvamiseks saab filtripaani peitu panna. Selleks tuleb vajutada filtripaanil oleval analüüsi nimel.

PALGAANALÜÜSI tulemuste trükkimiseks Excelisse valige tulemuste aknas nupp *AVA EXCEL* või *SAADA EXCELISSE*.

Vajutades *PALGAANALÜÜSI* tulemuste vaates tabeli mingil numbril (va juhul kui kasutate *PALGAANALÜÜSI* liigiga *TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES*) avanevad kaasatud *PALGAKONTOD* ja nende saldod, vajutades seejärel avanenud aknas *PALGAKONTO* saldo numbril, avanevad vastavad *PALGAANDMIKU KANDED*.

4.1.8. PALGAANALÜÜS PALGAKANDED

Eelseadistatud standardanalüüsi selle liigiga ei ole. Palgaanalüüsi kaasatakse andmed palgakontodelt ning palgaandmiku kannetelt nt konteerimise kuupäev, konteerimise seisund jne. Missuguseid andmeid analüüsivaatesse kuvatakse tuleb eelnevalt määrata seadistusega (vt *HALDUS/ARUANDED/PALGAANALÜÜSID*).

Kasutades palgaanalüüsi liigiga *PALGAKANDED*, on vaja pärast filtrite sisestamist alati vajutada nupul *ARVUTA ANALÜÜS*. Analüüsis kuvatakse seadistustega määratud kontosid veergudena ning teisi palgaandmiku kannete andmeid ridadel. Ridadel kuvatavaid andmeid saab vasakul ääres olevate nooltega ahendada ning laiendada.

Digimatix Est



Analüüsi saab filtreerida erinevate väärtuste alusel nt töötaja filter, arvestusperiood, kuupäev jne. *PALGAANALÜÜSI* tulemuste trükkimiseks Excelisse on lintmenüül nupp *AVA EXCELIS*.

4.1.9. PALGAANALÜÜS EXCELI ARUANNE

Palgaanalüüsi Exceli aruanne annab võimaluse analüüsida andmeid paralleelselt kahe väärtuse põhiselt -struktuur koos dimensioonidega kuvatakse Exceli ridadel ning veergudena soovi korral *2.PALGADIMENSIOONIGA* andmed. Dimensiooni kuvamine tuleb määrata malli seadistusega.

Andmed võetakse aruandesse palgaandmiku kannetelt ning kuna tegemist on Exceli aruandega, toetab analüüsivaate seadistus ka Exceli valemite kasutust. Seega saab palgaandmiku kannetel olevate andmete (tunnid, tasud, maksud jne) alusel leida uusi väärtusi nt keskmine tunnitasu jne valemite abil.

Aruande kujundus ja andmete paigutus on arendaja poolt koodiga määratud aruandesse tähisega *HMT*, kasutaja saab aruandes seadistada vaid veerguna kuvatavaid andmeid. Ka teisi palgadimensioone ei ole võimalik aruandesse tuua.

Aruande avamiseks peavad eelnevalt olema loodud Exceli mallid ja mallide seadistused (vaata *HALDUS/ARUANDLUS/PALGAANALÜÜSID*). Aruanne avaneb loendilt *PALGAANALÜÜSID* lintmenüü nupuga *AVA ANALÜÜS*.



Avaneb aruande filtri aken, kuhu tuleb sisestada periood, mille kohta andmeid päritakse, väljale *TÖÖTUNDIDE KONTO FILTER* tuleb valida palgakontod, kuhu registeeritakse neid töötunde, mida aruandes soovitakse näha ning valida eelnevalt seadistatud aruande mall väljale *ARUANDE MALL*. Vaikimisi pakub programm aruande malli, millele on seadistuses lisatud marker *VAIKIMISI*.

Juhul, kui töötunde aruandes näha ei ole vaja, ei pea töötundidega seotud palgakontosid väljale *TÖÖTUNDIDE KONTO FILTER* sisestama. Sellisel juhul ei genereerita aruandesse töötundide plokki.



Aruande loomiseks tuleb valida filtri aknas *OK*. Aruande saab luua vaid Excelisse, eelvaate võimalust ei ole.

Exceli avanemisel tuleb valida kindlasti *ENABLE EDITING*, kuna osad väärtused arvutatakse alles selle järgselt.



Aruande näidis ilma *2. PALGADIMENSIOONITA*. Veerus *KULUKOHT* kuvataks struktuuriüksustele lisatud dimensiooni väärtusi.

Tööjuures AS 2021-01 - 2021-06													
Osakond	Kulukoht	Töötajaid	Töötasu	Lisatasud	Muud tasud	Puhkusetasu	Töötasud kokku	Töötuskindlustus	Sotsiaalmaks	Maksud kokku	Tööjõukulud kokku	Keskmine tunnitasu	Keskmine tasu
Määramata		**239,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**239,00**	0,00	0,00	**0,00**	**239,00**	**0,00**	**0,00**
Määramata		**239,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**239,00**	0,00	0,00	**0,00**	**239,00**	**0,00**	**0,00**
Finantsosakond	**FIN**	**5,00**	13 825,00	0,00	437,50	0,00	**14 267,50**	122,21	4 546,00	**4 668,21**	**18 935,71**	**14,33**	**2 765,00**
HR	RMTP	**4,00**	12 125,00	0,00	437,50	0,00	**12 566,50**	108,61	3 985,00	**4 093,61**	**16 660,11**	**15,21**	**3 031,25**
Eelarvestamine	EELARVE	**1,00**	1 700,00	0,00	0,00	0,00	**1 701,00**	13,60	561,00	**574,60**	**2 275,60**	**10,12**	**1 700,00**
Müügiosakond	**MYYK**	**2,00**	991,30	0,00	0,00	0,00	**993,30**	8,00	329,89	**337,89**	**1 331,19**	**1,51**	**495,65**
Hulgimüük	HULGI	**2,00**	991,30	0,00	0,00	0,00	**993,30**	8,00	329,89	**337,89**	**1 331,19**	**1,51**	**495,65**
Teenindus	**TEENINDUS**	**6,00**	15 985,31	0,00	1 476,56	0,00	**17 467,87**	150,70	6 216,81	**6 367,51**	**23 835,38**	**7,36**	**2 664,22**
Hooldus	HOOLDUS	**6,00**	15 985,31	0,00	1 476,56	0,00	**17 467,87**	150,70	6 216,81	**6 367,51**	**23 835,38**	**7,36**	**2 664,22**
KOKKU		**252,00**	30 801,61	0,00	1 914,06	0,00	**32 967,67**	280,91	11 092,70	**11 373,61**	**44 341,28**	**8,12**	**122,23**

Kuu	jaanuar 2021	veebruar 2021	märts 2021	aprill 2021	mai 2021	juuni 2021	juuli 2021	august 2021	september 2021	oktoober 2021	november 2021	detsember 2021
Töötajaid (tegelik)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 099	1 099	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098
Töötatud tunnid	1 636	729	2 605	91 504	792	213	140	0	0	0	0	0
Normtunnid	160	149	184	160	168	157	176	168	176	168	176	170
Töötajaid (arvutatud)	10	5	14	572	5	1	1	0	0	0	0	0

Aruande näidis *2.PALGADIMENSIOONIGA*. Dimensiooni väärtus kuvatakse veeru pealkirja järel. Antud näite puhul on dimensioonid järgmised: *JUHTIMINE, SPETSIALISTID, TÖÖLISED, MÄÄRAMATA.* Veerus *KULUKOHT* kuvatakse dimensioone, mis on lisatud sturktuuriükustele.

Töö Juures AS 2021-01 - 2021-06

Osakond	Kulukoht	Töötajaid	Töötasu Määramata	Töötasu Juhtimine	Töötasu Kontor	Töötasu Spetsialistid	Töötasu Töölised	Lisatasud Määramata	Lisatasud Juhtimine	Lisatasud Kontor	Lisatasud Spetsialistid	Lisatasud Töölised
Määramata		**439,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Määramata		**439,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantsosakond	**FIN**	**6,00**	1 700,00	0,00	7 225,00	4 900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 951,54**
HR	RMTP	**5,00**	0,00	0,00	7 225,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eelarvestamine	EELARVE	**1,00**	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Müügiosakond	**MYYK**	**4,00**	991,30	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**585,72**
Hulgimüük	HULGI	**3,00**	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaemüük	JAE	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teenindus	**TEENINDUS**	**6,00**	13 113,12	0,00	0,00	0,00	**2 872,19**	0,00	0,00	0,00	0,00	**8 553,03**
Hooldus	HOOLDUS	**6,00**	13 113,12	0,00	0,00	0,00	2 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOKKU		**455,00**	15 804,42	0,00	7 225,00	4 900,00	**2 872,19**	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 090,29**

Kuu	jaanuar 2021	veebruar 2021	märts 2021	aprill 2021	mai 2021	juuni 2021	juuli 2021	august 2021	september 2021	oktoober 2021	november 2021	detsember 2021
Töötajaid (tegelik	1 100	1 100	1 100	1 100	1 099	1 099	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098
Töötatud tunnid	1 636	729	2 605	91 504	792	213	140	0	0	0	0	0
Normtunnid	160	149	184	160	168	157	176	168	176	168	176	170
Töötajaid (arvuta	10	5	14	572	5	1	1	0	0	0	0	0

4.2. ÜLEVAATED

Ülevaated avanevad asukohast:
AVALEHT/TOIMINGUD/ÜLEVAATED



4.2.1. TÖÖTASUDE ÜLEVAADE

Loend annab ülevaadet töötajale *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD* määratud *TÖÖTASU LIIKIDEST* ning nende summadest erinevatel kuupäevadel ja valuutades.



Nr.	Nimetus	Seisund	Tööle tulnud	Töölt lahk.	Autokompensat...	Telefonikulu limiit	SM tasub riik, sisestada summana 1
T002	Kati Karu	Aktiivne	10.10.2020		150	_	_
T003	Kalle Kolmalnus	Aktiivne	09.10.2014		_	100	_
T004	Taisi Sooväli	Aktiivne	15.10.2021	31.10.2021	_	_	_
T005	Karl Seegel	Aktiivne	27.10.2013		_	_	_
T006	Kalle Salo	Aktiivne	01.09.2019	31.12.2021	_	_	_
T007	*Tanel Kaupmees*	*Lahkunud*	*01.09.2019*	*20.02.2020*	_	_	_
T008	Priit Põldma	Aktiivne	01.01.2020		_	_	_
T009	Kalle ss	Aktiivne	30.03.2019		_	_	_
T010	Siiri Kaevand	Aktiivne	01.10.2019		_	_	_

Ülevaadet on võimalik filtreerida järgmiselt:
KUUPÄEV - ülevaatesse kuvatakse filtrisse valitud kuupäeval kehtinud info.
LIIK – võimalikud valikud:

- *KUUPALK* – ülevatesse kuvatakse kuupalga summad
- *AASTAPALK*- ülevaatesse kuvatakse aastapalga summad

Nii *KUUPALGA* kui ka *AASTAPALGA* summad kuvatakse ülevaatesse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *TÖÖTASUD* sisestatud summade alusel.

Kuupalga summa leitakse veerust *SUMMA* ja aastapalga summa veerust *AASTAPALK*. Juhul kui ülevaate filtrisse valitud kuupäeval oli töötaja vastava töötasu rea veerus *AASTAPALK* summa null, kuid veerg *SUMMA* täidetud, arvutatakse ülevaatesse aastapalga summa veeru *SUMMA* alusel.

- *VALUUTA* – ülevaatesse kuvatavad summad arvutatakse ümber valitud valuutasse. Juhul kui väli on tühi kuvatakse summasid eurodes.

Soovi korral saab avada *TÖÖTAJA KAARDI*, aktiveerises soovitud töötaja rea ning valides lintmenüül *TÖÖTAJA KAART* või vajutades *TÖÖTASUDE LIIGI* veeru väljal kuvataval kriipsul. Eelmise/järgmise perioodi valimiseks vajutage lintmenüül *EELMINE KUU, JÄRGMINE KUU*.

Töötasude ülevaadet on võimalik avada ka kasutaja seadistatud *TÖÖTAJATE EXCELI VAATES*, milleks on lintmenüül nupp *EXCELI VAADE*. Tavalise Exceli vaate avab nupp *AVA EXCELIS*.

Ülevaatesse on võimalik isikupärastamisega välja tuua ka täiendavaid veergusid näiteks osakonna tähised ja dimensiooni veerud.

TÖÖTASU LIIKE, mille infot ülevaatesse kuvatakse, on võimalik seadistada asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/PALGAANDMED/TÖÖTASU LIIGID.

4.2.2. PARAMEETRITE ÜLEVAADE

Loend annab ülevaate töötajatele *TÖÖTAJA KAARDILE* määratud parameetritest. Ülevaates esitatakse väljale *KUUPÄEVAFILTER* sisestatud kuupäeval kehtivad töötajate parameetrid. Eelmise/järgmise perioodi valimiseks on lintmenüül nupud *EELMINE KUU, JÄRGMINE KUU*.

Digiatix Estonia



Nr.	Nimetus	Seisund	Tööle tulnud	Töölt lahk.	Alaealine	Ametiühing	Mitteresident	Pensionikindlustus II sammas, 1%	Pensionikindlustus II sammas, 2%	Pensionikindlustus II sammas, 3%	Pensionär
T001Y	Margaret Hanson	Passiivne	30.10.2017								
T002	Kati Karu	Aktiivne	10.10.2020						Jah		
T003	Kalle Kolmainus	Aktiivne	09.10.2014								
T004	Taisi Soovälil	Aktiivne	15.10.2021	31.10.2021							
T005	Karl Seegel	Aktiivne	27.10.2013						Jah		
T006	Kalle Salo	Aktiivne	01.09.2019	31.12.2021							
T007	Tanel Kaupmees	Lahkunud	01.09.2019	20.02.2020							

Parameetrite ülevaade on võimalik avada ka kasutaja seadistatud *TÖÖTAJATE EXCELI VAATES*, milleks on lintmenüül nupp *EXCELI VAADE*. Tavalise Exceli vaate avab nupp *AVA EXCELIS*.

Soovi korral saab avada *TÖÖTAJA KAARDI* märkides kursoriga soovitud rea ning valides lintmenüül *TÖÖTAJA KAART*.

4.2.3. INFOLIIKIDE KASUTUSE ÜLEVAADE

Aruanne võimaldab saada ülevaate *TÖÖTAJA KAARDIGA* seotud *INFOLIIKIDE* kasutamisest.

NR.	NIMI	SEISUND	HINDAMINE	TEST
T001	test test	Aktiivne		
T002	Valge Lepp	Lahkunud		
T003	Kuuse Puu	Aktiivne		
T004	Mai Kelluke	Lahkunud		
T005	Kase riisikas	Lahkunud		
T006	Simone Eelmaa	Aktiivne		
T007	Juuli Kuu	Aktiivne		
T008	Mari Murakas	Aktiivne	JAH	JAH

Soovi korral saab avada töötaja kaardi, märkides kursoriga soovitud rea ning valides lintmenüül *TÖÖTAJA KAART*.

4.2.4. PUUDUMISED PÄEVADE LÕIKES

Loend annab väljale *KUUPÄEV* sisestatud perioodi kohta ülevaate töötajate puudumistest ja nende põhjustest.



NR.	NIMI	PÄEVAD	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T001	test test	7	P	P	P	P	P	P	P		
T002	Valge Lepp										
T003	Kuuse Puu										
T004	Mai Kelluke										
T005	Kase riisikas										
T006	Simone Eelmaa										
T007	Juuli Kuu	3	PT	PT	PT						
T008	Mari Murakas	8	P	P	P	P	P	P	P		

Vajutades veerus *PÄEVAD* kuvataval töötaja puudutud päevade arvul - avaneb vastava töötaja perioodi puudumiste loend.

Soovi korral saab avada töötaja kaardi, märkides kursoriga soovitud rea ning valides lintmenüül *TÖÖTAJA KAART*.

4.2.5. PUHKUSTE SALDOD

Töötajate puhkuste saldode loendis kuvatakse ettevõtte kõikide töötajate puhkuste saldosid päevapõhiselt. Saldode kuvamise eelduseks on *PUUDUMISE PÕHJUSTELE* lisatud *PUHKUSESALDO SEADISTUS.*

Loendit saab avada kahest kohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PEROSNAL 365/NIMEKIRJAD/ÜLEVAATED/TÖÖTAJATE PUHKUSTE SALDODE LOEND

ja

AVALEHT/MENÜÜRIBA TOIMINGUD/ÜLEVAATED/PUHKUSTE SALDOD



Loend avaneb alati jooksva kuupäeva seisuga, kuid kuupäeva saab vastavalt kasutaja vajadusele muuta. Puhkuste saldode arvutamiseks tuleb vajutada lintmenüü nuppu *ARVUTA*, misjärel arvutatakse vastavalt *PUUDUMISE PÕHJUSELE* lisatud *SALDO SEADISTUSELE* välja töötajate erinevat liiki puhkuste saldod sisestatud kuupäeva seisuga.

4.2.6. PUHKEPÄEVADE AEGUMISTE ÜLEVAADE

Aegumiste ülevaates on võimalik vaadata töötajate ja aastate lõikes kui mitu puhkusepäeva töötaja aasta jooksul teenis, kui palju puhkas ning mis kuupäeval mitu puhkusepäeva aegub. Aruandes kuvatakse vaid põhipuhkuse andmed.

Kuna ülevaate avamisel arvutatakse kuvatavad andmed igakordselt uuesti välja vastavalt aruande seadistusele, siis olenevalt ettevõtte töötajate arvust ja programmi kasutamise ajaloost, võib ülevaate avamine võtta pisut kauem aega.

Vaikimisi avaneb vaade alati jooksva aasta viimase kuupäev seisuga. Ülevaate lintmenüül olevate nuppudega on võimalik kuvada admeid ka näiteks järgmise või eelmise aasta viimase kuupäeva seisuga, või liikud kuude lõikes kas mineviku või tuleviku perioodi.

4.2.7. HARIDUSTE ÜLEVAADE

Loendisse kuvatakse nii *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *HARIDUS* sisestatud töötajate hariduse andmeid kui ka neid töötajaid, kellele on haridus sisetamata. Ülevaadet on võimalik vaadata erinevate kuupäevade seisuga, sisestades soovitud kuupäeva väljale *KUUPÄEV SEISUGA.*



Ülevaate lintmenüül olevate kiirfiltri nuppudega on võimalik välja filtreerida seisundis *LÕPETATUD* ja *LÕPETAMATA* haridused, vaikimisi on nähtavad kõik seisundid. Lisaks on olemas filter *KÕRGEIMA OMANDATUD* hariduse välja filtreerimiseks. Kõrgeim omandatud haridus leitakse *HARIDUSASTMETE SEADISTUSES* määratud järjestuse alusel.

Vasakul asuvas infoaknas kuvatakse kiirülevaade töötajate haridustasemetest. Lisaks on võimalik infoaknasse kuvada loendis kuvatavate juhtide arv. Juhtide defineerimiseks tuleb teha seadistus asukohas *ARUANNETE SEADISTUS/HARIDUSE ÜLEVAADE* väli juhi ametikoha filter.

4.2.8. TÖÖSUHETE ÜLEVAADE

Loendisse kuvatakse andmed *TÖÖTAJA KAARDILT*, *LEPINGU* ja *TÖÖSUHTE* loenditest. Lisaks vaikimisi kuvatavatele veergudele saab välja tuua täiendavad veerud *TÖÖTAJA KAARDILE* sisestatud väljade andmetega, näiteks *TÖÖTAJA AADRESS, POSITSIOON, ISIKUKOOD, DIMENSIOONID* jne ja lisaks ka töötaja kehtiv töötasu. Töötasude veergude nägemiseks tuleb eelnevalt teha seadistus asukohas *TÖÖTASU LIIGID* veerg *NIMI TÖÖSUHETE ÜLEVAATES.*

Ülevaadet on võimalik luua nii ettevõtte põhiselt kui ka üle kõikide baasis olevate ettevõtete. Selle jaoks on lintmenüül nupp *KÕIK FIRMAD.*



Ülevaate eeliseks *TÖÖTAJATE LOENDI* ees on see, et sellele saab määrata kuupäeva, mis seisuga töötajate andmeid kuvatakse. Kuupäeva määramiseks on loendi lintmenüül nupp *TÖÖTAJAD SEISUGA*. Kuupäeva sisestamise järgselt uuendatakse loendit vastavalt sisestatud kuupäevale, näiteks arvutatakse ümber töötajate tööstaaž ning kuvatakse loendis vaid neid töötajaid, kes vastaval kuupäeval ettevõttes töötasid.

Loendi lintmenüü nuppudega *TÖÖLEVÕTUD, KATSEAEG, LAHKUMISED* vajutamisel kuvatakse vastavaid veergusid **paksus-kirjas** ning kiirinfoaknas on näha sündmusega seotud statistikat (allolevas näites on toodud töölevõtmiste statistika)

Selleks, et kuvada töölevõtmisi, katseaegasid ja lahkumisi mingis kindlas perioodis, saab kuupäevade vahemiku sisestamiseks avada filtriakna lintmenüült avaneva nupuga *VALI KUUPÄEVAD*.

Aruandesse on võimalik kuvada lisaks aktiivsetele ja passiivsetele töötajatele ka prospektid ning lahkunud töötajad. Selleks tuleb ülevaatelt eemaldada filter veerult *SEISUND*.

Andmete saatmiseks Excelisse saab kasutada loendi lintmenüü nuppu *AVA EXCELIS*.

4.2.9. SÜNNIPÄEVADE ÜLEVAADE

Sünnipäevade ülevaadet on võimalik luua nii ettevõtte kui ka kõikide baasis olevate ettevõtete põhiselt. Selleks on loendi lintmenüül nupp *KÕIK FIRMAD*. Lisaks vaikimisi kuvatavatele veergudele saab välja tuua täiendavad veerud *TÖÖTAJA KAARDILE* sisestatud väljade andmetega, näiteks *TÖÖTAJA AADRESS, POSITSIOON, ISIKUKOOD,DIMENSIOONID* jne.

Vaikimisi avaneb ülevaade hetkekuupäeva seisuga, kuid nupu all *TÖÖTAJAD SEISUGA* saab määrata kuupäeva, mis seisuga andmeid näha soovitakse, misjärel uuendatakse loendit automaatselt, näiteks arvutatakse välja töötaja vanus vastaval kuupäeval.



Loendi lintmenüü nuppudega *VANUSED, SÜNNIKUUD, JUUBELID, 5 A. JUUBELID* vajutamisel on kiirinfoaknas näha vastava sündmusega seotud statistika (allolevas näites on toodud vanuste statistika).

Kõik töötajad kokku

Nimi	Töö...	Mehi	Naisi
	121	2 (67%)	1 (33%)
alla 20	2	2 (100%)	0 (0%)
20 - 29	2	0 (0%)	2 (100%)
30 - 39	3	2 (67%)	1 (33%)
40 - 49	8	3 (38%)	5 (62%)
50 - 59	4	2 (50%)	2 (50%)
Kokku	**140**	**11 (50%)**	**11 (50%)**

Aruandesse on võimalik kuvada lisaks aktiivsetele ja passiivsetele töötajatele ka prospektid ning lahkunud töötajad. Selleks tuleb ülevaatelt eemaldada filter veerult *SEISUND*.

Andmete saatmiseks Excelisse saab kasutada loendi lintmenüü nuppu *AVA EXCELIS*.

4.2.10. LASTE ÜLEVAADE

Laste ülevaates kuvatakse töötaja kaardi alamkaardile *LAPSED* sisestatud andmeid. Laste andmeid on võimalik vaadata nii ettevõtte põhiselt kui ka üle kõikide ettevõtete, mis baasis on.

Lintmenüü nupuga *TÖÖTAJAD SEISUGA* on võimalik luua loend vaid nende töötajate lastest, kes olid määratud kuupäeval ettevõtte töötajad.

Lisaks vaikimisi kuvatavatele veergudele saab välja tuua täiendavad veerud *TÖÖTAJA KAARDILE* sisestatud väljade andmetega, näiteks *TÖÖTAJA AADRESS, POSITSIOON, ISIKUKOOD, DIMENSIOONID* jne.



Ülle AS lapsed seisuga 08.11.21 (Töötaja seisund: Aktiivne|Passiivne)

Laste ülevaade (Palk365) | Otsing | Töötajad seisuga | Kõik firmad | Ava Excelis

Töötaja nr. ↑	Töötaja nimi	Lapse isikukood	Lapse nimi	Sugu	Sündinud	Vanus (aastates)	Vanus tekstina	Puude...	Märkus
T001Y	Margaret Hanson	50510300271	Maarek Murakas	Male	30.10.2005	16	16 aastat	☑	
T001Y	Margaret Hanson	60101070823	Maarika Hanson	Female	07.01.2001	20	20 aastat 10 kuud	☐	
T002	Kati Karu	61408300067	Kärt Karu	Female	30.08.2014	7	7 aastat 2 kuud	☑	
T002	Kati Karu		Mart Karu	Male	04.04.2000	21	21 aastat 7 kuud	☑	

Andmete saatmiseks Excelisse saab kasutada loendi lintmenüü nuppu *AVA EXCELIS*.

4.2.11. PUUDUMISTE ÜLEVAADE

Puudumiste ülevaatesse kuvatakse andmed *PUUDUMISTE ANDMIKUST*. Aruanne avaneb vaikimis alati jooksva kuu vaates. Ülevaate eeliseks *PUUDUMISTE ANDMIKU* ees on see, et sellele saab lihtsalt määrata puudumiste perioodi kuupäevasid, et kuvada loendis vaid neid puudumisi, millel kas või üks päev jääb määratud kuupäeva vahemikku. Perioodi sisestamiseks on lintmenüül nupp *VALI PERIOOD*. Veergudes *PÄEVAD [PERIOODIS]*, *TÖÖPÄEVAD [PERIOODIS]* on

näha perioodi jäävate päevade ja tööpäevade arv, samas kui veergudes *PÄEVAD (PUUDUMINE)*, *TÖÖPÄEVAD (PUUDUMINE)* kuvatakes tegelik päevade arv.

Selleks, et kuvada ülevaates vaid nende töötajate puudumisi, kes olid kindlal kuupäeval ettevõtte töötajate nimekirjas, on lintmenüül nupp *TÖÖTAJAD SEISUGA*.

Lisaks vaikimisi kuvatavatele veergudele saab veergudena välja tuua täiendavaid *TÖÖTAJA KAARDILE* ja alamkaartidele sisestatud andmeid näiteks *DIMENSIOONID*, *STRUKTUURIÜKSUSTE TÄHISED*, *LAPSE ANDMED* jne.


Üle AS seisuga 08.11.21 vahemikus 01.01.21-30.11.21

Puudumiste ülevaade (Palk365) | Otsing | Töötajad seisuga | Vali periood | Kõik firmad | Ava Excelis

Töötaja seisund	Töötaja nr.	Eesnimi	Perekonnanimi	Vanus	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Puudumise põhjuse tähis	Kirjeldus	Päevad (perioodis)	Tööpäevad (perioodis)	Päevad (puudumine)	Tööpäevad (puudumine)
Passiivne	T001Y	Margaret	Hanson	42	29.06.2021	29.06.2021	P_HOOLDUS	Sügava puudega täisealiste in.	1	1	1	1
Passiivne	T001Y	Margaret	Hanson	42	11.09.2021	11.09.2021	P_TAIENDAL	Täiendavad puhkep.alaealine	1	0	1	0
Passiivne	T001Y	Margaret	Hanson	42	12.09.2021	12.09.2021	P_TAIENDAL	Täiendavad puhkep.alaealine	1	0	1	0
Passiivne	T001Y	Margaret	Hanson	42	25.10.2021	28.10.2021	P_TAIENDAV	Täiendavad puhkepäevad	4	4	4	4
Aktiivne	T002	Kati	Karu	38	09.03.2021	20.03.2021	H_HAIGE	Haige	12	9	12	9
Aktiivne	T002	Kati	Karu	38	07.06.2021	08.06.2021	L_LISAPUH	Lisa puhkepäev	2	2	2	2
Aktiivne	T002	Kati	Karu	38	09.06.2021	09.06.2021	P_OPPE	Õppepuhkus (tasemekoolitus)	1	1	1	1
Aktiivne	T002	Kati	Karu	38	17.06.2021	17.06.2021	P_OPPE	Õppepuhkus (tasemekoolitus)	1	1	1	1

Ülevaate kiirinfoaknas kuvatakse loendile määratud ajavahemikku registreeritud puudumiste põhjuste kokkuvõtet tööpäevade ja päevade lõikes.


Puudumised

Nimi	Päevi	Tööp...
Haige	5	3
Täiendavad puhkepäevad	10	8
Kokku	**15**	**11**

Andmete saatmiseks Excelisse saab kasutada loendi lintmenüü nuppu *AVA EXCELIS*.

4.2.12. DOKUMENTIDE ÜLEVAADE

Ülevaates on näha *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *DOKUMENDID* sisestatud dokumentide andmeid kas ettevõtte põhiselt või üle kõikide samas baasis olevate ettevõtete.

Lisaks vaikimisi kuvatavatele veergudele saab välja tuua täiendavad veerud *TÖÖTAJA KAARDILE* sisestatud väljade andmetega, näiteks *STRUKTUURIÜKSUSTE TÄHISED*, *DIMENSIOONID*, *ISIKUKOOD* jne.

Digmatix Est



Töötaja seisu...	Töötaja nr.	Eesnimi	Perekonna...	Kodakonds... tähis	Dokumendi nr.	Dokumendi liik	Liigi kirjeldus	Kehtib alates	Kehtib kuni	Kehtivus (päevades)	Kehtivus	Väljaandja	Väljaandja nimi
Aktiivne	T003	Kalle	Kolmainus	DZ	123	PASS	Pass						
Aktiivne	T005	Karl	Seegel			TMV	Tulumaksuvaba aval...	01.03.2019				TÖÖTAJA	Töötaja esitatud
Aktiivne	T012	Mari	Murakas	EE		TMV	Tulumaksuvaba aval...	01.09.2019				TÖÖTAJA	Töötaja esitatud
Aktiivne	T012	Mari	Murakas	EE	AB9888787	PASS	Pass	15.08.2019				PPA	Politsei-ja Piirivalvea
Aktiivne	T012	Mari	Murakas	EE	8889	TUNNISTUS_...	Esmaabiandja tunnis...	13.03.2020	28.02.2024	842	2 aastat 3 kuud	QVALITAS	Qvalitas AS
Aktiivne	T012	Mari	Murakas	EE	AA80989809	ID	ID-kaart	05.03.2020	28.02.2025	1 208	3 aastat 3 kuud	PPA	Politsei-ja Piirivalvea
Aktiivne	T313	Olga	Polka	AU	67	TUNNISTUS	Tunnistus	11.06.2021				TÖÖTAJA	Töötaja esitatud
Aktiivne	T313	Olga	Polka	AU	89	TUNNISTUS	Tunnistus	04.06.2021				TÖÖTAJA	Töötaja esitatud

Vaikimisi on loendil peal hetkekuupäeva filter, kuid lintmenüü nupuga *TÖÖTAJAD SEISUGA* saab loendile määrata kuupäeva, mis seisuga töötajaid ülevaates kuvatakse. Lisaks on lintmenüül kiirfiltrid:

- *KEHTIVAD* – kuvatakse määratud kuupäeval kehtivaid, aktiivsete ja passiivsete töötajate dokumente
- *KUU JOOKSUL AEGUVAD* – kuvatakse kuu jooksul aeguvaid aktiivste ja passiivsete töötajate dokumente
- *KUU JOOKSUL AEGUNUD* – kuvatakse kuu jooksul aegunud aktiivsete ja passiivsete töötajate dokumente
- *AEGUNUD* – kuvatakse kõiki aktiivsete ja passiivsete töötajate aegunud dokumente
- *KÕIK* – kuvatakse kõikide aktiivsete ja passiivsete töötajate dokumente

Kiirinfoaknas kuvatakse dokumendi liikide põhiselt kokkuvõtet määratud kuupäeval kehtivatest, 1 kuu, 2-6 kuu ja 7-12 kuu jooksul aeguvatest dokumentidest.



Liik	Kehtivad	Aegub 1 kuuga
	1	
ID-kaart	4	1
Autojuhiload	1	
Pass	1	
Tulumaksuvaba av...	3	
Tunnistus	6	
Esmaabiandja tunn...	1	

Andmete saatmiseks Excelisse saab kasutada loendi lintmenüü nuppu *AVA EXCELIS*.

4.2.13. VARADE ÜLEVAADE

Varade ülevaates on võimalik jälgida missugused ettevõtted varad on töötajate väljastatud ning missugused on vabad. Avanevas loendis on vaikimisi nähtavad aktiivsed ja passiivsed töötajad, kuid töötaja seisundi filtrit on võimalik maha võtta ning kuvada ka lahkunud töötajate andmeid.

Kasutades filtrit *TÖÖTAJAD SEISUGA*, saab loendisse kuvada vaid need töötajad, kellel oli sellel kuupäeval kehtiv töösuhe.

Digiratix Estonia



Töötaja seisund	Töötaja nr.	Eesnimi	Perekonnanimi	Töötajal alates	Töötajal kuni	Vara tähis	Vara nimetus	Vara seisund	Vara kategooria	Vara liik
Aktiivne	T001	Margaret	Mustikas	17.10.2019		KAART0001	Uksekaart	Aktiivne	MUUD	KAARI
Aktiivne	T001	Margaret	Mustikas	05.04.2022		ARVUTI003	Arvuti Lenovo ThinkPad	Aktiivne	PÕHIVARA	ARVUT
Aktiivne	T011	Katrin	Karumari	02.01.2022		VORM0001	Vormiriided s36	Aktiivne	RIIDED	KLEIT
Aktiivne	T011	Katrin	Karumari	02.01.2022		KAART0005	Kütusekaart	Aktiivne	MUUD	KAARI
Aktiivne	T012	Mari	Murakas			VORM0002	Vormiriided s38	Aktiivne	RIIDED	PINTS
Aktiivne	T012	Mari	Murakas	01.09.2017		ARVUTI002	Arvuti Lenovo Thinkpad	Aktiivne	PÕHIVARA	ARVUT
Aktiivne	T018	Karl-August	Kuusepuu	05.04.2022		ARVUTI001	Arvuti Lenovo ThinkPad	Aktiivne	PÕHIVARA	ARVUT
Aktiivne	T032	Kalle	Kantpüks			KAART0002	Uksekaart	Aktiivne	MUUD	KAARI
Aktiivne	T032	Kalle	Kantpüks			LGP0001	Office 365 ligipääs	Aktiivne	LIGIPÄÄSUD	IT

Andmete saatmiseks Excelisse saab kasutada loendi lintmenüü nuppu *AVA EXCELIS*.

4.2.14. TERVISEKONTROLLIDE ÜLEVAATED

Tervisekontrollide ülevaates kuvatakse loendina töötajate tervisekontrollide kaartidele sisestatud andmeid. Avanevas loendis on vaikimisi nähtavad aktiivsed ja passiivsed töötajad. Kasutades lintmenüül olevaid kiirfiltreid saab kiirelt välja filtreerida töötajad, kelle tervisekontrollid peaksid toimuma järgmisel kuul, tulevikus või pidid toimuma eelmisel kuul või kes käisid kontrollis jooksval kuul või eelmisel kuul.

Võimalik on ülevaates nähtavale tuua ka samas baasis olevate teiste ettevõtete töötajate tervisekontrollide andmed. Vaikimisi filtri eemaldamisel saab loendis nähtavale tuua ka prospektid ja lahkunud töötajad.

Kasutades filtrit *TÖÖTAJAD SEISUGA*, saab loendisse kuvada vaid need töötajad, kes mingil kindlal kuupäeva tööl olid. Vaikimisi on loendis töötajad hetke kuupäeva seisuga.



Töötaja seisu...	Töötaja nr.	Eesnimi	Perekonn...	Koda... tähis	Tervisekon... liik	Ametikoha nr.	Ameti nimetus	Töötaja töök... aadr...	Teostaja ettevõtte nimi	Toimumisk... tähis	Toimumiskoha aadres	Paketi tähis	Tervisekon... nr.
Aktiivne	A002	Kuldar	Petersell	EE	Perioodiline	KORISTAJA	Poole kohga korist...	TLN	Qvalitas AS	PALDISKI M...	Paldiski mnt 76, II korrus	ELEKTRIK	TER0012
Aktiivne	T323	Meelis	Puudist		Perioodiline	1020-01	Pearaamatupidaja	TRT	Qvalitas AS	PETERBURI ...	Peterburi mnt 234, I korrus	KONTOR	TER0018
Aktiivne	T003	Kalle	Kolmainus	DZ	Perioodiline	1020-00	Raamatupidamine	TRT	Qvalitas AS	PÄRNU MNT	Pärnu mnt 134, II korrus	GRIPP	TER0015
Aktiivne	T005	Karl	Seegel		Esmane	3000-03	Keskiao juhataja	TLN	Qvalitas AS	KOHILA	Kohila vaimuhaigla	ELEKTRIK	TER0020
Aktiivne	T017	Siiri	Saare		Erakorraline	3000-04	Laohoidja	TLN	Qvalitas AS	TARTU MNT	Tartu mnt 3, II korrus	KONTOR	TER0011
Aktiivne	T017	Siiri	Saare		Esmane	3000-04	Laohoidja	TLN	Qvalitas AS	PÄRNU MNT	Pärnu mnt 134, II korrus	GRIPP	TER0017
Aktiivne	T002	Kati	Karula	EE	Perioodiline	5000-01	Müügidirektor	TRT	Qvalitas AS	TALLINN	Tartu mnt 55	KONTOR	TER0019

Andmete saatmiseks Excelisse saab kasutada loendi lintmenüü nuppu *AVA EXCELIS*.

4.2.15. KOOLITUSEL OSALEJATE ÜLEVAADE

Ülevaatesse kuvatakse andmed loendist *TÖÖTAJATE KOOLITUSED*, kuid erinevalt koolituste loendist saab ülevaates määrata kuupäeva, mis seisuga töötajaid kuvatakse (*TÖÖTAJAD SEISUGA*) ning millises perioodis toimunud koolituste andmeid soovitakse vaadata (*VALI PERIOOD*). Vaikimisi avaneb ülevaade jooksva kuupäeva seisuga ning loendis on näha kõik aegade jooksul toimunud koolitused töötajate kaupa.

Lisa on võimalik ülevaadet luua üle kõikide baasis olevate ettevõtet (*KÕIK FIRMAD*).



Töö... seis...	Töötaja nr.	Eesnimi	Perekonn...	Osal...	Koolituse nr.	Koolituse nimetus	Seisund	Alates	Kuni	Sise...	Koolituse valdkonna nimi
Aktiiv...	T003	Marek	Hanson	☑	KO0008	Ajajuhtimine	Avatud	27.09.2022	27.09.2022	☑	Juhtimine
Aktiiv...	T009	Joonas	Joonistaja	☑	KO0008	Ajajuhtimine	Avatud	27.09.2022	27.09.2022	☑	Juhtimine
Aktiiv...	T012	Mari	Murakas	☑	KO0008	Ajajuhtimine	Avatud	27.09.2022	27.09.2022	☑	Juhtimine
Aktiiv...	T008	Priit	Põldma	☑	KO0009	Exceli koolitus	Avatud	28.12.2022	29.12.2022	☑	Tarkvara kasutamise oskı
Aktiiv...	T012	Mari	Murakas	☑	KO0009	Exceli koolitus	Avatud	28.12.2022	29.12.2022	☑	Tarkvara kasutamise oskı
Aktiiv...	T020	Juhan	Juhkam	☑	KO0009	Exceli koolitus	Avatud	28.12.2022	29.12.2022	☑	Tarkvara kasutamise oskı
Aktiiv...	T009	Joonas	Joonistaja	☑	KO0010	Power BI koolitus	Avatud	15.02.2023	16.02.2023	☑	Tarkvara kasutamise oskı
Aktiiv...	T012	Mari	Murakas	☑	KO0010	Power BI koolitus	Avatud	15.02.2023	16.02.2023	☑	Tarkvara kasutamise oskı
Aktiiv...	T020	Juhan	Juhkam	☑	KO0010	Power BI koolitus	Avatud	15.02.2023	16.02.2023	☑	Tarkvara kasutamise oskı
Aktiiv...	T032	Kalle	Kantpüks	☑	KO0010	Power BI koolitus	Avatud	15.02.2023	16.02.2023	☑	Tarkvara kasutamise oskı

Lintmenüü nuppudega *TULEVAD*, *KEHTIVAD* ja *AEGUNUD* on võimalik kiirel välja filtreerida vastavad koolitused. Nupuga *KOOLITUSED* saab mugavalt välja filtreerida aktiivseks märgitud rea töötaja koolitused.

Vajutades lintmenüü nuppu *VALI MITTE-OSALEJAD* avaneb filtriaken, kus on võimalik erinevate tunnuste abil määrata, missugusel koolitusel mitteosalejad loendisse leitakse.



4.2.16. SÜNDMUSTE KULUDE ÜLEVAADE

Ülevaatesse kuvatakse sündmuste, sündmuste taotluste ja sündmuste kuluaruannetega seotud kulud töötajate ja kululiikide lõikes.


Sündmuse kulude ülevaade (HRM4Baltics)

Otsing | Kõik firmad | Vali periood | Kanded | Aruanded | Eelarve | Pakkumised | Kõik kulud | Lähetused | Koolitused | Kõik liigid | Ava Excelis

Sündmuse nr.	Sündmuse nimi	Läh...	Koo...	Töötaja nimi	Päevad	Tööpäevad	Pühad	Töö... ame...	Osak... Nime...	Alli... Nim...	Kokku	Allikas	Lennukipiletid	Lilled	Majutus
SND0013	Juhtide arenguprogr...			Luule Žavoronok	2	2		perso...	Admin...	Perso...	**32,00**	Kuluaruanne	0,00	0,00	0,00
SND0015	Koostööpartnerite k...			Luule Žavoronok	2	2		perso...	Admin...	Perso...	**25,00**	Sündmuse eelarve	0,00	0,00	13,00
SND0018	SDRT konverents			Luule Žavoronok	3	3		perso...	Admin...	Perso...	**1 000,00**	Hinnapäring	0,00	0,00	1 000,00
SND0019	Testimise algkursus			Luule Žavoronok	1	1		perso...	Admin...	Perso...	**1 696,77**	Kuluaruanne	900,00	0,00	666,77
SND0019	Testimise algkursus			Herbert Ving	1	1		teenis...	Admin...	Õigus...	**1 500,00**	Hinnapäring	833,33	0,00	666,67
SND0019	Testimise algkursus			Lotte Koerapoiss	1	1		perso...	Admin...	Perso...	**1 907,00**	Sündmuse eelarve	833,33	0,00	666,67

Ülevaatesse kuvatakse vaid neid sündmusi, millele on lisatud kinnitatud hinnapäring või sündmusest on loodud taotlus, mis on kinnitatud staatuses või sündmuse taotluse pealt on loodud kuluaruanne ja see on kinnitatud.

Vaikimisi avanevas vaates kuvatakse kõiki *SÜNDMUSTE KATEGOORIAID*, kuid vaadet on võimalik menüüribal olevate kiirfiltritega *LÄHETUSED*, *KOOLITUSED* muuta.

Avanevas vaates on nähtavad vaid jooksvas kuus toimuvad sündmused, teiste sündmuste kuvamiseks saab perioodi muuta kasutades menüüribal nuppu *VALID PERIOOD*.

Menüüribal olevad nupud *KANDED*, *ARUANDED*, *EELARVE* ja *PAKKUMISED* filtreerivad loendist välja järgmised reada:

- *KANDED* – kuvatakse vaid neid ridasid ja summasid, mis on seotud ostuarve loomisel tekkivate kulukannetega.
- *ARUANDED* – kuvatakse vaid neid ridasid ja summasid, mis on seotud kinnitatud kuluaruannetega.
- *EELARVE* - kuvatakse vaid neid ridasid ja summasid, mis on seotud sündmuste taotluste eelarvetega.
- *PAKKUMISED* - kuvatakse vaid neid ridasid ja summasid, mis on seotud aktsepteeritud hinnapäringutega.

Vaikimisi kuvatakse loendis kulusid selle alusel, kust andmed parasjagu leitakse. Andmete olulisuse järjestus on: kuluaruande summad, sündmuse taotluse eelarve, sündmuse pakkumine.

4.2.17. PUHKUSE JÄÄKIDE ÜLEVAADE

Aruanne annab ülevaate põhipuhkuse ja vähenenud töövõimega isiku täiendava puhkuse alg- ja lõppsaldost, erinevate puhkuse liikide kasutusest määratud perioodis ning aasta jooksul juurde teenitavate päevade arvust. Samuti on ülevaates näha töötaja passiivsuse alguse ja lõpu kuupäevad ning aeguvad puhkusepäevad.

Aruandes kuvatavad veerud on koodi sisse kirjutatud, kuid muuta saab veergudesse kuvatavate töötasu liikide, puudumiste liikide, palgakontode ja parameetrite andmeid ning selleks on lintmenüül nupp *SEADED*. Seadistuse aknas tuleb kasutajal valida puudumise ja parameetrite tähised ning kontode numbrid, kust analüüsi jaoks andmed võetakse.

Perioodi alg- ja lõppsaldo arvutamiseks kasutatakse põhipuhkuse ja vähenenud töövõimega isiku täiendava puhkuse liigi peale seadistatud saldo arvutamise valemit.

Digitrix Estonia



Välja nimi (eesti k.)	Väärtus	Liik
Puhkuste jääkide ülevaade		
Lapsehoolduspuhkus	LHOOLD	Passiivsus
Lapsepuhkus	L_RIIKLIK	Puudumised
Tasustamata lapsepuhkus	L_RIIK-TA	Puudumised
Palgata puhkus	P_PALGATA	Puudumised
Puhkusepäevi aastas	RESERV35|RESERV28	Parameeter
Täiendavad puhkuse päevad	RESERV7*	Parameeter
Põhipuhkus	P_PUHKUS*	Puudumised
Tasustatud puhkusepäevad	3500	Kontod
Tasustatud täiendavad puhkusepäevad	3600|3700	Kontod
Aegunud puhkusepäevad	3521|3621|3721	Kontod

Aruande avamisel tuleb esmalt valida periood, mille kohta andmeid soovitakse pärida. Perioodi valimiseks on lintmenüül nupud *JOOKSEV AASTA, EELMINE AASTA, JÄRGMINE AASTA.* Samuti on võimalik ise perioodi sisestada nupu alt *VALI KUUPÄEVAD*. Tulemusi kuvatakse ülevaates alati kuupõhiselt.

Lisaks vaikimisi kuvatavatele veergudele saab välja tuua täiendavad veerud *TÖÖTAJA KAARDILE* sisestatud väljade andmetega, näiteks *STRUKTUURIÜKSUSTE TÄHISED, DIMENSIOONID, ISIKUKOOD* jne.



Töö... nr.	Eesnimi	Perekonnan...	Seisund	Ametinime...	Tööle tulnud	Töölt lahkumise kuupäev	Lapsehool... alates	Lapseho... kuni	Lapsep...	Tasustamata lapsepuhkus	Palgata puhkus	Puhkusepäevi aastas	Tasustatud puhkusepäevad	Täiendav... puhkuse päevad	Tasustatud täiendavad puhkusep...	Puhkuse algsaldo	Puhkuse lõppsal...
T002	Kati	Karu	Aktiivne	Müügidirek...	10.10.2020				18			28		7		11,54	46,03
T003	Kalle	Kolmainus	Aktiivne	Vanemraa...	09.10.2014							28				33,88	21,08
T004	Taisi	Sooväli	Lahkunud		15.10.2021	31.10.2021			20			28				16,46	42,03
T005	Karl	Seegel	Aktiivne	Pearaamatu...	27.10.2013							28			5	21,01	37,20
T006	Kalle	Salo	Aktiivne	Müügidirek...	01.09.2019	31.12.2021						28				30,47	46,66
T008	Priit	Põldma	Aktiivne	Raamatupi...	01.01.2020							28				25,63	32,09
T009	Kalle	Suss	Aktiivne	Laohoidja	30.03.2019							28				1,09	17,28
T010	Siiri	Kaevand	Aktiivne	Transpordit...	01.10.2019		01.08.2021	31.08.2021				28				28,09	41,90
T011	Kati	Karumari	Lahkunud	Pearaamatu...	01.10.2019	01.01.2021										0,00	0,00
T012	Mari	Murakas	Aktiivne	Raamatupi...	21.10.2020				7			28	7			-2,59	-7,24

4.2.18. PALGAMUUDATUSTE ÜLEVAADE

Aruanne kuvab väljale *KUUPÄEVA SEISUGA* sisestatud kuupäevast lähtuvalt töötaja viimase töötasu muudatuse kuupäeva ning hetkel kehtivat töötasu. Töötasud, mille muudatusi soovitakse jälgida, tuleb eelnevalt seadistada asukohas *PALGA ARUANNETE SEADISTUS/PALGAMUUDATUSTE ÜLEVAADE*. Seadistusega saab määrata kuni 4 töötasu liiki ja dimensioonid, mille muudatusi soovitakse jälgida ning veerupealkirjad. Lisaks on võimalik seadistada kas ja millise töötasu liigi puhul soovitakse aruandes näha ka täiskoormuse töötasu.

Väljale *KUUPÄEV SEISUGA* tuleb sisestada kuupäev, mis ajal kehtivat töötasu soovitakse näha ning veergu *VIIMANE TÖÖTASU MUUDATUS* kuvatakse seejärel kuupäev, millal töötasu kehtima hakkas.



Isikupärastamisega on võimalik välja tuua veerg *TÄISKOORMUSE TÖÖTASU*. Veergu arvutatakse välja töötaja täiskoormuse töötasu, kui tema töökoormus on väiksem kui 1. Täiskoormusega töötasu arvutamise eelduseks on *TÖÖTASU LIIGI* peale lisatud marker *TASU VASTAVALT KOORMUSELE*.

Aruandesse kuvatakse vaid aktiivses seisundis töötajate andmed.

4.2.19. KULUARUANNETE ÜLEVAADE

Kuluaruannete ülevaates kuvatakse filtris määratud perioodi erinevate kuluaruannete summasid summeeritult töötajate lõikes. Kuluaruande liikide veerud on dünaamilised, mis tähendab, et näha on vaid need liigid, kus määratud perioodis on mõnel töötajal rahaline summa.



Ülevaate lintmenüül on nupp *ÜLEVAATE FILTER*, millega saab määrata missuguseid andmeid on soov loendis näha.



Väli	Kirjeldus
Alates kuupäevast/kuni kuupäevani	Määratakse periood, mille kohta aruannet soovitakse näha. Ülevaatesse kuvatakse kuluaruande, mis jäävad kuupäevade vahemikku.
Kõik firmad	Ülevaate saab luua üle kõikide firmade, mis on ühes BC baasis.
Esitamata aruande liik	Ülevaadet on võimalik võtta ka kohustuslike kuid esitamata aruannete kohta. Näiteks on töötajatel kohustus esitada autokompensatsiooni aruanne. Esitamiskohustuse määrab ära *TÖÖTASUDE LOENDIS* töötasu liik *AUTO_KOMP*. Sama töötasu liik on määratud autokompensatsiooni aruande liigil väljale *SEOTUD TÖÖTASU LIIK*. Kui nüüd väljale valida rippmenüüst kuluaruande liiki *AUTOKOMPENSATSIOON*, siis kuvatakse ülevaatesse need töötajad, kes ei ole määratud perioodis aruannet esitanud.
Kokku väärtus	Valikud: • *SUMMA* – ülevaatesse kuvatakse väärtused kuluaruannete kaartidelt väljalt *SUMMA*. • *HÜVITATAV SUMMA* – ülevaatesse kuvatakse väärtused kuluaruannete kaartidelt väljalt *HÜVITATAV SUMMA*. • *LIITRID* – ülevaatesse kuvatakse väärtused kuluaruannete kaartidelt väljalt *LIITRID*.
Aruande seisund	Võimalik on määrata missuguses seisus aruandeid ülevaatesse kuvatakse.

4.3. RIIKLIKUD ARUANDED

Riiklikud aruanded avanevad rollikeskuse avalehelt asukohast *TOIMINGUD/RIIKLIKUD ARUANDED*



4.3.1. TSD

Maksudeklaratsiooni loomist ja esitamist on täpsemalt kirjeldatud punktis TSD ehk maksudeklaratsioon. Deklaratsioon avamiseks on loodud otsetee rollikeskuse avalehe menüüribale.

4.3.2. TÖÖTUSKINDLUSTUSE TÕEND

Töötuskindlustuse tõendi saab luua ja avada rollikeskuse avalehelt asukohast *TOIMINGUD/RIIKLIKUD ARUANDED/TÖÖTUSKINDLUSTUSE TÕEND*

Avanevas filtri aknas saab valida päringu perioodi, mille kohta on vaja tõend luua, sisestada tööandja esindaja andmed ning valida töötaja, kelle andmed tõendile lisatakse.



Kiirkaart *TÖÖANDJA ESINDAJA*

Väli	Selgitus
Nimi	Saab *TÖÖTAJATE LOENDIST* valida tõendi väljastava/allkirjastava tööandja esindaja.
Amet ja telefon	Täidetakse programmi poolt valitud töötaja andmetest.
Kuupäev	Sisestatakse tõendi väljastamise kuupäev.

Kiirkaart *TÖÖTAJA*

Väli	Selgitus
Nimi	Valitakse *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja, kellele tõend väljastatakse.

Kiirkaart *FILTREERI KOGUVÄÄRTUSED JÄRGMISED ALUSEL*

Väli	Selgitus
Väljamakse periood	Sisestatakse periood või perioodide vahemik, mille kohta tõendit soovitakse luua.

Tõendi printimiseks tuleb valida *EELVAADE* või *PRINDI* ja tühistamiseks *TÜHISTA*.



TÖÖANDJA TÕEND KINDLUSTATULE

KINDLUSTATU ANDMED

Ees- ja perekonnanimi	Isikukood
Mari Murakas	60101070825
Elukoht	
Hiiu maakond, Saku, Uusmäe 4-6	

TÖÖANDJA ANDMED

Nimi	Registri- või isikukood
Ülle AS	10653988
Aadress	
Tallinn 10113, Ookeani 7	

VÄLJAMAKSTUD TASUD JA KINNIPEETUD TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSED (eurodes)

Väljamakse aasta	Väljamakse kuu	Väljamakstud tasud (bruto)	Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
2020	juuni	1 600,00	25,60

VIIMASE TÖÖTAMISE ANDMED

Töösuhte alguse kuupäev	Töö- või teenistussuhte lõppemise kuupäev	Ametniku teenistusstaaži pikkus	Töö- või teenistussuhte lõppemise alus (viide seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile)	Võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu lõppemise kuupäev	Abikaasatasu maksmise lõppemise kuupäev	Töö- või teenistussuhte lõppemisele eelnenud 36 kuu jooksul	
						rasedus- ja sünnituspuhkuse või lapsendajapuhkuse alguse ja lõpu kuupäev(ad)	lapsehoolduspuhkuse alguse ja lõpu kuupäev(ad)
21.10.20		-0,31				20.02.19 - 31.05.19	01.06.19 - 31.08.19

TÖÖANDJA ESINDAJA

Nimi	Ametikoht	Telefon
Neeme Salo	Juhatuse esimees	55667788
Allkiri	Kuupäev	

Aruande tööks vajalikud seadistused:
AVALEHT/TOIMINGUD/ARUANNETE SEADED/ARUANNETE SEADED
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/LAHKUMISE ALUSED

4.3.3. TULU- JA SOTSIAALMAKSU TÕEND

Tulu-ja sotsiaalmaksu tõendi saab luua ja avada rollikeskuse avalehelt asukohast *TOIMINGUD/RIIKLIKUD ARUANDED/TSM TÕEN*

Leheküljel *REDIGEERI – TULU- JA SOTSIAALMAKSU TÕEND* määrake kuupäev, mis seisuga soovite tõendit väljastada.



Kiirkaart *MAKSUKOHUSLASE JUHT*

Väli	Selgitus
Nimi	Võimaldab *TÖÖTAJATE LOENDIST* valida tõendil esitatava töötaja juhi.
Kuupäev	Sisestatakse tõendi väljastamise kuupäev

Kiirkaart *MAKSUKOHUSLASE ESINDAJA*

Väli	Selgitus
Nimi	Saab *TÖÖTAJATE LOENDIST* valida tõendi väljastava/allkirjastava tööandja esindaja.
E- post	Maksukohuslase esindaja e-posti aadress täidetakse programmi poolt valitud töötaja andmetest.
Telefon	Maksukohuslase esindaja telefoninumber, täidetakse programmi poolt valitud töötaja andmetest.
Isikukood	Maksukohuslase esindaja isikukood - täidetakse programmi poolt valitud töötaja andmetest
Kuupäev	Sisestatakse tõendi väljastamise kuupäev

Kiirkaart *TÖÖTAJA*

Väli	Selgitus
Kuva tulemused Nr	Võimaldab *TÖÖTAJATE LOENDIST* valida tõendil esitatava töötaja.
Piira summad Väljamakse filter	Sisestatakse tõendil esitatav palga väljamaksete periood.

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks - *TÜHISTA*.

Digital Estonia



VÄLJAMAKSETE, KINNIPIDAMISTE JA MAKSUDE TÕEND

Aruande tööks vajalikud seadistused:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/ARUANNETE SEADED

4.3.4. SOTSIAALMAKSU TÕEND

Sotsiaalmaksu tõendi saab luua ja avada rollikeskuse avalehelt asukohast *TOIMINGUD/RIIKLIKUD ARUANDED/SOTSIAALMAKSU TÕEND*



Avanevas filtriaknas tuleb sisestada *MAKSUKOHUSTUSLASE ESINDAJA* ja *TÖÖTAJA ANDMED* ning valida väljamakse periood, mille kohta aruannet luua soovitakse.



Kiirkaart *MAKSUKOHUSTUSLASE ESINDAJA*

Väli	Selgitus
Nimetus	*TÖÖTAJATE LOENDIST* valitakse tõendi esitava/allkirjastava tööandja esindaja.
e-post	Väli täidetakse automaatselt eelmisele väljale valitud töötaja *TÖÖTAJA KAARDILE* sisestatud e-posti aadressiga.
Telefon	Väli täidetakse automaatselt väljale Nimetus valitud töötaja *TÖÖTAJA KAARDILE* sisestatud telefoni numbriga.
Kuupäev	Sisestatakse tõendi väljastamise kuupäev.

Kiirkaart *TÖÖTAJA*

Väli	Selgitus
Nr	Valitakse *TÖÖTAJATE LOENDIST* töötaja, kelle kohta soovitakse tõendit luua.

Kiirkaart *FILTREERI KOGUVÄÄRTUSED JÄRGMISE ALUSEL*

Väljamakse periood	Sisestatakse tõendil esitatav palga väljamaksete periood. Aruanne luuakse alati väljamakse perioodi põhiselt!

Aruande väljastamiseks PDF-is valige *EELVAADE*, Wordis ja Excelis aruande loomiseks *SAATMINE*.

Demo by Estonia

Sotsiaalkindlustusamet

TÕEND SOTSIAALMAKSUGA MAKSUSTATAVA TULU SAAMISE KOHTA

FÜÜSILISE ISIKU ANDMED

Ees- ja perekonnanimi		Isikukood
Mari Murakas		**60101070825**
Elukoht		
Saku, Uusmäe 4-4		
Telefon	e-mail	
	ylle.kiivet@itera.ee	

SOTSIAALMAKSU MAKSJA ANDMED

Nimi või ees- ja perekonnanimi		Registrikood / Isikukood
Ülle AS		**11223344**
Aadress		
Tallinn 10113, Ookeani 7		
Telefon	e-mail	
56 898 898		

SOTSIAALMAKSUGA MAKSUSTATAV TULU

I Aasta	II Kuu	III Kuupäevad	IV Sotsiaalmaksuga maksustatav tulu	V Sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kuupäev	VI Arvestatud sotsiaalmaks
2020	08		1 389,79	05.11.21	458,63

SOTSIAALMAKSU MAKSJA VÕI TEMA ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi	Telefon	e-mail
Karl Seegel	**667 4567**	**karl.seegel@firma.ee**
Amet	Kuupäev	Allkiri
Pearaamatupidaja	**30.09.20**	

Aruande tööks vajalikud seadistused:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/PALGAARUANNETE SEADED

4.3.5. RIIGIEELARVEST HÜVITISE TAOTLEMINE

Tegemist on Sotsiaalkindlustusametile esitatava aruandega *ANDMIK RIIGIEELARVEST PUHKUSETASU JA KESKMISE TÖÖTASU HÜVITISE TAOTLEMISEKS*. Aruandes kajastatakse kuu jooksul töötajatele järgmistel juhtudel makstud puhkusetasusid või keskmised töötasud:
1. Alaealise töötaja põhipuhkus vastavalt töölepingu seadus;
2. Töövõimetuspensionäri põhipuhkus vastavalt töölepingu seadus;
3. Puudega lapse vanema lapsepuhkus vastavalt töölepingu seadus;
4. Lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Aruande koostamiseks valitakse:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/RIIKLIKUD ARUANDED/RIIGIEELARVEST HÜVITISE TAOTLEMISEKS

või

ROLLIKESKUS/RIIKLIKUD ARUANDED/HÜVITAMISE TAOTLUS



Aruande koostamise eelduseks on eelnev aruande seadistus asukohas

AVALEHT/TOIMINGUD/SEADISTUS/ARUANNETE SEADED/PALGA ARUANNETE SEADED/RIIGIEELARVEST PUHKUSETASU JA KESKMISE TÖÖTASU HÜVITAMISE TAOTLUS

Aruande koostamisel sisestatakse avanevasse aknasse aruande koostaja andmed ja aruande kuu esimene kuupäev. Järgmistel kordadel on vaja muuta vaid välja *KUU* andmeid.



Aruanne luuakse Excelisse, kus on vajadusel võimalik teha muudatusi..

Tööandja nimetus		Ülase AS								
Registri- või isikukood		11223344								
Puhkamise kuu		juuni 2021								
RIIGIEELARVEST PUHKUSETASU JA KESKMISE TÖÖTASU HÜVITAMISE TAOTLUS										
Taotlus tuleb esitada hiljemalt kolme kuu jooksul arvates puhkuse kasutamise kuust										
Jrk.nr.	**Töötaja nimi**	**Töötaja isikukood**	**Nimi**	**Isikukood**	**Lapse eeldatav sünnikuupäev**	**Puhkuse liik**	**Päevi / Tunde**	**Hüvitatav summa**	**Puhkuse kasutamise kuupäevad**	**Kalendriaasta**
1	Kati Karu	48301050210	Kärt Karu	61408300067		Puudega lapse vanema lapsepuhkus	2	51,82	07.06.21 - 08.06.21	
2	Kalle Kuusk	37807194230	Teet Kuusk	52105010822		Isapuhkus	3	84,43	09.06.21 - 11.06.21	
3	Karl Seegel	38008110213				Osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus	5	72,25		2021
							10,00	**208,50**		
Hüvitis palume maksta:						Taotluse koostaja andmed:				
IBAN		EE2200009888786				Ees- ja perekonnanimi		Neeme Salo		
Panga nimi		Swedbank				Kontakttelefon		55987632		
Konto omanik		Ülase AS				E-posti aadress		neeme.salo@vlaseas.ee		
Viitenumber										

4.3.6. SOTSIAALMAKSU TAOTLUS ERIJUHTUDEL

Aruandega esitatakse töölepingu alusel töötava töövõimetuspensionäri andmed Töötukassale kuumääralt sotsiaalmaksu tasumiseks.

Sotsiaalmaksu taotluse saab avada rollikeskuse avalehelt *TOIMINGUD/RIIKLIKUD ARUANDED/ESD VÕI ESD XML*

Aruande koostamisel sisestatakse avanevasse aknasse organisatsiooni esindaja andmed, aruande koostaja andmed ning arvestuse filter. Võimalik on kasutada ka teisi filtreid.





Maksu- ja Tolliamet — Vorm ESD

ERIJUHTUDE SOTSIAALMAKSU JA KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI TÄIENDAVA SISSEMAKSE DEKLARATSIOON

AASTA	KUU
2019	september

MAKSUKOHUSLANE

Nimi või ees- ja perekonnanimi	Registri- või isikukood
Meriiin OÜ	
Elukoha aadress	
.	
Telefon	e-post

Isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Sotsiaalmaksu kohustuse		Sotsiaalmaks	Sotsiaalmaksu erijuhu tunnus	Täiendava sissemakse kohustuse		Kogumispensioni täiendav sissemakse
		Sisseastumise kuupäev	Lõppemise kuupäev			Sisseastumise kuupäev	Lõppemise kuupäev	
47812015113	Mari Murakas							
			KOKKU:				KOKKU:	

MAKSUKOHUSTUSLASE ESINDAJA	Ees- ja perekonnanimi	Allkiri	Kuupäev
	Mari Murakas		1.10.2019

4.3.7. VORM INF14 JA VORM INF14 XML

Aruandega esitatakse andmed töötajatele makstud isikliku sõiduauto kasutamisega seotud hüvitiste, koolituskulude ning terviseedendamisega seotud kulude kohta.

Aruannet saab koostada PDF-is, Word-is, Excel-is kui ka XML formaadis. XML formaadis aruannet on võimalik EMTA-sse importida.

Aruande saab luua rollikeskus avalehelt *TOIMINGUD/RIIKLIKUD ARUANDED/INF14* või *VORM INF 14 XML*

Aruande koostamise eelduseks on eelnev aruande seadistus:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/ARUANNETE SEADED/VORM INF14

Aruande koostamisel sisestatakse avanevasse aknasse organisatsiooni esindaja andmed ja esitatava perioodi andmed.

Aruande avamiseks PDF-is tuleb vajutada nuppu *EELVAADE*. Wordis või Excelis avamiseks nuppu *SAATMINE/MICROSOFT WORDI DOKUMENT* või *MICROSOFT EXCELI DOKUMENT*.





Maksu- ja Tolliamet — Vorm INF 14

Residendist äriühing ja mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht §565 alusel.

Nimi või ees- ja perekonnanimi	Registri- või isikukood
Ülle AS	11223344

ISIKLIKU SÕIDUAUTO KASUTAMISE HÜVITISE, KOOLITUSKULUDE JA TERVISE EDENDAMISE KULUDE KATMISE NING ANTUD LAENUDE DEKLARATSIOON

Kvartal	Aasta
AASTA	2019

I. ISIKLIKU SÕIDUAUTO KASUTAMISE HÜVITIS

Hüvitise saaja		Makstud hüvitis		Sõiduauto riiklik registreerimismärk
Isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Summa	Kuude arv	
48301050210	Kati Karu	300	2	878TGH

II. KOOLITUSKULUDE KATMINE VÕI HÜVITAMINE

Koolitatava isik		Koolituse eest tasutud summa	Haridusasutus, ülikool või erakool		Tasemeõppe sisu
Isikukood	Ees- ja perekonnanimi		Registrikood	Nimetus	

III. TERVISE EDENDAMISE KULUDE KATMINE VÕI HÜVITAMINE

Kulud kokku	
Töötajate arv	

Kinnitan deklareeritud andmete õigsust. Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse teabe esitamine on maksukorralduse seaduse alusel karistatav.

MAKSUKOHUSTUSLASE / ALLKIRJAÕIGUSLIKU ISIKU	Ees- ja perekonnanimi	Allkiri	Kuupäev
	Neeme Salo		20.01.2020

XML formaadis aruande koostamisel salvestatakse pärast nupu *OK* vajutamist aruanne automaatselt kasutaja arvutisse kausta *DOWNLOADS*.



Spordikompensatsiooni summad ümardatakse aruandes täis euroni.

4.4. STATISTIKA ARUANDED

Statistika aruanded avanevad rollikeskuse avalehelt *TOIMINGUD/STATISTIKA ARUANDED*



4.4.1. PALK JA TÖÖJÕUD

Statistikaaruanne kuvab teavet ettevõttes aruandekuul töötanud töötajate arvust, nende koormusest, keskmiste kuu ja tunnipalkade ning tööjõukulu kohta. Aruandesse kaasatakse töölepingu, teenistuslepingu või avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad isikud vastavalt seadistusele.

Aruande loomisel kasutatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* ridade infot ning palgakannete andmeid. Töötajad, kellel ei ole kehtivat lepingut, kuid kellele on aruande kuul makstud töötasu lähevad samuti töötajate arvu hulka (aruande rida 01), samuti kaasatakse aruandesse neile makstud tasud ja muud hüvitised, kuna aruanne luuakse palgateatise perioodi põhiselt.

Aruande kasutamiseks tuleb teha eelnevalt seadistused asukohas
AVALEHT/TOIMINGUD/ ARUANNETE SEADED /STATISTIKA ARUANNETE SEADED

Statistikaaruanne avaneb asukohast
AVALEHT/STATISTIKA ARUANDED/STATISTIKA ARUANNE PALK JA TÖÖJÕUD

Avanenud aknas saab määrata järgmised filtrid:

- *ETTEVÕTTE FILTER* – vaikimisi kuvatakse väljal ettevõtte nime, kes aruannet loob ja esitab. Aga aruannet on võimalik luua ka liidetult, mitme ettevõtte kohta. See on vajalik näiteks olukorras, kus mitmel ettevõttel on sama registrikood. Sellisel juhul tuleb väljale sisestada ettevõtete nimed, kelle kohta ühist aruannet soovitakse luua.
- *PERIOOD ALATES* – sisestage periood, mille kohta aruannet soovite luua nt *2026-01*
- *MAAKOND* – juhul kui ettevõttel on kohustus esitada aruanne maakondade lõikes, siis valige maakond, mille kohta aruannet soovite luua. Maakonna valik ei ole kohustuslik väli. Aruande loomise eelduseks on töötaja kaardile määratud *TÖÖKOHA AADRESSI* tähis, kus on kirjeldatud ka maakond.
- *TÖÖTAJA POSITSIOON* – filtrisse saab valida *TÖÖTAJATE POSITSIOONI(D),* keda aruandesse kaasatakse.



Aruande loomiseks valige kas *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks - *TÜHISTA*.

Digilix Estonia



26.02.2023 13:39:07 YLLEK 1 / 2

Palk ja tööjõud

jaanuar 2023

Majandusüksus

Ülle AS
11223344
Ookeani 7 , Tallinn 10113

A. PALK JA TÖÖJÕUD

		KOKKU		
1. TÖÖJÕUD JA TÖÖTATUD TUNNID				
Tasu saanud töötajate arv aruandekuu lõpul (puudumisel sisestage 0)	01	9,00		
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv (kahe kümnendkohaga)	02	7,10		
Töötatud tundide arv (tuhandetes tundides kahe kümnendkohaga)	03	0,15		
Vabade tasustatud ametikohtade arv (puudumisel sisestage 0), s.o vastloodud, vaba või vabaks saav ametikoht, mille puhul kavatseb tööandja ametikoha täita	04	0,00		
2. TÖÖJÕUKULUD				
2.1 BRUTOPALK, euro				
Põhitöötasu koos igakuise regulaarse lisatasu ja preemiaga	05	6 643,00		

Aruande reale 01 *TASU SAANUD TÖÖTAJATE ARV ARUANDEKUU LÕPUL* kuvatakse need töötajaid, kes on aruande perioodis saanud tasusid või kellele on arvutatud maksud seadistuses määratud palgakontodele ning väljamakse liikidega. Juhul kui lahkunud töötajale makstakse tasu tagantjärgi, siis ka tema loetakse tasu saanud töötajate hulka.

Aruande reale 02 *TÄISTÖÖAJALE TAANDATUD KESKMINE TÖÖTAJATE ARV* kuvatakse töötajate arv, kes on saanud tasu aruande perioodis.

Aruande reale 04 *VABADE TASUSTATUD AMETIKOHTADE ARV* kuvatakse ametikohtade loendist veerust *PLANEERITUD KOGUS* töötajate arv kellel on kehtiv leping vastava ametikohaga.

Aruande real 09 *TASU MITTETÖÖTATUD AJA EEST* kuvatakse summasid arvestusperioodi alusel, mitte palgateatise perioodi alusel nagu ülejäänud aruanne. Selline nõue tuleneb Statisikaametilt. See tähendab seda, et kui puudumine on ühest kuust teise, kaasatakse aruandesse vaid see osa summast, mis on seotud arvestusperioodiga, mille kohta aruanne esitatakse. Oluline on siinkohal meeles pidada, et kui puudumisega seotud summad on arvestusperioodi põhised, siis seotud maksud kaasatakse aruandesse ikkagi palgateatise perioodiga.
Kui aga on aruande seadistusse valitud reale 9 *PERIOODI LIIK*-> *PALGATEATIS*, siis on ka puudumise summad sarnaselt ülejäänud ridadega aruandes palgateatise järgi.

4.4.2. TÖÖJÕU LIIKUVUS

Statistikaaruanne kuvab töötajate liikumisega seotud infot. Aruande loomisel kasutatakse *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardi *LEPINGUD* ridade infot.

Aruande kasutamiseks tuleb teha järgmised eelseadistused:

- *TÖÖLEPINGUD* – määrata liigid, mis aruandesse kaasatakse.

Statistikaaruande *TÖÖJÕU LIIKUVUS* loomiseks avage lehekülg :
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/ARUANDED/STATISTIKA ARUANDED/STATISTIKA ARUANNE TÖÖJÕU LIIKUVUS

Või
AVALEHT/STATISTIKA ARUANDED/TÖÖJÕULIIKUVUS

Avanenud aknas *REDIGEERI* – *STATISTIKA ARUANNE „TÖÖJÕU LIIKUVUS“* määrake järgmised filtrid:

- *PERIOOD ALATES* – sisestage kvartali alguse kuupäev
- *PERIOOD KUNI* – luuakse automaatselt vastavalt välja *PERIOOD ALATES* sisestatule



Aruande loomiseks valige kas *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks - *TÜHISTA*.

Digmatic Estonia



5.09.2019 15:53:03 ITERA\MERILIN

eesti statistika

TÖÖJÕU LIIKUMINE, HÕIVATUD JA VABAD AMETIKOHAD

Periood: 3. kvartal 2019

Ametikoha andmed

Merilini Koopia
123456789
Kuuse 2-4 , tallinn 76621

1. Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad

		KOKKU	sh osalise tööajaga
1.1 Aruandekvartali vabad ja hõivatud ametikohad	X1	X	X
Vabade ametikohtade arv aruandekvartali teise kuu 15.kuupäeval (näidatakse isikute arvuna)	01	2	-
Hõivatud ametikohtade arv aruandekvartali teise kuu 15. kuupäeval (näidatakse isikute arvuna)	02	4	3
1.2. Ridadel 03-05 näidata eelmise kvartali andmed (kvartali esimesest kuupäevast kvartali viimase kuupäevani). Näidata liikumine ettevõttesse (asutusse) ja ettevõttest (asutusest) välja	X2	X	X
Eelmises kvartalis tööle võetud töötajate arv	03	3	1
Eelmises kvartalis tööst lahkunud töötajate arv (sealhulgas tööandja algatusel)	04	2	1
..tööandja algatusel	05	1	-

Aruande üldkommentaar

4.4.3. TÖÖTASU STRUKTUUR

Aruandes kajastatakse nende töötajate andmeid, kes on oktoobri jooksul olnud tööandja koosseisu nimekirjas ja saanud tasu. Andmed esitatakse töölepingu alusel töötavate isikute kohta. Aruande loomiseks on vajalik teha eelnevad seadistused asukohas *STATISTIKA ARUANNETE SEADED/STATISTIKA ARUANNE -TÖÖTASU STRUKTUUR 2022.*

Aruanne avaneb asukohast:
AVALEHT/STATISTIKA ARUANDED/ TÖÖTASU STRUKTUUR 2022

Avanevas filtri vaates saab määrata ettevõtte või ettevõtted, kelle kohta aruannet soovitakse luua. Vaikimisi on väli täidetud selle ettevõtte tähisega, kelle baasist aruannet luuakse. Perioodi väljal kuvatakse oktoobrikuu perioodi. Kui aruanne on vaja esitada töötajate kohta, kes on sündinud konkreetsetel kuupäevadel, saab väljale *KASUTA SÜNNIKUUPÄEVA FILTRIT* sisestada soovitud kuupäevad.

Aktiveerides markeri *AVA EXCELIS* luuakse aruanne ka Excelis, mida on võimalik Statistikaametisse importida.

Dimatix Estonia



Aruande loomiseks valige kas *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks - *TÜHISTA*.

Majandusüksus

Ülle AS

11223344

Ookeani 7 , Tallinn 10113

Tööandja koosseisunimekirjas olnud ja töötasu teeninud töötajate arv: 3

Isikukood	Sünniaeg	Sugu	Ametiala (ametirühm)	Isiku töökoha asukoht Eestis	Tööstaaž praeguse tööandja juures	Täis- või osalise tööajaga töötaja	Lepingu liik	Tööaja nädalanorm	Töötatud tundide arv kokku	Tasustatud ületundide arv	F li p
		1		003701981774	5	105a	116	40	436	0	
47304050678	5.4.1973	2			1	108a	116	31	129	0	
48001160356	16.1.1980	2			0	105a	116	40	147	0	

Seda millistelt *PALGAKONTODELT* aruande ridadele tasude brutosummad kuvatakse saab kasutaja ise eelseadistada asukohas *STATISTIKA ARUANNETE SEADED/STATISTIKA ARUANNE – TÖÖTASU STRUKTUUR 2022.*



Lisaks peavad olema ametikohtadele/töötaja lepingu reale lisatatud Statistikaameti *AMETI KLASSIFIKAATORID* ning ettevõtte asukoha/asukohtade EHAK koodid. Kui ettevõtte tegutseb vaid ühel aadressil saab EHAK koodi lisada *PALGAARVESTUSE SEADISTUSSE* väljale *ETTEVÕTTE PÕHILINE EHAK KOOD*. Kui tegutsetakse mitmel aadressil, siis saab koodi sisestada *TÖÖKOHTADE AADRESSITE* seadistusse.

4.4.4. TÄISKASVANUTE KOOLITUS

Aruande loomise aluseks on kasutatud Statistiline aruandevormi koodiga *131311 - TÄISKASVANUTE KOOLITUS ETTEVÕTTES 21*.
Aruanne on loodud abistamaks personalitöötajat täiendkoolituse info sisestamisel Statistikaameti e-STAT'i HRM4Baltics moodulist loodav aruanne *TÄISKASVANUTE KOOLITUS* sisaldab järgmisi aruande osi:

- Osa A – Ettevõtte üldandmed
- Osa C – Täiendkoolitusest osavõtjad, koolituse sisu, korraldajad ja koolituskulu.

Aruande loomiseks on vajalik teha järgmised eelseadistused:

- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/TÖÖLEPINGUD* - veerus *STAT. KOOLITUSE LIIK* saab määrata *LEPINGU LIIGID*, mida aruandesse ei kaasata
- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETIKOHAD* - peab olema eelseadistatud veerg *STATISTILINE AMETIALA JAOTUSE TÄHIS*.
- *TÖÖTAJA KAARTIDE* alamkaaril *LEPINGUD* peab lepingu ridadele olema täidetud väli *AMETI TÄHIS*, mille alusel omakorda täidetakse veerg *AMETIALA JAOTUS* automaatselt.
- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/INFO SEADED/INFOLIIGID* – peab olema eelseadistatud loend *TÄISKASVANUTE KOOLITUS*.
- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/ARUANNETE SEADED* – määratakse loendi *TÄISKASVANUTE KOOLITUS VÄLJAD*, millised kaasatakse aruandesse
- *TÖÖTATUD TUNNID = ARUANDE RIDA A4A:* sisestatakse *PALGAKONTOD*, kuhu salvestatakse töötunnid. Antud töötundidest arvutatakse aruande tarvis maha koolituse tunnid. Eelduseks on, et koolituse tunnid on ettevõttes arvestatud töötundide hulka.
- Koolituse tunnid seadistatakse akna *ARUANNETE SEADED* vahekaardil *ARUANDED*, millel määratakse rakendatav *INFO LIIGI* number ja selle konkreetses *INFO LIIGI* veeru number kuhu on sisestatud koolituse tunnid.
- *TÖÖANDJA KULUTUSED TÖÖTAJALE = ARUANDE RIDA A5A:* lisatakse vajalikud *PALGAKONTOD* järgmise info aruandesse kuvamiseks:

  - *TASU TEGELIKULT TÖÖTATUD AJA EEST*
  - *TASU MITTETÖÖTATUD AJA EEST (N. PUHKUS) JA MITTERAHALISED TASUD*
  - *SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED, HÜVITISED*
  - *TÖÖALASE KOOLITUSE KULUD, TÖÖJÕU VÄRBAMISE JA TÖÖRIIETUSE KULU*
- Business Central pearaamatu kontodelt aruandesse kuvatava kuluinfo salvestamiseks *PALGAKONTODELE PALGAANDMIKU KANNETENA*, tuleb eelseadistada *ARVUTUSTÖÖ GRUPP: TÖÖANDJA KULUTUSED TÖÖGA HÕIVATUD ISIKUTELE* ning käivitada vastav *PALGAARVUTUS*. *PALGAARVUTUS* tuleb käivitada enne aruande loomist. *PALGAARVUTUSE* käigus salvestatakse Business Central pearaamatu kontodelt aruandesse kaasatud info vastavatele *PALGAKONTODELE PALGAANDMIKU KANNETENA*.

PALGAARVUTUSE käigus Business Central finants pearaamatu kontodelt koolitusega seotud kulude *PALGAKONTODELE PALGAANDMIKU KANNETENA* registreerimise eelduseks on see, et pearaamatu kontode kanded on seotud *TÖÖTAJA DIMENSIOONI* väärtustega.

Aruande *STATISTIKA ARUANNE TÄISKASVANUTE KOOLITUS* loomiseks avage lehekülg:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/ARUANDED/STATISTIKA ARUANDED/STATISTIKA ARUANNE TÄISKASVANUTE KOOLITUS

Avanenud leheküljel *REDIGEERI – STATISTIKA ARUANNE TÄISKASVANUTE KOOLITUS* tehke filtrites järgmised valikud:
- *PERIOOD ALATES* – valige kuupäev - 1. jaanuar ja aasta.
- *PERIOOD KUNI* – genereeritakse programmi poolt vastavalt välja *PERIOOD ALATES* sisestusele.



Aruande loomiseks valige kas *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks *TÜHISTA*.

4.4.5. TÖÖTAJATE KESKMINE ARV

Aruandes kuvatakse töötajate keskmine koormus, töötajate keskmine arv (taandatuna täistööajale), lahkunud ja tööle võetud töötajate arv valitud perioodil ettevõtte ja üksuste tasandil. Aruande loomisel saab valida perioodi (algus- ja lõppkuupäev).

Aruande loomisel kasutatakse *TÖÖTAJA KAARTIDE* alamkaartide *LEPINGUD* ridade infot.

Aruandesse arvutatakse *TÖÖJÕU VOOLAVUSE MÄÄR/PROTSENT* järgmiselt:
TÖÖJÕU VOOLAVUSE MÄÄR (%) = LAHKUNUD TÖÖTAJATE ARV/TÖÖTAJATE KESKMINE ARV PERIOODIS

Aruande *TÖÖTAJATE KESKMINE ARV* loomiseks avage lehekülg asukohast:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS, ARUANDED, STATISTIKA ARUANDED/TÖÖTAJATE KESKMINE ARV.

Avanenud aknas *REDIGEERI – TÖÖTAJATE KESKMINE ARV* saate sisestada perioodi ja filtrid mille kohta aruannet soovite.



Aruande loomiseks valige kas *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks - *TÜHISTA*.



Osakond	Keskmine koormus	Keskmine töötajate arv	Lahkunud töötajate arv	Töölevõetud töötajate arv	Voolavuse %
Üldhaldus	1,65	1,65	1	4	60,61 %
Finants osakond	2,68	2,91	-	2	0,00 %
Ostuosakond	1,75	1,75	-	2	0,00 %
Müügiosakond	4,83	4,83	-	6	0,00 %
Turundus	0,87	0,87	-	1	0,00 %
Juhatus	1,00	1,00	-	1	0,00 %
Kogu keskmine	12,78	13,01	1	16	7,69 %

4.4.6. AMETIKOHTADE STRUKTUUR

Statistikaaruande *AMETIKOHTADE STRUKTUUR* kuvatakse infot *TÖÖTAJA KAARTIDE* alamkaartide *LEPINGUD* kehtivatelt lepingu ridade ja loend *AMETIKOHAD* seadistuse alusel.

Aruande kasutamiseks on vajalik teha järgmised eelseadistused:

- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETI STRUKTUURI TÄHISED*
- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETIKOHAD* - peab olema seadistatud veerg *STATISTILINE AMETIALA JAOTUSE TÄHIS*

- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/LAHKUMISE ALUSED* – peavad olema märgitud töösuhte lõpetamised töötaja algatusel.
- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/TÖÖLEPING* - määratakse veeruga *STRUKTUURI* liik, millise lepinguga on tegemist

Aruande *AMETIKOHTADE STRUKTUUR* loomiseks avage lehekülg:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS, ARUANDED, STATISTIKA ARUANDED/AMETIKOHTADE STRUKTUUR

Leheküljel *REDIGEERI – AMETIKOHTADE STRUKTUUR* sisestage kuupäev, mis seisuga soovite aruannet luua.



Aruande loomiseks valige kas *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks - *TÜHISTA*.



Struktuuriüksus	Töötajate arv	Määramata ajaks	Määratud ajaks	Pikaajalised puudumised	Tööl	Mehed	Naised	Lahkunud töötaja algatusel
Tehas	5	5	-	-	5	5	-	-
Kontor	9	8	1	2	7	4	5	-
	14	13	1	2	12	9	5	-

4.4.7. FTE ARAUNNE

FTE aruanded luuakse palgakontodele salvestatud andmete alusel. Aruandeid on võimalik luua näiteks dimensioonide, töötajate vanuse või soo lõikes.

Aruande kasutamiseks on vajalik teha eelseadistused asukohas:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/FTE ARUANDE SEADED

Aruanne avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PEROSNAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/STATISTIKA ARUANDED/FTE ARUANNE

Aruande kuvamiseks tuleb valida väljal *ARUANDE LIIK* eelnevalt seadistatud aruanne. Juhul kui aruandele on seadistatud perioodifilter täidetakse väli *ARVESTUSE PERIOOD* automaatselt, kuid seda on võimalik käsitsi muuta. Kui perioodifiltrit seadistatud ei ole, saab soovitud perioodi ise käsitsi lisada.



Aruande loomiseks PDF-is valitakse *EELVAADE*. Aruande saatmiseks Excelisse või Wordi valitakse *SAATMINE->MICROSOFT WORDI DOKUMEN/MICROSOFT EXCELI DOKUMENT*

Normtunnid kulukeskuse lõikes

Kulukeskus		2020-09
100		16843,20
130		7700,00
200		1232,00
210		1232,00
300		1056,00
310		1584,00
321		352,00
410		1232,00
415		704,00
421		528,00

4.4.8. PALGALÕHE

Tegemist on Statistikaameti aruandega, mis koostatakse oktoobrikuu kohta ning aruandesse kaasatakse vaid töölepingu ning avaliku teenistuse lepingu alusel töötavad tööajad. Aruande eesmärgiks on saada informatsiooni mees- ja naistöötajate brutotunnitasu erinevuse kohta tegevusala põhigruppide järgi. Aruanne luuakse palgakontodele salvestatud andmete alusel.

Palgalõhe aruande saab avada kahest asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PEROSNAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/STATISTIKA ARUANDED/PALGALÕHE
AVALEHT/TOIMINGUD/STATISTIKA ARUDNED/PALGALÕHE

Aruande loomisel kasutatakse aruande *PALK JA TÖÖJÕUD (ALATES 2018)* seadistust asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/STATISTIKA ARUANDED/PALGALÕHE

Aruande loomisel avaneb esmalt aruande perioodi valiku aken, kus saab määrata mis aasta/ kohta aruannet luua soovitakse. Aruande loomiseks pdf-is saab vajutada nuppu *EELVAADE*, kuid aruade loomiseks Excelisse või Wordi tuleb vajutada *SAATMINE->MICROSOFT WORDI DOKUMENT* või *MICROSOFT EXCELI DOKUMENT*.



Aruandes kuvatavad andmed arvutatakse palgakontodele salvestatud andmete alusel. Aruande täitja andmed võetakse automaatselt selle töötaja kaardilt, kes aruande loob kui tema BC kasutaja nimi on lisatud töötaja kaardi väljale *KASUTAJA ID*. Vastasel juhul jäevad *TÄITJA* väljad tühjaks.

Majandusüksus

Ülle AS

11223344

Ookeani 7 , Tallinn 10113

E-post:

Telefon: 56 898 898

Täitja

Isikukood: 60101070825

Ees- ja perekonnanimi: Mari Murakas

E-post: mari.murakas@itera.ee

Telefont:

Tabel 1.1. PALK OKTOOBRIS

		Kokku	Mehed	Naised	
		1	2	3	1A
Töötajate nimekirjas olnud ja töötasu saanud töötajate arv oktoobris	1	7	2	5	7,00
Töötatud tundide arv oktoobris (tuhandetes tundides täpsusega 0,01)	2	0,85	0,3	0,54	0,84
Tasu tegelikult töötatud aja eest oktoobris,eurodes	3	8 246	3 911	4 335	8246,00
ABIREAD, AUTOMAATNE ARVUTAMINE:	**x4**				
Keskmine brutotunnitasu	x5	9,7	13,04	8,03	
Keskmine töötatud tundide arv oktoobris ühe töötaja kohta	x6	0,12	0,15	0,11	
Keskmine brutopalk oktoobris	x5_1		1 955,5	867	

4.4.9. TÖÖJÕU VOOLAVUS

Aruanne avaneb asukohast:

AVALEHT/TOIMINGUD/STATISTIKA ARUANDED/TÖÖJÕU VOOLAVUS

või

AVALEHT/TOIMINGUD/STATISTIKA ARUANDED/TÖÖJÕU VOOLAVUS



Aruande loomisel saab rakendada erinevaid filtreid ning pärast filtrite muutmist tuleb alati aruanne uuesti arvutada vajutades nuppu *ARVUTA VOOLAVUS*.



Väli	Kirjeldus
Perioodi algus/lõpp	Sisestatakse soovitud aruande perioodi alguse ja lõpu kuupäev.
Meetod	Valida saab tööjõu voolavuse arvutamise meetodi. Valikud: • *TÄPNE* – arvutuse tulemus kuvatakse ühe reana • *TÄPNE KUUDE LÕIKES* – arvutuse tehakse ja tulemus kuvatakse valitud perioodi kuude lõikes. • *ALGUSE JA LÕPU JÄRGI*

	• *KUU LÕPU SEISUGA* - tulemus kuvatakse kuude kaupa ja arvutus on kuu lõpu seisuga.
Filtrid	Avaneb töötajate loend aruandesse kaasatavate töötajate filtreerimiseks.
Ära kaasa passiivseid	Võimalik on aruandest välistada passiivsed töötajad.
Osakond nr, allüksus nr, ametigrupp, ametikoha kategooria, ametikoht, leping	Markeri sisse lülitamisel lisatakse vastav veerg aruande ridadele. Veergu *KIRJELDUS* kuvatakse lisatud veergudesse kuvatavate andmete kirjeldus. Kui aruanne on arvutatud ning sisestatakse uus marker, tuleb aruanne alati uuesti arvutada.

Aruande saatmiseks Excelisse on lintmenüül nupp *AVA EXCELIS*.

4.5. ANDMEPÕHINE ARUANDLUS

Andmepõhine aruandlus avaneb asukohast *AVALEHT/TOIMINGUD/STATISTIKA ARUANDED/ANDMEPÕHINE ARUANDLUS.* Aruande esitamine eeldab turvaserverit ja x-tee liidest Statistikaametiga.

Andmepõhise aruandlusega esitatakse Statistikaametile töötajate põhiselt töö-, puhkeaja- ja lisatasude andmed. Aruanne asendab *PALK JA TÖÖJÕUD* ja *PALGALÕHE* aruandeid.



Uue aruande loomiseks on vaja lisada loendisse uus rida ning valida periood, mille kohta aruannet soovitakse esitada. *ALATES* ja *KUNI KUUPÄEVAD* tekivad reale automaatselt valitud perioodi pealt.



Järgmisena tuleb aruandele lisada küsimustiku andmed ning arvutada aruanne. Küsimustiku andmete lisamiseks tuleb avada alamloend veerust *KASUTATUD KÜSIMUSTIK* ning lisada sinna uus rida. Reale sisestatakse kes on aruande koostaja ning lisaks saab vabatekstina jätta vajadusel Statistikaametile kommentaare. *KASUTATUD KÜSIMUSTIKU* reale tuleb lisada vabade ametikohtade arv. Kui ettevõttel on seadistatud kuupäevapõhine struktuur, tuleb vabade ametikohtade arv selle alusel automaatselt.



Aruannete loendi lintmenüül on nupp *KOOSTA EXCELI ARUANNE*, mis võimaldab koostada detailvaate Excelisse, et näha või kontrollida esitatavaid andmeid *EXCELIS*. Selle loomine ei ole kohustuslik, kuna Statistikaametile saadetakse vaid xml aruanne.

Lisaks on lintmenüül nupp *ARVUTA EELVAATE READ*, mille raames koostatakse aruanne ja on võimalik kontrollida summeeritud summasid *TAKSONOOMIATE* lõikes nupu alt *VAATA KOKKU SUMMASID*.

Aruande esitamiseks tuleb luua aruanne lintmenüü nupuga *KOOSTA XML AURANNE* ning peale seda saab vajutada lintmenüül nuppu *SAADA X-TEELE*. Sellel hetkel kontrollib programm, kas aruandes esineb vigu ja saadab andmed Statistikaametile ja annab teada, et viie minuti pärast on võimalik kontrollida vigu, mida tuvastab aruandest Statistikaamet. Vigade kontrollimiseks on lintmenüül nupp *KONTROLLI VIGU*. Kui aruandes esineb vigu nt on puudu koormus või see on suurem kui 1, ametikoha klassifikaator on puudu või vana jne, tuleb vigade kohta info aruannete loendis alumisse osasse *VEATEATED X-TEELT*. Pärast vigade parandamist on vaja aruanne uuesti arvutada ja saata uuesti Statistikaametile.

4.6. TÖÖTAJA ARUANDED

Aruanded asuvad *AVALEHT/TOIMINGUD/TÖÖTAJA ARUANDED* ja on nähtavad vaid juhul, kui rakendusala seadistuses on sisse lülitatud marker töötaja aruanded. Kui marker ei ole sisse lülitatud, kuvatakse loendis ainult tervisekontrollide aruannet.



4.6.1. TÖÖTAJATE LOEND

Business Centrali on loodud töötaja olulisematest andmetest kiireks ülevaate saamiseks eraldi aruanne *TÖÖTAJATE LOEND*. Aruandes esitatakse osakondade lõikes töötajatega seotud järgmine info: *NR.*, *NIMI*, *AMETINIMETUS*, *TÖÖLE TULNUD*, *TÖÖLT LAHKUNUD*, *STAAŽ JA LEPING*.

Aruande *TÖÖTAJATE LOEND* loomiseks valige :
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/ARUANDED/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJATE LOEND

Leheküljel *REDIGEERI* – *TÖÖTAJATE LOEND*. Sisestage päringu filtrid.

Digmatix Estonia



Kiirkaart *VALIKUD* (kasutage ilma filtriteta)

SEISUGA filtrit ja ülejäänud filtreid koos ei kasutata, s. t. rakendada emba-kumba.
TABEL ARUANNE kuvab aruande *TABELI KUJUL, MIDA ON HEA KASUTADA EXCELISSE SAATMISEKS JA SEAL ANDMETE EDASISEKS TÖÖTLEMISEKS.*



Kiirkaart *TÖÖTAJA*
Kuva tulemused:

Väli	Selgitus
Nr.	Saate määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJA NUMBRID*. Jättes välja tühjaks kaastakse aruandesse kõik töötajad.
Seisund	Saate määrata aruandesse kaasatavate töötajate *SEISUNDID*: ***aktiivne, passiivne, lahkunud, prospekt***.
Struktuuriüksuste nr -id	Saate määrata aruandesse kaasatavad struktuuriüksused. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide osakondade töötajad.
Töölepingu tähis	Näiteks, kui te ei soovi aruandesse töövõtulepinguga töötajaid, sisestage filter *<>4* (välistamise tähis filtrites on *<>*). Mitme lepingu liigi välistamiseks aruandest sisestage seejärel *&* ja uus välistav filter: näiteks *<>5* .

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI* - tühistamiseks *TÜHISTA*.
Kui olete aruande printinud Excelisse *(PRINDI/MICROSOFT EXCEL)* või avanud režiimis *EELVAADE* saate ridade alguses olevaid plusse ning miinusmärke kasutades kuvatavat infot sorteerida, peita ja esile tuua.

Vajutades *TÖÖTAJATE LOENDI* päises välja *NIMI* ees asuval miinusmärgil, kuvatakse loendi lõppu graafik. Loendi vaate saamiseks ilma graafikuta vajutage teistkordselt välja *NIMI* ees asuval märgil.

4.6.2. TÖÖTAJATE SEISUNDI MUUTUSED

Aruande koostamiseks avage lehekülg:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJATE SEISUNDITE MUUTUSED

Aruande koostamisel on kohustus sisestada kuupäevafilter ning võimalik on valida, milliseid andmeid aruandes kuvada soovitakse:

- *ILMA OSAKONDADETA* - töötajad kuvatakse aruandes grupeerimata ehk ühtses loendis.
- *TÖÖLE VÕTMISED* – kuvatakse ainult vastaval perioodil tööle tulnud töötajad.
- *TÖÖLT LAHKUMISED* – kuvatakse ainult vastaval perioodil töölt lahkunud töötajad.
- *PASSIIVSUSED* - kuvatakse ainult passiivsed töötajad vastaval perioodil.

Digmatix Estonia



Töötajate seisundite muutused

1 / 1 100% Otsi | Järgmine

Töötajate seisundite muutused (töölevõtmised, lahkumised, passiivsused) 27.04.2016 10:35:18

AS Hommikukohv ITERA\YLLEK

Kuupäevafilter: 01.01.16..30.04.16 1 / 1

Nr.	Nimi	Ametinimetus	Tööle tulnud	Töölt lahk.	Staaž	Märkus
	Finantsosakond					1 töötaja(t)
0011	Linda Martin	Raamatupidaja	4.03.2015		1 aasta 1 kuu	Lapsehoolduspuhkus (lõppes 09.09.15 - 31.03.16)
	Turundusosakond					1 töötaja(t)
0007	Maia Saare	Turundusjuht	1.01.2016		3 kuud	
	Tootmise osakond					8 töötaja(t)
0019	Alina Smirnova	Liinioperaator	1.01.2016		3 kuud	
0016	Evi Raag	Liinioperaator	18.01.2016		3 kuud	
0017	Inna Mooste	Liinioperaator	1.01.2016		3 kuud	
0013	Jonathan Haas	Liinioperaator	11.01.2016		3 kuud	
0014	Kulno Rebane	Liinioperaator	4.01.2016		3 kuud	
0018	Maris Truska	Kvaliteedispetsialist	1.01.2016		3 kuud	
0015	Rita Rebane	Liinioperaator	4.01.2016		3 kuud	
0020	Teet Truu	Tootmisjuht	1.01.2016		3 kuud	
						10 töötaja(t)

4.6.3. TÖÖTAJAD TÖÖLETULEKU JÄRGI

Aruanne *TÖÖTAJAD TÖÖLETULEKU JÄRGI* luuakse sorteerituna kalendrikuude lõikes veergudega *NR.*, *NIMI*, *TÖÖLE TULNUD*, *STAAŽ*, *AMETINIMETUS*, *OSAKOND*.
Aruande *TÖÖTAJAD TÖÖLETULEKU JÄRGI* loomiseks avage lehekülg:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS, *ARUANDED*, *TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJAD TÖÖLETULEKU JÄRGI*
Avanenud aknas *REDIGEERI – TÖÖTAJAD TÖÖLETULEKU JÄRGI*, saate sisestada soovitud filtrid.



Kiirkaart *VALIKUD*
Näita – valikud: *KÕIK*, *5-AASTA JUUBELID*, *1-AASTA JUUBELID*, *ESIMENE AASTA*.

Kiirkaart *TÖÖTAJA*

Kuva tulemused:

Väli	Selgitus
Nr.	Saate määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJA NUMBRID*. Jättes välja tühjaks kaastakse aruandesse kõik töötajad.
Struktuuriüksuste tasemete nr-id	Saate määrata aruandesse kaasatavad osakonnad. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide osakondade töötajad.
Seisund	Saate määrata aruandesse kaasatavad seisundid: *AKTIIVNE*, *PASSIIVNE*, *LAHKUNUD*, *PROSPEKT*.
Töölepingu tähis	Saate määrata aruandesse kaasatavate töölepingute tähised. Näiteks, kui te ei soovi aruandesse töövõtulepinguga töötajaid, sisestage filter *<>4* (välistamise tähis filtrites on *<>*). Mitme lepingu liigi välistamiseks aruandest sisestage seejärel *&* ja uus välistav filter: näiteks *<>5*.

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI* - tühistamiseks *TÜHISTA*.

4.6.4. TÖÖTAJA TÖÖAASTAD KOKKU

Aruandesse kuvatakse töötaja keskmine tööaastate arv, kui töötajale on registreeritud mitu töösuhet (töötaja on töölt lahkunud ja taas tööle võetud).
Aruanne luuakse veergudega *NR.*, *NIMI*, *ALATES*, *KUNI*, *MÄRKUS* ja *STAAŽ*. Aruande *TÖÖTAJA TÖÖAASTAD KOKKU* loomiseks valige

Digitatix Estonia

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS, ARUANDED, TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJA TÖÖAASTAD KOKKU

Leheküljel *REDIGEERI – TÖÖTAJA TÖÖAASTAD KOKKU*, saab sisestada vajalikud filtrid.



Kiirkaart *TÖÖTAJA*

Kuva tulemused:

Väli	Selgitus
Nr.	Saate määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJA NUMBRID*. Jättes välja tühjaks kaastakse aruandesse kõik töötajad.
Seisund	Saate määrata aruandesse kaasatavad seisundid: *AKTIIVNE*, *PASSIIVNE*, *LAHKUNUD*, *PROSPEKT*.
Struktuuriüksuste tasemete nr-id	Saate määrata aruandesse kaasatavad osakonnad. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide osakondade töötajad.

Aruande loomiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI* - tühistamiseks *TÜHISTA*.
Nimekirja sorteerimiseks *TÖÖSUHTE* alguse aja järgi vajutage pealkirja *ALATES* järel asuval nooleklahvil. Sorteering toimib osakondade ja aastate lõikes.



Töötaja tööaastad kokku

1 / 1 100% Otsi | Järgmine

Töötaja tööaastad kokku

25.07.2016 13:53:35

NAV2013-TUTT

ITERA\yllek

Seisund: Aktiivne

1 / 1

Nr.	Nimi	Alates	Kuni	Märkus	Staaž
Osakond: Juhatus					**3,7**
Juhatus					3,5
0001	Leo Mõtus	7.01.2013		Tööleping	3,5
Juhatus / Assisteerimine					3,8
0016	Rahel Aru	22.11.2011		Tööleping	4,6
0009	Jonathan Haas	14.02.2013		Tööleping	3,4
0013	Marek Hanson	25.02.2013		Poolte kokkuleppel (§ 79)	3,4
Osakond: Üldosakond					**3**
Üldosakond / Finants / Eelarve / Scandinaavia					3,5
0006	Maia Saare	14.01.2013		Tööleping	3,5
Üldosakond / Administratsioon					2,5
0018	Teet Truu	1.01.2014		Tööleping	2,5
Üldosakond / Administratsioon / Pärnu					3,5
0002	Ingrid Kivi	1.01.2013		Tööleping	3,5
Üldosakond / Hankimine / Riigihange / Rahvusvaheline hange					2,7
0014	Priit Põldma	4.11.2013		Tööleping	2,7
Osakond: Äriteenindus					**2,6**
Äriteenindus / Turundus					3,5
0004	Rando Grossev	1.01.2013		Tööleping	3,5
Äriteenindus / IT					2,3
0003	Marek Seegel	2.01.2013		Tööleping	3,5
0005	Irene Proos	9.01.2013		Tööleping	3,5
0019	Tiit Ploom	1.07.2016		Tööleping	0
Osakond: Kaubandus-ja logistika					**0**
Kaubandus-ja logistika					0
0015	Peep Laane	1.07.2016		Tööleping	0

4.6.5. KATSEAJAL TÖÖTAJAD

Aruandesse kuvatakse katseajal töötajad katseaja kehtivusperioodiga sorteerituna osakondade kaupa.
Aruande *KATSEAJAL TÖÖTAJAD* loomiseks valige
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS, ARUANDED, TÖÖTAJA ARUANDED/KATSEAJAL TÖÖTAJAD

Leheküljel *REDIGEERI – KATSEAJAL TÖÖTAJAD*, saate sisestada vajalikud filtrid



Kiirkaart *VALIKUD*
SEISUGA – saab sisestada kuupäeva, mis seisuga katseajal olevaid töötajad soovite aruandesse kaasata.

Kiirkaart *TÖÖTAJA*
Kui kiirkaardil *VALIKUD* jätta väli *SEISUGA* täitmata, on võimalus kasutada ka vahemike filtritega *ALATES/KUNI*.
STRUKTUURIÜKSUSTE NR- ID töötajad kuvatakse hetkel kehtiva osakonna järgi.
Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI* - tühistamiseks *TÜHISTA*.





4.6.6. TÖÖTAJA LEPINGUD

Aruandes kuvatakse osakondade kaupa töötajale lepingute kohta järgmine info: *NR.*, *NIMI*, *ALATES*, *KUNI*, *LIIK*, *LEPING*, *AMET*, *OSAKOND* ja *KOORMUS.*
Aruande *TÖÖTAJA LEPINGUD* loomiseks valige
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/ARUANDED/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJA LEPINGUD
Leheküljel *REDIGEERI – TÖÖTAJA LEPINGUD* sisestage päringu filtrid.



Kiirkaart *VALIKUD*
Märkides välja *AINULT AKTIIVSED LEPINGUD* kuvatakse aruandesse ainult aktiivsete lepingute info, vastasel juhul kõikide lepingute info.

Kiirkaar *TÖÖTAJAD*

Väli	Selgitus
Struktuuriüksust nr-id	Saate määrata aruandesse kaasatavad osakonnad. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide osakondade töötajad.

Nr.	Saate määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJA KAARTIDE* numbrid. Jättes välja tühjaks kaastakse aruandesse kõik töötajad.
Töölepingu tähis	Saate määrata aruandesse kaasatavate töölepingute tähised.
Seisund	Saate määrata aruandesse kaasatavad seisundid; *TÜHI*, *PROSPEKT AKTIIVNE, PASSIIVNE, LAHKUNUD* (vt. Kui ettevõttes on kasutusel x-tee turvaserver ja automaatne liides TÖRiga, saab passiivsuste loendi pealt töötaja töölepingu peatumise andmed saata otse ka TÖR-i. Selleks on lintmenüül nupp *SAADA PASSIIVSUSED TÖR-I*. Lepingud]

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*. Päringu tühistamiseks valige *TÜHISTA*. Aruandesse kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI* töölepingu ridadele sisestatud informatsioon.
Kui olete aruande printinud Excelisse *(PRINDI/MICROSOFT EXCEL)* või avanud režiimis *EELVAADE* saate ridade ja veergude alguses olevaid nooli ja pluss ning miinusmärke kasutades kuvatavat infot sorteerida, peita ja esile tuua.

Töötaja lepingud

1 / 1 100% Otsi | Järgmine

Töötaja lepingud 25.07.2016 14:04:57
NAV2013-TUTT ITERA\yllek
Aktiivsed lepingud 1 / 1

Nr.	Nimi	Alates	Kuni	Liik	Leping		Amet	Osakond	Koormus
Osakond: Juhatus									
Juhatus									
0001	Leo Mõtus	1.01.2016		Leping	10	TL-112	Määramata ajaks	Juhatuse esimees	Juhatus	1
Juhatus / Assisteerimine									
0009	Jonathan Haas	26.04.2016		Lepingu lisa	10	TL-3345-2	Määramata ajaks	Riskispetsialist	Juhatus	1
0013	Marek Hanson	4.04.2016		Leping	21	T_889	Määratud ajaks, osalise tööajaga	Riskijuht	Juhatus	1
0016	Rahel Aru	20.09.2015		Leping	10	TL-2234	Määramata ajaks	Assistent	Juhatus	1
Osakond: Üldosakond									
Üldosakond / Finants / Eelarve									
Üldosakond / Finants / Eelarve / Scandinaavia									
Üldosakond / Administratsioon									
Üldosakond / Administratsioon / Pärnu									
Üldosakond / Hankimine / Riigihange / Rahvusvaheline hange									
Osakond: Äriteenindus									
Äriteenindus / Turundus									
0004	Rando Grossev	1.01.2014		Leping	31	TL-776	Juhatuse liikme ametileping	Turundusjuht	Äriteenindus	1
Äriteenindus / IT									
0003	Marek Seegel	23.11.2015		Leping	10	TL-667	Määramata ajaks	IT juht	Äriteenindus	1
0005	Irene Proos	29.04.2016		Lepingu lisa	10	TL-998-1	Määramata ajaks	Müügijuht	Äriteenindus	1
0019	Tiit Ploom	1.07.2016		Leping	10	556	Määramata ajaks	Programmeerija	Äriteenindus	1
Osakond: Kaubandus-ja logistika									
Kaubandus-ja logistika									
0015	Peep Laane	1.07.2016		Leping	10	778	Määramata ajaks	Müügijuht	Kaubandus-ja logistika	1
		20.07.2016		Leping	10	778	Määramata ajaks	Müügiesindaja	Kaubandus-ja logistika	1
Kaubandus-ja logistika / Kaubandus / Jaekaubandus / Pudukaubad									
0012	Linda Martin	1.01.2015		Leping	10		Määramata ajaks	Müügisekretär	Kaubandus-ja logistika	1

4.6.7. TÖÖTAJAD VANUSTE LÕIKES

Aruandesse kuvatakse töötajate loend grupeerituna vanuste lõikes, esitatakse ka meeste ja naiste osakaal vanusegrupis.
Aruande *TÖÖTAJAD VANUSTE LÕIKES* loomiseks valige :
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/ARUANDED/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJAD VANUSTE LÕIKES

Leheküljel *REDIGEERI – TÖÖTAJAD VANUSTE LÕIKES* sisestage päringu filtrid.



KUVA TULEMUSED:

Väli	Selgitus
Nr.	Saate määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJA* numbrid.
Struktuuriüksuste nr-id	Saate määrata aruandesse kaasatavad osakonnad. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide osakondade töötajad.
Seisund	Saate määrata aruandesse kaasatavad seisundid: *TÜHI*, *PROSPEKT AKTIIVNE, PASSIIVNE, LAHKUNUD* (vt. p Kui ettevõttes on kasutusel x-tee turvaserver ja automaatne liides TÖRiga, saab passiivsuste loendi pealt töötaja töölepingu peatumise andmed saata otse ka TÖR-i. Selleks on lintmenüül nupp *SAADA PASSIIVSUSED TÖR-I*. Lepingud)

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*. Päringu tühistamiseks valige *TÜHISTA*.

Kui olete aruande printinud Excelisse *(PRINDI/MICROSOFT EXCEL)* või avanud režiimis *EELVAADE* saate ridade ja veergude alguses olevaid nooli ja pluss- ning miinusmärke kasutades kuvatavat infot sorteerida, peita ja esile tuua, vajutades töötaja numbril, nimel, sünnikuupäeval või vanusel - avate töötaja kaardi.

Digmatic Estonia



Töötajad vanuste lõikes

1 / 1 100% Otsi | Järgmine

Töötajad vanuste lõikes 25.07.2016 14:06:37

NAV2013-TUTT ITERA\yllek

1 / 1

	Nr.	Nimi	Sündinud	Vanus	Osakond
20	**20 kuni 29 aastased**				Naisi: 0 (0%) Mehi: 1 (100%) Kokku: 1
	0011	Karl Männi	12.12.1986	29 aastat	Tootmine
30	**30 kuni 39 aastased**				Naisi: 1 (25%) Mehi: 3 (75%) Kokku: 4
	0033	Aleksander Trofimov	1.11.1983	32 aastat	Üldosakond
	0012	Linda Martin	23.06.1983	33 aastat	Kaubandus-ja logistika
	0013	Marek Hanson	12.08.1976	39 aastat	Juhatus
	0003	Marek Seegel	11.08.1980	35 aastat	Äriteenindus
40	**40 kuni 49 aastased**				Naisi: 3 (33,33%) Mehi: 6 (66,67%) Kokku: 9
	0008	Erik Andersen	16.09.1975	40 aastat	Tootmine
	0002	Ingrid Kivi	3.11.1969	46 aastat	Üldosakond
	0001	Leo Mõtus	1.01.1970	46 aastat	Juhatus
	0006	Maia Saare	17.08.1975	40 aastat	Üldosakond
	0015	Peep Laane	12.11.1968	47 aastat	Kaubandus-ja logistika
	0014	Priit Põldma	14.08.1967	48 aastat	Üldosakond
	0016	Rahel Aru	23.11.1972	43 aastat	Juhatus
	0018	Teet Truu	11.01.1969	47 aastat	Üldosakond
	0019	Tiit Ploom	14.12.1966	49 aastat	Äriteenindus
50	**50 kuni 59 aastased**				Naisi: 1 (33,33%) Mehi: 2 (66,67%) Kokku: 3
	0005	Irene Proos	25.11.1961	54 aastat	Äriteenindus
	0009	Jonathan Haas	6.06.1964	52 aastat	Juhatus
	0004	Rando Grossev	5.06.1966	50 aastat	Äriteenindus
60	**60 kuni 69 aastased**				Naisi: 0 (0%) Mehi: 1 (100%) Kokku: 1
	0010	Juhan Reim	28.07.1947	68 aastat	Tootmine
	Kokku:				**Naisi: 5 (27,78%) Mehi: 13 (72,22%) Kokku: 18**

Vajutades *NR* ees oleval märgis „-„ kuvatakse info graafiliselt, s. h ka meeste ja naiste osakaal kokku ja valikus olevate töötajate keskmine vanus kokku.



4.6.8. TÖÖTAJAD SÜNNIKUUDE LÕIKES

Aruandesse kuvatakse töötajate vanused sorteerituna sünnikuude lõikes.
Aruande *TÖÖTAJAD SÜNNIKUUDE LÕIKES* loomiseks valige
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/ARUANDED/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJAD SÜNNIKUUDE LÕIKES

Leheküljel *REDIGEERI – TÖÖTAJAD SÜNNIKUUDE LÕIKES*, saab sisestada vajalikud filtrid.



Kiirkaart *VALIKUD*
Välja Näita valikud: *KÕIK*, *5-AASTA JUUBELID*, *1-AASTA JUUBELID*

Kiirkaart *TÖÖTAJA*
Kuva tulemused

Väli	Selgitus
Seisund	Saate määrata aruandesse kaasatavad seisundid: *TÜHI*, *PROSPEKT AKTIIVNE*, *PASSIIVNE*, *LAHKUNUD* (vt. p Kui ettevõttes on kasutusel x-tee turvaserver ja automaatne liides TÖRiga, saab passiivsuste loendi pealt töötaja töölepingu peatumise andmed saata otse ka TÖR-i. Selleks on lintmenüül nupp *SAADA PASSIIVSUSED TÖR-I*. Lepingud)
Sünnikuu	Saab määrata kalendrikuud mille kohta aruannet soovite.
Nr.	Saate määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJA* numbrid.
Struktuuriüksuste nr-id	Saate määrata aruandesse kaasatavad osakonnad. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide osakondade töötajad.

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*. Päringu tühistamiseks valige *TÜHISTA*.

Digmatix Estonia



Vajutades pealkirja *SÜNDINUD* järel asuval nooleklahvil sorteeritakse sünnipäevad kuupäevade järjestuses kasvavalt.
Vajutades teistkordselt nooleklahvil sorteeritakse nimekiri kuupäevade järjestuses kahanevalt.

4.6.9. TÖÖTAJATE DOKUMENDID

Aruanne *TÖÖTAJATE DOKUMENDID* kuvab *ISIKU DOKUMENDID* loendisse sisestatud teavet.
Aruannet *TÖÖTAJATE DOKUMENDID* on võimalik luua asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS, ARUANDED, TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJATE DOKUMENDID

Leheküljel *REDIGEERI – TÖÖTAJATE DOKUMENDID*, saab sisestada vajalikud filtrid.



Kiirkaardid Struktuuri ja Töötajate filtreerimiseks

Väli	Selgitus
Ilma alamtasemeteta	Võimaldab määrata milliseid *STRUKTUURI SEADISTUSTES* seadistatud *TASEMED 1* kuni *4* aruandesse kuvatakse: Valikud: • *VÄLJAL PUUDUB MÄRGE*- aruandes kuvatakse *STRUKTUURI SEADISTUSTES* kõik seadistatud *TASEMED 1* kuni *4* ning vastava struktuuriüksusega seotult neisse kuuluvate töötajate dokumendid. • *VÄLJAL ON MÄRGE* – aruandesse kuvatakse *STRUKTUURI SEADISTUSTES* ainult *TASE 1* ning sellega seotult ka kõik alamtasemete struktuuriüksuste töötajate dokumendid.
Kuva tulemused: Kiirkaart TÖÖTAJAD	
Nr	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJATE NUMBRID*.
Seisund	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavate töötajate *SEISUNDI*. Võimalikud valikud: *TÜHI*, *PROSPEKT AKTIIVNE, PASSIIVNE, LAHKUNUD*.
Struktuuriüksuste nr-id	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavad *STRUKTUURIÜKSUSED*. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide struktuuriüksuste töötajad.

Kiirkaart *TÖÖTAJA DOKUMENDID*

Kehtib alates	Võimaldab määrata filtri aruandesse kuvatavate *TÖÖTAJATE DOKUMENTIDE* kehtivusele. Aruandesse kuvatakse dokumendid mille kehtivuse algus on sama või hilisem kui filtrisse sisestatud kuupäev.
Kehtib kuni	Võimaldab määrata filtri aruandesse kuvatavate *TÖÖTAJATE DOKUMENTIDE* kehtivusele. Aruandesse kuvatakse dokumendid mille kehtivuse lõpp on sama või varasem kui filtrisse sisestatud kuupäev.

Digilux Estonia

Dokumendi liik	Võimaldab määrata millist liiki dokumentide info aruandesse kaasatakse.
Väljaandja	Võimaldab määrata milliste väljaandjate dokumentide info aruandesse kaasatakse.

Juhul kui soovitud filter ei ole nähtav on võimalik seda kasutajal endal lisada. Selleks tuleb vajutada nimetuse *LISA FILTRISSE* oleval märgil *+*, lisada soovitud filter.

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*. Päringu tühistamiseks valige *TÜHISTA*.



Aruandes ridade sorteerimiseks vajutage pealkirjade järel asuvatel noolklahvidel. Näiteks, saate ridu sorteerida dokumendi liikide järjestusse või dokumendi kehtivuse lõppemise kuupäevade järjestusse jne. Sorteering töötab *STRUKTUURIÜKSUSE TASEME* lõikes, mitte terve loetelu lõikes.

4.6.10. TÖÖTAJAD TÄHTKUJUDE LÕIKES

Aruandesse kuvatakse töötajate loend sorteerituna tähtkujude lõikes. Aruande *TÖÖTAJAD TÄHTKUJUDE LÕIKES* loomiseks valige
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS, ARUANDED, TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJAD TÄHTKUJUDE LÕIKES

Leheküljel *REDIGEERI – TÖÖTAJAD* tähtkujude lõikes, saab sisestada vajalikud filtrid.



KUVA TULEMUSED:

Väli	Selgitus
Sortimine	Võimaldab määrata töötajate järjestuse aruandes.
Nr	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavad töötajad.
Seisund	Võimaldab määrata milliste seisunditega töötajad aruandesse kaasatakse. Võimalikud valikud: *TÜHI*, *PROSPEKT AKTIIVNE, PASSIIVNE, LAHKUNUD*.
Osakonna nr.	Võimaldab määrata milliste struktuuriüksuste töötajad aruandesse kaasatakse. Jättes filtri määramata kaasatakse kõigi struktuuriüksuste töötajad.

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*. Päringu tühistamiseks valige *TÜHISTA*.



4.6.11. TÖÖTAJATE EXCELI VAATED

Töötajate Exceli vaade võimaldab kasutajal kirjeldada *TÖÖTAJA KAARDI* väljade alusel Exceli aruande oma soovitud andmetega. Kirjeldatud Exceli vaateid saab kasutada ka teiste analüüside ja aruannete Excelis avamisel. Näiteks on Exceli vaate nupp olemas ka ülevaadetel *PALGA TÖÖTASUDE ÜLEVAADE*, *PALGA PARAMEETRITE ÜLEVAADE* aga ka *PALGAANALÜÜSIDES*.

Aruanne seadistatakse ja avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/ TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJATE EXCELI VAATED

või

ROLLIKESKUS/TOIMINGUD/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJATE EXCELI VAATED



Uue Exceli vaate kirjeldamiseks on lintmenüül nupp *UUS*, mis järel tuleb sisestada vaate *TÄHIS* ja *NIMETUS*. Loendisse kaasatavate töötajate piiramiseks on võimalik seada *TÖÖTAJATE LOENDILE* filtreid ning sorteerimistingimusi väljas *VAIKIMISI VAADE*. Filtri lisamiseks tuleb väljale vajutada ning seejärel avaneb *TÖÖTAJATE LOEND*, kus saab sisestada soovitud filtrid.



Loendi veergude kirjeldamiseks tuleb vajutada lintmenüü nupul *VÄLJAD* ning seejärel avanevas aknas valida ridadele väljad. Välja lisamiseks tuleb vajutada nooleklahvil ning seejärel all paremas servas valida *TÄPSEM*, et avaneks palga ja personali väljade loend koos kirjeldustega.





Seadistatud vaate väljastamiseks Excelisse on vaadete loendi lintmenüül nupp *EXCEL*.

	A	B	C	D	E	F
1	**Nr.**	**Nimetus**	**Ametinimetus**	**Vanus**	**Seisund**	
2	T001Y	Margaret Hanson	Vanemraamatupidaja	42	Passiivne	
3	T002	Kati Karu	Müügidirektor	38	Aktiivne	
4	T003	Kalle Kolmainus	Vanemraamatupidaja	43	Aktiivne	
5	T004	Taisi Sooväli		51	Aktiivne	
6	T005	Karl Seegel	Pearaamatupidaja	41	Aktiivne	
7	T006	Kalle Salo	Müügidirektor	51	Aktiivne	
8	T007	Tanel Kaupmees	Koristaja	46	Lahkunud	
9	T008	Priit Põldma	Raamatupidamine	18,8	Aktiivne	
10	T009	Kalle ss	Laohoidja	34	Aktiivne	
11	T010	Siiri Kaevand	Transporditööline	40,4	Aktiivne	
12	T011	Kati Karumari	Pearaamatupidaja	20	Lahkunud	
13	T012	Mari Murakas	Raamatupidamine	20	Aktiivne	
14	T013	Merike Angaar	Koristaja	58	Lahkunud	

4.6.12. TÖÖTAJATE LOEND ÜLE ETTEVÕTETE

Võimalik on koostada töötajate loendi aruanne üle kontserni kõikide ettevõtete. Aruande saab avada: *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJATE LOEND ÜLE ETTEVÕTETE*



Avanevas aknas on võimalik valida missugust grupeeringut töötajate puhul aruandes kasutatakse:

- *KÕIK* – kuvatakse kontserni kõikide ettevõttete ja osakondade töötajad tähestikulises järjekorras.
- *ETTEVÕTE* – kuvatakse kontserni kõikide ettevõttete töötajad ettevõtete lõikes tähestikulises järjekorras.
- *OSAKOND* -. kuvatakse kontserni kõikide ettevõtete töötajad osakondade lõikes
- *KÕIK KONTSERNI TÖÖTAJAD*- kuvatakse kontserni kõikide ettevõtete töötajad.

Ettevõtete grupeering



Töötajate loend üle ettevõtete

5.09.2019 17:02:55
ITERA\MERILIN
1 / 2

Nr.	Nimetus	Ametinimetus	Tööle tulnud	Töölt lahk.	Leping	Koormus	aastat	Struktuur (1 tase)
AS Ülle								4 töötaja(t)
T00003	Ants Kukk	Tõstukijuht	21.03.2016	26.06.2019	Määramata ajaks	1	3,2 aastat	Logistikaosakond
T00002	Indrek Tikva	Eelarvespetsialist	26.06.2017		Määramata ajaks	1	2,2 aastat	Finantsosakond
T00001	Pille Pall	Vanemraamatupidaja	12.09.2018		Määramata ajaks	0,75	0,9 aastat	Finantsosakond
T00004	Triin Tuusik	Brändijuht	27.06.2019		Määratud ajaks	1	0,2 aastat	Turundusosakond
Merilin AS								7 töötaja(t)
T005	Ali Baba	Vanemraamatupidaja	15.12.2018		Määratud ajaks	1	0,8 aastat	Finantsosakond
T004	Kalle Kusta	Ostuspetsialist	1.01.2019		Määramata ajaks	1	0,6 aastat	Ostuosakond
T003	Maaja Maa		1.01.2019		Määramata ajaks	1	0,6 aastat	Juhatus
T007	Mai Põrnikas		5.01.2019		Töövõtuleping	1	0,6 aastat	Osakond määramata
T006	Maimu Lepa		28.12.2018		Määramata ajaks, osalise tööajaga	0,4	0,7 aastat	Juhatus
T001	Mari Moosi	Juhatus	10.12.2018		Juhatuse liikme ametileping	1	0,8 aastat	Nõukogu
T002	Triin Lepa		4.02.2019		Määramata ajaks	1	0,5 aastat	Nõukogu
Merilini koopia								8 töötaja(t)
T007	Juuli Kuu	Vanemraamatupidaja	1.05.2019		Määramata ajaks	1	0,3 aastat	Finantsosakond
T005	Kase riisikas		1.01.2019	30.04.2019		0	0,3 aastat	Osakond määramata
T003	Kuuse Puu	Ostujuht	1.06.2019		Määramata ajaks	0,5	0,2 aastat	Ostuosakond
T004	Mai Kelluke		1.01.2018	1.09.2019		0	1,6 aastat	Ostuosakond
T008	Mari Murakas	Pearaamatupidaja	1.09.2019		Määramata ajaks	1	0 aastat	Finantsosakond
T006	Simone Eelmaa		1.01.2017		Määramata	0,5	2,6 aastat	Logistikakeskus

Osakonna grupeering



Töötajate loend üle ettevõtete

5.09.2019 17:04:21
ITERA\MERILIN
1 / 2

Nr.	Nimetus	Ametinimetus	Tööle tulnud	Töölt lahk.	Leping	Koormus	aastat	Ettevõte
Finants osakond								1 töötaja(t)
T001	Jaana Tamm	Raamatupidaja	3.06.2019			1	0,2 aastat	Silvi Test
Finantsosakond								7 töötaja(t)
T005	Ali Baba	Vanemraamatupidaja	15.12.2018		Määratud ajaks	1	0,8 aastat	Merilin AS
T00002	Indrek Tikva	Eelarvespetsialist	26.06.2017		Määramata ajaks	1	2,2 aastat	AS Ülle
T007	Juuli Kuu	Vanemraamatupidaja	1.05.2019		Määramata ajaks	1	0,3 aastat	Merilini koopia
T008	Mari Murakas	Pearaamatupidaja	1.09.2019		Määramata ajaks	1	0 aastat	Merilini koopia
T00001	Pille Pall	Vanemraamatupidaja	12.09.2018		Määramata ajaks	0,75	0,9 aastat	AS Ülle
T001	test test	Palgaarvestaja	1.05.2019		Määramata ajaks	1	0,3 aastat	Palk 365 BC
T001	test test	Palgaarvestaja	1.05.2019		Määramata ajaks	1	0,3 aastat	Silja AS
Juhatus								2 töötaja(t)
T003	Maaja Maa		1.01.2019		Määramata ajaks	1	0,6 aastat	Merilin AS
T006	Maimu Lepa		28.12.2018		Määramata ajaks, osalise tööajaga	0,4	0,7 aastat	Merilin AS
Logistikakeskus								3 töötaja(t)
T006	Simone Eelmaa		1.01.2017		Määramata ajaks	0,5	2,6 aastat	Merilini koopia
T001	test test	Vastuvõtja	1.08.2019		Määramata ajaks	1	0 aastat	Merilini koopia
T002	Valge Lepp	Komplekteerija	4.02.2019	13.08.2019	Määramata ajaks	1	0,5 aastat	Merilini koopia
Logistikaosakond								1 töötaja(t)
T00003	Ants Kukk	Tõstukijuht	21.03.2016	26.06.2019	Määramata ajaks	1	3,2 aastat	AS Ülle

Lisaks grupeeringule on võimalik määrata ka andmete kuupäeva seis ning kasutada erinevaid filtreid.

4.6.13. TÖÖTAJATE LAPSED

Aruande saab avada asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJATE LAPSED

Aruannet saab koostada ka loendilt *TÖÖTAJATE LAPSED* valides lintmenüült *ARUANNE*. Võimalik on kasutada erinevaid filtreid küsitavate andmete piiramiseks nt *MIN VANUS*, *MAX VANUS* jne.



Töötaja lapsed
Merilini koopia

5.09.2019 17:05:52
ITERA\MERILIN
1 / 1

Nr.	Nimetus	Riiklik isikukood	Lapse nimi	Sünnikuupäev	Vanus	Sugu	Puudega
Osakond: Finantsosakond				2 Lapsed			
Finantsosakond				2 Lapsed			
T008	Mari Murakas		Liis Maasikas	6.11.2017	1,91	Naine	
T008	Mari Murakas		Karl Murakas	15.05.2017	2,38	Mees	
Osakond: Logistikakeskus				1 Lapsed			
Logistikakeskus				1 Lapsed			
T002	Valge Lepp	51311090197	Sang Lepp	9.11.2013	5,90	Mees	Jah
				3 Lapsed			

Päring *MIN VANUS 1* ja *MAX VANUS 5* kuvab aruandesse kõikide töötajate lapsed vanuses 1 aastat kuni 5 aastat. Kui aruandesse soovitakse kaasata ka need lapsed, kes on juba üle 5 aasta vanad, aga ei ole veel 6, tuleb *MAX VANUS* märkida 6.

4.6.14. TÖÖTAJATE ARV PÄEVADE LÕIKES

Aruanne avaneb asukohast
AVALEHT/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJATE ARV PÄEVADE LÕIKES

Aruande loomisel kasutatakse seadistust asukohas *PALGA ARUANNETE SEADED/TÖÖTAJATE ARV PÄEVADE LÕIKES*.

Aruanne luuakse kuu lõikes ning avanevas vaates saab määrata vastava kuu kuupäeva, millest alates kuni kuu viimase kuupäevani aruanne luuakse.



PANGANDUS AS

Töötajate arv

veebruar 2023

Päev	Töötajaid	s.h. praktikante	Peatatud töölepinguid	Lapsehooldus puhkusel	Osalise tööajaga		Keskmine FTE arv
					töötajaid	koormatus	
1	8	1	0	1	2	1,4	6,40
2	8	1	0	1	2	1,4	6,40
3	8	1	0	1	2	1,4	6,40
4	8	1	0	1	2	1,4	6,40
5	8	1	0	1	2	1,4	6,40
6	8	1	0	1	2	1,4	6,40
7	8	1	0	1	2	1,4	6,40
8	8	1	0	1	2	1,4	6,40
9	8	1	0	1	2	1,4	6,40
10	8	1	0	1	2	1,4	6,40
11	8	1	0	1	2	1,4	6,40
12	8	1	0	1	2	1,4	6,40
13	8	1	0	1	2	1,4	6,40
14	8	1	0	1	2	1,4	6,40
15	8	1	0	1	2	1,4	6,40
16	8	1	0	1	2	1,4	6,40
17	8	1	0	1	2	1,4	6,40
18	8	1	0	1	2	1,4	6,40
19	8	1	0	1	2	1,4	6,40
20	8	1	0	1	2	1,4	6,40
21	8	1	0	1	2	1,4	6,40
22	8	1	0	1	2	1,4	6,40
23	8	1	0	1	2	1,4	6,40
24	8	1	0	1	2	1,4	6,40
25	8	1	0	1	2	1,4	6,40
26	8	1	0	1	2	1,4	6,40
27	8	1	0	1	2	1,4	6,40
28	8	1	0	1	2	1,4	6,40
	8,00	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,40**	**6,40**

4.6.15. TÖÖTAJATE ARV OSAKONDADE LÕIKES

Aruanne avaneb asukohast
AVALEHT/TÖÖTAJA ARUANDED/TÖÖTAJATE ARV OSAKONDADE LÕIKES

Aruande loomisel kasutatakse seadistust asukohas *PALGA ARUANNETE SEADED/TÖÖTAJATE ARV PÄEVADE LÕIKES*. Avanevas vaates saab sisestada perioodi, mille kohta aruannet soovitakse võtta, määrata kas passiivsed töötajad kaasatakse aruandesse või mitte ning võimalik on filtriks lisada ka palgagrupp.



PANGANDUS AS

Töötajate arv osakonniti

Kõik palgagrupid

31.03.23 seisuga üldarv

01.01.23 - 31.03.23 seisuga keskmine arv

Struktuuriüksus	Üldarv	sh. mehi	sh. naisi	Keskmine FTE arv	Keskmine töötajate arv
ADM	5+1	1	4	5,40	5,50
FIN	1	1	0	1,06	1,56
SAOS	1	1	0	0,44	0,44
SUL	1	0	1	1,00	1,00
Kokku	**8+1**	**3**	**5**	**7,90**	**8,50**

Kui seadistuses on määratud praktikandi lepingu tähis ning mõnes osakonnas on tööl praktikant, kuvatakse teda osakonna üldarvust eraldi, väärtusega +1.

Keskmine FTE ja töötajate arv leitakse töökoormuste/töötajate jagamisel päevade arvuga.

4.7. PALGA ARUANDED

Asuvad *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PEROSNAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PALGA ARUANDED*



4.7.1. PALGATEATIS

PALGATEATISEL kuvatakse *PALGAKONTODELE* registreeritud andmeid palgateatise perioodiga. Milliste palgakontode andmeid, millise detailsusega ning millises *PALGATEATISE* osas kuvatakse, tuleb eelnevalt seadistada *PALGAKONTO KAARDI* kiirkaardil *PALGATEATIS*.

PALGATEATISE loomiseks tuleb avada lehekülg:
AVALEHT/ TOIMINGUD/PALGA ARUANDED/PALGATEATIS

Avanevas aknas saab sisestada soovitud filtrid.

Digiatix



Mari Murakas (T012)
november 2019
Finantsosakond
Eelarvestamine
Raamatupidamine

Ülle AS
2.10.2021 15:07

ARVESTATUD	Kogus	Summa	KINNI PEETUD	Summa
november 2019			Kogumispensioni II sammas	19,14
Põhipalk		857,14	Töötaja töötuskindlustus	15,31
Töövõtuleping		100,00	Tulumaks	164,54
			06.12.19 Kinnipidamised (kohtutäiturile)	25,00
			06.12.19 Väljamaks	733,15
	KOKKU:	**957,14**	**KOKKU:**	**957,14**

Töötatud ületunnid	144,00	Kasut TMVABA kuus	100,00
KOKKU töötatud tunde kuus:	144,00	Ettevõtte töötuskindlustus	7,66
		Sotsiaalmaks	315,86
		Puhkuse jääk	5,75
		Brutotasu (TM alus) maksekuuni	1 578,88
		Kasut TMVABA aastas maksekuuni	200,00
		Lepingulised tasud	
		Põhipalk (alates 01.11.19)	1 000,00
		Lisatasu	50,00
		Maksuvaba tulu summa	100,00

PALGATEATISE FILTRI ja/või *TÖÖTAJA KAARDI* numbri filtri (filtriväli *NR*) valimata jätmisel luuakse *PALGATEATISED* korraga kõigi töötajate ja/või kõigi *PALGATEATISE PERIOODIDE* kohta.

Aruande loomiseks saab valida kas *EELVAADE* või *PRINDI* ning tühistamiseks *TÜHISTA*.

PALGATEATISEL saab kuvada ka *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardilt *TÖÖTASUD* vastaval *PALGATEATISE PERIOODIL* kehtinud püsivaid töötasusid ehk *TÖÖTASU LIIKE*. Kui töötasu summa muutub kuu keskel, siis kuvatakse töötasu mitme reaga koos alates ja kuni kuupäevadega. Kui töötasul muutub ainult *DIMENSIOON*, aga summa jääb samaks, siis töötasu kahe reaga ei kuvata. *LEPINGULISTE TASUDE* kuvamise seadistus tehakse aknas *TÖÖTASU LIIGID* veerus *NÄITA PALGATEATISEL* ja *PALGATEATISE KIRJELDUS*.

4.7.2. PALGATÕEND

Aruande *Palgatõend* loomiseks valige
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PALGA ARUANDED/PALGATÕEND
LEHEKÜLJEL REDIGEERI – PALGATÕEND saab sisestada päringuks vajaliku info ja filtrid



Kiirkaart *TÖÖANDJA ESINDAJA*

Väli	Selgitus
Nimi	Saab *TÖÖTAJATE LOENDIST* valida tõendi väljastava/allkirjastava tööandja esindaja.
Amet	Täidetakse programmi poolt valitud töötaja andmetest.
Telefon	Täidetakse programmi poolt valitud töötaja andmetest.
Kuupäev	Sisestatakse tõendi väljastamise kuupäev.

Kiirkaart *TÖÖTAJA*
KUVA TULEMUSED

- Nr. – valitakse *TÖÖTAJA LOENDIST* töötaja, kellele tõend väljastatakse

PIIRA SUMMAD

- Arvestuse filter – valitakse i palgaarvestusperioodide või perioodide vahemik, mille kohta tõendit soovitakse luua.

Tõendi väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks - *TÜHISTA*.

Dignity Estonia



Palgatõend

TÖÖTAJA ANDMED

Ees- ja perekonnanimi: Mari Murakas
Isikukood: 49205284315
Elukoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Kase 1-5 Põhja- Tallinn

TÖÖANDJA ANDMED

Nimetus: Meriimi Kooperatiiv
Registri- või isikukood: 12345678U
Aadress: tallinn 76521, Kuuse 2-4

Arvestatud summa

kuu	Arvestatud summa	Tulumaks	Kogumispensionile	Töötuskindlustus	Ametiühingu maks	Muud kinnipidamised	Väljamakse summa
september 2019	990,00	192,03	19,80	15,84	0,00	0,00	616,80
	990,00	192,03	19,80	15,84	0,00	0,00	616,80

TÖÖANDJA ESINDAJA

Nimetus: Mari murakas
Ametinimetus: raamatupidaja
Telefon: 55 5555 555
Allkiri:
Kuupäev: 30.09.2019

Aruande tööks vajalikud seadistused:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/ARUANNETE SEADED

4.7.3. TÖÖTAJATE PALGAMUUTUSED

Aruandes esitatakse osakondade kaupa töötajate palgamuutuste toimumise aeg ja muudatuse summa.

Aruanne *TÖÖTAJATE PALGAMUUTUSED* avaneb asukohast:
AVALHET/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PALGA ARUANDED/TÖÖTAJATE PALGAMUUTUSED

Või

AVALEHT/TOIMINGUD/PALGAARUANDED/TÖÖTAJATE PALGAMUUTUSED

Avanevas aknas saab sisestada aruandele filtrid, et valida aruandesse kaasatavad andmed ning andmete sorteerimise järjekord.



Filter: sorteerimine

Väli	Selgitus
Järjestus	Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida töötajate sorteerimise järjestuse. Valikud: • *STRUKTUUR+NR* – töötajad sorteeritakse aruandes struktuuriüksuse kirjelduse ja seejärel töötaja kaardi numbri alusel. Marker *NÄITA STRUKTUURIGA* peab olema aktiivne. • *STRUKTUUR+EESNIMI* - töötajad sorteeritakse aruandes struktuuriüksuse kirjeldus ja seejärel eesnime alusel. Marker *NÄITA STRUKTUURIGA* peab olema aktiivne. • *STRUKTUUR+ PEREKONNANIMI* – töötajad sorteeritakse aruandes struktuuriüksuse kirjelduse ja seejärel perekonnanimi alusel. Marker *NÄITA STRUKTUURIGA* peab olema aktiivne. • *NR* – töötajate sorteerimisel võetakse alusel töötaja kaardi number. • *EESNIMI* – töötajad sorteeritakse eesnimede alusel. • *PEREKONNANIMI* – töötajad sorteeritakse perekonnanimede alusel.
Näita struktuuriga	Marker sisestatakse juhul, kui aruandesse soovitakse kuvada struktuuriüksuste veergusid.

Filter: töötaja

Väli	Selgitus
Seisund	Saab määrata aruandesse kaasatavad seisundid: aktiivne, passiivne, lahkunud, prospekt.
Osakonna nr.	Saab määrata aruandesse kaasatavad osakonnad. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide osakondade töötajad.
Nr.	Saab määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJA KAARTIDE* numbrid. Jättes välja tühjaks kaasatakse aruandesse kõik töötajad.
Töölepingu tähis	Saab määrata töölepingu tähised, millised kaasatakse aruandesse.

Filter: filtreeri koguväärtused järgmise alusel

Väli	Selgitus
Töötasu filter	Sisestatakse aruandesse kaasatavad püsitasud.
Kuupäevafilter	Sisestatakse periood, mille kohta aruannete soovitakse luuua.

Aruande väljastamiseks tuleb valida *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks *TÜHISTA*.

Töötajate palgamuutused

Ülle AS

Kuupäev: 01.01.11..31.12.21, Töötasu filter: TASU_KUUPALK|
TASU_TUND

Nr.	Nimi	Osakond	Allüksus	Kuupäev	Kuupalk, päevapõhine arvestus		Tunnitasu		Kokku	
A001	Peeter Puskar	Finantsosakond		01.01.2021	620,00	620,00		-	620,00	620,00
T003	Kalle Kolmainus	Finantsosakond	Eelarvestamine	09.10.2014	1 900,00	1 900,00	7,00	7,00	1 907,00	1 907,00
				01.04.2021		-	7,00	-	7,00	-
T012	Mari Murakas	Finantsosakond	Eelarvestamine	25.08.2017		-	5,50	5,50	5,50	5,50
				01.08.2019	1 500,00	1 500,00	5,50	-	1 505,50	1 500,00
				01.09.2019	1 500,00	-		-	1 500,00	-
				01.11.2019	1 000,00	-500,00		-	1 000,00	-500,00
				01.10.2020	1 000,00	-		-	1 000,00	-
				01.01.2021	1 000,00	-		-	1 000,00	-
T355	Aino Pervik	Finantsosakond	Eelarvestamine	30.07.2021	2 400,00	2 400,00		-	2 400,00	2 400,00
T001Y	Margaret Hanson	Finantsosakond	Raamatupidamine	17.07.2018	1 000,00	1 000,00		-	1 000,00	1 000,00
				01.09.2019	1 700,00	700,00		-	1 700,00	700,00

4.7.4. TÖÖTAJATE VIIMASED PALGAMUUTUSED

Aruandes kuvatakse üksuste ja inimeste kaupa päringu kuupäevaga kehtiv palk ja viimane palgamuudatus koos kehtivuse alguse kuupäevaga.

Aruanne *TÖÖTAJATE VIIMASED PALGAMUUTUSED* avaneb asukohast :
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/ PALGA ARUANDED/ VIIMASED PALGAMUUTUSED

Või

AVALEHT/TOIMINGUD/PALGAARUANDED/VIIMASED PALGAMUUTUSED

Avanevas aknas saab sisestada filtrid, et valida aruandesse kaasatavad andmed ning andmete sorteerimise järjekord.



Filter: sorteerimine

Väli	Selgitus
Järjestus	Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida töötajate sorteerimise järjestuse. Valikud: • *STRUKTUUR+NR* – töötajad sorteeritakse aruandes struktuuriüksuse kirjelduse ja seejärel töötaja kaardi numbri alusel. Marker *NÄITA STRUKTUURIGA* peab olema aktiivne. • *STRUKTUUR+EESNIMI* - töötajad sorteeritakse aruandes struktuuriüksuse kirjeldus ja seejärel eesnime alusel. Marker *NÄITA STRUKTUURIGA* peab olema aktiivne. • *STRUKTUUR+ PEREKONNANIMI* – töötajad sorteeritakse aruandes struktuuriüksuse kirjelduse ja seejärel perekonnanimi alusel. Marker *NÄITA STRUKTUURIGA* peab olema aktiivne. • *NR* – töötajate sorteerimisel võetakse alusel töötaja kaardi number. • *EESNIMI* – töötajad sorteeritakse eesnimede alusel. • *PEREKONNANIMI* – töötajad sorteeritakse perekonnanimede alusel.
Näita struktuuriga	Marker sisestatakse juhul, kui aruandesse soovitakse kuvada struktuuriüksuste veergusid.
Näita ainult tasudega	Aruandes kuvatakse vaid neid töötajaid, kellel on töötasu sisestatud.

Filter: töötaja

Väli	Selgitus

Seisund	Saab määrata aruandesse kaasatavad seisundid: aktiivne, passiivne, lahkunud, prospekt.
Osakonna nr.	Saab määrata aruandesse kaasatavad osakonnad. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide osakondade töötajad.
Nr.	Saab määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJA KAARTIDE* numbrid. Jättes välja tühjaks kaasatakse aruandesse kõik töötajad.
Töölepingu tähis	Saab määrata töölepingu tähised, millised kaasatakse aruandesse.

Filter: filtreeri koguväärtused järgmise alusel

Väli	Selgitus
Töötasu filter	Sisestatakse aruandesse kaasatavad püsitasud.
Kuupäevafilter	Sisestatakse periood, mille kohta aruannete soovitakse luuua. Kuupäeva sisestamine on kohustuslik, vastasel juhul aruannet ei looda.

Aruande väljastamiseks tuleb kindlasti sisestada kuupäev, mis seisuga arundesse andmed lisatakse ning valida seejärel *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks *TÜHISTA*.

Töötajate viimane palga muutus
Ülle AS
Kuupäev: 04.10.21

Nr.	Nimi	Osakond	Allüksus	Eelmine töötasu		Kehtiv töötasu		Muutus
A001	Peeter Puskar	Finantsosakond			-	01.01.2021	620,00	-
T003	Kalle Kolmainus	Finantsosakond	Eelarvestamine	09.10.2014	3 007,00	09.10.2014	3 107,00	3,3 %
T012	Mari Murakas	Finantsosakond	Eelarvestamine	01.10.2020	1 000,00	01.01.2021	1 000,00	-
T355	Aino Pervik	Finantsosakond	Eelarvestamine		-	30.07.2021	2 551,00	-
T001Y	Margaret Hanson	Finantsosakond	Raamatupidamine	01.09.2019	3 400,00		-	-100,0 %
T011	Kati Karumari	Finantsosakond	Raamatupidamine	22.08.2020	10,00		-	-100,0 %
T016	Ira Margas	Finantsosakond	Raamatupidamine	01.04.2019	100,00		-	-100,0 %
T340	Saara Liin	Finantsosakond	Raamatupidamine	16.02.2021	1 000,00	24.03.2021	1 000,00	-
T341	Saara-Pille Liinilend	Finantsosakond	Raamatupidamine		-	01.03.2021	1 200,00	-

4.7.5. AMETIKOHTADE TÄITUVUS

Ametikohtade planeerimine kirjeldatakse ametikohtade seadistuse tabelis. Töökohtade tegelik täitmine kirjeldatakse töötaja kaardile sisestatud lepinguridadega. Aruande *Ametikohtade täituvus* loomiseks valige *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PALGA ARUANDED/AMETIKOHTADE TÄITUVUS*

Leheküljel *REDIGEERI – AMETIKOHTADE TÄITUVUS*, saate sisestada *KUUPÄEVAFILTRISSE* kehtivusega kuni soovitud kuupäevani.



Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks *TÜHISTA*.

Aruannet saab kuvada vaates *OSAKONNAD KOKKU* ja osakonnad eraldi.



Ametikohad
Merilin OÜ

10.09.2019 14:03:16 +03:00
ITERA\MERILIN
1 / 1

	KOKKU			
	Aktiivsed töötajad	Plaaneeritud töötajaid	Vakantsed töökohad	sh. passiivsed töökohad
Raamatupidamine	1	-	-1	-
Pearaamatupidaja	-	-	-	-
Vanemraamatupidaja	1	-	-1	-
Raamatupidaja	-	-	-	-
KÕIK KOKKU	1	-	-1	-

4.7.6. AMETIKOHTADE AJALUGU TÖÖTAJATE LÕIKES

Aruandesse kuvatakse ametikohtade muudatused osakondade ja töötajate kaupa. Informatsioon aruandesse võetakse töötaja kaardile sisestatud töölepingu ridadelt.

Aruande *Ametikohtade ajalugu töötajate lõikes* loomiseks valige
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/ PALGA ARUANDED/AMETIKOHTADE AJALUGU TÖÖTAJATE LÕIKES

Leheküljel *REDIGEERI – AMETIKOHTADE AJALUGU TÖÖTAJATE LÕIKES* saab valida vajalikud filtrid
Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks - *TÜHISTA*.





Ametikohtade ajalugu töötajate lõikes
Merilin OÜ
Seisund: Aktiivne, Kuupäev: 01.01.19..31.12.19

10.09.2019 14:05:24 +03:00
ITERA\MERILIN
1 / 1

Nr.	Nimetus	Kuupäev	Märkus	Osakond	Ametinimetus
Osakond: Finantsosakond					
Finantsosakond / Raamatupidamine					
T001	Mari Murakas	1.05.2019	Osakonna muutus	Finantsosakond	Vanemraamatupidaja
		1.09.2019	Tööaeg	Finantsosakond	Vanemraamatupidaja

4.7.7. FIGURE ARUANNE

Tegemist on Figure poolt iga-aastaselt läbiviidava palgauuringuga, mille eesmärk on võrrelda sarnaste ametikohtade töötasusid erinevates ettevõtetes. Figure palgauuringus kogutakse andmeid kuu põhipalga, kuu tulemustasu, fikseeritud ja fikseerimata aasta preemia ja lisatasu ning tööga kaasnevate lisahüvede kohta (nt ametiauto kasutamine, mobiiltelefoniarvete tasumine).

Aruandes osalemise eelduseks on eelnev ametikohtade hindamine Figure tööperede kataloogi alusel ning tähiste lisamine ametikohtadele või töötaja lepingu realt loendisse *FIGURE KLASSIFIKAATOR*. Aruandesse võetakse tähised

töötaja pealt, aga kui töötaja peale klassifikaatorit lisatud ei ole ning ametikohtadele on, kuvatakse aruandes ametikohale seadistatud andmeid.

Aruanne avaneb asukohast *ROLLIKESKUS*/menüüriba *TOIMINGUD/PALGAARUANDED/FIGURE ARUANNE*



Avanevas filtri aknas tuleb sisestada periood, mille kohta aruannet soovitakse luua. Kuna aruanne esitatatakse aasta kohta, siis sisestades kuupäeva väljale *PERIOOD ALATES* lisatakse automaatselt kuupäev väljale *PERIOOD KUNI*.



Aruande saab luua nii PDF-i kui ka Excelisse. PDF-aruande loomiseks on filtri aknas nupp *EELVAADE*, aruande loomiseks Excelisse tuleb vajutada nuppu *SAATMINE/MICROSOFT EXCELI DOKUMENT*. Kuna aruanne on väga mahukas ja koosneb paljudest veergudest, on soovitav kasutada aruande loomiseks Excelit.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Jrk nr	Organisatsiooni täielik ärinimi	Juhul kui andmeid esitab kontsern, siis kontserni kuuluvate juriidiliste	Osakond	Allosakond	Ametikoha asukoht (maakond)	Ametinimetus	Töötaja SUGU (M või N)	Töötaja sünniaasta	Töötaja organisatsioonis tööle asumise aasta	Töötaja KOOD	Töötaja täiendav tunnus (nimi vms). Tugiteenuste tööpere puhul teenuse pakkumise keel või keeled	Töötaja keskmine TÖÖKOORMUS (1,0; 0,5; 1,1, jne.)
2	2	Ülle AS		Finantsosakond		Harju maakond	Raamatupidaja	Male	1967	2021	A001		1
3	3	Ülle AS		Turundusosakond		Harju maakond	Brändijuht	Male	1967	2021	A001		1
4	4	Ülle AS		Teenindus		Harju maakond	Hooldusspetsialist	Male	1967	2021	A001		1
5	5	Ülle AS		Finantsosakond	Raamatupidamine	Harju maakond	Vanemraamatupidaja	Female	1978	2017	T001Y		1
6	6	Ülle AS		Juhatus		Harju maakond	Müügidirektor	Female	1983	2020	T002		0,6
7	7	Ülle AS		Finantsosakond	Eelarvestamine	Harju maakond	Vanemraamatupidaja	Male	1978	2014	T003		1
8	8	Ülle AS		Juhatus		Harju maakond	Personalispetsialist	Female	1970	2001	T004		1
9	9	Ülle AS		Teenindus	Hooldus	Harju maakond	Kesklao juhataja	Male	1980	2013	T005		1
10	10	Ülle AS		Turundusosakond		Harju maakond	Raamatupidamine	Male	1980	2013	T005		1
11	11	Ülle AS		Finantsosakond		Harju maakond	Pearaamatupidaja	Male	1980	2013	T005		1
12	12	Ülle AS		Müügiosakond	Hulgimüük	Harju maakond	Müügidirektor	Male	1970	2019	T006		0,6

4.8. PUUDUMISTE ARUANDED

4.8.1. TÖÖTAJATE PUUDUMISED

Aruandes esitatakse osakondade kaupa töötajate puudumised ning puudumise perioodile vastav kalendri- ja tööpäevade arv.

Aruande *TÖÖTAJATE PUUDUMISED* loomiseks valige
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PUUDUMISTE ARUANDED/TÖÖTAJATE PUUDUMISED

Leheküljel *REDIGEERI* – *TÖÖTAJATE PUUDUMISED*. Sisestage päringu filtrid.



Filtrite seadmisega saate piirata aruandesse kaasatava informatsiooni hulka.
Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*. Päringu tühistamiseks valige *TÜHISTA*.
Kui olete aruande printinud Excelisse *(PRINDI/MICROSOFT EXCEL)* või avanud režiimis *EELVAADE* saate ridade ja veergude alguses olevaid nooli ja pluss ning miinusmärke kasutades kuvatavat infot sorteerida, peita ja esile tuua.



Töötajate puudumised
Merilin OÜ
Kuupäev: 01.01.19..31.12.19

10.09.2019 14:10:20 +03:00
ITERA\MERILIN
1 / 1

Nr.	Nimetus	Alates	Kuni	Kirjeldus	KOKKU	
					Päevad	Tööpäevad
Osakond: Finantsosakond					**12**	**10**
Finantsosakond / Raamatupidamine					**12**	**10**
T001	Mari Murakas	15.07.2019	21.07.2019	Puhkus	**7**	**5**
		16.09.2019	16.09.2019	Lisa puhkepäev	**1**	**1**
		12.08.2019	15.08.2019	Tälendavad puhkepäevad	**4**	**4**
				KOKKU	**12**	**10**

4.8.2. PUUDUMISED KUUPÄEVA JÄRGI

Aruandes kuvatakse töötajate puudumised sorteerituna veeru *ALATES* järgi kasvavas järjestuses ning puudumise perioodile vastav kalendri- ja tööpäevade arv.
Aruande *PUUDUMISED KUUPÄEVA JÄRGI* loomiseks valige :
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PUUDUMISTE ARUANDED/PUUDUMISED KUUPÄEVA JÄRGI
Leheküljel *REDIGEERI* – *PUUDUMISED KUUPÄEVA JÄRGI*. Sisestage päringu filtrid.
Filtrite seadmisega saate piirata aruandesse kaasatava informatsiooni hulka.
Aruande loomiseks peab olema valitud *KUUPÄEVAFILTER*.



Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI* – tühistamiseks *TÜHISTA*.
Kui olete aruande printinud Excelisse *(PRINDI/MICROSOFT EXCEL)* või avanud režiimis *EELVAADE* saate veeru *KOKKU* alguses olevat pluss või miinusmärki kasutades saate kuvatavat infot peita ja esile tuua.

Puudumised kuupäeva järgi

Merilin OÜ

Kuupäev: 01.01.19..31.12.19

10.09.2019 14:13:01 +03:00
ITERA\MERILIN
1 / 1

Nr.	Nimetus	Alates	Kuni	Kirjeldus	KOKKU	
					Päevad	Tööpäevad
T001	Mari Murakas	15.07.2019	21.07.2019	Puhkus	7	5
T001	Mari Murakas	12.08.2019	15.08.2019	Tälendavad puhkepäevad	4	4
T001	Mari Murakas	16.09.2019	16.09.2019	Lisa puhkepäev	1	1
				KOKKU	12	10

4.8.3. PUHKUSTE ÜLEVAADE

Sisestatud puhkuste graafilise ülevaate saate valides menüüreal
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/PUUDUMISTE ARUANDED/PUHKUSTE ÜLEVAADE
avaneb: aruande päringuvorm, millel filtrite seadmisega saate piirata aruandesse kuvatavaid töötajaid ja perioodi.



Tulemusena kuvatakse puhkused järgmise tabelina:



Kinnitatud puhkustele on võimalus seadistada teavituste saatmine.

4.8.4. PUHKUSTE AJAKAVA KINNITAMINE

Puhkuste ajakava kinnituslehe trükkimiseks tuleb valida *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ ARUANDED JA ANALÜÜS/PUUDUMISTE ARUANDED/PUHKUSEGRAAFIKU KINNITAMINE*.

Lehe saab trükkida Wordi või Excelisse ja edastada töötajatele allkirjastamiseks.



4.8.5. AEGUVAD PUHKUSED

Aeguvatest puhkustest ülevaate saamiseks on aruanne *AEGUVAD PUHKUSED*. Aruannet rakendatakse aeguvate puhkusenõuete jälgimiseks ja maha kandmiseks.

ROLLIKESKUS/PUUDUMISTE ARUANDED/AEGUVAD PUHKUSED

Avanevas filtrivaates tuleb sisestada õige tulemuse saamiseks allolevad andmed:

Digmatix



Kiirkaart *VALIKUD*

Väli	Selgitus
Kuupäev	Sisestatakse kuupäev, millal puhkusenõue loetakse aegunuks nt 31.12.2022.
Puhkusereservi konto	Sisestatakse palgakonto *3520 - KASUTAMATA PUHKUSERESERV [SUMMEERUV]*;
Kasuta vanimat	Markeriga on võimalik juhtida seda, millist puhkusesaldot programm vähendab kui töötaja puhkab. Kui marker on sisse lülitatud, siis vähendab puudumine alati töötaja kõige vanemat puhkusesaldot. Kui marker sisse lülitatud ei ole, vähendab puudumine ainult kehtivat saldot ja mitte kuupäeva mõistes juba aegunut puhkust.
Puhkuse filter	Sisestatakse *PUUDUMISE PÕHJUSE* tähis *P_PUHKUS*, millega jälgitakse korralise puhkuse kasutamist. Aruanne on rakendatav ainult puudumise põhjuse tähisega *P_PUHKUS*.
Aegunud puhkusereservi konto	Sisestatakse palgakonto *3521 – AEGUNUD PUHKUSERESERV*, millele salvestatakse maha kantavad puhkusenõuded.
Välja makstud reservi konto	Sisestatakse palgakonto *3530 – VÄLJAMAKSTUD PUHKUSERESERV*, millele registreeritakse kasutatud puhkusepäevad;
12.2009 aegub 12.2013	Väli märgitakse kui palgalahendus on kasutusele võtnud varem kui 2013 ja ei soovita eristada puhkusejääke.

Kiirkaart *ŽURNAAL*

Väli	Selgitus

Loo žurnaali read	Väli märgitakse juhul, kui soovitakse luua palgažurnaali tööleht maha kantavate puhkusenõuetega. Kõik maha kantavad puhkusenõuded lisatakse palgažurnaali ridadena. Kui luuakse tööleht aga ei soovita nõudeid tegelikult maha kanda, siis saab žurnaali read kustutada.
Žurnaali tööleht	Valitakse palgažurnaali tööleht, kuhu puhkusenõuded lisatakse.

Kiirkaart *TÖÖTAJA*
Kiirkaardil *TÖÖTAJA* saab seada filtreid töötajate kohta, keda soovitakse aruandesse kaasata. Aruande väljastamiseks on nupp *EELVAADE* või *PRINDI*. Päringu tühistamiseks on nupp *TÜHISTA.*

Aeguvad puhkused seisuga 31.12.22
Ülle AS

15.09.2022 14:37:04 +03:00
YLLEK
1 / 3

Nr.	Nimi	PERIOOD	Arvestatud res.päevad	Puhatud päevad	Mahakant. päevad	Jääk päevad	Aegumise kuupäev	Aeguvad päevad
Müügiosakond / Hulgimüük / Eesti sisene müük			66,16	15	15,58	51,16		**22,90**
T002	Kati Karula	30.11.2019	2,84	-	-	2,84	31.12.2020	**2,84**
		31.12.2020	13,74	-	12,74	12,74	31.12.2021	**-**
		31.12.2021	34,06	1,00	-	20,06	31.12.2022	**20,06**
		30.04.2022	15,52	14,00	2,84	15,52	31.12.2023	**-**

Puhkuse aegumine peatub vanemapuhkuse ja teiste passiivsuste ajaks.

Kui on loodud palgažurnaali tööleht aeguvate puhkusepäevadega ning soovitakse need päevad maha kanda, tuleb avada žurnaali tööleht ning registreerida read.



Seejärel tuleb käivitada samasse perioodi arvutustöö grupp *RESERVI ÜMBERARVUTUS*, millega korrigeeritakse puhkuse jääki palgakontol *3510- KASUTAMATA PUHKUSERESERV (JOOKSEV).*

4.8.6. STAAŽI PUHKEPÄEVAD

Aruanne võimaldab jälgida kasutada olevaid tööstaažist sõltuvaid staažipuhkuse päevi.
Puhatud staažipuhkusepäevad registreeritakse puudumise vastava tähisega, näiteks *V_STAAŽ*. Tööstaaži arvutatakse seejuures arvestatakse alates töösuhte algusest. Aruanne esitab andmed kuu täpsusega. Tööstaaž aruandes esitatakse täisaastates, kuud jäetakse arvestamata.
Aruande Staaži puhkepäevad loomiseks valige
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PUUDUMISTE ARUANDED/STAAŽI PUHKEPÄEVAD
Leheküljel *REDIGEERI – STAAŽI PUHKEPÄEVAD*, saab sisestada vajalikud filtrid. Aruande päringuvormil seadistage kasutada olevate staažipuhkuse päevade arv tööstaaži aastate kohta. Alljärgnevas näites 2 aastase tööstaaži puhul saab töötaja lisaks 3 staažipuhkuse päeva lisaks tavapuhkusele.
Puudumise põhjuse filter – staaži puhkusena rakendatav puudumise põhjuse tähis.



Väli	Selgitus
Kuupäevafilter	Võimaldab sisestada aruandesse kuvatava aastase vahemiku.
Konto filter	Võimaldab määrata informatiivse väljal *PUHKUSEJÄÄK* kuvatava info - palgakonto kuhu kasutamata puhkusereservi päevad on salvestatud
Puudumise põhjuse filter	Võimaldab määrata millise puudumise tähise kohta aruannet võetakse – Antud näites kasutatakse staaži puhkuse põhjuse tähisena V_STAAŽ.

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE VÕI PRINDI* - tühistamiseks *TÜHISTA.*



Aruandel veerg *PUHKUSEJÄÄK* on informatiivne ning kuvatakse aruandele juhul kui päringu vormil on täidetud väli *KONTO FILTER.*

4.8.7. AJUTINE TÖÖVÕIMETUS

Aruanne on mõeldud eelkõige *X-TEE LIIDESE* kaudu päritavate töövõimetuslehtede andmete kuvamiseks, kuid vajadusel saab aruande luua ka *PUUDUMISTE ŽURNAALIST* registreeritud puudumistest. Sellisel juhul peab arvestama sellega, et aruande kõiki veergusid ei ole võimalik täita.

Aruanne avaneb asukohast *ROLLIKESKUS*/menüüriba *TOIMINGUD/PUUDUMISE ARUANDED/AJUTINE TÖÖVÕIMETUS*.



Avaneb aruande filtri aken, kus saab väljadele *1. DIMENSIOON* ja *2. DIMENSIOON* valida kaks palgalahenduses aktiveeritud dimensiooni, mille väärtused aruandesse kuvatakse. Väljale *MAKSTUD PÄEVADE KONTODE FILTER* tuleb sisestada palgakonto(d), kuhu registreeritakse need päevad, mis töövõimetuslehe alusel töötajale hüvitatakse.

PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS väljale saab avanevast rippmenüüst valida ajutise töövõimetuse tähise(d), mille kohta aruannet soovitakse luua. Väljale *KUUPÄEV* tuleb sisestada aruande periood, vastasel juhul kuvatakse aruandes kõik väljale *PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS* sisestatud puudumised.



Aruande saab saata pdf-i või Excelisse. PDF-is aruande loomiseks on nupp *EELVAADE* ning Exceli aruande jaoks tuleb vajutada *SAATMINE->MICROSOFT EXCELI DOKUMENT*.



Ajutine töövõimetus (kõik perioodid) 22.08.2021 16:30:39 +03:00

Töötaja nr.	Eesnimi	Perekonnanimi	Ametinimetus	Osakond	Tegevus	Ajutise töövõimetuse algus	Ajutise töövõimetuse lõpp	Hüvitatud kalendripäevad	Tegelikud kalendripäevad	Tööpäevi perioodi kohta	Tunnid perioodi kohta	Pühad	Märkused	Haigusleht tüüp	Lisaveerg
A001	Peeter	Puskar	Hooldusspetsialist	TEENINDUS	HOOLDUS	12.04.2021	18.04.2021	6	7	5	120,0	0		Haigusleht	esmane
T002	Kati	Karu	Müügidirektor	JUH		02.03.2020	06.03.2020	0	5	5	0,0	0		Haigusleht	järg
T002	Kati	Karu	Müügidirektor	JUH		15.10.2020	16.10.2020	0	2	2	16,0	0		Hooldusleht	esmane
T002	Kati	Karu	Müügidirektor	JUH		09.03.2021	20.03.2021	6	12	9	72,0	0		Haigusleht	esmane
T003	Kalle	Kolmainus	Vanemraamatupidaja	EELARVE		20.01.2020	26.01.2020	5	7	5	40,0	0		Haigusleht	esmane
T004	Taisi	Sooväli	Personalispetsialist	JUH		04.05.2020	06.05.2020	0	3	3	0,0	0		Haigusleht	järg
T008	Priit	Põldma	Raamatupidamine	FIN		03.02.2020	11.02.2020	5	9	7	56,0	0		Haigusleht	esmane
T010	Siiri	Kaevand	Transporditööline	TEENINDUS	AKNAPESU	03.06.2021	03.06.2021	1	1	1	8,0	0		Haigusleht	esmane
T011	Kati	Karumari	Pearaamatupidaja	RMTP		02.03.2020	06.03.2020	3	5	5	40,0	0		Haigusleht	esmane

Juhul, kui aruannet kasutab ettevõtte, kellel puudub *X-TEE LIIDES* Tervisekassaga ning töövõimetuslehti registeeritakse *PUUDUMISTE ŽURNAALIST*, jäävad veerud *HAIGUSLEHE TÜÜP* ja *LISAVEERG* täitmata, kuna need andmed saadab *TÖÖVÕIMETUSLEHE KAARDILE* Tervisekassa.



Töövõimetuslehe kaart — Salvestatud

19.09.19 - 21.09.19 Haigusleht

Registreeri | Uuenda seisundit | Saada kinnitus | Rohkem suvandeid

Töövõimetusleht

TVL nr.	67788	TVL staatus	Tööandja ootel
Töötaja nr.	T002	Alates	19.09.2019
Nimetus	Kati Karu	Kuni	21.09.2019
Töötaja seisund	Aktiivne	Esmane algus	
Puudumise põhjuse t...	H_HAIGE	Esmase puudumise k...	
Puudumise seisund	Registreeritud	Esmane või järg	Esmane
Esialgne registreeritud		Töövõimetuslehele liik	Haigusleht
Registreeritud		Töövõimetuse liik	Haigestumine
Kinnitatud			

4.9. TÖÖAJA ARUANDED

Loodud Tööajatabelite alusel on võimalik luua erinevad aruanded ja tööajatabeli väljatrükke.

4.9.1. TÖÖTAJATE TÖÖAJATABEL KALENDRINA

Aruanne avaneb tööajatabeli vaates lintmenüü nupuga *ARUANDED/TÖÖTAJATE TÖÖAJATABEL*

Aruanne võimaldab kuvada tööajatabelit kalendrivaates töötajate kaupa. Lisaks saab filtriaknas markeriga *NÄITA PROJEKTE* kuvada tabelisse tööajatabeli projektide andmed. Projekti tähist kuvatakse iga vahetuse juures ning legendina on tabeli allosas näha nii *PROJEKTI TÄHIS*, *KIRJELDUS* kui ka projekti eest *VASTUTAVA TÖÖTAJA* nimi. Projekti andmed võetakse asukohast *TÖÖAJATABELI PROJEKTID*.

Tööajatabeli väljatrükile saab lehe alla paremasse allkirjastamise nurka sisestada vaba teksti nt *Kinnitan, et olen tööajatabeliga tutvunud*. Tekst sisestatakse aruande filtriaknas väljale *JALUSE TEKST*.



Ülle AS

Mari Murakas

november 2021

Finantsosakond
Raamatupidamine

	esmaspäev	teisipäev	kolmapäev	neljapäev	reede	laupäev	pühapäev
Nädal 44	1 22.04- 7.04 9h	2 22.04- 7.04 9h	3 22.04- 7.04 9h	4 22.04- 7.04 9h	5 22.04- 7.04 9h	6	7
Nädal 45	8 22.04- 7.04 9h	9 22.04- 7.04 9h	10	11	12	13	14
Nädal 46	15	16	17	18	19	20	21
Nädal 47	22 Puhkus	23 Puhkus	24 Puhkus	25 Puhkus	26 Puhkus	27 Puhkus	28 Puhkus
Nädal 48	29 Puhkus	30 Puhkus					

Kinnitan, et olen tutvunud oma tööajatabliga.

Allkiri: .....

Kuupäev: .....

4.9.2. ARUANNE TÖÖAJATABEL DIMENSIOONIDE LÕIKES

TÖÖAJATABELITE nn *KOONDTÖÖAJATABELIT* on võimalik kuvada ka *PALGADIMENSIOONIDE* valitud väärtuste kaupa.

Aruanne avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/TÖÖAJA ARUANDED/ TÖÖAJATABEL DIMENSIOONIDE LÕIKES

Avanenud aruande filtrite aknas saate määrata millise tunnuse alusel soovite aruandes infot grupeerida ning mis perioodi kohta aruannet soovite jne.



Kiirkaardid DIMENSIOONI JA TÖÖTAJATE filtreerimiseks

Väli	Selgitus
Grupeering	Võimaldab rippmenüüst valida millise *PALGADIMENSIOONI* alusel soovite aruandes infot grupeerida.
Kuva tulemused: TÖÖTAJA	
Sorteerimine	Võimaldab valida aruandesse kuvatavate töötajate sorteerimise suuna. Sorteerimisel kasutatakse *TÖÖTAJA KAARDI NUMBRIT*.
Nr	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJATE NUMBRID*.
PIIRSUMMAD	
Kuupäevafilter	Võimaldab määrata kuupäevade vahemiku, mille kohta aruande tulemus kuvatakse.
Struktuuriüksuste filtrid, Ametikoha filtrid, Projekti filtrid	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavad *STRUKTUURIÜKSUSE FILTRID*, *AMETIKOHTADE* filtrid jne. Jättes antud filtriväljad tühjaks, kaasatakse kõik töötajad.

Juhul kui soovitud filtrid ei ole nähtavad, on kasutajal endal võimalik neid juurde valida. Selleks tuleb vajutada nimetuse *LISA FILTRISSE* oleval märgil +, lisada soovitud filter.

Aruande väljastamiseks valige *EELVAADE* või *PRINDI*. Päringu tühistamiseks valige *TÜHISTA*.

Sama aruannet saab avada ka *REDIGEERI- TÖÖAJATABEL* akna lintmenüü rühmast *ARUANDED* valides seejärel lintmenüül *TÖÖAJATABEL DIMENSIOONIDE LÕIKES.*
Aruande Tööajatabel dimensioonide lõikes vaade
Aruandes kuvatakse töötajad *PALGADIMENSIOONI* väärtuste kaupa grupeerituna, seda *TÖÖTAJA KAARDI* vaike *PALGADIMENSIOONI* väärtuste järjestuses. Juhul kui töötaja on teinud tööd mõne teise *PALGADIMENSIOONI* väärtuse raames, siis kuvatakse töötajat nii *TÖÖTAJA KAARDI* vaike *PALGADIMENSIOONI* väärtuse grupis kui ka selle *PALGADIMENSIOONI* väärtusega seotud grupis kus ta veel tööd tegi.
Sellisel juhul kuvatakse aruandes selle päeva väljal, kus töötaja tegi tööd teise *PALGADIMENSIOONI* väärtuse raames, ka eraldi real vastava *PALGADIMENSIOONI* väärtuse tähist.



4.9.3. ARUANNE TÖÖAJAPLAANI KAASAMATA TÖÖTAJAD

Aruanne võimaldab kontrollida kas on töötajaid kelle kohta vastavas perioodis on jäänud tööajatabel koostamata.
Aruanne avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/TÖÖAJA ARUANDED/TÖÖAJAPLAANI KAASAMATA TÖÖTAJAD
Kasutades avanenud aknas erinevaid filtreid, saate filtreerida perioodi ja töötajad kelle kohta oleks tulnud tööajatabel koostada.



Kiirkaardid VALIKUD (KASUTAGE ILMA FILTRITA) ja TÖÖTAJATE filtreerimiseks

Väli	Selgitus
Ilma alamtasemeteta	Võimaldab määrata milliseid *STRUKTUURI SEADISTUSTES* seadistatud *TASEMED 1* kuni *4* aruandesse kuvatakse: Valikud: • *VÄLJAL PUUDUB MÄRGE*- aruandes kuvatakse *STRUKTUURI SEADISTUSTES* kõik seadistatud *TASEMED 1* kuni *4* ning vastava struktuuriüksusega seotult neisse kuuluvate töötajate dokumendid. • *VÄLJAL ON MÄRGE* – aruandesse kuvatakse *STRUKTUURI SEADISTUSTES* ainult *TASE 1* ning sellega seotult ka kõik alamtasemete struktuuriüksuste töötajate dokumendid. ⚠ Soovitav kasutada ilma antud filtrita.
Kuva tulemused: TÖÖTAJA	
Seisund	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavate töötajate *SEISUNDI*. Võimalikud valikud: *TÜHI*, *PROSPEKT AKTIIVNE, PASSIIVNE, LAHKUNUD*.
Nr	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJATE NUMBRID*.
Struktuuriüksuste nr-id	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavad *STRUKTUURIÜKSUSTE NUMBRID*. Jättes filtrivälja tühjaks kaasatakse kõikide struktuuriüksuste töötajad.
PIIRSUMMAD	
Töötasu filter	Võimaldab valida eelseadistaud *TÖÖTASU LIIKIDE*loendist *TÖÖTASU LIIGID*, millega seotud Töötajaid aruande loomisel analüüsitakse.

Kuupäevafilter	Võimaldab määrata kuupäevavahemiku, mille kohta loodud *TÖÖAJATABELID* analüüsitakse.

Sama aruannet saab avada ka akna *REDIGEERI- TÖÖAJATABEL* lintmenüü rühmast *ARUANDED*, valides seejärel lintmenüül *TÖÖAJAPLAANI KAASAMATA TÖÖTAJAD.*

Aruande loomiseks valige kas *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks *TÜHISTA.*
ARUANDE TÖÖAJAPLAANI KAASAMATA TÖÖTAJAD VAADE

Avanenud aruandesse kuvatakse ainult need töötajad, kes jäid aruande valikufiltrisse ning kelle kohta Tööajatabeli kandeid vastavasse Kuupäevafiltri perioodi ei ole loodud.



Tööajaplaani kaasamata töötajad
Merilini Juures OÜ
Seisund: Aktiivne

11.09.2019 11:45:04 +03:00
ITERA\MERILIN
1 / 1

Nr.	Nimetus	Ametinimetus	Tööle tulnud	Töölt lahk.	aastat	Leping
Struktuuriüksus määramata						1 töötaja(t)
Struktuuriüksus määramata						1 töötaja(t)
T002	Kaarel Kuusk		1.05.2019		4 kuud	
						1 töötaja(t)

Avades aruande režiimis, *EELVAADE* saate ridade alguses olevaid pluss ning miinusmärke kasutades kuvatavat infot peita ja esile tuua.

4.9.4. ARUANNE TÖÖAJATABELI MÄRKUSED

Aruanne kuvab töötajate kaupa vastava kalendrikuu *TÖÖAJATABELI KANNETE* infost veergui *MÄRKUSED* sisestatud info. Aruanne avaneb akna *REDIGEERI- TÖÖAJATABEL* lintmenüü rühmast *ARUANDED*, valides seejärel lintmenüül *TÖÖAJATABELI MÄRKUSED.*





Väli	Selgitus
Ilma alamtasemeteta	Võimaldab määrata milliseid *STRUKTUURI SEADISTUSTES* seadistatud *TASEMED 1* kuni *4* aruandesse kuvatakse: Valikud: • *VÄLJAL PUUDUB MÄRGE*- aruandes kuvatakse *STRUKTUURI SEADISTUSTES* kõik seadistatud *TASEMED 1* kuni *4* ning vastava struktuuriüksusega seotult neisse kuuluvate töötajate dokumendid. • *VÄLJAL ON MÄRGE* – aruandesse kuvatakse *STRUKTUURI SEADISTUSTES* ainult *TASE 1* ning sellega seotult ka kõik
Kiirkaart *TÖÖTAJA:*	
Nr	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJATE NUMBRID*.
Struktuuriüksuste filtrid, Ametikoha filtrid, Projekti filtrid	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavad *STRUKTUURIÜKSUSE FILTRID*, *AMETIKOHTADE* filtrid jne. Jättes antud filtriväljad tühjaks, kaasatakse kõik töötajad.
Seisund	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavate töötajate *SEISUNDI*. Võimalikud valikud: *TÜHI*, *PROSPEKT AKTIIVNE, PASSIIVNE, LAHKUNUD*.
PIIRA SUMMAD	
Kuupäevafilter	Võimaldab määrata kuupäevade vahemiku, mille kohta aruande tulemus kuvatakse.
Töötaja grupi filter	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *TÖÖAJATABELI GRUPID* aruandesse kaasatavad *TÖÖAJATABELI GRUPID*.

Juhul kui soovitud filtrid ei ole nähtavad, on kasutajal endal võimalik neid juurde valida. Selleks tuleb vajutada nimetuse *LISA FILTRISSE* oleval märgil *+*, lisada soovitud filter.
Aruande loomiseks valige kas *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks *TÜHISTA.*
Aruande Tööajatabeli märkused vaade
Aruande vaates kuvatakse töötajate ja kuupäevade kaupa *TÖÖAJATABELI KANNETE* infosse lisatud *MÄRKUSED*.

Digital Estonia



Tööajatabeli märkused 11.09.2019 11:53:43 +03:00
Merilini Juures OÜ ITERA\MERILIN
Kuupäev: 01.09.19..30.09.19, Tööaja grupi filter: KONTOR 1 / 1

Nr.	Nimetus	Kuupäev	Märkus
Osakond: Finantsosakond			
Finantsosakond / Raamatupidamine			
T001	Mari Murakas	2.09.2019	töötas kodus
T001	Mari Murakas	4.09.2019	Kodukontor

2 Kirjeldus

Avades aruande režiimis, *EELVAADE* saate ridade alguses olevaid pluss ning miinusmärke kasutades kuvatavat infot peita ja esile tuua.

4.9.5. ARUANNE TÖÖAJATABELI KANDED

Aruanne kuvab töötajate kaupa vastava kalendrikuu *TÖÖAJATABELI KANNETE* info, kuvab normtunde ja arvutab kokku ka töötaja kalendrikuu töötatud tunnid.

Aruanne avaneb akna *REDIGEERI- TÖÖAJATABEL* lintmenüü rühmast *ARUANDED*, valides seejärel lintmenüül *TÖÖAJATABELI KANDED*.



Juhul kui soovitud filtrid ei ole nähtavad, on kasutajal endal võimalik neid juurde valida. Selleks tuleb vajutada nimetuse *LISA FILTRISSE* oleval märgil +, lisada soovitud filter.

Väli	Selgitus
Kiirkaart *TÖÖTAJA:*	
Sorteerimine	Võimaldab valida aruandesse kuvatavate töötajate sorteerimise suuna. Sorteerimisel kasutatakse *TÖÖTAJA KAARDI NUMBRIT*.
Nr	Võimaldab määrata aruandesse kaasatavate *TÖÖTAJATE NUMBRID*.
PIIRA SUMMAD	

Kuupäevafilter	Võimaldab määrata kuupäevade vahemiku, s. o kalendrikuu mille kohta aruande tulemus kuvatakse.
Töötaja grupi filter	Võimaldab valida eelseadistatud loendist *TÖÖAJATABELI GRUPID* aruandesse kaasatavad *TÖÖAJATABELI GRUPID*.

Aruande loomiseks valige kas *EELVAADE* või *PRINDI*, tühistamiseks *TÜHISTA*.

Aruanne kuvab iga töötaja kohta eraldi lehelt nädalate kaupa tema vastava kalendrikuu *TÖÖAJATABELI KANNETE* infot, kuvab normtunde ning arvutab kokku iga töötaja kalendrikuu töötunnid.

Juhul kui töötajale on ühele kuupäevale sisestatud mitu *TÖÖAJATABELI KANNET* või töötaja on töötanud mitme tunnuse alusel, kuvatakse aruandes samuti infot mitmel real.



11.09.2019 11:57:16 +03:00

ITERA\MERILIN

Mari Murakas

september 2019

Finantsosakond
Vanemraamatupidaja

Normtunnid: **168**

Töötatud tunnid: **171**

Kuupäev	Vahetus	Alates	Kuni	Tunnid	Palga dimensioon 1 tähis	Palga dimensioon 2 tähis	Märkus
Nädal 35							
p 1				0			
Nädal 36							
e 2	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	töötas kodus
t 3	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
k 4	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	Kodukontor
n 5	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
r 6	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
l 7				0			
p 8				0			
Nädal 37							
e 9	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
t 10	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
k 11	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
n 12	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
r 13	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
l 14				0			
p 15				0			
Nädal 38							
e 16	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
t 17	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
k 18	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
n 19	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
r 20	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
l 21				0			
p 22				0			
Nädal 39							
e 23	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
t 24	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
k 25	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
n 26	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	
r 27	KON	8:30	17:00	8	FIN	RMP	

4.9.6. OBJEKTIDE ARUANNE

Brutotasu aruanne on kasutamiseks ainult tunnitasu alusel töötavate töötajate töötasu eelarvestamiseks enne palgaarvestuse teostamist. Aruanne luuakse tööajatabeli kanderidade alusel ning sinna saab kaasata ka *PALGAŽURNAALI* töölehele sisestatud lisatasu summasid.

Aruanne avaneb tööajatabeli lintmenüült *ARUANDED/BRUTOTASU (TÖÖAJATABELI ALUSEL)*. Samuti saab aruande avada tööajatabeli gruppide loendilt *ÜLEVAADE/ BRUTOTASU (TÖÖAJATABELI ALUSEL)*.



Tööajatabeli gruppide loendilt aruande avamisel tuleb päringuvormile sisestada filtrid *TÖÖAJA GRUPI NR* ja *KUU*, mille kohta aruanne luuakse. Tööajatabelist aruande avamisel on need välja juba täidetud.

Kiirkaardi *TÖÖTASU LIIK* tuleb valida töötasu liigiks *TASU_TUND*, kuna aruanne töötab vaid tunnitasu korral.

Kui aruandesse soovitakse kaasata ka lisatasusid, mis on eelnevalt sisestatud *PALGAŽURNAALI*, tuleb kiirkaardil *PALGAŽURNAAL* sisestad filtrisse selle žurnaali töölehe nimetus, kuhu lisatasud sisestatud on. Lisatasude summad kuvatakse aruandes veerus *MUU*.



Aruande loomiseks tuleb päringuaknas valida *KUVA EELVAADE JA SULE* või *SAATMINE/MICROSOFT WORDI DOKUMENT/MICROSOFT EXCELI DOKUMENT*.

Brutotasu

			Töötatud		Töötasu	Tulemuspalk		Ületunnitasu 50%		Öise töö tasu 25%		Puhkepäeval 50%		Riigipühal 100%	
Nr.	Nimetus	Norm	Tariif	Tunnid	Summa	%	Summa	Tunnid	Summa	Tunnid	Summa	Tunnid	Summa	Tunnid	Summa
SELVER KESKKÖÖK juuni 2022															
A001	Holger Kulgur-Saviauk	109,00	5,00	164,00	820,00	6,10	50,00	55,00	137,50	10,00	12,50	24,00	60,00	0,00	0,00
	KOKKU			164,00	820,00		50,00	55,00	137,50	10,00	12,50	24,00	60,00	0,00	0,00

Selleks, et kuvada veergu *PUHKEPÄEVAL 50%* nädalavahetusel tehtud töötunnid ja arvutada summa, on vaja töötajatabelis sisestada töötunnid nädalavahetustel veergu *PÄEVA ÜLETUNNID*. Kui veergu *PÄEVA ÜLETUNNID* sisestatakse töötunnid ka teistel nädalapäevadel, siis ka need võetakse arvesse kui puhkepäeval tehtud tunnid.

4.9.7. OBJEKTI ARUANNE (PALGAKANNETE ALUSEL)

Aruanne on eelkõige loodud objektipõhise tööajatabeli tarbeks. Aruandes kuvatakse palgaarvutuse käigus palgakontodele salvestatud tunnitasuliste töötajate töötasusid ning võrreldakse tegelikku tunnitasu arvestusliku tunnitasuga.

Aruanne avaneb tööajatabeli lintmenüült *ARUANDED->OBJEKTI ARUANNE (PALGAKANNETE ALUSEL)*. Samuti saab aruande avada tööajatabeli gruppide loendilt *ÜLEVAADE-> OBJEKTI ARUANNE (PALGAKANNETE ALUSEL)*. Tööajatabeli gruppide loendilt aruande avamisel tuleb päringuvormile sisestada filtrid *VAIKIMISI TÖÖAJATABELI GRUPI NR* ja *ARVESTUSE PERIOOD*, mille kohta aruanne luuakse. Tööajatabelist aruande avamisel on need välja juba täidetud.



Päringuaknasse tuleb sisestada palgakontod, mille pealt palgakandeid loetakse ja väljale *MAKSUDE KOEF.* ettevõtte maksude arvutamise koefitsient. Ettevõtte maksude arvutamiseks korrutatakse töötaja tasude kogusumma väljale sisestatud koefitsiendiga.

Aruandesse kuvatakse palgakontodelt töötaja erinevate tasuliikide summad, arvutatakse välja ettevõtte kulu ehk töötaja töötasu koos ettevõtte maksudega ning leitakse selle alusel tegelik tunnitasu. Tegelikku tunnitasu võrreldatakse arvestusliku tunnitasuga ning leitud vahe saab aruande loomisel salvestada *PALGAŽURNAALI* päringu aknas väljale *ŽURNAALI KONTO NR* sisestatud palgakontole. Arvestuslik tunnitasu leitakse tööajatabelisse sisesestatud tundide ja projektile määratud eeldatava tunnitasu alusel. Eeldatav tunnitasu seadistatakse asukohas *TÖÖAJATABELI PROJEKTID* väli *EELDATAV TUNNITASU*.

Objekti aruanne

Vaikimisi tööajatabeli grupi nr.: TOOTMINE, Arvestuse periood: 2020-10

Dimensioon: osakond	Dimensioon: ametigrupp	Dimensioon: tegevus	Nr.	Nimetus	Tunnid	Töötasu	Tulemuspalk	Ületunnitasu	Õise töö tasu	PUHKUS	Riigipühal	Riigipüha öö	Muud	KOKKU	Ettev.kulu	Tegelik tunnitasu objektile	Arvestuslik tasu	Tundide vahe
RMTP	SPETSIALIST		T012	Mari Murakas	144,00	1 268,18	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	0,00	1 309,09	1 751,56	12,16	1 152,00	-599,56
					144,00	**1 268,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 309,09**	**1 751,56**	**12,16**	**1 152,00**	**-599,56**
KOKKU					**144,00**	**1 268,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 309,09**	**1 751,56**	**12,16**	**1 152,00**	**-599,56**

4.9.8. TÖÖTAJATE TASUD PROJEKTIDE LÕIKES

Aruanne *TÖÖTAJATE TASUD PROJEKTIDE LÕIKES* avaneb loendilt palgakontod ning kasutab kontodele registreeritud andmeid. Aruanne on loodud eelkõige projektide ja projektide ülesannete funktsionaalsuse kasutajatele, kuna kajastab töötaja kõiki töötasude ja maksude kandeid, mis on seotud projektide ja ülesannetega. Seose projekti ja ülesande vahel tuvastab programm dimensioonide kaudu.

Aruande loomise eelduseks on seadistus asukohas *HALDUS->KONTOD-> PALGA KONTEERINGURÜHMAD->* veerg *PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOON* ja *ÜLESANDE TUVASTAMISE DIMENSIOON*. Samuti peab olema seadistus asukohas *HALDUS->TÖÖAJATABEL->TÖÖAJATABELI PROJEKTID*, kus projektidele ja ülesannetele saab määrata konteeringurühmades seadistatud dimensioonid ning siin seadistatud projekte ja ülesandeid kuvatakse ka aruandes.



Enne aruande loomist avaneb filtrite aken, mille kaudu saab aruandesse kaasatavaid andmeid piirata.



Aruande avamiseks pdf-is saab vajutada filtriaknas oleval nupul *EELVAADE*. Avamiseks Excelis või Wordis on nupp *SAATMINE->MICROSOFT WORD DOKUMENT* või *MICROSOFT EXCEL DOKUMENT*.

Inger Meri		**139,60**
T4R5 Projekt T4R5	KOOSOLEK	139,60

Mari Murakas		**4978,25**
H2L2N Projekt H2L2N		1338
T4R5 Projekt T4R5	KOOSOLEK	831,88
TRT45 Projekt TRT45		2808,37

Priit Põldma		**22719,34**
H1L1N Projekt H1L1N	VALVE	2484,4
IT123 Projekt IT 123	OBJEKT	12273,04
T4R5 Projekt T4R5	KOOSOLEK	7961,90

Neeme Salo		**116161,08**
H1L1N Projekt H1L1N	VALVE	116161,08

Avanevas aruandes kuvatakse projektide ja ülesannete kombinatsioonide lõikes töötaja palgakandeid filtris määratud perioodis. Kuvatakse vaid neid palgakandeid, mis on seotud *PALGA KONTEERINGURÜHMADEGA*, millele on seadistatud *PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOON* ja *ÜLESANDE TUVASTAMISE DIMENSIOON*.

4.9.9. TÖÖTAJATE TASUDE JAOTUS PROJEKTIDE LÕIKES

Aruanne *TÖÖTAJATE TASUDE JAOTUS PROJEKTIDE LÕIKES* avaneb loendilt palgakontod ning kasutab kontodele registreeritud andmeid. Aruanne on loodud eelkõige projektide ja projektide ülesannete funktsionaalsuse kasutajatele, kuna kajastab töötaja kõiki töötasude ja maksude kandeid, mis on seotud projektide ja ülesannetega. Seose projekti ja ülesande vahel tuvastab programm dimensioonide kaudu.

Aruande loomise eelduseks on seadistus asukohas *HALDUS->KONTOD-> PALGA KONTEERINGURÜHMAD->* veerg *PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOON* ja *ÜLESANDE TUVASTAMISE DIMENSIOON.* Samuti peab olema seadistus asukohas *HALDUS->TÖÖAJATABEL->TÖÖAJATABELI PROJEKTID*, kus projektidele ja ülesannetele saab määrata konteeringurühmades seadistatud dimensioonid ning siin seadistatud projekte ja ülesandeid kuvatakse ka aruandes.



Enne aruande loomist avaneb filtrite aken, mille kaudu saab aruandesse kaasatavaid andmeid piirata.



Aruande avamiseks pdf-is saab vajutada filtriaknas oleval nupul *EELVAADE*. Avamiseks Excelis või Wordis on nupp *SAATMINE->MICROSOFT WORD DOKUMENT* või *MICROSOFT EXCEL DOKUMENT*.

T014	Meri	Inger	Koristaja		14	Teenindus	T4R5	Projekt T4R5	KOOSOLEK	139,60	100,00%
T012	Murakas	Mari	Raamatupidaja	KONTOR	1020	Raamatupidamine	H2L2N	Projekt H2L2N		1 338,00	26,88%
T012	Murakas	Mari	Raamatupidaja	KONTOR	1020	Raamatupidamine	T4R5	Projekt T4R5	KOOSOLEK	831,88	16,71%
T012	Murakas	Mari	Raamatupidaja	KONTOR	1020	Raamatupidamine	TRT45	Projekt TRT45		2 808,37	56,41%
T008	Põldma	Priit	Raamatupidamine		10	Finantsosakond	H1L1N	Projekt H1L1N	VALVE	2 484,40	10,94%
T008	Põldma	Priit	Raamatupidamine		10	Finantsosakond	IT123	Projekt IT 123	OBJEKT	12 273,04	54,02%
T008	Põldma	Priit	Raamatupidamine		10	Finantsosakond	T4R5	Projekt T4R5	KOOSOLEK	7 961,90	35,04%
T006	Salo	Neeme	Juhatuse esimees		11	Juhatus	H1L1N	Projekt H1L1N	VALVE	116 161,08	100,00%

Aruandes kuvatakse projektide ja ülesannetega seotud töötaja palgakandeid nii summas kui ka protsentuaalselt. Kuvatakse vaid neid palgakandeid, mis on seotud *PALGA KONTEERINGURÜHMADEGA*, millele on seadistatud *PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOON* ja *ÜLESANDE TUVASTAMISE DIMENSIOON*.

4.10. STRUKTUURI ARUANDED

4.10.1. STRUKTUURI PLAAN

Seadistatud struktuurist ja ametikohtade planeeringust annab hea ülevaate *STRUKTUURI PLAAN*, mis avaneb asukohast *PALGA STRUKTUURI SEADISTUS/LINTMENÜÜ NUPP STRUKTUURI PLAAN.*

Digmatic Estonia



Struktuur / Ametikoht	Märkus	Plaane... töötaj...	Töötajaid	Passiivseid töötajaid	Töötaj... vakants	Planeerit... koormus	Koormus	Koorm... vakants
Finantsosakond (10)		**5**	**3**	0	**2**	**5,00**	**3,00**	**2,00**
Pearaamatupidaja (1020-01)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Vanemraamatupidaja (1020-02)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Raamatupidaja (1020-03)		3	2	0	1	3,00	2,00	1,00
Raamatupidamine (1020)		6	6	1	0	6,00	6,00	0,00
Raamatupidaja (1020-03)		5	2	0	3	5,00	2,00	3,00
Sekretär (8000-02)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Eelarvestamine (1030)		2	10	0	-8	2,00	6,70	-4,70
Finants konsultant (100-100)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Raamatupidamine (1020-00)		1	1	0	0	1,00	0,20	0,80

Loendit kuvatakse vaikimisi jooksva töökuupäevaga ja struktuuripõhise vaatena. Võimalik on vaadata plaani aga ka ametikohtade põhiselt ning selleks tuleb väljale *PLANEERINGU TÜÜP* valida *AMETIKOHT*.



Struktuur / Ametikoht	Märkus	Plaane... töötaj...	Töötajaid	Passiivseid töötajaid	Töötaj... vakants	Planeerit... koormus	Koormus	Koorm... vakants
Finants konsultant (100-100)		**1**	**0**	0	**1**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Eelarvestamine (1030)		*1*	*0*	0	*1*	*1,00*	*0,00*	*1,00*
Finantsosakond (10)		0	1	0	-1	0,00	1,00	-1,00
Raamatupidamine (1020-00)		**1**	**5**	0	**-4**	**1,00**	**4,20**	**-3,20**
Eelarvestamine (1030)		*1*	*1*	0	*0*	*1,00*	*0,20*	*0,80*
Pearaamatupidaja (1020-01)		**1**	**3**	0	**-2**	**1,00**	**2,50**	**-1,50**
Finantsosakond (10)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Vanemraamatupidaja (1020-02)		**1**	**6**	1	**-5**	**1,00**	**5,10**	**-4,10**
Finantsosakond (10)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Raamatupidaja (1020-03)		**8**	**10**	0	**-2**	**8,00**	**10,00**	**-2,00**
Finantsosakond (10)		3	2	0	1	3,00	2,00	1,00
Raamatupidamine (1020)		*5*	*2*	0	*3*	*5,00*	*2,00*	*3,00*

4.10.2. VAKANTSIDE ARUANNE

STRUKTUURI PLAANI ÜLEVAATE loendil olles saab avada *VAKANTSIDE ARUANDE*, kuhu kuvatakse kuupäeva põhiselt vakantsete ametikohtade planeeritud koormused, täidetud koormused ja koormuste vakantsid. Lisaks on võimalik aruandes eraldi veergudesse kuvada vanemapuhkusel viibivad töötajad ning muul põhjusel passiivsed töötajad. Passiivsuse põhjuste seadistus tuleb eelnevalt teha asukohas *PALGA ARUANNETE SEADISTUS/KIIRKAART TÖÖTAJATE ARV PÄEVADE LÕIKES/VÄLJAD VANEMAPUHKUSE TÄHIS JA PASSIIVSUSE FILTER.*



Osako... Nr.	Osakond Nimetus	Allüksus Nr.	Allüksus Nimetus	Ametikoha nr.	Ametinimetus	Palgagrupi nr.	Palgagrupi kirjeldus	Planeeritud koormus	Koormus	Töötajate arv lapsehooldusp...	Pasiivsete töötajate arv	Koorm... vakants
10	Finantsosakond		_	1020-02	Vanemraamatupidaja	3	spetsialist	1,00	0,00			1,00
10	Finantsosakond		_	1020-03	Raamatupidaja	3	spetsialist	3,00	1,00			2,00
10	Finantsosakond	1020	Raamatup...	1020-03	Raamatupidaja	3	spetsialist	5,00	1,00			4,00
10	Finantsosakond	1020	Raamatup...	8000-02	Sekretär		_	1,00	0,00			1,00
10	Finantsosakond	1030	Eelarvesta...	100-100	Finants konsultant		_	1,00	0,00			1,00
11	Juhatus		_	0200-01	Juhatuse esimees		_	1,00	0,00			1,00
12	Turundusosakond		_	6000-01	Turundusjuht	4	juht	1,00	0,00			1,00
13	Müügiosakond		_	5000-01	Müügidirektor		_	1,00	0,00			1,00
13	Müügiosakond		_	5020-01	Müügijuht	4	juht	1,00	0,00			1,00
13	Müügiosakond		_	5020-03	Müügiesindaja		_	4,00	0,00			4,00
13	Müügiosakond		_	5030-01	Müügiassistent		_	1,50	0,00			1,50
14	Teenindus		_	3000-02	Vastuvõtu juht		_	1,00	0,00			1,00
14	Teenindus		_	3000-05	Vastuvõtja	1	teenindaja	3,00	0,00			3,00

4.10.3. AMETIKOHTADE PLAAN

Struktuuriplaani vaatest avaneb loend, kus on võimalik luua ja kinnitada ametikohtade plaane ehk teisisõnu koosseisunimekirjasid. Koosseisunimekirjas kuvatakse struktuuris kirjeldatud struktuuriüksusi ja planeeritud ametikohtade koormusi, lisaks on kuupäeva põhiselt näha ametikoha täitja, tema töötasu ja palgagrupp.

Iga uue koosseisunimekirja kohta luuakse loendisse uus rida.



Kande nr.	Seisu kuupäev	Kirjeldus	Aastate arv	Kaasa eelnev aasta	Näita palga summasid	Kinnitatud	Kinnitamise kuupäev	Kinnitaja
2023	01.01.2023	2023 koosseisunimekiri	2	☑	☑	☐		

Väli	Selgitus
Kande nr	Sisestatakse koosseisunimekirja tähis.
Seisu kuupäev	Sisestatakse kuupäev, mis seisuga koosseisunimekirja soovitakse koostada ja mis kuupäeva seisuga struktuuri ja ametikohtade planeeringud koosseisunimekirja võetakse. Sisestades väljale kuupäeva 01.01.2023, kuvatakse koosseisunimekirjas struktuuriüksusi ja ametikohti koos koormustega, mis olid vastaval kuupäeval kehtivad.
Kirjeldus	Sisestatakse koosseisunimekirja kirjeldus.
Aastate arv	Väljale saab sisestada aastate arvu, mitme aasta andmeid soovitakse koosseisunimekirjas kuvada. Võimalik on ühte vaatesse kaasata kuni 4 aasta andmed. Kõikide aastate andmeid kuvatakse koosseisunimekirjas kuupäeva ja kuu seisuga, mis on sisestatud väljale *SEISUGA KUUPÄEV*. Näiteks kui koosseisunimekiri on kuupäevaga 01.01.2023 ning see koostatakse 3 aasta kohta kaasates ka eelmise aasta andmed, siis kõikide struktuuriüksuste ja ametikohtade andmeid kuvatakse nimekirjas vastava aasta 01.01 kuupäeva (01.01.22, 01.01.23, 01.01.24).
Kaasa eelnev aasta	Sisestades markeri kuvatakse koosseisunimekirjas ka eelmise aasta planeeringuid. Markeri saab sisestada vaid juhul, kui koosseisunimekiri luua rohkem kui ühe aasta kohta.

Näita palga summasid	Koosseisunimekirjas on võimalik kuvada ametikoha täitja lepingulist töötasu. Töötasude liigid, mida soovitakse nimekirjas kuvada tuleb eelnevalt seadistada asukohas *PALGA ARUANNETE SEADISTUS/AMETIKOHTADE PLAAN.*
Kinnitatud	Kui koosseisunimekiri on kinnitatud, kuvatakse väljal markerit. Koosseisu nimekirja kinnitamise järgselt ei muudeta nimekirjas enam planeeritud ametikohti ning nende koormust, kui struktuuris tehakse vastavas perioodis muudatusi. Plaani uuendamiseks tuleb kinnitused eemaldada või luua uus koosseisunimekiri uue kuupäeva seisuga.
Kinnitamise kuupäev	Kuvatakse koosseisunimekirja kinnitamise kuupäeva.
Kinnitaja	Kuvatakse koosseisunimekirja kinnitanud BC kasutaja tähist.

Selleks, et luua ja kinnitada uus koosseisunimekiri, tuleb eelnevalt kirjeldada koosseisunimekirja rida ning vajutada lintmenüült nuppu *KOOSSEISUNIMEKIRI.*



Osako... Nr.	Allüksus Nimetus	Ametinimetus	Ametikoha täitja	Palgagrupp	Palk	Plaan 2022	Täidetud 22.02.23	Plaan 2023	Plaan 2024	Märkus
	Ylle Demo AS Kokku	**Töötajate arv-->**	**24**	_		**43**	**22,9**	**43**	**40**	
10	Finantsosakond Kokku	Töötajate arv-->	6	_		8	6	8	8	
10		pearaamatupidaja	_	_		1	0	0	0	
10		pearaamatupidaja	Marek Hanson	Keskastmespetsial...	1 450	0	1	1	1	
10		vanemraamatupidaja	Mati Maasikas	Teenindajad		1	1	1	1	
10		raamatupidaja	_	_		3	0	3	3	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	_	_		1	0	0	0	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	Katrin Karumari	Spetsialist	1 000	0	1	1	1	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	Paul Pasun	Spetsialist		1	1	1	1	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	Peeter Paan	Spetsialist	1 380	0	1	0	0	
10	Eelarvestamine	vanemraamatupidaja	_	Keskastmespetsial...		1	0	0	0	
10	Eelarvestamine	vanemraamatupidaja	Mari Murakas	Juhtivspetsialist	1 800	0	1	1	1	
11	Juhatus Kokku	Töötajate arv-->	1	_		1	1	1	1	
11		juhatuse esimees	Taisi Sooväli	Keskastmespetsial...	1 200	1	1	1	1	

Avanevasse vaatesse kuvatakse *PLAANI SEISU KUUPÄEVAGA* struktuuriüksusi, ametikohti koormuste alusel.

Ametikoha täitjaid, töötasu ja palgagruppi kuvatakse väljale *TÄIDETUD SEISUGA* kuupäeva aluse. Kuupäeva on võimalik muuta ning vastavalt sellele muudetakse koosseisunimekirjas ka andmeid.

Koosseisunimekirja kinnitamiseks on lintmenüül nupp *KINNITA KOOSSEIS*. Seejärel ei muutu koosseisunimekirjas enam struktuuris planeeritud struktuuriüksused ja ametikohtade koormused, kui keegi peaks neid seadistuses muutma. Küll aga muutuvad ametikoha täitjate andmed vastavalt väljale *TÄIDETUD SEISUGA* väljale sisestatud kuupäevale.

5. Dokumendid

5.1. PUHKUSTE AJAKAVA

Puhkuste ajakava avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/TÖÖTAJA DOKUMENDID/PALGA PUHKUSTE AJAKAVA

ja palga ja personali spetsialisti rollikeskusest:



5.1.1. PUHKUSTE AJAKAVA LOOMINE

Avades ajakava menüü kaudu, avatakse vaikimisi alati hetkel kehtivaks märgitud *PUHKUSE AJAKAVA TÖÖLEHT*. Mõne teise töölehe avamiseks või uue loomiseks valige kuvatava *PUHKUSTE AJAKAVA* töölehe paremas servas asuval kolme täpiga nupul ja valige avanevast loendist soovitud *TÖÖLEHT* või vajutage *UUS*. Uue töölehe loomisel tuleb lisada ka töölehe seadistus.



Veerg	Kirjeldus
Hetkel kehtiv	Marker lisatakse jooksva aasta ajakavale.
Nr	Kirjeldatava ajakava tähis/nr.
Kirjeldus	Ajakava nimetus
Puhkuse tähis	Valitakse vaikimisi puhkusetähis. Ajakavasse töötaja ja puhkuse alguse kuupäeva sisestamisel lisatakse automaatselt siin valitud puhkuse tähis. Tähist on võimalik ajakavas käsitsi muuta. Ajakavasse on käsitsi võimalik valida vaid neid puudumise põhjuseid, mis on seadistatud asukohas *PALGAARVESTUSE SEADISTUS*/kiirkaart *PUUDUMISE JA TÖÖAJA SEADED*/väli *PUHKUSE TÄHISE FILTER*.
Kehtib alates	Puhkuse ajakava perioodi alguse kuupäev. Kui ajakava koostatakse aasta 2020 kohta, siis on see 01.01.2020. Väljadele *KEHTIB ALATES* ja *KEHTIB KUNI* sisestatud kuupäevade alusel kontrollitakse ajakavasse sisestatud puhkuste vastavust puudumise põhjustele sisestatud reeglitele nt üks puhkuse periood on vähemalt 14 kalendripäeva.

Kehtib kuni	Puhkuse ajakava perioodi lõpu kuupäev. Kui ajakava koostatakse aasta 2020 kohta, siis on see 31.12.2020. Väljadele *KEHTIB ALATES* ja *KEHTIB KUNI* sisestatud kuupäevade alusel kontrollitakse ajakavasse sisestatud puhkuste vastavust puudumise põhjustele sisestatud reeglitele.
Kinnitatud	Marker lisatakse automaatselt kui ajakava kinnitatakse lintmenüü nupuga *KINNITA AJAKAVA*. Kinnitatud ajakavas ei ole võimalik enam muudatusi teha. Muudatuste tegemiseks tuleb kinnitus eemaldada lintmenüü nupuga *EEMALDA KINNITUS*. Ajakava kinnitamisest ja kinnituse eemaldamisest tekivad ka logikanded, mida saab avada lintmenüü nupuga *LOGI*. Kinnitamisega seotud nuppe kuvatakse ainult puhkuste ajakava loendil. 
Kinnitamise kirjeldus	Vaba teksti väli kinnitamise kuupäeva ja muu teksti sisestamiseks.

Töötajate lisamiseks ajakavasse tuleb vajutada lintmenüü nupul *UUS*/*VÕTA TÖÖTAJAD*, avaneb *TÖÖTAJATE LOEND*. Loendit filtreerides saab valida puhkuste ajakava töölehele soovitud töötajad. Töötajaid on võimalik lisada loendisse ka ühe kaupa olles väljal *TÖÖTAJA NR* ja valides avanevast rippmenüüst soovitud töötaja.



Töötajate lisamise järgselt sisestage *TÖÖLEHELE* puhkuste perioodid ja *PUHKUSE TÄHIS*. Puhkusevahemike sisestamisel ei kontrollita juba sisestatud puudumiste ajavahemike kattuvust. Puudumiste kattuvust kontrollitakse *PUHKUSTE AJAKAVA* kontrolli teostamisel.

Puhkuste ajakava on võimalik koostada ainult *PALGAARVESTUSE SEADISTUSTES* eelseadistatud *PUUDUMISTE PÕHJUSTELE*. Vaikimisi pakutakse ajakava loomist töölehele seadistatud vaikimisi *PUUDUMISE PÕHJUSEGA*, kuid kasutajal on võimalik seda muuta. Sobiva *PUUDUMISE PÕHJUSE* valimiseks tuleb vajutada vastava rea välja *PUHKUSE TÄHIS* paremas servas asuval kolme täpiga nupul.

Väljale *PUHKUSE VÄLJAMAKS* saab sisestada info, millal soovib töötaja saada puhkusetasu. Kui töötaja kaardile on sisestatud *VAIKIMISI PUHKUSE VÄLJAMAKS*, sisestatakse see väärtus automaatselt. Valikud on:

- *PALGAPÄEVAL*
- *ENNE PUHKUST*
- *TÜHI*

Veergu *LAPSE NR* saab valida *TÖÖTAJA LASTE LOENDIST LAPSE NR* juhul kui reale valitud *PUUDUMISE PÕHJUSE* nõuab lapse sidumist puudumisega nt *ISAPUHKUS*.

Ajakavasse lisatud puhkuste kontrollimiseks on lintmenüül nupp *KINNITA/KONTROLLI*. Kontrolli teostatakse vastu *PUUDUMISE PÕHJUSELE* seadistatud reegleid, samuti jälgitakse, et töötajal ei oleks samasse perioodi juba puudumist registreeritud. Kontrolli tulemused kuvatakse punases kirjas veerus *VIIMASE KONTROLLI TEADE* ja *ERISUS*.

Tööt... nr.	Töötaja nimi	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Päevad	Puhkuse tähis	Kirjeldus	Vaikimisi puhkuse väljamaks	Kinnit...	Viimase kontrolli teade
T001	Margaret Hanson	14.06.2020	30.06.2020	15	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei	_
T002	Kati Karu	25.07.2020	01.08.2020	8	P_PUHKUS	Puhkus	Enne puhkust	Ei	Puudub 14 päevane puhkus
T003	Marek Hanson	13.11.2020	02.12.2020	20	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei	_
T004	Taisi Sooväli	16.03.2020	22.03.2020	7	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei	Puudub 14 päevane puhkus
T005	Karl Seegel	24.02.2020	05.03.2020	10	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei	Puudub 14 päevane puhkus\Nõutud 3,14 nädalavahetuse päeva aastas (2 tegelik)\Puhkuse saldo on n...
T006	Neeme Salo	31.08.2020	06.09.2020	7	P_PUHKUS	Puhkus	Enne puhkust	Ei	Puudub 14 päevane puhkus
T008	Priit Põldma	02.06.2020	23.06.2020	20	P_PUHKUS	Puhkus	Enne puhkust	Ei	Nõutud 6,29 nädalavahetuse päeva aastas (6 tegelik)\Puhkuse saldo on negatiivne seisuga 23.06.20: 0...
T009	Joonas Haas	01.07.2020	15.07.2020	15	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei	Nõutud 4,29 nädalavahetuse päeva aastas (4 tegelik)
T010	Siiri Kaevand	23.09.2020	30.09.2020	8	P_PUHKUS	Puhkus	Enne puhkust	Ei	Puudub 14 päevane puhkus\Nõutud 2,29 nädalavahetuse päeva aastas (2 tegelik)
T010	Siiri Kaevand	04.12.2020	04.12.2020	1	P_TAIENDAV	Täiendavad p...	Palgapäeval	Ei	Puhkuse saldo on negatiivne seisuga 04.12.20: 0 (saldo) - 1 (puhkus) = -1 (lõppsaldo)
T011	Kati Karumari	09.03.2020	09.03.2020	1	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei	Puudub 14 päevane puhkus\Nõutud 0,29 nädalavahetuse päeva aastas (0 tegelik)\Puhkuse saldo on n...

Kui töötajal on ajakavas olev puhkus juba varasemalt sisestatud ja registreeritud *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE*, saab need oma vahel siduda. Selleks on lintmenüül nupp *TOIMINGUD/PUUDUMISED/SEO PUUDUMISEGA*. Avaneb loend töötaja puudumistest, mis kattuvad ajaliselt ajakavasse sisestatud puudumisega. Juba seotud puudumist on võimalik ka lahti siduda nupug *TOIMINUD/PUUDUMISED/ SEO LAHTI PUUDUMISEST*.

Puhkuste ajakavasse on võimalik arvutada töötajatele puhkuse saldo vajutades lintmenüü nuppu *PUUDUMISED/ ARVUTA SALDO*, mille tulemusel lisatakse ajakavasse veerud *RESERV AASTA VIIMASEL KUUPÄEVAL*, *PUHKUSTE SALDOD KUNI KUUPÄEVAL* ja *REGISTREERITUD*. Nii reservi kui ka registreeritud puudumisi kuvatakse vastu ajakavale määratud kehtivuse alguse ja lõpu kuupäevasid. Vajutades veerus *REGISTREERITUD* kuvatavatele päevade arvule, avaneb töötajale *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE* registreeritud puudumiste loend.

Uus Halda Excel Asendajad Kinnita Puudumised | Toimingud Aruanne Vähem suvandeid

Arvuta saldo Töötajate puudumised

Tööt... nr.	Töötaja nimi	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Päevad	Reserv 31.12.20	Registreeritud 01.01.20-31.12.20	Puhkuse tähis	Kirjeldus	Vaikimisi puhkuse väljamaks	Kinnit...
T001	Margaret Hanson	14.06.2020	30.06.2020	15	37,44	_	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei
T002	Kati Karu	25.07.2020	01.08.2020	8	37,44	_	P_PUHKUS	Puhkus	Enne puhkust	Ei
T003	Marek Hanson	13.11.2020	02.12.2020	20	51,48	_	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei
T004	Taisi Sooväli	16.03.2020	22.03.2020	7	13,42	3	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei
T005	Karl Seegel	24.02.2020	05.03.2020	10	25,60	7	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei
T006	Neeme Salo	31.08.2020	06.09.2020	7	37,44	_	P_PUHKUS	Puhkus	Enne puhkust	Ei
T008	Priit Põldma	02.06.2020	23.06.2020	20	28,00	_	P_PUHKUS	Puhkus	Enne puhkust	Ei
T009	Joonas Haas	01.07.2020	15.07.2020	15	10,44	_	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei
T010	Siiri Kaevand	23.09.2020	30.09.2020	8	35,06	_	P_PUHKUS	Puhkus	Enne puhkust	Ei
T010	Siiri Kaevand	04.12.2020	04.12.2020	1	0,00	_	P_TAIENDAV	Täiendavad p...	Palgapäeval	Ei
T011	Kati Karumari	09.03.2020	09.03.2020	1	0,00	_	P_PUHKUS	Puhkus	Palgapäeval	Ei

5.1.2. PUHKUSTE AJAKAVA LOOMINE PUHKUSEAVALDUSTE ALUSEL

Puhkuste ajakava on võimalik koostada ka *TÖÖTAJA PORTAALIST* töötajate poolt esitatud *PUHKUSEAVALDUSTE* alusel. Kinnitatud puhkuseavalduste alusel ajakava koostamiseks on lintmenüül nupp *VÕTA AVALDUSED*. Avaneb loend puhkuseavaldustest, mis on kinnitatud seisundis ning esitatud perioodi, mis jääb ajakavale määratud ajavahemikku. Avalduste loendis saab veel filtritega valida, missugused avaldused ajakavasse lisatakse ning nende lisamiseks tuleb loendi all paremas nurgas vajutada nuppu *OK*. Ajakavasse lisatud avalduste kaardilt kuvatakse seejärel ka ajakava tähist väljal *PUHKUSE AJAKAVA*.

5.1.3. ASENDAJATE MÄÄRAMINE PUHKUSEPERIOODILE

Asendaja määramiseks puhkuseperioodile järgige järgmisi samme:

1. Aktiveerige *PUHKUSTE AJAKAVA* rida, mille juurde soovite asendajat määrata ning vajutage lintmenüül *ASENDAJAD -> ASENDAJA*
2. Avanenud aknas valige veergu *ASENDAJA NR* väljalt avanevast *TÖÖTAJATE LOENDIST* puhkust asendava *TÖÖTAJA NUMBER*.
3. Veergu *KIRJELDUS* on võimalik sisestada vaba teksti asendamise kohta.
4. Vaikimisi pakutakse asendusperioodiks *PUHKUSTE AJAKAVA* vastavale reale sisestatud perioodi, kuid kasutaja saab *ASENDAMISE ŽURNAALI KANNETE AKNAS* perioode muuta. Selleks tuleb sisestada veergudesse *ASENDAB ALATES* ja *ASENDAB KUNI* soovitud kuupäevad. Täites antud aknas lisaks uued read, on võimalik puhkusega seostada ka järgmisi asendusperioode ja asendajaid.
5. Asendajate kinnitamiseks vajutage *OK*.



Asendajaks määratud isik võib samaaegselt asendada mitut erinevat töötajaid.

Sisestades asendajaks isiku, kellele samal ajal on endale on planeeritud puudumine kuvatakse ekraanile tõrketeade.

Asendajaid on võimalik lisada ka juba *PUUDUMISE ANDMIKUSSE* registreeritud puudumistele.

5.1.4. PUHKUSTE AJAKAVA KINNITUSLEHT

PUHKUSTE AJAKAVA KINNITUSLEHE trükkimiseks valige *AJAKAVA* lintmenüül nupp *ARUANNE -> PUUDUMISTE ARUANDED-> PUHKUSTE AJAKAVA KINNITAMINE.*

Kinnituslehe saate trükkida Wordi või Exceli ja edastada töötajatele allkirjastamiseks.







Puhkuste ajakava kinnitamine

Merilini Juures OÜ

11.09.2019 12:35:26 +03:00
ITERA\MERILIN
1 / 1

Töötaja	PUHKUS	Päevad	Asendaja	Asendaja allkiri	Töötaja allkiri	Juhi allkiri
Osakond: Finantsosakond						
Finantsosakond / Raamatupidamine						
T001 Mari Murakas	Puhkus 9.09.2019 - 15.09.2019	7	Kaarel Kuusk 9.09.2019 - 15.09.2019			
	Puhkus 14.10.2019 - 20.10.2019	7				
	Puhkus 16.12.2019 - 22.12.2019	7				

5.1.5. PUHKUSTE AJAKAVA REGISTREERIMINE

Puhkuste ajakavas olevate puhkuste registreerimiseks tegelikeks puhkusteks on lintmenüül nupp *KINNITA -> REGISTREERI PUUDUMISED*, millega registreeritakse plaaniline puhkus tegelikuks ning see salvestatakse *PUUDUMISTE ANDMIKUSSE*.



Tööt... nr.	Töötaja nimi	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Päevad	Reserv 31.12.20	Registreeritud 01.01.20-31.12.20	Puhkuse tähis	Kirjeldus
T001	Margaret Hanson	14.06.2020	30.06.2020	15	37,44	_	P_PUHKUS	Puhkus
T002	Kati Karu	25.07.2020	01.08.2020	8	37,44	_	P_PUHKUS	Puhkus
T003	Marek Hanson	13.11.2020	02.12.2020	20	51,48	_	P_PUHKUS	Puhkus
T004	Taisi Sooväli	16.03.2020	22.03.2020	7	13,42	3	P_PUHKUS	Puhkus
T005	Karl Seegel	24.02.2020	05.03.2020	10	25,60	7	P_PUHKUS	Puhkus
T006	Neeme Salo	31.08.2020	06.09.2020	7	37,44	_	P_PUHKUS	Puhkus
T008	Priit Põldma	02.06.2020	23.06.2020	20	28,00	_	P_PUHKUS	Puhkus
T009	Joonas Haas	01.07.2020	15.07.2020	15	10,44	_	P_PUHKUS	Puhkus
T010	Siiri Kaevand	23.09.2020	30.09.2020	8	35,06	_	P_PUHKUS	Puhkus
T010	Siiri Kaevand	04.12.2020	04.12.2020	1	0,00	_	P_TAIENDAV	Täiendavad p...
T011	Kati Karumari	09.03.2020	09.03.2020	1	0,00	_	P_PUHKUS	Puhkus

Automaatselt registreeritakse kõik *TÖÖLEHEL* olevad planeeritud puhkused. Kindla(te) töötaja(te) või kindla perioodi puhkuste kinnitamiseks filtreerige *TÖÖLEHELE* ainult soovitud read.

Juhul kui ajakavas planeeritud puhkust on hiljem vaja muuta, siis saab puhkuse *PUUDUMISTE ANDMIKUST* tagasi võtta kasutades selleks lintmenüü nuppu *VÕTA TAGASI*. Tagasi võetud puhkus lisatakse *PUUDUMISTE ŽURNAALI* töölehele, kus seda on võimalik korrigeerida või kustutada. *PUUDUMISTE ŽURNAALIS* tehtavad muudatused ei kajastu *PUHKUSTE AJAKAVAS*, ajakavas planeeritud puhkused jäävad muutmata.

5.1.6. PUHKUSTE AJAKAVA KINNITAMINE

Puhkuste ajakava kinnitamise järgselt ei ole võimalik ajakava töölehel enam muudatusi teha, va juhul kui kinnitus eemaldatakse. Ajakava kinnitamisel ja kinnituste eemaldamisel tekivad logikanded.

Puhkuste ajakava saab kinnita *PUHKUSTE AJAKAVADE LOENDI* lintmenüü nupuga *KINNITAMINE -> KINNITA*. Kinnitamise kohta on võimalik lisada vaba teksti veergu *KINNITAMISE KIRJELDUS*.



Kinnitamisega lisatakse ajakavale marker veergu *KINNITATUD* ning tekivad logikanded.



5.1.7. PUHKUSTE ÜLEVAADE

Sisestatud puhkuste graafilise ülevaate saate valides menüüreal *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PUUDUMISTE ARUANDED/PUHKUSTE ÜLEVAADE*

Avaneb aruande päringuvorm, millel saate filtrite abil määrata aruandesse kuvatavaid töötajaid, perioodi jne.





Tulemusena kuvatakse puhkused järgmise tabelina:



Kinnitatud puhkustele on võimalus seadistada teavituste saatmine.

5.1.8. PUHKUSTE AJAKAVA IMPORT EXCELIST

Avage *PUHKUSEGRAAFIKU TÖÖLEHT* ja vajutage lintmenüül *IMPORDI EXCELIST*
Faili valikul avaneb: aken *EXCELI VEERGUDE VASTAVUS*. Andmete importimiseks valige *OK*.
Exceli faili veerud:

Töötaja nr.	Alates	Kuni	Puhkuse tähis	1.asendaja	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	2.asendaja	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani
0006	21.05.12	31.05.12	P_PUHKUS	0008	21.05.12	27.05.12	0007	28.05.12	31.05.12
0008	07.05.12	11.05.12	P_PUHKUS	0006	07.05.12	11.05.12			

Kommentaarid:
1. asendaja, 2. asendaja jne. – kui puhkuse periood on jagatud mitme asendaja vahel.
PUHKUSE TÄHIS – peab vastama Business Centralis kirjeldatud puhkuse tähisele.

5.1.9. AEGUVAD PUHKUSENÕUDED

Aeguvate puhkuste aruanne on mõeldud töötajate põhipuhkuse päevade mahakandmiseks. Aruanne annab ülevaate, mis kuupäeval milline arv päevi töötajal aegub.

Aruande loomisel saab maha kantavad päevad saata *PALGAŽURNAALI*, kus need registreeritakse ning seeläbi maha kantakse.

5.1.9.1. Aruanne: Aeguvad puhkused

Aeguvate puhkustest ülevaate saab käivitad asukohast:
AVALEHT/TOIMINGUD/PUUDUMISTE ARUANDED/AEGUVAD PUHKUSED

Aeguvate puhkuste aruande filtriaknas tuleb täita kuupäevad ja palgakontode väljad, mille alusel aruandesse andmed leitakse.



Kiirkaart *VALIKUD*

Väli	Selgitus
Kuupäev	Sisestatakse kuupäev, millal puhkusepäevad peaksid aeguma.
Puhkusereservi konto	Sisestatakse palgakonto *3520* ehk *KASUTAMATA PUHKUSERESERV (SUMMEERUV)*;
Puhkuse filter	Sisestatakse *PUUDUMISE PÕHJUSE* tähis, millega jälgitakse korralise puhkuse kasutamist. Standardlahenduses *P_PUHKUS*.
Aegunud puhkusereservi konto	Sisestatakse palgakonto *3521*, millele salvestatakse maha kantavad puhkusepäevad.
Välja makstud reservi konto	Sisestatakse palgakont *3530*, millele registreeritakse välja makstud puhkusepäevad.
12.2009 aegub 12.2013	Kui palgalahendus on kasutusele võtnud varem kui 2013 ja ei soovita eristada puhkusejääke, tuleb väli märkida.

Kiirkaart *ŽURNAAL*

Väli	Selgitus
Loo žurnaali read	Väli tuleb märkida juhul, kui soovitakse aruande loomisel kohe luua ka palgažurnaali tööleht maha kantavate puhkusenõuetega.
Žurnaali tööleht	Valida tuleb palgažurnaali tööleht, kuhu maha kantavad päevad sisestatakse ja mida rakendatakse aegunud puhkusenõuete maha kandmiseks.

Kiirkaart *TÖÖTAJA*

Kiirkaardil *TÖÖTAJA* saab seada filtreid töötajate kohta, keda soovite aruandesse kaasata. Näiteks ühe kindla töötaja valimiseks saab kasutada filtrit *NIMI*.

Aruande loomiseks pdf-is tuleb valida *EELVAADE* või *PRINDI*, päringu tühistamiseks *TÜHISTA*. Aruannete on võimalik printida ka Excelisse või Wordi vajutades *SAATMINE J*a valides pakutavatest valikutest sobiva liigi.



Aeguvad puhkused seisuga 31.12.19
Merilini Juures OÜ

11.09.2019 12:41:35 +03:00
ITERA\MERILIN
1 / 1

Nr.	Nimetus	PERIOOD	Arvestatud ree.päevad	Puhad	Mahakant. päevad	Jääk päevad	Aegumise kuupäev	Aeguvad päevad
Osakond: Finantsosakond			21,00	21,00	-	-		-
Finantsosakond / Raamatupidamine			21	21	0	0		0
T001	Mari Murakas	31.12.2019	21,00	21,00	-	-	31.12.2020	-
Kõik kokku:			21,00	21,00	-	-		-

Puhkuse aegumine peatub vanemapuhkuse ajaks, emapuhkuse ajaks ja isapuhkuse ajaks, mis tähendab et nende kasutatud päevade võrra lükkub aegumise kuupäev edasi.

5.1.9.2. Aegunud puhkusenõude maha kandmine

Maha kantavate nõuete read luuakse aruande *AEGUVAD PUHKUSED* filtris valitud *PALGAŽURNAALI* töölehele. Töölehele on võimalik luua vajalikud read märkides aruandes *AEGUVAD PUHKUSED* välja *LOO ŽURNAALI READ* ja valides töölehe väljale *ŽURNAALI TÖÖLEHT*.

Töölehele lisatud aeguvate puhkuste ridadele lisatud automaatselt õiged *PERIOODID* ning ei tohi käsitsi muuta, vastasel juhul ei tööta *AEGUVATE PUHKUSTE ARUANNE* enam korrektselt.

Valides *PALGAŽURNAALI* töölehele lintmenüül nupu *REGISTREERI*, registreeritakse palgažurnaali ridadel olevad maha kantavad päevad aruande *AEGUVAD PUHKUSED* filtri valikus määratud palgakontole 3521 (vt. punkt Aruanne: Aeguvad puhkused).



Soovi korral on võimalik palgakontole *3521* maha kantud puhkusepäevi kuvada ka töötaja *PALGATEATISELE*.

5.1.10. PUHKUSEJÄÄGI ALGSALDODE SISESTAMINE

Kõikide töötajate jaoks on puhkuse arvestuseks üks ja sama ajavahemik - kalendriaasta, so 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
Töö alustamisel programmiga, tuleb korrektse puhkusearvestuse ning aegumiste arvestuse tarvis sisestada programmi olemasolevate töötajate puhkusejääkide algsaldod koos aegumist iseloomustavate kuupäevadega. Selleks registreeritakse puhkusejäägid ehk nn puhkuste algsaldod *PALGAŽURNAALI* kaudu vastavale palgakontole *3520 - KASUTAMATA PUHKUSERESERV (SUMMEERUV).*

Näiteks!
Kui palgaprogrammiga alustatakse tööd 01.03.20, tuleb töötajatele sisestada puhkusejäägi algsaldo kalendripäevades seisuga 28.02.20. Kuupäev sisestatakse veergu *KONTEERIMISE KUUPÄEV*, puhkusejääk sisestatakse kalendripäevades veergu *SUMMA.*

Antud näites on töötajal seisuga 28.02.20 puhkusejääk kokku 7 kalendripäeva, millest 2,34 kalendripäeva on kasutamata eelmisest aastast. Selleks, et programm arvutaks edaspidi õigesti ka puhkuse aegumisi tuleb algsaldode arvele võtmisel teha järgmiselt kaks eraldi kannet.



Sisestatud kannete registreerimiseks on lintmenüül nupp *REGISTREERI*. Programm annab teada mitu kannet registreeriti ja vastavad read kustutatakse *PALGAŽURNAALIST* ning algsaldo kanded registreeritakse *REGISTRIS* ja *PALGAANDMIKUS* .

5.2. TÖÖAJATABELID

TÖÖAJATABELITES hallatakse töötajate tööaega, saab sisestada puudumisi ja muid väärtusi näiteks kogused, tükid, summad. *TÖÖAJATABELISSE* sisestatud ja sealt registreeritud tööaeg, puudumised ja muud väärtused liiguvad automaatselt palgaarvestuse aluseks. Loodud ja/või kinnitatud tööajatabeleid saab ka arhiveerida.

5.2.1. TÖÖAJATABEL

Olemasolevaid tööajatabeleid saab avada ja luua asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED/TÖÖAJATABELID



Avanenud loendis saab valida tööajatabeli, mida soovitakse avada ning avamiseks tuleb klikkida veerus *NR* kuvataval tähisel.

Kiirkaart *TÖÖAJA MÄRKIMINE*

Väli	Selgitus
Grupi nr	Kuvatakse *TÖÖAJATABELI GRUPI* numbrit.
Kuu	Võimaldab valida/muuta *TÖÖAJATABELIS* kuvatavat kalendrikuud.
Palgadimensioonide tähised	Võimaldab kasutada *TÖÖAJATABELI* filtreerimist vastavate *PALGADIMENSIOONI* väärtuste alusel. Vaikimisi kasutatakse *TÖÖAJATABELI GRUPILE* seadistatud *PALGADIMENSIOONIDE* väärtusi.

Kiirkaart *NÄITA SEADED*

Väli	Selgitus
Näita	Valikud filtreerimiseks/kuvamiseks: • *KÕIK* - kuvatakse kõik märgitud variandid • *KONFLIKT* – kuvatakse tööajatabelis olevaid konflikte nt puudutud päevad, kus on samaaegselt sisestatud ka töötunnid • *KINNITAMATA* – kuvatakse ajatabel kinnitamata päevadega Vastavalt prioriteetide valikule kuvatakse tööajatabelis kas tunnid, vahetuste tähised või puudumised.
Puudumised, Kellaajad, Vahetused, Tunnid, Vabad päevad Töösuhe	Tööajatabelis kuvatava info valikud. Vastavalt valikule kuvatakse tööajatabeli Kiirkaardil *TÖÖAJA MÄRKIMINE* kuupäevade veerus kas *PUUDUMISI, KELLAAEGASID, VAHETUSI, TUNDE, TÖÖSUHET* või *VABU PÄEVI.*

Kiirkaart *TÖÖAJA MÄRKIMINE*

Väli	Selgitus
Tööajatabeli read	Kuvatakse tööajatabeli grupile ja teistele eelnevatele kiirkaartidel tehtud valikutele vastavat tööajaplaan sh normtunnid, plaani märgitud tunnid, vahe, summeeritud töötaja norm, tegelikud tunnid ja nende erinevus. Olenevalt valikust asukohas *NÄITA SEADED* kuvatakse kas kuupäeva veergudes kas tunde, vahetusi, kellaaegasid jne. Kasutades summeeritud perioodi on vaja perioodi pikkus eelseadistada asukohas *TÖÖAJATABELI SEADISTUS*. Kuupäeva veergudesse saab sisestada tunde, kellaaegasid, puudumise tähiseid ja vahetuse tähiseid. Kui töötajatabeli täitmisel kasutatakse vahetusi ja tööaja malle, siis nende alusel sisestatud andmeid on võimalik käsitsi ridade peal muuta. Juhul kui sisestada kiirkaardil *TÖÖAJATABELI READ* tööajainfot, siis see sünkroniseeritakse automaatselt ka kiirkaardile *TÖÖAJATABELI KANDED* ja vastupidi.

Kiirkaart *TÖÖAJA KANDED*
Kiirkaarti on võimalik avada ka üle ekraani vaatena. Selleks tuleb vajutada ridade peal kuvataval töötaja nimel.

Dynamix Estonia



Väli	Selgitus
Tabelis *TÖÖAJATABELI KANDED*	Kuvatakse töötaja kanded, kelle rida on kiirkaardil *TÖÖAJATABEL* aktiivne. Kanderidadel saab sisse viia vajalikke muudatusi nii vahetuse alguse kui ka lõpu kellaaegades, muuta tunde ja dimensioone jne. Muutes tundide arvu veerus *TUNNID*, muudab süsteem automaatselt kellaaega veerus *KUNI*. Tööajatabeli kandereale veergu *PUUDUMINE* saab valida *PUUDUMISE TÄHISE*. Neid puudumisi, millele on asukohas *PUUDUMISE PÕHJUSED* veerus *LUBA TÖÖAJATABELIS REGISTEERIDA* lisatud marker, on võimalik tööajatabelist ka registreerida. Sisestatud puudumise registeerimiseks on lintmenüül nupp *REGISTEERI PUUDUMISED*.

Lehekülje *TÖÖAJATABEL* paremas osas asub kiirinfopaan, mis on jaotatud kiirkaartideks:

Väli	Selgitus
Riiklikud pühad	Riiklikud pühad valitud perioodis.
Puudumised	Kuvatakse kiirkaardil Tööaja märkimine aktiivsel real oleva töötaja puudumised ja soovitud vabad päevad antud kuus.
Puudumise põhjused	Kuvatakse puudumispõhjuste lühitunnuste loendit *PUUDUMISE PÕHJUSED* kirjeldused.

5.2.2. KOOND TÖÖAJATABEL

Koond tööajatabelis kuvatakse *TÖÖAJAGRUPPIDESSE* kuuluvate töötajate töötunde koondina, sh ka info juhul kui töötaja on osaajaga töötanud erinevates *TÖÖAJAGRUPPIDES*.

Koondtabeli väljatrükil grupeeritakse töötajad *TÖÖTAJA KAARDI* vaikedimensioonide järjestuses. Koond tööajatabeli avaneb tööajatabelite loendi lintmenüült *TÖÖAJATABEL/KOONDTABEL*.





5.2.3. ARHIVEERITUD TÖÖAJATABELID

Tööajatabeli arhiveerimiseks on lintmenüül nupp *SEOTUD/ARHIIVID/LOO ARHIIV*. Süsteem annab teate *LOODI ARHIIV NR. XXX*. Soovi korral saab arhiveeritud versioone uuesti ekraanile kuvada vajutades lintmenüül *ARHIIVID*. Avanevas loendis kuvatakse arhiveeritud versioonide loend. Arhiveeritud versioonidele salvestatakse vaikimisi kirjelduseks *TÖÖAJAGRUPI* tähise kirjeldus, kuid kasutaja saab seda muuta.

Arhiveeritud versiooni kirjeldust on võimalik muuta. Soovi korral saab arhiveeritud versioone uuesti ekraanile kuvada või välja trükkida. Ekraanile kuvamiseks tuleb märkida kursoriga versioon, mida soovitakse vaadata ja valida lintmenüült *TÖÖAJATABEL*.

6. Arhiiv

Menüüpunktist *ARHIIV* leiab info HRM4Baltics moodulis tehtud tegevuste *PALGAARVESTUSE REGISTRI* ning kõik kehtivad *PALGA-* ja ning *PUUDUMISE ANDMIKU* kanded. Samuti on *PALGAARVESTUSE REGISTRI* kaudu võimalik tehtud *PALGA* või *PUUDUMISE ANDMIKU* kandeid kustutada.

6.1. PALGAARVESTUSE REGISTRID

Lehekülg *PALGAARVESTUSE REGISTER* annab ülevaate kõigist teostatud palgatehingutest ning toimingutest. Iga kord kui:

- registreeritakse või tühistatakse *PUUDUMISTE ŽURNAALIST* puudumine
- registreeritakse *PALGAŽURNAALIST* summasid või *TÖÖAJATABELIST* tööajakandeid
- käivitatakse *PALGAARVUTUS*
- konteeritakse *PALGA PR ŽURNAALI* kaudu *PALGAANDMIKU KANDEID* Business Central pearaamatusse
- luuakse *PANGAMAKSE* fail või *TSD FAIL*
- saadetakse e-posti aadressile *PALGATEATISI* või *TEAVITUSI*

luuakse selle tegevuse kohta *PALGAARVESTUSE REGISTRISSE* uus registrikanne.

PALGAARVESTUSE REGISTER avaneb asukohast:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARHIIV/PALGAREGISTRID

või

AVALEHT/PALGAREGISTRID menüüpunkt



Nr.	Liik	Kirjeldus	Kanded	Looja	Loomise aeg	Arvutuse kestvus	Seotud registri nr.
117	Arvutus	Tööaeg ja töötasud koos puudumistega ...	95	ITERA\SILVI	07.02.2020 15:14	17 sekundit 640 mi...	
118	Arvutus	T002: Tööaeg ja töötasud koos puudumi...	Kustutatud	ITERA\SILJA	03.03.2020 14:44	6 sekundit 394 mill...	120
119	Pearaamat	PR konteerimine	6	ITERA\TRIINU	06.03.2020 13:54		
120	Puudumise tühi...	Puudumiste registri tühistamine	25	ITERA\YLLEK	10.03.2020 14:02		118
121	Arvutus	Tööaeg ja töötasud koos puudumistega	Kustutatud	ITERA\YLLEK	11.03.2020 09:23	57 sekundit 84 mill...	
122	Puudumised	Pühad	2	ITERA\YLLEK	11.03.2020 09:28		
123	Arvutus	Tööaeg ja töötasud koos puudumistega	Kustutatud	ITERA\YLLEK	11.03.2020 09:28	53 sekundit 917 mi...	
124	Arvutus	T003: Tööaeg ja töötasud koos puudumi...	Kustutatud	ITERA\SILJA	24.03.2020 16:07	8 sekundit 31 millis...	
125	Puudumise tühi...	T003 30.03.20 - 31.03.20 P_PUHKUS	1	ITERA\SILJA	25.03.2020 13:15		122
126	Arvutus	T001: Tööaeg ja töötasud koos puudumi...	34	ITERA\SILJA	25.03.2020 13:17	9 sekundit 496 mill...	

Väljad *PALGAKANNETE REGISTRI* loendis:

Väli	Selgitus
Nr.	Registri nr.
Liik	Esitab infot registri tekkimise kohta: • *REGISTREERIMINE* - palgažurnaalist registreeritud tehing • *PUUDUMISED*- puudumiste žurnaalist registreeritud tehing • *PUUDUMISE TÜHISTUS* - tühistatud puudumise kanne • *ARVUTUS*- palgaarvutustöö tulemusena loodud register. • *PANGAMAKSE* -salvestatud pangamaksefail. • *PEARAAMAT*- pearaamatusse konteeritud palgakanded. • *TSD ESITAMINE*- salvestatud TSD fail • *PALGATEATIS*- palgateatise saatmine • *EKSPORT* – pearaamatu kannete eksportfaili loomine • *EKSPORDI TÜHISTUS* – pearaamatu kannete eksportfaili tühistamine • *IMPORT* – töötajatabeli import • *JAOTAMINE* – palgakannete jaotamine dimensioonidele • *TEAVITUS* – töötajatele on saadetud teavitus mõne sündmusega seoses nt sünnipäev tööjuubel jne. • *E-MAIL* – töötajale on saadetud e-maili teavitus • *PEARAAMATU ÜMBERPÖÖRAMINE* – pearaamatu kannete ümber pööramine
Kanded	Info registris sisalduva kohta, failid, kannete arv. Kannete nägemiseks vajutage veerus *KANDED* oleval numbril.
Looja	Kuvatakse registri loonud BC kasutaja tähist.
Loomise aega	Registri loomise kuupäev ja kellaeg.
Arvutuse kestvus	Arvutuse kestvust kuvatakse vaid registrile liigiga *ARVUTUS*, mis tekib palgaarvutuse töö käivitamisel. Kuvatakse kui kaua võttis vastav palgaarvutuse töö aega.
Seotud registri nr	*PALGAARVESTUSE REGISTRIST* puudumisega seotud registri kustutamisel või *PUUDUMISTE ANDMIKUST* puudumise tagasi võtmisel tekib registrisse alati uus registri kanne liigiga *PUUDUMISE TÜHISTUS*. Kustutatud registri ja tühistamisel loodava uue registri vahel tekitatakse omavaheline seos ja mõlemale kandele lisatakse veergu *SEOTUD REGISTRI NR* registri number, millega seos on loodud.

	Vajutades registri kandel liigiga *PUUDUMISE TÜHISTUS* avaneb *PUUDUMISTE ANDMIKU LOGIST* kustutatud puudumise kanne, kus on võimalik vaadata kustutatud puudumisega seotud andmeid.
Arvestusperiood/ Väljamakse periood/ Palgateatise periood	Vastavat infot kuvatakse vaid liigile *ARVUTUS*, mis tekib palgaarvutuse käivitamisel.

6.1.1. REGISTREERITUD KANNETE KUSTUTAMINE

Registreeritud, kuid veel pearaamatusse konteerimata palgakande saad vajadusel kustutada ning seejärel näiteks sama palgaarvutuse uuesti käivitada.

Kustutada saab korraga kogu registri, millega kustutatakse kõikide töötaja kanded, mis selles registris on. Aga vajadusel saab registrist kustutada ka vaid ühe töötaja kanded.

Selleks, et kustutada terve register, tuleb see liikuda registri reale ning vajutada lintmenüül nuppu *AVALEHT/KUSTUTA REGISTRID*.



Ainult ühe töötaja või valitud töötajate kannete kustutamiseks ühest registrist tuleb valida lintmenüül *AVALEHT/KUSTUTA VALITUD TÖÖTAJAD REGISTRIST*. Avaneb registrikandesse kaasatud *TÖÖTAJATE LOEND*. Nüüd saab kursoriga märkida töötaja või töötajad, kelle andmikukanded on vaja kustutada ning vajutada *OK*.

Võimalik on kustutada korraga ka mitu registrit. Selleks tuleb registrid ära märkida vajutades veeru *NR* järel kuvataval kolmel täpil ja valides *VALI ROHKEM*. Seejärel saab märgistada ära registrid, mida soovitakse kustutada ning seejärel vajutada lintmeüül *KUSTUTAMINE/KUSTUTA REGISTRID*.



Igast tehingust jääb *PALGAARVESTUSE REGISTRISSE* kanne infoga kelle poolt ja mis kuupäeval ning kellaajal registrikanne on loodud või kustutatud.

Kui *PALGAANDMIKU KANDED* on viidud juba *PALGA PR-ŽURNAALI TÖÖLEHELE,* siis kuvatakse sellist registrikande rida kustutades tõrketeade. Kustutamise jätkamiseks peab esmalt kustutama *PALGA PR-ŽURNAALI* töölehelt vastavad read.

Palgaandmiku kandeid, mis on juba PR konteeritud *PALGAARVESTUSE REGISTRIS* kustutada ei ole võimalik. Kustutamise jätkamiseks tuleb Business Central pearaamatus vastavad *PEARAAMATU KANDED* esmalt *ÜMBER PÖÖRATA.*

Soovitav on *PEARAAMATUS* pöörata ümber korraga kogu *PEARAAMATU* register, mitte üksikuid kandeid antud registrist. Kui aga olete siiski esmalt ümber pööranud *PEARAAMATU* registri üksikud kanded, siis hiljem enam ülejäänud kandeid korraga *ÜMBER PÖÖRATA* ei saa, vaid tuleb jätkata antud *PEARAAMATU REGISTRI* puhul kannete ühe kaupa *ÜMBER PÖÖRAMIST*.

6.1.2. KONTEERITUD KANNETE TÜHISTAMINE

PEARAAMATUSSE KONTEERITUD palgakannete ümber pööramiseks tuleb avada *PR REGISTER.* Selleks tuleks otsinguaknasse sisestada *PR REGISTRID* ning avada pakutav valik. Avanevas loendis saab välja otsida registri, mis on vaja ümber pöörata ning siis tuleb vajutada lintmenüül nuppu *PÖÖRA ÜMBER/PÖÖRA REGISTER ÜMBER*.

Dismiss Estonia





Enne lõplikku ümber pööramist kuvatakse veel registris olevaid kandeid. Seejärel tuleb valida lintmenüül nupp Pööra ümber.



Konteeritud ja ümberpööratud kanded asuvad ühes ja samas *PALGAARVESTUSE REGISTRIS*. Pearaamatu koteeringu tühistuse tulemusena kuvatakse *PALGAANDMIKU KANDE KONTEERIMISE SEISUNDIKS - TÜHISTATUD*.

6.1.3. PR KANNETE EKSPORT

Palgakannete eksportimise funktsionaalsus on eelkõige vajalik nendele klientidele, kelle pearaamat ei asu Business Centralis vaid paralleelselt on kasutusel ka mõni teine majandustarkvara ning HRM4Baltics programmis arvutatud töötasudega seotud kanded on vaja importida välisesse pearaamatusse.

Kannete eksportimise eelduseks on HRM4Baltics lahenduses loodud kannete konteerimine BC pearaamatusse, mille tulemusel tekib *PALGAARVUTUSE REGISTRISSE* uus register liigiga *PEAARAAMAT/PR KONTEERIMINE*.





Konteeritud kannetest ekspordifaili loomiseks tuleb valida register liigiga *PEARAAMAT*, mille kandeid soovitakse välisesse pearaamatusse importida ning valida lintmenüül nupp *CSV/XML EKSPORDID* või *MÄÄRATUD EKSPORDID*. Avaneb loend erineva struktuuriga ekspordifailidest, mille seast tuleb valida pearaamatule sobiv. Valikud on:

- *MOVEX EKSPORT*
- *INFOR M3 EKSPORT (CSV)*
- *ISCALA EKSPORT*
- *MONITOR EKSPORT*
- *SAP EKSPORT*
- *STANDARDBOOKS*

- *XML EKSPORT* - võimalik on valida missugused dimensioonid eksportimisel kaasatakse ning missuguse kirjeldusega neid kuvatakse. Dimensioonide valimiseks tuleb avada lintmenüül *CSV/XML EKSPORDID -> EKSPORDITAVAD DIMENSIOONID*. Veergu *DIMENSIOON TÄHIS* saab valida palgalahenduses aktiveeritud dimensiooni tähise ning veergu *EKSPORDITAV DIMENSIOONITÄHIS* sisestada dimensioonile vabalt valitud kirjelduse kuidas dimensiooni failis kuvatakse.



- *PR EKSPORT (AX)* – kaasatakse Business Centrali *PEARAAMATU* 5 kiirdimensiooni.
- *PR EKSPORT (CSV)*
- *PR EKSPORT (KORR. KANNETETA)*

Korraga on võimalik ekspordifail luua ka mitmest palgaarvestuse registrist. Selleks tuleb eelnevalt vastavad registrid aktiivseks märkida hoides all nuppu *CTRL*.

Ekspordifaili loomisel salvestatakse see automaatselt kasutaja arvutis kausta *DOWNLOADS* ning samuti luuakse palgaarvestuse registrisse register liigiga *EKSPORT*.

Juhul kui soovitakse pärast ekspordifaili loomist Business Centrali *PEARAAMATUS* faili kaasatud kandeid ümber pöörata, tuleb eelnevalt eksportimine tühistada. Selleks tuleb valida register liigiga *PEARAAMAT*, mille kannetest loodi ekspordifail ning vajutada lintmenüül nupp *CSV/XML EKSPORDID/TÜHISTA EKSPORT* või *MÄÄRATUD EKSPORDID/TÜHISTA EKSPORT*. Ekspordi tühistamisest luuakse samuti register liigiga *EKSPORDI TÜHISTUS*.

6.2. PALGAANDMIKU KANDED

PALGAANDMIKUS kuvatakse kõiki palgakontodele registreeritud kandeid. *PALGAANDMIK* avanevad asukohast: *AVALEHT/PALGAKANDED*

või

AVALEHT/ARHIIV/PALGA ANDMIKU KANDED



Konto nr.	Töötaja nr.	Töötaja nimi	Eeln... töö... nr.	Jaot... sum...	Summa	Kirjeldus	Konteerimi...	Arvestuse periood	Väljamakse periood	Palgateatise periood	Väljamakse liik
4010	T001	Karmen Kaks			21,00	Normtööpäevi kuus	30.09.2019	2019-09	2019-10	2019-09	_
4020	T001	Karmen Kaks			21,00	Töötatud tööpäevad	30.09.2019	2019-09	2019-10	2019-09	_
4030	T001	Karmen Kaks			30,00	Kalendripäevi, riikl. pühadeta	30.09.2019	2019-09	2019-10	2019-09	_
4040	T001	Karmen Kaks			30,00	Töötatud kalendripäevi kuus, v.a. riiklikud ...	30.09.2019	2019-09	2019-10	2019-09	_
5090	T001	Karmen Kaks			168,00	Normtunde kuus	30.09.2019	2019-09	2019-10	2019-09	_
5091	T001	Karmen Kaks			168,00	Normtunnid arvestades puudumisi	30.09.2019	2019-09	2019-10	2019-09	_
5010	T001	Karmen Kaks			168,00	Töötatud tavatunnid	30.09.2019	2019-09	2019-10	2019-09	_
1110	T001	Karmen Kaks			1 200,00	Kuupalk	06.11.2019	2019-09	2019-10	2019-09	10
5080	T001	Karmen Kaks			168,00	Kokku töötunde kuus	30.09.2019	2019-09	2019-10	2019-09	_
3010	T001	Karmen Kaks			24,00	Kogumispensioni II sammas	06.11.2019	2019-09	2019-10	2019-09	10

Palgaandmiku kannete loendis kuvatakse palgakonto numbrit, töötaja numbrid kellega palgakanne on seotud, summat arvestusperioodi, väljamakse ja palgateatise perioodide lõikes ning kande konteerimise kuupäeva. Lisaks on loendis näha palgakandega seotud väljamakse liigi tähis ning palgakande number ja palgaregistri number, millega kanne on registreeritud.

Kui tegemist on puudumisega seotud kandega, saab lintmenüül oleva nupuga *PUUDUMISE ARVUTUSE ANDMED* avada ülevaate, kus on näha mis on puudumise tasu arvutamise alused, erinevate meetodite võrdlus ning lõplik tulemus.

Konkreetse *PALGAANDMIKU KANDE* rea veerus *KONTEERIMISE SEISUND* kuvatakse järgmist infot:

- *EI OLE KONTEERITAV* - real oleva *PALGAKONTO* kiirkaardile *ÜLDINE* ei ole väljale *KONTEERINGUIRÜHM*: valitud *KONTEERINGURÜHMA*.
- *ŽURNAALIS* - *PALGAANDMIKU KANNE* on pearaamatusse konteerimata, kuid andmed on viidud juba *PALGA PR ŽURNAALI* töölehele
- *KONTEERITUD* - *PALGAANDMIKU KANNE* on pearaamatusse konteeritud
- *TÜHISTATUD* - *PALGAANDMIKU KANNETE* pearaamatuse konteerimine on tühistatud- vastavad pearaamatu kanded on *ÜMBER PÖÖRATUD*
- *KEELATUD* - *PALGAANDMIKU KANNETE* read, mida ei soovita pearaamatusse konteerida. Näiteks: algsaldo kanded;
- *VÄLI ON TÜHI* –real oleva *PALGAKONTO* kiirkaardile *ÜLDINE* väljale *KONTEERINGUIRÜHM* on valitud *KONTEERINGURÜHM*, aga *PALGAANDMIKU KANNE* on veel PR-i konteerimata ja PR žurnaali võtmata.

Konkreetse *PALGAANDMIKU KANNE* rea veerus *EELNEV TÖÖSUHE* kuvatakse eelneva töösuhte sulgemise kuupäev juhul kui töötaja *TÖÖSUHE* mille ajal vastav *PALGAANDMIKU KANNE* loodi, on suletud.

PALGAANDMIKU KANNETE info alusel luuakse ka HRM4Baltics moodulis kasutaja poolt lihtsalt kirjeldatavad *PALGAANALÜÜSID*.

Palgaandmikus ei ole võimalik teha andmetes muudatusi va muuta palgateatise perioodi. Selleks on loendi lintmenüül nupp *MUUDA PALGATEATISE PERIOODI*.

6.3. PUUDUMISED

Loendis *PUUDUMISED* kuvatakse kõiki registreeritud ja kehtivaid puudumisi. Puudumiste loend avaneb asukohtadest:
AVALEHT/ARHIIV/PUUDUMISED
AVALEHT/PUUDMISED



Loendis kuvatavad veerud võivad erineda olenevalt kasutaja profiilist ja isikupärastamisest.

Väli	Selgitus
Töötaja nr/nimi	Kuvatakse töötaja nr ja nime, kellega puudumine seotud on.
Struktuuriüksuste tähis/kirjeldus	Kuvatakse töötaja lepingute loendist kehtivaid osakonna ja allüksuste tähiseid ja kirjeldusi. Veerud on vaikimisi peidus ning on vaja isikupärastamisega välja tuua.
Alates kuupäevast	Kuvatakse registreeritud puudumise alguskuupäeva.
Kuni kuupäevani	Kuvatakse registreeritud puudumise lõpukuupäeva.
Puudumise põhjuse tähis	Kuvatakse *PUUDUMISE PÕHJUSE* tähist.
Puudumise kirjeldus	Kuvatakse registreeritud *PUUDUMISE PÕHJUSE* tähise kirjeldust.
Summa	Kuvatakse puudumise eest arvutatud tasu. Vajutades veerus oleval numbril avanevad seotud *PALGAANDMIKU KANDED*. Palgaandmiku kandel veerus *MÄRKUS* on võimalik vaadata missuguse meetodi alusel puhkusetasu arvutati (keskmine, säilitamine) ning arvutustehet. Märkus PUHKUS-->SÄILITA: 1 400 / 22 * 12 = 763,64 | september 2020=1 400, august 2020=1 400, juuli 2020=0, juuni 2020=0, mai 2020=1 400, aprill 2020=1 400

	 Summa veerg on nähtav vaid juhul, kui kasutajale on antud õigus palgakannete nägemiseks. Kui kasutajal õigused puuduvad, näeb ta loendit ilma *SUMMA* veeruta.
Puhkuse arvutamise meetod	Kuvatakse meetodit, mille alusel arvutati töötajale puhkusetasu. Kuvataval tekstil vajutades avanevad ka seotud palgakanded.
Kogus	Kuvatakse puudumise pikkust päevades vastavalt *PUUDUMISE PÕHJUSE* seadistusele ehk päevade arvu, mis vastava puudumise korral arvesse võetakse.
Päevad	Kuvatakse puudumise pikkust kalendripäevades.
Tööpäevad	Kuvatakse puudumise pikkust tööpäevades.
Päevad (ilma pühadeta)	Kuvatakse puudumise pikkust kalendripäevades ilma pühadeta.
Tunnid	Kuvatakse puudumise pikkust tundides. Päevad arvutatakse vastu *PUUDUMISE PÕHJUSE* peal olevale seadistusele. Vaikimisi korrutatakse päev 8 tunniga.
Töötunnid	Kuvatakse puudumise perioodi jäävate tööpäevade tunde võttes arvesse ka lühendatud tööpäevad. Lühendatud tööpäeva seadistus leitakes arvestusperioodide pealt.
Vaikimisi puhkuse väljamaks	Valikud: • *TÜHI* – puudumisele ei ole lisatud, millal töötaja soovib puhkuseraha saada. • *PALGAPÄEVAL* - töötaja soovib puhkuseraha saada koos töötasuga palgapäeval • *ENNE PUHKUST* – töötaja soovib puhkuseraha saada enne puhkuse algust
Riigieelarvest puhkuse kasutuse aasta	Kuvatakse aasta-arvu, mille eest töötaja on teeninud välja vähenenud töövõimega töötaja põhipuhkuse (puhkus liigiga *P_TAIENDAV*), mis kompenseeritakse tööandjale riigieelarvest. Sisestatud aasta lisatakse ka aruandesse *RIIGIEELARVEST HÜVITISE TAOTLEMINE* veergu *KALENDRIAASTA*. Aasta-arv on sisestatud käsitsi *PUUDMISTE ŽURNAALIST*, mitte programmi poolt automaatselt. *PUUDUMISTE ŽURNAALIST* aasta sisestamine ei ole kohustuslik, sest kui žurnaalis aastat ei määrata, lisab programm automaatselt aruandesse jooksva aasta. Kui puudumine on sisestatud mitme reaga, sest töötaja kasutab erinevatel aastatel välja teenitud puhkust, siis aruandes puudumised liidetakse.  RIIGIEELARVEST PUHKUSETASU JA KESKMISE TÖÖTASU HÜVITAMISE TAOTLUS Taotlus tuleb esitada hiljemalt kolme kuu jooksul arvates puhkuse kasutamise kuust Jrk.nr. | Töötaja nimi | Töötaja isikukood | Nimi | Isikukood | Lapse eeldatav sünnikuupäev | Puhkuse liik | Päevi / Tunde | Hüvitatav summa | Puhkuse kasutamise kuupäevad | Kalendriaasta 1 | Kati Karu | 48301050210 | | | | Osalise vč | 7 | 0,00 | | 2019, 2020 7,00 | 0,00 Vajadusel saab registreeritud puudumise peal veel aasta-arvu muuta vajutades veerus *RIIGIEELARVEST PUHKUSE KASUTUSE AASTA* kuvataval aasta-arvul. Avaneb töötajale filtreeritud loend, kus veerus *RIIGIEELARVEST PUHKUSE KASUTUSE AASTA* kuvatavad aasta-arvud on muudetavad ja kustutavad.

Digimark Estonia

	
Seotud puudumise kandega nr	Kuvatakse puudumisega seotud teise puudumise kande numbrit. Puudumiste omavahle sidumist kasutatakse haiguslehtede korral.
Asendamised	Valikud: • *JAH* – puudumisele on lisatu asendaja • *EI* – puudumisele ei ole lisatud asendajat Vajutades väljal kuvataval valikul avaneb aken *ASENDAMISE ANDMIK*. Andmikus kuvatakse puudumisele lisatud asendajat, kuid andmikusse saab asendajat ka sisestada või olemasolevat muuta vaatamata sellele, et puudumine on juba registreeritud.
Žurnaali töölehe nimetus	Kuvatakse *PUUDUMISTE ŽURNAALI* töölehe nime, millelt puudumine registreeriti.
Seotud tööõnnetuse	Kui puudumine on seotud töötajale loendisse *TÖÖÕNNETUSED* sisestatud õnnetusega, kuvatakse väljal tööõnnetuse kande numbrit.
Koolituse nr	Kui puudumine on registeeritud koolituse kaardilt, kuvatakse veerus koolituse kaardi numbrit.
TVL ID	Kuvatakse selle töövõimetuslehe ID-d, mis on puudumiseks registreeritud.
TVL nr	Kuvatakse selle töövõimetuslehe nr-t, mis on puudumiseks registreeritud.
Taotluse nr	Kuvatakse *PUHKUSE TAOTLUSE* numbrit, mille vormistamisel on puudumine registreeritud.
Keskmise perioodi muutus	Kui puhkusetasu arvutamisel ei ole palgapäev (ettevõttepõhine või töötaja põhine seadistus) veel kätte jõudnud ning tasud sissenõutavaks muutunud, nihkub keskmiste aluste periood automaatselt varasemate kuude peale ning veerus kuvatakse numbrit *1*. Kui puhkusetasu aluskuudeks on 2 tööpäeva enne puhkuse algust eelnenud 6 kuu tasud, kuvatakse veerus numbrit *0*. Palgapäeval töötasu ja puhkusetasu koos arvutamisel ei arvutata ringi puhkusetasu, mille aluskuid on varasem arvutus muutnud. Kui on siiski soov puhkusetasu ümber arvutada, saab keskmise perioodi muutuse tähise eemaldada lintmenüü nupuga *TOIMINGUD->EEMALDA KESKMISE PERIOOD*. Funktsionaalsuse kasutamine eeldab *TÖÖTAJA KAARDILE* palgapäeva märkimist väljale *PALGAPÄEV*.
Keskmise aluskuupäev	Kuvatakse kuupäeva, mis on 2 tööpäev enne puhkuse algust ehk tasu arvutamise vajaduse tekke kuupäev. Keskmise tasu alusel puudumise tasu arvutamisel võetakse keskmise alusesse töötasud, mis on töötajal sissenõutavaks muutunud 2 tööpäeva enne puhkuse algust eelnenud 6-l kuu jooksul. Seda kas tasu on sissenõutavaks muutunud või mitte juhib *TÖÖTAJA KAARDIL* väli *PALGAPÄEV*. Kui töötasu ei ole veel sissenõutavaks muutunud, kuid vaja on arvutada puhkusetasu/haigushüvitist, jätab programm automaatselt eelneva kuu päevad ja tasud keskmise alusest välja, kui tasu arvutamiseks kasutatakse PUHK2 või haigushüvitise valemit. Hiljem kui töötasu on välja makstud ning töötajale käivitatakse uuesti puhkusetasu/haigushüvitise arvutus, ei korrigeeri programm eelnevalt arvutatud puhkusetasu/haigushüvitis, kuna kandele on sisestatud *KESKMISE ALUSKUUPÄEV*. Juhul, kui on siiski vaja tasu ümber arvutada, tuleb *KESKMISE ALUSKUUPÄEV* eemaldada lintmenüü nupuga *TOIMINGUD/EEMALDA KESKMISE PERIOOD*.

Dünamiline

Lapse nr/Lapse nimi	Kuvatakse puudumisega seotud lapse nime ja numbrit loendist *TÖÖTAJA LAPSED*.
Muudetud	Valikud: • *EI* – puudumist ei ole muudetud. • *JAH* – puudumist on võrreldes esmase registreerimisega muudetud. Vajutades väljal kuvataval valikul *JAH* avaneb *PUUDUMISE ANDMIKU LOGI*, kus kuvatakse puudumisega seotud muudatusi nt esialgseid kuupäevasid, esialgse registri numbrit jne.
Algandmed	Väljal on märge ainult juhul kui programmiga töö alustamisel sisestati antud p algsaldona üles võetavaid puudumisi (väli standardvaates peidetud) registreeritud (reeglina 6-kuu) algandmetena.
Kande number	*PUUDUMISE ANDMIKU* kande unikaalne number.
Kasutaja ID	*PUUDUMISE ANDMIKU* kande looja Business Central kasutajanimi.
1. Statistikarühma tähis/ 2. Statistikarühma tähis	Kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDILE* vastavatele väljadele sisestatud infot. Statistikarühmad võimaldavad ettevõtte põhiselt luua täiendavalt kaht eri tüüpi statistilist tunnust, seega on ettevõtte põhiselt kuvatavad andmed erinevad. Tunnuseid saab kasutada HRM4Baltics moodulis töötajate filtreerimisel.
Töötaja dimensioon: ...	Kuvatakse töötaja kaardil olevaid hetkel kehtivaid dimensioone. Veerud on vaikimisi peidus ning tuleb isikupärastamisega välja tuua.
Dimensioon ...	Kuvatakse puudumise kande küljes olevaid dimensioone, mis kehtisid töötajal puudumise registreerimise hetkel. Veerud on vaikimisi peidus ning tuleb isikupärastamisega välja tuua.

6.3.1. PUUDUMISTE PARANDAMINE

PUUDUMISE ANDMIKUSSE registreeritud puudumisi on võimalik tühistada, muuta või tagasi võtta. Muudatused ei ole lubatud vaid juhul, kui puudumine on registreeritud puudumise taotluse pealt ning puudumise põhjusele on tehtud seadistus *KEELA TAOTLUSEGA SEOTUD PUUDUMISE MUUTMINE*.

6.3.1.1. Registreeritud puudumise tühistamine

Registreeritud puudumiste tühistamiseks tuleb valida *PUUDUMISTE ANDMIKUS* esmalt puudumise rida, mida soovitakse tühistada ning seejärel lintmenüült nupp *TEGEVUSED/TÜHISTA PUUDUMINE*. Olenemata sellest, kas puudumine on seotud palgakannetega või mitte, tühistatakse puhkus ehk kustutatakse kanne *PUUDUMISTE ANDMIKUST*. Kande kustutamise kohta luuakse palgaarvestuse register, kus on näha registri liik *PUUDUMISE TÜHISTUS* ning veerus *SEOTUD REGISTRI NR* kuvatakse seda registri numbrit, millega tühistatud puudumine on registreeritud.



Juhul, kui soovitakse tühistada puudumist, millega on seotud palgakanded, kuvab programm ka sellekohast teadet.



Vajutades infoaknas *JAH* avaneb puudumisega seotud palgakannete aken, kus saab *KONTEERIMISE KUUPÄEVA*, *PALGATEATISE PERIOODI* ja *VÄLJAMAKSE PERIOODI* muuta. Vaikimisi lisatakse miinuskannetele jooksev kuupäev ja jooksvad perioodid. Lisaks on võimalik lisata kannete ridadele märkust ning kuvada märkust ka palgateatisel, kui lisada marker veergu *NÄITA MÄRKUST PALGATEATISEL*. Kannete ridade registreerimiseks tuleb vajutada aknas *OK* ning kanded registreeritakse palgaandmikusse ja sellest tekib ka palgaaarvetuse register.



Ära ei tohi unustada, et kui töötajal, kelle puudumine tühistati, on ka tööajatabel, siis tuleb üle vaadata ja korrigeerida tema tööajatabeli tunde. Viimasena, aga tuleb käivitada arvestusperioodi, kust puudumine tühistati arvutustöögrupp *TÖÖAEG JA TÖÖTASU...*, et korrigeerida vastava perioodi väljamaks, maksuarvutus ning tööaeg.

6.3.1.2. Registreeritud puudumise tagasi võtmine

Registreeritud puudumise tagasi võtmiseks *PUUDUMISTE ŽURNAALI* on *PUUDUMISTE LOENDI* lintmenüül nupp *TEGEVUSED->VÕTA TAGASI PUUDUMINE*.



Juhul, kui tagasi võetava puudumisega on seotud palgakanded kuvab programm vastavat teadet ning sarnaselt eelnevalt kirjeldatud puudumise tühistamisega avaneb aken seotud palgakannete ridadega. Ridadele lisatakse *KONTEERIMISKUUPÄEVAKS* jooksev kuupäev ja *PALGATEATISE-* ning *VÄLJAMAKSE PERIOODIKS* jooksev periood, mida saab käsitsi muuta. Miinuskannete registreerimise järgselt lisatakse tagasi võetud puudumine *PUUDUMISTE ŽURNAALI TÖÖLEHELE*, millelt see esialgu registreeriti ning selle kohta kuvab programm ka teate.



Puudumiste žurnaali saab avada otse puudumiste loendi lintmenüült *PUUDUMINE->PUUDUMISTE ŽURNAAL*. Žurnaalis saab puudumist kas kustutada või muuta ning seejärel uuesti registreerida.
Kindlasti tuleb jälgida, et puudumisega seotud väljamakse ja maksude arvutus saaks korrigeeritud. Selleks tuleb vajadusel käivitada vastava töötaja osas antud perioodi kohta sobiv *ARVUTUSTÖÖ GRUPP*, kas palgaarvutus ehk puhkuse-, tööaja ja töötasu korrigeerimine või vaheväljamakse arvutus.

6.3.1.3. Registreeritud puudumise muutmine

Registreeritud puudumise muutmiseks on puudumiste loendi lintmenüül nupp *TEGEVUSED/MUUDA PUUDUMIST*.



Töötaja nr.	Töötaja nimi	Osakond Nr.	Allüksus Nr.	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevast			Summa	Kogus	Päevad	Tööpäevad	Päevad (ilma pühadeta)	Tunnid
T0001	Juhan Juurikas	20		10.02.2022	12.02.20			526,32	3	3	2	3	24,00
T001	Mari Murakas	10	1020	14.02.2022	27.02.20			255,68	13	14	9	13	104,...
T0001	Juhan Juurikas	20		07.03.2022	13.03.2022	P_TALV	Talvepuhkus	0,00	7	7	5	7	56,00
T0002	Silver Kaevand	30		07.03.2022	13.03.2022	P_PUHKUS	Puhkus	366,97	7	7	5	7	56,00
T001	Mari Murakas	10	1020	01.04.2022	20.04.2022	H_HAIGE	Haige	432,76	20	20	13	18	160,...
T001	Mari Murakas	10	1020	06.05.2022	09.05.2022	P_PUHKUS	Puhkus	112,15	4	4	2	4	32,00

Avaneb puudumise muutmise aken, kus on võimalik sisestada uus *ALATES* ja/või *KUNI KUUPÄEV*. Lisaks saab muuta ka puhkustasu väljamakse perioodi ning sisestada muudatuse kohta märkust.

Kui soovitud parandused on tehtud, siis tuleb aknas vajutada *OK*, misjärel registreeritakse puudumine automaatselt uuesti ning kandele jäetakse alles sama *PUUDUMISE KANDENUMBER*. Puudumise registreerimisest tekib ka palgaarvutuse register. Registreeritud puudumise peal on nupu alt *PUUDUMINE/AJALUGU* võimalik vaadata esialgse puudumise andmeid.



Puu...	Mu... kasu... ID	Muutmise aeg	Muutmise põhjus	Registri nr.	Töötaja nr.	Töötaja nimi	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Puudumise põhjuse tähis
Jah	YLLEK	12.02.2022 20:48	Puhkusetaotluse muudatus	152	T0001	Juhan Juurikas	10.02.2022	15.02.2022	P_PUHKUS
Jah	YLLEK	17.02.2022 13:21	Puudumise kuupäevade muutmine	168	T0001	Juhan Juurikas	10.02.2022	12.02.2022	P_PUHKUS

Juhul, kui puudumisega olid seotud palgakanded, siis neid automaatselt ei nullita ega ümber ei arvutata. Programm kuvab selle kohta ka meeldetuletuse teate. Kannete korrigeerimiseks tuleb seejärel käivitada sobiv *ARVUTUSTÖÖ GRUPP* kas *TÖÖAEG JA TÖÖTASU..* või *VAHEVÄLJAMAKS*...Lisaks tuleb üle vaadata tööajatabel, kui töötaja on mõne grupiga seotud.



6.3.1.4. Puudumise tasu arvutuse alused

Puudumise tasu aluseks võetud päevade ja tasude ülevaadet ning võrdlust saab vaadata *PUUDUMISTE ANDMIKUS* nupu alt *ARVUTUSE ANDMED* avanevast vaatest. Sama vaade avaneb ka töötaja puudumiste loendist ning puudumisega seotud palgakannete pealt.



Kirjeldus	Arvutus	Arvutuse registri nr.	Puudumise kande nr.
märts 2025	3 394,06	2344	304
veebruar 2025	3 409	2344	304
jaanuar 2025	3 141	2344	304
Ei saa kasutada säilitamise meetodit		2344	304
Arvutus 6 kuu keskmise järgi		2344	304
juuni 2025	0/23	2344	304
mai 2025	4 580,92/30	2344	304
aprill 2025	3 372,1/28	2344	304
märts 2025	2 424,33/25	2344	304
veebruar 2025	1 973,63/19	2344	304
jaanuar 2025	3 141/30	2344	304
Tulemus	**15 491,98 / 155 * 4 = 399,79**	2344	304
Kokku võrdlus	399,793032258064516	2344	304
Arvutus töötasu järgi		2344	304
Tulemus	**581,06**	2344	304
Lõplik tulemus	**581,06**	2344	304

Ülevaates on võimalik vaadata puhkusetasu arvutamise aluseks võetud kuid ja tasusid perioodide kaupa ning võrdlust, mis oleks puudumise tasu kuupalga alusel, säilitamisega ning keskmise alusel ja lõpliku tulemist.

Puudumisega seotud arvutuse ülevaade tekib vaid juhul, kui arvutustöö grupile on lisatud marker *SALVESTA PUUDUMISE ARVUTUSE ANDMED* ja arvutus on tehtud pärast markeri sisse lülitamist.

6.4. LEPINGU MUUDATUSED

Loendis on võimalik jälgida töötajate lepingutega toimunud muudatusi erinevate perioodide ja liikide lõikes.

Lepingute muudatuste loend avaneb asukohast:
AVALEHT/NIMEKIRJAD/LEPINGUTE MUUDATUSED



Töö... nr.	Töötaja nimi	Töötaja seisund	Kuupäev	Liik	Kirjeldus	Alates	Kuni	Vana Osakond	Vana Osakond	Vana Allüksus
T001	Margaret Hanson	Aktiivne	31.07.2020	Osakonna ja ameti muutus	Nõukogu liikme teenistusleping	31.07.2020		10	Finantsosakond	1020
T007	Tanel Kaupmees	Lahkunud	20.02.2020	Lahkumine	§ 85 lg 1 töötaja soovil	01.09.2019	20.02.2020	14	Teenindus	
T008	Priit Põldma	Aktiivne	01.01.2020	Töösuhe	Määramata ajaks	01.01.2020		-	_	-
T013	Merike Angaar	Lahkunud	01.01.2020	Töösuhe	Määramata ajaks	01.01.2020	03.04.2020	-	_	-
T013	Merike Angaar	Lahkunud	01.01.2020	Katseaja algus		01.01.2020	03.04.2020		_	
T013	Merike Angaar	Lahkunud	31.01.2020	Katseaja lõpp		01.01.2020	03.04.2020		_	
T013	Merike Angaar	Lahkunud	03.04.2020	Lahkumine	§ 89 lg 1 Koondamine	01.01.2020	03.04.2020	14	Teenindus	
T014	Inger Meri	Lahkunud	02.01.2020	Töösuhe	Leping	02.01.2020	17.04.2020	-	_	-
T014	Inger Meri	Lahkunud	17.04.2020	Lahkumine	§ 89 lg 1 Koondamine	02.01.2020	17.04.2020	14	Teenindus	

Väli	Selgitus
Töötaja nr/nimi	Kuvatakse *TÖÖTAJA KAARDI NR* ja *TÖÖTAJA NIME*.
Töötaja seisund	Töötaja hetkeseisund *TÖÖTAJA KAARDILT*.
Kuupäev	Kuvatakse muudatuse toimumise kuupäev.
Liik	Kuvatakse mis liiki lepingu muudatusega on tegemist. Valikud: • *PASSIIVSUSE ALGUS* • *PASSIIVSUSE LÕPP* • *TÖÖSUHE* • *LAHKUMINE* • *OSAKONNA JA AMETI MUUTUS* • *KATSEAJA ALGUS* • *KATSEAJA LÕPP* • *AMETIKOHA MUUTUS* • *OSAKONNA MUUTUS*
Kirjeldus	Olenevalt muudatuse liigist kaasatakse kirjeldus: • töötaja lepingu realt veerust *KIRJELDUS* • töösuhte loendist veerust *LAHKUMISE ALUSE KIRJELDUS* • passiivsuse loendist veerust *KIRJELDUS*
Alates/Kuni	Kuvatakse muudatuse alguse ja lõpu kuupäevasid.
Vana osakond/ Vana allüksus jne	Töötaja struktuuriüksus enne muudatust.
Vana ametikoha nr	Töötaja ametikoht enne muudatust.
Vana koormus	Kuvatakse töötaja koormust enne mudatust.
Uus osakond/	Töötaja struktuuriüksus pärast muudatust.

Uus allüksus jne	
Uus ametikoht	Töötaja ametikoht pärast muudatust.
Uus koormus	Kuvatakse töötaja koormust pärast muudatust.
Osakond/allüksus jne	Hetkel kehtiv struktuuriüksuse tähis ja nimetus.
Ametikoht	Hetkel kehtiv ametikoha tähis ja nimetus.
Koormus	Kuvatakse töötaja hetkel kehtivat koormust.

Erinevate muudatuste lihtsaks filtreerimiseks on loendi lintmenüül nupud *NÄITA* ja *PEIDA*. Nupu all *NÄITA* kuvatakse neid muudatuse liike, mida hetkel loendis ei kuvata ja mis on võimalik loendis välja tuua. Nupu all *PEIDA* seevastu neid muudatuse liike, mis on loendis nähtavale toodud ning mida on võimalik loendist peita.

NÄITA ja *PEIDA* nupud on dünaamilised, st et kui kõik muudatuse liigid on välja toodud, ei kuvata nuppu *NÄITA* ning vastupidi kui kõik muudatuse liigid on peitu pandud, ei kuvata nuppu *PEIDA* ning muudatuste loend on tühi.



Lisaks muudatuse liikide kiirfiltritele on võimalik loendi peal kasutada ka perioodi kiirfiltreid valikutega:

- *JOOKSEV AASTA* – kuvatakse vaid jooksval aastal toimunud muudatusi
- *EELMINE*- kuvatakse eelmisel aastal toimunud muudatusi
- *ÜKS AASTA* – kuvatakse aasta jooksul toimunud muudatusi
- *KOGU AJALUGU* – kuvatakse kõik toimunud muudatusi läbi aegade



6.5. TÖÖTÕENDI KASUTAMISE LOGI

Juhul kui töötõendeid kasutatakse tööpostile sisenemisel ja väljumisel on võimalik jälgida HRM4Baltics moodulis ka töötõendite kasutamist. *TÖÖTÕENDITE KASUTAMISE LOGI* avaneb asukohast:
AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARHIIV/TÖÖTÕENDI KASUTAMISE LOGI

Väli	Selgitus

Kande nr	Logikande number.
Töötaja nr.	Töötõendit kasutanud töötja *TÖÖTAJA TÖÖTÕENDI* number *TÖÖTAJATE LOENDIS*.
Töötõendi number	Kasutatud *TÖÖTÕENDI NUMBER* loendist *TÖÖTAJATE TÖÖTÕENDID*.
Sisenemise aeg	Töötõendiga sisenemise aeg.
Väljumise aeg	Töötõendiga väljumise aeg.
Töötaja nimi	*TÖÖTAJATE LOENDIS TÖÖTAJA NUMBRILE* vastav töötõendit kasutanud *TÖÖTAJA NIMI*.

6.6. PENSIONIKESKUSE PÄRINGUTE LOGI

Business Centralis on võimalik töötaja pensioniarvestusega seotud parameetreid pärida ja sisestada *TÖÖTAJA KAARDI* alamkaardile *PARAMEETRID* otse Pensionikeskusesse tehtud päringute abil.

Päringute logi kuvatakse asukohas:

AVALEHT/ARHIIV/PALGA PENSIONIFONDI LOGI



Väli	Selgitus
Kande nr	Logikande number Business Centralis.
Töötaja nr.	Päritud töötja *TÖÖTAJA KAARDI* number Business Centralis.
Nimetus	Töötaja nimi *TÖÖTAJA KAARDI* pealt.
Isikukood	Pensionikeskusesse päringuga saadetud *ISIKUKOOD* Business Central *TÖÖTAJA KAARDILT*.
Kuupäev	Päringu kuupäev ja kellaaeg.
Tekst	Päringu vastus isiku liitumise kohta. Juhul kui päringu vastusena kuvatakse veateade siis antud veerus kuvatakse veerus *VEA KOOD* olevale koodile vastav teade.
Alates kuupäevast/ kuni kuupäevani	Töötaja pensionikindlustusega liitumise algus- ja lõppkuupäev.
2010 tingimus	Märge töötaja pensionikindlustuse 2010. aasta lisatingimusega liitumise kohta: • Y- liitunud • N- ei ole liitunud
2014 tingimus	Märge töötaja pensionikindlustuse 2014 aasta lisatingimusega liitumise kohta : • Y- liitunud • N- ei ole liitunud

2020 tingimus	Märge selle kohta, kas isik esitas 2020. aasta oktoobris sissemaksete ajutise katkestamise avalduse, et peatada sissemaksed perioodiks 1. detsembrist 2020. a kuni 31.augustini 2021. a
Sulgemise kuupäev	Kuvatakse pensionikonto sulgemise kuupäev
Pensionikonto staatus	Kuvatakse pensionikonto staatus: • A – pensionikonto on avatud • S – pensionikonto on suletud • Null – pensionikonto puudub, ehk ei ole avatud
Maksekohustuse kandeid	Kuvatakse maksekohustuse kannete arvu. Arvul vajutades avaneb kannete loend, kus kuvatakse maksekohustuse alguse ja lõpu kuupäeva ning maksekohustuse tähist: • T – on maksekohustus ja sissemaksete tegemine • K - maksekohustus ajutiselt katkestatud • D - kohustatud liituja, kellel ei ole pensionikontot avatud • M - maksekohustust ei ole / maksete mittetegemine 
Vea kood	Veateatele vastav kood - juhul kui päringu vastusena saadi veateade. Antud veateate sisu kuvatakse sellisel juhul veerus *TEADE*.

6.7. X-TEE AJALUGU

Juhul kui ettevõtte on X-teega liitunud saab kasutada Tervisekassa ja TÖR infosüsteemidega andmevahetusel üle X-tee toimuvat nn masin -masin liidetust. Kõik Business Central ja X-tee vahel toimunud andmevahetused registreeritakse X-tee ajalookannetena. *X-TEE AJALOOKANNETE* register avaneb asukohast:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARHIIV/X-TEE AJALUGU

Andmevahetuse käigus vahetatud xml failile on võimalik avada akna *X-TEE AJALUGU* lintmenüült. Selleks aktiveerige vastav *X-TEE AJALOOKANDE* rida ja vajutage lintmenüül ikoonidel:

- *ANDMETE FAIL* - avatakse Business Centrali sisse loetud xml fail
- *PÄRINGU FAIL* - avatakse Business Centralist edastatud xml fail

Valides konkreetse X-tee ajalookande rea ja vajutades lintmenüü ikooni *KANDED* avaneb Tervisekassaga või TÖR infosüsteemiga vahetatud kannete loend.

X-TEE AJALUGU avaneb ka akna *X-TEE SEADED* lintmenüült.

6.8. TÖÖTAJA ANDMETE VAATAMISE LOGI

Jälgimaks töötaja andmete töötlemist, salvestatakse HRM4Baltics lahenduses kõik toimingud, mis on seotud töötaja andmete vaatamisega (sh aruanded) *Vaatamiste logidesse*. Logid avanevad asukohtadest:

- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRI/TÖÖTAJATE LOEND* lintmenüü vahekaart *navigeeri* nupp *Vaatamise logi* avab *Töötajate loendis* aktiivseks märgitud rea töötaja logid. Töötaja filtri eemaldamisel kuvatakse kogu ettevõtte loend.

- *Töötaja kaart* vahekaart *navigeeri* nupp *Vaatamise logi*. Töötaja filtri eemaldamisel kuvatakse kogu ettevõtte loend.
- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARHIIV/TÖÖTAJA ANDMETE VAATAMISE LOGI* avaneb kogu ettevõtte loend.



Veerg	Kirjeldus
Töötaja nr	Kuvatakse *Töötaja kaardi nr*, kelle andmete vaatamisega kanne seotud on. Juhul, kui on avatud mõni üldine loend, kuhu töötajaga seotud andmeid kuvatakse, siis veerus numbrit ei kuvata.
Kande nr	Kõik vaatamised registreeritakse kannetena. Eraldi numeratsioon on üldiste loendite vaatamistel ja töötaja andmete vaatamistel.
Kuupäev ja kellaaeg	Kuupäev ja kellaaeg, millal andmeid on vaadatud.
Kasutaja ID	Kuvatakse andmete vaatamisega seotud *BUSINESS CENTRAL kasutaja ID*-d.
Objekti nimi	Kuvatakse lehe nimetus, millelt töötaja andmeid on vaadatud nt *Lapsed*, *Dokumendid* jne.
Kirjeldus	Kuvatakse objekti nimetuse selgitus. Aruannete loomisel kuvatakse veerus kuupäeva, mis seisuga andmed aruandesse võeti. Näiteks: *Töötajate loend üle ettevõtete - Seisuga 26.10.16*

6.9. TÖÖTAJA ANDMETE MUUTMISE LOGI

Sarnaselt töötaja andmete vaatamisega, tekivad logikanded ka töötaja andmete muutmisel. Muudatuseks loetakse nii eelnevalt sisestatud andmete muutmist kui ka näiteks uute andmete sisestamist või kustutamist. Lisaks töötaja andmete muutmisele logitakse ka arvutusgruppides ja valemites tehtavaid muudatusi, x-tee seadistuste muutmist, palgaarvestuse üldiste seadistuste muutmist ning palgakonto gruppide seadistuste muudatusi.

Muudatuste logid avanevad asukohtades:

- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/TÖÖTAJATE LOEND* lintmenüü vahekaart *NAVIGEERI* nupp *MUUDATUSTE LOGI* avaneb *TÖÖTAJATE LOENDIS* aktiivseks märgitud rea töötaja logid. Töötaja filtri eemaldamisel kuvatakse kogu ettevõtte loend.
- *TÖÖTAJA KAART* vahekaart *NAVIGEERI* nupp *MUUDATUSTE LOGI*. Töötaja filtri eemaldamisel kuvatakse kogu ettevõtte loend.
- *AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARHIIV/TÖÖTAJA ANDMETE MUUDATUSTE LOGI* - avaneb kogu ettevõtte loend.



Kande nr.	Töötaja nr.	Kuupäev ja kellaaeg	Kellaajad	Kasutaja ID	Tabeli nr.	Tabeli nimi	Välja nr.	Välja nimi	Muudatuse liik	Vana väärtus	Uus väärtus
711073	T012	21.02.2024 14:23	14:23:21	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	35	Lahkumise aluse tähis	Muutmine	TM_89LG1	
711072	T012	21.02.2024 14:23	14:23:18	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	40	Hüvitatavad kuud	Muutmine	1	0
711071	T012	21.02.2024 14:23	14:23:18	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	39	Vähem etteteatatud tööpäevad	Muutmine	60	0
711070	T012	21.02.2024 14:23	14:23:18	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	38	Etteteatamise päevad (tegelik)	Muutmine	2	0
711069	T012	21.02.2024 14:23	14:23:18	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	37	Etteteatamise päevad (nõutud)	Muutmine	90	0
711068	T012	21.02.2024 14:23	14:23:18	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	8	Kuni	Muutmine	2024-02-21	
711067	T012	21.02.2024 14:22	14:22:35	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	43	Kokkuleppeline hüvitis (kuud)	Muutmine	0	3
711066	T012	21.02.2024 14:22	14:22:32	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	42	Kokkuleppeline hüvitis (summa)	Muutmine	0	200
711065	T012	21.02.2024 14:22	14:22:10	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	40	Hüvitatavad kuud	Muutmine	0	1
711064	T012	21.02.2024 14:22	14:22:10	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	39	Vähem etteteatatud tööpäevad	Muutmine	0	60
711063	T012	21.02.2024 14:22	14:22:10	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	38	Etteteatamise päevad (tegelik)	Muutmine	0	2
711062	T012	21.02.2024 14:22	14:22:10	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	37	Etteteatamise päevad (nõutud)	Muutmine	0	90
711061	T012	21.02.2024 14:22	14:22:10	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	36	Etteteatamise kuupäev	Muutmine		2024-02-19
711060	T012	21.02.2024 14:22	14:22:10	YLLEK	24002016	Töötaja seisund	35	Lahkumise aluse tähis	Muutmine		TM_89LG1

Veerg	Kirjeldus
Kande nr	Kuvatakse kande järjekorra number. Kõik muudatused, andmete lisamised ja kustutamised registreeritakse kannetena.
Töötaja nr	Kuvatakse *Töötaja kaardi nr*, kelle andmete töötlemisega kanne seotud on. Seadistuste logide (x-tee seadistus jne) puhul on väli tühi.
Kuupäev ja kellaaeg	Kuupäev ja kellaaeg, millal andmeid on töödeldud.
Kasutaja ID	Kuvatakse andmete töötlemisega seotud Business Centrali *kasutaja ID*.
Tabeli nr	Tabeli number, millel olevaid andmeid on töödeldud.
Tabeli nimi	Kuvatakse tabeli nimetus, mille andmeid on töödeldud nt *Lapsed*, *Dokumendid* jne.
Välja nr ja nimi	Kuvatakse tabelil oleva välja number ja nimi, mille andmeid on töödeldud. Näiteks: Tabel *Töötaja kaart*, väli *Isikukood*.
Muudatuse liik	Kuvatakse andmete töötlemise liik. Valikud: *Lisamine* *Muutmine* *Kustutamine*
Vana väärtus	Kuvatakse andmed enne nende lisamist/muutmist/kustutamist.
Uus väärtus	Kuvatakse andmed pärast lisamist/muutmist/kustutamist.

7. Kokkuvõtteks

HRM4Baltics on parim valik ettevõtetele, kes soovivad maailmatasemel, Microsoft Dynamics Business Central funktsionaalsustega ning Microsofti toodetega hästi ühilduvat palga- ja personaliarvestuse lahendust.

Palga- ja personalilahendus on eelkõige mõeldud ettevõtetele:

- kus arvestatakse palka rohkem kui 2 -le inimesele ja kasutusel on erinevad palgaskeemid
- kes soovivad hallata oma äriprotsesse ühest kesksest kohast – Business Centralist
- kelle palgaarvestuse algandmed kogutakse erinevatest äriprotsessidest
- kes vajavad paindlikke palgaskeeme ning võimalust palgaarvestuse valemeid ise seadistada
- kes soovivad salvestada töötajate kohta ka põhjalikku personaliinfot nagu haridus, oskused, eelnev töökogemus, koolitused, tervisekontroll jne
- kes on harjunud majandustarkvara erinevate seadistusvõimalustega ja et lahendus oleks suures osas ise kohandatav
- kes vajavad erilahendusi arvestuse kiirendamiseks ja lihtsustamiseks

Palga- ja personaliarvestuse funktsionaalsusi on võimalik kasutada kõigil Microsoft Dynamics Business Centrali kasutajatel.

HRM4Baltics:

- töötab samadel lihtsatel põhimõtetel kui kogu Business Central (kasutajapoolsed seadistusvõimalused, kontoanalüüsiga analoogne aruandlus, filtreerimine erinevates loendites, finantsarvestuses kirjeldatud dimensioonide kasutamine jpm)
- vähendab palgaarvestajate ja personalispetsialisti ajakulu ja võimalikke vigu, sest puudub vajadus andmete mitmekordseks sisestamiseks
- aitab pikemas perspektiivis vähendada kulusid: vajalik ainult üks moodul, kus koos on nii palga- ja personaliarvestus kui ka tööaja planeerimine
- pakub paindlikke palgaskeeme. Erinevaid palga arvutuse meetodeid ja valemeid on võimalik kasutajal ise seadistada.

HRM4Baltics areneb koos Microsoft Dynamics Business Centraliga, mis annab kindluse, et alati on võimalik kasutada kõige ajakohasemat platvormi.

Digmatix Estonia