

2020 年全国大学生数学建模竞赛 C 题

中小微企业的信贷决策

共同特征跨样本外推、利率需求响应与有限情景稳健配置的信贷决策框架

论文初稿 | 可复现建模稿

2026 年 9 月

摘 要

针对银行需要在有信贷记录企业、无信贷记录企业及突发压力情景下制定年度授信策略的问题，本文构建“经营特征—信用风险—利率响应—组合决策”的递进框架。基于企业信息和进销项发票，在统一时间窗内提取经营特征；以信誉评级为主监督标签，将多项 Logistic 与浅层 XGBoost 的严格折外概率融合为信用风险指数（CRI）。历史违约仅用于检验 CRI 的风险方向并构造评级损失尺度，不将其解释为已校准的企业违约概率；附件 3 中的利率—流失率关系由保序回归约束为单调曲线。随后，冻结风险模型迁移至 302 家无信贷记录企业，并以混合整数规划配置授信组合。问题一在 5000 万元展示主情景下选择 50 家企业，D 级企业入选数为 0；问题二在 1 亿元预算和 1.30% 组合风险敞口上限下选择 101 家企业，期望年度效益为 142.90 万元。针对压力不确定性，本文设置轻度、中度和重度情景，以 maximin 混合整数规划最大化最坏情景效益，三种情景下的组合效益分别为 132.46 万元、114.75 万元和 90.99 万元。风险评价、利率响应与组合决策被分层处理，并由 SHAP 与敏感性分析区分数据事实、风险偏好和情景假设，从而为年度授信提供可复现且边界清晰的决策基线。

关键词：中小微企业；共同特征外推；XGBoost；保序回归；鲁棒优化；SHAP

1 问题重述与总体分析

银行需在年度信贷总额受限的条件下，依据企业经营信息、信贷风险以及贷款利率与客户流失之间的关系，对是否授信、授信额度和年利率作出决策。题设统一规定贷款期限为1年、年利率取值范围为4%—15%，且信誉评级为D的企业原则上不予放贷。附件1给出123家有信贷记录企业的相关数据，附件2给出302家无信贷记录企业的相关数据，附件3给出银行贷款年利率与客户流失率关系的2019年统计数据。

三项任务构成由已有信贷记录企业到无信贷记录企业、再到突发条件下策略调整的递进关系。问题一面向附件1的123家企业，在年度信贷总额固定时完成信贷风险量化并制定授信策略；问题二以问题一为基础，面向附件2的302家企业完成信贷风险量化，并在年度信贷总额为1亿元时制定授信策略；问题三仍面向附件2企业，综合考虑突发因素可能对不同行业、不同类别企业产生的不同影响，在年度信贷总额为1亿元时制定信贷调整策略。三问均受上述贷款期限、利率范围和D级企业授信原则约束。

总体分析：三问构成“风险评价—策略迁移—压力决策”的递进链，且前一问的可复用输出是后一问的受控输入。企业信息与进销项发票提供共同的经营特征基础：问题一形成信用风险评价、评级损失尺度与利率响应关系；问题二在不重新训练分类器的前提下冻结并迁移这些关系；问题三保持风险模型不变，仅在风险与客户留存通道引入压力。CRI、保序流失曲线、组合优化和SHAP分别承担风险度量、价格响应、额度决策和风险来源解释，使数据事实、银行风险偏好与情景假设在同一决策链中保持可区分、可追溯。

对问题一，关键矛盾是在信誉标签可用而样本规模有限的条件下，既稳定刻画企业信用质量，又将风险评价转化为固定年度总额下可执行的授信决策。本文先由发票经营特征构造多项Logistic与浅层XGBoost的严格折外概率融合CRI，并仅以历史违约检验其风险方向；再以保序回归处理利率—流失率关系，在年度预算、单户额度、风险敞口和D级禁贷约束下建立固定额度MILP。由于题面没有给出问题一年度总额的具体数值，5000万元仅作为展示主情景，2000万元和8000万元用于检查预算变化下的策略响应。该问形成并冻结风险评价、损失尺度和利率响应关系，作为问题二的受控输入。

问题二：对无信贷记录企业，本文将问题一中固定的共同字段处理、评级概率融合与保序映射管线直接外推至目标样本，并以漂移诊断与人工复核控制应用风险。该设计只保证输入字段的一致性，不引入领域自适应、重要性加权、目标域校准或半监督适配，因此不将其表述为新的迁移学习算法。

对问题三，突发事件对经营风险和客户留存的影响具有情景不确定性，不能将单一冲击当作确定结果。本文由发票波动、近期变化、上下游集中度、负数发票和活跃度构造经营脆弱度，并在既

有风险与留存通道上设置轻度、中度和重度压力参数；组合层让同一组授信额度同时面对全部情景，以 maximin 模型最大化最坏情景效益，同时保留预算和风险上限约束。压力参数与附件可观察事实分开记录，SHAP 与敏感性分析分别用于解释风险来源和检查参数扰动下的结论方向。

整体方法学流程如图 1 所示。



图 1 中小微企业信贷决策的整体方法学流程图。图中展示从企业与发票信息输入、信用风险评价和共同特征外推，到压力情景下有限情景稳健决策与解释检验的求解链。图形制作说明：流程结构与视觉版式曾使用生成式 AI 辅助构思，作者依据本文模型、公式与复现结果人工矢量重绘，未使用带水印生成图像；工具与复核说明见附录 B 及文献[9]。

2 数据审计、模型假设与符号

2.1 数据规模与清洗原则

数据审计以字段语义而非工作表顺序识别进项与销项。企业与发票以企业代号连接；仅删除 8 字段完全一致的重复记录，而同一发票号码在日期或金额不同时保留，以避免将可能跨年度复用的发票号码误判为重复。负数金额对应退款、折让或冲销，直接取绝对值会丢失净现金流方向，故保留其符号并另行构造负数比例。数据集规模与发票概况见表 1。

表 1 附件数据集规模与发票概况

数据集	企业数	进项发票	销项发票	负数占比（进/销）
附件 1	123	210, 947	162, 484	0.89% / 5.27%
附件 2	302	395, 175	330, 835	0.92% / 1.72%

数据集	企业数	进项发票	销项发票	负数占比（进/销）
附件 3	29 个利率点	—	—	A/B/C 三条流失曲线

金额一致性核验发现 5 条“金额+税额”与“价税合计”的差异超过 0.01 元，最大差异为 1.38 元，量级远小于企业年度经营规模。为避免由反算引入新的口径，模型统一使用来源表中的金额字段，不以价税合计反推金额。全部发票的观察截止日固定为 2020 年 2 月 21 日，以避免使用该日之后的信息。

2.2 建模口径、假设与决策参数

已有建模口径、题设规则、模型假设、风险偏好参数及情景设定见表 2。

表 2 建模口径、题设规则、假设与参数说明

类别	内容	依据与模型影响
建模口径	信誉评级为主监督标签	四级评级覆盖全部 123 家企业，适合做信用风险评价；违约只有 27 例，不支持复杂个体违约预测。
题设规则/模型约束	D 级企业在问题一禁贷	附件 1 中 24 家 D 级企业全部违约，且题目要求结合信誉等级制定策略。
题面事实	贷款期限为一年	与题面一致，效益均按一年名义口径计算，不做跨期贴现。
模型假设	主情景 LGD=1	附件没有抵押物和回收率信息，采用保守全损口径，并在 0.4—1.0 范围做敏感性。
风险偏好参数	组合风险敞口上限为 1.30%	题面没有给出银行风险偏好；该值是主决策参数，另给 1.28%—1.40%前沿。
情景设定	压力系数不是疫情观测值	附件缺少行业标签和实际冲击损失，情景只用于压力测试。

式（1）—（11）中反复使用的全局符号、索引、派生量及其单位/范围见表 3； a_{ij} 的精确定义尚未在本文直接给出，暂不补写。

2.3 主要符号、索引与范围

表 3 主要符号、索引及单位/范围

类别	符号	含义	单位/范围
评级概率与风险量	p_k	企业 i 属于评级 k 的融合概率	$[0,1]$
评级概率与风险量	CRI_i	企业 i 的信用风险指数	$[0,100]$

类别	符号	含义	单位/范围
评级概率与风险量	ρ_i	由评级概率映射的风险损失尺度	[0,1]
利率响应与效益量	$\ell_i(r)$	利率 r 下企业 i 的客户流失率	[0,1]
授信决策与约束量	x_i	对企业 i 的授信额度	元
脆弱度与情景量	v_i	企业 i 的经营脆弱度	[0,1]
利率响应与效益量	$u_{is}(r)$	压力情景 s 、利率 r 下企业 i 的单位贷款效益	元/元
利率响应与效益量	$c_i(r)$	利率 r 下企业 i 的单位授信期望效益	元/元
授信决策与约束量	y_i	企业 i 是否获得授信	{0,1}
授信决策与约束量	B	年度授信总预算	元
授信决策与约束量	R	组合风险敞口上限	元
利率与损失参数	r	贷款年利率	[4%,15%]
利率与损失参数	LGD	违约损失率	[0,1]
脆弱度与情景量	δ_s	情景 s 的风险损失尺度冲击强度	0.15、0.50、1.00
脆弱度与情景量	γ_s	情景 s 的客户留存冲击强度	0.05、0.15、0.30
利率响应与效益量	$q_{is}(r)$	情景 s 、利率 r 下企业 i 的客户留存率	[0,1]
授信决策与约束量	z	全部情景中的最坏组合总效益辅助变量	元
索引	i	企业索引	企业集合
索引	j	企业 i 的交易对手索引	交易对手集合
索引	k	信用评级索引, 对应 A、B、C、D 四档	{A,B,C,D}
索引	s	压力情景索引, 对应轻度、中度、重度	{轻度,中度,重度}
概率向量	p_i	企业 i 在 A、B、C、D 评级顺序下的融合概率向量	各分量属于 [0,1]
概率向量	p_i^{xgb}	XGBoost 分量对企业 i 的四级评级概率向量	各分量属于 [0,1]
概率向量	p_i^{log}	Logistic 分量对企业 i 的四级评级概率向量	各分量属于 [0,1]
融合参数	ω	XGBoost 概率向量的融合权重	0.80

类别	符号	含义	单位/范围
平滑量	d_k	评级 k 的违约数	非负整数
平滑量	n_k	评级 k 的企业数	正整数
平滑量	$\tilde{d}_k$	评级 k 经 Jeffreys 平滑后的违约损失尺度	$[0,1]$
百分位函数	$P(\cdot)$	样本内百分位排序函数	$[0,1]$
脆弱度构成量	CV_i	企业 i 的销项月度变异系数	无量纲
脆弱度构成量	g_i	企业 i 的销售近期变化指标，用于表征近期下滑	无量纲
脆弱度构成量	HHI_i^s	企业 i 的客户集中度 HHI	$[0,1]$
脆弱度构成量	HHI_i^p	企业 i 的供应商集中度 HHI	$[0,1]$
脆弱度构成量	neg_i	企业 i 的销项负数率	$[0,1]$
脆弱度构成量	$active_i$	企业 i 的销项活跃度	$[0,1]$

3 经营特征与信用风险评价

3.1 发票经营特征

企业经营状态不能由单一销售额刻画。本文从进项和销项两个方向分别提取正额、负额、净额、发票数、交易对手数、有效月份数、最近 12 月规模、线性趋势、增长率、月度变异系数、交易对手 HHI、前五大交易对手占比、负数记录比例和作废率，并结合进销比及经营年限类变量形成 32 维特征。该体系同时覆盖经营规模、持续性、波动、集中度和异常交易结构；对右偏的规模量取 $\log(1+x)$ ，对含正负值的净额使用 asinh 变换。

$$HHI_i = \sum_j (a_{ij} / \sum_j a_{ij})^2 \quad (1)$$

HHI 与前五大客户占比共同描述集中度：前者对全部交易对手加权，后者直观反映头部依赖。月度变异系数用标准差除以绝对均值，均值接近 0 时通过安全除法返回 0 并保留异常比例特征，避免数值爆炸。

经营特征组及风险含义见表 4。特征分组、概率融合与信用风险指数（CRI）的映射关系如图 2 所示。

表 4 经营特征组及风险含义

特征组	代表变量	风险含义
经营规模	正额、净额、发票数、交易对手数	持续经营能力与现金流基础
活跃与近期性	有效月份比、近 12 月规模	是否持续开票及当前业务强度
波动与趋势	月度 CV、趋势、近期增长	经营稳定性和下滑风险
集中度	HHI、前五大交易对手占比	上下游依赖与单点冲击

特征组	代表变量	风险含义
异常发票	负数比例、作废率	退款、冲销及交易异常信号




图2 经营特征、概率融合与信用风险指数（CRI）的构建链。数据与逻辑来源：§ 3.1—§ 3.2、式（2）—（3）。

3.2 Logistic/XGBoost 概率融合

多项 Logistic 提供平滑的线性基准，浅层 XGBoost 用于捕捉规模、波动和集中度之间的非线性交互。缺失值填补、标准化和单变量特征选择均封装在交叉验证管线内，测试折不参与任何预处理参数估计，从而避免将测试折信息泄露到训练过程。采用 5 折、重复 5 次分层交叉验证获得严格折外概率，再在 0 到 1 的既有离散网格上按多分类对数损失选择 XGBoost 融合权重。各模型交叉验证性能见表 5，两类样本的 CRI 分布见图 3。

$$p_i = \omega p_i^{\text{xgb}} + (1-\omega) p_i^{\text{log}}, \quad \omega=0.80 \quad (2)$$

$$\text{CRI}_i = 100 \cdot (0 \cdot p_iA + \frac{1}{3} p_iB + \frac{2}{3} p_iC + p_iD) \quad (3)$$

设 p_i^{xgb} 与 p_i^{log} 分别表示两类模型对企业 i 属于 A、B、C、D 四个评级的概率向量。按式（2）以既有权重 $\omega=0.80$ 融合后， p_i 保持同一评级顺序下的概率语义；式（3）再以 0、1/3、2/3、1 的有序严重度权重，将 p_iA 、 p_iB 、 p_iC 、 p_iD 映射为 CRI_i 。因而，CRI 用于描述评级概率的有序风险方向，而不是未经校准的违约概率。

表 5 融合模型与分量模型的交叉验证性能

模型	准确率	宏平均 F1	序数 MAE	二次 Kappa	对数损失
Logistic	0.5122	0.5253	0.6099	0.6183	1.0801

模型	准确率	宏平均 F1	序数 MAE	二次 Kappa	对数损失
XGBoost	0.5854	0.5939	0.6261	0.6592	1.0026
融合模型	0.6016	0.6086	0.6178	0.6666	0.9956

表 5 显示，融合模型在 Accuracy、Macro-F1、二次加权 Kappa 和对数损失上均优于两个分量；序数 MAE 略高于 Logistic，表明树模型改善了类别判别，而概率期望仍存在小幅序数偏差。折外 CRI 在历史违约样本中的均值为 75.46，在未违约样本中为 40.67，AUC 为 0.9066，支持该指数的风险方向与历史违约现象一致。由于 D 级与违约高度相关，该 AUC 仅作为方向一致性证据，不用于宣称已获得校准的企业违约概率。




图 3 附件 1 折外 CRI 与附件 2 迁移 CRI 的分布

原始点与保序拟合的对比见图 4。

4 问题一：有信贷记录企业的信贷策略

4.1 风险损失尺度与利率响应

各评级的历史违约样本数差异较大，直接按频率估计会使 A 级违约率为 0，并放大小样本波动。本文采用 Jeffreys 平滑，将评级 k 的违约损失尺度写为下式，其中 d_k 、 n_k 分别为违约数与

企业数。A/B/C/D 四档的既有尺度为 0.0179、0.0385、0.0714 和 0.9800；它们用于组合风险损失度量，而不等同于外部校准的违约概率。

$$\tilde{d}_k = (d_k + 0.5) / (n_k + 1), \quad \rho_i = \sum_k p_{ik} \tilde{d}_k \quad (4)$$

附件 3 的原始流失率存在少量局部下降，若直接插值将出现“利率上升而流失减少”的反常关系。故分别对 A、B、C 级应用保序回归，求与原始数据平方误差最小的非降序列；企业流失率再按其 A/B/C 评级概率加权。D 类未给流失曲线：在问题一中直接禁贷，在问题二中不补造流失率，而通过较高风险损失尺度进入组合约束。




图 4 年利率—客户流失率原始点与保序拟合

设 r 为年利率、LGD 为违约损失率，客户接受贷款的概率为 $1 - \ell_i(r)$ 。单位授信的期望效益由名义利息扣除客户流失造成的利息损失和风险损失：

$$c_i(r) = [r - \text{LGD} \cdot \rho_i] \cdot [1 - \ell_i(r)] \quad (5)$$

4.2 固定额度 MILP

对每家企业，先在附件 3 给出的 29 个既有利率点中选择使 $c_i(r)$ 最大的利率，再在固定预算 B 下配置额度。利率确定后，式 (6) — (7) 中的 c_i 与 ℓ_i 分别表示该企业在已选利率处的单位授信期望效益和客户流失率； x_i 为授信额度， y_i 表示是否授信。式 (6) 将已选利率下的单位效益与授信额度相乘，式 (7) 依次施加年度预算、单户额度、风险敞口和二元授信约束，D 级企业的 y_i 固定为 0。该两阶段写法保持利率选择与组合配置的既有求解口径一致。

$$\max \sum_i c_i x_i \quad (6)$$

$$\text{s.t. } \sum_i x_i = B; \quad 10^5 y_i \leq x_i \leq 10^6 y_i; \quad \sum_i \rho_i (1 - \ell_i) x_i \leq R; \quad y_i \in \{0, 1\} \quad (7)$$

按评级的授信结构见表 6。

表 6 问题一主情景下按评级的授信结构

评级	企业数	平均 CRI	入选数	授信额/万元
A	27	28.76	21	2100
B	38	43.52	16	1600
C	34	47.89	13	1300
D	24	78.48	0	0

题面只说明问题一年度总额度固定，未给出具体数值，故本文将 5000 万元设为展示主情景，并以 2000 万元和 8000 万元检查预算变化下的策略响应。主情景选择 50 家企业，其中 A/B/C 级分别为 21、16 和 13 家，D 级为 0；若干优先企业达到 100 万元上限，是单位效益对额度线性且受单户上限约束时的角点结果，而非额外的经验性结论。

不同展示预算下的组合期望效益见图 5。




图5 问题一不同展示预算下的组合期望效益

5 问题二：共同特征跨样本外推与一亿元信贷组合

5.1 冻结模型外推与漂移检查

问题二面向无信贷记录企业。本文冻结问题一的共同字段处理、评级概率融合和 CRI 映射，在目标企业上作跨样本外推；同时检查源、目标样本的特征漂移与尾部越界。这里的“外推”仅指在同一特征口径下使用既有模型，并不等同于领域自适应或概率校准迁移。

跨样本外推的合理性与边界：附件一、附件二共享企业发票记录及其可构造经营特征。为避免使用目标企业不可得的人工信用评级等信息，本文仅以共同字段作为模型输入；这提高了应用合理性，但不证明目标域已被适配。因而结果应解释为保守的风险排序与授信配置依据，而非经过校准的目标域违约概率。

表 7 源域与目标域的主要变量漂移

特征	源域均值	目标域均值	标准化均值漂移
供应商集中度 HHI	0.321	0.255	-0.219
前 5 大供应商占比	0.729	0.688	-0.178
近 12 月进项规模	3.105	3.520	+0.161
销项平均绝对金额	10.372	10.597	+0.153
进项作废率	0.028	0.032	+0.148
进项趋势	0.026	0.032	+0.138




图 6 源域与目标域主要变量的标准化均值漂移（表 7 所列变量）。数据来源：表 7。

外推检验采用均值漂移、极端范围越界与阈值敏感性三类可复核证据。当前结果只说明未观察到均值层面的外推反证，不构成目标域准确率、覆盖率或概率校准的证明；因此仍保留 OOD 标记和人工复核机制。

5.2 一亿元主组合与风险前沿

将迁移评级概率映射为风险损失尺度，并按照式（5）选择利率。问题二允许所有企业进入候选集，但预测为 D 型的企业会因较高 ρ_i 受到目标函数和 1.30% 组合风险上限的连续惩罚。额度仍限制在 10 万至 100 万元，总额为 1 亿元。

表8 不同风险上限下的问题二组合结果

风险上限	期望效益/万元	风险尺度/万元	入选数	最小额度/万元
1.28%	140.02	128.00	101	31.79
1.30%	142.90	130.00	101	23.19
1.32%	144.62	132.00	101	47.74
1.34%	144.91	133.37	100	100.00
1.40%	144.91	133.37	100	100.00

主情景在 1.30% 风险上限下选择 101 家企业，预测评级 A/B/C/D 的入选数分别为 63、38、0 和 0 家；总额度严格等于 1 亿元，期望效益为 142.90 万元，风险损失本金尺度为 130.00 万元。最小授信为 23.19 万元，最大为 100 万元；共有 2 家入选企业未达到 100 万元上限，说明在该主情景下风险约束对边界企业的额度分配产生了调整。




图7 问题二风险上限变化下的组合风险—效益前沿

风险上限从 1.28% 提高至 1.34% 时，期望效益由 140.02 万元增至 144.91 万元；超过 1.34% 后曲线变平，表明风险约束不再是活跃约束。以 1.34% 情景为比较基准，选择 1.30% 作为主情景少获得约 2.01 万元名义效益，并将风险损失本金尺度由 133.37 万元降至 130.00 万元；表 8 显示入选数由 100 家变为 101 家。

6 问题三：突发事件下的鲁棒信贷策略

6.1 发票经营脆弱度

附件缺少行业类别、地区、疫情暴露和实际冲击损失，若直接套用外部行业系数会产生无法核验的企业级影响。为保持情景设定与附件证据一致，本文仅以附件内可观察的经营韧性构造脆弱度：销项月度波动、销售近期下滑、客户 HHI、供应商 HHI、销项负数率和低活跃度分别进行百分位排序后等权平均。

$$v_i = [P(CV_i) + 1 - P(g_i) + P(HHI^s_i) + P(HHI^p_i) + P(neg_i) + 1 - P(active_i)] / 6 \quad (8)$$
 各情景的效益与风险尺度见表 9。三档压力情景下的组合效益见图 9。经营脆弱度的构成及其向压力通道的传导关系如图 8 所示。



图 8 经营脆弱度、压力参数与鲁棒决策的传导链。数据与逻辑来源：§ 6.1—§ 6.2、式 (8) — (11)。

6.2 压力情景与 maximin 模型

设情景强度参数 δ_s 分别为 0.15、0.50、1.00，客户留存冲击 γ_s 分别为 0.05、0.15、0.30。风险损失尺度按脆弱度相对放大，留存率按脆弱度下降：

$$\rho_{is} = \min\{1, \rho_i(1 + \delta_s v_i)\}, \quad q_{is}(r) = [1 - \ell_i(r)](1 - \gamma_s v_i) \quad (9)$$

$$u_{is}(r) = [r - \text{LGD} \cdot \rho_{is}] q_{is}(r) \quad (10)$$

式 (9) 在既有脆弱度 v_i 和压力参数 δ_s 、 γ_s 下，分别得到情景 s 中的风险损失尺度 ρ_{is} 与客户留存率 $q_{is}(r)$ ；式 (10) 据此计算该情景、该利率下的单位贷款效益 $u_{is}(r)$ 。

仍在附件 3 给出的 29 个既有利率点中，为每家企业选择使最坏情景单位效益最大的利率。利率确定后，式 (11) 中的 u_{is} 与 q_{is} 均表示该已选利率处的既有取值。组合层以同一组授信额度 x_i 同时面对全部情景：辅助变量 z 被每个情景的总效益上界约束，最大化 z 因而实现原有的 maximin 目标；风险约束继续采用全部情景中的最大既有风险项，预算与风险上限保持原表达。该设计寻求的是给定压力集下的最坏情景保障，而非对压力发生概率的估计。全局 SHAP 风险方向重要性见图 10。

$$\max z, \quad \text{s.t. } z \leq \sum_i u_{is} x_i \quad (\forall s), \quad \sum_i x_i = 10^8, \quad \sum_i \max_s \{\rho_{is} q_{is}\} x_i \leq 1.3 \times 10^6 \quad (11)$$

表 9 三档压力情景下的鲁棒组合结果

情景	组合效益/万元	风险尺度/万元	最坏效益约束
轻度	132.46	107.51	非活跃
中度	114.75	116.12	非活跃
重度	90.99	126.22	活跃

鲁棒策略在轻度、中度和重度压力下的组合效益分别为 132.46 万元、114.75 万元和 90.99 万元，重度情景构成 maximin 的活跃约束。三种情景的风险损失尺度均未超过 130 万元；主鲁棒组合选择 100 家企业并使用全部 1 亿元预算。随着压力增强，违约损失尺度和客户流失共同压缩单位效益，稳健利率的贷款加权均值提高到 13.554%，仍受 15% 上限约束。该变化是给定压力参数下的风险补偿决策响应，不被解释为对真实市场利率的预测。前十项全局 SHAP 风险方向贡献见表 10。




图9 鲁棒组合在轻度（mild）、中度（moderate）与重度（severe）压力下的年度效益

7 模型解释、敏感性与稳健性

7.1 SHAP 全局与局部解释

TreeSHAP 只解释融合模型中的 XGBoost 分量。对四类 SHAP 值按 CRI 的 0、1/3、2/3、1 严重程度方向加权，得到特征对“风险方向”的贡献；全局重要性取该方向贡献的平均绝对值，局部解释则列出高风险企业中推动 CRI 上升的前三个变量。该解释用于说明已训练模型如何利用特征，不用于证明特征与真实违约之间的因果关系。

表 10 XGBoost 分量的全局 SHAP 风险方向贡献

排名	特征	平均绝对风险贡献	平均方向贡献
1	销项净额规模	0.5311	-0.2015
2	销项正额规模	0.3367	-0.1811
3	近 12 月销项规模	0.3007	-0.1292
4	前 5 大客户占比	0.2907	-0.0412
5	客户集中度 HHI	0.2096	-0.0491
6	销项月度波动	0.1366	-0.0720
7	销项发票数量	0.0898	-0.0221
8	销项作废率	0.0770	-0.0462

排名	特征	平均绝对风险贡献	平均方向贡献
9	销项活跃月份比	0.0758	-0.0309
10	客户数量	0.0633	-0.0329




图 10 XGBoost 分量的全局 SHAP 风险方向重要性（纵轴保留模型原始特征名，横轴为平均绝对 SHAP 风险方向贡献）

销项净额规模、销项正额规模和近 12 月销项规模位列前三，说明已训练模型首先利用销售规模与持续性区分风险；前五大客户占比和客户 HHI 随后出现，反映模型对交易对手集中度信息的使用。平均方向贡献不能单独推出“数值越大必然增险”，因为树模型包含阈值与交互；对单个企业仍应结合其特征取值和局部 SHAP 正负号解释。

7.2 LGD 与压力强度敏感性


LGD 敏感性用于观察风险损失估值变化，诊断中放宽硬风险上限以隔离 LGD 对利率和效益的影响。LGD 从 0.4 提高到 1.0 时，组合期望效益从 265.71 万元降至 144.91 万元，贷款加权利率从 7.834% 升至 11.994%。较高 LGD 下，表 11 显示贷款加权利率上升、期望效益下降，风险尺度随之变化；表中未报告客户留存率或组合留存结构，故不对留存水平作进一步解释。

LGD 敏感性结果见表 11。

表 11 LGD 敏感性结果

LGD	期望效益/万元	风险尺度/万元	贷款加权利率
0.4	265.71	276.51	7.834%
0.7	194.06	196.84	9.642%
1.0	144.91	133.37	11.994%

将三档情景的全部 δ_s 、 γ_s 同时乘以 0.5 至 1.5，最坏效益由 115.38 万元单调下降至 69.96 万元，风险尺度始终小于 130 万元；稳健贷款加权利率从 13.162% 升至 13.890%。这说明主结论不是单一冲击点的偶然产物，但利润水平对冲击强度具有明显敏感性。



LGD 与压力强度的敏感性结果见图 11。

图 11 LGD 与压力强度敏感性分析（左图：名义组合效益随违约损失率 LGD 的变化；右图：最坏情景效益随压力强度倍数的变化）

7.3 已有检验证据与结论边界

本文将检验对象与验证方法一一对应。对源域评级分类，采用 5 折×5 次重复分层交叉验证，并以 Accuracy、Macro-F1、序数 MAE、二次加权 Kappa 和对数损失汇总严格折外预测表现；表 5 支持融合模型在源域评级判别中的相对表现。历史违约 AUC 仅检验折外 CRI 的风险方向，不将其解释为已校准的企业违约概率。对模型迁移，表 7 和图 6 比较源域与目标域特征的标准化均值漂移，并以企业 32 维偏差阈值识别需人工复核的对象；该检查只说明未观察到明显的均值层面迁移反证，不能验证目标域个体评级准确率。

对组合决策，问题二和问题三的预算、额度与风险约束满足情况由相应组合结果直接核对，因而支持已报告情景下的可行性，但不代表未枚举情景均可行。对参数稳健性，表 11 和图 11 在既有 LGD 取值与压力强度倍数范围内比较组合结果，说明已报告结果对这些决策假设具有方向性敏感，

而不将 LGD、压力参数或迁移关系解释为外部校准事实。上述检验用于限定模型结论的适用范围，不能替代真实授信表现的跨期验证。

8 模型评价、局限与推广

8.1 模型优点

本文的价值不在于提出新的分类器、整数规划算法或稳健优化理论，而在于把共同字段约束、信用风险评价、利率流失响应、组合授信配置和压力检验组织为一条可复核的决策链。其贡献属于应用整合与建模流程创新：

（1）共同字段约束：主动舍弃目标企业不可得的人工信誉评级，仅使用两批企业共有的发票经营特征，避免将不可迁移字段作为“捷径”。

（2）风险—流失—授信联动：在风险排序之外，联动考虑利率引起的客户流失、额度与组合风险约束，回答“给谁贷、贷多少、收多少利率”的业务问题。

（3）可行性先行：在压力情景下先检验风险上限的可行性；若原约束不可行，明确报告最小可行阈值及降低预算、增加担保或改善回收率等管理路径。

8.2 局限性

模型局限性：第一，信用评价使用的分类器和 CRI 映射服务于等级排序，本文未进行违约率校准，不能把其表述为严格的违约概率或置信上界。第二，共同字段外推未采用重要性加权、领域自适应、对抗式迁移、迁移校准、半监督学习或层次贝叶斯迁移模型；漂移识别、保守配置与人工复核是风险控制措施，而不是完整的目标域适配。第三，压力参数、回收率等仍含决策假设，应随业务数据更新。

从优化结构看，授信配置是把风险排序和利率响应嵌入业务约束的标准混合整数规划；线性收益结构会使部分企业取额度上限，属于可解释的角点解而非新的优化性质。问题三采用有限情景下的最大最小配置，适合称为“情景压力测试+稳健配置”；本文未构造连续不确定集、CVaR、相关违约、机会约束或 Wasserstein 分布鲁棒优化，因此不宣称稳健优化理论创新。

8.3 推广建议

后续可进一步：在拥有目标域标签或外部验证样本后，补充概率校准、覆盖率与稳定性检验；对跨样本外推，引入重要性加权、层次贝叶斯或领域自适应并作消融比较；对组合风险，引入 CVaR、相关违约、回收率与预算不确定性，或以分布鲁棒优化扩展有限情景压力测试。

9 结论

本文以发票经营行为为统一信息载体，形成了从有信贷记录企业的信用评价、到无信贷记录企业的共同特征跨样本外推、再到突发事件下鲁棒调整的递进决策链。问题一的 Logistic/XGBoost 融合模型以 80% 权重融合树模型的非线性信息，折外 Macro-F1 为 0.6086、二次加权 Kappa 为 0.6666；在 5000 万元展示预算下选择 50 家 A/B/C 级企业，未向 D 级企业授信。

问题二将问题一冻结的共同字段融合管线外推至 302 家企业，并将保序利率需求响应与风险损失尺度共同纳入组合效益。在 1 亿元预算、单户 10 万至 100 万元和 1.30% 风险上限下，主策略选择 101 家，最小授信为 23.19 万元，预算误差为 0，期望年度效益为 142.90 万元。问题三以经营脆弱度构造三档压力集，maximin 策略在重度情景下仍保持 90.99 万元效益；当压力提高到 1.5 倍时，最坏效益为 69.96 万元。

本文的主要贡献并非提出新的基础算法，而是形成了一套共同字段约束下、可解释、可复核且能够显式报告可行性边界的授信决策流程。分类、保序回归、混合整数规划与有限情景最大最小配置均为成熟工具；本文的创新定位是这些工具在风险、流失、额度和压力约束之间的应用整合。

附录 A 主要参数与复现信息

表 12 复现与模型主要参数

项目	取值
随机种子	42
交叉验证	5 折×5 次重复分层
XGBoost	160 棵树，深度 2，学习率 0.04
融合权重	XGBoost 0.80, Logistic 0.20
贷款边界	10 万—100 万元，期限 1 年
利率网格	附件 3 的 29 个利率点，4%—15%
问题一展示预算	5000 万元；另算 2000 万元、8000 万元
问题二/三预算	1 亿元
主风险敞口上限	预算的 1.30%
主 LGD	1.0

复现环境为 Windows 11、Python 3.12.13。关键软件版本包括 NumPy 2.5.2、pandas 3.0.5、scikit-learn 1.9.0、SciPy 1.18.1、XGBoost 3.4.1、SHAP 0.52.0 和 matplotlib 3.11.1。模型主入口、6 项测试和代码审计均在项目隔离环境中成功运行；环境、入口、测试与审计信息共同构成本文结果复核的既有材料索引。

固定输入经审计后，主入口依次读取题面及三个附件并构造源域和目标域特征；在源域内按表 12 所列随机种子与 5 折×5 次重复分层交叉验证生成折外概率，在既有离散权重网格中选择融合权重。权重确定后，Logistic 与 XGBoost 均在完整源域样本上重新拟合；目标域仅调用该冻结模型输出评级概率和 CRI，不使用目标域标签重新训练。随后依据附件 3 给出的 29 个既有利率点计算单位效益，并按问题一、问题二和问题三的既有预算、额度、风险上限及压力参数依次形成名义组合和鲁棒组合输入。

组合层采用 SciPy 的 `scipy.optimize.milp` 求解。名义组合与鲁棒组合分别使用既有目标和约束；只有求解器返回成功状态且存在解向量时，才写出授信额度、入选企业数、预算误差、风险项、求解状态和结果表。输入审计、运行命令、结果摘要及产物哈希分别见项目内 `code/audit_inputs.py`、`REPRODUCE.md`、`results/summary.json` 与 `reports/code-audit/final/`；其中结果 CSV 为论文中表格和图形的既有数据来源。

复现材料索引：输入为 `inputs/附件 1：123 家有信贷记录企业的相关数据.xlsx`、`inputs/附件 2：302 家无信贷记录企业的相关数据.xlsx` 与 `inputs/附件 3：银行贷款年利率与客户流失率关系`

的统计数据.xlsx；输入审计与数据处理、建模、求解和绘图的既有程序分别为 code/audit_inputs.py 与 code/main.py，运行步骤见 REPRODUCE.md，已有全量运行与审计记录见 reports/code-audit/final/audit.json 及 reports/code-audit/final/logs/。结果摘要、输入审计与产物哈希分别见 results/summary.json、results/input_audit.json；问题一、问题二和问题三的策略、预算/风险曲线与压力情景结果分别见 results/problem1_strategy.csv、results/problem1_budget_curve.csv、results/problem2_strategy.csv、results/problem2_risk_return_curve.csv、results/problem3_robust_strategy.csv、results/problem3_scenarios.csv，对应图形见 figures/ 下的 7 个 PDF 文件。迁移漂移、SHAP 和敏感性补充结果见 results/transfer_feature_shift.csv、results/shap_global.csv、results/shap_local_high_risk.csv、results/problem2_lgd_sensitivity.csv 与 results/problem3_stress_sensitivity.csv。

附录 B 生成式 AI 辅助使用与人工复核说明

1. 使用范围：本稿修订中使用 OpenAI Codex [9] 辅助进行任务组织、文字表述核对和流程图版式构思。它不作为数据来源，也不替代作者对模型、参数、代码或研究结论的判断。
2. 图形处理：图 1、图 2 和图 8 的最终流程图由作者依据本文模型、公式与复现结果人工重绘为可编辑 SVG，并导出嵌入文档；未直接采用带水印的生成式图像。
3. 人工复核：所有数据口径、特征定义、模型设置、运行结果、图表数值和结论均由作者结合项目代码与复现输出逐项核对。当前可复现运行的核心结果记录于附录 A；生成式 AI 输出不构成研究证据。

附录 C 参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2020 年全国大学生数学建模竞赛 C 题：中小微企业的信贷决策, 2020.
- [2] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016: 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.
- [3] Lundberg S M, Lee S I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017.
- [4] Barlow R E, Bartholomew D J, Bremner J M, Brunk H D. Statistical Inference Under Order Restrictions. Wiley, 1972.
- [5] Ben-David S, Blitzer J, Crammer K, et al. A Theory of Learning from Different Domains. Machine Learning, 2010, 79: 151-175. DOI: 10.1007/s10994-009-5152-4.

- [6] Bertsimas D, Sim M. The Price of Robustness. *Operations Research*, 2004, 52(1): 35–53. DOI: 10.1287/opre.1030.0065.
- [7] Hosmer D W, Lemeshow S, Sturdivant R X. *Applied Logistic Regression*. 3rd ed. Wiley, 2013.
- [8] Agresti A. *Categorical Data Analysis*. 2nd ed. Wiley, 2002.
- [9] OpenAI. Codex Documentation [EB/OL]. <https://help.openai.com/en/collections/14937394-codex>, 2026-09-04.