
#### Frontend dokumentáció

## Fejlesztői környezet


- IDE: VS Code
- Használt technológiák:
  - o Angular
  - o Node.js
- Környezeti változó beállítása (baseUrl):
  - Ha nincs még deployolva a szerverünk, akkor a szerver indítása után a port-ját állítsuk be
  - o Ha deployolva van a szerver akkor az url címét
  - o Indítás után a localhost:4200 címen érhető el

## Use case diagram



# Alkalmazott könyvtárstruktúra

src/ alatt lévő fájlok:



- app/core/guards: ellenőrtik a felhasználó szerepkörét(role)
- app/core/interfaces: típusok implementálása
- app/core/services: információk lekérdezése és átadása
- app/core/enums: felsorolások
- components: a megjelenítésért felelnek

#### Egy funkció bemutatása:

Tárgy létrehozása:

- 1. Admin jogosultság kell hozzá
- 2. Rákattintunk a jobb alsó + jelre, amí meghív egy form ablakot
- 3. Kitöltjük azt, majd a létrehozásra kattintunk
- 4. A klient post jelzést küld a szerver /subjects végpontjára
- 5. Bekerül az adatbázisba az új tárgy
- 6. A metódus végén lekérjük a tárgyakat a szerverről, egy get jelzést küldve a subjects/ végpontra
- 7. Így láthatóvá válik az újonnan létrehozott tárgy