
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 7

O que ficou da aula 6



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Por que eu perguntei antes de explicar

Insper

Por que a pergunta vem antes

Existe evidência de que tentar resolver um problema antes de entendê-lo por inteiro faz você aprender mais.

Tentar é melhor do que esperar, e o palpite errado é o que faz a explicação seguinte ter em que pegar: ela corrige uma resposta que já é sua.

O que ficou da aula 6

Insper

Variável e valor

EXERCÍCIO

Nesta linha, qual par está na ordem (variável, valor)?

```
resultado = "PROCEDENTE"
```

A. `(resultado, "PROCEDENTE")`

B. `("PROCEDENTE", resultado)`

C. `(resultado, PROCEDENTE)`

D. `("resultado", "PROCEDENTE")`

Variável e valor

RESPOSTA

A. `(resultado, "PROCEDENTE").`

A variável é o nome estável do lugar onde registramos, e vem primeiro. O valor é o conteúdo guardado ali neste caso.

A C perde as aspas, e sem elas `PROCEDENTE` viraria o nome de outra variável. A D põe aspas no nome, e aí ele deixa de ser um nome e vira texto.

Variável, valor e tipo

```
resultado = "PROCEDENTE"
```

Elemento	Neste caso
variável	`resultado`, o nome estável do lugar onde registramos
valor	`"PROCEDENTE"`, o conteúdo registrado neste caso
tipo	a regra sobre quais valores cabem ali

Qual é o tipo? 1 de 10

84

Qual é o tipo? 1 de 10

RESPOSTA

Inteiro

Número sem parte fracionária. É a idade de um autor, e ninguém tem 84,5 anos para efeito de prioridade.

Qual é o tipo? 2 de 10

```
FALSO
```

Qual é o tipo? 2 de 10

RESPOSTA

Booleano

Duas respostas possíveis, e sempre as mesmas: VERDADEIRO ou FALSO. Em `tutela_deferida`, FALSO diz que houve pedido e ele foi indeferido.

Qual é o tipo? 3 de 10

```
12500.00
```

Qual é o tipo? 3 de 10

RESPOSTA

Ponto flutuante

Tem parte fracionária. Inteiro não teria, e como texto não daria para somar nem comparar por grandeza.

Qual é o tipo? 4 de 10

```
["LEI 9.656/98", "CDC"]
```

Qual é o tipo? 4 de 10

RESPOSTA

Lista

Colchete, itens separados por vírgula, ordem preservada. Uma decisão invoca vários fundamentos, e por isso o campo guarda vários valores.

Qual é o tipo? 5 de 10

```
"0000000-00.2026.8.26.0100"
```

Qual é o tipo? 5 de 10

RESPOSTA

Texto

Tem dígitos, mas não é número: ninguém soma dois números de processo. Os pontos e o hífen fazem parte do dado, e como número eles se perderiam.

Qual é o tipo? 6 de 10

```
01/09/2026
```

Qual é o tipo? 6 de 10

RESPOSTA

Data

Tipo próprio, e não texto. Só ele permite ordenar no tempo e calcular prazo. Como texto, `"02/01/2026"` viria antes de `"10/12/2025"`.

Qual é o tipo? 7 de 10

```
{"idade_autor": 67, "resultado": "PROCEDENTE"}
```

Qual é o tipo? 7 de 10

RESPOSTA

Dicionário

Abre e fecha com `{ }`, e cada valor tem uma chave. É pela chave que você pede o dado, e não pela ordem em que ele foi escrito.

Qual é o tipo? 8 de 10

```
Literal["DEFERIDA", "INDEFERIDA",
        "PREJUDICADA"]
```

Qual é o tipo? 8 de 10

RESPOSTA

Literal

Texto com conjunto fechado: aceita esses três valores e nenhum outro. Um quarto valor não é recusado por estar errado, e sim por não estar previsto.

Qual é o tipo? 9 de 10

```
data_transito = NULO
```

Qual é o tipo? 9 de 10

RESPOSTA

Nulo

Ausência do dado. O processo ainda não transitou, ou a decisão não informa. Não é o texto “NULO”, não é zero e não é FALSO.

Qual é o tipo? 10 de 10

"84"

Qual é o tipo? 10 de 10

RESPOSTA

Texto

As aspas mudam tudo. Na pergunta 1, `84` sem aspas era inteiro; aqui é uma sequência de dois caracteres. O tipo é decisão de quem registra, e não aparência do valor.

Chave e valor

EXERCÍCIO

Neste dicionário, qual par está na ordem (chave, valor)?

```
{"idade_autor": 67}
```

A. `("idade_autor", 67)`

B. `(67, "idade_autor")`

C. `("67", "idade_autor")`

D. `("idade_autor", "67")`

Chave e valor

RESPOSTA

A. `("idade_autor", 67).`

A chave vem primeiro e nomeia o campo. O valor vem depois e é o conteúdo guardado sob aquele nome.

A D acerta a ordem e erra o tipo: a idade é o inteiro `67`, e com aspas ela viraria o texto `"67"`, que é a pergunta 10 de novo.

Vocês já viram isto, mas ele tem nome

```
{"numero": "0000000-00", "idade_autor": 67, "resultado": "PROCEDENTE"}
```

chave

O nome que identifica o campo. É ela que você usa para pedir o dado. Em `"idade_autor": 67`, a chave é `"idade_autor"`.

valor

O conteúdo guardado sob aquela chave. Em `"idade_autor": 67`, o valor é `67`.

A chave vai entre aspas, porque ela é um texto. Repare no contraste com `idade_autor = 67`, em que a mesma palavra é o nome de uma variável e por isso vai sem aspas.

O que se repete

EXERCÍCIO

Numa lista em que cada item é o dicionário com os dados de uma decisão, o que se repete de um item para o outro?

A. os valores

B. as chaves

C. nada, cada decisão é diferente

D. o número do processo

O que se repete

RESPOSTA

B. As chaves.

```
[{"idade_autor": 67, "resultado": "PROCEDENTE"},
 {"idade_autor": 84, "resultado": "IMPROCEDENTE"}]
```

As chaves são as mesmas nos dois itens; só os valores mudam. É exatamente isso que torna a lista de dicionários uma tabela: todo item responde às mesmas perguntas.

Escrevam uma lista

Escrevam uma lista com três itens, do assunto que vocês quiserem: cidade, música, artigo de lei, o que for.

O assunto é livre. A notação não é.

Escrevam uma lista

RESPOSTA

```
["Salvador", "Recife", "Belém"]
```

Três coisas para conferir: `[` e `]` abrindo e fechando, vírgula entre os itens, e aspas em cada texto.

Nenhum item tem nome. Quem quiser o segundo pede pela ordem, e é só isso que a lista oferece.

Escrevam um dicionário

Agora escrevam um dicionário com três pares, sobre uma pessoa, um livro ou um processo.

Cada valor precisa da sua chave.

Escrevam um dicionário

RESPOSTA

```
{"titulo": "Grande Sertão: Veredas",
 "ano": 1956,
 "autor": "Guimarães Rosa"}
```

A conferência muda: `{` e `}` no lugar do colchete, dois-pontos entre a chave e o valor, e vírgula entre os pares.

As três chaves estão entre aspas, e isso é sempre assim: a chave é um texto. Nos valores é o tipo que decide, e por isso `1956` está sem aspas enquanto os outros dois estão com.

A notação distingue as duas estruturas

lista

```
["LEI 9.656/98",
 "SÚMULA 302 STJ"]
```

Abre e fecha com `[ ]`. Itens separados por vírgula. A ordem em que foram registrados fica preservada.

dicionário

```
{"idade_autor": 67,
 "resultado": "PROCEDENTE"}
```

Abre e fecha com `{ }`. Cada valor tem uma chave própria, e é por ela que você o pede.

Antes de coletar dados, alguém definiu isto

O que se define	Para o campo `resultado`
nome da variável	`resultado`
tipo	Literal de textos
valores permitidos	PROCEDENTE, IMPROCEDENTE, PARCIALMENTE PROCEDENTE, EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
se a informação faltar	não se aplica: toda sentença tem um resultado

Esse documento tem nome

codebook

O conjunto das instruções de coleta, uma por campo.

Para cada campo: o nome, o tipo, os valores permitidos e o que fazer quando a informação não existe.

E os combinados que fazem duas pessoas codificarem o mesmo caso do mesmo jeito: de onde tirar cada informação e o que fazer com o caso duvidoso.

Escrito antes da coleta, é regra do que será feito.
Escrito depois, é descrição do que se fez.

Para que serve definir antes

Escrever isso antes custa algumas horas. O que essas horas compram:

- Você organiza os dados uma vez, em vez de reorganizar toda vez que precisa achar alguma coisa.

Para que serve definir antes

Escrever isso antes custa algumas horas. O que essas horas compram:

- Você organiza os dados uma vez, em vez de reorganizar toda vez que precisa achar alguma coisa.
- Você não descobre no fim que faltou um campo e tem que voltar às decisões para coletar tudo de novo.

Para que serve definir antes

Escrever isso antes custa algumas horas. O que essas horas compram:

- Você organiza os dados uma vez, em vez de reorganizar toda vez que precisa achar alguma coisa.
- Você não descobre no fim que faltou um campo e tem que voltar às decisões para coletar tudo de novo.
- A coleta já sai respondendo a pergunta que você quer responder, e não uma parecida.

Para que serve definir antes

Escrever isso antes custa algumas horas. O que essas horas compram:

- Você organiza os dados uma vez, em vez de reorganizar toda vez que precisa achar alguma coisa.
- Você não descobre no fim que faltou um campo e tem que voltar às decisões para coletar tudo de novo.
- A coleta já sai respondendo a pergunta que você quer responder, e não uma parecida.
- Duas pessoas codificando a mesma decisão chegam ao mesmo registro. E uma das duas pode ser um LLM: sem o combinado escrito, ele decide sozinho, e decide diferente a cada vez que você pedir.