
Sykehuset Telemark

Årskontroller for data innsamlet i 2018

06 august 2019

HbA1c

Figuren viser gjennomsnitts HbA1c målt sentralt på Aker, OUS fordelt på kjønn for perioden fra 2007 til 2018. Analysen inkluderer kun Type 1 diabetes (N=102). Gjennomsnitt HbA1c for Sykehuset Telemark i 2018 er 7.8 for alle pasienter. Gutter har 7.8 (n=52) og jenter har 7.7 (n=50).



Typer diabetes

Antall registerte pasienter med diabetes (alle typer) for Sykehuset Telemark er **108** pasienter. Dette tilsvarer **3.7** prosent av total antall registerte pasienter i hele landet som har tatt årskontroll i 2018 dvs. **2896** pasienter. Antall pasienter for de forskjellige diabetes typer fordelt på kjønn for Sykehuset Telemark er som følgende:

| | DT1 | DT2 | MODY | Annen |
|--------|-----|-----|------|-------|
| Gutter | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Jenter | 50 | 3 | 1 | 2 |
| Totalt | 102 | 3 | 1 | 2 |

 $Videre\ analyser\ inkludere\ KUN\ pasienter\ med\ Type\ 1\ diabetes\ (n=102)$

HbA1c og alder

Tabellen viser HbA1c målt ved OUS, Aker for Sykehuset Telemark delt for aldersgrupper. 101 pasienter har data for HbA1c.

| Alder | \mathbf{n} | gj.snitt | median | sd | min | $_{ m maks}$ |
|-------|--------------|----------|--------|---------------------|-----|--------------|
| 0-4 | 1 | 6.80 | 6.8 | NA | 6.8 | 6.8 |
| 5-9 | 23 | 7.17 | 7.3 | 0.69 | 5.8 | 8.2 |
| 10-14 | 43 | 7.74 | 7.7 | 0.66 | 6.1 | 9.4 |
| 15+ | 35 | 8.19 | 8.3 | 0.84 | 6.4 | 10 |

Pasient-karakteristika

Pasient karakteristika for alle med diabetes type 1 (n = 102) vises i tabellen nedenfor. Antall pasienter kan variere pga. manglende data.

| | n | gj.snitt | median | min | $_{ m maks}$ |
|-------------------------|-----|----------|--------|------|--------------|
| Alder (år) | 102 | 12.9 | 13.4 | 4.1 | 18.1 |
| Alder ved diagnose (år) | 102 | 7.7 | 7.6 | 1.1 | 15.7 |
| Sykdomsvarighet (år) | 102 | 5.2 | 4.3 | 0.7 | 14.7 |
| BMI | 102 | 20.7 | 19.9 | 14.7 | 44.3 |


Nasjonalitet

Nasjonalitet er definert etter hvor barnets foreldre er født. Er en eller begge foreldrene født i et av de nordiske landene kategoriseres barnet som Nordisk. I det tilfelle hvor informasjon om nasjonalitet ikke finnes blir dette kategorisert som ukjent. Antall og andel for nasjonalitet del på kjønn er som følgende:

| | Nordisk | Ikke Nordisk | Ukjent | Totalt |
|--------|------------|--------------|----------|--------|
| Gutter | 47 (46.1%) | 3 (2.9%) | 2 (2.0%) | 52 |
| Jenter | 47 (46.1%) | - | 3(2.9%) | 50 |

Kompletthet

Figuren viser antall og andel kompletthet av noen utvalgte variabler. For fysisk aktivitet regner vi kompletthet på alle pasienter fra og med 6 år og eldre.



Undersøkelser utført

Tabellen nedenfor viser antall og andel undersøkelser utført siste året.

| | Undersøkels | er utført | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|
| | Antall | Andel | N |
| Øyeundersøkelse | 41 | 40.2 | 102 |
| Laserbehandling | 0 | - | 99 |
| Påvist retinopati | 0 | - | 101 |
| Føtter | 60 | 58.8 | 102 |
| Påvist klinisk perifer neuropati | 0 | - | 101 |
| Påvist infiltrater | 2 | 2.0 | 100 |
| Påvist hudforandringer | 21 | 21.4 | 98 |
| Påvist Persisterende mikroalbuminuri | 2 | 2.2 | 93 |
| Registrert verdi urin-albumin | 93 | 91.2 | 102 |

ISPAD guidelines

Tabellen viser antall og andel pasienter undersøkt i henhold til ISPAD guidelines (2014) som spesifiserer at pasienter er 10 år eller eldre med 2 års diabetesvarighet eller yngre enn 10 år med 5 års diabetesvarighet (N = 71).

| Type | Undersøke | | |
|---------------|-----------|-------|----|
| Undersøkelser | Antall | Andel | N |
| Øye | 36 | 50.7 | 71 |
| Urin | 64 | 90.1 | 71 |

Blodtrykk

Det er 83 pasienter har komplett data for alder, høyde, vekt, blodtrykk systolisk og blodtrykk diastolisk. Tabellen nedenfor viser fordelingen for pasienter med blodtrykk mellom 90 og 94 persentil og pasienter med blodtrykk mer eller lik 95 persentil. Analysen inkluderer bare pasienter f.o.m 2 år og eldre.

| Blodtrykk | Antall | Andel |
|-----------------|--------|-------|
| 90-94 persentil | 9 | 10.8 |
| >= 95 persentil | 14 | 16.9 |

Lipider

Tabellen nedenfor gir antall og andel over følgende spesifisert grense hvor N er antall registrerte pasienter:

- Total kol. (N = 100) referer til total kolesterol f.o.m 5 mmol/l eller mer.
- \mathbf{HDL} (N = 100) referer til \mathbf{HDL} -kolesterol mindre enn 1 mmol/l
- LDL 2 (N = 100) referer til LDL-kolesterol f.o.m 2.6 mmol/l eller mer.
- LDL 3 (N = 100) referer til LDL-kolesterol mer enn 3 mmol/l
- Triglycerider (N = 99) referer til triglycerider mer enn 2.5 mmol/l

| | Total kol. | HDL | LDL 2 | LDL 3 | Triglycerider |
|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| Gutter | 11 (11.0 %) | 3 (3.0 %) | 17 (17.0 %) | 6 (6.0 %) | 2 (2.0 %) |
| Jenter | 17 (17.0 %) | - | 23 (23.0 %) | 12 (12.0 %) | 1 (1.0 %) |
| Totalt | 28 (28.0 %) | 3 (3.0 %) | 40 (40.0 %) | 18 (18.0 %) | 3 (3.0 %) |

Diabetes ketoacidose (DKA)

Antall og andel for akutt komplikasjoner i 2018 del på alder. N er antall pasienter med data.

| | Har hatt k | | |
|------------------|------------|-------|-----|
| Alder kategorier | Antall | Andel | N |
| 0-4 | 0 | - | 1 |
| 5-9 | 0 | - | 22 |
| 10-14 | 1 | 2.3 | 43 |
| 15+ | 0 | - | 35 |
| Totalt | 1 | 1 | 101 |

Insulinsjokk

Antall og andel pasienter som har hatt insulinsjokk i 2018 del på alder. N $\,$ er antall pasienter med data

| | Har hatt in | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| Alder kategorier | Antall | Andel | \mathbf{N} |
| 0-4 | 0 | - | 1 |
| 5-9 | 0 | - | 21 |
| 10-14 | 1 | 2.3 | 43 |
| 15+ | 1 | 2.9 | 34 |
| Totalt | $\overline{2}$ | $\overline{}$ | 99 |

Føling

Antall og andel pasienter f.o.m 5 år og eldre som har hatt føling med behov for hjelp siste 4 uker. N er antall pasienter med data.

| | Har hat | | |
|------------------|---------|-------|----|
| Alder kategorier | Antall | Andel | N |
| 5-9 | 2 | 10.5 | 19 |
| 10-14 | 1 | 2.4 | 42 |
| 15+ | 1 | 2.9 | 35 |
| Totalt | 4 | 4.2 | 96 |

Helsetjenester

Tabellen viser gjennomsnittlig bruk av helsetjenester i 2018. I tillegg viser det også medianen og maksimal bruk av helsetjenester. Missing data antas som pasienter hadde ingen konsultasjon det siste året. For å ha informasjon angående antall missing ligger dataene under *ubesvart* i tabellen nedenfor.

| | antall | gj.snitt | median | maks | ubesvart |
|---|--------|----------|--------|------|----------|
| Innleggelser på sykehus pga. | 102 | 0.2 | 0 | 3 | 0 |
| Konsultasjoner hos lege | 102 | 2.8 | 3 | 7 | 0 |
| Konsultasjoner hos sykepleier | 102 | 4.2 | 4 | 24 | 1 |
| Konsultasjoner hos andre medlemmer i diabetesteamet | 102 | 0.2 | 0 | 2 | 0 |
| Felles konsultasjoner | 102 | 2.7 | 3 | 7 | 0 |
| Uteblitte konsultasjoner | 102 | 0.5 | 0 | 7 | 0 |

Insulinbehandling

Tabell for type av insulinbehandling viser gjennomsnittlig antall enheter per. kg/døgn del på aldersgrupper.

| | | Multiinjeksjon | | Insulinpumpe | |
|-------|-----|----------------|-----|--------------|--|
| Alder | n | gj.snitt | n | gj.snitt | |
| 0-4 | 1 | 0.00 | 1 | 0.84 | |
| 5-9 | 23 | 0.05 | 23 | 0.59 | |
| 10-14 | 43 | 0.05 | 43 | 0.73 | |
| 15+ | 35 | 0.28 | 35 | 0.57 | |
| Alle | 102 | 0.13 | 102 | 0.65 | |

Type pumpe

Tabell som viser antall og andel av type pumpe som blir brukt. Total pasienter med registerte data er 86, mens det mangler data fra 16 pasienter.

| Pumpe type | Antall | Andel |
|------------------------|--------|-------|
| Ypsomed (Omnipod) | 25 | 29.1 |
| Medtronic | 31 | 36 |
| Medtronic Minimed 640G | 14 | 16.3 |
| Animas Vibe | 1 | 1.2 |
| Omnipod | 12 | 14 |
| Medtronic 715 | 1 | 1.2 |
| Roche Insight | 1 | 1.2 |
| Animas | 1 | 1.2 |

Boluskalkulator

Tabell viser antall og andel pasienter som bruker og ikke bruker boluskalkulator. For pasienter som bruker boluskalkulator blir det også delt til brukfrekvenser. Gjennomsnitt og medianen for HbA1c er også sammenliknes til disse.

| | | | HbA1c | |
|--------------------------------------|--------|-------|----------|--------|
| Boluskalkulator | antall | andel | gj.snitt | median |
| Bruker $<50\%$ av tiden | 11 | 16.2 | 7.9 | 8.1 |
| Bruker $>50\%$ av tiden | 47 | 69.1 | 7.5 | 7.6 |
| Bruker det, men ukjent brukfrekvense | 10 | 14.7 | 8.4 | 8.4 |
| Bruker ikke | 32 | 32 | 7.8 | 7.7 |

Annen behandling

Antal og andel pasienter som bruker annen behandling.

| | Behandling | | |
|------------------------|------------|-------|-----|
| | Antall | Andel | N |
| ACE-hemmer | 1 | 1.0 | 102 |
| Blodtrykk medikamenter | 0 | - | 102 |
| Satiner | 2 | 2.0 | 102 |
| Anti epileptika | 1 | 1.0 | 101 |

Andre kjente sykdommer

Tabellen viser antall og andel pasienter med andre kjente sykdommer.

| | Sykdommer | | |
|-----------------|-----------|-------|-----|
| | Antall | Andel | N |
| Cøliaki | 8 | 7.8 | 102 |
| Hypothyreose | 4 | 3.9 | 102 |
| Hyperthyreose | 0 | - | 102 |
| ADHD | 2 | 2.0 | 101 |
| Down syndrom | 1 | 1.0 | 102 |
| Epilepsi | 2 | 2.0 | 101 |
| Cystisk fibrose | 0 | - | 102 |