# Akershus universitetssykehus

Årskontroller for data innsamlet i 2018

09 august 2019

## Typer diabetes


Antall registerte pasienter med diabetes (alle typer) for Akershus universitetssykehus er **259** pasienter. Dette tilsvarer 8.9 prosent av total antall registerte pasienter i hele landet som har tatt årskontroll i 2018 dvs. **2896** pasienter. Antall pasienter for de forskjellige diabetes typer fordelt på kjønn for Akershus universitetssykehus er som følgende:

	T1D	T2D	MODY	Annen
Gutter	136	2	4	0
Jenter	114	2	1	0
Totalt	250	4	5	0

Videre analyser inkludere KUN pasienter med Type 1 diabetes (n = 250)

#### HbA1c

Figuren viser gjennomsnitts HbA1c målt sentralt på Aker, OUS fordelt på kjønn for perioden fra 2007 til 2018. Analysen inkluderer kun Type 1 diabetes (N=250). Gjennomsnitt HbA1c for Akershus universitetssykehus i 2018 er **7.7** for alle pasienter. Gutter har 7.6 (n=136) og jenter har 7.9 (n=114). Landsgjennomsnitt HbA1c for 2018 er **7.6** (N=2820).



#### HbA1c og alder

Tabellen viser HbA1c målt ved OUS, Aker for Akershus universitetssykehus inndelt i aldersgrupper. **243** pasienter har HbA1c data.

Alder	n	gj.snitt	median	$\operatorname{\mathbf{sd}}$	min	maks
0-4	13	7.15	7.10	0.72	5.80	8.80
5-9	50	7.18	7.05	0.69	5.70	9.30
10-14	102	7.78	7.60	1.29	5.00	11.60
15+	85	8.12	7.90	1.26	5.30	10.80
Totalt	250	7.74	7.50	1.21	5.00	11.60

#### Pasient-karakteristika

Pasient karakteristika for alle med diabetes type 1 (n = 250) vises i tabellen nedenfor. Antall pasienter kan variere pga. manglende data.

	n	gj.snitt	median	min	maks
Alder (år)	250	12.5	13.2	1.5	18.3
Alder ved diagnose (år)	250	8	7.9	0.8	17.3
Sykdomsvarighet (år)	250	4.5	4	0.3	14.4
BMI	242	20.9	20.1	11.7	35.7


## Nasjonalitet

Nasjonalitet er definert etter hvor barnets foreldre er født. Er en eller begge foreldrene født i et av de nordiske landene kategoriseres barnet som Nordisk. I det tilfelle hvor informasjon om nasjonalitet ikke finnes blir dette kategorisert som ukjent. Antall og andel for nasjonalitet delt på kjønn er som følgende:

			n (%)	
	$\mathbf{N}$	Nordisk	Ikke Nordisk	Ukjent
Jenter	114	89 (78.1%)	17 (14.9%)	8 (7.0%)
Gutter	136	112 (82.4%)	17 (12.5%)	7(5.1%)
Totalt	250	201 (80.4%)	34 (13.6%)	15 (6.0%)

## Kompletthet

Figuren viser antall og andel kompletthet av noen utvalgte variabler. For fysisk aktivitet regner vi kompletthet på alle pasienter fra og med 6 år og eldre.



#### Undersøkelser utført

Tabellen nedenfor viser antall og andel undersøkelser utført siste året.

	Undersøkels	er utført	
	Antall	Andel	N
Øyeundersøkelse	106	44.4	239
Laserbehandling	0	-	211
Påvist retinopati	0	-	219
Føtter	238	95.6	249
Påvist klinisk perifer neuropati	1	0.4	247
Påvist infiltrater	45	18.6	242
Påvist hudforandringer	31	12.9	241
Påvist Persisterende mikroalbuminuri	2	0.9	226
Registrert verdi urin-albumin	233	93.2	250

#### ISPAD guidelines

Tabellen viser antall og andel pasienter undersøkt i henhold til ISPAD guidelines (2014) som spesifiserer at pasienter som er 10 år eller eldre med 2 års diabetesvarighet eller yngre enn 10 år med 5 års diabetesvarighet (N = 165).

Type	Undersøke		
Undersøkelser	Antall	Andel	N
Øye	99	60	165
Urin	152	92.1	165

#### Blodtrykk

Det er **213** pasienter som har komplett data for *alder*, *høyde*, *vekt*, *blodtrykk systolisk* og *blodtrykk diastolisk*. Tabellen nedenfor viser fordelingen av pasienter med blodtrykk mellom 90 og 94 persentil og pasienter med blodtrykk mer eller lik 95 persentil. Analysen inkluderer bare pasienter f.o.m 2 år og eldre.

Blodtrykk	Antall	Andel
90-94 persentil	33	15.5
>= 95 persentil	19	8.9

## Lipider

Tabellen nedenfor gir antall og andel over følgende spesifisert grense hvor N er antall registrerte pasienter:

- Total kol. (N = 250) referer til total kolesterol f.o.m 5 mmol/l eller mer.
- $\mathbf{HDL}$  (N = 250) referer til  $\mathbf{HDL}$ -kolesterol mindre enn 1 mmol/l
- LDL 2 (N = 250) referer til LDL-kolesterol f.o.m 2.6 mmol/l eller mer.
- LDL 3 (N = 250) referer til LDL-kolesterol mer enn 3 mmol/l
- Triglycerider (N = 250) referer til triglycerider mer enn 2.5 mmol/l

	Total kol.	HDL	LDL 2	LDL 3	Triglycerider
Gutter	13 (5.2 %)	2 (0.8 %)	21 (8.4 %)	6 (2.4 %)	3 (1.2 %)
Jenter	$34\ (13.6\ \%)$	-	$43 \ (17.2 \ \%)$	$20 \ (8.0 \ \%)$	2 (0.8 %)
Totalt	47 (18.8 %)	2 (0.8 %)	64 (25.6 %)	26 (10.4 %)	5 (2.0 %)

## Diabetes ketoacidose (DKA)

Antall og andel for akutt komplikasjoner i 2018 delt i aldersgrupper. N er antall pasienter med data.

	Har hatt k		
Alder kategorier	Antall	Andel	$\mathbf{N}$
0-4	1	7.7	13
5-9	0	-	50
10-14	5	5	100
15+	4	4.8	83
Totalt	10	4.1	246

## Insulinsjokk

Antall og andel pasienter som har hatt insulinsjokk i 2018 delt i aldersgrupper. N $\,$ er antall pasienter med data.

	Har hatt in		
Alder kategorier	Antall	Andel	N
0-4	0	-	13
5-9	3	6	50
10-14	5	5	100
15+	8	9.4	85
Totalt	16	6.5	248

### **Føling**

Antall og andel pasienter f.o.m 5 år og eldre som har hatt føling med behov for hjelp siste 4 uker. N er antall pasienter med data.

	Har hat		
Alder kategorier	Antall	Andel	N
5-9	5	10	50
10-14	5	5	101
15+	3	3.6	84
Totalt	13	5.5	235


## Helsetjenester

Tabellen viser gjennomsnittlig bruk av helsetjenester i 2018. I tillegg viser det også medianen og maksimal bruk av helsetjenester. Missing data defineres som at pasienter ikke hadde konsultasjon det siste året. For å ha informasjon angående antall missing ligger dataene under *ubesvart* i tabellen nedenfor.

	antall	gj.snitt	median	maks	ubesvart
Innleggelser på sykehus pga. diabetes	250	0.3	0	4	6
Konsultasjoner hos lege	250	1.7	1	9	7
Konsultasjoner hos sykepleier	250	3.1	3	9	8
Konsultasjoner hos andre medlemmer i diabetesteamet	250	0.5	0	13	12
Felles konsultasjoner	250	0.2	0	4	14
Uteblitte konsultasjoner	250	0.1	0	6	13

## Insulinbehandling

Totalt pasienter som har data på insulinbehandling er 243. Av disse bruker 143 pasienter (58.8%) insulinpumper og 100 pasienter (41.2%) multiinjeksjon (pennbehandling).



Figur 1: insulinbehandling

## Insulindose

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig antall enheter insulin pr.kg/døgn fordelt i aldersgrupper. Analysen inkluderer bare de som har data på kroppsvekt og insulindose.

	Insulinpumpe		Multiinjeksjon (penn)	
Alder	n	gj.snitt	n	$\mathbf{gj.snitt}$
0-4	9	0.56	4	0.69
5-9	31	0.68	16	0.74
10-14	57	0.85	38	0.90
15+	39	0.77	37	0.83
Alle	136	0.77	95	0.84

For å beregne insulindose, følgende formel brukes:

$$\frac{1}{kg} * \sum_{i=1}^{n} x_i$$

 $x_i =$ Antall enheter insulin

kg = Kroppsvekt (pr.kg/døgn)

## Type pumpe

Tabell som viser antall og andel av type pumpe som blir brukt. Total pasienter med registerte data er 147, mens det mangler data fra 103 pasienter.

Pumpe type	Antall	Andel
Ypsomed (Omnipod)	31	21.1
Medtronic	59	40.1
Medtronic Paradigme Veo	2	1.4
Animas	37	25.2
Roche Spirit Combo	5	3.4
Roche	10	6.8
Roche Insight	1	0.7
Medtronic Minimed 640G	2	1.4

#### Boluskalkulator

Tabell viser antall og andel pasienter som bruker og ikke bruker boluskalkulator. For pasienter som bruker boluskalkulator blir det også delt til brukfrekvenser. Gjennomsnitt og medianen for HbA1c er også sammenliknes til disse.

			HbA1c	
Boluskalkulator	antall	andel	gj.snitt	median
Bruker $<50\%$ av tiden	12	7.1	8	7.7
Bruker $>50\%$ av tiden	137	81.5	7.7	7.4
Bruker det, men ukjent brukfrekvense	19	11.3	7.4	7.2
Bruker ikke	76	31.1	7.9	7.8

## Annen type behandling

Antal og andel pasienter som bruker annen type behandling.

	Behandling		_
	Antall	Andel	N
ACE-hemmer	1	0.4	250
Blodtrykk medikamenter	0	-	250
Statin	1	0.4	250
Anti epileptika	3	1.2	248

# Andre kjente sykdommer

Tabellen viser antall og andel pasienter med andre kjente sykdommer.

	Sykdommer		_
	Antall	Andel	N
Cøliaki	36	14.8	244
Hypothyreose	10	4.1	245
Hyperthyreose	0	-	243
ADHD	3	1.2	243
Down syndrom	2	0.8	240
Epilepsi	3	1.2	243
Cystisk fibrose	0	-	241