

Guion de demo — Facilitador RCM

RCM Runbook

July 12, 2026

CONTENTS

Guion de demo — Facilitador RCM (audiencia no técnica)	
Antes de la demo (5 min, una sola vez)	
Mensaje clave para abrir (30 s)	
Acto 1 — La entrevista (5 min)	
Acto 2 — El método que se hace respetar (5 min)	
Acto 3 — El entregable (3 min)	
Cierre (1 min)	
Preguntas frecuentes (respuestas de bolsillo)	

Guion de demo — Facilitador RCM (audiencia no técnica)

Duración: 15–20 min · **Caso:** bomba centrífuga de crudo **P-03070** (espejo del AMEF benchmark del cliente) · **Formato:** conversación en vivo + entregable Excel

Antes de la demo (5 min, una sola vez)

```
uv run python scripts/demo_seed.py    # genera el plan B: data/exports/demo/AMEF-P-03070.xlsx
uv run rcm-runbook                    # levanta el agente en
http://localhost:7777
```

Abra la UI de chat (AgentOS) apuntando a `http://localhost:7777` y tenga abierto en otra pestaña el Excel **plan B** (`data/exports/demo/AMEF_P-03070.xlsx`) por si la red o el modelo fallan en vivo. Verifique salud: `curl localhost:7777/health` → 200.

Si la suscripción devuelve 429 en sonnet, arranque con `RCM_MODEL_ID=claude-haiku-4-5`.

Mensaje clave para abrir (30 s)

«Hoy un análisis RCM toma semanas de talleres con un facilitador experto y termina en un Excel que alguien tiene que transcribir. Esto que van a ver es un facilitador de IA que **entrevista** al equipo en español, **no deja pasar errores de método**, y al final **genera el mismo Excel que ya usa la empresa** — con auditoría completa.»

Acto 1 — La entrevista (5 min)

Pegue en el chat, uno por uno:

1. `Hola, soy Carlos de mantenimiento. Queremos hacer el análisis RCM de la bomba de crudo P-03070.` *Qué señalar:* el agente responde en español, pregunta UNA cosa a la vez (TAG, límites, contexto), como lo haría un facilitador senior.

2. La bomba transfiere crudo del tanque TK-101 al múltiple, 850 GPM a 150 psi, sin bomba de respaldo. El equipo somos yo por mantenimiento y María Torres por operaciones. *Qué señalar:* registra todo con herramientas (no “recuerda”: **guarda**). Puede pedirle «muéstrame el avance» → responde con el estado real de la sesión.
3. **El momento “no me dejas hacer trampa” №1:** La función de la bomba es bombear bien el crudo. *Qué pasa:* el agente **rechaza** “bien” y exige un estándar medible («¿cuántos GPM? ¿a qué presión?»). Explique: *el método exige funciones cuantificadas; el agente no acepta vaguedades — eso es lo que separa un RCM auditable de una lluvia de ideas.*

Acto 2 — El método que se hace respetar (5 min)

4. Un modo de falla es la cavitación porque el tanque baja de nivel y el filtro de succión se tapa. Otro: fuga del sello mecánico si arrancan la bomba en seco. *Qué señalar:* clasifica cada modo con el **código ISO 14224 del catálogo del cliente** (LOO, ELP...) — el mismo menú del Excel de la empresa.
5. **Momento №2 — efectos sin trampa:** Si se tapa el filtro no pasa nada, porque el preventivo lo detecta antes. *Qué pasa:* el agente repregunta «¿y si nadie interviene?» — el método exige describir el efecto **sin asumir mantenimiento**.
6. **Momento №3 — la seguridad exige un humano:** Cuando la fuga del sello (derrame, riesgo de incendio) llega a la decisión, el agente **se detiene y exige nombre y cargo de quien aprueba**. Diga: «La IA no decide sola nada que toque seguridad o ambiente. Queda registrado quién aprobó, en la hoja de auditoría.» Responda: Aprueba María Torres, supervisora de operaciones.
7. *Qué señalar en las decisiones:* la política (monitoreo por condición, búsqueda de fallas, etc.) **no la elige el modelo de IA** — la calcula un motor determinístico con las reglas SAE JA1011. El RPN es aritmética (SxOxD con las tablas SAE del cliente), y el intervalo de prueba del instrumento oculto sale de una **fórmula** (FFI), no de una opinión.

Acto 3 — El entregable (3 min)

8. Genera el entregable.
 - Si faltan datos: el agente **se niega** y lista lo que falta (jeso también es demo!: no existe el Excel a medias).
 - Con todo completo: exporta y da el enlace de descarga (/exports/<sesión>/AMEF_P-03070.xlsx).

9. Abra el Excel junto al AMEF original del cliente:

- Hoja **AMEF**: mismas 27 columnas, mismos encabezados, menús desplegables con el catálogo del cliente.
- Hoja **PLAN DE MANTENIMIENTO**: tareas con frecuencia, duración y ejecutor, listas para el CMMS.
- Hoja **AUDITORIA RCM**: quién aprobó qué, justificación de cada decisión, modos descartados con su razón — *trazabilidad que hoy no existe*.

Plan B: si algo falla en vivo, muestre `data/exports/demo/AMEF_P-03070.xlsx` (el mismo caso, generado por el mismo motor) y siga el guion sobre el Excel.

Cierre (1 min)

«Lo que tarda semanas de taller quedó en una conversación. El conocimiento del método está en el sistema, no en la memoria del facilitador; nada sale sin pasar las compuertas del método; y el resultado es el formato que la empresa ya usa.»

Preguntas frecuentes (respuestas de bolsillo)

Pregunta	Respuesta
¿La IA puede inventarse números?	No: RPN, intervalos y políticas los calcula código determinístico probado (125 tests). La IA solo conversa.
¿Y si el equipo se equivoca?	Las compuertas rechazan datos incompletos o mal formados, y todo cambio posterior invalida las decisiones viejas (hay que re-evaluar).
¿Quién aprueba temas de seguridad?	Siempre una persona, con nombre y cargo, registrado en la hoja de auditoría.
¿Dónde quedan los datos?	En la base de datos de la empresa (SQLite local en el MVP); nada se comparte con terceros.
¿Funciona con nuestro Excel?	El formato del entregable se congeló a partir del AMEF real de la empresa; si cambia, se re-congela con un script.
¿Se puede retomar una sesión a medias?	Sí: misma sesión, otro día, el estado completo se restaura.