

1. [课程接口](#)
 2. [学习记录接口](#)
 - 2.2. [根据部门id获取](#)
 - 2.3. [根据用户id获取](#)
-

• 一.获取课程资源接口

- 请求URL

<http://ip:port/nc/api/resourceList>

- 请求参数

- 必填

accessToken

- 选填

pageIndex (分页页码参数-正整数)

pageSize(分页页容量参数-正整数)

- 请求方式

- GET

- 请求头参数

- Content-Type=application/json

- 返回类型

- JSON类型

- 返回参数说明

参数名	类型	必填	说明
id	String	是	资源id
type	int	是	资源类型 1课程 2专题班
state_value	String	是	资源状态1启用 0 停用
state_text	String	是	资源状态文字
title	String	是	资源名称
abstract	String	是	简介
url	string	是	资源地址
courseHour	double	否	资源课时
publishTime	long	否	发布时间
coverPath	String	否	资源封面，全路径

• 数据返回分支情况

- 正常请求主分支(检索成功)

```
{
  "resourceList": [
    {
      "id": "00208a0b-1bbf-48dc-a957-27fc63b88068",
      "type": 1,
      "title": "科学应对压力，维护身心健康（下）",
      "url":
"http://localhost:9081/dsf5/page.html#/pc/nc/pagecourse/coursePlayer?
id=00208a0b-1bbf-48dc-a957-27fc63b88068",
      "courseHour": 1.0,
      "publishTime": 1517536282000,
      "coverPath": "https://xxb.e-
celap.com/dsfa/upload/2018/02/img/coursewarePhoto/d0dc6403-f8c6-4711-
8a0f-5d6573db7bc1.jpg",
      "state_value": "1",
      "state_text": "启用",
      "abstract": "世界卫生组织调查指出，人类疾病70%至80%的原因来自于压力
与应急。压力是导致各类身心疾病的主要原因，而我们每个人每天都可能遇到各种各样、来自方
面面的压力。在处理来自于方方面面压力的同时，我们的身体也可能出现一些问题。\\n该课程介绍
了如何调节压力。首先，学会自我觉察。另外还有一种最重要的方法——腹式呼吸技术。"
    },
    {
      "id": "002ac6bf61ba42af8d1ea116621cc3a3",
      "type": 1,
      "title": "中国DT城市智能服务指数研究报告",
      "url":
"http://localhost:9081/dsf5/page.html#/pc/nc/pagecourse/coursePlayer?
id=002ac6bf61ba42af8d1ea116621cc3a3",
      "courseHour": 0.5,
      "publishTime": 1584954496000,
      "coverPath":
"http://xuetang.dreamdt.cn/dsfa/upload/files/20200323/1ca9bca6b418436fba
01f0670ea05844.png",
    }
  ]
}
```

```
        "state_value": "0",
        "state_text": "未启用",
        "abstract": null
    }
]
}
```

- 异常请求分支(检索失败)

```
{
  "resourceList": []
}
```

• 二.获取学习记录接口

1. 根据部门id 获取部门下人员学习记录

- 请求URL

<http://ip:port/nc/api/xxjlByUnitId>

- 请求参数

- 必填

accessToken

unitid (企业部门id)

ds_update_time (记录的最早更新时间)

- 选填

courseId (课程id)

- 请求方式

- GET

- 请求头参数

- Content-Type=application/json

- 返回类型

- JSON类型

○ 返回参数说明

参数名	类型	必填	描述
unitCode	String	是	企业编码
userId	String	是	用户唯一标识
userName	String	是	用户姓名
courseId	String	是	课程ID
state	int	是	学习状态(0-未完成,1已完成)
finished_time	long	否	完成时间
ds_update_time	long	是	数据记录的更新时间
ds_create_time	long	是	数据记录的开始时间
courseHour	double	否	课程学时

○ 数据返回分支情况

■ 检索成功案例

```
{
  "progress":
  [
    {
      "unitCode": "7034960a8359488fb388bf9b8fde0e8c",
      "userId": "efc2613dda10473486a0f662d8d4933c",
      "userName": "任2",
      "courseId": "c459774e325640288ab6c5312ee1ad80",
      "state": 1,
      "courseHour": null,
      "finished_time": null,
      "ds_update_time": 1625797580000,
      "ds_create_time": 1625796089000
    },
    {
      "unitCode": "7034960a8359488fb388bf9b8fde0e8c",
      "userId": "5d4fc5dd0d8c44a6b6a86715d8b19835",
      "userName": "吕媛媛",
      "courseId": "2894c4ba1f5040c780fc15fd157cad20",
      "state": 0,
      "courseHour": null,
      "finished_time": null,
      "ds_update_time": 1626686052000,
      "ds_create_time": 1625564435000
    }
  ]
}
```

■ 检索失败案例

```
{
  "progress": []
}
```

2. 根据用户id获取个人学习记录

- 请求URL

<http://ip:port/nc/api/xxjlByUserId>

- 请求参数

- 必填

accessToken

userId(用户id)

ds_update_time (记录的最早更新时间)

- 选填

courseId (课程id)

- 请求方式

- GET

- 请求头参数

- Content-Type=application/json

- 返回类型

- JSON类型

- 返回参数说明

参数名	类型	必填	描述
unitCode	String	是	企业编码
userId	String	是	用户唯一标识
userName	String	是	用户姓名
courseId	String	是	课程ID
state	int	是	学习状态(0-未完成,1已完成)
finished_time	long	否	完成时间
ds_update_time	long	是	数据记录的更新时间
ds_create_time	long	是	数据记录的开始时间
courseHour	double	否	课程学时

- 数据返回分支情况

- 检索成功案例

```
{
  "progress":
  [
    {
```

```
        "unitCode": "7034960a8359488fb388bf9b8fde0e8c",
        "userId": "efc2613dda10473486a0f662d8d4933c",
        "userName": "任2",
        "courseId": "c459774e325640288ab6c5312ee1ad80",
        "state": 1,
        "courseHour": null,
        "finished_time": null,
        "ds_update_time": 1625797580000,
        "ds_create_time": 1625796089000
    }
}
]
```

■ 检索失败案例

```
{
  "progress": []
}
```