PRIORITY	TASK	ASSIGNED	STATUS	NOTES
	•		GENEF	RAL
LOW	Modelo del Dominio	BEA	DONE	
LOW	Modelo de Datos	BEA	DONE	
LOW	README.md	BEA	DONE	
EXTREME	Diseño general interfaces	ВОТН	DONE	
MEDIUM	SRS	BEA	DONE	
EXTREME	Fichero SQL CREATE	LUCAS	DONE	
EXTREME	Fichero SQL INSERT	LUCAS	DONE	
HIGH	Fichero SQL UPDATE (fotos)	LUCAS	DONE	
EXTREME	app.js básico	ВОТН	DONE	requires, middlewares, responseHandler
EXTREME	config.js	LUCAS	DONE	(config BBDD)
EXTREME	JS general de error	BEA	DONE	si hay error, mostrar modal
EXTREME	Manejadores rutas app.js	BOTH	DONE	SignUp, Login, Error
EXTREME	Router Usuarios	BOTH	DONE	Index, Facilities, Reservations
EXTREME	Router Admin	вотн	DONE	Index, Settings, Users, Facilities, Reservations
EXTREME	Router Personal	ВОТН	DONE	Mail, Profile
EXTREME	Preparar fotos (locales)	вотн	DONE	
EXTREME	head.html	BEA	DONE	
EXTREME	modal.html	вотн	DONE	
EXTREME	admin_facilities.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	admin_index.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	admin_reservations.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	admin_settings.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	admin_users.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	error.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	login.ejs	ВОТН	DONE	
EXTREME	mail.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	nav.ejs	ВОТН	DONE	
EXTREME	footer.ejs	ВОТН	DONE	
EXTREME	profile.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	sign_up.ejs	вотн	DONE	

EXTREME	user_facilities.ejs	ВОТН	DONE	
EXTREME	user_index.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	user_reservations.ejs	вотн	DONE	
EXTREME	[mail] Carga dinámica en correo	вотн	DONE	Al pulsar un correo se muestra el correo detallado
HIGH	[user_facilities] Filtrar instalaciones por aforo	вотн	DONE	(En cliente) Al seleccionar cuántos van a ser
EXTREME	[user_facilities] Formulario reserva	вотн	DONE	Al seleccionar una instalación se muestra el formulario para hacer la reserva
MEDIUM	[admin_facilities] Buscar instalación	вотн	DONE	(En cliente)
MEDIUM	[admin_users] Buscar usuario	вотн	DONE	(En cliente)
EXTREME	[admin_facilities] Carga dinámica de instalaciones	вотн	DONE	Al pulsar una instalación se muestran sus detalles
HIGH	[admin_users] Filtrar no validado	вотн	DONE	(En cliente)
EXTREME	GET admin_facilities.ejs	BOTH	DONE	
EXTREME	GET admin_index.ejs	BEA	DONE	
EXTREME	GET admin_reservations.ejs	BOTH	DONE	
EXTREME	GET admin_settings.ejs	BEA	DONE	
EXTREME	GET admin_users.ejs	BEA	DONE	
EXTREME	GET login.ejs	BOTH	DONE	
EXTREME	GET mail.ejs	LUCAS	DONE	
EXTREME	GET profile.ejs	BEA	DONE	
EXTREME	GET sign_up.ejs	BOTH	DONE	
EXTREME	GET user_facilities.ejs	BOTH	DONE	
EXTREME	GET user_index.ejs	BEA	DONE	
EXTREME	GET user_reservations.ejs	BEA	DONE	
EXTREME	[sign_up] GET validMails	BEA	DONE	Al cargar el DOM
EXTREME	[sign_up] GET faculties	BEA	DONE	Una vez introducido el correo
MEDIUM	[facilities] GET huecos ocupados en una instalación	вотн	DONE	Para el calendario interactivo al hacer una reserva
EXTREME	GET foto perfil	BEA	DONE	
EXTREME	GET foto universidad	BEA	DONE	
EXTREME	GET foto tipo_instalación	вотн	DONE	
EXTREME	GET foto instalación	вотн	DONE	

EXTREME	POST logout	вотн	DONE	
EXTREME	POST login	вотн	DONE	
EXTREME	POST reserve	вотн	DONE	
EXTREME	POST configSystem	вотн	DONE	(admin)
EXTREME	POST filterReservations	вотн	DONE	(admin)
EXTREME	POST AJAX signUp	вотн	DONE	sign_up.js
EXTREME	POST AJAX sendMessage	BOTH	DONE	mail.js RouterPersonal
EXTREME	POST AJAX markAsRead	BOTH	DONE	mail.js
HIGH	POST AJAX editProfilePic	BEA	DONE	profile.js
HIGH	POST AJAX changePassword	вотн	DONE	profile.js
EXTREME	POST AJAX cancel	вотн	DONE	user_reservations.js => Falta enviar correo automático
EXTREME	POST AJAX addFacility	BEA	DONE	(admin) admin_facilities.js
EXTREME	POST AJAX makeAdmin	LUCAS	DONE	(admin) admin_users.js => Falta enviar correo automático
EXTREME	POST AJAX validateUser	LUCAS	DONE	(admin) admin_users.js => Falta enviar correo automático
HIGH	POST AJAX banUser	LUCAS	DONE	(admin) admin_users.js
HIGH	POST AJAX editFacility	BEA	DONE	(admin) admin_facilities.js
HIGH	POST AJAX newFacilityType	вотн	DONE	(admin) admin_facilities.js
EXTREME	[sign_up] Validación cliente	LUCAS	DONE	
EXTREME	[login] Validación cliente	LUCAS	DONE	
EXTREME	[mail] Validación cliente	LUCAS	DONE	
HIGH	[profile] Validación cliente	вотн	DONE	
EXTREME	[user_facilities] Validación cliente	LUCAS	DONE	
EXTREME	[user_reservations] Validación cliente	LUCAS	DONE	
EXTREME	[admin_settings] Validación cliente	LUCAS	DONE	
EXTREME	[admin_faciltiies] Validación cliente	вотн	DONE	
EXTREME	[admin_users] Validación cliente	LUCAS	DONE	
MEDIUM	Calendario interactivo	BOTH	DONE	
EXTREME	W3 HTML	ВОТН	TODO	¿Cómo? Son EJS> Preguntar

EXTREME	W3 CSS	вотн	DONE	
EXTREME	isResponsive	BOTH	DONE	
HIGH	Logo RIU	LUCAS	DONE	
EXTREME	Modal confirmación hacer admin y banear	вотн	DONE	
EXTREME	Los POSTS no implementados llevan a 501	BEA	DONE	
EXTREME	Accesibilidad	BOTH	DONE	
			MEJORAS VI	SUALES
MEDIUM	[mail] Al enviar correo sale alert con transición de jQuery	LUCAS	DONE	
LOW	[user_facilities] FadeIn y FadeOut formulario reserva	BEA	DONE	
LOW	Color parametrizable	вотн	TODO	*very very low
LOW	[user_index] Card es más grande al tener más texto	вотн	TODO	Antes de pasar a XL el texto se desborda
LOW	[mail] @ preestablecido	вотн	DONE	
LOW	[mail] El margin de los inputs se ha descuadrado	LUCAS	DONE	
HIGH	[admin_users] En los admins el h2 tiene un margin-left?	LUCAS	DONE	
LOW	[admin_reservations] Usuarios baneados en gris	BEA	DONE	
LOW	Mejorar fotos SRS	вотн	TODO	
MEDIUM	[error] Responsiveness	вотн	DONE	
LOW	[admin_reservations] Mostrar visualmente cuales están en cola?	LUCAS	DONE	
LOW	Añadir titles	BOTH	DONE	
LOW	[facilities] Volver a la parte superior	BEA	DONE	
LOW	[footer] cambiar p por address	вотн	DONE	
LOW	[admin_facilities] identificación de campos	вотн	DONE	
MEDIUM	[login] Mantiene el correo si se equivoca en la contraseña	LUCAS	DONE	

HIGH	[user_facilities] Añadir badge con plazas ocupadas	LUCAS	DONE	
EXTREME	Comprobar que todo sigue responsive	вотн	DONE	
EXTREME	[mail / admin] Detalles mensaje en 1250 responsiveness	вотн	DONE	
			BUG	S
EXTREME	Testing general	BOTH	DOING	
LOW	[admin_facilities] 768px peta	BOTH	DONE	Sólo ese pixel
EXTREME	[user_facilities] El párrafo de colectiva no se muestra	BEA	DONE	
EXTREME	[user_reservations] Las reservas pasadas no deben mostrar las que están en cola	BEA	DONE	
EXTREME	[admin_reservations] Si el usuario está pending no se le puede hacer admin	BEA	DONE	
EXTREME	[user_reservations] El GET peta	BEA	DONE	
EXTREME	[mail] Saca el nombre del usuario_origen en lugar del correo	BEA	DONE	
MEDIUM	[mail] Si le das a responder, facultad y universidad deberían ser disabled	BEA	DONE	
EXTREME	[admin_facilities] No carga bien los datos de las instalaciones recién creadas + no modifica num resultados	LUCAS	DONE	
EXTREME	Después de validar usuarios, si se buscan los pendientes de validación, siguen apareciendo	LUCAS	DONE	
EXTREME	[user_reservations] Reservas actuales del mismo día no salen en su sitio	вотн	TODO	
EXTREME	En makeAdmin, comprobar que el usuario está validado	LUCAS	DONE	
HIGH	[admin_users] Al hacer admin, si era el único usuario mostrar msj	LUCAS	DONE	("Ningún resultado")

HIGH	En ban, comprobar que el usuario no era admin	LUCAS	DONE	
EXTREME	[admin_facilities] En cliente no se comprueba si hora_fin > hora_ini	LUCAS	DONE	
EXTREME	[user_facilities] En cliente no se comprueba si fecha+hora es posterior a hoy	вотн	DONE	
EXTREME	[mail.js] En cliente no se comprueba que el mail es no vacío	LUCAS	DONE	
EXTREME	[user_facilities] En cliente no se comprueba que nPeople <= aforo	LUCAS	DONE	
EXTREME	[admin_users] Al hacer admin, facultad sale undefined	вотн	TODO	Meter facultyName desde el servidor
EXTREME	[user_facilities] No resetea las horas al cambiar de fecha	вотн	TODO	
HIGH	Redirigir a inicio si el usuario está loggeado	вотн	TODO	(si pones login o registro)
	•		CÓDIG	O
MEDIUM	Comentar código	вотн	DONE	
EXTREME	Express-generator + NPM init	LUCAS	DONE	
EXTREME	Quitar console.log	вотн	DOING	
EXTREME	Crear ficheros	вотн	DONE	
MEDIUM	Refactorizar middleware msgs unread	BEA	DONE	Para no tener que hacerlo en cada función de cada controlador
MEDIUM	Refactorizar modales confirmación	BEA	DONE	
MEDIUM	Refactorizar estilos modales	BEA	DONE	
HIGH	Refactorizar mostrar modales en JS	BEA	DONE	
LOW	Refactorizar error->response	BEA	DONE	
HIGH	Quitar atributo "Completo" de instalación	вотн	DONE	
LOW	Que sea un admin el que manda el correo cuando una reserva no esté en cola	вотн	TODO	

MEDIUM	[admin_users] El usuario lo devuelve servidor	LUCAS	DONE	En el data del success(), no lo metemos en el data del div
MEDIUM	[mail] Cambiar check (mail vacío) del Controller a express-validator	LUCAS	DONE	

1	ı	1	

1	_	1	1	

1	ı	1	

1	1	1	
		<u> </u>	

1	T	1	

1	ı	1	

1	T	т	

1	1	1	

	1	1	

1	ı	1	

1	1	1	

1	1	1	

1	1	1	

1	ı	1	

1	ı	1	

1	1	1	

1	T	1	

1	1	1	

1	ı	1	

	_	

1	1	1	

1	1	1	

1	ı	1	
		<u> </u>	

1	ı	1	

T	ı	1	

1	ı	1	

1	1	ı	1	

	•	