

COURS P8 – 2026 – Marchons avec OSM



Support procédures

Procédure 1 - Raccourcis JOSM.....	2
Procédure 2 - Éditer sous JOSM = attention aux nœuds.....	4
Procédure 3 - Simplifier ses couches sous QGIS.....	6
Procédure 4 - Ma première carte QGIS.....	7
Procédure 5 - Paramétrage QGIS.....	9
Procédure 6 - Étiquettes : petits trucs.....	11
Procédure 7 - Importer sa zone dans JOSM et paramétrer sa vue pour saisir.....	13
Procédure 8 - Géotraitement QGIS : intersection.....	16
Procédure 9 - Saisie JOSM avec le plugin sidewalk.....	19
Procédure 10 - Carte 2 : mise en page avant / après.....	24
Procédure 11 - Identifier un élément dans QGIS et JOSM.....	26
Procédure 12 - Utilisation du plugin QGIS OSM sidewalkKreator.....	29

Procédure 1 - Raccourcis JOSM

	Couper le chemin	P
	Fusionner les chemins	C
	inverser le tracé	R
	Simplifier le chemin	Maj+Y
	Placer les nœuds en cercle	O
	Aligner les nœuds	L
	Répartir les noeuds	Maj+B
	Rendre une forme orthogonale	Q
	Créer un cercle	Maj+O
	Fusionner les nœuds	M
	Joindre le nœud au chemin	J
	Déplacer le noeud sur le chemin	N
	Déconnexion d'un nœud à partir d'un chemin Alt+J	
	Séparer les chemins	G
	Joindre les zones superposées	Maj+J
	Créer un multipolygone	Ctrl+B
	Mettre à jour le multipolygone	Ctrl+Maj+B

Plus complexes et précieux

- mise à l'échelle = CTRL + ALT + bouton gauche souris



- polygone adjacent = F (follow the line)




<https://www.alterzorg.fr/josm/raccourcis?do=>

Cheatsheet



Table des matières


- ◆ Raccourcis clavier
 - ◆ Commandes générales
 - ◆ Sélection
 - ◆ Jonction-fusion
 - ◆ Disjoindre
 - ◆ Forme
 - ◆ Déplacement
 - ◆ Attributs
 - ◆ Affichage



Procédure 2 - Éditer sous JOSM = attention aux nœuds

Cet exercice permet de prendre conscience de l'importance des nœuds et des chemins

Charger la couche iris.geosjson dans JOSM																			
Sélectionner toutes les zones et en maintenant la touche CTRL désélectionner la zone attribuée Pour mieux voir, - prendre une zone externe, - changer la couleur par défaut du chemin (F12) - regarder au niveau du panneau d'attributs, il doit y avoir 22 – 21 zones	 <table><thead><tr><th>Clé</th><th>Valeur</th></tr></thead><tbody><tr><td>code_iris</td><td><21 différents, 260 non précisés></td></tr><tr><td>dep</td><td><21 '93', 260 non précisés></td></tr><tr><td>id</td><td><21 différents, 260 non précisés></td></tr><tr><td>insee_com</td><td><21 '93010', 260 non précisés></td></tr><tr><td>iris</td><td><21 différents, 260 non précisés></td></tr><tr><td>nom_com</td><td><21 'Bondy', 260 non précisés></td></tr><tr><td>nom_iris</td><td><21 différents, 260 non précisés></td></tr><tr><td>typ_iris</td><td><2 différents, 260 non précisés></td></tr></tbody></table>	Clé	Valeur	code_iris	<21 différents, 260 non précisés>	dep	<21 '93', 260 non précisés>	id	<21 différents, 260 non précisés>	insee_com	<21 '93010', 260 non précisés>	iris	<21 différents, 260 non précisés>	nom_com	<21 'Bondy', 260 non précisés>	nom_iris	<21 différents, 260 non précisés>	typ_iris	<2 différents, 260 non précisés>
Clé	Valeur																		
code_iris	<21 différents, 260 non précisés>																		
dep	<21 '93', 260 non précisés>																		
id	<21 différents, 260 non précisés>																		
insee_com	<21 '93010', 260 non précisés>																		
iris	<21 différents, 260 non précisés>																		
nom_com	<21 'Bondy', 260 non précisés>																		
nom_iris	<21 différents, 260 non précisés>																		
typ_iris	<2 différents, 260 non précisés>																		
Attention, il faut également enlever les nœuds ! A noter : - les nœuds dé-sélectionnés se mettent en jaune, les sélectionnés restent en rouge - au niveau des attributs, le nombre de nœuds diminue	 <table><thead><tr><th>Clé</th><th>Valeur</th></tr></thead><tbody><tr><td>code_iris</td><td><22 différents, 243 non précisés></td></tr></tbody></table>	Clé	Valeur	code_iris	<22 différents, 243 non précisés>														
Clé	Valeur																		
code_iris	<22 différents, 243 non précisés>																		




Touche SUPPR


Il ne reste que le polygone non sélectionné (avec ses noeuds)

Procédure 3 - Simplifier ses couches sous QGIS

2 opérations : le filtrage (ne modifie pas la donnée) et l'export en supprimant des attributs (plus dangereux : modifie la donnée)



Sur la couche, clic droit et filtrer
Bien utiliser les boutons *opérateurs* et afficher les *valeurs*
La règle est d'éviter d'écrire les données



Il est judicieux, dès le départ de se débarrasser des attributs inutiles.

La couche des Iris contient trop de champs

On ouvre donc la couche et on l'exporte (clic droit) en la simplifiant.



Que remarquer ?

- le nom
- la projection
- la sélection des attributs

Procédure 4 - Ma première carte QGIS

Voir aussi petits trucs étiquettes


Style en polygone inversé et remplissage dégradé suivant le forme





Fond 1

Afficher un fond Positron à partir du plugin QMS (quick map service)
pour les plugins voir :

<https://plugins.qgis.org/plugins/popular>




Fond 2 pour l'orthophoto, lien WMS ◦ https://data.geopf.fr/annexes/ressources/wms-r/ortho.xml	
Symbologie : utiliser les ensembles de règle pour distinguer les voies piétonnes (highway=footway des autres) 	
Les 3 boutons à connaître pour une mise en page - ajouter une carte - zoomer et déplacer la carte dans le cadre - sélectionner le cadre	

Procédure 5 - Paramétrage QGIS

Ne pas oublier d'enregistrer son projet dès le début et à intervalle régulier.


panneau des couches : organiser son projet dès le début, ne faire qu'un seul projet pour les 3 jours

Utiliser les groupes cela permet également de modifier l'affichage très rapidement



Explorateur : mise en place du favori


Cliquer glisser ou favori



Afficher le nb d'entités


☒  osm ☒  route et croisement [1899] ☒ - - footway [597] ☒ - - tous les autres [1302]	Nommer les couches clairement (penser à la légende dès le départ)
--	--



Procédure 6 - Étiquettes : petits trucs



1. wordwrap
2. couleur de la police
3. transparence

résultat





	Pour les rues, utiliser une police condensée et la position incurvée.
Échelle de visibilité souvent utilisé entre 2 couches par exemple, mes noms d'Iris s'affichent jusqu'à ce que les noms des voies apparaissent	
	Si affichage des chiffres décimaux, utiliser la formule <i>round</i>, il n'y a souvent aucun intérêt à afficher plus d'une décimale.

Procédure 7 - Importer sa zone dans JOSM et paramétrer sa vue pour saisir

3 choses à faire avant d'ouvrir la couche dans JOSM (F12 pour ouvrir Préférences)

1. Importance du nouveau calque (cela ne fonctionne pas mais c'est pédagogique)

Tester également



Raccourcis

Modifiez les raccourcis clavier.




Action	Raccourci
Fichier : Télécharger dans la vue courante	
Fichier : Télécharger les données	Ctrl+Maj+Bas
Fichier : Télécharger un objet...	Ctrl+Maj+O
Fichier : Télécharger les notes dans la vue actuelle	
Fichier : Télécharger des chemins/relations parents...	Ctrl+Alt+D
Fichier : Télécharger le long	Alt+Maj+D
Afficher : Zoomer sur télécharger	5
Groupes de modifications: Télécharger les informations ...	

2. vérifier le raccourci

3. charger le fichier de style

Préférences (F12) > Coloriage, cliquer sur le gros bouton + en haut à droite, sélectionner l'item Sidewalks and footways



Charger son polygone

Télécharger

Sources et types :
 ☒ Données OpenStreetMap
 ☐ Données GPS
 ☐ Notes

La zone de téléchargement est bonne et sera acceptée par le serveur.

Carte glissante | Signets | Zone délimitée | Rechercher un lieu | Numéros de tuiles

Latitude maximale :
 Longitude minimale : Longitude maximale :
 Latitude minimale :

Adresse web d'openstreetmap.org (collez ici l'adresse de la zone à télécharger) :

☐ Ouvrir cette fenêtre au démarrage
 Utilisez le clic gauche & faites glisser pour sélectionner une zone, les flèches ou le bouton droit de la souris pour faire défiler la carte, la molette ou +/- pour zoomer.


Attention ! Télécharger dans un nouveau calque !!!!!

Poser son filtre : uniquement le tag highway

Enable Hide et Inverse

☒ Filtre caché : 0 désactivé :

E	H	Texte	I	M
☒	☐	highway = *	☒	A




Afficher une imagerie pour rester sur l'espace *trottoir*


Procédure 8 - Géotraitements QGIS : intersection

L'intersection est à la base de tout, ne pas oublier c'est une jointure spatiale (elle permet de récupérer les attributs d'une couche sur l'autre).

La méthode la plus simple est d'intersecter données OSM et iris




Ne pas oublier d'enregistrer la couche temporaire dans un .gpkg



Le tampon : quelques astuces


- sélectionner

le système est en 4326 (80 km pour 1° sous notre latitude, donc un tampon de 0,001...à





Morceaux multiples => morceau unique pour forcer la géométrie en polygone sinon le plugin mettra un message d'erreur

taper dans la boîte outils de traitement en bas à gauche un mot de la commande



Procédure 9 - Saisie JOSM avec le plugin sidewalk

Paramétrage installation du plugin (F12 puis greffon) ET installation du raccourci MAJ + s attention, peut-être nécessité de passer en mode expert (F12 et côcher en ☐ Mode avancé bas à gauche)	Raccourcis <i>Modifiez les raccourcis clavier.</i> sid <table border="1"> <thead> <tr> <th>Action</th><th>Raccourci</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sidewalk mode</td><td>Maj+S</td></tr> <tr> <td>Add parallel sidewalks</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Action	Raccourci	Sidewalk mode	Maj+S	Add parallel sidewalks	
Action	Raccourci						
Sidewalk mode	Maj+S						
Add parallel sidewalks							
La base MAJ + s = observer le pointeur							
on trace, puis s pour sortir du mode ajout et passer en mode sélection aa pour sortir du mode sidewalk (regarder le pointeur) Que fait le plugin ?	 Attributs : 2 / Appartenance : 0 Routes/Chemins/Chemin réservé aux piétons ... <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clé</th><th>Valeur</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>footway</td><td>sidewalk</td></tr> <tr> <td>highway</td><td>footway</td></tr> </tbody> </table> Ajouter Modifier Supprimer	Clé	Valeur	footway	sidewalk	highway	footway
Clé	Valeur						
footway	sidewalk						
highway	footway						



Les croisements : 4 clics

Afficher l'imagerie

Étape 1 :

- les 2 trottoirs sont dessinés, la route aussi.



Étape 2 :

Mode S (sidewalk), a (ajout), tracer la ligne du trottoir jusqu'à l'abaissement (le kerb) puis rejoindre le 2^e abaissement et le trottoir tracé

A noter :

- la rue se raccorde automatiquement



Étape 3 :
redresser le nœud de croisement avec le raccourci n (déplacer le nœud sur
le chemin)






Dans le champs commentaire de l'envoi de la saisie :
-le hastag de changeset dans le champs commentaire + mention du plugin Sidewalk.

Concernant les commentaires voir le wiki d'osm
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Bons_commentaires_de_groupe_de_modifications

Description	Paramètres
Ajoutez un commentaire :	
#Paris8-bondy2026 plugin JOSM sidewalk rue paul renaud	
✓ Merci d'avoir fourni un commentaire sur les changements ! Cela permet aux autres cartographes de mieux comprendre vos intentions.	
Préciser la source des données pour ces modifications	
☐ Obtenir automatiquement la source à partir des calques courants (juste une fois)	
photo aérienne	
✓ Merci d'avoir fourni la source des données !	
Paramètres :	
• Les objets seront envoyés vers un nouveau groupe de modifications. • Le groupe de modifications sera fermé après l'envoi. • 33 objets seront envoyés vers un groupe de modifications via une requête.	
☐ J'aimerais que quelqu'un vérifie mes modifications.	

Procédure 10 - Carte 2 : mise en page avant / après


 AVANT Première saisie 79 voies piétonnes rajoutées APRES type de voie OSM [226] piéton [79] voiture [147] 0 50 100 m cours OSM P8 / 2026	Type de résultat à obtenir
Utiliser les thèmes Les thèmes peuvent renvoyer aux sous groupes	 Afficher toutes les couches Ctrl+Maj+U Cacher toutes les couches Ctrl+Maj+H Afficher les couches sélectionnées Cacher les couches sélectionnées Inverser l'activation des couches sélectionnées Inverser l'activation des couches sélectionnées indépendamment Cacher les couches désélectionnées Remplacer le thème Renommer le thème courant Ajouter un thème... ☐ depart ☐ saisie1



Mise en page, duplication de la carte pour avoir le même zoom / la même échelle

Réfléchir également à la légende = une seule légende

Dans la mise en page mettre chaque thème sur la carte voulu



Procédure 11 - Identifier un élément dans QGIS et JOSM


Sélection



Identification




le bouton en ayant cliqué sur la couche
ou
le clic droit sur la donnée








Loupe attributaire
dans la table attributaire, afin de zoomer sur la sélection
ex : les plus anciens batiments de Bondy




Dans JOSM, sur les objets superposés, appuyer sur la molette de la souris, puis touche CTRL pour sélectionner celui qu'on veut



Procédure 12 - Utilisation du plugin QGIS OSM sidewalKreator

	Import de la donnée Attention ! Avoir sélectionné un Iris et l'avoir en polygone (et non pas en multipolygone)
	1^{er} avertissement une fois la donnée téléchargée
	Analyse du réseau routier (retouches éventuelles), c'est important par rapport à la largeur des voies et donc des trottoirs. avec l'identification  ex 1 : toutes les rues sont en bleu (résidentiel) avec des voies piétonnes qui correspondent aux entrées de la résidence.



Voiries service et residential : quelle différence ? (regarder taginfo)