



Understanding ADPKD

What patients & families need to know

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) affects up to 12 million people worldwide, making it the most common inherited kidney disease. It is a leading cause of kidney failure, yet many people have never heard of it until they are diagnosed.

Whether you are newly diagnosed, supporting a loved one, or just want to know more, this guide will help you navigate the journey with confidence and clarity

Latest updates from the **KDIGO 2025 Guidelines**—the first ever KDIGO guideline focused on a rare kidney disease.

This newsletter is based on latest guidelines and is written for patients and caregivers in easy-to-understand language.

For more information. Visit www.kdigo.org

● What is ADPKD?

ADPKD stands for **Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease**

It's a genetic condition where fluid-filled sacs called cysts grow in the kidneys. With time, these cysts may cause the kidneys to enlarge and lose function, leading to chronic kidney disease (CKD) or even kidney failure.

This condition often runs in families— Besides kidneys, other organs such as the liver can also develop cysts.

Some people live for many years without symptoms and picked up by chance on a kidney ultrasound. For others, problems like high blood pressure, pain, or urinary tract infections (UTIs) can be early signs.

ADPKD IS HEREDITARY

It's important to think ahead:

- There's a 50% chance of passing the condition to children.
- Genetic counseling can help you and your family understand the risks.
- Testing children is a right decision—talk to your doctor and involve the child if they're old enough.

Treatment

Tolvaptan Therapy

If your kidney function is still good (eGFR above 25) but worsening fast. Tolvaptan may help. Be aware it can increase urination and may affect your liver. Ask your nephrologist in case you are an eligible candidate

ACE inhibitors or ARB's

Control Your Blood Pressure : This is one of the most important ways to protect your kidneys. Medicines like ACE inhibitors or ARBs are recommended. They protect you kidney function and helps in reducing protein loss.

Pain Mangement

Pain, fever, or discomfort in the flanks could be a sign of a cyst infection. Get checked quickly!



Research shows that healthy habits can slow the disease and and improve your symptoms

Lifestyle Tips That Really Help



Drink water 2-3 litres in a day

Salt to less than 5g per day

No smoking and limit alcohol

Avoid dehydration

Good Diet Plan

Get Vaccinated

Screen other family members



Discuss all your concerns with your doctor

It's normal to feel worried, anxious, or overwhelmed—ADPKD is a lifelong condition, and it can affect more than just your kidneys:

- Talk to your doctor about anxiety, depression, or stress.
- Timely and effective treatment helps a lot
- Support groups and counseling can offer emotional relief and helps in managing disease well

Stay informed. Stay empowered.

**With knowledge and care, you can take control of your kidney health
Take care...**

[Read More on our website](#)

किडनी हेल्थ टाइम्स

A D P K D संस्करण



ADPKD को समझना

मरीजों और परिवारों को क्या जानना चाहिए

ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (ADPKD) दुनिया भर में 12 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जिससे यह सबसे आम वंशानुगत किडनी रोग बन जाता है। यह किडनी फेलियर का एक प्रमुख कारण है, फिर भी कई लोगों ने इसके बारे में तब तक नहीं सुना जब तक उनका निदान नहीं हो गया।

चाहे आपको हाल ही में निदान किया गया हो, किसी प्रियजन का समर्थन कर रहे हों, या बस अधिक जानना चाहते हों, यह मार्गदर्शिका आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ यात्रा को नेविगेट करने में मदद करेगी

KDIGO 2025 दिशा-निर्देशों से नवीनतम अपडेट -
केडीआईजीओ का पहला दिशा-निर्देश जो एक दुर्लभ किडनी रोग पर केंद्रित है।

यह समाचार पत्र नवीनतम दिशानिर्देशों पर आधारित है और रोगियों और देखभाल करने वालों के लिए आसान भाषा में लिखा गया है।

अधिक जानकारी के लिए www.kdigo.org पर जाएं

● एडीपीकेडी क्या है?

ADPKD का मतलब है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज

यह एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें किडनी में तरल पदार्थ से भरी थैलियाँ बनती हैं जिन्हें सिस्ट कहते हैं। समय के साथ, ये सिस्ट किडनी को बड़ा कर सकते हैं और काम करना बंद कर सकते हैं, जिससे क्रोनिक किडनी रोग (CKD) या किडनी फेलियर भी हो सकता है।

यह स्थिति अक्सर परिवारों में चलती है - गुर्दे के अलावा, यकृत जैसे अन्य अंगों में भी सिस्ट विकसित हो सकते हैं।

कुछ लोग कई सालों तक बिना किसी लक्षण के जीवित रहते हैं और किडनी अल्ट्रासाउंड पर संयोग से पता चल जाता है। दूसरों के लिए, उच्च रक्तचाप, दर्द या मूत्र पथ के संक्रमण (यूटीआई) जैसी समस्याएं शुरुआती संकेत हो सकती हैं।

ADPKD वंशानुगत है

आगे की सोचना महत्वपूर्ण है:

बच्चों में यह रोग फैलने की 50% सम्भावना होती है।

आनुवंशिक परामर्श आपको और आपके परिवार को जोखिमों को समझने में मदद कर सकता है।

बच्चों का परीक्षण करना एक सही निर्णय है - अपने डॉक्टर से बात करें और यदि बच्चा पर्याप्त बड़ा है तो उसे भी इसमें शामिल करें।

इलाज

टोल्वैप्टान थेरेपी

यदि आपकी किडनी की कार्यप्रणाली अभी भी अच्छी है (eGFR 25 से ऊपर) लेकिन तेज़ी से बिगड़ रही है। टोल्वैप्टन मदद कर सकता है। ध्यान रखें कि यह पेशाब को बढ़ा सकता है और आपके लीवर को प्रभावित कर सकता है। यदि आप योग्य उम्मीदवार हैं तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछें

एसीई इनहिबिटर्स या एआरबी

अपने रक्तचाप को नियंत्रित रखें: यह आपके गुर्दों की सुरक्षा करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। एसीई इनहिबिटर्स या एआरबी जैसी दवाओं की सिफारिश की जाती है। वे आपके गुर्दों की कार्यप्रणाली की रक्षा करते हैं और प्रोटीन की हानि को कम करने में मदद करते हैं।

दर्द प्रबंधन

दर्द, बुखार या कमर में तकलीफ़ सिस्ट संक्रमण का संकेत हो सकता है। तुरंत जाँच करवाएँ!

जीवनशैली से जुड़ी कुछ युक्तियाँ जो वाकई मददगार हैं



दिन में 2-3 लीटर पानी पियें

नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम से कम करें

धूम्रपान न करें और शराब का सेवन सीमित करें

पानी की कमी से बचें

अच्छी आहार योजना

टीका लगवाएं

परिवार के अन्य सदस्यों की जांच करें



शोध से पता चलता है कि स्वस्थ आदतें बीमारी को धीमा कर सकती हैं और आपके लक्षणों में सुधार कर सकती हैं



अपनी सभी चिंताओं पर अपने डॉक्टर से चर्चा करें

चितित, बेचैन या परेशान महसूस करना सामान्य है - ADPKD एक आजीवन स्थिति है, और यह सिर्फ आपके गुर्दों को ही प्रभावित नहीं कर सकती है: चिंता, अवसाद या तनाव के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।

- समय पर और प्रभावी उपचार से बहुत मदद मिलती है

सहायता समूह और परामर्श भावनात्मक राहत प्रदान कर सकते हैं और रोग को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं

सूचित रहें। सशक्त रहें।

ज्ञान और देखभाल के साथ, आप अपने गुर्दों के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रख सकते हैं

ध्यान रखें...

[हमारी वेबसाइट पर अधिक पढ़ें](#)

किडनी हेल्थ टाईम्स

A D P K D आ वृत्ती



ADPKD समजून घेणे

रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना काय माहित असणे आवश्यक आहे

ऑटोसोमल डोमिनंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (ADPKD) जगभरातील १.२ कोटी लोकांना प्रभावित करते, ज्यामुळे तो सर्वात सामान्य वारसाहक्काने मिळालेला किडनी डिजीज बनतो. हे मूत्रपिंड निकामी होण्याचे एक प्रमुख कारण आहे, तरीही अनेकांनी निदान होईपर्यंत त्याबद्दल कधीच ऐकले नव्हते.

तुम्हाला अलिकडेच निदान झाले असेल, तुमच्या प्रिय व्यक्तीला आधार देत असाल किंवा फक्त अधिक जाणून घेऊ इच्छित असाल, हे मार्गदर्शक तुम्हाला आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टतेने प्रवासात नेव्हिगेट करण्यास मदत करेल.

KDIGO २०२५ मार्गदर्शक तत्वांचे नवीनतम अपडेट - KDIGO ची पहिली मार्गदर्शक तत्वे दुर्मिळ मूत्रपिंडाच्या आजारार केंद्रित होती.

हे वृत्तपत्र नवीनतम मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित आहे आणि रुग्ण आणि काळजीवाहकांसाठी सोप्या भाषेत लिहिलेले आहे.

अधिक माहितीसाठी www.kdigo.org ला भेट द्या.

● ADPKD म्हणजे काय?

ADPKD म्हणजे ऑटोसोमल डोमिनंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज

ही एक अनुवांशिक स्थिती आहे ज्यामध्ये मूत्रपिंडात सिस्ट नावाच्या द्रवाने भरलेल्या पिशव्या तयार होतात. कालांतराने, या गाठींमुळे मूत्रपिंड मोठे होऊ शकते आणि काम करणे थांबवू शकते, ज्यामुळे दीर्घकालीन मूत्रपिंड रोग (CKD) किंवा मूत्रपिंड निकामी देखील होऊ शकते.

ही स्थिती बहुतेकदा कुटुंबांमध्ये असते - मूत्रपिंडांव्यतिरिक्त, यकृतासारख्या इतर अवयवांमध्येही सिस्ट विकसित होऊ शकतात.

काही लोक अनेक वर्षे लक्षणांशिवाय जगतात आणि मूत्रपिंडाच्या अल्ट्रासाउंडवर योगायोगाने ते आढळून येतात. इतरांसाठी, उच्च रक्तदाब, वेदना किंवा मूत्रमार्गाचा संसर्ग (UTI) यासारख्या समस्या ही सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.

ADPKD अनुवांशिक आहे.

आगाऊ विचार करणे महत्वाचे आहे:

मुलांमध्ये हा आजार पसरण्याची शक्यता ५०% आहे. अनुवांशिक समुपदेशन तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला जोखीम समजून घेण्यास मदत करू शकते. मुलांची चाचणी करणे हा एक शहाणपणाचा निर्णय आहे - तुमच्या डॉक्टरांशी बोला आणि जर मूल पुरेसे मोठे असेल तर त्यांनाही सहभागी करून घ्या.

उपचार

टोलवाप्टन थेरपी

जर तुमच्या मूत्रपिंडाचे कार्य अजूनही चांगले असेल (eGFR २५ च्या वर) परंतु वेगाने खराब होत असेल. टोलवाप्टन मदत करू शकते. लक्षात ठेवा की यामुळे लघवी वाढू शकते आणि तुमच्या यकृतावर परिणाम होऊ शकतो. तुम्ही योग्य उमेदवार आहात का, तुमच्या नेफ्रोलॉजिस्टला विचारा.

एसीई इनहिबिटर किंवा एआरबी

तुमचा रक्तदाब नियंत्रणात ठेवा: तुमच्या मूत्रपिंडांचे रक्षण करण्याचा हा सर्वात महत्वाचा मार्ग आहे. एसीई इनहिबिटर किंवा एआरबी सारख्या औषधांची शिफारस केली जाते. ते तुमच्या मूत्रपिंडाच्या कार्याचे रक्षण करतात आणि प्रथिनांचे नुकसान कमी करण्यास मदत करतात.

वेदना व्यवस्थापन

वेदना, ताप किंवा पाठीत अस्वस्थता हे सिस्ट संसर्गाचे संकेत देऊ शकते. ताबडतोब तपासा!



संशोधनातून असे दिसून आले आहे की निरोगी सवयी रोगाचा वेग कमी करू शकतात आणि तुमची लक्षणे सुधारू शकतात.

खरोखर मदत करणाऱ्या काही जीवनशैली टिप्स



दिवसातून २-३ लिटर पाणी प्या.

दररोज ५ ग्रॅमपेक्षा कमी मीठाचे सेवन मर्यादित करा.

धूम्रपान करू नका आणि मद्यपान मर्यादित करा.

पाण्याची कमतरता टाळा

चांगला आहार योजना

लसीकरण करा

कुटुंबातील इतर सदस्यांची तपासणी करा



तुमच्या सर्व चिंता तुमच्या डॉक्टरांशी चर्चा करा.

काळजी, चिंता किंवा अस्वस्थ वाटणे सामान्य आहे - ADPKD ही आयुष्यभराची स्थिती आहे आणि ती तुमच्या मूत्रपिंडांपेक्षा जास्त प्रभावित करू शकते: चिंता, नैराश्य किंवा ताण याबद्दल तुमच्या डॉक्टरांशी बोला.

- वेळेवर आणि प्रभावी उपचार खूप मदत करतात

मदत गट आणि समुपदेशन भावनिक आराम देऊ शकतात आणि रोगाचे व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे करण्यास मदत करू शकतात.

माहिती ठेवा. खंबीर राहा.

ज्ञान आणि काळजी घेऊन, तुम्ही तुमच्या मूत्रपिंडाच्या आरोग्यावर नियंत्रण ठेवू शकता.

लक्षात ठेवा...