

## 2. Registro de Bug

### BUG-001

**Título:** Transferência com valor zero não retorna erro 400

**Informações Gerais:**

- **ID:** BUG-001
- **Projeto:** Banking API v1.0
- **Reportado por:** [Nome do Testador]
- **Data:** 19/02/2026
- **Prioridade:** Alta
- **Severidade:** Major
- **Status:** Aberto
- **Módulo:** Transferências

**Ambiente:**

- **URL:** <http://localhost:3000>
- **Endpoint:** POST /accounts/:id/transfer
- **Ferramenta:** Swagger UI
- **Navegador:** Chrome 120.0

**Descrição:**

Ao realizar uma transferência com valor (amount) igual a zero, a API não retorna erro de validação adequado. O sistema deveria rejeitar transferências com valor zero, mas atualmente pode processar a requisição sem validação apropriada.

**Passos para Reproduzir:**

1. Criar conta A com saldo inicial de R\$ 500,00
2. Criar conta B com saldo inicial de R\$ 100,00
3. Copiar os IDs de ambas as contas
4. Acessar o endpoint POST /accounts/{id-conta-A}/transfer no Swagger
5. Inserir no body: `{"targetId": "{id-conta-B}", "amount": 0}`
6. Executar a requisição
7. Observar o código de resposta HTTP

**Resultado Esperado:**

- Código HTTP: 400 Bad Request
- Mensagem: `{"error": "amount deve ser maior que 0"}`
- Nenhuma alteração nos saldos das contas

**Resultado Obtido:**

**Impacto:**

Transferências com valor zero podem gerar registros inválidos no histórico de transações, comprometer relatórios financeiros e criar inconsistências no sistema. Em ambiente de produção, isso poderia afetar a auditoria e compliance.

#### **Evidências:**

[Anexar screenshot do Swagger UI mostrando a requisição e resposta, ou incluir o comando curl utilizado]

#### **Sugestão de Correção:**

Adicionar validação no backend para rejeitar transferências com `amount <= 0` antes de processar a transação.

---

## **BUG-002**

**Título:** Atualização de conta permite email em formato inválido

#### **Informações Gerais:**

- **ID:** BUG-002
- **Projeto:** Banking API v1.0
- **Reportado por:** [Nome do Testador]
- **Data:** 19/02/2026
- **Prioridade:** Média
- **Severidade:** Minor
- **Status:** Aberto
- **Módulo:** Atualização de Conta

#### **Ambiente:**

- **URL:** <http://localhost:3000>
- **Endpoint:** PUT /accounts/:id
- **Ferramenta:** Postman

#### **Descrição:**

O endpoint de atualização de conta (PUT /accounts/:id) aceita emails em formatos inválidos sem retornar erro de validação. Strings como "emailinvalido" ou "teste@" são aceitas.

#### **Passos para Reproduzir:**

1. Criar uma conta válida
2. Chamar PUT /accounts/{id} com body: {"email": "emailinvalido"}
3. Observar que a API retorna 200 OK
4. Verificar que o email foi atualizado para o valor inválido

#### **Resultado Esperado:**

- Código HTTP: 400 Bad Request

- Mensagem: {"error": "Formato de email inválido"}

**Resultado Obtido:**

- Código HTTP: 200 OK
- Email atualizado com formato inválido

**Impacto:**

Baixo impacto operacional, mas compromete a qualidade dos dados e pode causar problemas em integrações futuras que dependam de emails válidos para comunicação.

**Sugestão de Correção:**

Implementar validação de formato de email usando regex ou biblioteca de validação (ex: validator.js) no endpoint PUT.

---