



熊伯祥 Oliver Xiong



前端工程師



0960-779920



aabear320@gmail.com



1997.10.25

具備前端技術專長與 UX/UI 思維，讓網頁不僅美觀，也能符合使用者需求；此外，也具備英、德語能力，能夠閱讀原文文件及學習國外新技術。在團隊合作方面，曾帶領系上70位同學一同完成畢業專題公演和網站團隊開發的經驗。

求學經歷



2022.08 – 2023.01

緯育 TibaMe

前端工程師專業技術養成班



2016.09 – 2020.06

國立高雄科技大學

應用德語系

- 畢業公演副召、系學會美宣長

工作經驗



2021.12 – 2022.04

項目協調員 & 德文翻譯

ProLINK Translation

- 文件編輯、校對、排版
- 協助翻譯德文文件



2018.09 – 2020.01

秘書助理

國立高雄科技大學應用德語系

- 處理行政事務、主辦檢定考試

作品集



個人作品

GERCERY

德式選物店



團體作品

KOALA+

無尾熊救援

專業技能

UI/UX 使用者介面設計

UI / UX

Figma

Wireframe

Mockup

Prototype

InDesign

Photoshop

Illustrator

網頁前端技術

HTML5

CSS3

SASS

RWD

Bootstrap

JavaScript

jQuery

Vue.js

AJAX

Web APIs

網站程式與資料庫設計

敏捷式開發

PHP

MySQL

Git 版本控制

榮譽 & 證照

- 緯育 TibaMe / 個人網站 - 最佳網站第三名
- 緯育 TibaMe / 個人網站 - 介面設計第三名
- 應用德語系 畢業生代表
- 奧地利德語檢定考試 ÖSD B1
- 多益 TOEIC 795



熊伯祥 Oliver Xiong



前端工程師



0960-779920



aabear320@gmail.com



1997.10.25

個人自傳

關於我

您好，我是熊伯祥，畢業於國立高雄科技大學應用德語系，曾參與系學會並擔任美宣長，並於畢業專題公演擔任副召帶領與管理約70人的團隊，活動共歷經10個月，期間需頻繁和各機構（如福斯汽車、台灣之星、德國在台協會、台北歌德學院、舞台PA團隊等）接洽，600張門票幾乎全數售罄，且經費核銷後收支也取得平衡。

轉職動機

畢業後入職一間香港的翻譯公司擔任項目協調員及翻譯，在職期間曾參與網站在地話之專案，因此接觸到了些網頁前端技術並產生興趣，遂開始於 Udemy 自學相關課程；後因職涯發展性與公司結束在台營運，開始思考轉換跑道，並於自學數月後確認自己是真的對程式有興趣，便報名了前端培訓課程朝前端之路邁進！

學習歷程

培訓課程十分扎實，從前期的視覺設計、UI/UX、前端技術及個人專題，到後期的敏捷開發、資料庫設計、前端框架、後端技術及團體專題，讓我對於網頁如何運作有更近一步的認識，想到之前的自己還苦惱於該如何用 HTML 和 CSS 來切版，到現在已經能使用 Vue 框架開發專案，發現自己已掌握前端工程師所需具備的基本技能。

專案作品

在團體專題中，我擔任組長職務，並負責無尾熊和資助認養的前後台畫面、環境建置、Git 版本控制及網站部署，這是我第一次使用 Vue CLI 來開發專案，藉由這次的實際開發經驗，讓我對於網站開發有更清楚的認知；此外，為了維持團隊開發的流暢性，與成員溝通、追蹤團隊進度、支援互助缺一不可！

未來展望

前端是一個易學難精的領域，我期許自己能夠持續保持好奇心，目前預計透過 Udemy 課程持續精進原生 JavaScript 和熟悉前端框架，將來若有餘力則希望能夠學習 TypeScript。

個人專題



GERCERY
德式選物店

網站簡介


網站名稱：GERCERY 德式選物店

網站目的：進口德國製造或德國品牌之商品並販售

目標客群：喜愛德國品牌／商品之人、曾有德國生活經驗之人、
在台德籍人士

使用技術：HTML、CSS、JavaScript、jQuery

網站連結：<https://bear320.github.io/GERCERY/>



品牌名稱&LOGO



網站名稱是由兩個英文單字 German 和 Grocery 所組成，目的是希望大家在瀏覽網站時，就如同是在逛德國的超市及藥妝店一般，在家輕鬆就能購買到優質的德國商品！

色彩規劃



#F5F3ED

背景色



#EDE9E0

背景色塊、邊框線



#E3E2DC

分隔線



#B96125

按鈕、滑鼠觸碰



#44514B

文字、Footer 底色


字體規劃

中文字型：Noto Sans TC


英文字型：Lato

Tag	大小	字重	行高
<h1>	40px	700	60px
<h2>	32px	700	48px
<h3>	20px	500	30px
<p>	16px	400	24px
<p>	14px	400	21px
<p>	12px	400	18px

網站架構



頁面 - 首頁



網頁載入動畫，利用 Session Storage 紀錄是否播放過載入動畫，僅在第一次進入網站時出現，之後進入其他頁面不再出現。

消息跑馬燈，利用 Session Storage 紀錄使用者是否點擊過關閉按鈕，若點擊過跑馬燈在其他頁面則不會再出現。

首頁輪播圖，利用 Grid 來進行排版，並使用 Slick 達成圖片輪播之效果。

熱銷商品，利用 Owl Carousel 達成輪播之效果，hover 商品圖片會出現「加入購物車」提示，點擊會出現「加入購物車」之動畫。

回到頁面頂端，當使用者點擊此按鈕時，利用 jQuery 使頁面在 600 毫秒內回到頂端。

點擊顯示加入 LINE 好友燈箱。

個人專題

頁面 - 全部商品



商品縮圖，hover 商品縮圖會出現「查看商品」之提示。

頁面 - 商品詳情



商品圖片預覽，可點擊左右按鈕切換上／下一張圖片，也可點擊下方小圖切換上方大圖。




商品數量，利用 jQuery 達成點擊加減按鈕變更商品數量，並設定最大值和最小值，超過無法在增減數量。

頁面 - 常見問題



QA 手風琴，利用 jQuery 迴圈，當點擊問題時，答案 <div> 會動態加上 active 之 class，使原本的 display: none 變成 display: block，使答案區塊顯示出來；反之，再次點擊則會隱藏答案區塊。

頁面 - 德國品牌



德國品牌輪播，利用 Owl Carousel 達成輪播之效果，並自訂左右切換按鈕之 CSS 樣式，當點擊品牌標籤時，會自動跳至下方，並顯示對應品牌之介紹和熱銷商品。

品牌介紹，當點擊上方品牌標籤時，內容會顯示對應品牌之 LOGO 及簡介。

品牌熱銷商品，當點擊上方品牌標籤時，內容會顯示對應品牌之熱銷商品，並利用 Owl Carousel 達成輪播之效果。

頁面 - 購物車



清除 <input> 和 <select> 之預設樣式，並將樣式自訂為與網站設計一致的風格。

頁面 - RWD

首頁



全部商品



商品詳情



德國品牌




關於我們



常見問題



購物車



團體專題



網站簡介


網站名稱：KOALA+

網站目的：透過捐款或販售周邊商品 募集無尾熊救援資金

目標客群：欲幫助受災無尾熊者、網站管理員

使用技術：HTML、CSS、JavaScript、VueJS、PHP、MySQL、
AJAX、SASS、Webpack

網站連結：<https://tibamef2e.com/cgd103/g1/>



品牌名稱&LOGO



網站名稱是由 KOALA 和 + (PLUS) 所組成，十字標示也被廣泛運用於醫療、救援之領域；LOGO 設計以 無尾熊環抱尤加利樹的形象為出發，並融入救援紅十字的概念，將二者合而為一。

色彩規劃



#BED6D5

主色



#FBFEF9

主色



#9ABDBF

主色



#DFEBEB

主色



#07617D

主色



#33717D

主色



#2E382E

主色



#333333

主色



字體規劃

中文字型：獅尾圓體 Swei Gothic CJKtc


英文字型：Inkfree

Tag	大小	大小 (RWD)
<h1>	45px	36px
<h2>	36px	24px
<h3>	24px	18px
<h4>	18px	15px
<p>	15px	12px

網站架構



頁面 - 資助認養



無尾熊分類Tab，預設顯示所有無尾熊，點選不同 Tab 會顯示符合該分類的無尾熊，被點選的 Tab 會動態加上 selected 之 class並改變 CSS 樣式。

無尾熊總覽，利用 v-for 迴圈將從資料庫中所有上架狀態的無尾熊顯示出來。

無尾熊卡片，將從資料庫抓回的資料顯示於卡片上，並使用 CSS animation 產生動態效果。

無尾熊年紀，利用 SQL 指令計算無尾熊生日至今所經過的完整年度，並匯出一欄位為無尾熊之年紀；無尾熊性別，利用 v-if 去判斷無尾熊之性別，並針對不同性別顯示不同的圖示。

頁面 - 無尾熊詳情




無尾熊詳情頁，利用 Vue 的動態路由，讓使用者點選不同無尾熊卡片，會進入到相對應的無尾熊頁面。



圖片預覽組件，利用 Vue props 將從資料庫中抓回的圖片資訊傳入子組件中，點選左右按鈕可以切換上／下一張圖片，並可以點擊小圖切換大圖。



捐助方案組件，利用 Vue props 將方案資訊傳入子組件中；點選方案按鈕時，會透過 Vue emit 將點選方案的類型及無尾熊（抓取動態路由）傳遞給父層並觸發對應之事件。



資助／認養，點選資助或認養之按鈕，會先從 Vuex 判斷使用者是否已經登入，若 user 為 null 則會直接中斷後續之步驟，並提示使用者目前尚未登入；若已登入，則會跳出付款燈箱。



付款燈箱，串連 TapPay 免跳轉線上金流服務，輸入刷卡資訊進行付款，若輸入資訊不完整或有誤，則會跳出 錯誤提示；若卡片資訊無誤，則會進入交易步驟並跳出「交易進行中」之燈箱，交易成功後會將紀錄寫入資料庫，並出現「付款成功」之燈箱。

認養 FAQs 手風琴，使用 iView 套件，並自訂字體、大小、顏色等樣式。

頁面 - 無尾熊管理

ID	名字	性別	出生日期	年齡	操作
2001	All	公	2000-01-01	0	<input type="button" value="編輯"/>
2002	Zeus	公	2017-09-14	5	<input type="button" value="編輯"/>
2003	Hera	母	2018-01-29	4	<input type="button" value="編輯"/>
2004	Poseidon	公	2017-10-26	5	<input type="button" value="編輯"/>
2005	Ares	公	2020-11-18	2	<input type="button" value="編輯"/>
2006	Aphrodite	母	2019-01-10	3	<input type="button" value="編輯"/>
2007	Apollo	公	2018-10-25	4	<input type="button" value="編輯"/>
2008	Athena	母	2018-08-15	4	<input type="button" value="編輯"/>
2009	Hermes	母	2021-03-31	1	<input type="button" value="編輯"/>
2010	Oliver	公	2022-12-02	0	<input type="button" value="編輯"/>

無尾熊 總覽，在生命週期 created 時，即透過 Fetch API 將資料庫中所有無尾熊取回。

無尾熊 姓名搜尋，設定 input 事件，觸發後即會透過 Fetch API 在資料庫中進行模糊搜尋，並將搜尋結果回傳。

變更 排序方式，<select> 設定 change 事件，觸發後即會透過 Fetch API 在資料庫中依照選擇的方式進行排列並回傳。

頁面 - 編輯無尾熊

編輯無尾熊

編號： 名字： 性別：
2002 Zeus 公

出生日期： 年齡： 上/下限：
2017-09-14 5 上限

備註：
請勿擅自使用或複製圖片，我們尊重每隻動物的私隱權，希望它們能在森林中過著健康、幸福的生活。但是版權的問題我們深感憂心，所以他們的照
片不能被盜用，但你可以在 24 小時內借來（你的使用者名稱要申請了！）；最後，我們與攝影者約定為它們生孩子，我覺得這
某地很安全。

預覽圖片：

編輯無尾熊，在生命週期 created 時，即透過 Fetch API 將資料庫中對應無尾熊資料取回。

圖片預覽，將取回的圖片資料透過 Vue props 傳入子組件中；hover 時會出現垃圾桶圖示，點擊可刪除該張圖片。

送出編輯，透過 Fetch API 中的 POST 方式將表單內容送出，成功存進資料庫後會彈出提示，詢問是否關閉此分頁，點擊「是」會立即關比此分頁。

頁面 - 新增無尾熊

新增無尾熊

名字： 性別：
請輸入名字 公

出生日期： 上/下限：
年 / 月 / 日 上限

備註：
請輸入備註內容

預覽圖片：

新增無尾熊，送出表單前會透過 checkValidity() 進行檢查，確認無誤、無遺漏後會利用 Fetch API 中的 POST 方式將表單內容送出，成功存進資料庫後會彈出提示，詢問是否關閉此分頁，點擊「是」會立即關比此分頁。

頁面 - 資助認養管理

The screenshot shows a table with columns: 编號 (ID), 捐助者 (Donor), 日期 (Date), 方案 (Program), 金額 (Amount), and 備註 (Notes). There are 10 rows of data, each with a delete icon. A search bar and a date range selector are at the top.

資入認養總覽，在生命週期 created 時，即透過 Fetch API 將資料庫中所有捐助紀錄取回。

資助認養編號搜尋，設定 input 事件，觸發後即會透過 Fetch API 在資料庫中進行模糊搜尋，並將搜尋結果回傳。

變更排序方式，<select> 設定 change 事件，觸發後即會透過 Fetch API 在資料庫中依照選擇的方式進行排列並回傳。

頁面 - 編輯資助認養

The screenshot shows a form with fields: 日期 (Date), 捐助者 (Donor), 方案 (Program), 金額 (Amount), and 備註 (Notes). The 'Amount' field has a value of 300. A note below says '請輸入計算結果'.

編輯資助認養，在生命週期 created 時，即透過 Fetch API 將資料庫中對應捐助紀錄取回。

僅備註欄位可進行變更，其餘欄位設定 disabled 屬性，無法進行更改。

送出編輯，透過 Fetch API 中的 POST 方式將表單內容送出，成功存進資料庫後會彈出提示，詢問是否關閉此分頁，點擊「是」會立即關比此分頁。

頁面 - 數據統計


The top chart is a line graph titled '資助認養管理' showing a single data series from 2022-01-01 to 2022-01-31. The bottom chart is titled '數據統計 - 認養單隻無尾熊' and shows multiple data series for different months: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec.

資助認養數據統計，利用 ChartJS 套件完成折線圖繪製。

在生命週期 created 階段，即透過 Fetch API 將資料庫中所需的統計資料取回，並設定 SQL 指令僅取回近三個月資料。

頁面 - RWD

資助認養



無尾熊詳情



測試帳號 & 卡號

前台

帳號 : charmey101@gmail.com
密碼 : charmey101

後台

帳號 : Sara
密碼 : 1234

TapPay 金流

卡號 : 5451 4178 2523 0575
到期月份 / 年份 : 01 / 23
CCV : 123